

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی

معاونت سلامت

مرکز مدیریت بیماریها

معاونت غیر واگیر

اداره سرطان

گزارش کشوری ثبت موارد سرطانی سال ۱۳۸۵

خرداد ۱۳۸۷

نام سند	گزارش کشوری ثبت موارد سرطانی سال ۱۳۸۵
نگارش	مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر- اداره سرطان
تاریخ صدور	تابستان ۱۳۸۸
نام کامل فایل	گزارش کشوری ثبت موارد سرطانی سال ۱۳۸۵
شرح سند	گزارش کشوری ثبت موارد سرطانی سال ۱۳۸۵
نویسنده/ مترجم	کارشناسان اداره سرطان

تقدیر و تشکر

اهمیت بیماری سرطان، با توجه به تغییر در روند بروز بیماریها در کشور و تاثیر شگرف روانی، اقتصادی این بیماری بر بنیان خانواده، جامعه و اجتماع بر همگان هویداست. این بیماری همانطور که در دیگر کشورهای جهان جزء علل اصلی مرگ و میر است در ایران نیز بار اصلی بیماریها را به خود اختصاص می دهد لذا از اهمیت خاصی برخوردار است و به توجه خاصی هم نیاز دارد. رویکرد نظام سلامت کشور به این بیماری، بر منطق علمی استوار است در چند سال اخیر بخشی از توان نظام سلامت کشور صرف راه اندازی و توسعه نظام ثبت سرطان کشور گردیده و خوشبختانه در این عرصه که از مهم ترین اقدامات اولیه در امر مبارزه با سرطان است به موفقیت بزرگی دست یافته است، به نحوی که امروزه سیمای سرطان کشور کاملاً مشخص است و با پوشش ثبت بیش از ۸۳ درصد، موارد بروز یافته سرطان هر سال ثبت می گردد و در تک تک استان های کشور تعداد و نوع سرطانهای بروز یافته هر سال آن استان کاملاً مشخص است. طبعاً پروسه ثبت سرطان که روندی مستمر، ثابت و پایدار خواهد بود از مهمترین اقدامات در امر مبارزه با سرطان است که توسعه و تداوم برنامه ثبت سرطان و رفع نواقص آن از نظر پوشش کامل موارد بروز یافته، پیگیری بیماران ثبت شده از نظر میزان بقاء از سیاستهای مرکز مدیریت بیماریها است. از سوی دیگر مرکز مدیریت بیماریها در طی سال ۱۳۸۵ وارد عرصه دیگری از برنامه پیشگیری و کنترل سرطان شده است و با این باور که یک سوم از سرطانها قابل پیشگیری و یک سوم موارد نیز در صورت تشخیص به موقع قابل درمان خواهد بود، برنامه جامع پیشگیری و کنترل سرطان را تدوین نموده است و این مهم که جزء اهداف اساسی و نهائی برنامه ثبت سرطان است را با بهره گیری از توانمندی علمی کشور و توصیه های سازمان جهانی بهداشت تدوین و در مرحله اجرای آزمایشی گذاشته است. تدوین طرح پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان پستان زنان ایران در گروه سنی ۳۵-۶۵ سال، مشارکت در طرح غربالگری سرطان های کولورکتال در جمعیت های پرخطر، با استفاده توان علمی مرکز تحقیقات کبد و گوارش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی، طرح پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان پوست، راه اندازی مرکز جامع پیشگیری و تشخیص و درمان سرطان پوست در بیمارستان رازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهیه پروتکل طب تسکینی، پروتکل درمان پنج سرطان شایع کشور از اقدامات مهم در عرصه کنترل سرطان های شایع کشور است. لیکن آنچه مهم است مسیر مبارزه با سرطان تا رسیدن به اهداف مهم آن بسیار طولانی و پرفراز و نشیب است و صبر، تحمل و جدیت و پشتکار تمام دست اندکاران را می طلبد چرا که با استقرار کامل برنامه جامع کنترل سرطان در سال های اولیه فقط مرحله بیماری کاهش می یابد و در مراحل بعدی و پس از چندین سال (۱۵-۱۰ سال) مرگ و میر ناشی از سرطان کاهش می یابد. و در طلایع این راه پرفراز و نشیب که امیدوارم با نصرت حق تعالی همراه گردد، برای تمام همراهی کنندگان و مشارکین این برنامه عظیم کشوری آرزوی موفقیت می کنم.

در خاتمه از تمام عزیزانی که در برنامه ثبت سرطان کشور زحمت کشیده اند، روسای محترم دانشگاههای علوم پزشکی کشور، ریاست محترم مرکز مدیریت بیماریها و معاون محترم بیماریهای غیر واگیر، معاونان محترم بهداشت و درمان، کارشناسان زحمتکش ثبت و کنترل سرطان معاونت های بهداشتی، پاتولوژیست های محترم کشور، روسای محترم مراکز تحقیقات کبد و گوارش دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی و ریاست محترم انستیتو کانسر دانشگاه تهران، رئیس و کارشناسان اداره سرطان تقدیر و تشکر می نمایم.

دکتر سید حسن امامی رضوی

معاون سلامت

از حمایت و زحماتی که استاد گرانقدر جناب آقای دکتر گویاریاست محترم مرکز مدیریت بیماریها در پیشبرد برنامه ثبت و کنترل سرطان کشور متقبل شده اند صمیمانه قدردانی میشود.

۱۲	اسامی همکاران
۱۳	لیست مراکز پاتولوژی
۲۳	لیست همکاران اجرایی ثبت سرطان در انشگاه های علوم پزشکی کشور در سال ۱۳۸۴
۲۶	مقدمه
۴۸	بررسی نتایج
۵۷	نتیجه گیری و بحث
۶۵	تعداد و درصد گزارش دهی و درصد نواقص گزارش دهی مراکز پاتولوژی تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی کشور

۶۷ بخش اول

۱. میزان بروز اختصاصی سنی (ASR) سرطان های شایع به ترتیب فراوانی در استان های کشور در دو جنس بر اساس محل سکونت
۲. جدول میزان بروز اختصاصی سنی (ASR) سرطان ها بر اساس محل ضایعه و جنس
۳. میزان بروز اختصاصی سنی (ASR) سرطان های کشور بر اساس محل ضایعه و جنس به تفکیک استان های کشور

۷۲	آذربایجان شرقی
۷۴	آذربایجان غربی
۷۶	اردبیل
۷۸	اصفهان
۸۰	ایلام
۸۲	بوشهر
۸۴	تهران
۸۶	چهار محال و بختیاری
۸۸	خراسان شمالی
۹۰	خراسان رضوی
۹۲	خراسان جنوبی
۹۴	خوزستان
۹۶	زنجان
۹۸	سمنان
۱۰۰	سیستان و بلوچستان
۱۰۲	فارس
۱۰۴	قزوین
۱۰۶	قم
۱۰۸	کردستان

۱۱۰	کرمان
۱۱۲	کرمانشاه
۱۱۴	کهگیلویه و بویراحمد
۱۱۶	گلستان
۱۱۸	گیلان
۱۲۰	لرستان
۱۲۲	مازندران
۱۲۴	مرکزی
۱۲۶	هرمزگان
۱۲۸	همدان
۱۳۰	یزد
۱۳۲	بخش دوم

نمودارهای تعداد و درصد سرطان های شایع کشور در دو جنس

نمودار تعداد و درصد سرطان های شایع کشور در زنان

نمودار تعداد و درصد سرطان های شایع کشور در مردان

	بخش سوم
۱۹۶	GIS نقشه جغرافیایی سرطان های شایع در استان های کشور
۱۹۷	نقشه ایران
۱۹۸	کل سرطان ها در زنان
۱۹۹	پستان
۲۰۰	کولورکتال
۲۰۱	معهده
۲۰۲	مری
۲۰۳	دستگاه خونساز
۲۰۴	تیروئید
۲۰۵	تخمندان
۲۰۶	غدد لنفاوی
۲۰۷	مثانه
۲۰۸	جسم رحم
۲۰۹	کل سرطان ها در مردان
۲۱۰	معهده
۲۱۱	مثانه
۲۱۲	پروستات
۲۱۳	کولورکتال
۲۱۴	دستگاه خونساز

۲۱۵	مری
۲۱۶	ریه
۲۱۷	عقدۀ لنفاوی
۲۱۸	حنجره
۲۱۹	مغز

بخش چهارم

۲۲۰	جداول تعداد و درصد ده مورفولوژی شایع به ترتیب فراوانی در سرطان های شایع کشور در دوجنس
۲۲۲	مری C15
۲۲۳	معدۀ C16
۲۲۴	روده بزرگ 21-18 C18
۲۲۸	لوزالمعدۀ c25
۲۲۹	ریه و برونش C34
۲۳۰	سیستم هاتوپوئیتیکو رتیکولاندوتلیال C42
۲۳۱	پستان C50
۲۳۲	وولو C51
۲۳۳	تخمدان C56
۲۳۴	مثانۀ C67
۲۳۵	مغز C71
۲۳۶	مغز و نخاع 72-71 C71
۲۳۷	غدد لنفاوی C77

۲۵۴	جداول تعداد و درصد مورفولوژی های شایع وترتیب فراوان در سرطان های شایع کشور در اطفال دختر و پسر (گروه سنی ۱۴-۰ سال)
۲۵۵	لوزۀ c09
۲۵۶	نازوفارنکس C11
۲۵۷	کبد و مجاری صفراوی داخل کبدی C22
۲۵۸	دستگاه خونساز C42
۲۵۹	تخمدان C56
۲۶۰	بیضه ها C62
۲۶۱	کلیه C64
۲۶۲	مغز C71
۲۶۳	نخاع، اعصاب کرانیال و سایر نواحی سبستم عصبی مرکزی C72
۲۶۴	تیروئید c73
۲۶۵	غده آدرنال C74
۲۶۶	غدد لنفاوی C77

بخش پنجم

۲۶۷	جداول تعداد و درصد سرطان ها به تفکیک نوع بافت شناسی، گروه ه های سنی و جنس
۲۷۰	لب C00
۲۷۱	قاعده زبان C01
۲۷۲	سایر نواحی زبان C02
۲۷۴	لثه C03
۲۷۶	کف دهان C04
۲۷۷	سقف دهان C05
۲۷۹	سایر نواحی دهان C60
۲۸۱	غده پاراتید C07
۲۸۳	غدد بزاقی سایر نواحی C08
۲۸۵	لوزه C09
۲۸۷	اروفارنکس C10
۲۸۸	نازوفارنکس C11
۲۹۱	سینوس پیریفوم C12
۲۹۲	هیپوفارنکس C13
۲۹۳	سایر نواحی لب، حفره دهان و فارنکس C14 هیپوفارنکس C13
۲۹۴	مری C15
۲۹۸	معدده C16
۳۰۲	روده باریک C17
۳۰۵	کولون C18
۳۰۹	رکتوسیگموئید C19-20
۳۱۴	مقعد و کانال مقعدی C21
۳۱۶	کبد و مجاری صفراوی داخل کبدی C22
۳۱۸	کیسه صفرا C23
۳۲۰	سایر نواحی مجاری صفراوی C24
۳۲۱	لوزالمعدده C25
۳۲۴	سایر نواحی دستگاه گواش C26
۳۲۶	حفره بینی و گوش میانی C30
۳۲۹	سینوس های فرعی (پارانازال) C31
۳۳۱	حنجره C32
۳۳۴	نای C33
۳۳۵	ریه و برونش C34
۳۴۰	تیموس C37
	قلب، مדיاستن و پرده جنب C38

۳۴۱	-----	استخوان ها، مفاصل و غضروف مفصلی اندام ها C40
۳۴۵	-----	استخوان ها، مفاصل و غضروف مفصلی سایر نواحی C41
۳۴۸	-----	دستگاه خونساز C42
۳۵۱	-----	پوست C44
۳۵۷	-----	سیستم عصبی محیطی و سیستم عصبی خودکار C47
۳۶۴	-----	صفاق و خلف صفاق C48
۳۶۵	-----	نسج نرم و همبندی C49
۳۶۸	-----	پستان C50
۳۷۳	-----	وولولو C51
۳۷۹	-----	واژن C52
۳۸۰	-----	دهانه رحم C53
۳۸۱	-----	جسم رحم C54
۳۸۷	-----	رحم C55
۳۸۹	-----	تخمندان C56
۳۹۰	-----	سایر نواحی دستگاه تناسلی زنانه C57
۳۹۵	-----	جفت C58
۳۹۶	-----	آلت تناسلی مردانه C63
۳۹۷	-----	غده پروستات C61
۳۹۸	-----	بیضه C62
۴۰۰	-----	سایر نواحی دستگاه تناسلی مردانه C63
۴۰۳	-----	کلیه C64-65
۴۰۵	-----	حالب C66
۴۰۸	-----	مثانه C67
۴۱۰	-----	سایر نواحی دستگاه ادراری C68
۴۱۴	-----	چشم و ضمائم C69
۴۱۵	-----	منتر C70
۴۱۹	-----	مغز C71
۴۲۰	-----	نخاع، اعصاب کرانیال و سایر نواحی سیستم عصبی مرکزی C72
۴۲۳	-----	غده تیروئید C73
۴۲۵	-----	غده آدرنال C74
۴۲۸	-----	غدد درون ریز سایر نواحی C75
۴۲۹	-----	سایر نواحی مبهم تعریف شده (III-defined sites) C76
۴۳۰	-----	غدد لنفاوی C77
۴۳۴	-----	محل های اولیه نامشخص C80.9 Unkown Primary Sites
۴۳۷	-----	

بخش ششم

۴۴۴ ----- پیوست

۴۴۵ ----- فرمهای اداره سرطان

تهیه و تنظیم:

دکتر مهرداد حق ازلی معاون بیماریهای غیر واگیر مرکز مدیریت بیماریها
دکتر رشید رمضانی رئیس اداره سرطان مرکز مدیریت بیماریها
دکتر مسعود دونلو پاتولوژیست مشاور برنامه ثبت سرطان
دکتر زهرا صدیقی کارشناس ثبت سرطان
دکتر الهام دبیری کارشناس ثبت سرطان
الهام پرتوی پور کارشناس ثبت سرطان
رقیه جلال کارشناس ثبت سرطان
فاطمه عظیمیان کارشناس علوم آزمایشگاهی

مشاور نرم افزار:

دکتر سعید سمیعی
دکتر ساعد هرسینی
مهندس مهرداد محمدی کوبیجاری

GIS: طراحی

دکتر غلامرضا شمشیری
دکتر زهرا صدیقی
دکتر الهام دبیری

هماهنگ کننده:

فهمیه مراد پور

زیر نظر:

دکتر سید محسن امامی رضوی ، دکتر محمد مهدی گویا

این گزارش از نظر همخوانی **ICD-OC & ICD-OM** و بررسی اطلاعات موجود به انجمن آسیب شناسی ایران و اساتید محترم آقایان: دکتر مسلم بهادری، دکتر سید ضیاء الدین تابعی، دکتر محمد رخشان، سرکار خانم دکتر فرزانه رحیمی و قبل از چاپ نهائی جهت اظهار نظر برای اساتید؛ آقایان دکتر زالی ، دکتر محمدعلی محقق ، دکتر ملک زاده ، دکتر فضل عزیزاده ، دکتر محمد اسماعیل اکبری، دکتر اباسهل، دکتر فاضل، دکتر سید مهدی، و همچنین روسای انجمن های اپیدمیولوژی و پزشکی اجتماعی ارسال گردید.

لیست مراکز پاتولوژی همکار اجرایی ثبت سرطان در سال 1385

نام دانشگاه	نام آزمایشگاه	نام دانشگاه	نام آزمایشگاه	نام دانشگاه	نام آزمایشگاه
آذربایجان شرقی	آزمایشگاه پارس	آذربایجان غربی	آزمایشگاه اسماعیل زاده	آذربایجان غربی	بیمارستان مطهری
آذربایجان شرقی	آزمایشگاه آذربایجان	آذربایجان غربی	آزمایشگاه بهار/بوکان	آذربایجان غربی	هما تولوژی اطفال امام خمینی
آذربایجان شرقی	آزمایشگاه آرمین	آذربایجان غربی	آزمایشگاه بهار/خوی	آذربایجان غربی	هما تولوژی امام خمینی
آذربایجان شرقی	آزمایشگاه ارگ	آذربایجان غربی	آزمایشگاه بهبهانی	اردبیل	آزمایشگاه امیرابی
آذربایجان شرقی	آزمایشگاه الهامی /مروند	آذربایجان غربی	آزمایشگاه پارس	اردبیل	آزمایشگاه پاستور
آذربایجان شرقی	آزمایشگاه امیرکبیر	آذربایجان غربی	آزمایشگاه پاستور/میانداوآب	اردبیل	آزمایشگاه دکترخلیلی
آذربایجان شرقی	آزمایشگاه ایران	آذربایجان غربی	آزمایشگاه چوتراش	اردبیل	آزمایشگاه دیده ور
آذربایجان شرقی	آزمایشگاه جهاددانشگاهی	آذربایجان غربی	آزمایشگاه حسن زاده /سلماس	اردبیل	آزمایشگاه رفرانس
آذربایجان شرقی	آزمایشگاه حلیمی	آذربایجان غربی	آزمایشگاه دکترمودب /خوی	اردبیل	آزمایشگاه شفا
آذربایجان شرقی	آزمایشگاه خلیلی	آذربایجان غربی	آزمایشگاه زرینی /مهاباد	اردبیل	آزمایشگاه شیدانی
آذربایجان شرقی	آزمایشگاه دانش	آذربایجان غربی	آزمایشگاه سامان	اردبیل	آزمایشگاه مرکزی
آذربایجان شرقی	آزمایشگاه دانش /میانہ	آذربایجان غربی	آزمایشگاه سینا/خوی	اردبیل	آزمایشگاه نیکی بخش
آذربایجان شرقی	آزمایشگاه دسترنج	آذربایجان غربی	آزمایشگاه شفا/مهاباد	اردبیل	بیمارستان سیلان
آذربایجان شرقی	آزمایشگاه دکترعبدی /اھر	آذربایجان غربی	آزمایشگاه شمس	اردبیل	بیمارستان علوی
آذربایجان شرقی	آزمایشگاه ربیعی	آذربایجان غربی	آزمایشگاه عباس زاده	اردبیل	بیمارستان ولی عصر/مشکین شهر
آذربایجان شرقی	آزمایشگاه شهنازی	آذربایجان غربی	آزمایشگاه مرکز/خوی	اصفهان	آذکترروائی
آذربایجان شرقی	آزمایشگاه شهیدبهشتی	آذربایجان غربی	آزمایشگاه مهر/نقده	اصفهان	آزمایشگاه آبان
آذربایجان شرقی	آزمایشگاه فارابی	آذربایجان غربی	آزمایشگاه میلانی	اصفهان	آزمایشگاه اسپادانا
آذربایجان شرقی	آزمایشگاه کلینیک شماره ۳	آذربایجان غربی	بیمارستان آذربایجان	اصفهان	آزمایشگاه البرز
آذربایجان شرقی	آزمایشگاه مهر	آذربایجان غربی	بیمارستان امام خمینی	اصفهان	آزمایشگاه المهدی
آذربایجان شرقی	آزمایشگاه نجفی	آذربایجان غربی	بیمارستان امام خمینی /مهاباد	اصفهان	آزمایشگاه امام رضا
آذربایجان شرقی	بیمارستان امام	آذربایجان غربی	بیمارستان امام خمینی /نقده	اصفهان	آزمایشگاه برادران
آذربایجان شرقی	بیمارستان ۱۵۲۲ ارتش	آذربایجان غربی	بیمارستان امام رضا	اصفهان	آزمایشگاه بوعلی /فلاورجان
آذربایجان شرقی	بیمارستان شمس	آذربایجان غربی	بیمارستان خاتم الانبیا/سلماس	اصفهان	آزمایشگاه بوعلی سینا/خمینی شهر
آذربایجان شرقی		آذربایجان غربی	بیمارستان شهداء/تکاب	اصفهان	آزمایشگاه بهار
آذربایجان شرقی	بیمارستان امیرالمومنین	آذربایجان غربی	بیمارستان شهیدعارفیان	اصفهان	آزمایشگاه پارک
آذربایجان شرقی	بیمارستان امیرالمومنین /مراغه	آذربایجان غربی	بیمارستان شهیدقلی پور/بوکان	اصفهان	آزمایشگاه تویسرکانی
آذربایجان شرقی	بیمارستان زنان الزهرا	آذربایجان غربی	بیمارستان صولتی	اصفهان	آزمایشگاه جهاددانشگاهی
آذربایجان شرقی	بیمارستان سینا	آذربایجان غربی	بیمارستان طالقانی	اصفهان	آزمایشگاه حجه ابن الحسن /مبارک
اصفهان	آزمایشگاه خلیلیان	اصفهان	آزمایشگاه ولیعصر/نجف آباد	ایران	آزمایشگاه ایران /کرج

اصفهان	آزمایشگاه دکتر امین جواهری	اصفهان	ب عیسی بن مریم	ایران	آزمایشگاه ایرانیان
اصفهان	آزمایشگاه دکتر دبیری	اصفهان	بیمارستان احمدیه	ایران	آزمایشگاه به آفرین / کرج
اصفهان	آزمایشگاه دکتر سلیمی	اصفهان	بیمارستان الزهرا	ایران	آزمایشگاه بهار
اصفهان	آزمایشگاه دکتر سیروس	اصفهان	بیمارستان امام خمینی / سمیرم	ایران	آزمایشگاه پاتولوژی شقایق / شهری
اصفهان	آزمایشگاه دکتر صادقی / اردستان	اصفهان	بیمارستان امام خمینی / فلاورجان	ایران	آزمایشگاه پارک کلینیک
اصفهان	آزمایشگاه دکتر مصمصام شریعت	اصفهان	بیمارستان امیر المومنین	ایران	آزمایشگاه پژوهش
اصفهان	آزمایشگاه دکتر محزونی	اصفهان	بیمارستان دکتر شریعتی	ایران	آزمایشگاه پیروز
اصفهان	آزمایشگاه دکتر مهاجری	اصفهان	بیمارستان سینا	ایران	آزمایشگاه تاجیک
اصفهان	آزمایشگاه دکتر مهزاد	اصفهان	بیمارستان شهیدایت اله کاشانی	ایران	آزمایشگاه تحقیق
اصفهان	آزمایشگاه دکتر نعمت الهی	اصفهان	بیمارستان شهید بهشتی	ایران	آزمایشگاه تشخیص
اصفهان	آزمایشگاه دکتر وهابی انارکی	اصفهان	بیمارستان شهید صدوقی	ایران	آزمایشگاه جهان شیر / کرج
اصفهان	آزمایشگاه رئیسی فر	اصفهان	بیمارستان شهید منتظری / نجف ابا	ایران	آزمایشگاه دانش
اصفهان	آزمایشگاه رازی	اصفهان	بیمارستان غرضی	ایران	آزمایشگاه دانش / کرج
اصفهان	آزمایشگاه رجبی	اصفهان	بیمارستان دکتر شریعتی	ایران	آزمایشگاه دریان نو
اصفهان	آزمایشگاه سپاهان	اصفهان	بیمارستان سینا	ایران	آزمایشگاه ذکریا
اصفهان	آزمایشگاه سپاهان / خمینی شهر	اصفهان	بیمارستان شهیدایت اله کاشانی	ایران	آزمایشگاه رازی / کرج
اصفهان	آزمایشگاه سیدالشهدا / شهرضا	اصفهان	بیمارستان شهید بهشتی	ایران	آزمایشگاه رسالت
اصفهان	آزمایشگاه سینا / لنجان	اصفهان	بیمارستان شهید صدوقی	ایران	آزمایشگاه رسالت / کرج
اصفهان	آزمایشگاه سینا / مبارکه	اصفهان	بیمارستان شهید منتظری / نجف	ایران	آزمایشگاه زارع / شهریار
اصفهان	آزمایشگاه شیرنشان	اصفهان	بیمارستان غرضی	ایران	آزمایشگاه اکباتان
اصفهان	آزمایشگاه صاحب العصر	اصفهان	بیمارستان فیض	ایران	آزمایشگاه سپید / کرج
اصفهان	آزمایشگاه صولتی / بر خوار و میمه	اصفهان	بیمارستان مهرگان	ایران	آزمایشگاه سعادت آباد
اصفهان	آزمایشگاه طوری	اصفهان	پاتولوژی بیمارستان سیدالشهدا	ایران	آزمایشگاه سنائی
اصفهان	آزمایشگاه فردوسی / شاهین شهر	اصفهان	کلینیک امام حسین / فریدن و دارا	ایران	آزمایشگاه سینا
اصفهان	آزمایشگاه فقیهی	اصفهان	هما تولوژی بیمارستان سیدالشهدا	ایران	آزمایشگاه شایقی / کرج
اصفهان	آزمایشگاه کاشف / فلاورجان	ایران	آزمایشگاه بهار اندیشه / شهریار	ایران	آزمایشگاه شریف
اصفهان	آزمایشگاه مرکزی / شهرضا	ایران	آزمایشگاه آذر	ایران	آزمایشگاه شهرآرا
اصفهان	آزمایشگاه مهدیه	ایران	آزمایشگاه آرام	ایران	آزمایشگاه شهرداری منطقه ۶
اصفهان	آزمایشگاه نور	ایران	آزمایشگاه آرمین	ایران	آزمایشگاه صادقیه
اصفهان	آزمایشگاه وصال / گلپایگان	ایران	آزمایشگاه آسیا طب	ایران	آزمایشگاه صبا / کرج
		ایران	آزمایشگاه ابن سینا	ایران	آزمایشگاه فاطمه زهرا / رباط کریم
ایران	آزمایشگاه	ایران	بیمارستان پوست		

		فروهر/شهریار		ومورازی	
ایران	آزمایشگاه کاوش	ایران	بیمارستان پیامبران	ایران	بیمارستان پاستورنو
ایران	آزمایشگاه کریمی نژاد	ایران	آزمایشگاه مرکزی	ایران	سازمان انتقال خون
ایران	آزمایشگاه گلشهر/کرج	ایران	آزمایشگاه مرکزی /کرج	ایران	بیمارستان پارس
ایران	آزمایشگاه مادر	ایران	آزمایشگاه مهر/ساوجبلاغ	ایران	بیمارستان پارسبان
ایران	آزمایشگاه مرزداران	ایران	آزمایشگاه مهر/کرج	ایران	پاتوبیولوژی ایران
ایران	آزمایشگاه مرکز پوست و جدام	ایران	بیمارستان تامین اجتماعی/شهریا	ایران	پاتوبیولوژی درمانگاه حکیم/شهر
ایران	آزمایشگاه مهر/ساوجبلاغ	ایران	بیمارستان تهران	ایلام	آزمایشگاه جلالی
ایران	آزمایشگاه مهر/کرج	ایران	بیمارستان تهران رسالت	ایلام	بیمارستان امام خمینی
ایران	آزمایشگاه مهرگان	ایران	بیمارستان تهران کلینیک	ایلام	بیمارستان قائم
ایران	آزمایشگاه مینا/کرج	ایران	بیمارستان حضرت فاطمه	بابل	آزمایشگاه بابل
ایران	آزمایشگاه نجفیان /کرج	ایران	بیمارستان دی	بابل	آزمایشگاه پارس
ایران	آزمایشگاه نصرت	ایران	بیمارستان رسول اکرم	بابل	آزمایشگاه پاستور
ایران	آزمایشگاه نور	ایران	بیمارستان ساسان	بابل	آزمایشگاه پورنصرالله
ایران	آزمایشگاه نیلو	ایران	بیمارستان سجاد	بابل	آزمایشگاه شفا
ایران	آزمایشگاه وصال	ایران	بیمارستان شریعتی	بابل	آزمایشگاه ضرابپوری
ایران	آزمایشگاه وصالی/کرج	ایران	بیمارستان شهدای یافت آباد	بابل	آزمایشگاه فارابی
ایران	آزمایشگاه ولیعصر	ایران	بیمارستان شهیدمدنی	بابل	آزمایشگاه فیروزجاهی
ایران	آزمایشگاه وهاب زاده /رابط کری	ایران	بیمارستان شهیدمصطفی خمینی	بابل	بیمارستان شهیدبهشتی
ایران	آزمایشگاه هدف	ایران	بیمارستان طوس	بابل	بیمارستان شهیدیحیی نژاد
ایران	آزمایشگاه هما	ایران	بیمارستان غیائی	بابل	بیمارستان کودکان امیرکلا
ایران	آزمایشگاه یاس	ایران	بیمارستان فیاض بخش	بابل	بیمارستان مهرگان
ایران	بیمارستان ۱۵۰۱ ارتش	ایران	بیمارستان فیروزگر	بابل	پاتوبیولوژی عمران
ایران	بیمارستان ۱۵۰۳ ارتش	ایران	بیمارستان قائم /کرج	بابل	هماتولوژی ب + کودکان امیرکلا
ایران	بیمارستان آپادانا	ایران	بیمارستان کسری	بوشهر	آزمایشگاه ثابت /گناوه
ایران	بیمارستان آتیه	ایران	بیمارستان کمالی /کرج (فیاض)	بوشهر	آزمایشگاه خاتم الانبیاء/کنگان
ایران	بیمارستان آریا	ایران	بیمارستان کودکان تهران	بوشهر	آزمایشگاه دانش
ایران	بیمارستان البرز/کرج	ایران	بیمارستان لاله	بوشهر	آزمایشگاه دی
ایران	بیمارستان امام حسن /نظرآباد	ایران	بیمارستان مدرس	بوشهر	آزمایشگاه رازی
ایران	بیمارستان امام خمینی	ایران	بیمارستان مرکز طبی کودکان	بوشهر	آزمایشگاه کرمی /کنگان
ایران	بیمارستان امام خمینی /کرج	ایران	بیمارستان مهر	بوشهر	آزمایشگاه مهر
ایران	بیمارستان امام سجاد/شهریار	ایران	بیمارستان میرزا کوچک خان	بوشهر	بیمارستان ۱۷ شهریور/دشتستان
ایران	بیمارستان امام صادق /ساوجبلاغ	ایران	بیمارستان میلاد	بوشهر	بیمارستان تامین اجتماعی

ایران	بیمارستان انسیتو کانسر	ایران	بیمارستان ولیعصر/امام خمینی	بوشهر	بیمارستان فاطمه زهرا
تهران	دکتر راستگو	چهارمحال و بختیاری	آزمایشگاه المهدی	خراسان رضوی	آزمایشگاه میرصدراپی /مشهد
تهران	کوثر	چهارمحال و بختیاری	آزمایشگاه پاستور	خراسان رضوی	آزمایشگاه میلاد
تهران	آزمایشگاه الزهرا	چهارمحال و بختیاری	ب تامین اجتماعی	خراسان رضوی	آزمایشگاه ویژه امام رضا/مشهد
تهران	آزمایشگاه برهان	چهارمحال و بختیاری	بیمارستان کاشانی	خراسان رضوی	آزمایشگاه یاورمنش
تهران	آزمایشگاه پامچال /وی	چهارمحال و بختیاری	بیمارستان هاجر	خراسان رضوی	ب + تامین اجتماعی / تربت حیدری
تهران	آزمایشگاه خاتمی /وی	چهارمحال و بختیاری	بیمارستان ولیعصر/بروجن	خراسان رضوی	ب + حضرت ابوالفضل /کاشمر
تهران	آزمایشگاه دی	خراسان جنوبی	آزمایشگاه پارس /قائن	خراسان رضوی	بهمن /مشهد ۲
تهران	آزمایشگاه کوثر /اسلام شهر	خراسان جنوبی	آزمایشگاه حقیقی	خراسان رضوی	بیمارستان حکیم /نیشابور
تهران	آزمایشگاه موعود/وی	خراسان جنوبی	آزمایشگاه شفا	خراسان رضوی	بیمارستان رضوی
تهران	آزمایشگاه ولیعصر/اسلام شهر	خراسان جنوبی	بیمارستان امام رضا	خراسان رضوی	بیمارستان ۱۷ شهریور/مشهد
تهران	بیمارستان بهارلو	خراسان جنوبی	همانولوژی بیمارستان ولیعصر	خراسان رضوی	بیمارستان ۲۲ بهمن /نیشابور
تهران	بیمارستان لولاگر	خراسان رضوی	بیمارستان شیخ /مشهد	خراسان رضوی	بیمارستان آریا/مشهد
تهران	بیمارستان امیرالمومنین	خراسان رضوی	آزمایشگاه دکتر بنایی	خراسان رضوی	بیمارستان امام حسین /مشهد
تهران	بیمارستان سعیدیه /اسلام شهر	خراسان رضوی	آزمایشگاه اراد	خراسان رضوی	بیمارستان امام رضا/مشهد
تهران	بیمارستان شهدای هفتم تیر/وی	خراسان رضوی	آزمایشگاه اراد/مشهد	خراسان رضوی	بیمارستان امام زمان /مشهد
تهران	بیمارستان شهریار	خراسان رضوی	آزمایشگاه آریا/مشهد	خراسان رضوی	بیمارستان امید/مشهد
تهران	بیمارستان ضیائیان	خراسان رضوی	آزمایشگاه ابریشمی / تربت حیدری	خراسان رضوی	بیمارستان بنت الهدی /مشهد
تهران	بیمارستان فارابی	خراسان رضوی	آزمایشگاه افکاری /مشهد	خراسان رضوی	بیمارستان جوادالائمه طبرسی /مش
تهران	بیمارستان فیروزآبادی /وی	خراسان رضوی	آزمایشگاه امام رضا/کاشمر	خراسان رضوی	بیمارستان سینا/مشهد
تهران	بیمارستان کاشانی	خراسان رضوی	آزمایشگاه باقرالعلوم /مشهد	خراسان رضوی	بیمارستان شهید مدرس /کاشمر
تهران	بیمارستان لقمان حکیم	خراسان رضوی	آزمایشگاه بوعلی /مشهد	خراسان رضوی	بیمارستان قائم /مشهد
تهران	بیمارستان مداین	خراسان رضوی	آزمایشگاه بهبودگستر/مشهد	خراسان رضوی	بیمارستان کامیاب /مشهد
تهران	بیمارستان نجمیه	خراسان رضوی	آزمایشگاه پارس /مشهد	خراسان رضوی	بیمارستان موسی بن جعفر /مشهد
تهران	مرکز تحقیقات ۶۶۰	خراسان رضوی	آزمایشگاه پاستور/مشهد	خراسان رضوی	بیمارستان موسی بن جعفر/قوچان
چهرم	آزمایشگاه جزایری	خراسان رضوی	آزمایشگاه توحید/مشهد	خراسان رضوی	بیمارستان نهم دی / تربت حیدریه
چهرم	آزمایشگاه مطهری	خراسان رضوی	آزمایشگاه توس /مشهد	خراسان شمالی	آزمایشگاه جاویدی
چهرم	بیمارستان پیمانیه	خراسان رضوی	آزمایشگاه جمشیدی /نیشابور	خراسان شمالی	آزمایشگاه چاقوری /اسفراین
چهارمحال و بختیاری	آزمایشگاه الزهرا	خراسان رضوی	آزمایشگاه جهاد دانشگاهی /مشهد	خراسان شمالی	آزمایشگاه فرزندان

خراسان شمالی	آزمایشگاه وهاب زاده	خوزستان	آزمایشگاه صدقی	خوزستان	بیمارستان نفت /آبادان
--------------	---------------------	---------	----------------	---------	-----------------------

بیمارستان ولی عصر/خرمشهر	خوزستان	آزمایشگاه عسکریان /ماهشهر	خوزستان	اداره نظارت برمواد/اعتیادآور	خراسان شمالی
طالقانی	خوزستان	آزمایشگاه عساریان /دزفول	خوزستان	امام خمینی /اسفراین	خراسان شمالی
مرکز پزشکی قانونی /غرب هواز	خوزستان	آزمایشگاه محمدپور	خوزستان	امام خمینی /شیروان	خراسان شمالی
مرکز داروهای مخدر	خوزستان	آزمایشگاه مرسلی /خرمشهر	خوزستان	امام رضا /بجنورد	خراسان شمالی
هماتولوژی شفا	خوزستان	آزمایشگاه مساح /آبادان	خوزستان	بیمارستان امام علی	خراسان شمالی
آزمایشگاه رهنما	رفسنجان	آزمایشگاه مستوفی	خوزستان	آزمایشگاه آراسته /ایذه	خوزستان
بیمارستان علی ابن ابیطالب	رفسنجان	آزمایشگاه ملانکه	خوزستان	آزمایشگاه ایران زمین	خوزستان
آزمایشگاه خاتم الانبیاء	زابل	آزمایشگاه مهر /هواز	خوزستان	آزمایشگاه باقر	خوزستان
بیمارستان امیرالمومنین	زابل	امیر	خوزستان	آزمایشگاه پارس	خوزستان
آزمایشگاه پارس	زنجان	بیمارستان ۲۲ بهمن /مسجد سلیمان	خوزستان	آزمایشگاه پارسیان /ماهشهر	خوزستان
آزمایشگاه شفا/ایهر	زنجان	بیمارستان آریا	خوزستان	آزمایشگاه پیامبرنیا/بهبهان	خوزستان
آزمایشگاه لقمان	زنجان	بیمارستان اپادانا	خوزستان	آزمایشگاه جمالی /دزفول	خوزستان
آزمایشگاه محسنی /ایهر	زنجان	بیمارستان امام خمینی	خوزستان	آزمایشگاه دانش	خوزستان
آزمایشگاه محمدذکریا	زنجان	بیمارستان بهبهانی /بهبهان	خوزستان	آزمایشگاه رازی /بهبهان	خوزستان
آزمایشگاه هلال احمر	زنجان	بیمارستان رازی	خوزستان	آزمایشگاه رشیدی	خوزستان
بیمارستان امدادی /ایهر	زنجان	بیمارستان سینا	خوزستان	آزمایشگاه روزی طلب /بهبهان	خوزستان
بیمارستان امیرالمومنین /خدابند	زنجان	بیمارستان شرکت نفت	خوزستان	آزمایشگاه سینا/آبادان	خوزستان
بیمارستان بوعلی سینا/خرمدره	زنجان	بیمارستان شفا	خوزستان	آزمایشگاه شفا/شوشتر	خوزستان
بیمارستان شفیعیه	زنجان	بیمارستان شهید مطهری /ماهشهر	خوزستان	آزمایشگاه شفا/ماهشهر	خوزستان
بیمارستان ولیعصر	زنجان	بیمارستان گنجویان /دزفول	خوزستان	آزمایشگاه شفیی نیا/دزفول	خوزستان
هماتولوژی ولیعصر	زنجان	بیمارستان معرفی /ماهشهر	خوزستان	آزمایشگاه صادقی /مسجد سلیمان	خوزستان

سبزوار	آزمایشگاه پارس	شاهرود	آزمایشگاه دانش	شهید بهشتی	آزمایشگاه کاوش
سبزوار	آزمایشگاه علوم پزشکی سبزوار	شاهرود	آزمایشگاه مهر	شهید بهشتی	آزمایشگاه کسری
سبزوار	ابن سینا	شاهرود	بیمارستان فاطمیه	شهید بهشتی	آزمایشگاه کمالیان
سبزوار	بیمارستان امداد(شهید بهشتی)	شاهرود	بیمارستان امام حسین	شهید بهشتی	آزمایشگاه گرگان
سبزوار	بیمارستان برادران شهید مبینی	شاهرود	بیمارستان خاتم الانبیاء	شهید بهشتی	آزمایشگاه نیاوران
سمنان	آرازی /گرمسار	شهید بهشتی	آ+ صاحبقرانیه	شهید بهشتی	آزمایشگاه ویلسون
سمنان	بیمارستان امام /گرمسار	شهید بهشتی	آ+ ۱۷ شهریور	شهید بهشتی	آزمایشگاه هفده شهریور
سمنان	بیمارستان رضائی /دامغان	شهید بهشتی	آزمایشگاه آذر	شهید بهشتی	آزمایشگاه جشنواره
سمنان	بیمارستان فاطمیه	شهید بهشتی	آزمایشگاه ابن سینا	شهید بهشتی	آزمایشگاه جهاد دانشگاهی
سیستان و بلوچستان	آزمایشگاه دانش	شهید بهشتی	آزمایشگاه اختیاریه	شهید بهشتی	ب+ ش بهشتی

سیستان و بلوچستان	آزمایشگاه امید	شهید بهشتی	آزمایشگاه البرز/دماوند	شهید بهشتی	بیمارستان ۵۰۵ ارتش
سیستان و بلوچستان	آزمایشگاه پاستور	شهید بهشتی	آزمایشگاه ایران پزشک	شهید بهشتی	بیمارستان اراد
سیستان و بلوچستان	آزمایشگاه توحید	شهید بهشتی	آزمایشگاه ایران شرق	شهید بهشتی	بیمارستان ارش
سیستان و بلوچستان	آزمایشگاه رازی /ایران شهر	شهید بهشتی	آزمایشگاه ایزدی	شهید بهشتی	بیمارستان اکبرآبادی
سیستان و بلوچستان	آزمایشگاه فارابی	شهید بهشتی	آزمایشگاه بقراط	شهید بهشتی	بیمارستان الغدير
سیستان و بلوچستان	آزمایشگاه نجاتی /خاش	شهید بهشتی	آزمایشگاه بوعلی	شهید بهشتی	بیمارستان امام حسین
سیستان و بلوچستان	بیمارستان امام علی /چابهار	شهید بهشتی	آزمایشگاه بهشتی	شهید بهشتی	بیمارستان امام سجادناجا ۲
سیستان و بلوچستان	بیمارستان تامين اجتماعی	شهید بهشتی	آزمایشگاه پل رومی	شهید بهشتی	بیمارستان امیراعلم
سیستان و بلوچستان	بیمارستان خاتم	شهید بهشتی	آزمایشگاه تخت طاووس	شهید بهشتی	بیمارستان ایران شهر
سیستان و بلوچستان	بیمارستان خاتم الانبياء/ایران ش	شهید بهشتی	آزمایشگاه چهر	شهید بهشتی	بیمارستان ایرانمهر
سیستان و بلوچستان	بیمارستان علی ابن ایطالاب	شهید بهشتی	آزمایشگاه روشنگر	شهید بهشتی	بیمارستان بازرگانان
شاهرود	آزمایشگاه دانش	شهید بهشتی	آزمایشگاه زعفرانیه	شهید بهشتی	بیمارستان بانک ملی
شاهرود	آزمایشگاه مهر	شهید بهشتی	آزمایشگاه سیدالشهدا	شهید بهشتی	بیمارستان بعثت نیروی هوایی
شاهرود	بیمارستان فاطمیه	شهید بهشتی	آزمایشگاه شمس	شهید بهشتی	بیمارستان بقیه الله
شاهرود	بیمارستان امام حسین	شهید بهشتی	آزمایشگاه فرهنگیان تهران	شهید بهشتی	بیمارستان بوعلی
شهید بهشتی	بیمارستان پاسارگاد	شهید بهشتی	بیمارستان نیروی دریایی	فارس	آزمایشگاه محمدی /کازرون
شهید بهشتی	بیمارستان تهرانپارس	شهید بهشتی	بیمارستان ولیعصر نیروی انتظامی	فارس	آزمایشگاه مصطفوی
شهید بهشتی	بیمارستان جواهری	شهید بهشتی	بیمارستان هدایت	فارس	آزمایشگاه مطهری
شهید بهشتی	بیمارستان خاتم الانبياء	شهید بهشتی	مرکز تحقیقات ۶۶۰ ارتش	فارس	آزمایشگاه معدل
شهید بهشتی	بیمارستان خانواده	فارس	آزمایشگاه آپادانا	فارس	آزمایشگاه مهرزاده /داراب
شهید بهشتی	بیمارستان رازی	فارس	آزمایشگاه ارازی /لامرد	فارس	آزمایشگاه ولیعصر/ارسنجان
شهید بهشتی	بیمارستان رجائی	فارس	آزمایشگاه امام رضا/ارسنجان	فارس	آزمایشگاه یوسفی
شهید بهشتی	بیمارستان ژاندامری	فارس	آزمایشگاه بهروزی /ممسنی	فارس	ایمونوتوبستوشیمی بیمارستان نماز
شهید بهشتی	بیمارستان سوم شعبان	فارس	آزمایشگاه پاستور/لار	فارس	بیمارستان شهر
شهید بهشتی	بیمارستان سینا	فارس	آزمایشگاه تقی زادگان	فارس	بیمارستان ۵۷۶ ارتش
شهید بهشتی	بیمارستان شرکت نفت	فارس	آزمایشگاه جاوید	فارس	بیمارستان اردیبهشت
شهید بهشتی	بیمارستان شفایحیائیان	فارس	آزمایشگاه جهان آرا/مرودشت	فارس	بیمارستان ام آرای
شهید بهشتی	بیمارستان شهدای تجریش	فارس	آزمایشگاه حسینی نژاد	فارس	بیمارستان امام خمینی /آباده
شهید بهشتی	بیمارستان شهیدچمران	فارس	آزمایشگاه داراب	فارس	بیمارستان امام خمینی /استهبان
شهید بهشتی	بیمارستان شهیدهاشمی نژاد	فارس	آزمایشگاه دانشبد	فارس	بیمارستان امام رضا/لار
شهید بهشتی	بیمارستان طالقانی	فارس	آزمایشگاه دانشکده پزشکی	فارس	بیمارستان ایران ناجا
شهید بهشتی	بیمارستان فجر	فارس	آزمایشگاه دکتررخشنده رو/مرودشت	فارس	بیمارستان چمران
شهید بهشتی	بیمارستان کودکان بهرامی	فارس	آزمایشگاه دکترروان	فارس	بیمارستان خلیلی
شهید بهشتی	بیمارستان کودکان علی	فارس	آزمایشگاه دیانتی /نیریز	فارس	بیمارستان دنا

	اصغر(ع)				
شهیدبهبشتی	بیمارستان کودکان مفید	فارس	آزمایشگاه رازی	فارس	بیمارستان زینبیه
شهیدبهبشتی	بیمارستان کیان	فارس	آزمایشگاه سپهر	فارس	بیمارستان شفا
شهیدبهبشتی	بیمارستان لبافی نژاد	فارس	آزمایشگاه سعادت	فارس	بیمارستان شهدای نیریز/نیریز
شهیدبهبشتی	بیمارستان مردم	فارس	آزمایشگاه سینا/آباد	فارس	بیمارستان شهیدبهبشتی
شهیدبهبشتی	بیمارستان مسیح دانشوری	فارس	آزمایشگاه صالحی	فارس	آزمایشگاه دانشبد
شهیدبهبشتی	بیمارستان مهدیه	فارس	آزمایشگاه عطاران	فارس	آزمایشگاه دانشکده پزشکی
شهیدبهبشتی	بیمارستان مهراد	فارس	آزمایشگاه کدیور	فارس	آزمایشگاه دکتر خشنده رو/مرو دشت
فارس	آزمایشگاه دکتر روان	فارس	بیمارستان چمران	قزوین	آزمایشگاه سبحان
فارس	آزمایشگاه دیانتی /نیریز	فارس	بیمارستان خلیلی	قزوین	آزمایشگاه شفا
فارس	آزمایشگاه رازی	فارس	بیمارستان دنا	قزوین	آزمایشگاه فرزاد
فارس	آزمایشگاه سپهر	فارس	بیمارستان زینبیه	قزوین	آزمایشگاه کوثر
فارس	آزمایشگاه سعادت	فارس	بیمارستان شفا	قزوین	آزمایشگاه ناجی
فارس	آزمایشگاه سینا/آباد	فارس	بیمارستان شهدای نیریز/نیریز	قزوین	ب * تامین اجتماعی /تاکستان
فارس	آزمایشگاه صالحی	فارس	بیمارستان شهیدبهبشتی	قزوین	ب * خیریه رحیمیان /الوند
فارس	آزمایشگاه عطاران	فارس	بیمارستان شهیدفقیهی	قزوین	بیمارستان بوعلی سینا
فارس	آزمایشگاه کدیور	فارس	بیمارستان شهیدمطهری /مرو دشت	قزوین	بیمارستان تامین اجتماعی رازی
فارس	آزمایشگاه محمدی /کازرون	فارس	بیمارستان علوی	قزوین	بیمارستان شهیدرجایی
فارس	آزمایشگاه مصطفوی	فارس	بیمارستان قائم /فیروزآباد	قزوین	بیمارستان قدس
فارس	آزمایشگاه مطهری	فارس	بیمارستان قلب کوثر	قزوین	بیمارستان کوثر
فارس	آزمایشگاه معدل	فارس	بیمارستان مسلمین	قزوین	هماتولوژی بوعلی
فارس	آزمایشگاه مهرزاده /داراب	فارس	بیمارستان نمازی	قزوین	هماتولوژی قدس
فارس	آزمایشگاه ولیعصر/ارستجان	فارس	بیمارستان ولی عصر/کازرون	قزوین	آزمایشگاه سامانی
فارس	آزمایشگاه یوسفی	فارس	بیمارستان ولیعصر/ممسنی	قم	آزمایشگاه بهبود
فارس	ایمونو هیستوشیمی بیمارستان نماز	فارس	درمانگاه محمدرسل اله	قم	آزمایشگاه رازی
فارس	بیمارستان شهر	فارس	فلوسیتومتری دانشکده پزشکی	قم	آزمایشگاه کیمیا
فارس	بیمارستان ۱۵۷۶ ارتش	فارس	فلوسیتومتری درمانگاه مطهری	قم	آزمایشگاه مصدق
فارس	بیمارستان اردیبهشت	فارس	فلوسیتومتری کلینیک مثلثی ایدز	قم	آزمایشگاه مهر
فارس	بیمارستان ام آر ای	فارس	هماتولوژی بیمارستان نمازی	قم	آزمایشگاه میلاد
فارس	بیمارستان امام خمینی /آباد	فسا	بیمارستان شریعتی	قم	آزمایشگاه نور
فارس	بیمارستان امام خمینی /استهبان	قزوین	آزمایشگاه الوند	قم	الغدیر
فارس	بیمارستان امام رضا/لار	قزوین	آزمایشگاه بهار	قم	بیمارستان خرمی
فارس	بیمارستان ایران ناجا	قزوین	آزمایشگاه دندانپزشکی	قم	آزمایشگاه ایران
قم	بیمارستان کامکار	کردستان	آزمایشگاه نوازی /سقز	کرمان	آزمایشگاه نبی پور

قم	بیمارستان گلپایگانی	کردستان	بیمارستان امام خمینی /سقز	کرمان	آزمایشگاه یزدان پناه
قم	بیمارستان نکویی	کردستان	بیمارستان یعتت	کرمان	ابن سینا
قم	بیمارستان ولیعصر	کردستان	بیمارستان تامین اجتماعی	کرمان	امام رضا سیرجان
قم	گلپایگانی	کردستان	بیمارستان تامین اجتماعی /سقز	کرمان	انکولوژی کرمان درمان
قم	مرکز بهداشت	کردستان	بیمارستان توحید	کرمان	انکولوژی بیمارستان باهنر
کاشان	آزمایشگاه ضربایی	کردستان	بیمارستان شهید بهشتی /قروه	کرمان	بیمارستان ارجمند
کاشان	آزمایشگاه احترام	کرمان	آزمایشگاه دکتر عبدی	کرمان	بیمارستان افضل پور
کاشان	آزمایشگاه وکیلی	کرمان	آزمایشگاه دکتر وطن خواه /جیرفت	کرمان	بیمارستان امام رضا /سیرجان
کاشان	بیمارستان میلاد	کرمان	آزمایشگاه صالحی	کرمان	بیمارستان امام علی /زرنه
کاشان	بیمارستان سیدالشهداء /آران بیدگ	کرمان	آزمایشگاه مهر	کرمان	بیمارستان باهنر
کاشان	بیمارستان شهید بهشتی	کرمان	آزمایشگاه آراین /جیرفت	کرمان	بیمارستان شفا
کاشان	هماتولوژی بیمارستان بهشتی	کرمان	آزمایشگاه بهار	کرمان	بیمارستان فاطمه
کردستان	آزمایشگاه آریا	کرمان	آزمایشگاه خواجه انصاری /سیرجان	کرمان	بیمارستان کاشانی
کردستان	آزمایشگاه پارس /مریوان	کرمان	آزمایشگاه دانش	کرمان	پارسا
کردستان	آزمایشگاه حکیمی /بانه	کرمان	آزمایشگاه دبیری	کرمان	راضیه فیروز
کردستان	آزمایشگاه دانش /سقز	کرمان	آزمایشگاه دکتر تاج آبادی	کرمان	مرکز جراحی نیمه شعبان
کردستان	آزمایشگاه دکتر شهره /کامیاران	کرمان	آزمایشگاه سیدالشهداء	کرمانشاه	آزمایشگاه پارس
کردستان	آزمایشگاه رازی /قروه	کرمان	آزمایشگاه شفا /بیم	کرمانشاه	آزمایشگاه یاستور
کردستان	آزمایشگاه شفا	کرمان	آزمایشگاه شفیع /سیرجان	کرمانشاه	آزمایشگاه رازی
کردستان	آزمایشگاه طوس	کرمان	آزمایشگاه صبا	کرمانشاه	آزمایشگاه شفا /اسلام آباد غرب
کردستان	آزمایشگاه فارابی	کرمان	آزمایشگاه فاطمیه /سیرجان	کرمانشاه	آزمایشگاه کلینیک ویژه
کردستان	آزمایشگاه فاضل /بیجار	کرمان	آزمایشگاه کرمی شاهرخی	کرمانشاه	آزمایشگاه مهر
کردستان	آزمایشگاه کج	کرمان	آزمایشگاه منصفی	کرمانشاه	بیمارستان امام حسین
کردستان	آزمایشگاه مهر	کرمان	آزمایشگاه میرشکاری	کرمانشاه	بیمارستان امام خمینی
کرمانشاه	بیمارستان شهدا	گلستان	بیمارستان تامین اجتماعی	گیلان	آزمایشگاه گیلان
کرمانشاه	بیمارستان طالقانی	گلستان	بیمارستان خاتم الانبیا /گنبد	گیلان	آزمایشگاه معنوی
کرمانشاه	بیمارستان معتضدی	گلستان	بیمارستان دزیانی	گیلان	آزمایشگاه نیکوکار
کرمانشاه	مرکز داروهای مخدر	گلستان	بیمارستان طالقانی	گیلان	ب رازی
کرمانشاه	آزمایشگاه اسدی /گچساران	گلستان	بیمارستان مطهری /گنبد	گیلان	ب گلزار
کرمانشاه	آزمایشگاه عزیزی	گلستان	موارد متفرقه /گلستان	گیلان	بیمارستان امام حسن مجتبی /فومن
کهگیلویه و بویر احمد	آزمایشگاه مهر /دهدشت	گناباد	آزمایشگاه بهار	گیلان	بیمارستان پورسینا
کهگیلویه و بویر احمد	آزمایشگاه نوری	گناباد	آزمایشگاه هاشمیان	گیلان	بیمارستان رسول اکرم
کهگیلویه و بویر احمد	آزمایشگاه اترک	گناباد	بیمارستان ۲۲ بهمن	گیلان	بیمارستان شهید نورانی /تالش

کهنگیویه و بویراحمد	آزمایشگاه ایران / ترکمن	گیلان	آزمایشگاه پویش	لرستان	آزمایشگاه انقلاب
گلستان	آزمایشگاه پاستور / گنبد	گیلان	آزمایشگاه افرا	لرستان	آزمایشگاه پارس
گلستان	آزمایشگاه چپرلی	گیلان	آزمایشگاه پارس / لاهیجان	لرستان	آزمایشگاه تشخیص طبی / بروجرد
گلستان	آزمایشگاه حکیم	گیلان	آزمایشگاه پویش	لرستان	آزمایشگاه حسنی وعادل زاده
گلستان	آزمایشگاه دلخواه / گنبد	گیلان	آزمایشگاه دانش / رودسر	لرستان	آزمایشگاه دانش
گلستان	آزمایشگاه دهقان / کردکوی	گیلان	آزمایشگاه دکتر خوجینسیان / انزلی	لرستان	آزمایشگاه رازی / اردود
گلستان	آزمایشگاه رفرانس	گیلان	آزمایشگاه دی / نگرود	لرستان	آزمایشگاه سینا
گلستان	آزمایشگاه سینا / علی آباد	گیلان	آزمایشگاه رازی	لرستان	آزمایشگاه عادل زاده / بروجرد
گلستان	آزمایشگاه سینا / گرگان	گیلان	آزمایشگاه رازی / لاهیجان	لرستان	آزمایشگاه علی یاری / بروجرد
گلستان	آزمایشگاه صدرا / گنبد	گیلان	آزمایشگاه سینا	لرستان	آزمایشگاه فارابی / الیگودرز
گلستان	آزمایشگاه کاظمی نژاد	گیلان	آزمایشگاه شریف / لاهیجان	لرستان	آزمایشگاه مرکزی
گلستان	آزمایشگاه گرگان	گیلان	آزمایشگاه صفاری / فومن	لرستان	آزمایشگاه مرکزی / کوهدشت
گلستان	آزمایشگاه گلستان	گیلان	آزمایشگاه عسکری / انزلی	لرستان	بیمارستان ۲۵۶ تخت خوابی
گلستان	آزمایشگاه لاند	گیلان	آزمایشگاه فدایی	لرستان	بیمارستان امام / پلدختر
گلستان	آزمایشگاه مسعود	گیلان	آزمایشگاه کادوس / ماسال	لرستان	بیمارستان امام جعفر صادق / الیگو
گلستان	بیمارستان هاذر	گیلان	آزمایشگاه کاکرودی / رودسر	لرستان	بیمارستان ایران
لرستان	بیمارستان توحید	مازندران	بیمارستان امام خمینی / بهشهر	مرکزی	بیمارستان قدس
لرستان	بیمارستان شهدا عشایر	مازندران	بیمارستان امام خمینی / فریدونکن	مرکزی	بیمارستان مدرس / ساوه
لرستان	بیمارستان شهید هفت تیر / اردود	مازندران	بیمارستان امام رضا / آمل	مرکزی	بیمارستان ولی عصر
مازندران	آزمایشگاه مازندران / قائمشهر	مازندران	بیمارستان امام علی / آمل	مرکزی	هماتولوژی بیمارستان امیر کبیر
مازندران	آزمایشگاه امام رضا / چالوس	مازندران	بیمارستان امیر مازندرانی	هرمزگان	آزمایشگاه آپادانا
مازندران	آزمایشگاه اندیشه	مازندران	بیمارستان بوعلی	هرمزگان	آزمایشگاه دکتر موسوی
مازندران	آزمایشگاه پارس	مازندران	بیمارستان رازی / قائم شهر	هرمزگان	آزمایشگاه دی
مازندران	آزمایشگاه پارس / تنکابن	مازندران	بیمارستان شفا	هرمزگان	آزمایشگاه رازی
مازندران	آزمایشگاه پارس / نور	مازندران	بیمارستان شهید رجایی / تنکابن	هرمزگان	آزمایشگاه سبحانی
مازندران	آزمایشگاه تشخیص طبی ۱ / قائمشهر	مازندران	بیمارستان طالقانی / چالوس	هرمزگان	آزمایشگاه طب / سالار / رودان
مازندران	آزمایشگاه دانش / قائم شهر	مازندران	بیمارستان مهر	هرمزگان	آزمایشگاه میناب / میناب
مازندران	آزمایشگاه دانش / آمل	مازندران	بیمارستان تیمه شعبان	هرمزگان	انکولوژی دکتر اوزی
مازندران	آزمایشگاه راد	مازندران	بیمارستان ولیعصر / قائم شهر	هرمزگان	بیمارستان خلیج فارس
مازندران	آزمایشگاه سینا / بهشهر	مرکزی	آزمایشگاه دانش	هرمزگان	بیمارستان شریعتی
مازندران	آزمایشگاه عباسیان	مرکزی	آزمایشگاه اسکونی	هرمزگان	بیمارستان

شہیدبہشتی /بندر لنگہ					
بیمارستان شہید محمدی	ہرمزگان	آزمایشگاه ایران	مرکزی	آزمایشگاه فرشاد/چالوس	مازندران
مرکزی آزمایشگاه /ملایر	ہمدان	آزمایشگاه حیان	مرکزی	آزمایشگاه مازندران	مازندران
خاتم آزمایشگاه الانبیاء	ہمدان	آزمایشگاه خاتم الانبیا	مرکزی	آزمایشگاه مازندران /قائم شہر	مازندران
آزمایشگاه دانش /ملایر	ہمدان	آزمایشگاه رازی	مرکزی	آزمایشگاه محسنی /نور	مازندران
آزمایشگاه رازی	ہمدان	آزمایشگاه رازی /ساوہ	مرکزی	آزمایشگاه مرکزی	مازندران
آزمایشگاه سینا	ہمدان	آزمایشگاه سینا	مرکزی	آزمایشگاه مرکزی /آمل	مازندران
آزمایشگاه شفا	ہمدان	آزمایشگاه فتح المبین /محلات	مرکزی	آزمایشگاه مسعودی /آمل	مازندران
آزمایشگاه کشاورزیان /نہاوند	ہمدان	آزمایشگاه کوثر /ساوہ	مرکزی	آزمایشگاه نادر /رامسر	مازندران
آزمایشگاه مہرگان	ہمدان	بیمارستان امام خمینی	مرکزی	بیمارستان ۱۷شہریور /آمل	مازندران
		بیمارستان طالقانی	مرکزی	بیمارستان امام خمینی	مازندران
		بیمارستان سینا	ہمدان	ب امام حسین /ملایر	ہمدان
		بیمارستان شہیدبہشتی	ہمدان	بیمارستان آتیہ (تامین اجتماعی)	ہمدان
		بیمارستان شہید غرضی /ملایر	ہمدان	بیمارستان اکباتان	ہمدان
		بیمارستان شہید مہر گاشانی	ہمدان	بیمارستان اکباتان	ہمدان
		بیمارستان علیمرادیان /نہاوند	ہمدان	بیمارستان امام رضا /کیودر آہنگ	ہمدان
		بیمارستان فاطمیہ	ہمدان	بیمارستان یوعلی	ہمدان
		بیمارستان امام جعفر صادق /مہید	یزد	آزمایشگاه مرکزی /ملایر	ہمدان
		بیمارستان دکتر حبیبیان	یزد	آزمایشگاه پارس	یزد
		بیمارستان شاہ ولی	یزد	آزمایشگاه پژوہش	یزد
		بیمارستان شہدای کارگر	یزد	آزمایشگاه دانش	یزد
		بیمارستان شہید صدوقی	یزد	آزمایشگاه سینا	یزد
		بیمارستان ضیائی /اردکان	یزد	بیمارستان حضرت سیدالشہدا	یزد
		بیمارستان ماد	یزد	بیمارستان گودرز	یزد
		بیمارستان مرتاض	یزد	آزمایشگاه ایران	یزد

لیست همکاران اجرایی ثبت سرطان در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال ۱۳۸۵

دانشگاه	نام پاسخ دهنده	رئیس دانشگاه	معاونت بهداشتی	معاونت درمان	مدیر گروه بیماری ها	کارشناس ثبت	مدارک پزشکی	مشاور نرم افزار	مشاور پاتولوژی
آذربایجان شرقی	گلزاری	دکتر احمد خلیلی	دکتر احمد کوشا		دکتر مهران سیف فرشید	دکتر گلزاری	لیلا عبدالهی	مهندس علی خانی	دکتر علی دسترنج
آذربایجان غربی	دکتر بدلی	دکتر نصرت اله ملازاده	دکتر محمد رضا ترجمان	دکتر محمد علیزاده	دکتر بایرام سلطانی	دکتر فرج الهی فر	خانم صفیه شیردل	خانم شیردل	دکتر فرخ قوام
اردبیل	دکتر بابایی	دکتر شهنام عرشی	دکتر حمید جعفرزاده	دکتر آقاجعفری	دکتر شراره حکمت	دکتر بابایی	خانم فرناز مستوفی	کیوان ورزیری	دکتر بهروز شکوهی
اصفهان	بهارلو	دکتر شیرانی	دکتر کمال حیدری	دکتر بیزن ایرج	دکتر رضا نورایی نویری	حسین تواضعی	رویا بهارلو	محسن پناهی	-
ایران	مطیع دوست	دکتر فتحی	دکتر حمد هادی ناصح	دکتر عباس حسنی	دکتر علی گل محمدی	ریتا مطیع دوست	-	مهندس محسن صوفی	دکتر مجیدرضا خلیج زاده
ایلام	ذاکری	دکتر ساکی	دکتر عسگری	دکتر کردجمشیدی	آقای جمالوندی	آقای ذاکری	-	-	دکتر حائری
بابل	قنبری	دکتر ابراهیم میکائیلی	دکتر حسن اشرفیان امیری	دکتر نقشینه	دکتر رحمت حبیب زاده کاشی	محمد قنبری مصطفی میرزا	خانم عطامی خانم موسوی	مهندس عمو زاده	دکتر علیرضا فیروز جاهی
بوشهر	هنرمند	دکتر عبدالعلی ابراهیمی	دکتر خواجه بیان	دکتر عبدالرسول موسی پور	دکتر فاطمه بهرامیان	هنرمند	-	مسعود شاهینی	دکتر محمدرضا فرزانه
تهران	چوه	دکتر محمد باقر لاریجانی	دکتر فرید ابوالحسنی	دکتر فرید ابوالحسنی	دکتر احسان پورمحمدیان	چوه	-	مهندس تیموری	دکتر زهره ملکی
چهرم	صحراگرد	دکتر محمد حسینی	دکتر سید امیررضا زکات	دکتر سید علاء الدین کاظمینی	دکتر شاپور شادوند	فاطمه	-	فاطمه صحراگرد	دکتر فرزاد هوشمند دکتر سید علی هاشمی
چهارمحال و بختیاری	ناصری	دکتر مهدی محمود زاده	مهندس محمدرضا زاهدی	دکتر بهنام صانعی	ناصری	-	-	مهندس رحمان رحمانی	دکتر ماندانا مغنی
خراسان شمالی	دکتر بیانی	دکتر محمدجواد شاهین فر	دکتر نادر نیک پرست	دکتر کبریایی کلات	دکتر افشین دلشاد	فرزانه اکیبانی	علیرضا ایزد فر	محمد نوروزیان	دکتر حمیدرضا فرزندیان
خراسان رضوی	دکتر زرقای	دکتر مسعود ملکی	دکتر محمدرضا مجدی	دکتر غلاعلی معموری	دکتر امراله یوسف نژاد	دکتر زمانی	نرگس عباسیان	مهندس اسماعیل غروی	دکتر طیبی
خراسان جنوبی	آقای قلی نژاد	دکتر مراد هاشم زهی	دکتر زراعتکار	دکتر کلیاسی	دکتر بهلگردی	آقای قلی نژاد	-	-	خانم دکتر حقیقی
خوزستان	دکتر پاک سرشت	دکتر منصور سلطان زاده	دکتر عبدالرسول نیک خوی	دکتر مهدی عسگری	دکتر ناصر ضیغمی	دکتر پریچهر پاک سرشت	-	مجنبی شجاعی راد	دکتر ایران رشیدی دکتر نعمت اله زابری
رفسنجان	عشرتی	دکتر حسین آدین	دکتر احمد جمالی زاده	دکتر امیر رهنما	دکتر علی اصغر رنجبر توتوبی	علی اصغر عرشتی	-	-	دکتر امیر راهنما
زنجان	دکتر عبادی	دکتر محمدخانی دکتر رحیم سروری زنجان	دکتر دین محمدی	دکتر مجتهدی	دکتر محمدرضا سائینی	دکتر یکتا پرست	آقای حسین معصومی	خانم مهندس حسینی	دکتر سوسن علانی
زابل	آقای	دکتر	دکتر ایرج	دکتر محمدرضا	آقای سید محسن	آقای شهریاری	-	-	دکتر محمد

	شهریاری	عباسعلی معین	شهرامیان	تقوی	طباطبائی				باقری منصورى
سبزوار	عباسپور	دکتر کاظم حسن پور	دکتر رضا وفايى نژاد	دکتر حامد قضاوى	دکتر على غلامپور سيد مجيد غضنفرى	موسى الرضا عباسپور	-	مهندس على عقابى	دکتر رامين ابراهيمى
سمنان	دکتر رهبر	دکتر سيد امير حسين قاضى زاده	دکتر جعفر جندقى	دکتر محمدى	دکتر اسماعيل مشيرى	دکتر محمد ناصر رهبر	-	حسينعلى فياض نژاد	خانم دکتر عسگرى
شاهرود	خانم دکتر فاتح	دکتر محمد شريعتى دکتر عبدالحميد باقرى	دکتر اماميان	دکتر ابوالفضب باباخانى	خانم دکتر منصوره فاتح	دکتر فاتح	-	آقاى ياقوتى	دکتر محدرضا رحيمى مقدم
شهيد بهشتى	دکتر سربازى	دکتر زالى	دکتر رمضانخانى	دکتر امام هادى	دکتر عزيزاده	دکتر سربازى	-	دکتر سربازى	-
فارس	دکتر فرهنگند	دکتر محمد هادى ايمانيه	دکتر محمد حسين فلاح زاده	دکتر وحيد حسيني	دکتر مھين فرهنگند	زهره هادى	مهندس محمدى	دکتر شاهرخ رو	دکتر شاهرخ رو
فسا	خانم راستياب	دکتر مھرداد آفريد	مهندس اصغر صفرى	دکتر سيد علاءالدين کاظمينى	عبداله رئيسى	فھيمه راستياب	زهره صادقى	زهره صادقى	دکتر عليرضا توسلى دکتر مسعود حسين زاده
قزوین	خانم مصطفائى	دکتر حميدرضا جوادى دکتر على اکبر رينالو	دکتر رضا قاسمى برقى دکتر منوچھر مھرام	دکتر صمد على زحل دکتر مسعود رضايى	دکتر شيوا القاى	فھيمه مصطفائى	-	دکتر محمدرضامد بر	دکتر سيمين سامانى
قم	خانم موسوى	دکتر بهروز براتى	دکتر امير اکبرى	دکتر رحيم ميزاى	دکتر ابوالقاسم يگانه پرست	زھرا موسى ميانداشتى	زھرا محمود آباد	حسن باقرى	خانم دکتر آذرى
کاشان	دکتر پنجه شاهی	دکتر صمدنورى زاده	دکتر على فخري	دکتر عليرضا عبادى	محمود نعمتيان	دکتر مرتضى پنجه شاهی	-	مهندس محمود مسعودى فر	خانم دکتر طاهره خامه چنان
کردستان	قيطاسى	دکتر طيب قديمى	دکتر فرزاد بيدارپور	دکتر بهزاد	دکتر بهزاد محسنى پور	بھمن قيطاسى	-	جليل امجدى	دکتر سعيد زباني
کرمان	دکتر ورزنده	دکتر محمد جواد زاهدی	دکتر حسين صافى زاده	دکتر عبدالرضا صباحى	دکتر روح اله زحمتکش	دکتر ورزنده	فھيمه کاظمى	مهندس مھديه منتظرى	دکتر حسين نيك پور
کرمانشاه	دکتر ناهيد	دکتر بابک ايزدى	دکتر فيض ا. منصورى	دکتر بابک صياد	هنگامه نامدارى تبار	دکتر ناهيد خادمى	زھرا القاى	زھرا القاى	دکتر سيد حميد مدنى
کچکيلويه و بويراحمد	پرسياى	دکتر محمدرضا نيکيخت	دکتر مددى زاده	دکتر کامران توکل	دکتر موسوى زاده	ظفر پرسياى	-	على رضا عوض پور	دکتر ارسلان غزيرى
گلستان	دکتر صداقت	دکتر شهريار رمضانى	مهندس محمد جواد	دکتر محمد اشعارى	دکتر سيد محمدى صداقت	عباس مقدمى	-	مهدى پور کاووسى	دکتر محمد اشعارى
گناباد	دکتر دولت آبادى	دکتر مسلم	دکتر مرتضى تجددى	دکتر اکبرى	دکتر دولت آبادى	خانم شريفى	-	خانم علمدار	دکتر هاشميان
گیلان	دکتر داوودى	دکتر حسين بهبودى	دکتر ارسلان داداشى	دکتر محمدرضا رهبر	دکتر سيد محمود رضوانى	دکتر على داوودى	-	دکتر حسن رخشاد	دکتر صبا هدى
لرستان	معمدى	دکتر	دکتر امير حسين تروند	دکتر غفار على محمودى	دکتر رضا سالارى	ناصر معمدى	رودابه اميدى فر	معمدى	دکتر سيد عزيزاه رفيعى علوى
مازندران	ميرزاجانى	دکتر قاسمعلی خراسانى	محمد مهدى ناصحى دکتر سبحان بهرامى	دکتر سيد عباده موسوى	دکتر محمدرضا پارساى	محمدرضا ميرزاجانى	-	محمد بهداد	دکتر عبدالله ولى

زاهدان	دکتر صدیقه ملاشاهی	دکتر مسعود صالحی	دکتر فرشید عابدی دکتر محقق	دکتر محمدی	دکتر شیخ زاده	دکتر طویه حاج میرزا	-	-	دکتر جهان تیغ
مرکزی	حاجیان	دکتر مجید رمضانی	دکتر علی اصغر فرازی	دکتر اسماعیل مشیری	دکتر علی منصوری	مسعود حاجیان	-	-	دکتر مرتضی صدیقی
هرمزگان	دکتر رفیع زاده	دکتر عراقی زاده دکتر عابدی	دکتر بقایی	دکتر بهجتی	دکتر ناصری نژاد	دکتر انصاریان	آقای فرید خرمی	آقای فرید خرمی	دکتر سبحانی
همدان	آقای چاوشی	دکتر عبدالله فرهادی نسب	دکتر بهزاد امیری	دکتر سعید احمدی	دکتر حسین عرفانی	آقای چاوشی	-	-	دکتر منصف
یزد	دکتر محمدرضا صادقیانی	دکتر سید جلیل میرمحمدی	دکتر محمود نوری شادکام	دکتر محمدرضا وفائی نسب	دکتر فرشید فروزینا	دکتر محمدرضا صادقان	-	مهندس مجید فلاح	دکتر منصور مقیمی

مقدمه

سرطان به طور فزاینده ای عامل مهم در بار جهانی بیماری در دهه های آینده خواهد بود و انتظار می رود تعداد موارد جدید به ۱۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ افزایش یابد که حدود ۶۰٪ این موارد جدید در کشورهای کمتر توسعه یافته جهان ایجاد می شوند. سرطان دومین عامل شایع مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته و سومین عامل مرگ در کشورهای کمتر توسعه یافته است. در حال حاضر سرطان عامل ۱۲٪ مرگ و میر در سرتا سر جهان است که در سالهای آینده روند رو به رشدی خواهد داشت. چرا که با افزایش متوسط سنی جمعیت، کنترل نسبی بیماریهای واگیر و افزایش عوامل خطر محیطی، با افزایش بروز سرطان ها روبرو هستیم. بنابراین در زمان فعلی تدوین برنامه های ملی پیشگیری و کنترل سرطانها از ضرورت های بهداشتی هر جامعه محسوب می شود. در این بین فعالیت ثبت سرطان به عنوان جزء اساسی برنامه کنترل سرطان مطرح است چرا که اطلاعات حاصل از آن در حوزه های گوناگون از جمله بررسی های اتیولوژیک، برنامه ریزی های بهداشتی برای پیشگیری در سطوح اولیه و ثانویه و درمانهای مراقبتی بیماران دارای کاربرد فراگیر است. بنابراین منفعت فرایند ثبت سرطان هم در سطح جامعه و هم برای بیماران مسئله ای اثبات شده است. ثبت سرطان شیوه ای است که در آن بصورت مداوم اطلاعات مربوط به بروز و مشخصات سرطان ها با هدف ارزیابی و کنترل بدخیمی ها در جامعه صورت می گیرد و در واحد ثبت سرطان اطلاعات مربوط به بیماران سرطانی جمع آوری، ذخیره، تجزیه و تحلیل و تفسیر می گردد. نظام ثبت سرطان ابزار اصلی مدیریت و کنترل سرطان ها است و این منبع اطلاعاتی مهم نه تنها برای مطالعات اپیدمیولوژیک این بیماری، بلکه برای برنامه ریزی و پیش بینی وقایع، سنجش درستی تحقیقات و تاثیر مداخلات، مورد نیاز است و بدون داشتن یک نظام ثبت سرطان با استانداردهای تعریف شده، قادر به تدوین، اجراء و پایش هیچ برنامه کنترل سرطان نخواهیم بود. در ایران سرطان سومین عامل مرگ و میر است. سالانه بیش از ۳۰۰۰۰ نفر از هم هموطنان عزیز ما در اثر سرطان جان خود را از دست می دهند. تخمین زده می شود بیش از ۷۰۰۰۰ مورد جدید سرطان در کشور اتفاق می افتد. از طرفی با افزایش امید به زندگی و افزایش درصد سالمندی در جمعیت کشور، انتظار می رود موارد بروز سرطان در دو دهه آینده به دو برابر افزایش یابد.

قانون ثبت و گزارش دهی اجباری سرطان در تاریخ پنجم مهر ماه ۱۳۶۳ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. براساس این قانون کلیه موسسات درمانی، آزمایشگاههای آسیب شناسی و تشخیص طبی اعم از دولتی و غیردولتی مکلف شدند هر بافت و نمونه ای را که تحت هر عنوان «تشخیص، درمان و تجسس» از بدن انسان زنده نمونه برداری می شود، مورد آزمایش قرار دهند و در موارد سرطانی یا مشکوک به سرطان، نتیجه آزمایش و اطلاعات مورد لزوم را به طور محرمانه به مرجع ذیربط اعلام نمایند. براساس این قانون تمامی پزشکان و موسسات درمانی مرتبط با ثبت سرطان موظف به همکاری با مرجع مربوطه می باشند، بعنوان مثال پزشکان معالج، جراحان و کلیه پزشکان نمونه بردار باید اطلاعات بالینی، هویتی و دموگرافیک بیماران را تکمیل نمایند و مراکز پاتولوژی، آزمایشگاههای تشخیص طبی و هماتولوژیستها موظف به ارائه گزارش موارد سرطانی می باشند.

برنامه اجرایی این قانون در یازده تیر ماه ۱۳۶۵ توسط سازمان مبارزه با سرطان طراحی شد و اولین گزارش اطلاعات ثبت سرطان ایران را در سال ۱۳۶۵ منتشر نمود. در سال ۱۳۸۶ سازمان مبارزه با سرطان در اداره کل پیشگیری از بیماریها ادغام شد و جمع آوری ثبت موارد سرطانی برعهده اداره ژنتیک و سرطان مرکز مدیریت بیماریها قرار گرفت. براساس دستور مقام محترم وزارت بازمبانی در دستورالعمل اجرائی و سطح بندی روند ثبت سرطان در سال ۱۳۸۷ صورت پذیرفت. گزارش دوم ثبت سرطان مربوط به سال ۱۳۷۵ در دی ماه ۱۳۷۸ منتشر گردید. در این سال، ۱۱۰۲۵ مورد سرطان گزارش گردید. در گزارش فوق، تنها ۱۸٪ از کل موارد جدید سرطان ثبت شد. در سال ۱۳۷۹ تعداد ۱۷۷۶۵ مورد (۲۹٪ مورد انتظار)، سال ۱۳۸۲ تعداد ۳۸۴۶۸ مورد (۶۰٪ مورد انتظار) سال ۱۳۸۳ تعداد ۴۲۲۱۷ (۷۰٪ مورد انتظار) و در سال ۱۳۸۴ تعداد ۵۵۸۵۴ (۸۱٪ مورد انتظار) ثبت شده است و در گزارش اخیر که مربوط به داده های سال ۱۳۸۵ است تعداد ۵۹۷۸۶ مورد (۸۳٪ مورد انتظار) ثبت شده است. روند فوق نشان دهنده رشد کمی ثبت سرطان بر اساس گزارش پاتولوژی می باشد.

با توجه به منابع موجود، میزان بروز خام موارد سرطان در کشور ۱۰۰ مورد در صد هزار نفر جمعیت برآورد می شود. لذا بر اساس جمعیت کشور در سال ۱۳۸۵، بروز موارد سرطانی ۷۰۱۶۶ پیش بینی می شود حدود ۵۹۷۸۶ مورد آن گزارش و ثبت شده است. بنابراین پوشش گزارش کشوری ثبت سرطان سال ۱۳۸۵ بیش از ۸۳٪ کل موارد سرطانی است.

جدول روند ثبت سرطان در ایران از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵

سال گزارش							
۱۳۸۵	۱۳۸۴	۱۳۸۳	۱۳۸۲	۱۳۷۹	۱۳۷۵	۱۳۶۵	
۵۹۷۸۶	۵۵۸۵۴	۴۷۲۱۷	۳۸۴۶۸	۱۷۷۶۵	۱۱۰۲۵	۱۸۴۳۵ ^۱	تعداد موارد سرطانی گزارش شده پس از حذف موارد تکراری و تصحیح اطلاعات
%۸۳	%۸۱	%۷۰	%۶۰	%۲۹	%۱۸	NA ^۲	درصد پوشش
%۳۳/۳	%۳۹/۵	%۳۱/۶	%۳۲/۸	%۴۴/۳	NA	NA	درصد اشتباهات در کدگذاری موارد ارسال شده از معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر ایران
%۲۰/۱	%۲۲/۱	%۲۶/۹	%۳۹	%۶۶/۵	NA	NA	درصد نواقص مربوط به آدرس
%۰	%۰/۱	%۰/۰۱	%۰	%۰/۱	NA	NA	درصد نواقص نام
%۲۴/۲	%۲۸/۳	%۳۲/۶	%۴۷/۳	%۵۵	NA	NA	درصد نواقص نام پدر
%۲/۹	%۲/۹	%۳/۲	%۴/۱	%۵/۸	NA	NA	درصد نواقص سن

اطلاعات فوق نشان دهنده افزایش کمی و کیفی ثبت سرطان در ایران در طی سالهای اخیر می باشد

مطالعات متعدد نشان داده است که در بهترین شرایط ثبت سرطان بر اساس گزارش پاتولوژی، حداکثر می توان ۸۰٪ موارد سرطانی را ثبت نمود. علت این محدودیت عدم شناسایی سرطان های مهلک(بدلیل عدم انجام بیوپسی برای آنهاست) وهمچنین بسیاری از سرطان ها ی ریه، کبد، پانکراس و تومور های مغز و رتینوبلاستوم که نمونه برداری نمی شوند و ممکن است صرفا بر اساس علائم بالینی، مورد درمان قرار گیرند.

اداره سرطان مرکز مدیریت بیماریها در نظر دارد از سال ۱۳۸۶ ضمن ارتقاء برنامه ثبت سرطان مبتنی بر گزارش پاتولوژی، برنامه ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت را (که در استانهای اردبیل، کرمان، گلستان- با کمک مرکز تحقیقات گوارش دانشگاه علوم پزشکی تهران -اصفهان، لرستان، از سال ۱۳۸۴ آغاز شده بود) به استانهای زیر گسترش دهد:

۱. استان تهران:

*شهرتهران با همکاری مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران

• شهرهای تابعه استان تهران :با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی
۲. استانهای فارس، خراسان رضوی، یزد، سمنان (دانشگاه علوم پزشکی سمنان و شاهرود)، مرکزی، همدان ،مازندران (دانشگاه علوم پزشکی بابل و مازندران)، کردستان، خوزستان ،گیلان

ویرایش جدید دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش موارد سرطانی در دی ماه ۱۳۸۵ تدوین گردید و در کارگاه کشوری ثبت سرطان که در ۳۰ دی و ۱ بهمن ۱۳۸۵ برگزار گردید ،آموزش داده شد .اجرای این برنامه از اول سال ۱۳۸۶ لازم الاجرا است.

نظام جاری ثبت سرطان در ایران:

ثبت سرطان بنا به ماهیت خود نیازمند جمع آوری و ثبت و تجزیه و تحلیل گزارش سرطانیها بصورت مستمر ودقیق می باشد که درهر کشور این نظام از عوامل مختلفی تاثیر می پذیرد . نظام ثبت سرطان درایران بنا به دلایل ذیل از پیچیدگیهای خاص خود برخوردار بوده و میباشد:

- ۱- مهاجرت وسیع و کنترل نشده جمعیت
- ۲- نظام ناهماهنگ خدمات درمانی و مراجعات مکرر بیمار به مراکز مختلف تشخیصی و درمانی
- ۳- عدم امکان شناسایی هر شهروند با یک شناسه واحد و اشکال در سیستم ثبت اطلاعات هنگام پذیرش بیمار(این وضعیت در شروع طرح بسیار نامناسب بوده که هم اکنون اندکی بهبود یافته است)"
- ۴- عدم آشنایی و ارائه آموزش لازم درباره سیستم های کد گذاری و کمبود متخصص در این زمینه
- ۵- عدم وجود مکانیسمی جهت کنترل کیفی گزارشات عوامل فوق به انضمام کشوری بودن طرح بر پایه جمعیت بودن نظام ثبت سرطان درایران بصورت کلی انجام عملیات را بطوردستی بسیار مشکل و پیچیده می نماید .جهت ارتقاء برنامه جاری ثبت سرطان، برقراری زیر ساخت های لازم بسیار اساسی است.

نرم افزار مورد استفاده برای برنامه ثبت سرطان و ویژگیهای آن:

پس از بررسی های انجام شده بنظر می رسد که نرم افزاری که بتواند از ویژگیهای ذیل برخوردار باشد ، می تواند تا حدود زیادی مشکلات را کاهش دهد این ویژگیها عبارتنداز:

- بصورت منظم نمونه های ثبت شده تکرار گیری شده واز زیاد شماری جلوگیری شود.
 - هنگام ثبت اطلاعات ازورود اطلاعات ناقص و غلط جلوگیری نماید.
 - امکان بررسی مکانیزه صحت اطلاعات با توجه به عواملی مانند سن ، جنس محل ضایعه و نوع تومور را مهیا سازد.
 - سیستم کمک کدگذار جهت تسهیل در امر کد گذاری اطلاعات تعبیه شود.
 - امکان جمع آوری و نقل وانتقال اطلاعات در آن پیش بینی شود.
- توانایی دریافت اطلاعات از نرم افزار های مراکز پاتولوژی به صورت Online ، فلاپی و یا دیسکت را داشته باشد .
لذا بر اساس ایده فوق و اینکه درمرحله اول ، جمع آوری اطلاعات منحصر به مراکز پاتولوژی بود، طراحی اولیه و نمونه های آزمایشی کار نرم افزار آغاز گردید و نرم افزاری تحت سیستم DOS طراحی و ارائه گردید. نرم افزار فوق بنام **نرم افزار پارس** شهرت پیدا کرد که به طور عمده جهت ستادهای ثبت سرطان در معاونت های بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی کشور طراحی گردید . نسخه مشابه آن در برخی از مراکز پاتولوژی(در صورت درخواست مسئولین این مراکز) نیز نصب گردید.
- توسعه و اجرای نرم افزار:**

پس از طراحی اولیه وتهیه نسخه آزمایشی واضافه نمودن اطلاعات سیستم بین المللی کد گذاری سرطان (ICD-O ویرایش دوم) به نرم افزار و نمایش اولیه در محیطهای تخصصی و اخذ نظریات کارشناسان مربوطه ، چند نسخه از برنامه بصورت پایلوت در تهران وکرج نصب گردید وجمع آوری اطلاعات بصورت آزمایشی آغازشد.

پس از طی دوره پایلوت نسخه اول نرم افزار در سطح مراکز پاتولوژی شناخته شده توزیع گردید . جهت آموزش و نصب و راه اندازی سیستم ، بالغ بر ۵۰ کارگاه کشوری و بازدیدهای متعدد انجام شد. سطوح برگزاری کارگاهها شامل متخصصان پاتولوژی ، مسئولین انفورماتیک هر واحد ،

کاربران واحد پذیرش و کارشناسان کد گذار در معاونتهای بهداشتی بوده است . در تمامی کارگاهها بسته به سطح برگزاری ، مطالب مربوط به اصول کد گذاری صحیح و کار با نرم افزار و اصول صحیح جمع آوری اطلاعات آموزش داده شد . ضمناً در طی یک دوره یکساله بصورت هفتگی از مراکز پاتولوژی منتخب مستقر در تهران و کرج به همراه نماینده دانشگاه مربوطه بازدید و رفع اشکال به عمل می آمد.

پس از توزیع کشوری نرم افزار در سطح مراکز پاتولوژی (PARS 1.0) این نرم افزار در سطوح دانشگاهی و کشوری نیز نصب و راه اندازی گردید بتدریج تا سال ۸۴ دو ویرایش اصلی دیگر (PARS 3.0 , PARS2.0) و چند ویرایش فرعی version2.2 عرضه گردید. ویژگیهای اصلی مربوط به پوشش استانداردهای تدوین شده در مرکز مدیریت بیماریها جهت هماهنگی کلیه شرکتهای نرم افزاری و در مرحله بعد اعمال کدگذاری ICD-O (براساس ویرایش سوم version3/1) می باشد . ویرایشهای فرعی نیز جهت تکمیل گزارشها و رفع اشکالهای شناسایی شده عرضه شده اند(آخرین version ارائه شده version 3.2 می باشد)

نرم افزار جدید ثبت سرطان:

برنامه نرم افزار کشوری ثبت اطلاعات بیماران سرطانی، مبتنی بر اصول شناخته شده بین المللی ثبت سرطان و تحت ویندوز است . در این برنامه ثبت گزارشات از منابع مختلف (پاتولوژی، بیمارستان، جواز دفن و) میسر خواهد بود . در این برنامه هر بیمار و هر تومور به عنوان یک موجودیت واحد قابل ردگیری خواهند بود و کلیه گزارشهای مربوط به آنها در برنامه ثبت خواهد شد . روند ثبت یک روند پله ای از دانشگاهها به مرکز کنترل بیماریها خواهد بود و در برنامه تمهیدات ویژه برای اعتبار داده ها و تکرار گیری آنها تعبیه شده است . برنامه قابلیت تعریف سیاست گزاری و کنترلهای مرکزی را داراست . در این برنامه از روشهای نقل و انتقال استاندارد استفاده شده است . این برنامه امکان دریافت اطلاعات از مراکز محیطی به صورت فایلهای کامپیوتری به شکل XML و به شکل فایلهای برنامه قدیم نرم افزار تحت DOS را دارد . برنامه فوق پس از طراحی به صورت آزمایشی در دانشگاههای علوم پزشکی تهران ، شهیدبهشتی ، ایران ، فارس و اردبیل ، مرکز تحقیقات انستیتو کانسر ، مرکز تحقیقات شهیدبهشتی (بیمارستان شهدا ، بیمارستان خاتم ، بیمارستان امام حسین) و موسسه محک در مرداد ۸۶ نصب و راه اندازی شد و پس از بررسی کارائی آن اولین ویرایش این نرم افزار در استانهای دارای نظام ثبت سرطان بر مبنای population base ارائه شده است.

کلیات طرح

برنامه ثبت کشوری موارد سرطانی برای ثبت متمرکز کلیه موارد سرطانی در کشور طراحی شده است. در این طرح که مجری آن اداره سرطان مرکز کنترل بیماریها میباشد به این صورت آغاز شده بود که همه مراکز پاتولوژی کشور موظف بودند کلیه موارد سرطانی خود را به این مرکز گزارش دهند و مرکز نیز در هر سال در یک برنامه کامپیوتری موارد گزارش شده در آن سال را تکرارگیری و ثبت میکرد. بازوهای اجرایی و همراه این طرح کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور بوده و هستند. در جریان ارتقاء طرح قرار شد برنامه ای کامپیوتری ایجاد شود که به جمع آوری متمرکز و نگهداری اطلاعات از مراکز پاتولوژی و غیره در طی سالیان متمادی بطور متمرکز جمع آوری و ثبت گردند تا برای آنالیز اطلاعات مورد استفاده قرار گیرند.

به این ترتیب کلیه موارد سرطانی کشور گزارش شده توسط مراکز پاتولوژی و دیگر مراکز در برنامه نرم افزاری ستاد معاونت بهداشتی وارد شده در آن برنامه تکرارگیری، کدگذاری، و IARC check شده نتایج به وسیله فایلهای ساخته شده در برنامه به مرکز ارسال میگردد. در مرکز این اطلاعات مجدداً بررسی و تکرارگیری شده و در صورت نیاز اصلاحات لازم بر روی آن

صورت میگیرد و به اطلاعات دائم مرکز اضافه میشود. اطلاعات دائم مرکز در فواصل زمانی مشخص به دانشگاهها ارسال میشود تا آنها نیز قادر به مشاهده و مقایسه موارد جدید آن باشند.

ساختاربانک اطلاعاتی برنامه جدید

این برنامه دارای یک بانک اطلاعاتی SQL است که دارای دو قسمت بسیار مشابه است. قسمت اول بانکی است که اطلاعات ورودی برنامه را قبل از کار کارشناسانه نگهداری میکند و توسط کلیه کاربران مجاز در برنامه در هر دانشگاه قابل تغییر است. قسمت دوم بانکی است که اطلاعات دائم را نگهداری میکند و فقط توسط کاربران مجاز در مرکز قابل دسترسی برای ایجاد تغییرات است.

هر بیمار یک موجودیت واحد است. به این معنی که اگر گزارش بیماری یک بار ثبت شده باشد در دفعات بعد تنها لازم است گزارشها بعدی به آن بیمار اختصاص داده شوند. اطلاعات ثابت هر شخص عبارتند از: نام(الزامی)؛ نام خانوادگی(الزامی)؛ سن(در اولین گزارش)؛ جنس؛ نام پدر؛ شماره ملی؛ شهر محل سکونت؛ آدرس محل سکونت؛ شماره تلفن. بعلاوه بعضی از اطلاعات دیگر که کمتر در گزارشها به آنها اشاره میشوند به عنوان مشخصات تکمیلی عبارتند از: شهر محل تولد؛ وضعیت تأهل؛ قومیت(ملیت) این اطلاعات میتواند از یک گزارش یا از گزارشهای مختلف یک بیمار تکمیل و تصحیح گردند. از این اطلاعات برای تکرارگیری استفاده میشود.

هر تومور یک موجودیت واحد است. به این معنی که هر بیمار میتواند بیش از یک تومور بطور همزمان یا در زمانهای متفاوت داشته باشد. ولی هر تومور میتواند گزارشها متعددی داشته باشد. مشخصات هر تومور عبارتند از: تاریخ اولین گزارش؛ کد توپوگرافی (ICD-O C)؛ کد مورفولوژی (ICD-O M).

این اطلاعات به طور اتوماتیک در بانک اطلاعاتی دائم از روی مناسبترین کدهای گزارشهای تخصیص یافته به آن تومور انتخاب میگردد. برای تخصیص یک گزارش به یک تومور باید حداقل همخوانی بین کدهای توپوگرافی آنها وجود داشته باشد. ولی در مورد کد مورفولوژی برنامه از کد بزرگتر به عنوان کد اختصاصیتر استفاده میکند.

گزارشهای پاتولوژی دارای خصوصیات زیر هستند: کد آزمایشگاه مربوطه(الزامی) (به صورت نام آن نمایش داده میشود)؛ تاریخ گزارش(الزامی)؛ شماره گزارش(نمونه)(الزامی)؛ نوع نمونه(الزامی)؛ نوع بیمه؛ شماره بیمه؛ کد ICD-O ذکر شده در گزارش؛ کد ICD-O انتخابی کارشناس ثبت سرطان؛ متن گزارش؛ اساس تشخیص

گزارشهای کلینیکی دارای خصوصیات زیر هستند: کد مرکز مربوطه(الزامی) (به صورت نام آن نمایش داده میشود)؛ تاریخ گزارش(الزامی)؛ شماره پرونده(الزامی)؛ نوع بیمه؛ شماره بیمه؛ کد ICD-O انتخابی کارشناس؛ stage تومور؛ اساس تشخیص؛ و سه خصوصیت کد گزارشی نشده شامل Tumor location؛ Cancer Hx؛ Chief Complaint

ورود گزارشهای جدید

ورود اطلاعات به سه صورت امکان پذیر است:

۱- دریافت اطلاعات از طریق فایل XML - فایل تولید شده با فرمت تعریف شده از مراکزی که با این فرمت اطلاعاتشان را در اختیار دانشگاه میگذارند قابل انتقال به برنامه است. برای این کار از منوی اطلاعات موقت "دریافت گزارشها از مراکز از طریق فایل xml" یا میانبر Ctrl+R را انتخاب نمایید.

۲- دریافت اطلاعات از طریق فایل تولید شده با فرمت برنامه پارس. برای این کار باید ابتدا فایل ارسالی را در برنامه مبدل پارس به xml به یک فایل قابل انتقال تبدیل و سپس از روش شماره ۱ برای دریافت گزارشها استفاده نمایید.

۳- ورود مستقیم گزارشها در برنامه - برای این کار میتوانید از منوی "اطلاعات موقت" گزینه "گزارشهای جدید" را انتخاب نمایید یا از کلیدهای Ctrl+N استفاده کنید تا پنجره فرم خالی ورود اطلاعات باز شود.

دریافت گزارشها از طریق فایل xml

فایل تولید شده با فرمت تعریف شده از مراکزی که با این فرمت اطلاعاتشان را در اختیار دانشگاه میگذارند قابل انتقال به برنامه است. برای این کار از منوی اطلاعات موقت "دریافت گزارشها از مراکز از طریق فایل xml" یا میانبر **Ctrl+R** را انتخاب نمایید. پنجره "دریافت گزارشها از مراکز تحت پوشش" باز خواهد شد.

پنجره "دریافت گزارشها از مراکز تحت پوشش" - از طریق این پنجره میتوانید فایل xml ارسالی که حاوی گزارشهای مراکز تحت پوشش برنامه هستند را دریافت نمایید. برای این کار ابتدا کلید "دریافت فایل" را کلیک کرده تا پنجره باز کردن فایل باز شود. فایل مورد نظر را از مسیر درست آن انتخاب نمایید و سپس "Open" را انتخاب نمایید تا فایل مورد نظر باز شود. در صورتی که فایل دارای اشکالی باشد که برنامه آن را شناسایی نماید (برای مثال کد مراکز تعریف نشده) در جعبه خطاهای فایل نمایش داده میشود تا با رفع آن اشکالات بتوانید آن فایل را بخوانید. در صورتی که فایل بدون اشکال باشد نام مراکزی که در این فایل گزارشی دارند در جعبه مراکز ثبت میشود. با انتخاب نام هر یک از مراکز میتوانید در جدول زیر جعبه تعداد و انواع گزارشهای (کلینیکی یا پاتولوژی) آن مرکز را مشاهده نمایید. همچنین کوچکترین و بزرگترین تاریخ کل گزارشهای درون فایل در زیر جدول نمایش داده میشود. در صورتی که فایل انتخاب شده حاوی اطلاعات مورد نظر شما باشد میتوانید با استفاده از کلید "ثبت در بانک اطلاعاتی موقت" این گزارشها را ذخیره نمایید.

ورود مستقیم گزارشها در بانک اطلاعاتی موقت

برای این کار میتوانید از منوی "اطلاعات موقت" گزینه "گزارشهای جدید" را انتخاب نمایید یا از کلیدهای **Ctrl+N** استفاده کنید تا پنجره فرم خالی ورود اطلاعات باز شود. پس از باز شدن فرم با استفاده از نوبر رکوردهای بیماران که در زیر پنجره قرار دارد با استفاده از کلید "+" یک رکورد جدید خالی اضافه نمایید و در جعبه "مشخصات فردی بیمار" اطلاعات فردی بیمار را وارد نمایید. از هر یک از صفحات گزارشات پاتولوژی یا گزارشات کلینیکی میتوانید اطلاعات مربوط به آن گزارشها را وارد نمایید.

تکرارگیری

یکی از مهمترین مسئولیتهای کارشناسان ثبت سرطان این است که معلوم کنند آیا گزارشی که رسیده است مربوط به بیماری جدید است یا مربوط به بیماری که قبلاً ثبت شده است. همچنین کارشناس باید معلوم کند که آیا این گزارش مربوط به همان تومور قبل است یا مربوط به یک تومور جدید.

برای آنکه ببینید آیا بیماری تکراری است یا خیر باید از مشخصات منحصر به فرد استفاده شود. به این منظور برنامه به طور اتوماتیک در صورتی که شماره ملی گزارش شده باشد به دنبال آن شماره میگردد و اگر آن را پیدا کند بیمار را "ثبت شده" میخواند و با علامت * آن را مشخص میسازد. در غیر اینصورت به شما کمک خواهد کرد که بر اساس مشخصات دیگر به جستجو در اطلاعات دائم پردازید.

مهمترین این مشخصات نام و نام خانوادگی بیمار است. ولی از آنجایی که این دو مشخصه به دلایل متفاوت نه منحصر به فرد هستند و نه الزاماً صحیح و کامل گزارش میشوند باید از اطلاعات دیگر اگر در اختیار باشد استفاده کرد. مشخصاتی که علاوه بر نام و نام خانوادگی در برنامه به طور اتوماتیک قابل استفاده اند عبارتند از نام پدر، سن، جنس و شهر محل سکونت.

کارشناس همچنین میتواند با دخالت در نام مورد جستجو نامهای مشابه را به هر صورت که صلاح میداند جستجو کند. برای این منظور میتواند نام مورد جستجو را در جعبه مربوطه اصلاح نمایید. در عین حال میتواند از علائم (% , ?) wildcard نیز استفاده کند.

شرایط جستجو

در جستجوی موارد مشابه در بانک اطلاعاتی دائم برنامه میتواند شرایطی را برای محدود کردن جستجو بطور اتوماتیک اعمال نماید تا بیماران با نامهای مشابه تنها در صورت دارا بودن آن شرایط در لیست قرار گیرند. این شرایط عبارتند از: جنس، نام پدر، شهر محل سکونت و سن.

برای تنظیم این شرایط کلید "شرایط جستجو" را کلیک کنید تا فرم [شرایط جستجو](#) باز شود. در این فرم با انتخاب هر یک از شرایط آن شرط در جستجو اعمال میگردد و مادامی که فرم فعلی اطلاعات موقت باز است آن شرایط برای جستجوهای بعدی نیز اعمال میگردد. اگر بخواهید شرایط تنظیم شده فعلی را بعنوان پیش فرض در برنامه استفاده نمایید میتوانید قبل از بستن فرم گزینه "تغییر شروط پیش فرض به شروط فعلی" را انتخاب نمایید. چنانچه بخواهید شرایط را به حالت پیش فرض تغییر دهید کلید "شروط پیش فرض" را کلیک نمایید.

نتیجه تکرارگیری

برای انتخاب یکی از حالات زیرباید گزارشها به طور کامل کد گذاری شده باشند.

پس از جستجو سه حالت امکان دارد:

- ۱- بیمار جدید: هیچ گزارشی از این بیمار در بانک اطلاعاتی یافت نشده است. در این صورت کلید "بیمار جدید" را کلیک نمایید. اگر برنامه دانشگاهی باشد بیمار به عنوان بیمار جدید شناسایی شده و با علامت مشخص میگردد. اگر برنامه در مرکز ثبت سرطان باشد این بیمار و گزارش فعال آن به اطلاعات دائم اضافه میگردد.
- ۲- گزارش جدید: بیمار قبلاً ثبت شده است و این گزارش نیز مربوط به تومور ثبت شده بیمار میباشد. برای اضافه کردن این گزارش به بیمار و تومور ثبت شده در بانک اطلاعاتی دائم، آن بیمار و تومور مربوط به آن را از لیست انتخاب کنید و سپس "گزارش جدید" را کلیک نمایید. برنامه به طور اتوماتیک کدهای گزارش جدید و تومور انتخاب شده از بانک اطلاعاتی دائم را مقایسه کرده و اگر کد توپوگرافی آنها با هم تطابق نداشته باشد مانع از این تخصیص میگردد. اگر برنامه در مرکز ثبت سرطان باشد این بیمار و گزارش آن به بیمار و تومور انتخاب شده در بانک اطلاعاتی دائم اضافه میشود و اگر برنامه دانشگاهی باشد بیمار و گزارش آن با علامت مشخص میگردند و این به معنی تخصیص به مورد ثبت شده در بانک اطلاعاتی دائم میباشد. اگر بخواهید تشابهات در بانک اطلاعاتی را مجدداً جستجو نمایید ابتدا باید [تخصیص بیمار را پاک](#) نمایید.
- ۳- تومور جدید: بیمار قبلاً ثبت شده است ولی هیچ یک از تومورهای مربوط به آن با گزارش فعلی تطابق ندارند. در این صورت "تومور جدید" را کلیک نمایید. در این صورت تومور بیمار به عنوان (تخصیص یافته) علامت گذاری و گزارش به عنوان گزارش تومور جدید علامت گذاری میگردند.

اصلاح اطلاعات دموگرافیک بیمار در بانک اطلاعاتی دائم

برای این کار در ورودی هر فیلد که قرار دارید روی آن با ماوس دابل کلیک راست نمایید و در حالی که کلید راست ماوس را پایین نگه داشته‌اید نشانگر ماوس را به لیست "اطلاعاتی که باید تغییر کنند" بکشانید و کلید را در حالی که نشانگر درون جعبه لیست قرار دارد رها سازید. در این هنگام نام داده‌ای که قصد دارید در بانک اطلاعاتی اصلاح شود درون لیست خواهید دید. اگر بخواهید از لیست نام ورودی را حذف نمایید ابتدا آن را در لیست انتخاب نمایید و سپس کلید Delete را فشار دهید.

فرم شماره یک : فرم درخواست آزمایش بافت شناسی و سیتولوژی

در نظام ثبت سرطان تکمیل این فرم یک فرایند ضروری می باشد مسئول تکمیل فرم درخواست آزمایش در مورد قسمت اطلاعات هویتی ، منشی اتاق عمل و در مورد اطلاعات بالینی ، شخص نمونه بردار است و فرم لازم است با صحت و دقت با مراجعه به پرونده و یا شخص بیمار و قبل از نمونه برداری تکمیل گردد.

کنترل کیفی ثبت سرطان

کیفیت داده های ثبت سرطان بادو خصوصیت زیر مطرح می باشد:

۱- درست و صحیح بودن داده ها(Validity) : اعتبار و درستی اطلاعات ثبت شده در ارزیابی کیفیت اطلاعات ثبت سرطان بسیار ضروری می باشد . اعتبار اطلاعات یک ثبت سرطان عبارت است از نسبت موارد در یک برنامه ثبت که مشخصات مربوط به آن (مثل عضو مبتلا ، سن و) بدرستی به آن نسبت داده شده باشد . بنابراین اعتبار داده های ثبت شده به صحت و درستی منبع اطلاعات و سطح مهارت همکاران در اخذ ، کد گذاری و ثبت این اطلاعات و ورود به بانک اطلاعات ثبت سرطان بستگی دارد.

۲- کامل بودن داده ها به معنای داشتن پوشش کامل بر جمعیت تحت مطالعه (Completeness) از عوامل مهم کیفیت ثبت بیماران مبتلا به سرطان است . بطور ایده آل میزان کامل بودن ثبت باید به 100٪ برسد . علل عدم کامل بودن داده ها، عدم مراجعه بیماران و اشکال در بیماریابی سیستم ثبت است.

برای ارزیابی اطلاعات معمولاً از روش معیارهای تشخیصی داده ها (Diagnostic Criteria Method)، روش اخذ مجدد داده ها (Reabstracted Record Method) و یا توافق داخلی داده (Internal Consistency Method) استفاده می شود .

بعلاوه درصد داده های ثبت شده با نقص اطلاعات نیز شاخص دیگری برای ارزیابی اعتبار می باشد . هر یک از روشهای بالا در جایگاه خود بحث مفصلی دارد . در اینجا صرفاً " به روش اخذ مجدد داده (Reabstraction) اشاره خواهیم کرد. ثبت مجدد و کد گذاری مجدد داده ها (Recoding and Reabstracting) فعالیتی است که معمولاً در برنامه های ثبت سرطان به منظور ارزیابی اعتبار اطلاعات ثبت سرطان صورت می گیرد . در این روش حجم کوچکی از اطلاعات بطور مستقل (Reproducibility: هماهنگی بین ثبت کننده های داده ها) و گاهگاهی جهت ارزیابی اعتبار اطلاعات (Validity) مورد استفاده قرار میگیرد . این روش اکثراً توسط افراد با تجربه و ماهر صورت می گیرد و معمولاً اطلاعات جمع آوری شده توسط آنها به عنوان استاندارد اصلی (Gold Standard) تلقی می شود و هر مورد عدم توافق اطلاعات اولیه با این استاندارد خطا و اشتباه تلقی می شود.

کنترل کیفی ثبت سرطان در اداره سرطان:

۱- محاسبه جداگانه درصد پوشش مراکز پاتولوژی، در صد کامل بودن اطلاعات ارسالی و در صد صحت اطلاعات ارسالی
۲- در سال ۱۳۸۵ میانگین در صد کامل و جامع بودن اطلاعات هویتی، دموگرافیک و کد گذاری موارد سرطانی ۸۳٪ می باشد.

۳- جهت کنترل نحوه جمع آوری اطلاعات از استانها، تمامی اطلاعات موجود در فلای دیسکتهای ارسالی با برگه های پاتولوژی آنها در اداره سرطان و مرکز مدیریت بیماریها مجدداً مطابقت داده شده و بازبینی می شوند و اصلاحات زیر اعمال می گردد.

- اشکالات موجود در کدگذاری موارد سرطانی به طور کامل بر طرف شده و به نزدیک صفر رسانده می شود.
- نقایص موجود در اطلاعات هویتی و دموگرافیک براساس برگه های پاتولوژی بر طرف شده و در موارد لازم نیز جهت تکمیل نهایی اطلاعات به معاونت های بهداشتی مربوطه عودت داده می شود.
- حذف موارد تکراری در تمامی اطلاعات کشوری

۴- با استفاده از نرم افزار `iarccrgtools_203` خطاهای `SEX, AGE, ICD-OM, ICD-OC` شناسایی و مورد ارزیابی قرار می گیرد. مطابقت `ICD-OM` با `ICD-OC` به صورت دستی و با گروههای سنی و جنسی نیز انجام می شود. پرونده پاتولوژی و Fatal Error مجدداً "توسط انجمن علمی پاتولوژی ایران و همچنین دو نفر از اساتید پاتولوژی مورد بررسی مجدد قرار گرفته است.

در جدول زیر خلاصه موارد جدید پیدا شده در استانها در برنامه کنترل کیفی انجام شده، نشان داده شده است.

دانشگاه	جمعیت کل ۱۳۸۵	موارد سرطان بدون ۱۳۸۵ تکرارگیری	مورد انتظار سال ۱۳۸۵	درصد پوشش بدون تکرارگیری	موارد جدید ثبت شده در بازشماری
اردبیل	1224492	890	1224	72.7	-
کاشان	287399	236	287	82.2	10
اصفهان	4311773	5010	4311	116.2	-
ایلام	543729	179	543	32.9	
آذربایجان شرقی	3598916	3993	3598	110.9	
آذربایجان غربی	2848435	2145	2848	75.3	
بوشهر	897020	261	897	29.09	
شهمیدبهبشتی	4508678	7310	4508	162.1	
ایران	5955506	12792	5955	214.8	
تهران	2863827	1520	2863	53	
چهارمحال و بختیاری	855649	294	855	34.3	
خراسان جنوبی	558038	252	558	45.1	37
گناباد	117686	61	117	52.1	
سبزوار	447689	136	447	30.4	
خراسان رضوی	5167312	5638	5167	109.11	
خراسان شمالی	808339	327	808	40.4	
خوزستان	4244022	2660	4244	62.67	41
زنجان	956384	464	956	48.5	
شاهرود	234765	189	234	80.7	
سمنان	353415	208	353	58.9	
زابل	466342	81	466	17.3	
زاهدان	1930362	369	1930	19.1	
فسا	200674	125	200	62.5	
جهرم	215205	46	215	21.3	
فارس	3863887	4621	3863	119.6	

61	71.4	1131	808	1131257	قزوین
	62.7	1042	654	1042359	قم
	60.5	1441	872	1441803	کردستان
	27.3	304	83	304652	رفسنجان
34	64.4	2301	1484	2301315	کرمان
	83.2	1870	1557	1870244	کرمانشاه
	29	631	183	631625	کهکیلویه و بویراحمد
	58.6	1609	943	1609331	گلستان
	73.11	2377	1738	2377531	رشت
	41.5	1696	705	1696991	خرم آباد
	61.7	2414	1490	2414009	مازندران
	161.7	484	783	484733	بابل
	53.06	1353	718	1353771	اراک
	25.11	1362	342	1362791	هرمزگان
	66.5	1696	1128	1696549	همدان
	119.4	988	1180	988443	یزد
	91.9	70146	64475	70166948	جمع

میزان خام بروز سرطان در دانشگاهها ۱۰۰ در صد هزار جمعیت فرض می شود و برای دانشگاههای مرجع بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ تخمین زده می شود

آنالیز داده ها

برای آنالیز داده های ثبت سرطان و تهیه گزارش کشوری، نرم افزاری تحت ACCESS، توسط مرکز مدیریت بیماریها بنام **ASR Formula** طراحی شده است که در اختیار دانشگاهها قرار داده می شود.

اطلاعات مبنای مورد نیاز شامل موارد زیر است:

- جدول موارد سرطانی با کدهای **ICD-O**
- محل نمونه برداری و نوع مورفولوژی براساس کدهای **ICD-O** مورد استفاده در جدول ذکر شده؛
- تقسیمات کشوری و جمعیتی در سال مورد نظر.

بر این اساس سه جدول ارائه شده است که در دو گروه زنان و مردان نمایش داده میشوند:

۱- **ASR** سرطانهای شایع به تفکیک استان

۲- **ASR** در شهر

۳- **ASR** در استان

گزارشات دیگر عبارتند از:

۴- جدول ۱۰ توپوگرافیهای شایع به تفکیک مورفولوژی در دوجنس

۵- جدول مورفولوژی به تفکیک توپوگرافی

۶- نمودار ۱۰ سرطان شایع در جنس انتخاب شده در استان یا استانهای انتخاب شده

۷- جدول ۱۰ توپوگرافی شایع به تفکیک استان

در صورتیکه اطلاعات جمعیتی شهرها وارد شده باشد و همچنین آدرس بیماران به تفکیک شهرستان ثبت شده باشد، جداول مربوطه بر اساس شهر یا شهرهای انتخاب شده نیز قابل نمایش خواهند بود.

اقدامات پیشنهادی در جهت ارتقاء کیفی برنامه ثبت سرطان کشوری در سطوح زیر:

۱. آموزش:

الف: آموزش نظام ثبت سرطان و اهمیت آن در کنترل موارد سرطانی و نیز آموزش کدگذاری بین المللی بیماریها در دوره های آموزشی پزشکان عمومی ICD-10

ب: آموزش کدگذاری سرطانها در دوره دستیاری پاتولوژی ICD-O

۲. واحد ثبت سرطان معاونت های بهداشتی:

الف: در اختیار گذاشتن بودجه مکفی در سال ۱۳۸۵ به منظور استاندارد سازی برنامه از نظر سخت افزار های مورد نیاز و همچنین جذب کارشناسان قراردادی (مدارک پزشکی و یا سایر نیروهای مورد نیاز) جهت استقرار در واحد مربوطه و کمک به تسریع روند و افزایش دقت و جامع بودن ثبت موارد سرطانی

ب: آموزش مداوم و دوره ای کارشناسان مسئول ثبت سرطان دانشگاههای علوم پزشکی کشور و همچنین مدیر گروه بیماریها (غیر واگیر)

ج: ایجاد تعامل و ارتباط مستمر با معاونت های بهداشتی دانشگاه ها توسط مرکز مدیریت بیماریها جهت برگزاری جلسات منظم سالانه با ایشان به منظور نظر خواهی در مورد روند کشوری ثبت سرطان و اعمال نظرات مثبت

۳- مراکز بیمارستانی:

الف: اختصاص امتیاز ارزشیابی بیمارستانی ویژه تکمیل اطلاعات هویتی و دموگرافیک و بالینی بیماران به صورت:

• تکمیل مشخصات بیمار توسط منشی بخشها

• تکمیل اطلاعات بالینی توسط پزشکان معالج و یا دستیاران

مطابق با بخشنامه معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره ۱۳۸۵/۴/۱۸/ب/س مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۸
مسئولیت تکمیل قسمت اطلاعات هویتی و دموگرافیک بیماران در فرم مذکور هنگامی که نمونه برداری در اتاقهای عمل

بیمارستانی و یا سرپایی انجام می گیرد، به عهده منشی اتاق عمل و هنگامی که نمونه برداری در مطبها، کلینیکها و مراکز آندوسکوپی صورت می پذیرد به عهده پزشک نمونه بردار است.

• ارتقاء میزان همکاری و استاندارد سازی اطلاعات ثبت سرطان مراکز پاتولوژی بیمارستانها

۴- مراکز پاتولوژی:

• برگزاری کارگاه آموزشی کد گذاری سرطانها جهت پاتولوژیستهای مشاور دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور
• برگزاری کارگاه مشابه جهت آشنایی پاتولوژیست های بخش های دولتی و خصوصی دانشگاههای تابعه با کدگذاری توسط پاتولوژیست های مشاور
• اختصاص امتیاز باز آموزی به مراکز پاتولوژی در صورت کاربرد صحیح کدگذاری سرطانها و کمک در تکمیل اطلاعات هویتی و دموگرافیک

۵- انجمن های تخصصی پزشکان:

جهت همکاری علمی و بهره گیری از دانش ایشان جهت نظر خواهی در مورد فرآیند ثبت سرطان کشور و پشتیبانی تئوریک از برنامه های کشوری ثبت سرطان و نیز در موارد زیر:

• همکاری فعال و مستمر با انجمن پاتولوژیست های ایران به عنوان نمایندگان پاتولوژیست های کشور و نظر خواهی از ایشان در مورد برنامه های مرتبط با مراکز پاتولوژی

• ارتباط علمی و اجرائی با جامعه جراحان ایران جهت تعامل و همکاری با جراحان کشور از طریق این جامعه و برقراری راهکارهای مناسب جهت تکمیل دقیق تر درخواستهای آزمایش آسیب شناسی

۶. تنظیم توافقنامه همکاری مشترک با مراکز تحقیقاتی کشور از جمله مرکز تحقیقات گوارش دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر در زمینه ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت.

۷. برقراری همکاری علمی و اجرایی با فرهنگستان علوم پزشکی ایران در جهت آموزش نظام ثبت سرطان

:Age Specific Rate (ASR)

یکی از مشکلات شایع در اپیدمیولوژی سرطان ، مقایسه میزان های بروز یک سرطان خاص بین دو جمعیت متفاوت (با متوسط سنی متفاوت) و یا در یک جمعیت در زمان های متفاوت است. مقایسه میزان های خام ساده (Simple Crude rate) که مجموع موارد سرطانی در کل جمعیت بدون توجه به گروه های سنی می باشد باعث ایجاد تصاویر غلط می گردد زیرا ساختار سنی در جمعیت ها متفاوت است و ممکن است در دو جمعیت متفاوت (از نظر ساختار سنی) با وجود آنکه اغلب موارد سرطانی در افراد مسن تر اتفاق می افتد اما این دو جمعیت میزانهای اختصاصی سنی (age-specific rate) یکسانی داشته باشند .

بنابراین هنگام مقایسه سطوح سرطان در دو منطقه مختلف یا هنگام ارزیابی الگوی سرطان در یک منطقه با گذشت زمان توجه به تغییرات ساختار سنی جمعیت مهم است و این مهم به واسطه استانداردسازی سنی صورت می گیرد . بنابراین مقایسه بین دو جمعیت با گستره سنی متفاوت تنها وقتی که میزان بروز اختصاصی سنی (ASR) مشخص باشد، میسر است . برای استناد سازی سنی دو شیوه مستقیم (direct) و غیر مستقیم (Indirect) وجود دارد.

روش تطبیق مستقیم (Directly Adjustment) :

برای استفاده از این روش نیاز به دو کمیت است:

- میزان اختصاصی هر گروه در جمعیتی که قرار است تطبیق انجام شود.
- فراوانی جمعیت مرجع برای عامل هایی که تطبیق صورت می گیرد.

اساس این روش عبارت است از انتخاب یک **جمعیت معیار** و محاسبه میزان مرگ و میر این جمعیت با بکار بردن میزانهای اختصاصی سنی هر یک از دو جامعه مورد نظر.

جمعیت استاندارد را از ترکیب دو جمعیت یا جمع دو جمعیت هم می توان خلق کرد . هنگام انجام مقایسه بین شهرهای یک مملکت در یک دامنه معین، معمولاً جمعیت کل کشور به عنوان جمعیت استاندارد Standard population استفاده می شود .

میزان استاندارد شده سنی (age- specific rate) میزانی فرضی است که با تعدیل میزان های اختصاصی سنی age- (specific rate) با استفاده از جمعیت مرجع بدست می آید . شایع ترین جمعیت استاندارد مورد استفاده Standard World Population است

محاسبه ASR بر اساس جدول زیر:

Age Index	Groups	Number of incident cases (r_i)	Person-years of observations (n_i)	Age-Specific Rate/100000 ($r_i / n_i = a_i$)	Wold Standard Population (w_i)	($a_i \times w_i$)
1	00-04	r_1	n_1	r_1 / n_1	12000	$a_1 \times w_1$
2	05-09	r_2	n_2	r_2 / n_2	10000	$a_2 \times w_2$
3	10-14	r_3	n_3	r_3 / n_3	9000	$a_3 \times w_3$
4	15-19	r_4	n_4	r_4 / n_4	9000	$a_4 \times w_4$
5	20-24	r_5	n_5	r_5 / n_5	8000	$a_5 \times w_5$
6	25-29	r_6	n_6	r_6 / n_6	8000	$a_6 \times w_6$
7	30-34	r_7	n_7	r_7 / n_7	6000	$a_7 \times w_7$
8	35-39	r_8	n_8	r_8 / n_8	6000	$a_8 \times w_8$
9	40-44	r_9	n_9	r_9 / n_9	6000	$a_9 \times w_9$
10	45-49	r_{10}	n_{10}	r_{10} / n_{10}	6000	$a_{10} \times w_{10}$
11	50-54	r_{11}	n_{11}	r_{11} / n_{11}	5000	$a_{11} \times w_{11}$
12	55-59	r_{12}	n_{12}	r_{12} / n_{12}	4000	$a_{12} \times w_{12}$
13	60-64	r_{13}	n_{13}	r_{13} / n_{13}	4000	$a_{13} \times w_{13}$
14	65-69	r_{14}	n_{14}	r_{14} / n_{14}	3000	$a_{14} \times w_{14}$
15	70-74	r_{15}	n_{15}	r_{15} / n_{15}	2000	$a_{15} \times w_{15}$
16	75-79	r_{16}	n_{16}	r_{16} / n_{16}	1000	$a_{16} \times w_{16}$
17	80-84	r_{17}	n_{17}	r_{17} / n_{17}	500	$a_{17} \times w_{17}$
18	85+	r_{18}	n_{18}	r_{18} / n_{18}	500	$a_{18} \times w_{18}$
					100000	Σ

Wi=Population present in the age class of the standard population

ri= Number of cases in the age class

ni= Corresponding person years of observation

برنامه GIS (نقشه جغرافیایی سرطان های شایع)

جهت مصورسازی داده‌های بروز تعدیل شده سنی (ASR) مربوط به هر استان، بر روی نقشه کشور از نرم افزار ArcView GIS 3.2a استفاده شد. نقشه دیجیتالی کشور با (تقسیمات استانی) توسط مهندس مجید مکی تهیه شد. ترسیم نقشه ASR ۱۰ سرطان شایع کشور به تفکیک جنس انجام گردید. نحوه تقسیم بندی استانها و و مفهوم رنگهای بکار رفته به قرار زیر است:

برای تقسیم بندی استانها توسط نرم افزار از روش Quantile (چندک) استفاده شد. در این روش استانها بر اساس ASR مربوطه از کمترین مقدار تا بیشترین مقدار مرتب شدند. سپس رشته اعداد بدست آمده به پنج قسمت مساوی تقسیم شد. چون آمار ASR برای ۳۰ استان بدست آمده است در هر قسمت ۵ یا ۶ استان قرار گرفت. بدین ترتیب اگر تمام اطلاعات را ۱۰۰ درصد فرض کنیم، هر قسمت شامل ۲۰ درصد اطلاعات خواهد بود. ۲۰ درصد استان هائی که بیشترین ASR را دارند به رنگ قهوه ای ۲۰ درصد بعدی به رنگ قهوه ای مایل به زرد، ۲۰ درصد میانی به رنگ زرد مایل به قهوه ای، ۲۰ درصد چهارم به رنگ زرد پررنگ و ۲۰ درصدی که کمترین ASR را داشتند به رنگ زرد کم رنگ و نمایش داده شدند.

اشکالات شایع کد گذاری:
Grade.۱ تشخیص ها:

کدهای غلط	کد صحیح	تشخیص
8140/31 8140/39	8140/32	<i>Adenocarcinoma of stomach Grade I - II 8140</i>
8140/32 8140/39	8140/31	<i>Adenocarcinoma of stomach Grade I / II</i>
8020/39 8010/39	8020/34	<i>Undifferentiated Carcinoma of stomach</i>
8140/39 8140/35	8140/32	<i>Adenocarcinoma of prostate gland score 7 or (Combined Gleason`s grade 5+2)</i>
9400/39 9400/32 9400/33	9400/31	<i>Lowgrade Astrocytoma of Brain grade II-III WHO</i>
8140/34 8140/39	8140/33	<i>Adenocarcinoma of Ovary grade IV/IV</i>
8500/31 8500/32 8500/39	8500/33	<i>Ductal carcinoma of Breast HistoLogic grade , II-III Nuclear grade. I/II</i>

۲. پوست:

کدهای غلط	کد صحیح	تشخیص
76.0 44.9	44.4	Basal cell carcinoma / skin of Head 44

۳. متاستازها :

تشیص	کد صحیح	کدهای غلط
Metastatic carcinoma of omentum Uknown origion	8010/39 80.9	8010/69 48.1

۴. تیروئید:

تشیص	کد صحیح	کدهای غلط
Papillary carcinoma / Thyroid	8260/39	8050/39

:Multiple Primary Cancers

براساس دستورالعمل های IARC و WHO در مورد نئوپلاسم های متعدد قواعد زیر وجود دارد :

- ۱- سرطان اولیه توموری است که از یک محل منشاء گرفته باشد و گسترش تومور ، عود یا متاستاز از محل دیگر نباشد.
- ۲- هر گاه دو تومور با مورفولوژی متفاوت از یک یا چند ناحیه توپوگرافیک در یک فرد وجود داشته باشد، بدون توجه به زمان تشخیص آنها – دو تومور تلقی شده و دو بار ثبت می شوند.
- ۳- تومورهای مولتی فوکال - یعنی توده های مشخص که در ظاهر با سرطانها ی اولیه دیگر در همان محل ارتباط ندارند – را یک تومور در نظر گرفته و ثبت می کنند مثلا ندولهای متعدد و جداگانه با یک مورفولوژی واحد در مخاط مثانه را یک تومور واحد در نظر میگیرند.
- ۴- سرطانهای مولتی سانتربیک یا سیستمیک که میتوانند چند ارگان مجزا را درگیر کنند – لنفوماها، لوسمی ها، سارکوم کاپوزی ، مزوتلیوما -در هر فرد فقط یک بار ثبت میشوند .

Groups of topography codes considered a single site in the definition of multiple cancers

ICD-O-2/3 Site code	Label	If diagnosed at different times , code first diagnosis If diagnosed at the same time use codes given below
C01	Bas of tongue	C02.9
C02	Other and unspecified parts of tongue	
C00	Lip	
C03	Gum	
C04	Floor of mouth	
C05	Plate	
C06	Other and unspecified parts of mouth	C06.9
C09	Tonsil	
C10	Oropharynx	
C12	Pyramidal sinus	
C13	Hypopharynx	
C14	Other and ill-defined sites in lip,oral Cavity and Pharynx	C14.0
C19	Rectosigmoid junction	
C20	Rectum	C20.9
C23	Gallbladder	
C24	Other and unspecified parts of biliary tract	C24.9
C33	Trachea	
C34	Bronchus and lung	C34.9
C40	Bones,joints and articular cartilage of limbs	
C41	Bones,joints and articular cartilage of other and unspecified sites	C41.9
C65	Renal pelvis	
C66	Ureter	
C67	Bladder	
C68	Other and unspecified urinary organs	C68.9

Purpose of defining multiple tumors (adaoted from Breg JW.Morphologic classification of human cancer . In: Schottenfeld D & Fraumet jr . cancer Epidemiology and prevention ,second edition , chapter 3 of section 1: Basic concepts.Oxford,New York,Oxford Universiy Press,pp.28-44)

Group	ICD00 morphology Code
Carcinomas	
1. Squamous and transitional cell carcinoma	8501-8084,8120-8131
2.Basal cell carcinoma	8090-8110
3.Adencarcinomas	8140-8149,8160-8162,8190-8221,8260-8337,8350-8551 8570-8576,8940-8941
4.Other specific carcinomas	8030-8046,8150-8157,8170-8180,8230-8255,8340-8347,8560-8562,8580-8671
(5)Unspecified carcinomas(NOS)	8010-8015,8020-8022,8050
6.Sarcomas and soft tissue tumours	8680-8713,8800-8921,8990-8991,9040-9044,9120-9125,9130-9136,9141-9252,9370-9373,9540-9582
7.Mestheloma	9050-9055,
Tumours of heamotopotic and lymphoid tissues	
8.Myloid	9840,9861-9931,9945-9946,9950,9961-9964,9980-9987
9.B0cell neoplasms	9670-9699,9728,9731-9734,9761-9767,9769,9823-9826,9833,9836,9940
10.T-cell and NK – cell neoplasms	9700-9719,9729,9768,9827-9831,9834,9837,9948
11.Hodgkin lymphoma	9650-9667
12.Mast-cell Tunours	9740-9742
13. Histiocytes and Accessory Lymphoid cells	9750-9758
(14) Unspecified types	9590-9591,9596,9727,9760,9800-9801,9805,9820,9832,9835,9860,9960,9970,9975,9989
15. Kaposi sarcoma	9140
16.Other specified types of cancer	8720-8790,8930-8936,8950-8983,9000-9030,9060-9110,9260-9365,9380-9539
(17) Unspecified types of cancer	8000-8005

ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت در استان های منتخب:

در سال ۱۳۸۴ پنج استان کشور (اردبیل , اصفهان, لرستان, گلستان , کرمان) اقدام به جمع آوری اطلاعات ثبت سرطان به روش مبتنی بر جمعیت نمودند.

روش جمع آوری در هریک از استان ها اختصاصی بوده است , بدین گونه که در استان اردبیل بدلیل سابقه 4 ساله ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت , پوشش ثبت تقریباً کامل بود و تمامی منابع جمع آوری را شامل گردید . استان های اصفهان و لرستان که اولین سال جمع آوری اطلاعات به روش مبتنی بر جمعیت را تجربه نمودند , پوشش منابع جمع آوری کامل نبوده است.

اما آنچه بطور کلی در تمامی این پنج استان انجام گردید , به شرح زیر بود:

ثبت سرطان از ۳ منبع اصلی؛

- مراکز تشخیصی (مشتمل بر: مراکز پاتولوژی و تصویربرداری)

- مراکز درمانی (مدارک پزشکی بیمارستان ها)

- و گواهی فوت (که در کشور ما این اطلاعات از سیستم ثبت مرگ که تحت نظارت معاونت درمان می باشد بدست می آید) جمع آوری گردید.

۱ . از کل اطلاعات بدست آمده از ثبت سرطان بر مبنای پاتولوژی کل کشور , موارد مربوط به آن استان (مواردی که آدرس دقیق محل سکونت آنها مربوط به همان استان باشد) جدا گردید و به استان مربوطه منتقل گردید.

۲. اطلاعات بدست آمده از سیستم مرگ با اطلاعات پنج سال گذشته مربوط به همان استان مقایسه گردید , تا در صورت وجود مورد تکراری (که نشانه بروز سرطان در سالهای گذشته و مرگ فرد در سال اخیر می باشد) از بروز سال جاری حذف گردد.

۳. استان مربوطه اطلاعات سایر منابع را به اطلاعات مورد ۱ اضافه می نماید.

۴ . کل اطلاعات فوق در فایل Excell وارد شده و به روش برنامه ثبت سرطان کشوری تکرارگیری شد.

۵ . محصول مرحله فوق در برنامه نرم افزاری ASR وارد گردید و میزان بروز اختصاصی بدست آمد.

۶- محصول مورد فوق , در نرم افزار Arcview GIS مورد استفاده قرار گرفت و نقشه استانی سرطان ترسیم گردید.

در سال ۱۳۸۶ برنامه ثبت سرطان بر پایه جمعیت در استانهای: تهران (با همکاری انیستیتو سرطان)

، خراسان رضوی ، سمنان، مازندران، همدان، بابل، خوزستان، شاهرود، کردستان، مرکزی، یزد، فارس، گیلان توسعه یافته است.

بررسی نتایج:

مجموعه حاضر، اطلاعات جمع آوری شده موارد سرطانی از مراکز پاتولوژی در سال ۱۳۸۵ از ۴۱ دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور می باشد.

از مجموع ۶۴۰۱۴ مورد سرطانی گزارش شده در سال ۱۳۸۵ که از ۴۱ مرکز دانشگاهی به این مرکز ارسال و مورد بررسی قرار گرفته است، تعداد ۴۲۲۸ مورد آنها به دلایل تکراری، خوش خیم و مشکوک بودن و یا به علت عدم رعایت دستورالعمل اجرایی برنامه کشوری حذف گردیده است و در نتیجه تعداد ۵۹۷۸۶ مورد سرطان جدید از نظر محل ضایعه، نوع ضایعه، جنس، گروههای سنی و دانشگاه ارسال کننده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

از مجموع کل ۸۹۶ مرکز پاتولوژی تعداد ۸۸۴ مرکز (۹۸.۶٪) گزارش موارد سرطانی خود را ارسال داشته اند (جدول صفحات تا ، وضعیت کلی گزارشدهی مراکز پاتولوژی تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی کشور) . آمار تعداد مراکز پاتولوژی هر استان نیز توسط معاونتهای بهداشتی دانشگاه ها به صورت سالانه از معاونت درمان استعلام شده و در حین آمار دهی به مرکز مدیریت بیماریها اعلام می گردد.

استان آذربایجان شرقی ۳۴۵۷ مورد گزارش ثبت سرطان از مراکز پاتولوژی داشت، ولی از این تعداد ۷۴/۵ درصد فاقد آدرس بوده که طبعاً تجزیه و تحلیل اطلاعات استان را دچار اشکال میکند، هر چند در طی سه سال اخیر معاونت محترم بهداشتی و همکاران محترم استان در پیشبرد برنامه ثبت استان زحمات زیادی کشیده اند که جای تقدیر و تشکر دارد.

بررسی جداول و نمودارهای ارائه شده:

این مجموعه مشتمل بر یک مقدمه، پنج بخش و یک پیوست است:

در بخش اول میزان بروز اختصاصی سنی در ۱۰۰۰۰۰ جمعیت بر اساس محل ضایعه در جداول جداگانه جهت زنان و مردان ارائه شده است.

در این جداول محل سرطانها توپوگرافی به صورت لیست رتبه ای (Numerical) و براساس کتاب ICD-O مرتب شده اند.

تعداد کل (Total count) هر سرطان در کشور در تمامی گروههای سنی ذکر گردیده و سپس میزان خام (Crude rate) سرطانها، درصد (٪) و میزان بروز اختصاصی سنی (ASR) آنها براساس جمعیت جهانی محاسبه شده است.

جدول صفحه های ۶۹ تا ۷۰ نیز میزان بروز اختصاصی سنی سرطان های شایع را به ترتیب فراوانی آنها در استانهای کشور در زنان و مردان، بر اساس محل سکونت بیماران، نشان می دهد (آمار استان تهران از مجموع مراکز پاتولوژی تحت پوشش سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی بدست آمده است).

جدول صفحه های ۷۱ تا ۱۳۲ نیز میزان بروز اختصاصی سنی سرطان های کشور را در زنان و مردان، بر اساس محل سکونت بیماران، به تفکیک در استانهای کشور نشان می دهد.

بخش دوم تعداد و درصد ده سرطان شایع کشور را به ترتیب فراوانی آنها به طور جداگانه در زنان و مردان مشخص مینماید و همچنین نمودارهای سنی و جنسی در سرطان های فوق نمایش داده شده است.

بخش سوم نقشه های جغرافیایی (Geographic Information System (GIS) سرطان های کشور را در زنان و مردان، بر اساس محل سکونت بیماران، به تفکیک در استانهای کشور نشان می دهد.

بخش چهارم تعداد و درصد ده موفولوژی شایع را به ترتیب فراوانی آنها در توپوگرافی های شایع به طور جداگانه در زنان و مردان ارائه می نماید. در این جداول نیز تعداد موارد سرطانهای زنان و مردان به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار گرفته است و همچنین نمودارهای سنی و جنسی در سرطان های فوق نمایش داده شده است.

بخش پنجم تعداد و درصد سرطانها به تفکیک نوع بافت شناسی، گروههای سنی و جنسی را مشخص می نماید.

در این جداول توپوگرافی و نوع بافت شناسی سرطان ها براساس لیست رتبه ای (Numerical) آنها مطابق کتاب ICD-O مرتب شده اند. مورفولوژی های ذکر شده صرفاً بر اساس گزارشهای پاتولوژی تنظیم شده است و این مرکز فقط

کدهای ICD-O مناسب را جهت آنها به کار برده است. درصد محاسبه شده در این قسمت بر اساس مجموع کل سرطانها در هر دو جنس زن و مرد می باشد.

پیوست شامل شش قسمت است:

۱- جداول جمعیت استانی سال ۱۳۸۵ که در محاسبات این مجموعه مورد استفاده قرار گرفته است. آمار جمعیت از اداره واکسیناسیون مرکز مدیریت بیماریها اخذ شده است.

۲- فرم شماره 1 که در واقع برگ درخواست آزمایش آسیب شناسی است که توسط پزشک معالج به همراه نمونه بافتی به آزمایشگاه آسیب شناسی ارسال می گردد.

۳- متغیرهای ثبت سرطان

۴- **اصطلاحات معادل سرطان:** در هنگام بازنگری گزارشهای پاتولوژی برای استخراج موارد سرطانی کلیه گزارشهایی که واجد یکی از کلمات یا جملات (در خط تشخیص و شرح میکروسکوپی باشند) باید مدنظر قرار گیرند.

۵- فرم پیگیری

۶- لیست برنامه پیشگیری و کنترل سرطان

تعداد موارد سرطانی به تفکیک محل ضایعه و جنس:

براساس جدول زیر از تعداد کل ۵۹۷۸۶ مورد سرطان ثبت شده تعداد ۳۳۷۷۰ مورد ۵۶.۴۹٪ موارد سرطان آن مربوط به مردان و ۲۶۰۱۶ مورد مربوط به زنان بوده است. عبارت دیگر ۴۳.۵۱٪ موارد سرطان در زنان رخ داده است. بنابراین نسبت جنسی بروز سرطان در سال ۱۳۸۵ برابر ۱۲۹ می باشد یعنی در مقابل هر ۱۰۰ بیمار زن ۱۲۹ بیمار مرد وجود داشته است.

بر اساس گزارش سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ درصد جنسی به شرح زیر می باشد:

سال \ جنس	۱۳۸۲		۱۳۸۳		۱۳۸۴		۱۳۸۵	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
مرد	۲۱۶۲۰	۵۶.۲	۲۶۷۴۳	۵۶.۶	۳۱۳۵۵	۵۶.۱	۳۳۷۷۰	۵۶.۴۹
زن	۱۶۸۴۹	۴۳.۸	۲۰۴۷۴	۴۳.۴	۲۴۴۹۸	۴۳.۹	۲۶۰۱۶	۴۳.۵۱
کل	۳۸۴۶۹	۱۰۰	۴۷۲۱۷	۱۰۰	۵۵۸۵۳	۱۰۰	۵۹۷۸۶	۱۰۰

موارد جدید سرطانی به تفکیک محل ضایعه، جنس و بیشترین فراوانی

۱-سرطان های شایع بر اساس جمع کل مرد و زن

همانطور که (جداول صفحات ۳۹ و ۴۰) نشان می دهد، شایع ترین سرطانها بر اساس جمع کل مرد و زن به ترتیب شامل سرطان های پوست با ۸۸۷۷ مورد(۱۴/۶٪)، معده با ۶۰۶۵ مورد(۱۰/۰۴٪)، پستان با ۶۵۰۱ مورد(۱۰/۷٪) روده بزرگ با ۴۵۵۱ مورد(۷/۵٪) مثانه با ۴۰۷۷ مورد(۶/۷٪)،دستگاه خونساز با ۳۳۹۹ مورد(۵/۶٪) مری با ۳۱۴۴ مورد(۵/۲٪) می باشند و دیگر سرطانها به ترتیب عبارتند از بدخیمی های پروستات، غدد لنفاوی، ریه و ... است .

ده سرطان شایع به تفکیک نوع ضایعه(تشخیص بافتی):

بر اساس جداول تعداد و درصد سرطان ها به تفکیک نوع بافت شناسی، گروههای سنی و جنسی (صفحات) اطلاعات زیر در مورد انواع مورفولوژیک سرطان ها حاصل می شود.

۱-سرطان پوست(C44)

از تعداد ۳۳۲۲ و ۵۵۵۵ مورد سرطان پوست به ترتیب در زنان و مردان فراوانی انواع شایع مورفولوژیک آنها مطابق جدول زیر است:

Basal Cell carcinoma (All type)	Squamous Cell carcinoma(All type)	Malignant melanoma(All type)	مورفولوژی / جنس
۲۳۱۰ (٪۶۹/۵)	۴۵۹ (٪۱۳/۸)	۱۴۴ (٪۴/۳)	زنان
۳۳۹۱ (٪۶۱/۰۴)	۱۲۹۷ (٪۲۳/۳)	۱۷۰ (٪۳/۰۶)	مردان

۲-سرطان معده(C16)

از تعداد ۱۶۷۹ و ۴۳۸۶ مورد سرطان معده به ترتیب در زنان و مردان فراوانی انواع شایع مورفولوژیک آن مطابق جدول زیر می باشد.

Adeno carcinoma NOS(8140/3)	Signet ring cell carcinoma(M-8490/3)	Adeno carcinoma Intestinal type(M-8144/3)	مورفولوژی / جنس
۹۰۶ (٪۵۳/۹)	۲۲۵ (٪۱۳/۴)	۲۱۰ (٪۱۲/۵)	زن
۲۶۸۱ (٪۶۱/۱)	۴۴۲ (٪۱۰)	۵۵۴ (٪۱۲/۶)	مرد

۳-سرطان پستان(C50)

از تعداد کل ۶۵۰۱ مورد سرطان پستان گزارش شده در زنان تعداد ۵۰۶۸ مورد(۷۷/۹٪) آن از نوع Infiltrating duct carcinoma,NOS (Lobular carcinoma,NOS) و ۳۶۱ مورد(۵/۵٪) از نوع (Medullary carcinoma (510/3&8512/3) بوده است.

Infiltrating duct carcinoma,NOS	Lobular carcinoma	Medeullary carcinoma	مورفولوژی
			جنس
۵۰۶۸ (۷۷/۹٪)	۳۶۱ (۵/۵٪)	۱۶۳ (۲/۵٪)	زنان

۴-سرطان مثانه(C67)

از تعداد کل ۷۱۳ و ۳۳۶۴ مورد سرطان مثانه گزارش شده به ترتیب در زنان و مردان انواع شایع مورفولوژیک آنها مطابق جدول زیر می باشد.

Transitonal Cell carcinoma (NOS & Papillary)	Squamous cell car (NOS)	Adeno carcinoma (NOS,papillary,mixed cell mucinous,signet cell)	مورفولوژی
			جنس
۶۳۳(۸۸/۷٪)	۱۰(۱/۴٪)	۱۸(۲/۵٪)	زنان
۳۱۲۲(۹۲/۸٪)	۴۲ (۱/۲۴٪)	۳۵(۱/۰۴٪)	مردان

۵-سرطان پروستات(C61)

از تعداد کل ۲۸۶۱ سرطان پروستات فراوانی انواع شایع مورفولوژیک آن به ترتیب عبارتند از ۲۷۵۶ مورد(۹۶٪) به صورت آدنوکارسینوما(Adeno,NOS) و ۲۹مورد (۱/۰۱٪)مورد از نوع کارسینوما گزارش شده است.

Adenocarnioma	carcinoma	مورفولوژی
		جنس
۲۷۵۶ (۹۶٪)	۲۹ (۱/۰۱٪)	مردان

۶-سرطان روده بزرگ (C18-21)

از تعداد کل ۲۰۰۲ و ۲۵۴۹ سرطان کولورکتال گزارش شده به ترتیب در زنان و مردان فراوانی انواع شایع مورفولوژیک آن مطابق جدول زیر است:

Adeno carcinoma(NOS) (M-8140/3)	Mucinous & mucine producing Adenocarcinoma	Adeno carcinoma in villous Adenoma (M-8261/3)	مورفولوژی جنس
۱۵۹۹(٪۷۹/۸)	۱۹۱(٪۹/۵)	۱۳(٪۰/۶)	زنان
۲۰۱۲(٪۷۸/۹)	۲۵۷(٪۱۰)	۱۷(٪۰/۶)	مردان

۷-سرطان مری (C15):

از تعداد کل ۱۴۰۱ و ۱۷۴۳ مورد سرطان مری گزارش شده به ترتیب در زنان و مردان فراوانی انواع شایع مورفولوژیک آنها مطابق جدول زیر می باشد:

Squamous Cell carcinoma(All type)	Adeno carcinoma (All type)	مورفولوژی جنس
۱۱۷۸(٪۸۴)	۱۲۱(٪۸/۶)	زنان
۱۳۰۹(٪۷۵)	۳۱۰(٪۱۷/۷)	مردان

۸-سرطان دستگاه خونساز (C42):

از تعداد کل ۱۲۶۳ و ۲۱۳۶ مورد سرطان دستگاه خونساز ثبت شده به ترتیب در زنان و مردان فراوانی انواع شایع مورفولوژیک آنها مطابق جداول زیر می باشد:

Acute lymphoblastic leukemia M-9835/3 M-9836/3	Multiple Myeloma & Plasmocytoma	Chronic lymphocytic leukemia (M-9823/3)	Acute Myeloblastic leaulcemia	مورفولوژی جنس
۲۹۵(٪۲۳/۳)	۱۷۲(٪۱۳/۶)	۱۲۱(٪۹/۵)	۱۶۲(٪۱۲/۸)	زنان
۵۰۰(٪۲۳/۴)	۳۰۲(٪۱۴)	۲۸۶(٪۱۳/۳)	۲۰۶(٪۹/۶)	مردان

۹-سرطان غدد لنفاوی(C77)

میزان تنوع انواع تشخیص های مورفولوژی سرطان های غدد لنفاوی بسیار زیاد است ولی از ۷۴۴ و ۱۲۱۴ موارد سرطانی گزارش شده به ترتیب در زنان و مردان در غدد لنفاوی بیشترین فراوانی مطابق جدول زیر می باشد:

Hodgkin disease,Nodular sclerosis (All type)	Malignant lymphoma (large cell,diffuse) NOS	Malignant lymphoma,small B lymphocytis,NOS	مورفولوژی جنس
۳۸۹(٪۵۲)	۱۰۷(٪۱۴/۳)	۲۹ (٪۳/۸)	زنان
۵۳۲(٪۴۳/۸)	۱۹۴(٪۱۵/۹)	۶۴(٪۵/۲)	مردان

۱۰-سرطان ریه(C33-34)

از تعداد ۴۵۲ و ۱۵۰۱ مورد سرطان ریه گزارش شده به ترتیب در زنان و مردان فراوانی انواع شایع مورفولوژیک آن مطابق جدول زیر است:

Squamous Cell cornomic (All type)	Adeno carcinoma (All type)	Small cell carcinoma (NOS & out cell types)	مورفولوژی جنس
۹۷(٪۲۱)	۱۴۶(٪۳۲)	۶۳(٪۱۳/۹)	زنان
۵۵۱(٪۳۶/۷)	۲۷۵(٪۱۸/۳)	۲۳۴(٪۱۵/۵)	مردان

۱۱-سرطان مغز(C70-72)

از تعداد ۵۵۵ و ۸۰۲ مورد سرطان مغز گزارش شده به ترتیب در زنان و مردان فراوانی انواع شایع مورفولوژیک آن مطابق جدول زیر عبارت است از:

Astrocytoma (All type)	Glioblastoma NOS(9440/3)	مورفولوژی جنس
		زنان
۲۲۹(%۴۱)	۱۲۹(%۲۳/۲)	
۳۲۵(%۴۰/۵)	۲۴۰(%۲۹/۹)	مردان

۱۲-سرطان تخمدان(C56)

از تعداد ۸۳۴ سرطان تخمدان گزارش شده در زنان فراوان ترین انواع مورفولوژی آن به ترتیب عبارتند از پاپیلری سروز سیست آدنوکارسینوما ۲۳۷ مورد(%۲۸/۴)، سروزیست آدنوکارسینوما ۹۲ مورد(%۱۱)، آدنوکارسینوما، NOS و آدنوکارسینوما ۶۹ مورد(%۸/۲) می باشد.

Papillary serous cyst Adeno carcinoma	Serous cyst Adno carcinoma	Adeno carcinoma NOS	مورفولوژی جنس
			زنان
۲۳۷ (%۲۸/۴)	۹۲ (%۱۱)	۶۹(%۸/۲)	

نتیجه گیری و بحث: هدف اصلی نظام ثبت سرطان کشور، برنامه ریزی جهت پیشگیری و کنترل موارد شایع سرطان می باشد و نیاز اصلی و مبرم جهت رسیدن به این مقصود استقرار و استمرار **نظام** ثبت موارد سرطانی در کشور است. مجموعه حاضر حاصل جمع آوری موارد سرطانی از مراکز پاتولوژی و همچنین از سایر منابع در بعضی استان ها (موارد ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت) می باشد و لازم است که موارد سرطانی از سایر منابع عمده از جمله مدارک پزشکی بیمارستانها و جوازهای دفن (در سایر استان ها) به آن اضافه شود، و Survival بیماران تعیین گردد و آمار دقیق مرگ و میر در اثر سرطان ها در کشور تهیه شود.

این مجموعه حاوی ۶۴۰۱۴ مورد سرطانی جمع آوری شده از مراکز پاتولوژی می باشد که پس از حذف موارد تکراری و سایر مواردی که مطابق دستورالعمل های کشوری نبوده اند به ۵۹۷۸۶ مورد رسیده است.

با توجه به آمارها و جداول ارائه شده در این مجموعه سعی شده است نکات اصلی حاصل از آن به صورت کلی ارائه شده و با آمار IARC Globocan 2002 مقایسه گردد، اما به طور قطع به دنبال آن نیاز به مطالعات دقیق تر اپیدمیولوژیک و آماری با مشارکت تمامی صاحب نظران محترم کشور جهت پایه گذاری نظام پیشگیری و کنترل موارد سرطانی وجود دارد.

با توجه به جداول ارائه شده مشخص می گردد سرطان معده در مردان پس از پوست در رتبه دوم قرار دارد و در زنان در رتبه چهارم و میزان بروز اختصاصی سنی (ASR) آن برای مردان ۱۵.۲۴ و زنان ۶.۶۵ است و بر اساس Globocan 2002 این میزان در کشورهای پیشرفته برای مردان و زنان به ترتیب ۲۲.۳ و ۱۰ و در کشورهایی کمتر توسعه یافته ۲۱.۵ و ۱۰.۴ و در جهان ۲۲ و ۱۰.۳ می باشد. سرطان معده در مردان پراکندگی استانی تقریباً یکسانی دارد و بجز در یازده استان که در رتبه دوم و سوم و در بوشهر که در رتبه ششم قرار گرفته است (بدون در نظر گرفتن سرطان پوست) در بقیه استانها بیشترین موارد گزارش شده را دارد، حتی در استانهای حاشیه دریای خزر مانند مازندران، گیلان و گلستان نیز میزان موارد گزارش شده آن بیشتر از سرطان مری می باشد.

با توجه به میزان مرگ و میر بالا در اثر سرطان معده لازم است برنامه های کنترل و پیشگیری آن مورد بررسی جدی قرار گیرد.

در مطالعه دکتر بابائی و همکارانش در سمنان در سالهای ۱۹۹۸-۲۰۰۲ در جمعیت بالای ۶۵ سال که براساس crude rate گزارش گردید، نشان داد که سرطان معده رتبه نخست را داراست^۱.

در مطالعه چهارساله (۱۹۹۶-۱۹۹۹) دکتر سجادی و همکاران در اردبیل، سرطان معده در هر دو جنس رتبه اول را با ۴۹.۱ ASR در مردان و ۲۵.۴ در زنان رانشان داد.^۲

مطالعه پنج ساله دکتر صومی و همکارانش از آذربایجان شرقی سرطان معده را با ASR ۲۱.۳ در مردان و ۸.۲ در زنان اعلام نمود.^۳

سرطان مثانه در مردان در رتبه سوم قرار دارد و ASR آن برابر ۱۱.۶۶ و در زنان ۲.۹۹ می باشد، اما در زنان فراوانی بسیار کمتری دارد ASR آن در مردان در کشورهای پیشرفته ۱۹.۵ و در کشورهای در حال توسعه ۵.۳ و در جهان ۱۰.۱ گزارش شده است.

سرطان کولورکتال در زنان در رتبه سوم می باشد با ASR برابر ۸.۱۷ و در مردان در رتبه پنجم با ASR برابر ۹.۰۱ می باشد و در استانها نیز پراکندگی نسبتاً یکسانی دارند. ASR گزارش شده آن در مردان و زنان به ترتیب در کشورهای پیشرفته ۴۰ و ۲۶.۶ و در کشورهای کمتر توسعه یافته ۱۰.۲ و ۷.۷ و در جهان ۲۰.۱ و ۱۴.۶ می باشد.

1-Asian pac J cancer prev.2006Apr-Jun;7(2):191-4

2-Int J Cancer.2003 Oct;107(1):113-8

3-Asian Pac J cancer prev.2006Apr-Jun;7(2):309-12

در یک مطالعه نیز که توسط آقای دکتر انصاری و همکاران^۱ در سال ۲۰۰۵ در پنج استان اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و کرمان در یک دوره پنج سال ۱۹۹۶-۲۰۰۰ صورت گرفته و منتشر شده است، سرطان کولورکتال در مردان ASR برابر با ۸.۲ و در زنان برابر ۷ داشته است که به آمارهای این گزارش نزدیک می باشد، با این توضیح که مطالعه فوق به صورت Population-based انجام شده است.

سرطان پستان نیز در زنان همچنان در رتبه اول قرار داشته و با ASR 25.06 بالاتر از موارد گزارش شده سرطان پوست می باشد

پراکندگی استانی نسبتاً یکسانی داشته و در تمامی آنها در صدر موارد سرطانی گزارش شده، قرار دارد بجز در اردبیل که پس از معده و مری و پوست جای دارد. در مطالعه ای که در ایران در سال ۲۰۰۲ توسط دکتر سجادی و همکارانش^۲ انجام شد سرطان پستان در زنان برابر با ۱۷.۱ رتبه اول سرطان این گروه جنسی بود. علت اختلاف گزارش کشوری با گزارش فوق می تواند بدلیل بررسی سرطان در ۶ استان کشور باشد که قطعاً قابل تعمیم به کل کشور نمی باشد. و از طرف دیگر ممکن است گزارش فوق کم شماری شده باشد.

در مطالعه ای در سمنان که در سال های ۱۹۹۸-۲۰۰۲ در جمعیت بالای ۶۵ سال انجام شد، سرطان پستان در زنان در رتبه دوم ASR برابر با ۱۰.۸ بود. در گزارش اخیر کشوری این رقم ۵۷.۰۱ برای گروه سنی ۶۹-۶۵ سال است. ASR آن در کشورهای پیشرفته ۶۷.۸ و در کشورهای کمتر توسعه یافته ۲۳.۸ و در جهان ۳۷.۵ است. در امارات متحده عربی میزان بروز استاندارد سنی سرطان پستان ۱۵.۵ در صد هزار زن در سال ۱۹۹۸ گزارش شده است. (Denic and Bener, 2001)

سرطان مری در زنان در رتبه پنجم با ASR 6.07 و در مردان در رتبه هفتم با ASR 6.25 قرار دارد و محاسبه شده آن در کشورهای پیشرفته بر ای مردان و زنان به ترتیب ۶.۸ و ۱.۳ و در کشورهای کمتر توسعه یافته به ترتیب برابر ۱۳.۷ و ۶.۵ و در جهان ۱۱.۵ و ۴ می باشد.

سرطان مری در ایران پراکندگی استانی قابل توجه داشته به طوریکه در استان اردبیل در مردان پس از معده و در زنان اولین سرطان می باشد و در استانهای لرستان، ایلام در زنان پس از سرطان پستان و پوست، در استانهای کردستان، آذربایجان شرقی، گلستان، سیستان و بلوچستان پس از پستان در رتبه دوم جای دارد.

در مطالعه چهارساله دکتر سجادی و همکاران، سرطان مری در رتبه دوم و در مردان ۱۵.۴ و در زنان ۱۴.۴ می باشد^۳. در مطالعه ای در سواحل شرقی دریای خزر (ترکمن ها) که توسط دکتر سمنانی و همکارانش^۴ انجام شد، سرطان مری رتبه اول در مردان و زنان با ASR ۴۳.۴ و ۳۶.۳ بدست آمد.

در مطالعه ای در شمال غربی ایران توسط دکتر صومی و همکارانش^۵ انجام شد، سرطان مری در رتبه دوم با ASR ۹.۴ در مردان و ۷.۱ در زنان بدست آمد.

میزان بروز خام سرطان مری در گزارش دکتر فرهودی و همکاران، که در سال های ۱۳۶۲-۱۳۶۶ در دو مرکز مهم رادیوتراپی خراسان انجام شد و به کل جمعیت استان تعمیم داده شد در ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت بدست آمد^۶.

در گزارش کشوری میزان بروز استاندارد ASR سرطان مری در استان های شمالی به ترتیب: گلستان (مردان ۱۳.۹۹ و زنان ۱۱.۷۹) مازندران (مردان ۱۰.۱۶ و زنان ۸.۶۸) گیلان (مردان ۶.۸۵ و زنان ۵.۷۹) اردبیل (مردان ۱۲.۰۷ و زنان ۱۸.۳۶) بوده است.

1-Cancer letters xx (2005)1-5

2-Asian pac J cancer prev.2005; Jul-Sep;6(3):359-63

3-Asian pac J cancer prev.2005; Jul-Sep;6(3):359-63

4-Cancer detect prev. 2006;30(1) 14-9.

5- Asian pac J cancer prev 2006; Apr-Jun;7(2):30912

6-Medical jornal of mashhad , university of medical sience. 1994;37(46) :12-21

به نظر می رسد سرطان ریه در این رتبه بندی جایگاه مورد انتظار را ندارد که احتمالاً به دلایل زیر می باشد

۱- دسترسی مشکل به ضایعات ریوی و عدم وجود امکانات و وسایل تشخیصی و نمونه برداری در برخی نقاط کشور
۲- تشخیص برخی موارد سرطانهای ریوی براساس لاواژ ریه و یافته های رادیولوژیک (به دلیل عدم امکان انجام بیوپسی) و عدم جمع آوری نمونه های سیتولوژی در برنامه جاری ثبت سرطان) از سال ۱۳۸۵ در تمامی استانها موارد سرطانی از نمونه های سیتولوژی نیز جمع آوری خواهد شد.

۳- به علت انجام برخی از روشهای غربالگری بر روی تعداد معدودی از سرطانها (از جمله سرطان پستان) توسط برخی از مراکز تحقیقاتی در سطح کشور آمار برخی از انواع سرطان ها افزایش داشته است و در نتیجه در رتبه بندی سرطان ریه در رتبه پایین تری قرار گرفته است.

۴- در برخی گزارشهای پاتولوژی با تشخیص سرطان ریه، به دلیل موارد بالای متاستاز به ریه، اولیه یا ثانویه بودن سرطان به طور دقیق ذکر نمی گردد که در این موارد این مرکز کد توپوگرافی آنها را بصورت (C80.9 (Unknown primary site ثبت می نماید که به این ترتیب از لیست سرطانهای ریه خارج می شوند. جهت به حداقل رساندن این موارد لازم است اولاً پزشکان محترم معالجات براساس یافته های بالینی و رادیولوژیک احتمال اولیه یا ثانویه بودن سرطان را در برگه درخواست آزمایش آسیب شناسی ذکر نمایند و ثانیاً پاتولوژیست های محترم بر اساس یافته های فوق و انجام آزمایشات اختصاصی مثل ایمنوهِستوشیمی، اولیه و ثانویه بودن سرطان را با قطعیت بیشتری ذکر نمایند.

علت پائین بودن فراوانی سرطان دستگاه خونساز گزارش شده به دلیل عدم انجام بیوپسی مغز استخوان مخصوصاً در اطفال در برخی مراکز و بخشهای هماتولوژی می باشد. نمونه آسپیراسیون مغز استخوان انجام شده نیز به مراکز پاتولوژی ارسال نمی شود، در نتیجه در گزارش فعلی این موارد ذکر نشده اند. برای رفع این مشکل باید مراکز هماتولوژی نمونه گرفته شده از بیمار را به آزمایشگاههای پاتولوژی ارسال نمایند. بدین منظور دستورالعمل مربوطه توسط این مرکز تهیه و به دانشگاههای سراسر کشور ابلاغ شده است. از سوی دیگر لازم است موارد سرطانی تشخیص داده شده از بخش های هماتولوژی نیز توسط واحد ثبت سرطان معاونتهای بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی کشور جمع آوری شود و به آمار جاری اضافه گردد که اجرای آن آغاز شده است

سرطان دهانه رحم در گزارش کشوری در زنان در سال ۸۵ برابر با ASR ۲۰۱۲ مطرح می باشد . همانگونه که قبلاً ذکر شد مرکز مدیریت بیماریها جمع آوری و ثبت موارد سرطانی از منابع عمده غیر پاتولوژی را نیز از سال ۱۳۸۴ در برخی استانهای منتخب آغاز نموده است و قصد افزایش آن به پانزده استان در کشور را دارد تا در کنار جمع آوری موارد سرطانی از مراکز پاتولوژی سراسر کشور در سالهای آتی نزدیک آمار دقیق و جامع را منتشر نماید. امیدوار هستیم با همکاری (Population based cancer registry) سایر مراکز فعال در زمینه ثبت سرطان در کشور این برنامه تقویت و تسریع شده و آمار سرطان کشور با همکاری تمامی مراکز فوق صرفاً توسط وزارت بهداشت سازمان بهداشت درمان و آموزش پزشکی به سازمان های جهانی گزارش گردد.

در بررسی نمودار میزان بروز استاندارد شده سنی و جنسی در کل سرطان ها در کشور مشاهده می شود با افزایش سن میزان بروز افزایش می یابد و حداکثر آن در سن ۸۰-۸۴ ولی پس از سن ۸۵ کاهش می یابد که موضوع می تواند بعلا عدم مراجعه بیماران به مراکز تشخیصی، عدم دسترسی افراد سالمند به امکانات تشخیصی و یا عدم انجام آزمایشات تشخیصی توسط پزشکان در این سنین باشد.

در یک جمع بندی نکات ذیل در مورد این مجموعه قابل ذکر است:

1- جمع آوری تعداد ۵۹۷۸۶ مورد جدید به طور تقریبی ۸۳٪ آمار سالانه سرطان در ایران می باشد که امیدوار هستیم بتواند مورد استفاده جهت برنامه ریزیهای کنترل و پیشگیری موارد سرطانی قرار گیرد.

۲- در این گزارش تفکیک فراوانی استانی سرطانها بر اساس آدرس محل سکونت بیماران صورت گرفته است با این توضیح که حدود ۱۲۱۳۳ مورد از کل موارد گزارش شده بدون آدرس دائم بیماران می باشند که امیدوار هستیم با ارتقاء کیفی برنامه ثبت سرطان این موارد به حداقل برسد.

۳- سعی شده مراحل بررسی آمار جمع آوری شده هر چه سریعتر انجام شده و به مرحله انتشار برسد تا اطلاعات جدید و به روز در اختیار مسئولین محترم و مراکز تحقیق و متخصصین کشور قرار گیرد.

۴- علاوه بر انتشار سالانه اطلاعات سرطان در کشور لازم است تا تغییرات فراوانی آن در دوره های ۵ تا ۱۰ ساله نیز بررسی و تجزیه و تحلیل گردد لذا در اولین فرصت که شرایط این بررسی مهیا شود به این امر اقدام خواهد شد.

۵- با مطالعه جداول و اطلاعات موجود در این مجموعه مشخص می شود که فراوانی سنی سرطانها (براساس جدول شماره ۲و ۳) تقریباً مطابق با گزارشات جهانی بوده اما نکته قابل توجه اوج فراوانی سن سرطان پستان در خانم ها در کشور می باشد که در دهه ۴ و ۵ بوده و یک دهه پائین تر از آمارهای جهانی است که قابل بررسی می باشد.

۶- با بررسی ده سرطان شایع کشور در خانم ها و آقایان مشاهده می شود که تقریباً مشابه آمارهای جهانی بوده اما فراوانی پائین سرطانهای ریه و هماتوپوئیتیک قابل تامل می باشد که علل آن در بخش بررسی نتایج ذکر شده است.

۷- آمار بدست آمده در تعداد اندکی از شهرستان ها در هردو مطالعه مبتنی برپاتولوژی و جمعیت نشاندهنده بالاتر بودن فراوانی سرطان ها در خانم ها نسبت به آقایان می باشد. با این توضیح که آمار منتشرشده براساس اطلاعات جمع آوری و ارسال شده از استان ها بوده و پس از تفکیک بر اساس آدرس محل سکونت می باشد ، لازم است مطالعه مقطعی در شهرستان های فوق صورت گرفته تا از میزان دقت آمارها در این موارد مطمئن شد.

۸- مورفولوژی های شایع سرطانهای اصلی (بخش چهارم) در ارگانهای مختلف نیز مشابهت تقریبی با گزارشات جهانی دارد. برخی کاستی ها در گزارش حاضر وجود دارد که به آنها اشاره می شود:

۱- عدم ارائه Stage Distribution سرطان ها حداقل به شرح Localized, Regional, Advance

۲- عدم گزارشی از وضعیت بقاء بیماران مبتلا به سرطان

۳- تفاوت در کمیت و کیفیت جمع آوری اطلاعات سرطان در استانهای مختلف کشور وجود دارد که سبب بروز برخی اختلافات آماری در استانهای همجوار شده است برای مثال فراوانی سرطان در استان یزد در (مردان $ASR=113$) در استان مجاور آن کرمان در مردان با ($ASR=85.80$) کمتر و در سیستان و بلوچستان در مجاورت کرمان ($ASR=32.91$) در مردان) و همچنین اردبیل در مردان ($ASR=113$) و در مجاورت آن استان آذربایجان شرقی در مردان (50.11) و استان کردستان (در مردان $ASR=114$) در مجاورت استان ایلام با ($ASR=80$) در مردان) می باشد. که جهت بر طرف نمودن آن لازم است استانهایی که کاهش آماردهی داشته اند تقویت و پشتیبانی بیشتر شوند تا ارتقاء لازم را بدست آورند.

۴- وجود ۳۰۳۳ مورد سرطان با منشأ اولیه ناشناخته (Unknown primary site) گرچه پائین تر از آمار برخی کشورهای در حال توسعه می باشد اما لازم است مورد بررسی قرار گرفته و با انجام هماهنگی با پزشکان معالج و نمونه بردار و نیز پاتولوژیستها و آشنایی بیشتر ایشان با نظام ثبت سرطان کشوری در کاهش آن اقدام نمود.



۵- یاد آوری مجدد این نکته که مجموعه حاضر حاصل جمع آوری موارد سرطانی صرفاً از مراکز پاتولوژی می باشد . همچنین در ۵ استان کشور نتایج ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ارائه شده است.

۶- برنامه های آتی اداره سرطان مرکز مدیریت بیماریها:

• گسترش ثبت سرطان در ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی (۱۵ استان کشور) با جمعیت ۴۵۶۶۵۵۰۳

• اجرای برنامه پی گیری بیماران ۵٪ (فرم پی گیری پیوست)

گزارش سازمان بهداشت جهانی از وضعیت سرطان در آسیا 2002 GLOBOCAN :



Islamic Republic of Iran (3A)

- Simple mean of:
 - Ardabil province (1996-1999)¹
 - Golestan province (1996-2000), unpublished data
 - Kerman province (1996-2000), unpublished data
 - Mazandaran province (1996-2000), unpublished data
 - Tehran metropolitan area (1997)²
 - ¹ Sadjadi et al., 2003
 - ² Mohagheghi et al., 1999 personal communication

جدول ۲: موارد مرگ ناشی از انواع سرطان در ایران بر اساس گزارش سیمای مرگ در سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳

توپوگرافی			موارد مرگ در ۲۳ استان ۱۳۸۲			موارد مرگ در ۲۷ استان ۱۳۸۳			تخمین موارد مرگ برای کل کشور در سال ۱۳۸۲			تخمین موارد مرگ برای کل کشور در سال ۱۳۸۳		
تعداد	مرد	زن	تعداد	مرد	زن	تعداد	مرد	زن	تعداد	مرد	زن	تعداد	مرد	زن
معدده	۴۵۹۶	۲۹۱۹	۱۶۷۹	۵۳۶۸	۳۵۴۷	۱۸۲۰	۶۳۲۲	۴۰۱۴	۲۳۰۸	۸۱۰۶	۵۳۰۱	۲۷۹۲		
ریه و برونش	۲۴۷۰	۱۶۸۷	۷۸۳	۲۹۳۰	۲۱۲۴	۸۰۶	۳۳۹۶	۲۳۲۰	۱۰۷۶	۴۴۷۵	۳۲۱۹	۱۲۴۴		
کبد	۱۷۸۹	۱۰۱۵	۷۷۴	۲۰۹۳	۱۲۲۹	۷۹۳	۲۴۶۰	۱۳۹۶	۱۰۶۴	۳۱۷۸	۱۹۳۹	۱۲۳۵		
لوسمی	۱۷۷۷	۱۰۴۷	۷۳۰	۳۷۳۵	۱۴۱۰	۲۵۸۱	۲۴۴۳	۱۴۳۹	۱۰۰۴	۳۵۱۵	۲۱۰۸	۱۴۰۵		
مغز و مننژ و سایر بخشهای اعصاب مرکزی	۱۵۸۱	۹۱۸	۶۶۳	۱۱۹۸	۶۶۶	۵۳۲	۲۱۷۴	۱۲۶۲	۹۱۲	۱۸۲۴	۱۰۰۴	۸۱۹		
کولون	۱۲۰۹	۷۵۰	۴۵۹	۷۳۳	۴۴۷	۲۸۶	۱۶۶۲	۱۰۳۱	۶۳۲	۱۱۳۱	۶۸۰	۴۵۰		
مری	۱۱۶۱	۶۲۹	۵۳۲	۱۳۱۹	۷۹۵	۵۲۴	۱۵۹۶	۸۶۵	۷۳۲	۲۰۳۰	۱۲۱۰	۸۱۸		
پروستات	۷۵۲	۷۵۲	۰	۱۰۰۱	۱۰۰۱	۰	۱۰۳۴	۳۲	۰	۱۵۵۷	۱۵۵۰	۰		
پستان	۶۵۲	۲۳	۶۲۹	۷۵۱	۲۴	۷۲۷	۷۹۶	۶۰۲	۸۶۴	۱۱۳۲	۳۸	۱۰۹۹		
حنجره	۶۳۲	۴۳۸	۱۹۴	۷۰۵	۴۸۲	۲۲۳	۸۶۹	۴۱۴	۲۶۷	۱۰۳۲	۷۰۴	۳۲۶		
مثانه	۳۷۶	۳۰۱	۷۵	۴۷۰	۳۷۲	۹۸	۵۱۷	۲۷۰	۱۰۳	۷۳۸	۵۷۹	۱۵۷		
لنفوم و هوجکین	۳۱۹	۱۹۶	۱۲۳	۳۰۱	۱۹۷	۱۰۴	۴۳۹	۲۳۵	۱۶۹	۴۵۹	۲۹۱	۱۶۷		
لوزالمعده	۲۹۳	۱۷۱	۱۲۲	۳۱۰	۱۸۹	۱۲۱	۴۰۳	۲۴۸	۱۶۸	۴۷۵	۲۸۴	۱۹۰		
پوست	۲۸۳	۱۸۰	۱۰۳	۲۴۲	۱۵۹	۸۳	۳۸۹	۱۳۴	۱۴۱	۳۸۶	۲۵۶	۱۳۰		
لب و دهان	۱۷۱	۹۸	۷۳	۱۲۱	۷۳	۴۸	۲۳۵	۱۳۴	۱۰۱	۱۸۱	۱۰۶	۷۴		
کلیه	۱۷۱	۹۸	۷۳	۲۱۹	۱۴۲	۷۷	۲۳۵	۰	۱۰۱	۳۳۳	۲۱۳	۱۱۹		
دهانه رحم	۱۵۸	۲	۱۵۸	۲۱۸	۰	۲۱۸	۲۱۷	۹۹	۲۱۷	۳۲۵	۰	۳۲۶		
میلوم مولتیپل	۱۲۰	۷۲	۴۸	۷۸	۵۱	۲۷	۱۶۵	۰	۶۶	۱۱۶	۷۴	۴۲		
سایر بخشهای رحم	۱۰۸	۰	۱۰۸	۱۴۶	۰	۱۴۶	۱۴۸	۰	۱۴۸	۲۲۸	۰	۲۲۹		
تخمدان	۹۹	۰	۹۹	۱۲۹	۰	۱۲۹	۱۳۶	۰	۱۳۶	۲۰۴	۰	۲۰۵		
سرطان روده کوچک	NA	NA	NA	۶۹۴	۴۴۰	۲۵۴	NA	NA	NA	۱۰۰۱	۶۲۳	۳۷۷		
سرطان استخوان، غضروف مفاصل	NA	NA	NA	۲۶۸	۱۷۷	۹۱	NA	NA	NA	۴۰۸	۲۷۰	۱۳۷		
سرطان بیضه	NA	NA	NA	۲۱	۲۱	۰	NA	NA	NA	۳۴	۳۴	۰		
سرطان بدخیم تیروئید	NA	NA	NA	۸۸	۴۱	۴۷	NA	NA	NA	۱۳۰	۵۹	۷۱		
سرطان بدخیم آدرنال	NA	NA	NA	۱۰	۶	۴	NA	NA	NA	۱۶	۹	۶		
سرطان سایر غدد درون ریز	NA	NA	NA	۸۶	۴۸	۳۸	NA	NA	NA	۱۲۵	۷۳	۵۲		
سایر سرطان های بدخیم که نام آنها در این فهرست نیامده	۱۳۶۸	۷۸۲	NA	۱۳۹۱	۸۲۵	۵۶۵	NA	NA	NA	۲۱۰۳	۱۲۲۳	۸۷۷		
جمع	۲۰۰۸۶	۱۲۰۷۶	۸۰۱۱	۲۲۹۲۴	۱۳۷۱۱	۹۷۷۷	۱۵۵۲۹	۱۰۲۰۹	۲۵۷۳۶	۳۵۲۳۹	۲۱۸۴۷	۱۳۳۴۷		

جدول فوق بر اساس گزارش کشوری سیمای مرگ و میر در ۲۳ استان کشور در سال ۱۳۸۲- آخرین گزارش چاپ شده برنامه کشوری ثبت موارد مرگ و همچنین فایل

الکترونیکی ارسالی از اداره گسترش وزارت بهداشت پیرو نامه درخواستی اداره سرطان در خرداد ماه ۱۳۸۶ می باشد.

Iran Population and Mortality Rate in mid-2003_2004 by age and sex

Age group	Population		Mortality rate/1000population	
	Male	Female	Male	Female
.	۷۵۷۳.۷	۷۲۳۴۲۹	۲.۰۷	۱۶.۳۹
۱-۴	۳.۰۴۲.۶	۲۹۲۳۴۵۸	۱.۴۷	۱.۳۸
۵-۹	۲۹۷۴۹۹۴	۲۸۱۹۹۱۰	۱.۱۰	۱.۰۵
۱۰-۱۴	۳۷۲۴۵۱۸	۳۵۷۲۷۶۱	.۹۸	.۹۲
۱۵-۱۹	۴۵۶۶۵۲۴	۴۴.۹۴۹۴	۱.۸۵	۱.۵۲
۲۴-۲۰	۳۹۷۳۶۵۹	۳۸۹۴۲۱۴	۳.۰۳	۱.۷۳
۲۵-۲۹	۲۷۹۷۳۸۷	۲۸۷۹۴۵۳	۲.۸۳	۱.۴۹
۳۰-۳۴	۲۳۳۱۶۴۱	۲۳۸.۲۰۸	۲.۸۸	۱.۳۲
۳۵-۳۹	۲.۷۵۳۳.	۲.۴۹۲۲۹	۳.۰۴	۱.۶۲
۴۰-۴۴	۱۸۲۳۸۴۴	۱۷۸۵۳۷۸	۳.۷۹	۱.۸۷
۴۴-۴۹	۱۵۲۵۶۴۱	۱۴۸۴۹۸۷	۵.۱۹	۲.۸۱
۵۰-۵۴	۱.۷۶.۷۶	۱۱.۴۵۰.۱	۸.۱۵	۴.۴۱
۵۵-۵۹	۷۵۳۶۹۸	۷۹۳۴۲۷	۸.۷۹	۶.۵۱
۶۰-۶۴	۶۲۶۶۹۴	۶۱۵.۸۲	۱۱.۰۵	۱۰.۰۲
۶۵-۶۹	۶.۹۱۵۷	۵۵۲۶۷۴	۱۹.۱۳	۱۶.۵۲
۷۰-۷۴	۴۹۳۲۹۹	۴۴۷۷۱۶	۳۶.۰۴	۳۰.۱۳
۷۵-۷۹	۲۷۲.۲۹	۲۶۸۸.۸	۶۱.۸۲	۵۵.۸۸
۸۰+	۱۸۵۹۱۶	۱۹۱۵۷۵	۱۴۲.۱۶	۱۲۹.۲۶
All ages	۳۳۶۲۱۹۲.	۳۲۸۹۶۳.۴	۵.۲۹	۴.۰۳

پیشنهادهات:

• گسترش ارتباطات و همکاریهای مشترک با مراکز تحقیقاتی و سایر مراکز فعال در زمینه ثبت سرطان، در ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی جهت تقویت نظام ثبت سرطان Population-base

• برقراری ثبت سرطان بر اساس گزارش پاتولوژی

• اجرای دستور العمل جدید ثبت سرطان در سال ۱۳۸۶^۱

• استفاده از داده های ثبت سرطان برای طراحی و اجرای برنامه جامع ملی کنترل سرطان در جامعه

(Comprehensive National Cancer Control Program)

در خاتمه امیدوار هستیم مجموعه حاضر که حاصل تلاش و کوشش تمامی همکاران از سالهای گذشته و حاضر می باشد اطلاعات مناسبی را در اختیار متخصصین، محققین و اندیشمندان کشور قرار داده و علاوه بر آنکه به طور مستمر ادامه داشته باشد، در سالهای آتی از نظر کمیت و کیفیت رشد بیشتر داشته و بتوانیم تمامی موارد سرطانی از پاتولوژی و غیرپاتولوژی را ارائه نمایم.

نظام ثبت سرطان ایران اولین قدم در راه مبارزه با سرطان است، بنابراین این مرکز دلسوزان عرصه سلامت کشور تقاضا دارد در راه ارتقاء آن مساعدت نمایند. بی شک، با تغییر هرم سنی ایران در یک تا دو دهه آینده با افزایش بروز سرطان ها مواجهه خواهیم بود آنچه که مهم است باید مقام محترم خود را درجهت اجرای اقدامات پیشگیرانه و تشخیص زودرس و غربالگری سرطان های شایع، تدوین پروتکل درمان سرطان های شایع کشور توسعه نظام طب تسکینی به در غیر اینصورت بخش اعظم از اعتبارات وزارت بهداشت صرف هزینه های درمان این بیماران خواهند شد اعتبارت که در صورت اجرای برنامه های پیشگیرانه می تواند صرف سازندگی و آبادانی بیشتر کشور شود.

این مرکز آمادگی همکاری با تمامی صاحب نظران و مراکز تحقیقاتی دارای تجربه در امر ثبت سرطان را داشته و منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات ایشان در راه ارتقاء هر چه بیشتر برنامه ثبت سرطان کشور می باشد.

جدول آمار تعداد، در صد گزارش دهی و درصد نواقص گزارش دهی مراکز پاتولوژی تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵:

دانشگاه ها	تعداد کل مراکز پاتولوژی				درصد گزارش دهی				درصد نواقص گزارش دهی			
	۱۳۸۲	۱۳۸۳	۱۳۸۴	۱۳۸۵	۱۳۸۲	۱۳۸۳	۱۳۸۴	۱۳۸۵	۱۳۸۲	۱۳۸۳	۱۳۸۴	۱۳۸۵
آذربایجان شرقی	۲۷	۳۱	۳۲	۳۴	۹۹/۸	۹۲/۹	۸۴/۸	۵۸/۸	۲۵/۹	۳۵/۴	۱۲/۵	۸۷
آذربایجان غربی	۲۴	۳۰	۳۷	۳۷	۹۹/۹	۹۶/۶	۱۰۰	۷۰/۲	۶۷/۰	۱۱/۲	۳/۹	۷/۸
اردبیل	۱۰	۱۴	۱۱	۱۲	۱۰۰	۷۸/۲	۱۰۰	۹۱/۶	۹۱/۹	-	۱۰/۱	۵۸/۹
اصفهان	۴۰	۴۴	۵۰	۶۴	۸۲/۵	۹۳/۱	۱۰۰	۱۲۵/۸۱	۷۳/۶	۵۰/۹	۱۴/۳	۱۶/۶
ایران	۸۴	۱۰۴	۱۰۷	۱۱۲	۹۱/۶	۸۰/۷	۸۳/۱	۱۷۸/۷۶	۸۰/۶	۵۶/۵	۴۸/۴	۴۴/۲
ایلام	۱	۳	۳	۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۳/۰	۸۳/۹	۹۰/۵	۴۶/۹
بابل	۸	۹	۹	۱۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۲/۸	۷۵/۵	۶۸/۴	۵۰/۹	۱۱/۲
بجنورد	-	-	۵	۱۰	-	-	۱۰۰	۵۰	-	-	۱۱/۴	۲۶/۳
بوشهر	۹	۱۰	۱۱	۱۰	۹۹/۹	۱۰۰	۱۰۰	۹۰	۷/۰	۲/۸	۰/۵	۰/۴
بیرجند	۳	۳	۳	۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴/۶	۷/۷	۴/۴	۷/۹
تهران	۲۰	۲۵	۲۳	۲۵	۹۵	۱۰۰	۱۰۰	۷۲	۶/۳	۲/۷	۲/۴	۳/۱
چهرم	۳	۲	۲	۷	۹۹/۹	۱۰۰	۱۰۰	۶۶/۶	۵/۱	۰	۰	۰
چهار محال و بختیاری	۳	۶	۶	۷	۱۰۰	۸۳/۳	۱۰۰	۱۰۰	۲۵/۳	۳۸/۲	۲۷/۸	۲۹/۱
خراسان رضوی	۴۹	۵۵	۴۹	۶	۹۷/۹	۱۰۰	۱۰۰	۸۹/۳	۷۴/۹	۵۸/۵	۲۹/۹	۱۴/۸
خوزستان	۲۲	۳۵	۳۷	۱۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۷۲/۷۲	۲۴/۳ %	۸ %	۱۸/۴ %	۴/۹
رفسنجان	۲	۲	۲	۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۰	۲۰/۶ %	۱۰/۲ %	۲ %	۱/۴
زابل	-	-	۲	۲	-	-	۱۰۰	۱۰۰	-	-	۷/۲ %	۳/۶
زنجان	۷	۸	۱۱	۱۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۷۵	۱۰/۵ %	۱۰/۲ %	۰ %	۰/۴
سبزوار	۴	۴	۴	۵	۹۹/۹	۱۰۰	۱۰۰	۸۰	۲۳/۱	۰	۰/۷	۱۳/۳
سمنان	۳	۳	۳	۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۷۵	۴۵/۷	۲۲/۲	۲۶/۶	۹/۷
سیستان و بلوچستان	۷	۹	۱۱	۱۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۹۲/۷۶	۳۵/۵	۵۸/۵	۴۴/۷	۳۰/۲
شاهرود	۳	۴	۴	۵	۹۶/۵	۱۰۰	۱۰۰	۸۰	۰	۰/۵	۰	۱۹/۴
شهید بهشتی	۵۷	۷۲	۷۴	۷۵	۱۰۰	۸۰/۵	۱۰۰	۱۶۶/۷۴	۷۸/۶	۶۸/۴	۵۳/۵	۵۰/۹
فارس	۴۰	۴۱	۴۵	۵۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۶۶/۷۹	۲۲/۳	۸	۱۰/۸	۳۱/۵

فسا	۲	۱	۱	۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۲	۱	۰	۰/۹
قزوین	۱۲	۱۳	۱۴	۱۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۴/۴	۲/۳	۱/۷	۰/۳	۳/۲
قم	۹	۱۳	۱۴	۱۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۶۲/۵	۸/۳	۴۸/۹	۱۱/۲	۴/۵
کاشان	۳	۳	۳	۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱/۱۴ ۵۷	۱۲/۷	۵/۸	۳	۹/۶
کردستان	۱۴	۱۴	۱۴	۱۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۸۴/۲	۵/۴	۵	۱/۲	۱/۱
کرمان	۲۲	۱۹	۲۰	۳۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۷۴/۳	۴۱/۴	۲۷/۶	۱۱/۲	۸/۵
کرمانشاه	۱۱	۱۳	۱۳	۱۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۴/۳	۸/۶	۵/۱	۷/۴
کهگیلویه و بویراحمد	۱	۳	۴	۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۲۵/۰	۵۳/۷	۴۸/۶	۴/۵
گلستان	۱۸	۱۸	۱۸	۲۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۸۲/۶	۴۹/۹	۳۱/۶	۱۹/۹	۲۶/۴
گناباد	۱	۲	۲	۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱/۶۶ ۶۶	۳۰/۰	۳۳/۳	۵/۳	۱/۷
گیلان	۱۷	۱۹	۲۰	۲۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۷۲	۴۵/۳	۲۴/۲	۲۰/۶	۱۹/۶
لرستان	۱۸	۱۹	۱۹	۱۹	۱۰۰	۱۰۰	۹۴/۵	۱/۷۳ ۹۴	۲۲/۱	۱/۱	۰/۳	۰/۶
مازندران	۲۹	۳۱	۳۵	۳۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱/۷۱ ۸۵	۵۳/۲	۳۴/۷	۳۱/۴	۳۴
مرکزی	۱۱	۱۳	۱۳	۱۶	۱۰۰	۵۴/۵	۱۰۰	۱/۲۵ ۸۱	۵/۷	۳/۹	۲	۲/۷
هرمزگان	۴	۱۱	۱۰	۱۲	۵۴/۵	۱۰۰	۵۰	۱/۶۶ ۹۱	۳۶/۵	۳۵/۲	۳۴	۴۶/۷
همدان	۱۶	۲۱	۲۲	۲۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱/۷۱ ۸۵	۸/۸	۶/۷	۲۰/۴	۱۰/۳
یزد	۱۱	۱۴	۱۵	۱۵	۱۰۰	۱۰۰		۱/۶۶ ۸۶	۱۷/۸	۱۳/۹	۱۵/۱	۹/۵

بخش اول

1. میزان بروز اختصاصی سنی (ASR) سرطان های شایع به ترتیب فراوانی در استانهای کشور در دو جنس بر اساس محل سکونت
2. جدول میزان بروز اختصاصی سنی (ASR) سرطان های کشور بر اساس محل ضایعه و جنس
3. میزان بروز اختصاصی سنی (ASR) سرطان های کشور بر اساس محل ضایعه و جنس به تفکیک استان های کشور

ASR in various provinces regarding common cancers among male female based on their provinces in Females

[illegible]

ASR in various provinces regarding common cancers among male female based on their provinces in Males

	Liver	Pharynx & Tonsil	Thyroid	Ovary	Testis	Adrenal	Kidney	Brain & CNS	Lymph node	Hemat. system	All Sites
Yazd	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.29	0.00	0.18	1.09	1.38	5.00
Kerman	0.00	0.10	0.07	0.00	0.07	0.22	0.55	0.38	0.28	1.55	4.00
khozestan	0.04	0.06	0.00	0.00	0.00	0.44	0.27	0.18	0.15	2.27	4.00
Bushehr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.41	0.20	2.62	4.00
Hormozgan	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.21	0.32	0.61	1.34	3.00
Ghazvin	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.11	0.16	2.16	3.00
khorasan Razavi	0.02	0.02	0.07	0.00	0.15	0.00	0.10	0.61	0.26	0.90	3.00
Fars	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.39	0.29	1.84	3.00
Kohkiloueh & Boyerahmad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.45	0.85	0.97	3.00
Isfahan	0.12	0.00	0.03	0.00	0.12	0.12	0.45	0.13	0.27	0.18	2.00
Hamedan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.11	0.91	2.00
Chaharmahal&bakhtiari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.54	0.00	0.33	0.36	2.00
West Azarbayjan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.15	0.13	0.89	2.00
Kordestan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.34	0.79	2.00
Semnan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	2.00
Sistan & balochestan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.11	0.13	0.97	2.00
Lorestan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.15	0.29	1.00
Ardebile	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.30	1.00
Qom	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.35	0.12	0.27	1.00
South Khorasan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	0.33	0.51	0.00	1.00
Tehran	0.00	0.01	0.00	0.00	0.12	0.11	0.06	0.17	0.07	0.26	1.00
Kermanshah	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.39	0.07	1.00
Ilam	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.23	0.00	0.52	1.00
Markazi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.40	1.00
Gilan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.15	0.13	0.00	0.05	1.00
Mazandaran	0.00	0.06	0.00	0.00	0.04	0.20	0.10	0.19	0.13	0.49	1.00
Golestan	0.00	0.11	0.08	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.29	1.00
North Khorasan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zanjan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
East Azarbayejan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.07	0.09	0.00

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in IRAN, According to Sex and Primary Site in 1385 in Males

[illegible]

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in East Azarbayejan, According to Sex and Primary Site in 1385 in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-0 4	05-0 9	10-1 4	15-1 9	20-2 4	25-2 9	30-3 4	35-3 9	40-4 4	45-4 9	50-5 4	55-5 9	60-6 4	65-6 9	70-7 4	75-7 9	80-8 4	85+ 4	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	471	2.14	2.14	3.42	4.05	7.66	14.4	19.1	21.6	35.2	46.4	83.7	75.9	130	187	192	141	264	138	26.88	100	35.54
Lip & oral cavity	00-06	5	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28	7.54	0.00	0.00	0.00	0.29	1.06%	0.36
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00	0.06	0.21%	0.08
Pharynx & Tonsil	09-13	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.85%	0.38
Esophagus	15	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	1.03	9.84	9.48	7.11	29.59	36.07	30.15	44.86	105.62	0.00	3.71	13.80%	5.30
Stomach	16	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	0.00	0.00	4.22	12.63	16.60	17.76	32.79	41.46	19.23	52.81	78.62	3.37	12.53%	5.02
Colon & Rectum	18-21	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	0.94	3.10	2.81	3.16	4.74	20.71	26.23	15.08	12.82	17.60	0.00	2.00	7.43%	3.01
Liver	22	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.64%	0.17
Gallbladder	23-24	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	2.96	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00	0.23	0.85%	0.35
Pancreas	25	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00	0.06	0.21%	0.08
Lung	33-34	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.72	0.00	0.00	0.00	1.41	4.74	2.37	2.96	6.56	7.54	12.82	17.60	0.00	0.91	3.40%	1.20
Hemato. Sys.	42	45	0.00	0.54	0.43	2.83	1.09	3.59	3.18	0.94	4.14	5.62	9.48	4.74	5.92	9.84	7.54	6.41	0.00	0.00	2.57	9.55%	2.96
Skin	44	41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	1.59	1.88	0.00	2.81	6.32	16.60	2.96	6.56	37.69	19.23	35.21	39.31	2.34	8.70%	3.08
Breast	50	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	3.18	14.10	13.45	8.43	17.37	14.23	17.76	13.12	3.77	0.00	0.00	19.65	3.94	14.65%	5.18
Cervix Uteri	53	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.79	0.94	0.00	0.00	0.00	2.37	2.96	3.28	7.54	0.00	0.00	0.00	0.51	1.91%	0.61
Corpus Uteri	54	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00	0.23	0.85%	0.28
Ovary	56	16	0.00	0.00	0.86	0.40	1.09	0.72	0.79	0.94	1.03	1.41	1.58	0.00	2.96	6.56	3.77	6.41	0.00	0.00	0.91	3.40%	1.04
Kidney	64-65	4	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.85%	0.33
Bladder	67	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	0.00	1.58	0.00	2.96	6.56	0.00	12.82	0.00	0.00	0.46	1.70%	0.65
Brain & CNS	70-72	7	0.00	0.00	0.00	0.40	0.55	0.72	1.59	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	1.49%	0.41
Thyroid	73	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00	0.34	1.27%	0.35
Adrenal	74	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.21%	0.08
Lymph node	77	16	0.00	0.54	0.86	0.00	0.00	1.44	0.79	0.94	1.03	2.81	3.16	0.00	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	3.40%	0.93

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in East Azarbayejan, According to Sex and Primary Site in 1385 in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-0 4	05-0 9	10-1 4	15-1 9	20-2 4	25-2 9	30-3 4	35-3 9	40-4 4	45-4 9	50-5 4	55-5 9	60-6 4	65-6 9	70-7 4	75-7 9	80-8 4	85+ 4	Crude Rate	% (W)	ASR (W)
All Sites	00-80	753	1.31	0.50	1.95	7.7	11.6	9.05	15.9	23.6	38.0	42.9	139	129	154	196	382	311	796	253	40.78	100	50.11
Lip & oral cavity	00-06	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	2.28	3.32	9.16	0.00	0.00	0.38	0.93%	0.35
Parotid & salivary gland	07-08	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.27%	0.05
Pharynx & Tonsil	09-13	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	2.26	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.40%	0.21
Esophagus	15	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	2.72	5.28	2.45	12.47	18.05	5.93	9.14	43.13	36.63	134.97	18.11	3.63	8.90%	4.53
Stomach	16	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81	2.11	6.12	20.78	22.57	39.57	41.12	96.20	64.11	161.97	90.53	7.09	17.40%	9.19
Colon & Rectum	18-21	50	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.65	1.59	0.91	4.23	8.57	12.47	9.03	7.91	13.71	26.54	13.74	26.99	0.00	2.71	6.64%	3.52
Liver	22	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57	3.32	0.00	0.00	0.00	0.16	0.40%	0.20
Gallbladder	23-24	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	0.16	0.40%	0.25
Pancreas	25	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.13%	0.07
Larynx	32	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	2.08	0.00	3.96	2.28	6.63	4.58	26.99	0.00	0.54	1.33%	0.71
Lung	33-34	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	0.00	1.06	1.22	16.62	4.51	15.83	13.71	19.90	22.90	40.49	18.11	2.33	5.71%	3.21
Hemato. Sys.	42	84	0.00	0.50	0.39	2.84	5.20	1.29	2.38	2.72	6.34	3.67	16.62	13.54	17.80	11.42	26.54	18.32	80.98	0.00	4.55	11.16%	5.31
Skin	44	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23	3.67	31.16	22.57	25.72	15.99	49.76	41.21	134.97	54.32	4.87	11.95%	6.80
Breast	50	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	0.00	0.00	2.28	3.32	0.00	0.00	0.00	0.16	0.40%	0.24
Prostate	61	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.23	4.51	3.96	18.28	46.44	68.69	67.49	54.32	3.03	7.44%	3.42
Testis	62	9	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	3.17	0.91	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	1.20%	0.47
Kidney	64-65	8	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58	26.99	0.00	0.43	1.06%	0.37
Bladder	67	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	1.06	2.45	0.00	20.31	11.87	20.56	19.90	13.74	40.49	18.11	2.71	6.64%	3.00
Brain & CNS	70-72	12	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	1.29	0.79	0.91	3.17	1.22	2.08	2.26	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	1.59%	0.78
Thyroid	73	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26	0.00	2.28	13.27	0.00	0.00	0.00	0.38	0.93%	0.48
Adrenal	74	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00	0.05	0.13%	0.07
Lymph node	77	32	0.00	0.00	0.78	1.22	1.73	1.29	3.17	2.72	2.11	3.67	2.08	0.00	0.00	13.71	6.63	0.00	13.50	0.00	1.73	4.25%	1.84

Females

[illegible]

Primary Site Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in West Azarbayjan , According to Sex and Primary Site in 1385 in Males

Primary Site	Count	Age Group																				Crude Rate	% ASR (W)																
		00-0		05-0		10-1		15-1		20-2		25-2		30-3		35-3		40-4		45-4				50-5		55-5		60-6		65-6		70-7		75-7		80-8		85+	
		4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9			4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9
All Sites	00-80	1290	7.45	5.74	4.43	7.68	12.4	18.8	35.1	33.2	84.1	114	215	382	347	369	914	885	1705	732	88.27	100	111.41																
Lip & oral cavity	00-06	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	1.15	0.00	1.55	2.62	2.85	0.00	2.89	0.00	11.57	0.00	0.00	0.55	0.62%	0.67																
Parotid & salivary gland	07-08	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	5.79	0.00	0.00	0.21	0.23%	0.22																
Pharynx & Tonsil	09-13	4	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.82	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.31%	0.31																
Esophagus	15	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	5.34	12.38	21.00	39.91	34.99	46.18	79.64	40.50	136.43	91.51	7.18	8.14%	9.70																
Stomach	16	265	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.82	2.00	1.15	13.35	24.75	42.00	71.28	84.98	80.82	188.62	283.50	528.65	45.76	18.13	20.54%	22.85																
Colon & Rectum	18-21	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	1.00	3.44	13.35	7.74	18.37	28.51	15.00	8.66	41.91	40.50	68.21	22.88	4.79	5.43%	6.34																
Liver	22	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	1.00	1.15	0.00	1.55	0.00	5.70	0.00	5.77	4.19	0.00	0.00	0.00	0.75	0.85%	0.84																
Gallbladder	23-24	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00	8.38	0.00	0.00	22.88	0.27	0.31%	0.41																
Pancreas	25	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.23%	0.28																
Larynx	32	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64	7.87	17.11	17.50	17.32	16.77	11.57	68.21	22.88	2.46	2.79%	3.48																
Lung	33-34	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	1.33	4.64	13.12	51.32	39.99	57.73	125.74	81.00	204.64	45.76	8.62	9.77%	11.18																
Hemato. Sys.	42	84	3.31	3.19	1.97	3.07	2.92	4.09	4.01	2.29	6.67	4.64	7.87	14.26	12.50	17.32	41.91	46.29	68.21	22.88	5.75	6.51%	6.53																
Skin	44	164	1.66	0.64	0.00	0.51	0.73	0.82	3.01	2.29	6.67	12.38	23.62	57.02	42.49	49.07	108.98	138.86	255.80	183.02	11.22	12.71%	14.29																
Breast	50	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.67	4.64	0.00	0.00	0.00	2.89	4.19	0.00	0.00	0.00	0.62	0.70%	0.73																
Prostate	61	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.87	2.85	12.50	11.55	75.45	52.07	170.53	91.51	3.90	4.42%	4.69																
Testis	62	12	0.83	0.00	0.00	0.00	2.19	2.45	2.00	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00	0.82	0.93%	0.81																
Kidney	64-65	24	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	2.29	5.34	7.74	0.00	2.85	2.50	2.89	20.96	5.79	17.05	0.00	1.64	1.86%	1.95																
Bladder	67	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	3.01	2.29	6.67	10.83	31.50	37.06	34.99	34.64	96.40	98.36	119.37	91.51	8.48	9.61%	10.89																
Brain & CNS	70-72	18	0.00	0.64	0.98	0.00	0.00	0.82	5.01	1.15	2.67	1.55	5.25	2.85	2.50	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	1.40%	1.40																
Thyroid	73	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	1.00	1.15	2.67	1.55	2.62	2.85	0.00	0.00	0.00	5.79	17.05	0.00	0.68	0.78%	0.84																
Adrenal	74	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.08%	0.08																
Lymph node	77	51	0.00	0.00	1.48	0.51	1.46	0.82	7.02	4.58	6.67	4.64	7.87	11.40	12.50	2.89	33.53	11.57	17.05	22.88	3.49	3.95%	4.16																

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Ardebile, According to Sex and Primary Site in 1385 in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	2000-2009												Crude Rate	% ASR (W)							
			00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59			60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
All Sites	00-80	396	6.3	3.15	12.6	7.14	8.04	16.9	23.4	63.6	76.0	82.6	158	188	400	405	565	848	1035	347	66.42	100	89.82
Lip & oral cavity	00-06	336	0.04	0.03	0.07	0.02	0.22	0.26	0.20	0.43	0.69	1.08	1.70	3.89	6.68	7.90	8.70	13.15	19.86	12.10	0.98	84.85%	1.41
Parotid & salivary gland	07-08	113	0.07	0.00	0.00	0.12	0.06	0.15	0.49	0.53	0.53	0.72	0.57	1.58	1.52	1.51	1.74	0.99	1.81	1.01	0.33	28.54%	0.43
Pharynx & Tonsil	09-13	164	0.00	0.03	0.04	0.04	0.17	0.29	0.37	0.58	0.85	1.30	1.54	2.31	2.28	1.68	1.93	4.27	0.90	1.01	0.48	41.41%	0.63
Esophagus	15	1403	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.37	0.45	1.16	2.55	6.63	13.69	17.63	28.99	33.64	41.18	50.95	82.16	17.14	4.11	354.29%	6.07
Stomach	16	1603	0.00	0.00	0.00	0.06	0.17	0.63	1.39	2.75	2.97	6.92	12.56	16.17	25.04	36.50	54.13	62.13	88.48	44.36	4.69	104.80%	6.65
Colon & Rectum	18-21	1967	0.04	0.00	0.02	0.08	0.39	1.62	2.49	4.20	7.59	13.48	17.90	28.21	33.39	34.65	40.02	53.91	82.16	35.29	5.76	196.72%	8.17
Liver	22	166	0.18	0.03	0.07	0.02	0.14	0.07	0.33	0.29	0.37	1.08	1.62	1.70	1.82	2.52	3.48	2.96	10.83	3.02	0.49	41.92%	0.64
Gallbladder	23-24	296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.29	0.32	1.01	2.75	3.28	5.46	6.05	11.21	8.88	19.86	11.09	0.87	74.75%	1.25
Pancreas	25	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.08	0.10	0.21	0.58	0.73	2.31	1.82	3.53	3.09	2.63	5.42	0.00	0.33	28.79%	0.49
Larynx	32	112	0.00	0.00	0.00	0.02	0.06	0.07	0.08	0.05	0.37	0.65	1.86	1.58	1.21	2.86	1.55	2.30	4.51	1.01	0.33	28.28%	0.45
Lung	33-34	452	0.07	0.00	0.02	0.08	0.17	0.26	0.20	0.77	1.38	2.88	4.54	7.17	8.04	7.90	11.21	7.23	20.77	6.05	1.32	114.14%	1.87
Hemato. Sys.	42	1263	2.38	1.62	1.40	1.95	2.24	2.47	3.02	2.41	3.93	5.48	7.86	8.63	11.99	15.47	18.17	21.37	16.25	17.14	3.70	118.94%	4.44
Skin	44	3290	0.00	0.05	0.13	0.23	0.73	1.77	2.98	4.24	7.59	16.58	29.40	43.78	62.84	58.02	83.33	104.86	196.83	109.89	9.63	130.81%	13.85
Breast	50	6456	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	5.01	16.43	35.93	51.91	77.57	73.39	82.69	76.04	57.01	47.75	50.29	65.91	30.25	18.90	630.30%	25.06
Cervix Uteri	53	530	0.00	0.00	0.00	0.04	0.20	0.48	0.69	1.64	4.30	4.90	5.35	7.90	7.29	7.06	8.31	6.90	8.13	1.01	1.55	133.84%	2.12
Corpus Uteri	54	617	0.00	0.03	0.00	0.04	0.17	0.29	0.86	1.35	2.07	4.61	9.23	10.58	11.54	9.42	9.67	11.83	18.06	2.02	1.81	155.81%	2.62
Ovary	56	838	0.15	0.																			

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Isfahan, According to Sex and Primary Site in 1385 in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-0 4	05-0 9	10-1 4	15-1 9	20-2 4	25-2 9	30-3 4	35-3 9	40-4 4	45-4 9	50-5 4	55-5 9	60-6 4	65-6 9	70-7 4	75-7 9	80-8 4	85+ 4	Crude Rate	% (W)	ASR
All Sites	00-80	2365	7.69	5.53	6.4	11.7	24	26.3	37.9	64.5	90.1	137	32.7	37.4	38.4	47.0	84.6	93.2	190.1	765	100.22	100	127.25
Lip & oral cavity	00-06	27	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	1.01	0.00	0.00	1.65	1.92	1.63	1.77	4.64	12.51	2.60	14.33	10.56	28.34	1.14	1.14%	1.43
Parotid & salivary gland	07-08	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.94	2.60	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30%	0.36
Pharynx & Tonsil	09-13	14	0.00	0.00	0.00	0.32	0.45	0.51	0.00	0.71	2.48	0.00	1.63	1.77	1.55	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.59	0.59%	0.65
Esophagus	15	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.62	2.13	1.65	0.96	8.13	7.06	10.84	10.73	33.75	25.08	52.80	42.50	2.50	2.49%	3.21
Stomach	16	191	0.00	0.00	0.00	0.32	0.45	1.01	0.62	4.26	3.31	10.54	9.75	31.78	37.15	39.33	90.86	125.42	200.65	70.84	8.09	8.08%	10.12
Colon & Rectum	18-21	187	0.00	0.39	0.00	0.00	0.90	1.01	3.10	6.38	14.88	13.42	21.13	40.61	32.51	26.82	70.09	78.83	126.73	28.34	7.92	7.91%	10.21
Liver	22	14	1.03	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00	1.63	3.53	3.10	0.00	0.00	10.75	0.00	0.00	0.59	0.59%	0.66
Gallbladder	23-24	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	1.65	1.92	0.00	7.06	4.64	7.15	20.77	7.17	21.12	14.17	1.23	1.23%	1.60
Pancreas	25	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	1.92	9.75	3.53	1.55	3.58	2.60	7.17	0.00	28.34	0.85	0.85%	1.28
Larynx	32	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	2.48	4.79	6.50	17.66	10.84	8.94	25.96	14.33	52.80	0.00	2.29	2.28%	3.13
Lung	33-34	65	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	1.24	0.71	1.65	5.75	11.38	14.13	12.38	10.73	25.96	32.25	31.68	28.34	2.75	2.75%	3.68
Hemato. Sys.	42	141	0.51	0.39	0.91	2.54	2.26	2.02	3.72	5.67	6.61	5.75	27.64	28.25	23.22	25.03	25.96	35.83	63.36	28.34	5.98	5.96%	7.59
Skin	44	488	0.00	0.00	0.30	0.00	1.81	3.04	3.72	7.80	8.27	26.83	91.04	102.41	99.07	112.62	171.33	164.83	485.80	184.19	20.68	20.63%	27.63
Breast	50	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.71	1.65	3.83	0.00	3.53	1.55	3.58	2.60	7.17	21.12	0.00	0.76	0.76%	0.95
Prostate	61	221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	0.96	11.38	17.66	30.96	66.14	140.18	157.67	380.19	141.68	9.37	9.34%	11.58
Testis	62	46	0.51	0.00	0.61	0.95	3.17	5.57	3.72	4.97	4.13	0.96	1.63	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.17	1.95	1.95%	1.95
Kidney	64-65	45	3.08	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	3.31	3.83	16.26	15.89	3.10	1.79	2.60	7.17	21.12	0.00	1.91	1.90%	2.77
Bladder	67	263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	2.48	3.55	5.79	19.16	43.89	28.25	37.15	62.57	124.60	132.58	306.26	99.18	11.15	11.12%	14.43
Brain & CNS	70-72	61	0.51	0.39	0.30	0.63	1.36	2.02	3.10	5.67	7.44	2.87	11.38	5.30	10.84	8.94	0.00	7.17	0.00	0.00	2.58	2.58%	3.16
Thyroid	73	33	0.00	0.00	0.30	0.95	1.36	1.01	1.24	2.84	3.31	0.96	0.00	3.53	4.64	8.94	5.19	3.58	0.00	0.00	1.40	1.40%	1.54
Adrenal	74	4	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17%	0.25
Lymph node	77	101	0.00	1.58	1.22	1.58	5.88	3.04	4.97	7.09	5.79	7.67	8.13	14.13	7.74	10.73	7.79	17.92	31.68	0.00	4.28	4.27%	4.75

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Ilam, According to Sex and Primary Site in 1385 in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-0 4	05-0 9	10-1 4	15-1 9	20-1 4	25-2 9	30-3 4	35-3 9	40-4 4	45-4 9	50-5 4	55-5 9	60-6 4	65-6 9	70-7 4	75-7 9	80-8 4	85+ 4	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	136	0	7.09	2.83	8.03	10.9	19.0	42.1	80.9	34.3	93.0	105	314	274	260	349	297	699	391	51.37	100	71.07
Lip & oral cavity	00-06	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.39	0.00	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	2.21%	1.91
Esophagus	15	20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	0.00	31.39	97.94	108.53	49.90	84.85	233.10	0.00	7.55	14.71%	12.29
Stomach	16	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52	12.45	0.00	0.00	0.00	31.39	19.59	21.71	74.85	84.85	0.00	0.00	4.91	9.56%	6.41
Colon & Rectum	18-21	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.18	21.71	0.00	42.43	0.00	0.00	1.51	2.94%	2.64
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.74%	0.63
Gallbladder	23-24	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00	0.76	1.47%	1.00
Larynx	32	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.74%	0.63
Lung	33-34	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.74%	0.78
Hemato. Sys.	42	7	0.00	3.55	0.00	0.00	3.62	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00	10.45	31.39	0.00	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00	2.64	5.15%	3.24
Skin	44	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51	0.00	0.00	6.85	9.30	41.81	31.39	19.59	65.12	99.80	42.43	349.65	260.42	9.07	17.65%	13.28
Breast	50	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75	21.05	56.01	20.55	46.52	0.00	47.08	39.18	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95	21.32%	13.13
Cervix Uteri	53	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22	0.00	9.30	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	3.68%	2.50
Corpus Uteri	54	2	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.55	0.00	0.76	1.47%	0.87
Ovary	56	4	0.00	3.55	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	0.00	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	2.94%	1.94
Bladder	67	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.74%	0.63
Brain & CNS	70-72	4	0.00	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85	0.00	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.21	1.51	2.94%	1.94
Thyroid	73	5	0.00	0.00	0.00	2.68	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10.45	15.69	0.00	0.00	0.00	42.43	0.00	0.00	1.89	3.68%	2.20
Lymph node	77	5	0.00	0.00	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00	6.22	0.00	9.30	0.00	15.69	0.00	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00	1.89	3.68%	2.30

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Bushehr, According to Sex and Primary Site in 1385 in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-0		05-0		10-1		15-1		20-2		25-2		30-3		35-3		40-4		45-4		50-5		55-5		60-6		65-6		70-7		75-7		80-8		85+		Crude Rate	% ASR (w)
			4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9				
All Sites	00-80	236	20.1	0	6.86	9.74	6.58	37.5	35.1	94.3	78.9	107	234	162	214	224	224	315	353	257	272	272	353	315	54.03	100	71.16													
Lip & oral cavity	00-06	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.42%	0.47													
Parotid & salivary gland	07-08	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.85%	0.62													
Pharynx & Tonsil	09-13	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34	0.00	11.87	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	1.27%	1.19													
Esophagus	15	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.85%	0.56													
Stomach	16	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	1.27%	0.85													
Colon & Rectum	18-21	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38	3.77	12.46	0.00	38.02	9.51	23.75	0.00	0.00	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66	6.78%	4.84													
Liver	22	2	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.85%	0.72													
Gallbladder	23-24	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	1.27%	0.94													
Larynx	32	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.42%	0.32													
Lung	33-34	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34	0.00	0.00	13.16	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	1.69%	1.32													
Hemato. Sys.	42	9	2.87	0.00	1.72	1.62	2.19	0.00	0.00	0.00	4.15	0.00	6.34	0.00	11.87	0.00	15.12	0.00	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00	78.86	2.06	3.81%	2.56													
Skin	44	32	0.00	0.00	1.72	0.00	0.00	2.88	0.00	11.32	16.61	0.00	31.68	9.51	35.62	39.47	60.50	102.85	141.24	78.86	7.33	13.56%	9.97																	
Breast	50	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76	19.14	41.50	29.07	56.40	63.36	85.62	59.37	78.94	15.12	51.43	70.62	78.86	16.49	30.51%	22.13																	
Cervix Uteri	53	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	5.64	0.00	0.00	11.87	13.16	0.00	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	2.54%	1.71														
Corpus Uteri	54	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00	19.03	0.00	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	1.69%	1.29														
Ovary	56	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19	7.54	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	2.97%	1.54														
Kidney	64-65	4	2.87	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	1.69%	1.06														
Bladder	67	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.87	39.47	15.12	0.00	141.24	0.00	1.60	2.97%	2.67																	
Brain & CNS	70-72	8	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	11.28	12.67	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	3.39%	2.63														
Thyroid	73	10	0.00	0.00	0.00	3.25	2.19	8.64	0.00	7.54	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	4.24%	2.21														
Adrenal	74	2	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.85%	0.69														
Lymph node	77	7	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	5.76	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	2.97%	1.59														

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Bushehr, According to Sex and Primary Site in 1385 in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-0 4	05-0 9	10-1 4	15-1 9	20-2 4	25-2 9	30-3 4	35-3 9	40-4 4	45-4 9	50-5 4	55-5 9	60-6 4	65-6 9	70-7 4	75-7 9	80-8 4	85+ 4	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	267	15.8	22.3	3.12	4.88	13.9	18.2	35.0	29.1	38.1	68.8	175	181	190	357	319	588	975	218	58.01	100	70.24
Lip & oral cavity	00-06	4	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	2.59	0.00	0.00	4.24	0.00	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	1.50%	1.01
Pharynx & Tonsil	09-13	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.17	0.00	0.43	0.75%	0.48
Esophagus	15	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24	4.91	0.00	9.05	7.94	9.17	0.00	36.74	0.00	0.00	1.52	2.62%	1.87
Stomach	16	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	9.05	7.94	27.50	26.62	55.12	54.17	0.00	2.82	4.87%	3.69
Colon & Rectum	18-21	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37	0.00	0.00	14.74	33.34	27.16	15.87	18.33	39.93	36.74	325.03	0.00	5.87	10.11%	8.00
Liver	22	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94	9.17	0.00	18.37	0.00	0.00	0.87	1.50%	0.97
Gallbladder	23-24	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.37%	0.29
Pancreas	25	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8.34	0.00	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	1.50%	1.17
Larynx	32	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91	0.00	9.05	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	1.12%	0.93
Lung	33-34	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24	9.83	16.67	0.00	7.94	27.50	13.31	91.86	54.17	0.00	3.69	6.37%	4.28
Hemato. Sys.	42	22	10.51	12.15	1.56	0.00	4.64	2.59	0.00	0.00	4.24	4.91	8.34	0.00	0.00	9.17	13.31	36.74	54.17	0.00	4.78	8.24%	5.34
Skin	44	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	7.27	4.24	9.83	8.34	27.16	55.56	100.82	106.48	128.61	162.51	0.00	9.99	17.23%	12.45
Breast	50	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.37%	0.19
Prostate	61	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	9.05	23.81	18.33	26.62	36.74	54.17	0.00	3.04	5.24%	3.87
Testis	62	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.67	0.22	0.37%	0.36
Kidney	64-65	11	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	4.24	4.91	8.34	0.00	15.87	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	4.12%	2.68
Bladder	67	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	3.18	7.27	4.24	4.91	8.34	36.22	31.75	55.00	39.93	128.61	216.68	72.67	7.82	13.48%	9.70
Brain & CNS	70-72	6	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	2.59	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00	9.05	0.00	0.00	13.31	0.00	0.00	0.00	1.30	2.25%	1.46
Thyroid	73	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	4.24	0.00	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	1.12%	0.83
Other Endocrine glands	75	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.37%	0.00
Lymph node	77	9	0.00	2.03	0.00	3.25	2.32	0.00	6.37	0.00	0.00	4.91	8.34	0.00	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	3.37%	2.05

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Tehran, According to Sex and Primary Site in 1385 in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-0 4	05-0 9	10-1 4	15-1 9	20-2 4	25-2 9	30-3 4	35-3 9	40-4 4	45-4 9	50-5 4	55-5 9	60-6 4	65-6 9	70-7 4	75-7 9	80-8 4	85+ 4	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	4751	5.4	1.59	3.23	6.77	13.1	23.5	35	70.1	111	195	236	371	400	378	404	535	756	377	73.21	100	102.34
Lip & oral cavity	00-06	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.21	0.51	0.28	2.28	0.85	3.84	7.19	8.85	6.11	8.65	23.76	0.00	0.85	1.16%	1.29
Parotid & salivary gland	07-08	22	0.19	0.00	0.00	0.11	0.15	0.00	0.86	0.25	0.28	1.14	0.43	1.92	0.80	2.66	1.02	0.00	4.75	0.00	0.34	0.46%	0.45
Pharynx & Tonsil	09-13	32	0.00	0.00	0.00	0.11	0.30	0.19	0.86	0.25	0.84	1.90	0.85	2.56	4.00	0.89	0.00	3.46	4.75	0.00	0.49	0.67%	0.67
Esophagus	15	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.21	1.02	0.84	3.80	4.26	10.24	8.79	11.51	15.27	27.69	38.02	5.31	1.71	2.34%	2.49
Stomach	16	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	1.07	1.52	2.79	5.31	11.09	12.80	24.77	23.91	51.91	60.57	90.30	47.76	4.01	5.47%	5.77
Colon & Rectum	18-21	480	0.19	0.00	0.12	0.00	0.44	2.33	1.93	5.59	7.55	15.56	17.48	41.61	46.35	51.35	57.00	77.87	128.33	53.07	7.40	10.10%	10.85
Liver	22	23	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.21	0.00	0.28	1.14	1.28	0.64	1.60	1.77	4.07	1.73	4.75	5.31	0.35	0.48%	0.49
Gallbladder	23-24	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	2.99	1.28	5.59	8.85	7.12	8.65	14.26	5.31	0.68	0.93%	1.06
Pancreas	25	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.28	1.14	0.85	4.48	0.80	3.54	4.07	5.19	9.51	0.00	0.43	0.59%	0.64
Larynx	32	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.85	1.92	0.00	1.77	3.05	5.19	4.75	0.00	0.25	0.34%	0.33
Lung	33-34	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	1.12	3.42	5.12	10.24	4.79	5.31	9.16	8.65	19.01	10.61	1.17	1.60%	1.72
Hemato. Sys.	42	147	1.93	0.43	0.92	0.76	0.59	0.97	1.50	1.27	4.19	3.80	5.12	9.60	9.59	7.08	14.25	13.84	9.51	10.61	2.27	3.09%	2.96
Skin	44	537	0.00	0.00	0.00	0.11	0.30	1.94	1.50	2.29	5.03	12.15	26.01	45.45	58.33	59.32	66.16	86.53	142.59	95.53	8.27	11.30%	12.06
Breast	50	1497	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	4.85	14.81	37.32	59.24	91.09	83.58	138.28	112.67	81.46	59.03	96.91	99.81	42.46	23.07	31.51%	32.08
Cervix Uteri	53	90	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.39	0.64	1.02	3.91	4.55	3.84	7.04	7.99	6.20	9.16	6.92	14.26	0.00	1.39	1.89%	1.95
Corpus Uteri	54	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	1.07	1.02	2.52	4.55	12.79	13.44	17.58	13.28	9.16	19.04	28.52	5.31	2.27	3.09%	3.40
Ovary	56	189	0.00	0.14	0.00	0.55	1.03	0.78	0.86	1.27	4.19	9.11	15.35	12.80	24.77	12.40	16.28	6.92	4.75	10.61	2.91	3.98%	4.25
Kidney	64-65	54	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.84	2.28	1.28	4.48	7.99	4.43	5.09	3.46	19.01	10.61	0.83	1.14%	1.27
Bladder	67	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.43	0.76	0.28	1.90	2.13	5.76	7.99	9.74	17.30	20.77	28.52	26.54	1.39	1.89%	2.00
Brain & CNS	70-72	117	0.39	0.43	0.69	0.98	1.33	1.16	0.86	2.29	2.79	3.42	6.40	7.04	4.79	4.43	7.12	5.19	4.75	5.31	1.80	2.46%	2.17
Thyroid	73	195	0.00	0.00	0.23	0.66	3.10	3.30	4.51	5.84	3.91	7.59	7.25	8.32	6.39	10.62	10.18	12.11	19.01	0.00	3.00	4.10%	3.59
Adrenal	74	5	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.11%	0.12
Lymph node	77	132	0.19	0.00	0.23	2.08	2.51	2.91	0.86	2.54	1.68	3.42	3.84	7.68	4.79	12.40	4.07	3.46	4.75	5.31	2.03	2.78%	2.40

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Chaharmahal&bakhtiari, According to Sex and Primary Site in 1385

Primary site	ICD-O-C	Total Count	in Females																				Crude Rate	% ASR (W)																
			00-04		05-09		10-14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-49				50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		80-84		85+	
			4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9			4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9
All Sites	00-80	227	6.01	2.25	0	11.9	25.3	30.2	46.8	63.3	104	124	166	209	162	207	222	458	519	414	54.49	100	69.82																	
Lip & oral cavity	00-06	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.96	0.00	0.00	0.24	0.44%	0.27																	
Parotid & salivary gland	07-08	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.88%	0.67																	
Pharynx & Tonsil	09-13	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.92	0.00	0.00	0.72	1.32%	0.80																	
Esophagus	15	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.71	5.91	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	1.76%	1.28																	
Stomach	16	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.69	3.95	0.00	0.00	19.93	0.00	0.00	13.79	31.71	26.96	0.00	0.00	2.40	4.41%	2.95																	
Colon & Rectum	18-21	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	0.00	8.71	29.56	19.93	9.97	24.89	0.00	47.57	53.92	74.07	0.00	4.80	8.81%	6.75																	
Liver	22	3	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.45	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	1.32%	1.27																	
Gallbladder	23-24	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	3.95	0.00	0.00	6.64	9.97	0.00	0.00	15.86	0.00	0.00	82.71	1.44	2.64%	1.90																	
Pancreas	25	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00	12.45	0.00	0.00	26.96	0.00	0.00	0.72	1.32%	1.03																	
Lung	33-34	2	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.88%	0.43																	
Hemato. Sys.	42	14	3.00	2.25	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00	3.95	4.35	5.91	0.00	9.97	24.89	0.00	15.86	26.96	0.00	0.00	3.36	6.17%	3.88																	
Skin	44	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95	0.00	11.82	19.93	29.92	0.00	41.37	47.57	134.81	148.15	165.43	5.76	10.57%	8.25																	
Breast	50	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.37	19.77	26.12	53.21	33.21	39.89	12.45	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	8.88	16.30%	11.33																	
Cervix Uteri	53	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02	0.00	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	13.79	15.86	0.00	0.00	0.96	1.76%	1.23																		
Corpus Uteri	54	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35	5.91	6.64	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	2.20%	1.75																		
Ovary	56	12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	6.04	0.00	3.95	0.00	0.00	19.93	9.97	0.00	41.37	0.00	0.00	74.07	0.00	2.88	5.29%	3.91																	
Kidney	64-65	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00	26.96	0.00	0.00	0.48	0.88%	0.67																	
Bladder	67	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02	0.00	0.00	4.35	5.91	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00	26.96	74.07	0.00	1.44	2.64%	1.90																	
Brain & CNS	70-72	6	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97	12.45	13.79	0.00	0.00	74.07	82.71	1.44	2.64%	2.25																	
Thyroid	73	29	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	6.04	16.72	23.73	8.71	5.91	13.29	19.94	24.89	0.00	31.71	0.00	74.07	0.00	6.96	12.78%	7.99																	
Lymph node	77	5	0.00	0.00	0.00	1.70	4.60	3.02	0.00	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	2.20%	1.02																		

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Chaharmahal&bakhtiari, According to Sex and Primary Site in 1385

Primary site	ICD-O C	Total Count	in Males																							
			ASR (W)																							
			00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)			
All Sites	00-80	375	11.0	4.25	4.91	1.70	24.3	27.2	46.7	30.5	97.8	139	297	190	266	317	851	1021	1760	228	85.42	100	105.10			
Lip & oral cavity	00-06	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.53%	0.87			
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00	0.23	0.27%	0.28			
Pharynx & Tonsil	09-13	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00	0.23	0.27%	0.29			
Esophagus	15	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81	13.33	0.00	8.74	0.00	8.32	9.61	0.00	57.78	113.57	76.16	2.96	3.47%	3.61			
Stomach	16	54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00	17.77	15.45	52.43	18.98	49.93	57.65	125.59	211.86	340.72	0.00	12.30	14.40%	15.63			
Colon & Rectum	18-21	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	3.81	4.44	15.45	78.65	9.49	24.96	28.83	41.86	0.00	56.79	0.00	5.92	6.93%	8.92			
Liver	22	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.95	19.26	56.79	0.00	0.68	0.80%	0.76			
Gallbladder	23-24	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.61	0.00	38.52	0.00	0.68	0.80%	0.67			
Pancreas	25	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	13.95	38.52	0.00	0.00	0.91	1.07%	0.97			
Larynx	32	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.61	41.86	38.52	56.79	0.00	1.59	1.87%	1.79		
Lung	33-34	11	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.48	9.49	8.32	0.00	27.91	38.52	56.79	0.00	2.51	2.93%	2.97			
Hemato. Sys.	42	27	0.00	2.12	1.64	0.00	2.43	2.72	10.01	0.00	8.89	0.00	8.74	9.49	0.00	9.61	111.64	38.52	113.57	0.00	6.15	7.20%	6.20			
Skin	44	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72	6.67	0.00	8.89	20.60	43.69	66.44	66.57	105.70	167.46	154.08	340.72	0.00	15.26	17.87%	19.66			
Breast	50	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	19.26	113.57	0.00	0.91	1.07%	1.20			
Prostate	61	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.64	28.83	69.77	57.78	170.36	0.00	3.64	4.27%	4.36			
Testis	62	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.44	3.34	3.81	8.89	0.00	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	1.87%	1.78			
Kidney	64-65	7	2.76	2.12	0.00	0.00	0.00	0.0																		

Females

[illegible]

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in North Khorasan, According to Sex and Primary Site in 1385 in Males

Primary site	ICD-O C		Total Count	00-0	05-0	10-1	15-1	20-2	25-2	30-3	35-3	40-4	45-4	50-5	55-5	60-6	65-6	70-7	75-7	80-8	85+	Crude Rate	% ASR (W)	
	4	9		4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4				
All Sites	0	2.25	126	0	3.61	0	11.5	3.53	24.2	14.1	27.3	129	181	150	122	207	326	601	161	30.38	100	40.19		
Pharynx & Tonsil	1	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.79%	0.21
Esophagus	23	0.00	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.07	0.00	0.00	10.90	27.75	40.19	35.23	0.00	29.54	61.17	180.29	0.00	5.55	18.25%	7.65	
Stomach	16	0.00	23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50	10.05	26.42	20.34	73.86	142.74	120.19	0.00	5.55	18.25%	6.73	
Colon & Rectum	6	0.00	6	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04	4.70	0.00	0.00	10.05	8.81	0.00	0.00	0.00	60.10	0.00	1.45	4.76%	1.80	
Gallbladder	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00	80.65	0.48	1.59%	0.71	
Pancreas	25	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.39	0.00	0.00	0.24	0.79%	0.20	
Larynx	32	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.25	10.05	0.00	0.00	14.77	20.39	0.00	0.00	0.96	3.17%	1.36	
Hemato. Sys.	42	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00	0.24	0.79%	0.30	
Skin	44	37	37	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	2.88	0.00	0.00	10.90	55.50	70.33	52.85	71.20	29.54	40.78	60.10	80.65	8.92	29.37%	12.59	
Prostate	61	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.10	0.00	0.48	1.59%	0.54	
Testis	62	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.79%	0.23	
Kidney	64-65	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.39	0.00	0.00	0.48	1.59%	0.49	
Bladder	67	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	4.04	4.70	0.00	18.50	30.14	17.62	10.17	14.77	20.39	120.19	0.00	3.62	11.90%	5.00
Thyroid	73	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.79%	0.33	
Lymph node	77	5	5	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00	8.81	10.17	14.77	0.00	0.00	0.00	1.21	3.97%	1.36	

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in South Khorasan, According to Sex and Primary Site in 1385 in

Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-0 4	05-0 9	10-1 4	15-1 9	20-2 4	25-2 9	30-3 4	35-3 9	40-4 4	45-4 9	50-5 4	55-5 9	60-6 4	65-6 9	70-7 4	75-7 9	80-8 4	85+ 4	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	106	9.21	3.46	0	2.61	3.53	13.9	25.6	42.4	73.4	109	50.9	199	229	190	292	289	455	0	39.01	100	54.47
Lip & oral cavity	00-06	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.94%	0.40
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.94%	0.36
Pharynx & Tonsil	09-13	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.94%	0.40
Esophagus	15	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06	0.00	0.00	10.19	15.29	19.09	21.15	24.31	41.34	113.64	0.00	2.94	7.55%	4.35
Stomach	16	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	9.07	0.00	0.00	19.09	0.00	24.31	0.00	0.00	0.00	1.47	3.77%	2.19
Colon & Rectum	18-21	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.26	0.00	0.00	0.00	113.64	0.00	1.47	3.77%	2.86
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.31	0.00	0.00	0.00	0.37	0.94%	0.49
Larynx	32	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	1.89%	0.94
Lung	33-34	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.94%	0.61
Hemato. Sys.	42	4	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	3.77%	2.08
Skin	44	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06	6.67	18.13	0.00	30.58	38.18	63.45	97.25	206.70	0.00	0.00	7.36	18.87%	10.52
Breast	50	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63	10.25	12.13	26.70	45.33	30.56	61.16	38.18	21.15	24.31	0.00	0.00	0.00	9.20	23.58%	12.66
Cervix Uteri	53	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	0.00	0.00	15.29	0.00	0.00	24.31	0.00	0.00	0.00	1.10	2.83%	1.50
Corpus Uteri	54	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	1.89%	1.18
Bladder	67	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13	0.00	0.00	9.07	0.00	15.29	0.00	0.00	0.00	41.34	113.64	0.00	1.84	4.72%	2.44
Brain & CNS	70-72	5	4.61	3.46	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	4.72%	2.26
Thyroid	73	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.94%	0.37
Lymph node	77	3	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	4.63	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	2.83%	0.96

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in khozestan, According to Sex and Primary Site in 1385 in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-0	05-0	10-1	15-1	20-2	25-2	30-3	35-3	40-4	45-4	50-5	55-5	60-6	65-6	70-7	75-7	80-8	85+	Crude Rate	% ASR (W)
All Sites	00-80	1294	6.06	6.36	9.43	10.3	22.3	27.4	49.9	68.6	106	169	238	219	241	250	348	342	463	217	62.62	100
Lip & oral cavity	00-06	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02	2.51	2.78	6.39	10.87	0.00	0.00	0.44	0.70%
Parotid & salivary gland	07-08	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.67	0.80	0.00	2.38	0.00	2.01	2.51	2.78	3.20	0.00	0.00	0.00	0.44	0.70%
Pharynx & Tonsil	09-13	12	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.61	0.00	2.39	0.88	2.38	0.00	0.00	0.00	2.78	3.20	10.87	0.00	0.00	0.58	0.93%
Esophagus	15	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.80	0.88	3.58	1.34	10.05	7.53	0.00	22.37	10.87	14.93	0.00	1.21	1.93%
Stomach	16	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	0.67	3.19	1.76	2.38	6.70	10.05	10.04	16.68	9.59	32.61	0.00	50.00	2.13	3.40%
Colon & Rectum	18-21	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	4.04	4.78	13.16	3.58	21.43	14.07	17.57	22.24	31.96	16.30	29.86	16.67	4.21	6.72%
Liver	22	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	1.34	2.01	2.51	2.78	6.39	5.43	14.93	0.00	0.44	0.70%
Gallbladder	23-24	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	2.38	2.68	2.01	2.51	13.90	9.59	16.30	14.93	0.00	0.92	1.47%
Pancreas	25	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	2.01	0.00	5.56	3.20	0.00	0.00	0.00	0.24	0.39%
Larynx	32	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	5.56	3.20	0.00	0.00	0.00	0.19	0.31%
Lung	33-34	25	0.00	0.00	0.36	0.34	0.00	0.00	0.67	0.80	0.88	3.58	2.68	8.04	7.53	5.56	9.59	5.43	14.93	0.00	1.21	1.93%
Hemato.Sys.	42	91	1.82	0.45	2.18	3.09	3.25	3.05	4.72	0.80	7.90	2.38	10.71	10.05	12.55	22.24	19.18	27.17	14.93	16.67	4.40	7.03%
Skin	44	135	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	2.44	2.70	3.99	7.02	16.69	20.09	20.11	52.70	33.37	47.95	59.78	119.42	83.33	6.53	10.43%
Breast	50	366	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	3.65	16.18	32.69	50.02	79.86	96.42	72.38	35.13	58.39	41.55	32.61	59.71	0.00	17.71	28.28%
Cervix Uteri	53	35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.67	0.80	0.70	7.90	7.15	5.36	10.05	5.02	2.78	6.39	10.87	0.00	0.00	1.69	2.70%
Corpus Uteri	54	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	3.51	5.96	18.75	4.02	10.04	8.34	12.79	5.43	14.93	0.00	1.94	3.09%
Ovary	56	38	0.00	0.00	0.00	0.34	2.78	1.22	3.37	2.39	1.76	3.58	2.68	6.03	5.02	8.34	6.39	5.43	0.00	0.00	1.84	2.94%
Kidney	64-65	21	0.00	1.36	0.00	0.34	0.00	1.22	0.00	2.39												

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in khozestan, According to Sex and Primary Site in 1385 in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-0	05-0	10-1	15-1	20-2	25-2	30-3	35-3	40-4	45-4	50-5	55-5	60-6	65-6	70-7	75-7	80-8	85+	Crude Rate	% ASR (W)	
All Sites	00-80	1407	18.9	12.8	7.59	13.7	24.5	20.8	25.6	41.5	60.9	103	240	214	200	308	461	493	870	415	64.61	100	81.31
Lip & oral cavity	00-06	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.90	3.12	3.52	3.83	1.68	3.87	2.81	7.77	22.89	15.35	0.83	1.28%	1.12
Parotid & salivary gland	07-08	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	2.08	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00	7.77	11.45	0.00	0.46	0.71%	0.60
Pharynx & Tonsil	09-13	15	0.00	0.00	0.66	0.34	0.49	0.00	0.00	0.00	2.69	1.04	3.52	1.91	3.36	1.94	2.81	0.00	0.00	0.00	0.69	1.07%	0.85
Esophagus	15	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	0.77	0.00	1.04	0.00	0.00	5.03	9.69	22.50	23.30	34.34	0.00	1.42	2.20%	1.58
Stomach	16	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	1.35	2.31	3.58	6.23	28.19	17.22	15.10	19.37	39.38	62.13	22.89	30.71	4.45	6.89%	5.90
Colon & Rectum	18-21	88	0.00	0.00	0.33	0.00	0.98	1.10	2.02	6.15	7.17	6.23	17.62	15.31	13.42	23.25	22.50	15.53	68.67	15.35	4.04	6.25%	5.24
Liver	22	24	0.00	0.43	0.00	0.00	0.49	0.00	0.67	0.77	0.90	1.04	5.29	3.83	3.36	7.75	8.44	11.65	0.00	0.00	1.10	1.71%	1.35
Gallbladder	23-24	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	3.52	0.00	3.36	3.87	5.63	3.88	0.00	0.00	0.46	0.71%	0.63
Pancreas	25	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.76	1.91	1.68	3.87	8.44	3.88	11.45	0.00	0.51	0.78%	0.68
Larynx	32	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	2.08	7.05	11.48	5.03	5.81	2.81	15.53	34.34	15.35	1.33	2.06%	1.88
Lung	33-34	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.55	2.02	1.54	3.58	2.08	19.38	11.48	6.71	17.44	47.82	27.18	80.12	15.35	3.49	5.40%	4.56
Hemato. Sys.	42	167	9.45	8.13	3.63	4.81	6.37	2.74	2.69	5.38	7.17	5.19	22.90	11.48	18.45	15.50	22.50	42.72	22.89	46.06	7.67	11.87%	8.69
Skin	44	208	0.00	0.00	0.33	0.00	0.49	4.39	2.69	5.38	5.38	20.77	37.00	45.92	28.52	61.99	78.77	62.13	171.68	122.83	9.55	14.78%	12.83
Breast	50	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00	1.04	3.52	0.00	0.00	0.00	5.63	3.88	0.00	0.00	0.37	0.57%	0.47
Corpus Uteri	54	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00	0.05	0.07%	0.06
Prostate	61	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	1.04	5.29	11.48	13.42	31.00	53.45	93.20	171.68	46.06	4.41	6.82%	5.38
Testis	62	24	0.00	0.00	0.00	0.34	3.43	1.65	4.04	0.77	1.79	2.08	0.00	0.00	1.68	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.71%	1.08
Kidney	64-65	36	1.67	0.43	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	1.79	3.12	8.81	7.65	11.74	7.75	8.44	3.88	11.45	0.00	1.65	2.56%	2.33
Bladder	67	160	0.56	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	2.02	2.31	2.69	10.38	24.66	36.36	30.20	58.12	78.77	46.60	125.90	76.77	7.35	11.37%	9.84
Brain & CNS	70-72	41	1.11	0.43	0.00	1.37	3.43	1.65	1.35	3.07	3.58	4.15	10.57	1.91	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	2.91%	2.17
Thyroid	73	10	0.00	0.00	0.00	0.34	0.49	0.55	0.67	0.00	0.00	4.15	1.76	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.71%	0.56
Adrenal	74	7	3.33	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.50%	0.44
Lymph node	77	67	0.00	0.86	0.66	2.75	3.43	3.29	0.00	6.15	4.48	9.35	7.05	0.00	11.74	7.75	5.63	3.88	0.00	0.00	3.08	4.76%	3.33

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Zanjan, According to Sex and Primary Site in 1385 in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-0 4	05-0 9	10-1 4	15-1 9	20-2 4	25-2 9	30-3 4	35-3 9	40-4 4	45-4 9	50-5 4	55-5 9	60-6 4	65-6 9	70-7 4	75-7 9	80-8 4	85+ 4	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	351	0	1.9	0	6.1	10.9	9.73	17.9	30.7	19.9	106	258	263	268	370	861	603	1879	682	71.53	100	94.16
Lip & oral cavity	00-06	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.49	0.00	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00	0.61	0.85%	0.78
Parotid & salivary gland	07-08	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.49	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.57%	0.60
Pharynx & Tonsil	09-13	5	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18	0.00	2.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60	0.00	0.00	50.79	0.00	1.02	1.42%	1.10
Esophagus	15	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.82	7.82	25.48	7.44	25.79	74.91	86.16	50.79	68.17	4.89	6.84%	6.27
Stomach	16	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98	3.41	0.00	13.82	70.36	59.44	81.89	94.57	212.23	86.16	355.51	136.33	15.08	21.08%	20.79
Colon & Rectum	18-21	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43	0.00	6.82	7.95	13.82	7.82	0.00	22.33	25.79	99.88	34.46	0.00	68.17	5.30	7.41%	6.65
Gallbladder	23-24	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.28%	0.28
Pancreas	25	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00	0.41	0.57%	0.50
Larynx	32	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.45	8.49	7.44	17.19	24.97	17.23	0.00	0.00	2.04	2.85%	3.00
Lung	33-34	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61	7.82	8.49	14.89	17.19	49.94	51.70	50.79	0.00	3.06	4.27%	3.89
Hemato. Sys.	42	12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18	0.00	2.98	0.00	0.00	9.22	7.82	0.00	0.00	17.19	24.97	17.23	50.79	68.17	2.45	3.42%	3.08
Skin	44	60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18	0.00	2.98	3.41	3.98	18.43	46.91	76.43	14.89	51.58	112.36	120.63	558.66	136.33	12.23	17.09%	16.38
Breast	50	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41	0.00	4.61	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.85%	0.87
Prostate	61	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.67	25.79	49.94	86.16	304.72	0.00	4.89	6.84%	5.94
Testis	62	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43	2.98	6.82	0.00	4.61	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	1.71%	1.40
Kidney	64-65	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.64	8.49	14.89	0.00	0.00	17.23	0.00	68.17	1.43	1.99%	2.23
Bladder	67	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.64	33.97	37.22	42.98	62.42	34.46	406.30	0.00	6.32	8.83%	8.54
Brain & CNS	70-72	6	0.00	1.90	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	3.41	3.98	0.00	0.00	0.00	7.44	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00	1.22	1.71%	1.32
Thyroid	73	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82	0.00	0.00	8.60	12.48	0.00	0.00	0.00	0.61	0.85%	0.90
Lymph node	77	7	0.00	0.00	0.00	1.52	2.18	0.00	2.98	0.00	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00	8.60	12.48	17.23	0.00	0.00	1.43	1.99%	1.45

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Semnan, According to Sex and Primary Site in 1385 in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-0 4	05-0 9	10-1 4	15-1 9	20-2 4	25-2 9	30-3 4	35-3 9	40-4 4	45-4 9	50-5 4	55-5 9	60-6 4	65-6 9	70-7 4	75-7 9	80-8 4	85+ 4	Crude Rate	% ASR (W)	
All Sites	00-80	189	4.37	3.28	5.23	4.95	10.0	17.6	29.2	57.5	50.7	189	145	232	199	461	600	667	1724	361	66.00	100	91.01
Lip & oral cavity	00-06	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.52	0.00	0.70	1.06%	1.08
Pharynx & Tonsil	09-13	2	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	1.06%	0.68
Esophagus	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66	0.00	72.44	60.19	46.14	39.22	323.28	120.34	5.24	7.94%	8.72
Stomach	16	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60	19.33	0.00	0.00	0.00	115.34	117.65	215.52	0.00	4.54	6.88%	6.04
Colon & Rectum	18-21	19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00	6.33	25.80	9.66	58.03	18.11	40.13	23.07	78.43	323.28	0.00	6.63	10.05%	9.79
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.53%	0.27
Pancreas	25	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.07	0.00	0.00	0.00	0.35	0.53%	0.46
Lung	33-34	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.53%	0.52
Hemato. Sys.	42	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39	4.86	5.75	6.33	0.00	0.00	0.00	18.11	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	3.17%	2.69
Skin	44	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33	17.20	0.00	87.04	18.11	140.45	92.27	274.51	431.03	240.67	11.87	17.99%	17.78
Breast	50	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79	4.86	28.77	25.33	77.41	48.32	43.52	36.22	100.32	115.34	0.00	0.00	0.00	14.67	22.22%	19.81
Cervix Uteri	53	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.59%	1.52
Corpus Uteri	54	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.52	0.00	20.06	46.14	0.00	0.00	0.00	2.10	3.17%	3.27
Ovary	56	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.53%	0.48
Kidney	64-65	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.07	0.00	0.00	0.00	0.35	0.53%	0.46
Bladder	67	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.27	39.22	215.52	0.00	2.79	4.23%	3.32
Brain & CNS	70-72	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.59%	1.52
Thyroid	73	10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	0.00	14.59	11.51	6.33	0.00	19.33	0.00	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49	5.29%	3.90
Lymph node	77	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.22	0.00	0.00	1.40	2.12%	0.84

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Semnan, According to Sex and Primary Site in 1385 in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-0 4	05-0 9	10-1 4	15-1 9	20-2 4	25-2 9	30-3 4	35-3 9	40-4 4	45-4 9	50-5 4	55-5 9	60-6 4	65-6 9	70-7 4	75-7 9	80-8 4	85+ 4	Crude Rate	% ASR (W)
All Sites	00-80	256	16.0	3.09	0	7.44	17.7	15.8	29.1	38.8	45.3	112	229	262	291	350	934	757	1736	1774	84.83	100
Lip & oral cavity	00-06	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55	0.00	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00	20.30	0.00	82.64	0.00	1.33	1.56%
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.39%
Pharynx & Tonsil	09-13	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.78%
Esophagus	15	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55	6.46	0.00	0.00	0.00	12.11	41.94	142.10	84.06	247.93	110.86	7.29	8.59%
Stomach	16	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.09	0.00	14.99	25.43	0.00	84.74	83.88	142.10	168.11	330.58	332.59	13.59	16.02%
Colon & Rectum	18-21	26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	0.00	0.00	5.55	6.46	22.48	0.00	96.66	36.32	13.98	60.90	28.02	247.93	221.73	8.62	10.16%
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.39%
Gallbladder	23-24	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.04	0.00	0.00	0.66	0.78%
Pancreas	25	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.78%
Larynx	32	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00	0.33	0.39%
Lung	33-34	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.71	0.00	24.21	13.98	20.30	28.02	0.00	0.00	1.99	2.34%
Hemato. Sys.	42	9	4.01	0.00	0.00	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00	6.46	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	40.60	28.02	0.00	0.00	2.98	3.52%
Skin	44	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55	0.00	14.99	50.85	41.43	36.32	41.94	203.00	196.13	330.58	443.46	14.25	16.80%
Prostate	61	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49	0.00	13.81	24.21	41.94	182.70	56.04	165.29	332.59	7.62	8.98%
Testis	62	8	4.01	0.00	0.00	0.00	3.54	0.00	19.41	0.00	6.46	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	3.13%
Kidney	64-65	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.39%
Bladder	67	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	4.85	0.00	0.00	22.48	38.14	82.85	48.42	41.94	40.60	84.06	330.58	221.73	10.60	12.50%
Brain & CNS	70-72	3	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.81	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	1.17%
Thyroid	73	3	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	1.17%
Lymph node	77	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.78%

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Sistan & balochestan, According to Sex and Primary Site in 1385 in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-0	05-0	10-1	15-1	20-2	25-2	30-3	35-3	40-4	45-4	50-5	55-5	60-6	65-6	70-7	75-7	80-8	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	276	7.51	3.22	5.14	4.86	6.57	19.4	20.3	28.2	38.9	50.7	87.7	78.3	80	133	50.9	125	159	59.0	23.65	100	30.55
Lip & oral cavity	00-06	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	1.19	0.00	0.00	2.11	2.37	7.12	17.78	9.85	0.00	9.62	0.00	29.52	1.37	5.80%	1.94
Pharynx & Tonsil	09-13	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	0.00	2.37	0.00	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	1.09%	0.36
Esophagus	15	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	1.41	3.11	8.44	21.34	10.68	4.44	19.69	5.66	9.62	26.43	0.00	2.40	10.14%	3.47
Stomach	16	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	1.08	0.00	1.41	0.00	2.11	2.37	0.00	4.44	14.77	5.66	9.62	0.00	0.00	0.94	3.99%	1.31
Colon & Rectum	18-21	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39	1.19	1.41	1.55	2.11	7.11	10.68	4.44	0.00	0.00	0.00	105.74	0.00	1.71	7.25%	2.30
Liver	22	4	0.00	0.00	0.64	0.00	0.82	0.00	1.19	0.00	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	1.45%	0.32
Gallbladder	23-24	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	1.55	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00	0.43	1.81%	0.52
Pancreas	25	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.36%	0.15
Larynx	32	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.72%	0.24
Lung	33-34	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	0.00	2.37	3.56	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	1.45%	0.49
Hemato. Sys.	42	12	2.14	0.80	1.28	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49	0.00	4.44	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	4.35%	1.31
Skin	44	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	1.55	2.11	4.74	14.24	26.66	9.85	11.32	19.25	26.43	0.00	1.97	8.33%	3.01
Breast	50	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	1.08	8.36	7.06	18.65	21.11	18.97	3.56	8.89	24.62	0.00	9.62	0.00	29.52	4.63	19.57%	5.89
Cervix Uteri	53	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62	0.00	0.00	0.26	1.09%	0.27
Corpus Uteri	54	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	1.41	0.00	0.00	2.37	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	1.45%	0.42
Ovary	56	6	1.07	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	2.17%	0.73
Kidney	64-65	1	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.36%	0.13
Bladder	67	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11	0.00	3.56	0.00	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00	0.34	1.45%	0.50
Brain & CNS	70-72	11	0.00	0.00	0.00	1.82	0.82	1.08	0.00	2.82	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62	0.00	0.00	0.94	3.99%	0.86
Thyroid	73	13	0.00	0.00	0.64	0.61	0.00	1.08	3.58	2.82	1.55	0.00	0.00	0.00	4.44	9.85	5.66	0.00	0.00	0.00	1.11	4.71%	1.26
Lymph node	77	11	0.00	0.80	1.28	0.61	0.00	1.08	1.19	1.41	1.55	0.00	0.00	7.12	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	3.99%	1.02

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Sistan & balochestan, According to Sex and Primary Site in 1385 in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-0 4	05-0 9	10-1 4	15-1 9	20-2 4	25-2 9	30-3 4	35-3 9	40-4 4	45-4 9	50-5 4	55-5 9	60-6 4	65-6 9	70-7 4	75-7 9	80-8 4	85+ 4	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	324	5.90	8.34	5.26	2.43	10.4	11.7	16.7	32.7	22.2	38.6	81.1	102	119	68.6	184	103	324	190	26.35	100	32.83
Lip & oral cavity	00-06	15	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	7.36	6.24	3.39	5.94	3.43	4.98	6.88	20.27	0.00	1.22	4.63%	1.65
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.31%	0.05
Pharynx & Tonsil	09-13	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	1.19	1.36	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00	0.49	1.85%	0.54
Esophagus	15	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	4.08	3.17	3.68	9.36	6.78	2.97	6.86	14.94	6.88	0.00	0.00	1.71	6.48%	2.23
Stomach	16	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	1.19	4.08	3.17	0.00	6.24	20.33	23.76	10.29	34.87	20.63	40.54	54.38	3.25	12.35%	4.35
Colon & Rectum	18-21	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91	1.19	5.44	1.59	0.00	6.24	10.17	8.91	0.00	0.00	0.00	20.27	0.00	1.55	5.86%	1.90
Liver	22	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98	0.00	20.27	0.00	0.16	0.62%	0.20
Gallbladder	23-24	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00	0.16	0.62%	0.26
Pancreas	25	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12	0.00	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.62%	0.26
Larynx	32	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76	1.84	3.12	6.78	5.94	0.00	9.96	6.88	0.00	0.00	0.98	3.70%	1.33
Lung	33-34	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	1.59	0.00	3.12	3.39	2.97	3.43	0.00	0.00	20.27	0.00	0.57	2.16%	0.79
Hemato. Sys.	42	30	1.97	6.82	0.58	0.00	1.74	1.94	2.38	1.36	0.00	5.52	3.12	3.39	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44	9.26%	2.59
Skin	44	38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	5.44	1.59	3.68	3.12	3.39	17.82	10.29	24.91	27.50	81.07	108.75	3.09	11.73%	3.89
Breast	50	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.93%	0.20
Prostate	61	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.91	0.00	24.91	13.75	40.54	0.00	0.98	3.70%	1.19
Testis	62	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.31%	0.07
Kidney	64-65	7	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	1.36	0.00	0.00	0.00	3.39	2.97	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	2.16%	0.75
Bladder	67	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	1.19	1.36	0.00	3.68	3.12	16.94	11.88	10.29	19.93	13.75	40.54	0.00	2.20	8.33%	2.80
Brain & CNS	70-72	13	0.00	0.00	1.17	0.00	0.87	0.97	1.19	0.00	3.17	1.84	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6.88	0.00	27.19	1.06	4.01%	1.30
Thyroid	73	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.97	1.19	0.00	0.00	1.84	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	20.27	0.00	0.49	1.85%	0.57
Other Endocrine glands	75	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.31%	0.11
Lymph node	77	10	0.00	0.76	0.58	1.22	0.87	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24	0.00	2.97	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	3.09%	0.92

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Fars, According to Sex and Primary Site in 1385 in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-0	05-0	10-1	15-1	20-2	25-2	30-3	35-3	40-4	45-4	50-5	55-5	60-6	65-6	70-7	75-7	80-8	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	1452	9.61	9.46	10.1	11.6	24.4	30.8	36.1	88.6	114	173	197	227	309	265	371	501	696	281	69.68	100	89.65
Lip & oral cavity	00-06	24	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	1.34	0.00	1.74	1.18	2.66	1.99	0.00	5.51	15.85	16.17	44.40	0.00	1.15	1.65%	1.37
Parotid & salivary gland	07-08	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00	0.10	0.14%	0.13
Pharynx & Tonsil	09-13	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.60	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	2.49	0.00	3.17	10.78	0.00	0.00	0.38	0.55%	0.44
Esophagus	15	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	6.64	1.99	9.95	2.76	12.68	26.95	0.00	0.00	1.06	1.52%	1.46
Stomach	16	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95	2.61	9.46	6.64	5.98	9.95	16.54	12.68	21.56	44.40	33.06	2.35	3.37%	3.28
Colon & Rectum	18-21	90	0.00	0.00	0.00	0.68	0.46	0.60	1.34	2.37	6.96	15.37	17.26	21.93	17.42	8.27	47.55	37.73	29.60	0.00	4.32	6.20%	5.87
Liver	22	20	0.60	0.45	0.36	0.00	0.00	0.00	1.34	1.58	0.00	1.18	3.98	1.99	4.98	2.76	6.34	10.78	14.80	0.00	0.96	1.38%	1.26
Gallbladder	23-24	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	6.64	0.00	2.49	0.00	6.34	5.39	0.00	0.00	0.53	0.76%	0.66
Pancreas	25	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.67	0.00	0.87	0.00	0.00	3.99	2.49	8.27	6.34	5.39	14.80	0.00	0.62	0.90%	0.90
Larynx	32	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99	0.00	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00	0.10	0.14%	0.14
Lung	33-34	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	0.87	0.00	1.33	5.98	4.98	11.03	6.34	0.00	44.40	0.00	0.91	1.31%	1.33
Hemato. Sys.	42	98	3.60	4.51	2.88	3.74	5.52	4.83	3.34	5.53	4.35	4.73	6.64	0.00	0.00	24.82	12.68	16.17	0.00	0.00	4.70	6.75%	4.88
Skin	44	190	0.00	0.00	0.00	0.68	0.92	2.42	4.68	5.53	8.70	15.37	23.90	43.86	52.26	38.60	82.41	113.18	192.42	132.23	9.12	13.09%	12.99
Breast	50	373	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	4.83	10.03	40.32	49.61	68.55	66.40	61.81	92.07	46.87	38.04	70.06	59.21	33.06	17.90	25.69%	23.41
Cervix Uteri	53	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2.61	2.36	3.98	7.97	9.95	2.76	6.34	10.78	0.00	0.00	1.20	1.72%	1.58
Corpus Uteri	54	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.60	0.67	2.37	2.61	8.27	7.97	13.96	17.42	13.79	19.02	21.56	0.00	0.00	2.45	3.51%	3.58
Ovary	56	58	0.00	0.00	1.08	0.34	0.46	1.81	2.01	3.16	6.09	7.09	5.31	7.97	12.44	5.51	12.68	16.17	14.80	16.53	2.78	3.99%	3.23
Kidney	64-65	36	0.00	0.90	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	6.96	5.91	6.64	1.99	2.49	8.27	9.51	0.00	29.60	0.00	1.73	2.48%	2.10
Bladder	67	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	2.37	1.74	1.18	6.64	3.99	12.44	13.79	12.68	43.12	74.01	33.06	2.11	3.03%	2.98
Brain & CNS	70-72	41	3.00	1.35	1.08	0.68	2.76	2.42	0.67	1.58	2.61	2.36	3.98	1.99	4.98	2.76	6.34	0.00	0.00	0.00	1.97	2.82%	2.19
Thyroid	73	65	0.00	0.00	0.36	0.68	5.06	5.44	3.34	8.70	4.35	5.91	5.31	7.97	0.00	2.76	9.51	5.39	14.80	16.53	3.12	4.48%	3.34
Adrenal	74	3	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00	0.14	0.21%	0.21
Lymph node	77	35	0.60	0.00	0.72	1.36	2.76	3.02	1.34	0.79	2.61	2.36	2.66	1.99	7.47	2.76	3.17	0.00	14.80	0.00	1.68	2.41%	1.88

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Fars, According to Sex and Primary Site in 1385 in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-0	05-0	10-1	15-1	20-2	25-2	30-3	35-3	40-4	45-4	50-5	55-5	60-6	65-6	70-7	75-7	80-8	85+	Crude Rate	% ASR (W)	
All Sites	00-80	1693	12.7	8.91	10.8	8.86	28.7	27.2	32.0	43.4	71.1	99.9	257	249	243	325	664	628	1373	624	77.10	100	95.22
Lip & oral cavity	00-06	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24	3.80	4.99	3.84	11.16	11.55	11.35	15.23	0.96	1.24%	1.20
Parotid & salivary gland	07-08	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.89	1.03	0.00	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00	11.35	0.00	0.32	0.41%	0.41
Pharynx & Tonsil	09-13	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.54	0.00	0.00	1.78	2.06	0.00	0.00	0.00	1.92	2.79	3.85	0.00	0.00	0.41	0.53%	0.46
Esophagus	15	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	2.06	1.75	9.49	3.33	7.68	16.74	26.96	34.05	45.68	1.68	2.19%	2.05
Stomach	16	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	1.09	0.67	4.57	2.67	8.24	22.71	15.18	34.93	21.13	61.37	77.01	79.45	76.13	5.87	7.62%	7.64
Colon & Rectum	18-21	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18	2.00	3.05	8.00	8.24	26.21	18.98	24.95	24.97	53.00	30.81	113.49	45.68	5.56	7.21%	7.43
Liver	22	20	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	1.75	0.00	4.99	5.76	8.37	3.85	34.05	0.00	0.91	1.18%	0.98
Gallbladder	23-24	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	1.03	3.49	7.59	0.00	1.92	8.37	0.00	22.70	0.00	0.68	0.89%	0.99
Pancreas	25	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	2.06	1.75	5.69	1.66	0.00	2.79	3.85	0.00	0.00	0.50	0.65%	0.65
Larynx	32	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	2.67	4.12	10.48	15.18	8.32	9.61	16.74	26.96	0.00	0.00	2.05	2.66%	2.81
Lung	33-34	59	0.00	0.00	0.00	0.34	0.49	0.00	0.00	1.52	0.89	3.09	3.49	11.39	3.33	11.53	47.42	15.40	68.10	30.45	2.69	3.48%	3.10
Hemato. Sys.	42	133	8.82	4.24	3.93	4.09	8.26	4.89	4.00	4.57	5.33	8.24	8.74	7.59	8.32	13.45	13.95	3.85	11.35	0.00	6.06	7.86%	6.44
Skin	44	255	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18	2.00	4.57	15.99	10.30	31.45	47.44	44.92	40.34	142.27	123.22	306.44	167.48	11.61	15.06%	15.07
Breast	50	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	4.44	4.12	6.99	3.80	6.65	3.84	8.37	7.70	22.70	0.00	1.41	1.83%	1.80
Prostate	61	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	10.48	5.69	28.28	46.11	103.22	100.12	306.44	106.58	6.83	8.86%	8.52
Testis	62	24	0.00	0.00	0.00	0.68	1.94	1.63	1.33	4.57	2.67	1.03	1.75	0.00	0.00	0.00	2.79	3.85	0.00	0.00	1.09	1.42%	1.11
Kidney	64-65	45	0.00	0.00	0.33	0.68	0.00	0.00	0.67	0.76	5.33	3.09	15.72	11.39	1.66	3.84	8.37	19.25	22.70	15.23	2.05	2.66%	2.65
Bladder	67	194	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	2.18	2.00	3.05	2.67	12.36	41.93	36.05	33.27	55.71	69.74	77.01	238.34	45.68	8.83	11.46%	11.62
Brain & CNS	70-72	56	1.10	1.70	0.98	0.34	2.43	4.35	3.34	1.52	4.44	3.09	8.74	7.59	4.99	3.84	5.58	3.85	0.00	0.00	2.55	3.31%	2.91
Thyroid	73	26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	1.09	0.67	2.29	1.78	3.09	1.75	3.80	1.66	1.92	8.37	3.85	0.00	15.23	1.18	1.54%	1.36
Adrenal	74	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.06%	0.05
Other Endocrine glands	75	1	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.06%	0.03
Lymph node	77	76	0.55	0.42	1.96	1.70	4.38	2.72	7.34	3.81	2.67	3.09	17.47	5.69	3.33	7.68	2.79	15.40	11.35	15.23	3.46	4.49%	3.83

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Qom, According to Sex and Primary Site in 1385 in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-0		05-0		10-1		15-1		20-2		25-2		30-3		35-3		40-4		45-4		50-5		55-5		60-6		65-6		70-7		75-7		80-8		85+		Crude Rate	% (W)
			4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9				
All Sites	00-80	279	4.93	5.55	7.38	6.99	15.1	12.4	35.7	35.7	100	126	218	254	225	306	260	398	243	543	54.97	100	74.84																	
Lip & oral cavity	00-06	6	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57	4.85	0.00	0.00	0.00	11.32	13.01	22.13	0.00	0.00	1.18	2.15%	1.62																	
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.36%	0.33																	
Pharynx & Tonsil	09-13	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.36%	0.33																	
Esophagus	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.49	0.00	4.85	0.00	16.37	20.44	33.96	39.04	0.00	0.00	67.89	2.96	5.38%	4.29																
Stomach	16	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74	0.00	10.72	4.85	5.45	24.56	20.44	45.28	13.01	110.64	0.00	67.89	4.33	7.89%	6.24																
Colon & Rectum	18-21	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.72	9.71	10.91	0.00	20.44	0.00	0.00	0.00	44.26	0.00	135.78	2.56	4.66%	3.71																	
Liver	22	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.79	0.00	0.39	0.72%	0.58																	
Gallbladder	23-24	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.72%	0.51																	
Pancreas	25	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.22	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.72%	0.75																	
Larynx	32	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.13	0.00	0.20	0.36%	0.22																		
Lung	33-34	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45	16.37	20.44	11.32	0.00	0.00	60.79	0.00	1.38	2.51%	2.39																	
Hemato. Sys.	42	9	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	2.48	2.74	0.00	0.00	0.00	5.45	0.00	20.44	0.00	13.01	44.26	0.00	0.00	1.77	3.23%	2.28																	
Skin	44	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15	4.85	21.81	40.93	40.87	56.61	26.03	44.26	0.00	67.89	5.12	9.32%	8.08																		
Breast	50	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	10.98	16.23	39.31	58.24	87.25	73.67	40.87	56.61	65.07	44.26	0.00	67.89	14.97	27.24%	20.41																	
Cervix Uteri	53	7	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	2.48	2.74	3.25	7.15	0.00	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	2.51%	1.47																	
Corpus Uteri	54	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74	0.00	0.00	9.71	21.81	0.00	0.00	11.32	13.01	60.79	0.00	1.97	3.58%	2.74																		
Ovary	56	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00	27.26	0.00	0.00	11.32	13.01	22.13	0.00	1.77	3.23%	2.35																		
Kidney	64-65	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.36%	0.21																		
Bladder	67	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45	16.37	0.00	22.64	13.01	0.00	0.00	1.18	2.15%	1.87																		
Brain & CNS	70-72	8	0.00	0.00	2.95	0.00	1.89	0.00	2.74	0.00	0.00	9.71	5.45	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	2.87%	1.76																		
Thyroid	73	12	0.00	0.00	0.00	1.40	1.89	2.48	2.74	3.25	7.15	4.85	0.00	8.19	0.00	11.32	26.03	0.00	0.00	2.36	4.30%	2.74																		
Adrenal	74	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.36%	0.21																		
Other Endocrine glands	75	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.36%	0.41																		
Lymph node	77	5	0.00	0.00	1.48	1.40	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	1.79%	0.71																		

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Qom, According to Sex and Primary Site in 1385 in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	ASR (W)																			Crude Rate	% ASR (W)
			00-0 4	05-0 9	10-1 4	15-1 9	20-2 4	25-2 9	30-3 4	35-3 9	40-4 4	45-4 9	50-5 4	55-5 9	60-6 4	65-6 9	70-7 4	75-7 9	80-8 4	85+ 4			
All Sites	00-80	379	4.52	3.49	4.03	4.2	27.9	17.9	30.1	43.8	47.4	97.2	330	280	253	276	630	538	1398	625	70.87	100	92.61
Lip & oral cavity	00-06	12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99	2.23	0.00	0.00	3.65	4.23	7.17	7.79	0.00	0.00	34.36	15.81	46.60	0.00	2.24	3.17%	2.72
Parotid & salivary gland	07-08	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79	0.00	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00	0.37	0.53%	0.54
Pharynx & Tonsil	09-13	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00	7.17	7.79	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	1.06%	1.11
Esophagus	15	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.26	3.65	12.68	7.17	0.00	47.81	31.55	34.36	31.62	93.20	0.00	4.67	6.60%	6.04
Stomach	16	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	0.00	6.26	18.24	8.46	35.87	70.12	54.64	47.33	103.09	94.86	372.79	125.08	11.78	16.62%	15.86
Colon & Rectum	18-21	34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99	6.70	5.48	6.26	0.00	8.46	28.69	23.37	27.32	23.66	57.27	15.81	46.60	125.08	6.36	8.97%	8.40
Liver	22	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23	7.17	7.79	0.00	0.00	11.45	15.81	0.00	0.00	0.93	1.32%	1.31
Gallbladder	23-24	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.26%	0.16
Pancreas	25	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.52	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	1.06%	1.39
Larynx	32	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23	28.69	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	1.58%	1.96
Lung	33-34	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13	0.00	12.68	35.87	7.79	13.66	7.89	34.36	15.81	139.79	62.54	4.30	6.07%	5.69
Hemato. Sys.	42	21	2.26	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	2.74	6.26	0.00	0.00	14.35	15.58	0.00	7.89	45.82	63.24	93.20	0.00	3.93	5.54%	4.66
Skin	44	57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.23	2.74	0.00	7.30	16.91	57.38	46.75	54.64	23.66	91.64	110.67	232.99	125.08	10.66	15.04%	14.32
Breast	50	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23	0.00	7.79	0.00	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00	0.56	0.79%	0.79
Prostate	61	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17	7.79	0.00	23.66	126.00	31.62	232.99	62.54	4.49	6.33%	5.69
Testis	62	1	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.26%	0.16
Kidney	64-65	6	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74	0.00	0.00	4.23	7.17	7.79	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	1.58%	1.60
Bladder	67	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74	3.13	3.65	0.00	7.17	38.96	20.49	47.33	45.82	47.43	139.79	0.00	5.24	7.39%	6.82
Brain & CNS	70-72	13	0.00	3.49	0.00	0.00	2.00	0.00	5.48	0.00	3.65	12.68	14.35	0.00	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43	3.43%	3.01
Thyroid	73	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.54	0.56	0.79%	0.93
Lymph node	77	11	0.00	0.00	1.34	1.40	3.99	0.00	0.00	12.52	0.00	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	31.62	0.00	0.00	2.06	2.90%	1.99

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Kordestan, According to Sex and Primary Site in 1385 in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-0	05-0	10-1	15-1	20-2	25-2	30-3	35-3	40-4	45-4	50-5	55-5	60-6	65-6	70-7	75-7	80-8	85+	Crude Rate	% ASR (W)	
All Sites	00-80	411	3.57	2.68	4.27	4.04	17.7	21.5	27.8	35.2	64.6	116	181	343	259	286	527	416	967	294	58.55	100	81.92
Lip & oral cavity	00-06	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84	14.77	8.18	0.00	31.99	0.00	0.00	1.14	1.95%	1.77
Parotid & salivary gland	07-08	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.49%	0.26
Pharynx & Tonsil	09-13	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.49%	0.43
Esophagus	15	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	2.58	17.54	47.31	41.43	36.94	81.85	112.91	63.99	175.75	0.00	8.69	14.84%	13.06
Stomach	16	44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51	7.88	29.59	51.71	40.92	103.50	159.97	0.00	49.07	6.27	10.71%	9.11
Colon & Rectum	18-21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	2.35	2.58	7.02	15.77	23.67	14.77	0.00	37.64	0.00	43.94	49.07	3.13	5.35%	4.38
Gallbladder	23-24	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51	3.94	0.00	0.00	0.00	9.41	0.00	43.94	0.00	0.57	0.97%	0.82
Pancreas	25	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.24%	0.30
Larynx	32	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.88	5.92	7.39	0.00	0.00	0.00	43.94	0.00	0.71	1.22%	1.15
Lung	33-34	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	3.51	0.00	5.92	7.39	8.18	9.41	16.00	0.00	49.07	1.14	1.95%	1.74
Hemato. Sys.	42	13	1.78	1.34	0.00	1.01	1.37	1.79	0.00	4.69	2.58	3.51	0.00	0.00	7.39	8.18	18.82	0.00	0.00	0.00	1.85	3.16%	2.26
Skin	44	52	0.00	0.00	1.07	0.00	0.00	1.79	5.95	2.35	2.58	7.02	19.71	41.43	36.94	32.74	103.50	47.99	307.56	0.00	7.41	12.65%	10.50
Breast	50	65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	5.38	9.92	11.74	28.42	42.10	15.77	47.35	44.32	49.11	28.23	0.00	43.94	0.00	9.26	15.82%	12.78
Cervix Uteri	53	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17	0.00	7.88	17.75	0.00	16.37	0.00	16.00	0.00	0.00	1.42	2.43%	2.07
Corpus Uteri	54	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00	9.41	0.00	43.94	0.00	0.43	0.73%	0.60
Ovary	56	11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73	0.00	0.00	7.04	0.00	3.51	7.88	11.84	0.00	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00	1.57	2.68%	1.91
Kidney	64-65	13	0.00	1.34	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	7.04	5.17	3.51	3.94	5.92	0.00	0.00	9.41	16.00	43.94	0.00	1.85	3.16%	2.19
Bladder	67	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51	7.88	11.84	0.00	0.00	9.41	0.00	87.87	49.07	1.28	2.19%	1.95
Brain & CNS	70-72	9	0.00	0.00	2.13	0.00	1.37	1.79	0.00	0.00	0.00	10.53	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	2.19%	1.55
Thyroid	73	12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	3.59	1.98	0.00	7.75	3.51	0.00	5.92	7.39	8.18	9.41	0.00	0.00	0.00	1.71	2.92%	2.16
Lymph node	77	7	0.00	0.00	0.00	1.01	1.37	3.59	0.00	0.00	2.58	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.70%	1.04

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Kordestan, According to Sex and Primary Site in 1385 in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-0	05-0	10-1	15-1	20-2	25-2	30-3	35-3	40-4	45-4	50-5	55-5	60-6	65-6	70-7	75-7	80-8	85+	Crude Rate	% ASR (W)	
All Sites	00-80	652	6.54	11.3	2.91	14.2	11.5	19.4	9.90	31.7	44.8	116	316	287	321	451	927	846	1786	1356	88.14	100	114.46
Lip & oral cavity	00-06	3	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00	0.41	0.46%	0.40
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.21	0.14	0.15%	0.23
Pharynx & Tonsil	09-13	7	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	1.98	2.26	2.64	0.00	5.19	0.00	4.94	0.00	0.00	11.43	0.00	0.00	0.95	1.07%	1.07
Esophagus	15	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11	31.12	39.43	34.57	51.32	115.93	80.02	101.08	226.04	8.11	9.20%	11.18
Stomach	16	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27	12.23	51.86	101.39	69.13	91.24	264.99	262.92	707.55	180.83	19.47	22.09%	25.57
Colon & Rectum	18-21	29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89	6.46	0.00	0.00	2.64	9.17	25.93	5.63	24.69	5.70	24.84	22.86	0.00	90.42	3.92	4.45%	5.31
Liver	22	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94	5.70	24.84	11.43	0.00	0.00	0.81	0.92%	0.98
Gallbladder	23-24	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00	0.14	0.15%	0.17
Pancreas	25	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00	0.14	0.15%	0.17
Larynx	32	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26	0.00	3.06	5.19	0.00	4.94	0.00	24.84	34.29	0.00	0.00	1.35	1.53%	1.62
Lung	33-34	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.17	36.30	11.27	29.63	34.22	57.97	68.59	134.77	45.21	5.68	6.44%	7.77
Hemato. Sys.	42	24	1.64	5.04	0.97	4.04	1.44	0.00	0.00	2.26	0.00	3.06	0.00	5.63	0.00	22.81	16.56	22.86	67.39	0.00	3.24	3.68%	3.39
Skin	44	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	1.98	6.79	5.27	12.23	46.67	28.16	54.32	108.35	132.49	125.74	404.31	271.25	13.65	15.49%	17.87
Breast	50	5	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.27	0.00	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.77%	0.91
Prostate	61	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.90	19.75	28.51	49.69	22.86	202.16	180.83	4.06	4.60%	5.46
Testis	62	7	1.64	1.26	0.00	1.01	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	11.43	0.00	0.00	0.95	1.07%	1.01
Kidney	64-65	12	1.64	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	9.17	15.56	0.00	4.94	5.70	0.00	11.43	0.00	0.00	1.62	1.84%	2.25
Bladder	67	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	0.00	4.53	2.64	21.40	31.12	33.80	24.69	34.22	82.81	91.45	168.46	316.46	8.92	10.12%	11.76
Brain & CNS	70-72	8	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	1.61	0.00	4.53	5.27	3.06	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	1.23%	1.25
Thyroid	73	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.46%	0.59
Lymph node	77	23	0.00	2.52	0.97	3.03	4.33	3.23	0.00	2.26	2.64	3.06	15.56	5.63	4.94	11.41	16.56	0.00	0.00	0.00	3.11	3.53%	3.57

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Kerman, According to Sex and Primary Site in 1385 in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-0	05-0	10-1	15-1	20-2	25-2	30-3	35-3	40-4	45-4	50-5	55-5	60-6	65-6	70-7	75-7	80-8	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	765	4.93	3.70	2.36	6.15	14.4	31.7	42.8	59.7	85.8	144	231	226	290	294	364	327	778	380	60.29	100	82.72
Lip & oral cavity	00-06	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06	5.21	0.00	0.00	81.43	0.47	0.78%	0.78
Parotid & salivary gland	07-08	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.43	0.00	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.39%	0.29
Pharynx & Tonsil	09-13	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.26%	0.24
Esophagus	15	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	1.43	5.82	8.72	6.55	4.09	4.53	10.41	17.70	48.63	0.00	1.58	2.61%	2.22
Stomach	16	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.99	2.20	3.90	7.15	15.53	8.72	13.10	4.09	4.53	5.21	17.70	24.31	27.14	2.76	4.58%	3.66
Colon & Rectum	18-21	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	5.72	11.65	19.63	13.10	20.43	22.64	31.23	26.55	48.63	27.14	3.70	6.14%	5.47
Liver	22	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.63	0.00	0.32	0.52%	0.47
Gallbladder	23-24	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18	3.27	8.17	9.06	15.62	8.85	72.94	0.00	1.02	1.70%	1.60
Pancreas	25	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.26%	0.27
Larynx	32	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.30	0.00	0.00	6.54	0.00	8.17	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00	0.71	1.18%	0.90
Lung	33-34	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.30	1.43	0.00	8.72	16.37	4.09	9.06	10.41	8.85	0.00	0.00	1.42	2.35%	2.05
Hemato.Sys.	42	50	0.99	1.48	0.00	1.68	1.51	1.98	5.49	0.00	4.29	3.88	8.72	16.37	24.52	27.17	20.82	26.55	24.31	27.14	3.94	6.54%	5.34
Skin	44	104	0.00	0.74	0.00	0.00	0.76	1.98	3.29	5.19	7.15	9.71	15.27	32.74	65.39	67.93	98.91	44.26	121.57	81.43	8.20	13.59%	11.98
Breast	50	174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	3.97	23.05	27.27	32.87	33.00	80.70	55.66	36.78	54.34	31.23	8.85	121.57	0.00	13.71	22.75%	18.03
Cervix Uteri	53	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.99	0.00	0.00	2.86	3.88	4.36	3.27	8.17	9.06	10.41	8.85	24.31	0.00	1.34	2.22%	1.91
Corpus Uteri	54	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	4.29	1.94	10.91	3.27	20.43	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	2.48%	2.34
Ovary	56	22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	1.98	0.00	1.30	1.43	9.71	6.54	6.55	4.09	4.53	15.62	8.85	0.00	0.00	1.73	2.88%	2.31
Kidney	64-65	6	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.43	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00	0.47	0.78%	0.50
Bladder	67	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.43	3.88	6.54	9.82	20.43	9.06	26.03	44.26	121.57	27.14	2.60	4.31%	3.91
Brain & CNS	70-72	24	0.99	0.00	0.59	0.56	0.00	3.97	1.10	5.19	1.43	3.88	6.54	3.27	8.17	9.06	5.21	0.00	0.00	0.00	1.89	3.14%	2.40
Thyroid	73	37	0.00	0.00	0.00	1.12	1.51	4.96	1.10	3.90	7.15	15.53	2.18	13.10	8.17	0.00	5.21	26.55	0.00	0.00	2.92	4.84%	3.61
Adrenal	74	1	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.13%	0.12
Lymph node	77	27	0.00	0.00	0.00	0.56	3.02	2.98	1.10	2.60	2.86	5.82	8.72	0.00	8.17	0.00	20.82	0.00	24.31	0.00	2.13	3.53%	2.57

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Kerman, According to Sex and Primary Site in 1385 in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	ASR										Crude Rate	% (W)									
			00-0	05-0	10-1	15-1	20-2	25-2	30-3	35-3	40-4	45-4			50-5	55-5	60-6	65-6	70-7	75-7	80-8	85+	
All Sites	00-80	915	18.1	10.5	6.99	11.7	22.4	20.5	25.2	35.1	93.4	120	204	262	202	268	573	531	932	575	68.43	100	85.85
Lip & oral cavity	00-06	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19	3.76	0.00	1.69	2.87	6.23	2.73	3.16	9.16	0.00	37.28	25.01	1.20	1.75%	1.55
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.32	0.00	0.00	0.07	0.11%	0.06
Pharynx & Tonsil	09-13	7	0.00	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	2.92	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.32	0.00	0.00	0.52	0.77%	0.51
Esophagus	15	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	2.87	6.23	10.93	3.16	0.00	37.95	37.28	0.00	1.27	1.86%	1.59
Stomach	16	86	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.89	0.00	1.25	8.75	15.22	28.69	9.35	10.93	25.24	87.05	69.57	167.75	50.01	6.43	9.40%	8.16
Colon & Rectum	18-21	38	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	3.29	3.76	4.38	3.38	2.87	15.58	0.00	15.78	36.65	18.97	0.00	25.01	2.84	4.15%	3.36
Liver	22	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	4.38	1.69	0.00	6.23	2.73	6.31	9.16	0.00	0.00	0.00	0.90	1.31%	1.17
Gallbladder	23-24	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.74	3.12	0.00	3.16	0.00	6.32	18.64	0.00	0.45	0.66%	0.66
Pancreas	25	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58	0.00	18.64	0.00	0.15	0.22%	0.18
Larynx	32	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76	14.59	3.38	22.95	28.05	30.05	25.24	18.33	18.97	37.28	0.00	4.64	6.78%	6.28
Lung	33-34	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	5.84	6.76	8.61	18.70	10.93	18.93	27.49	37.95	0.00	0.00	2.99	4.37%	3.93
Hemato. Sys.	42	96	7.24	4.88	2.15	2.24	6.39	0.00	4.38	0.00	2.92	11.84	5.74	37.40	19.12	18.93	50.40	44.27	74.56	50.01	7.18	10.49%	8.60
Skin	44	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.89	0.00	3.76	8.75	15.22	25.82	46.74	46.45	53.64	87.05	88.54	279.59	200.05	10.25	14.97%	13.45
Breast	50	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	2.87	0.00	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.33%	0.30
Prostate	61	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00	2.87	9.35	13.66	22.09	45.81	31.62	111.84	100.03	3.14	4.59%	4.11
Testis	62	10	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	4.47	2.19	0.00	1.46	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	1.09%	0.75
Kidney	64-65	24	3.62	0.70	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	6.76	2.87	0.00	5.46	9.47	9.16	6.32	18.64	0.00	1.79	2.62%	2.12
Bladder	67	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	2.19	0.00	5.84	11.84	34.43	34.28	27.32	22.09	91.63	94.86	55.92	50.01	7.03	10.27%	9.41
Brain & CNS	70-72	40	1.81	0.70	1.07	1.12	2.40	3.57	4.38	3.76	1.46	5.07	11.48	15.58	2.73	6.31	4.58	0.00	37.28	0.00	2.99	4.37%	3.62
Thyroid	73	14	0.00	0.70	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	1.25	5.84	1.69	2.87	0.00	0.00	0.00	4.58	18.97	0.00	0.00	1.05	1.53%	1.15
Adrenal	74	2	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.22%	0.22
Lymph node	77	49	0.00	1.39	1.61	2.80	3.99	3.57	4.38	3.76	5.84	8.46	5.74	0.00	5.46	12.62	13.74	6.32	18.64	0.00	3.66	5.36%	3.80

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Kohkiloueh & Boyerahmad, According to Sex and Primary Site in 1385 in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-0 4	05-0 9	10-1 4	15-1 9	20-2 4	25-2 9	30-3 4	35-3 9	40-4 4	45-4 9	50-5 4	55-5 9	60-6 4	65-6 9	70-7 4	75-7 9	80-8 4	85+ 4	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	165	16.3	9.16	9.75	13.8	12.5	53.2	45.3	85.7	59	96.1	225	94.6	152	112	279	402	100	448	53.65	100	64.22
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.61%	0.67
Esophagus	15	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	2.42%	1.55
Stomach	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.53	0.00	5.90	8.01	35.99	27.02	33.73	0.00	21.48	73.05	0.00	0.00	5.20	9.70%	6.50
Colon & Rectum	18-21	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.53	16.07	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	37.37	42.96	0.00	0.00	0.00	2.93	5.45%	3.67
Liver	22	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.53	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	2.42%	0.98
Gallbladder	23-24	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.52	0.00	0.00	0.33	0.61%	0.37
Pancreas	25	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.61%	0.48
Hemato. Sys.	42	15	12.21	3.05	4.87	2.31	0.00	4.09	4.53	5.36	0.00	0.00	9.00	13.51	0.00	0.00	42.96	0.00	0.00	112.11	4.88	9.09%	5.75
Skin	44	33	0.00	0.00	0.00	2.31	0.00	4.09	9.06	21.43	17.69	8.01	18.00	13.51	33.73	56.05	107.39	146.09	100.30	224.22	10.73	20.00%	13.61
Breast	50	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.18	4.53	10.72	11.79	32.04	44.99	0.00	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85	10.91%	7.80
Cervix Uteri	53	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	1.21%	0.45
Corpus Uteri	54	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.61%	0.45
Ovary	56	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	1.82%	0.80
Kidney	64-65	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.72	0.00	0.00	27.00	13.51	16.86	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00	2.60	4.85%	3.64
Bladder	67	1	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.61%	0.25
Brain & CNS	70-72	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.28	0.00	0.00	5.90	8.01	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.52	0.00	0.00	2.28	4.24%	2.63
Thyroid	73	6	0.00	0.00	0.00	2.31	3.12	8.18	4.53	0.00	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	3.64%	1.86
Adrenal	74	1	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.61%	0.49
Lymph node	77	5	0.00	3.05	2.44	2.31	3.12	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	3.03%	1.31

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Kohkiloueh & Boyerahmad, According to Sex and Primary Site in 1385 in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-0 4	05-0 9	10-1 4	15-1 9	20-2 4	25-2 9	30-3 4	35-3 9	40-4 4	45-4 9	50-5 4	55-5 9	60-6 4	65-6 9	70-7 4	75-7 9	80-8 4	85+ 4	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	233	11.2	11.5	11.1	20.8	23.1	18.4	22.6	62	60.2	76.8	237	167	237	299	699	783	769	722	71.90	100	88.22
Lip & oral cavity	00-06	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.10	0.00	0.00	0.31	0.43%	0.26
Pharynx & Tonsil	09-13	3	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	1.29%	1.15
Esophagus	15	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.68	12.86	0.00	0.00	18.90	26.10	0.00	0.00	1.54	2.15%	2.34
Stomach	16	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.33	6.02	6.98	23.68	25.72	33.82	65.09	170.13	130.48	76.92	103.20	9.87	13.73%	12.53
Colon & Rectum	18-21	11	0.00	0.00	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00	5.16	12.04	0.00	11.84	0.00	0.00	13.02	37.81	26.10	76.92	0.00	3.39	4.72%	3.83
Liver	22	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90	26.10	0.00	0.00	1.23	1.72%	1.31
Pancreas	25	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.27	0.00	0.00	26.10	0.00	0.00	0.62	0.86%	0.71
Larynx	32	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84	0.00	0.00	26.03	18.90	0.00	0.00	0.00	1.23	1.72%	1.75
Lung	33-34	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86	11.27	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	1.29%	1.36
Hemato. Sys.	42	20	0.00	5.75	4.44	9.23	3.29	0.00	9.04	5.16	18.06	0.00	23.68	0.00	0.00	0.00	18.90	26.10	76.92	0.00	6.17	8.58%	6.21
Skin	44	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.66	12.04	20.93	47.35	77.15	90.18	52.07	207.94	260.96	384.62	103.20	17.90	24.89%	23.05
Breast	50	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.10	0.00	0.00	0.31	0.43%	0.26
Prostate	61	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84	0.00	0.00	26.03	0.00	52.19	76.92	206.40	2.47	3.43%	3.31
Testis	62	2	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.86%	0.53
Kidney	64-65	9	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98	11.84	0.00	22.55	0.00	18.90	26.10	0.00	103.20	2.78	3.86%	3.64
Bladder	67	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	0.00	13.95	23.68	38.58	33.82	91.12	113.42	78.29	76.92	103.20	8.95	12.45%	11.91
Brain & CNS	70-72	2	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.86%	1.04
Thyroid	73	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90	0.00	0.00	103.20	1.23	1.72%	1.61
Lymph node	77	8	3.73	0.00	4.44	2.31	3.29	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.27	0.00	0.00	26.10	0.00	0.00	2.47	3.43%	2.33

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Golestan, According to Sex and Primary Site in 1385 in Females

Primary site	ICD-O C		Total Count	00-0	05-0	10-1	15-1	20-2	25-2	30-3	35-3	40-4	45-4	50-5	55-5	60-6	65-6	70-7	75-7	80-8	85+	Crude Rate	% ASR (W)	
All Sites	00-80		474	4.79	5.99	3.82	4.52	13.5	20.9	60.4	69.4	113	220	109	196	291	279	371	459	630	87.9	60.49	100	81.39
Lip & oral cavity	00-06		1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.21%	0.10
Parotid & salivary gland	07-08		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.21%	0.13
Pharynx & Tonsil	09-13		2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.42%	0.36
Esophagus	15		61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	11.57	18.86	3.53	21.21	66.18	58.66	84.30	114.66	314.96	0.00	7.78	12.87%	11.79
Stomach	16		42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	4.21	2.31	3.14	7.06	21.21	46.33	51.33	67.44	114.66	39.37	0.00	5.36	8.86%	7.97
Colon & Rectum	18-21		31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	3.21	3.56	2.10	4.63	15.72	7.06	21.21	26.47	14.67	25.29	43.00	0.00	0.00	3.96	6.54%	5.55
Gallbladder	23-24		3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8.43	0.00	0.00	43.96	0.38	0.63%	0.58
Pancreas	25		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.21%	0.26
Larynx	32		2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.62	0.00	0.00	14.33	0.00	0.00	0.26	0.42%	0.41
Lung	33-34		3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.62	0.00	0.00	14.33	0.00	0.00	0.38	0.63%	0.41
Hemato. Sys.	42		21	0.00	4.79	3.82	0.90	1.22	0.00	3.56	2.10	6.94	3.14	3.53	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68	4.43%	2.78
Skin	44		32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	1.78	4.21	9.26	15.72	7.06	15.91	13.24	36.66	16.86	28.67	78.74	0.00	4.08	6.75%	5.62
Breast	50		119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.82	26.66	33.64	41.66	103.73	24.72	37.12	66.18	14.67	33.72	43.00	39.37	0.00	15.19	25.11%	19.84
Cervix Uteri	53		15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	6.94	3.14	3.53	15.91	13.24	14.67	16.86	0.00	0.00	0.00	1.91	3.16%	2.85
Corpus Uteri	54		10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	0.00	0.00	4.63	3.14	7.06	5.30	0.00	14.67	8.43	0.00	0.00	0.00	1.28	2.11%	1.77
Ovary	56		15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	5.33	2.10	13.89	0.00	3.53	5.30	6.62	0.00	0.00	0.00	39.37	0.00	1.91	3.16%	2.23
Kidney	64-65		6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	3.14	7.06	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	1.27%	1.09
Bladder	67		14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	0.00	0.00	2.31	3.14	3.53	15.91	6.62	36.66	8.43	0.00	0.00	0.00	1.79	2.95%	2.80
Brain & CNS	70-72		6	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	1.78	2.10	0.00	3.14	0.00	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	1.27%	0.88
Thyroid	73		23	0.00	1.20	0.00	0.00	2.45	3.21	8.89	2.10	2.31	22.00	7.06	5.30	0.00	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00	2.94	4.85%	3.42
Lymph node	77		15	0.00	0.00	0.00	1.81	0.00	1.61	0.00	6.31	0.00	0.00	3.53	5.30	6.62	0.00	25.29	28.67	39.37	0.00	1.91	3.16%	2.31

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Golestan, According to Sex and Primary Site in 1385 in Males																								
Primary site	ICD-O C	Total Count	00-0 4	05-0 9	10-1 4	15-1 9	20-2 4	25-2 9	30-3 4	35-3 9	40-4 4	45-4 9	50-5 4	55-5 9	60-6 4	65-6 9	70-7 4	75-7 9	80-8 4	85+ 4	Crude Rate	%	ASR (W)	
All Sites	00-80	625	7.33	2.26	1.74	7.25	18.1	11.6	19.5	34.5	56.7	87.6	311	338	354	353	653	707	1509	243	75.69	100	98.89	
Lip & oral cavity	00-06	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24	0.00	0.00	0.48	0.64%	0.43	
Parotid & salivary gland	07-08	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.32%	0.32	
Pharynx & Tonsil	09-13	7	0.00	1.13	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	2.03	0.00	0.00	4.65	5.05	0.00	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00	0.85	1.12%	1.07	
Esophagus	15	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.11	2.36	8.22	27.88	40.37	66.36	61.31	126.12	133.13	301.84	0.00	10.90	14.40%	13.99	
Stomach	16	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55	6.08	2.36	13.69	51.11	45.42	84.06	71.53	126.12	225.29	271.66	40.50	13.81	18.24%	17.76	
Colon & Rectum	18-21	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.77	2.03	7.09	10.95	27.88	55.51	35.39	35.76	59.35	30.72	120.74	40.50	7.27	9.60%	9.83	
Liver	22	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65	5.05	0.00	10.22	14.84	0.00	30.18	0.00	0.97	1.28%	1.19	
Gallbladder	23-24	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24	0.00	0.00	0.12	0.16%	0.10	
Pancreas	25	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36	2.74	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24	0.00	0.00	0.48	0.64%	0.64	
Larynx	32	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77	0.00	0.00	5.48	13.94	20.18	8.85	5.11	14.84	10.24	30.18	0.00	2.18	2.88%	3.00	
Lung	33-34	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36	2.74	18.58	20.18	22.12	10.22	14.84	0.00	30.18	0.00	2.42	3.20%	3.68	
Hemato. Sys.	42	26	1.47	1.13	0.00	1.81	3.88	0.00	0.00	4.05	0.00	2.74	23.23	15.14	13.27	10.22	22.26	0.00	0.00	0.00	3.15	4.16%	4.22	
Skin	44	75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	1.45	1.77	0.00	9.45	10.95	37.17	50.46	48.66	51.09	59.35	92.17	211.29	40.50	9.08	12.00%	12.27	
Prostate	61	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65	10.09	4.42	15.33	74.19	81.93	332.03	40.50	4.48	5.92%	5.44	
Testis	62	7	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89	0.00	2.03	2.36	2.74	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	1.12%	1.07	
Kidney	64-65	8	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74	13.94	0.00	4.42	0.00	0.00	20.48	0.00	0.00	0.97	1.28%	1.42	
Bladder	67	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77	0.00	4.73	8.22	13.94	30.28	30.97	30.65	51.93	61.44	120.74	81.00	5.69	7.52%	7.61	
Brain & CNS	70-72	15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00	4.05	0.00	2.74	13.94	10.09	13.27	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	2.40%	2.50	
Thyroid	73	10	0.00	0.00	0.87	0.91	0.00	2.89	0.00	0.00	4.73	0.00	4.65	0.00	0.00	10.22	7.42	0.00	0.00	0.00	1.21	1.60%	1.36	
Lymph node	77	33	0.00	0.00	0.00	3.62	5.17	0.00	5.32	4.05	4.73	5.48	4.65	20.18	4.42	25.55	14.84	20.48	30.18	0.00	4.00	5.28%	4.55	

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Gilan, According to Sex and Primary Site in 1385 in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-0	05-0	10-1	15-1	20-2	25-2	30-3	35-3	40-4	45-4	50-5	55-5	60-6	65-6	70-7	75-7	80-8	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	801	2.16	0.81	3.88	4.29	11.6	25.0	39.7	75.4	100	191	234	273	318	372	405	582	933	357	69.19	100	95.30
Lip & oral cavity	00-06	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	1.42	1.57	0.00	7.17	3.59	0.00	9.93	5.71	9.70	26.65	0.00	1.12	1.62%	1.41
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.12%	0.09
Pharynx & Tonsil	09-13	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00	0.17	0.25%	0.23
Esophagus	15	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00	1.42	3.13	0.00	16.73	25.12	26.88	39.71	17.12	58.21	53.29	29.75	3.80	5.49%	5.79
Stomach	16	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	2.17	3.61	8.54	0.00	12.77	4.78	28.71	22.40	59.56	74.18	97.01	106.58	29.75	6.31	9.11%	8.94
Colon & Rectum	18-21	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	2.17	3.61	2.85	14.10	25.53	26.30	21.53	62.72	49.64	51.35	48.51	79.94	29.75	7.60	10.99%	11.24
Liver	22	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	4.26	0.00	3.59	0.00	4.96	0.00	9.70	0.00	29.75	0.60	0.87%	0.89
Gallbladder	23-24	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.37%	0.40
Pancreas	25	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.25%	0.12
Larynx	32	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	0.00	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.37%	0.31
Lung	33-34	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26	2.39	0.00	4.48	9.93	0.00	19.40	53.29	0.00	0.95	1.37%	1.38
Hemato. Sys.	42	24	1.08	0.00	0.00	0.61	0.00	1.09	2.41	1.42	4.70	0.00	4.78	7.18	8.96	4.96	5.71	29.10	53.29	59.51	2.07	3.00%	2.79
Skin	44	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	2.17	0.00	1.42	3.13	19.15	28.69	25.12	40.32	29.78	62.76	106.71	319.74	59.51	7.34	10.61%	10.83
Breast	50	219	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	6.52	9.63	29.89	56.40	89.36	83.67	75.37	58.24	54.60	79.88	48.51	26.65	59.51	18.92	27.34%	25.38
Cervix Uteri	53	9	0.00	0.00	0.00	0.61	0.83	0.00	0.00	2.85	0.00	2.13	2.39	0.00	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	1.12%	0.99
Corpus Uteri	54	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61	0.00	3.13	4.26	2.39	3.59	4.48	4.96	17.12	19.40	0.00	0.00	1.47	2.12%	1.79
Ovary	56	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	1.09	2.41	1.42	1.57	2.13	4.78	7.18	8.96	0.00	5.71	9.70	0.00	29.75	1.38	2.00%	1.85
Kidney	64-65	11	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	1.57	2.13	7.17	7.18	4.48	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00	0.95	1.37%	1.30
Bladder	67	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	1.20	2.85	1.57	2.13	4.78	17.94	22.40	14.89	45.65	29.10	106.58	29.75	3.28	4.74%	4.74
Brain & CNS	70-72	12	1.08	0.00	1.29	0.61	0.00	2.17	0.00	1.42	0.00	4.26	2.39	3.59	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.50%	1.26
Thyroid	73	26	0.00	0.00	0.00	0.61	2.48	1.09	7.22	5.69	4.70	4.26	2.39	3.59	4.48	9.93	0.00	9.70	0.00	0.00	2.25	3.25%	2.49
Other Endocrine glands	75	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.12%	0.14
Lymph node	77	8	0.00	0.00	0.00	1.22	0.83	1.09	0.00	0.00	0.00	2.13	0.00	3.59	0.00	4.96	5.71	0.00	0.00	0.00	0.69	1.00%	0.80

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Gilan, According to Sex and Primary Site in 1385 in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-0	05-0	10-1	15-1	20-2	25-2	30-3	35-3	40-4	45-4	50-5	55-5	60-6	65-6	70-7	75-7	80-8	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	1076	2.98	3.82	4.71	5.52	12.3	15.7	24.0	32.9	68.8	104	299	362	356	429	954	901	1512	493	88.21	100	112.32
Lip & oral cavity	00-06	18	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	1.96	0.00	0.00	1.60	0.00	12.58	6.83	5.99	0.00	10.04	0.00	61.29	0.00	1.48	1.67%	1.96
Parotid & salivary gland	07-08	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.19%	0.21
Pharynx & Tonsil	09-13	15	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	3.60	1.37	1.60	1.85	6.29	3.42	0.00	3.46	15.06	0.00	0.00	0.00	1.23	1.39%	1.42
Esophagus	15	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	2.40	0.00	0.00	7.41	3.14	30.74	29.95	17.29	95.41	34.66	81.72	82.21	5.25	5.95%	6.85
Stomach	16	197	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.98	3.60	2.74	9.60	20.39	56.61	58.07	53.90	93.37	246.06	159.43	326.86	54.81	16.15	18.31%	20.85
Colon & Rectum	18-21	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	4.12	15.99	18.54	25.16	34.16	35.93	34.58	70.30	138.64	40.86	27.40	8.36	9.48%	10.63
Liver	22	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98	3.46	0.00	6.93	0.00	0.00	0.41	0.46%	0.53
Gallbladder	23-24	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46	10.04	13.86	0.00	0.00	0.49	0.56%	0.52
Pancreas	25	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	3.14	6.83	0.00	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00	0.41	0.46%	0.61
Larynx	32	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	1.60	5.56	22.01	20.49	23.96	6.92	45.19	13.86	40.86	0.00	3.36	3.81%	4.84
Lung	33-34	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	1.37	3.20	3.71	12.58	20.49	26.95	17.29	55.24	27.73	20.43	0.00	3.85	4.37%	5.10
Hemato. Sys.	42	45	0.00	0.00	0.59	0.61	2.63	0.98	4.80	5.49	6.40	1.85	6.29	10.25	5.99	13.83	35.15	41.59	20.43	27.40	3.69	4.18%	4.25
Skin	44	140	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	4.12	9.60	16.68	40.88	47.82	41.92	62.25	100.43	117.84	326.86	82.21	11.48	13.01%	14.70
Breast	50	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00	0.33	0.37%	0.51
Prostate	61	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	9.43	10.25	26.95	31.12	55.24	103.98	224.72	137.02	5.57	6.32%	6.96
Testis	62	17	0.99	0.00	0.00	2.45	0.00	2.94	1.20	2.74	1.60	0.00	6.29	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	1.58%	1.50
Kidney	64-65	19	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.37	1.60	5.56	6.29	3.42	11.98	10.37	0.00	6.93	0.00	0.00	1.56	1.77%	2.05
Bladder	67	141	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	1.20	2.74	4.80	11.12	31.45	51.24	41.92	83.00	145.63	124.77	224.72	27.40	11.56	13.10%	14.51
Brain & CNS	70-72	10	0.00	0.76	0.59	0.00	0.88	0.98	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	3.42	2.99	3.46	0.00	0.00	20.43	0.00	0.82	0.93%	0.82
Thyroid	73	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	1.60	0.00	6.29	6.83	0.00	0.00	15.06	13.86	0.00	0.00	0.90	1.02%	1.20
Adrenal	74	2	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.19%	0.17
Lymph node	77	21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.98	0.00	1.37	3.20	0.00	12.58	6.83	5.99	0.00	5.02	20.80	20.43	0.00	1.72	1.95%	2.18

Primary site specific incidence rate per 100,000 Population in Lorestan, According to Sex and Primary Site in 1385 in Females

	00-0		05-0		10-1		15-1		20-2		25-2		30-3		35-3		40-4		45-4		50-5		55-5		60-6		65-6		70-7		75-7		80-8		85+		Crude Rate	% ASR (W)
	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9				
All Sites	00-80		410		1.51	2.27	2.72	6.86	4.64	21.3	33.7	67.8	68.0	110	147	256	182	362	304	326	373	292	49.62	100	68.56													
Lip & oral cavity	00-06		2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.59	0.00	0.00	0.24	0.49%	0.30													
Parotid & salivary gland	07-08		1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.24%	0.20														
Pharynx & Tonsil	09-13		2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.49%	0.40														
Esophagus	15		32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.90	3.35	35.20	31.38	34.77	39.97	40.78	0.00	0.00	3.87	7.80%	5.98														
Stomach	16		31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39	2.98	6.70	10.06	6.28	55.63	63.95	54.37	74.68	41.68	3.75	7.56%	5.50														
Colon & Rectum	18-21		21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	1.69	1.99	0.00	2.98	6.70	15.08	12.55	34.77	0.00	40.78	0.00	83.37	2.54	5.12%	3.83													
Liver	22		2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00	0.24	0.49%	0.39														
Gallbladder	23-24		7		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98	0.00	0.00	12.55	6.95	0.00	13.59	74.68	0.00	0.85	1.71%	1.40														
Pancreas	25		1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.24%	0.18														
Larynx	32		1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00	0.12	0.24%	0.21														
Hemato. Sys.	42		15		0.00	1.14	0.91	0.00	0.00	0.00	3.37	5.98	0.00	2.98	3.35	5.03	0.00	6.95	23.98	0.00	0.00	41.68	1.82	3.66%	2.20													
Skin	44		90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05	3.37	5.98	10.97	23.85	43.54	70.39	56.49	48.68	111.92	95.15	149.37	83.37	10.89	21.95%	15.96													
Breast	50		88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.62	11.80	29.91	21.95	35.77	43.54	35.20	25.11	62.59	23.98	40.78	0.00	0.00	10.65	21.46%	13.93													
Cervix Uteri	53		10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	1.99	4.39	0.00	0.00	15.08	6.28	13.91	0.00	0.00	0.00	1.21	2.44%	1.76														
Corpus Uteri	54		5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19	2.98	0.00	10.06	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	1.22%	0.96														
Ovary	56		13		0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	5.98	4.39	5.96	10.05	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	3.17%	1.84														
Kidney	64-65		6		1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03	6.28	0.00	7.99	13.59	0.00	0.73	1.46%	1.05														
Bladder	67		14		0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	3.99	2.19	0.00	0.00	10.06	6.28	13.91	7.99	13.59	74.68	41.68	1.69	3.41%	2.40													
Brain & CNS	70-72		11		0.00	1.14	0.91	0.00	0.00	1.52	3.37	1.99	2.19	0.00	0.00	10.06	6.28	6.95	0.00	0.00	0.00	1.33	2.68%	1.63														
Thyroid	73		16		0.00	0.00	0.00	0.86	1.16	1.52	3.37	1.99	10.97	0.00	3.35	0.00	6.28	20.86	0.00	0.00	0.00	1.94	3.90%	2.32														
Lymph node	77		10		0.00	0.00	0.00	0.86	2.32	3.05	3.37	3.99	0.00	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	2.44%	1.12														

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Lorestan, According to Sex and Primary Site in 1385 in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-0	05-0	10-1	15-1	20-2	25-2	30-3	35-3	40-4	45-4	50-5	55-5	60-6	65-6	70-7	75-7	80-8	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	585	1.39	3.21	2.48	5.15	14.7	17.8	15.1	38.4	44.8	90.9	238	211	235	325	718	641	1517	768	67.19	100	86.78
Lip & oral cavity	00-06	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	4.48	2.60	4.41	4.79	4.20	4.84	7.04	9.71	0.00	0.00	1.15	1.71%	1.50
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.17%	0.12
Pharynx & Tonsil	09-13	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.42	57.26	0.00	0.46	0.68%	0.48
Esophagus	15	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84	2.24	7.79	4.41	23.93	16.78	33.91	49.25	67.98	229.03	76.80	5.40	8.03%	6.89
Stomach	16	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	1.68	0.00	2.24	0.00	26.44	38.28	54.54	43.60	112.57	174.81	257.66	115.21	9.76	14.53%	12.55
Colon & Rectum	18-21	34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	2.74	1.68	0.00	2.24	0.00	13.22	19.14	12.59	29.07	49.25	9.71	57.26	76.80	3.90	5.81%	5.21
Liver	22	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.11	0.00	0.00	0.00	0.34	0.51%	0.42
Gallbladder	23-24	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.63	0.00	0.34	0.51%	0.35
Pancreas	25	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.41	0.00	4.20	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00	0.34	0.51%	0.53
Larynx	32	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	4.41	0.00	0.00	14.53	42.21	0.00	0.00	0.00	1.26	1.88%	1.66
Lung	33-34	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	2.24	2.60	4.41	4.79	4.20	9.69	14.07	38.85	28.63	0.00	1.72	2.56%	2.09
Hemato. Sys.	42	24	0.00	2.14	0.83	1.72	2.45	0.00	0.00	1.92	4.48	7.79	4.41	0.00	4.20	4.84	21.11	19.42	28.63	38.40	2.76	4.10%	2.98
Skin	44	151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11	1.68	7.69	11.20	28.57	105.75	62.21	58.74	92.05	182.92	135.96	286.29	268.82	17.34	25.81%	23.96
Prostate	61	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19	4.41	4.79	4.20	14.53	77.39	67.98	171.77	0.00	3.68	5.47%	4.41
Testis	62	6	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	1.92	4.48	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	1.03%	0.82
Kidney	64-65	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	13.22	0.00	12.59	0.00	7.04	9.71	28.63	0.00	1.15	1.71%	1.70
Bladder	67	54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	6.72	10.39	13.22	19.14	25.17	43.60	77.39	38.85	171.77	115.21	6.20	9.23%	8.24
Brain & CNS	70-72	15	0.00	0.00	0.00	1.72	2.45	4.11	1.68	1.92	0.00	5.19	4.41	0.00	4.20	4.84	7.04	0.00	0.00	0.00	1.72	2.56%	1.88
Thyroid	73	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36	1.92	0.00	2.60	4.41	9.57	0.00	0.00	7.04	9.71	0.00	0.00	1.03	1.54%	1.31
Lymph node	77	15	0.00	0.00	1.65	0.00	3.68	1.37	1.68	5.77	0.00	0.00	0.00	9.57	4.20	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00	1.72	2.56%	1.83

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Mazandaran, According to Sex and Primary Site in 1385 in Females

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Mazandaran, According to Sex and Primary Site in 1385 in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-0	05-0	10-1	15-1	20-2	25-2	30-3	35-3	40-4	45-4	50-5	55-5	60-6	65-6	70-7	75-7	80-8	85+	Crude Rate	% ASR (W)
			4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4			
All Sites	00-80	1321	4.07	5.64	2.9	8.55	17.2	20.9	30.5	47.3	72.1	102	279	359	317	343	890	881	2111	854	88.82	100
Lip & oral cavity	00-06	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	1.31	0.00	2.58	5.60	2.46	2.84	4.12	11.37	33.51	22.48	1.01	1.14%
Parotid & salivary gland	07-08	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00	0.20	0.23%
Pharynx & Tonsil	09-13	10	0.00	0.63	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	2.58	5.60	7.37	0.00	0.00	0.00	16.76	0.00	0.67	0.76%
Esophagus	15	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	2.25	1.31	9.12	18.06	28.02	24.56	39.71	78.25	130.76	251.34	202.34	8.07	9.08%
Stomach	16	283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.80	3.94	3.38	14.43	13.68	49.01	61.64	81.05	79.42	313.01	216.04	502.68	112.41	19.03	21.42%
Colon & Rectum	18-21	103	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	1.61	1.97	4.50	15.74	18.24	28.37	30.82	22.10	22.69	70.02	34.11	67.02	0.00	6.93	7.80%
Liver	22	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91	0.00	8.24	5.69	33.51	0.00	0.47	0.53%
Gallbladder	23-24	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00	16.76	0.00	0.27	0.30%
Pancreas	25	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	2.80	4.91	0.00	0.00	5.69	0.00	0.00	0.40	0.45%
Larynx	32	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	3.04	12.90	11.21	7.37	8.51	20.59	11.37	16.76	0.00	1.82	2.04%
Lung	33-34	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.80	0.00	0.00	0.00	3.04	2.58	19.61	14.74	17.02	37.07	28.43	67.02	0.00	2.82	3.18%
Hemato. Sys.	42	63	1.63	2.51	0.48	1.51	2.15	4.01	0.98	3.38	6.56	4.56	10.32	11.21	9.82	17.02	28.83	11.37	33.51	22.48	4.24	4.77%
Skin	44	206	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	1.61	3.94	5.63	5.25	16.72	79.96	75.64	61.40	31.20	94.73	130.76	402.14	247.30	13.85	15.59%
Breast	50	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00	1.52	5.16	0.00	2.46	0.00	8.24	0.00	16.76	0.00	0.61	0.68%
Prostate	61	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	2.58	28.02	19.65	70.91	115.32	147.82	251.34	89.93	7.93	8.93%
Testis	62	33	0.00	0.00	0.48	4.02	3.59	1.61	5.91	7.88	2.62	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.69	0.00	0.00	2.22	2.50%
Kidney	64-65	8	0.81	0.00	0.00	0.00	0.72	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16.76	0.00	0.54	0.61%
Bladder	67	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	2.41	1.97	1.13	3.93	9.12	15.48	19.61	27.02	25.53	57.66	85.28	301.61	112.41	6.86	7.72%
Brain & CNS	70-72	21	0.00	1.88	0.00	0.00	0.72	0.80	0.98	4.50	2.62	1.52	2.58	11.21	0.00	2.84	8.24	0.00	0.00	0.00	1.41	1.59%
Thyroid	73	10	0.00	0.00	0.00	0.50	0.72	0.80	1.97	0.00	1.31	0.00	7.74	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.76%
Adrenal	74	2	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.15%
Other Endocrine glands	75	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.08%
Lymph node	77	27	0.00	0.00	1.45	1.01	1.44	0.00	2.95	3.38	5.25	3.04	5.16	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	33.51	0.00	1.82	2.04%

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Markazi, According to Sex and Primary Site in 1385 in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-0		05-0		10-1		15-1		20-2		25-2		30-3		35-3		40-4		45-4		50-5		55-5		60-6		65-6		70-7		75-7		80-8		85+		Crude Rate	% (W)	ASR (W)
			4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9					
All Sites	00-80	373	5.7	4.27	2.27	2.15	11.6	11.5	29.6	65	102	146	155	233	283	270	371	460	983	366	56.59	100	79.17																		
Lip & oral cavity	00-06	3	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00	0.46	0.80%	0.53																		
Pharynx & Tonsil	09-13	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00	0.15	0.27%	0.20																		
Esophagus	15	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	0.00	0.00	6.30	7.87	8.72	50.11	34.08	46.79	52.27	1.97	3.49%	2.83																		
Stomach	16	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23	2.50	0.00	0.00	8.40	18.91	23.60	34.87	20.04	85.19	46.79	104.55	3.79	6.70%	5.58																		
Colon & Rectum	18-21	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	11.01	7.47	16.79	31.52	15.73	17.43	40.08	68.15	46.79	0.00	4.40	7.77%	6.23																		
Liver	22	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	52.27	0.30	0.54%	0.58																		
Gallbladder	23-24	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74	4.20	0.00	23.60	0.00	30.06	17.04	46.79	0.00	1.52	2.68%	2.38																		
Lung	33-34	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11	2.50	0.00	0.00	0.00	6.30	0.00	8.72	10.02	17.04	0.00	0.00	0.91	1.61%	1.16																		
Hemato. Sys.	42	9	3.80	1.42	0.00	0.00	0.00	1.91	0.00	0.00	2.75	0.00	4.20	6.30	7.87	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00	1.37	2.41%	1.89																		
Skin	44	71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	2.11	7.50	8.25	11.21	20.99	44.12	78.67	87.17	60.13	170.39	514.74	52.27	10.77	19.03%	16.18																		
Breast	50	92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	3.82	8.45	25.00	49.52	63.52	54.58	75.64	47.20	26.15	30.06	34.08	0.00	52.27	13.96	24.66%	18.84																		
Cervix Uteri	53	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	7.47	0.00	0.00	7.87	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00	0.91	1.61%	1.33																		
Corpus Uteri	54	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	7.47	0.00	0.00	7.87	0.00	10.02	0.00	46.79	0.00	0.91	1.61%	1.35																		
Ovary	56	13	1.90	0.00	0.00	0.00	2.91	0.00	2.11	5.00	2.75	7.47	4.20	6.30	0.00	8.72	10.02	0.00	0.00	0.00	1.97	3.49%	2.42																		
Kidney	64-65	7	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11	0.00	2.75	0.00	0.00	6.30	7.87	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	1.88%	1.52																		
Bladder	67	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11	2.50	0.00	3.74	0.00	12.61	0.00	26.15	10.02	17.04	0.00	0.00	1.52	2.68%	2.16																		
Brain & CNS	70-72	5	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	1.91	2.11	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	1.34%	0.90																		
Thyroid	73	19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	2.11	7.50	8.25	11.21	8.40	6.30	7.87	8.72	10.02	0.00	93.59	0.00	2.88	5.09%	3.78																		
Lymph node	77	5	0.00	0.00	0.00	1.08	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00	46.79	0.00	0.76	1.34%	0.88																		

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Markazi, According to Sex and Primary Site in 1385 in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-0	05-0	10-1	15-1	20-2	25-2	30-3	35-3	40-4	45-4	50-5	55-5	60-6	65-6	70-7	75-7	80-8	85+	Crude Rate	% ASR (W)	
All Sites	00-80	480	3.48	1.34	4.14	9.69	6.15	8.6	16.9	36.1	73.0	104	182	210	237	370	688	791	1363	818	69.10	100	87.46
Lip & oral cavity	00-06	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	0.00	0.00	5.52	0.00	0.00	6.07	0.00	0.00	35.88	0.00	0.58	0.83%	0.78
Parotid & salivary gland	07-08	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82	12.17	35.88	0.00	0.43	0.63%	0.48
Pharynx & Tonsil	09-13	2	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.42%	0.27
Esophagus	15	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.43	0.00	22.09	6.00	0.00	18.22	26.46	36.52	71.76	48.15	2.88	4.17%	3.89
Stomach	16	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	8.43	6.51	11.05	29.99	36.81	72.88	114.65	85.22	287.05	240.73	9.36	13.54%	12.24
Colon & Rectum	18-21	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	2.11	4.82	5.62	13.02	5.52	6.00	26.30	6.07	79.37	73.05	35.88	48.15	5.18	7.50%	6.16
Gallbladder	23-24	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00	0.29	0.42%	0.34
Pancreas	25	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.42%	0.38
Larynx	32	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	12.15	8.82	0.00	0.00	0.00	1.01	1.46%	1.50
Lung	33-34	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81	0.00	5.52	6.00	0.00	12.15	17.64	36.52	71.76	0.00	1.73	2.50%	2.13
Hemato. Sys.	42	23	1.74	0.00	2.07	2.15	0.00	0.00	0.00	2.41	2.81	3.26	11.05	12.00	10.52	18.22	8.82	48.70	35.88	0.00	3.31	4.79%	3.94
Skin	44	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	2.11	2.41	14.04	39.07	38.66	77.98	63.11	151.84	229.30	170.44	358.81	192.59	19.15	27.71%	24.91
Breast	50	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.17	0.00	0.00	0.14	0.21%	0.12
Prostate	61	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52	6.00	15.78	18.22	52.91	109.57	179.40	144.44	4.46	6.46%	5.47
Testis	62	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	2.11	7.23	5.62	6.51	0.00	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00	35.88	0.00	1.58	2.29%	1.82
Kidney	64-65	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82	12.17	0.00	0.00	0.58	0.83%	0.69
Bladder	67	52	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	2.41	8.43	6.51	33.14	6.00	42.07	24.29	105.83	109.57	107.64	96.29	7.49	10.83%	9.68
Brain & CNS	70-72	8	0.00	1.34	1.03	0.00	1.54	0.00	0.00	2.41	2.81	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.17	0.00	0.00	1.15	1.67%	1.18
Thyroid	73	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11	2.41	0.00	3.26	0.00	6.00	5.26	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	1.46%	1.28
Lymph node	77	16	0.00	0.00	0.00	4.31	1.54	0.00	4.22	2.41	0.00	0.00	5.52	12.00	5.26	12.15	0.00	12.17	35.88	0.00	2.30	3.33%	2.54

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Hamedan, According to Sex and Primary Site in 1385 in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-0 4	05-0 9	10-1 4	15-1 9	20-2 4	25-2 9	30-3 4	35-3 9	40-4 4	45-4 9	50-5 4	55-5 9	60-6 4	65-6 9	70-7 4	75-7 9	80-8 4	85+ 4	Grupe Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	534	6.06	3.41	3.63	8.58	17.4	30.5	35.4	51.9	85.6	206	184	267	232	334	376	557	1046	500	64.64	100	88.72
Lip & oral cavity	00-06	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28	0.00	15.99	13.60	0.00	0.00	0.48	0.75%	0.71
Parotid & salivary gland	07-08	4	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.75%	0.65
Pharynx & Tonsil	09-13	6	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70	0.00	0.00	6.96	8.00	13.60	0.00	0.00	0.73	1.12%	0.92
Esophagus	15	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	5.96	3.35	20.12	31.39	13.91	23.99	67.98	37.34	0.00	3.03	4.68%	4.48
Stomach	16	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	0.00	6.59	5.96	23.45	20.12	6.28	55.64	63.97	81.58	186.71	83.40	5.69	8.80%	8.20
Colon & Rectum	18-21	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37	1.99	4.39	5.96	20.10	30.18	6.28	0.00	15.99	54.38	112.02	41.70	3.63	5.62%	5.04
Gallbladder	23-24	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	0.00	0.00	5.96	3.35	0.00	0.00	13.91	15.99	67.98	0.00	0.00	1.57	2.43%	2.04
Pancreas	25	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.34	0.00	0.12	0.19%	0.19
Larynx	32	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96	0.00	13.60	0.00	0.00	0.24	0.37%	0.34
Lung	33-34	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	18.83	0.00	0.00	0.00	37.34	0.00	0.61	0.94%	1.07
Hemato. Sys.	42	29	3.03	2.27	2.72	2.57	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96	13.40	10.06	12.56	6.96	23.99	27.19	37.34	41.70	3.51	5.43%	4.45
Skin	44	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	5.06	1.99	6.59	29.82	30.15	40.24	69.06	62.60	95.95	122.37	186.71	166.81	10.29	15.92%	15.40
Breast	50	120	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64	3.05	18.55	21.94	46.10	80.51	46.90	40.24	31.39	76.51	15.99	27.19	74.68	0.00	14.53	22.47%	19.11
Cervix Uteri	53	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	5.96	0.00	10.06	6.28	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.85	1.31%	1.30
Corpus Uteri	54	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96	6.70	15.09	6.28	0.00	0.00	0.00	37.34	0.00	1.09	1.69%	1.73
Ovary	56	16	0.00	0.00	0.00	0.86	1.16	3.05	3.37	3.99	0.00	2.98	3.35	10.06	0.00	13.91	0.00	27.19	0.00	0.00	1.94	3.00%	2.29
Kidney	64-65	11	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	5.96	6.70	10.06	0.00	6.96	8.00	0.00	37.34	0.00	1.33	2.06%	1.95
Bladder	67	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.95	3.35	0.00	0.00	6.96	23.99	13.60	74.68	41.70	1.45	2.25%	2.11
Brain & CNS	70-72	15	0.00	0.00	0.00	0.86	3.48	4.57	0.00	1.99	0.00	8.95	6.70	0.00	0.00	6.96	0.00	0.00	37.34	0.00	1.82	2.81%	2.11
Thyroid	73	23	0.00	0.00	0.00	2.57	1.16	6.09	1.69	7.98	4.39	5.96	3.35	15.09	6.28	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	2.78	4.31%	3.20
Lymph node	77	13	0.00	0.00	0.00	0.86	4.64	3.05	0.00	3.99	2.20	0.00	0.00	5.03	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	2.43%	1.68

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Hamedan, According to Sex and Primary Site in 1385 in Males

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Yazd, According to Sex and Primary Site in 1385 in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-0	05-0	10-1	15-1	20-2	25-2	30-3	35-3	40-4	45-4	50-5	55-5	60-6	65-6	70-7	75-7	80-8	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	451	19.1	22.1	5.67	2.95	25.3	23.5	40.4	46.2	80.8	58	295	296	274	399	773	767	2506	1055	88.93	100	113.14
Lip & oral cavity	00-06	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56	16.43	0.00	8.32	0.00	16.68	0.00	0.00	1.38	1.55%	1.83
Pharynx & Tonsil	09-13	4	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8.32	12.08	0.00	0.00	0.00	0.79	0.89%	0.89
Esophagus	15	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.16	50.03	147.42	0.00	2.56	2.88%	2.81
Stomach	16	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78	0.00	3.85	8.92	22.69	0.00	21.61	16.64	72.47	83.38	491.40	0.00	6.70	7.54%	8.35
Colon & Rectum	18-21	31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	9.90	3.85	8.92	30.26	41.08	21.61	33.27	24.16	33.35	196.56	0.00	6.11	6.87%	8.35
Liver	22	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46	7.56	0.00	0.00	8.32	12.08	16.68	49.14	0.00	1.18	1.33%	1.55
Gallbladder	23-24	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	8.32	0.00	0.00	98.28	0.00	0.79	0.89%	1.03
Pancreas	25	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.22%	0.17
Larynx	32	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	0.00	7.56	0.00	7.20	33.27	24.16	33.35	49.14	0.00	2.37	2.66%	2.96
Lung	33-34	31	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	0.00	4.46	22.69	8.22	36.02	41.59	96.63	33.35	0.00	65.92	6.11	6.87%	8.27
Hemato. Sys.	42	32	4.77	5.51	2.83	1.47	6.31	0.00	5.78	3.30	11.54	8.92	0.00	16.43	14.41	24.95	36.24	16.68	98.28	0.00	6.31	7.10%	7.15
Skin	44	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71	2.89	3.30	11.54	0.00	90.78	98.60	93.64	49.91	144.95	100.05	343.98	395.52	16.17	18.18%	22.76
Breast	50	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.32	12.08	0.00	0.00	0.00	0.39	0.44%	0.49
Prostate	61	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.13	0.00	0.00	33.27	84.55	83.38	491.40	131.84	5.92	6.65%	7.40
Testis	62	3	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.67%	0.57
Kidney	64-65	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56	16.43	7.20	0.00	24.16	0.00	0.00	0.00	1.18	1.33%	1.81
Bladder	67	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89	3.30	3.85	0.00	22.69	49.30	14.41	66.54	120.79	216.78	147.42	461.44	10.84	12.20%	13.91
Brain & CNS	70-72	5	0.00	1.84	0.00	0.00	2.10	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	1.11%	1.08
Thyroid	73	11	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00	2.35	8.66	0.00	7.69	4.46	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	2.44%	2.38
Adrenal	74	1	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.22%	0.29
Lymph node	77	18	2.39	5.51	2.83	0.00	4.21	2.35	2.89	0.00	11.54	4.46	0.00	0.00	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55	3.99%	3.50

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Ghazvin, According to Sex and Primary Site in 1385 in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-0 4	05-0 9	10-0 4	15-0 9	20-0 4	25-0 9	30-0 4	35-0 9	40-0 4	45-0 9	50-0 4	55-0 9	60-0 4	65-0 9	70-0 4	75-0 9	80-0 4	85+ 4	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	368	9.09	5.11	12.2	20.6	17.4	27.4	25.3	59.8	112	134	186	317	395	198	336	449	728	313	66.81	100	88.15
Lip & oral cavity	00-06	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99	0.00	4.47	0.00	15.09	9.41	0.00	35.98	61.17	56.02	0.00	2.18	3.26%	3.04
Parotid & salivary gland	07-08	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99	0.00	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.54%	0.43
Esophagus	15	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99	3.29	4.47	10.05	15.09	47.07	20.86	35.98	61.17	112.04	62.54	4.36	6.52%	6.46
Stomach	16	28	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29	4.47	15.07	7.54	28.24	41.73	83.94	101.96	112.04	0.00	5.08	7.61%	7.28
Colon & Rectum	18-21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74	0.00	0.00	8.97	6.59	13.42	15.07	0.00	56.49	0.00	23.98	40.78	0.00	0.00	3.99	5.98%	5.78
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.27%	0.25
Gallbladder	23-24	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.54	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.82%	1.05
Pancreas	25	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.27%	0.31
Larynx	32	5	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02	15.09	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	1.36%	1.35
Lung	33-34	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99	0.00	4.47	5.02	0.00	18.83	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	1.63%	1.77
Hemato. Sys.	42	16	6.82	0.00	4.08	0.00	0.00	6.85	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7.54	9.41	0.00	11.99	0.00	0.00	62.54	2.90	4.35%	3.42
Skin	44	58	0.00	0.00	1.36	1.29	1.74	0.00	2.53	2.99	3.29	35.77	35.17	37.71	75.32	31.30	47.97	81.57	224.09	125.08	10.53	15.76%	13.79
Breast	50	80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96	2.28	10.12	14.96	65.85	49.19	45.22	75.43	65.90	20.86	35.98	0.00	56.02	0.00	14.52	21.74%	18.69
Cervix Uteri	53	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02	0.00	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.54%	0.56
Corpus Uteri	54	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02	0.00	18.83	0.00	0.00	20.39	0.00	0.00	0.73	1.09%	1.21
Ovary	56	19	2.27	1.70	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00	8.97	6.59	0.00	10.05	22.63	0.00	10.43	11.99	20.39	56.02	0.00	3.45	5.16%	4.17
Kidney	64-65	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.27%	0.25
Bladder	67	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.63	0.00	10.43	11.99	0.00	0.00	0.00	0.91	1.36%	1.46
Brain & CNS	70-72	7	0.00	3.41	0.00	1.29	0.00	2.28	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	7.54	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27	1.90%	1.50
Thyroid	73	21	0.00	0.00	2.72	2.57	5.22	6.85	2.53	5.98	6.59	4.47	10.05	7.54	0.00	0.00	0.00	20.39	56.02	0.00	3.81	5.71%	3.90
Lymph node	77	15	0.00	0.00	2.72	5.15	1.74	6.85	0.00	0.00	3.29	0.00	5.02	15.09	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72	4.08%	2.76

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in Ghazvin, According to Sex and Primary Site in 1385 in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-0 4	05-0 9	10-0 4	15-1 9	20-2 4	25-2 9	30-3 4	35-3 9	40-4 4	45-4 9	50-5 4	55-5 9	60-6 4	65-6 9	70-7 4	75-7 9	80-8 4	85+ 4	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	476	14.6	9.63	2.48	5.15	22.1	22.6	40.4	31.7	80.7	113	251	179	346	407	686	714	2061	806	82.01	100	103.91
Lip & oral cavity	00-06	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.57	42.94	0.00	0.34	0.42%	0.36
Pharynx & Tonsil	09-13	6	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.57	42.94	0.00	1.03	1.26%	1.17
Esophagus	15	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	7.18	18.88	36.34	84.43	43.71	171.75	0.00	4.31	5.25%	5.29
Stomach	16	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	7.79	46.27	28.72	44.06	36.34	105.54	131.12	472.31	345.62	10.85	13.24%	14.46
Colon & Rectum	18-21	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	2.52	5.77	3.36	15.58	6.61	21.54	6.29	50.88	84.43	29.14	42.94	115.21	6.03	7.35%	7.54
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.21%	0.22
Gallbladder	23-24	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.57	0.00	0.00	0.52	0.63%	0.58
Pancreas	25	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.21%	0.22
Larynx	32	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.44	14.36	18.88	29.07	21.11	29.14	0.00	0.00	2.93	3.57%	4.24
Lung	33-34	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.58	13.22	7.18	44.06	29.07	31.66	43.71	0.00	0.00	4.13	5.04%	5.59
Hemato. Sys.	42	39	10.42	8.03	1.24	1.29	1.84	2.06	5.05	2.88	0.00	11.69	6.61	7.18	12.59	29.07	52.77	29.14	128.81	57.60	6.72	8.19%	8.04
Skin	44	98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	0.00	7.57	5.77	20.17	15.58	85.92	14.36	113.29	101.75	105.54	160.26	558.18	57.60	16.88	20.59%	22.34
Breast	50	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.42%	0.53
Prostate	61	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	7.18	12.59	7.27	63.32	101.98	386.43	57.60	5.00	6.09%	5.75
Testis	62	6	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	2.06	0.00	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00	1.03	1.26%	1.13
Kidney	64-65	4	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	6.61	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.84%	1.07
Bladder	67	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	3.36	3.90	26.44	28.72	37.76	21.80	52.77	43.71	85.87	0.00	5.17	6.30%	7.17
Brain & CNS	70-72	13	0.00	0.00	1.24	0.00	0.00	2.06	7.57	0.00	10.08	3.90	0.00	7.18	6.29	7.27	10.55	0.00	0.00	0.00	2.24	2.73%	2.54
Thyroid	73	5	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	2.06	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	1.05%	0.97
Lymph node	77	25	0.00	1.61	0.00	1.29	3.68	8.23	7.57	2.88	6.72	15.58	6.61	7.18	6.29	0.00	10.55	14.57	42.94	0.00	4.31	5.25%	4.64


بخش دوم

نمودارهای تعداد و درصد سرطانهای شایع کشور در دو جنس

نمودارهای تعداد و درصد سرطانهای شایع کشور در زنان


نمودارهای تعداد و درصد سرطانهای شایع کشور در مردان

Chart of numbers and percentages of common cancers in iranian women ۱۳۸۵ (۲۰۰۶-۲۰۰۷)




۱ - Breast	۶۴۵۶	۲۴,۷۸٪
۲ - Skin	۳۲۹۰	۱۲,۶۵٪
۳ - Colon & Rectum	۱۹۶۷	۷,۵۶٪
۴ - Stomach	۱۶۰۳	۶,۱۶٪
۵ - Esophagus	۱۴۰۳	۵,۳۹٪
۶ - Hemato. Sys.	۱۲۶۳	۴,۸۵٪
۷ - Thyroid	۱۱۳۵	۴,۳۶٪
۸ - Ovary	۸۳۸	۳,۲۲٪
۹ - Lymph node	۷۲۲	۲,۷۸٪
۱۰ - Bladder	۷۰۵	۲,۷۱٪
Other Sites	۶۶۳۴	۲۵,۵۰٪
TOTAL:	۲۶۰۱۶	

Chart of numbers and percentages of common cancers in iranain men \۳۸۵ (۲۰۰۶-۲۰۰۷)



۱ - Skin	۵۵۱۵	۱۶,۳۳%
۲ - Stomach	۴۲۹۹	۱۲,۷۳%
۳ - Bladder	۳۳۴۷	۹,۹۱%
۴ - Prostate	۲۸۱۴	۸,۳۳%
۵ - Colon & Rectum	۲۵۲۵	۷,۴۸%
۶ - Hemato. Sys.	۲۱۴۸	۶,۳۶%
۷ - Esophagus	۱۷۷۲	۵,۲۵%
۸ - Lung	۱۴۹۱	۴,۴۲%
۹ - Lymph node	۱۱۷۱	۳,۴۷%
۱۰ - Larynx	۹۰۱	۲,۶۷%
Other Sites	۷۷۸۷	۲۳,۰۶%
TOTAL:	۳۳۷۷۰	

نمودار ۱۰ سرطان شایع در مردان مردان East Azarbayejan, در سال ۱۳۸۵




1 - Stomach	131	17.40%
2 - Skin	90	11.95%
3 - Hemato. Sys.	84	11.16%
4 - Esophagus	67	8.90%
5 - Prostate	56	7.44%
6 - Bladder	50	6.64%
7 - Colon & Rectum	50	6.64%
8 - Lung	43	5.71%
9 - Lymph node	32	4.25%
10 - Brain & CNS	12	1.59%
Other Sites	138	18.33%

TOTAL:

753


نمودار ۱۰ سرطان شایع در زنان Azarbayejan, East در سال ۱۳۸۵



1 - Breast	69	14.65%
2 - Esophagus	65	13.80%
3 - Stomach	59	12.53%
4 - Hemato. Sys.	45	9.55%
5 - Skin	41	8.70%
6 - Colon & Rectum	35	7.43%
7 - Lung	16	3.40%
8 - Lymph node	16	3.40%
9 - Ovary	16	3.40%
10 - Cervix Uteri	9	1.91%
Other Sites	100	21.23%


TOTAL: 471

نمودار ۱۰ سرطان شایع در مردان West Azarbayjan ، در سال ۱۳۸۵



1 - Stomach	265	20.54%
2 - Skin	164	12.71%
3 - Lung	126	9.77%
4 - Bladder	124	9.61%
5 - Esophagus	105	8.14%
6 - Hemato. Sys.	84	6.51%
7 - Colon & Rectum	70	5.43%
8 - Prostate	57	4.42%
9 - Lymph node	51	3.95%
10 - Larynx	36	2.79%
Other Sites	208	16.12%
TOTAL	1290	


نمودار ۱۰ سرطان شایع در زنان West Azarbayjan ، در سال ۱۳۸۵



1 - Breast	139	16.39%
2 - Skin	98	11.56%
3 - Esophagus	93	10.97%
4 - Stomach	73	8.61%
5 - Colon & Rectum	65	7.67%
6 - Hemato. Sys.	48	5.66%
7 - Lymph node	44	5.19%
8 - Thyroid	35	4.13%
9 - Lung	27	3.18%
10 - Bladder	25	2.95%
Other Sites	201	23.70%

TOTAL: 848


نمودار ۱۰ سرطان شایع در مردان Ardebile، در سال ۱۳۸۵



1 - Stomach	164	27.80%
2 - Skin	111	18.81%
3 - Esophagus	66	11.19%
4 - Bladder	43	7.29%
5 - Colon & Rectum	39	6.61%
6 - Hemato. Sys.	26	4.41%
7 - Prostate	20	3.39%
8 - Lymph node	16	2.71%
9 - Brain & CNS	15	2.54%
10 - Larynx	10	1.69%
Other Sites	80	13.56%


TOTAL: 590

نمودار ۱۰ سرطان شایع در زنان Ardebile، در سال ۱۳۸۵



1 - Esophagus	75	18.94%
2 - Stomach	74	18.69%
3 - Skin	64	16.16%
4 - Breast	36	9.09%
5 - Colon & Rectum	32	8.08%
6 - Hemato. Sys.	20	5.05%
7 - Bladder	10	2.53%
8 - Lymph node	10	2.53%
9 - Ovary	9	2.27%
10 - Thyroid	9	2.27%
Other Sites	57	14.39%
TOTAL:	396	


نمودار ۱۰ سرطان شایع در مردان Bushehr، در سال ۱۳۸۵



1 - Skin	46	17.23%
2 - Bladder	36	13.48%
3 - Colon & Rectum	27	10.11%
4 - Hemato. Sys.	22	8.24%
5 - Lung	17	6.37%
6 - Prostate	14	5.24%
7 - Stomach	13	4.87%
8 - Kidney	11	4.12%
9 - Lymph node	9	3.37%
10 - Esophagus	7	2.62%
Other Sites	65	24.34%

TOTAL: 267


نمودار ۱۰ سرطان شایع در زنان Bushehr، در سال ۱۳۸۵



1 - Breast	72	30.51%
2 - Skin	32	13.56%
3 - Colon & Rectum	16	6.78%
4 - Thyroid	10	4.24%
5 - Hemato. Sys.	9	3.81%
6 - Brain & CNS	8	3.39%
7 - Bladder	7	2.97%
8 - Lymph node	7	2.97%
9 - Ovary	7	2.97%
10 - Cervix Uteri	6	2.54%
Other Sites	62	26.27%

TOTAL: 236


نمودار ۱۰ سرطان شایع در مردان Tehran, در سال ۱۳۸۵



1 - Skin	949	16.91%
2 - Prostate	655	11.67%
3 - Stomach	590	10.51%
4 - Colon & Rectum	554	9.87%
5 - Bladder	491	8.75%
6 - Hemato. Sys.	247	4.40%
7 - Lung	230	4.10%
8 - Brain & CNS	198	3.53%
9 - Esophagus	197	3.51%
10 - Larynx	166	2.96%
Other Sites	1336	23.80%


TOTAL: 5613

نمودار ۱۰ سرطان شایع در زنان Tehran, در سال ۱۳۸۵



1 - Breast	1497	31.51%
2 - Skin	537	11.30%
3 - Colon & Rectum	480	10.10%
4 - Stomach	260	5.47%
5 - Thyroid	195	4.10%
6 - Ovary	189	3.98%
7 - Corpus Uteri	147	3.09%
8 - TOTAL	14751	3.09%
9 - Hemato. Sys.	132	2.78%
10 - Lymph node	117	2.46%
10 - Brain & CNS	1050	22.10%
Other Sites		


نمودار ۱۰ سرطان شایع در مردان Chaharmahalbakhtiari، در سال ۱۳۸۵



1 - Skin	67	17.87%
2 - Stomach	54	14.40%
3 - Bladder	40	10.67%
4 - Hemato. Sys.	27	7.20%
5 - Colon & Rectum	26	6.93%
6 - Lymph node	18	4.80%
7 - Prostate	16	4.27%
8 - Esophagus	13	3.47%
9 - Lung	11	2.93%
10 - Brain & CNS	7	1.87%
Other Sites	96	25.60%


TOTAL: 375

نمودار ۱۰ سرطان شایع در زنان سرطانی، Chaharmahalbakhtiari در سال ۱۳۸۵



1 - Breast	37	16.30%
2 - Thyroid	29	12.78%
3 - Skin	24	10.57%
4 - Colon & Rectum	20	8.81%
5 - Hemato. Sys.	14	6.17%
6 - Ovary	12	5.29%
7 - Stomach	10	4.41%
8 - Bl: Other Sites	6	2.64%
9 - Brain & CNS	6	2.64%
10 - Gallbladder	6	2.64%
TOTAL:	227	


نمودار ۱۰ سرطان شایع در مردان North Khorasan, در سال ۱۳۸۵




1 - Skin	37	29.37%
2 - Esophagus	23	18.25%
3 - Stomach	23	18.25%
4 - Bladder	15	11.90%
5 - Colon & Rectum	6	4.76%
6 - Lymph node	5	3.97%
7 - Larynx	4	3.17%
8 - Gallbladder	2	1.59%
9 - Kidney	2	1.59%
10 - Prostate	2	1.59%
Other Sites	7	5.56%

TOTAL: 126

نمودار ۱۰ سرطان شایع در زنان North Khorasan، در سال ۱۳۸۵




نمودار ۱۰ سرطان شایع در مردان *khorasan Razavi*، در سال ۱۳۸۵




1 - Skin	504	15.13%
2 - Stomach	495	14.86%
3 - Esophagus	300	9.01%
4 - Hemato. Sys.	241	7.24%
5 - Colon & Rectum	234	7.02%
6 - Bladder	223	6.69%
7 - Prostate	198	5.94%
8 - Lung	117	3.51%
9 - Lymph node	117	3.51%
10 - Brain & CNS	103	3.09%
Other Sites	799	23.99%

TOTAL: 3331

نمودار ۱۰ سرطان شایع در زنان Khorasan Razavi، در سال ۱۳۸۵




نمودار ۱۰ سرطان شایع در مردان South Khorasan، در سال ۱۳۸۵



1 - Bladder	20	16.53%
2 - Skin	20	16.53%
3 - Esophagus	10	8.26%
4 - Prostate	10	8.26%
5 - Stomach	9	7.44%
6 - Lymph node	8	6.61%
7 - Colon & Rectum	7	5.79%
8 - Hemato. Sys.	5	4.13%
9 - Larynx	4	3.31%
10 - Lung	3	2.48%
Other Sites	25	20.66%

TOTAL: 121


نمودار ۱۰ سرطان شایع در زنان South Khorasan، در سال ۱۳۸۵




1 - Breast	25	23.58%
2 - Skin	20	18.87%
3 - Esophagus	8	7.55%
4 - Bladder	5	4.72%
5 - Brain & CNS	5	4.72%
6 - Colon & Rectum	4	3.77%
7 - Hemato. Sys.	4	3.77%
8 - Stomach	4	3.77%
9 - Cervix Uteri	3	2.83%
10 - Lymph node	3	2.83%
Other Sites	25	23.58%

TOTAL: 106

نمودار ۱۰ سرطان شایع در مردان Ilam، در سال ۱۳۸۵




نمودار ۱۰ سرطان شایع در زنان Ilam، در سال ۱۳۸۵



1 - Breast	29	21.32%
2 - Skin	24	17.65%
3 - Esophagus	20	14.71%
4 - Stomach	13	9.56%
5 - Hemato. Sys.	7	5.15%
6 - Cervix Uteri	5	3.68%
7 - Lymph node	5	3.68%
8 - Thyroid	5	3.68%
9 - Brain & CNS	4	2.94%
10 - Colon & Rectum	4	2.94%
Other Sites	20	14.71%

TOTAL: 136


نمودار ۱۰ سرطان شایع در زنان Isfahan، در سال ۱۳۸۵



1 - Breast	501	26.58%
2 - Skin	292	15.49%
3 - Colon & Rectum	125	6.63%
4 - Thyroid	106	5.62%
5 - Hemato. Sys.	90	4.77%
6 - Lymph node	70	3.71%
7 - Ovary	69	3.66%
8 - Stomach	62	3.29%
9 - Corpus Uteri	56	2.97%
10 - Brain & CNS	50	2.65%
Other Sites	464	24.62%

TOTAL: 1885


نمودار ۱۰ سرطان شایع در مردان Isfahan، در سال ۱۳۸۵



1 - Skin	488	20.63%
2 - Bladder	263	11.12%
3 - Prostate	221	9.34%
4 - Stomach	191	8.08%
5 - Colon & Rectum	187	7.91%
6 - Hemato. Sys.	141	5.96%
7 - Lymph node	101	4.27%
8 - Lung	65	2.75%
9 - Brain & CNS	61	2.58%
10 - Esophagus	59	2.49%
Other Sites	588	24.86%


TOTAL: 2365

نمودار ۱۰ سرطان شایع در مردان khozestan, در سال ۱۳۸۵



1 - Skin	208	14.78%
2 - Hemato. Sys.	167	11.87%
3 - Bladder	160	11.37%
4 - Stomach	97	6.89%
5 - Prostate	96	6.82%
6 - Colon & Rectum	88	6.25%
7 - Lung	76	5.40%
8 - Lymph node	67	4.76%
9 - Brain & CNS	41	2.91%
10 - Kidney	36	2.56%
Other Sites	371	26.37%
TOTAL:	1407	


نمودار ۱۰ سرطان شایع در زنان khozestan, در سال ۱۳۸۵



1 - Breast	366	28.28%
2 - Skin	135	10.43%
3 - Hemato. Sys.	91	7.03%
4 - Colon & Rectum	87	6.72%
5 - Lymph node	59	4.56%
6 - Thyroid	53	4.10%
7 - Bladder	47	3.63%
8 - Stomach	44	3.40%
9 - Corpus Uteri	40	3.09%
10 - Ovary	38	2.94%
Other Sites	334	25.81%

TOTAL: 1294


نمودار ۱۰ سرطان شایع در مردان Semnan، در سال ۱۳۸۵



1 - Skin	43	16.80%
2 - Stomach	41	16.02%
3 - Bladder	32	12.50%
4 - Colon & Rectum	26	10.16%
5 - Prostate	23	8.98%
6 - Esophagus	22	8.59%
7 - Hemato. Sys.	9	3.52%
8 - Testis	8	3.13%
9 - Lung	6	2.34%
10 - Lip & oral cavity	4	1.56%
Other Sites	42	16.41%


TOTAL: 256

نمودار ۱۰ سرطان شایع در زنان Semnan، در سال ۱۳۸۵



1 - Breast	42	22.22%
2 - Skin	34	17.99%
3 - Colon & Rectum	19	10.05%
4 - Esophagus	15	7.94%
5 - Stomach	13	6.88%
6 - Thyroid	10	5.29%
7 - Bladder	8	4.23%
8 - Corpus Uteri	6	3.17%
9 - Hemato. Sys.	6	3.17%
10 - Lymph node	4	2.12%
Other Sites	32	16.93%
TOTAL:	189	


نمودار ۱۰ سرطان شایع در مردان Zanjan، در سال ۱۳۸۵



1 - Stomach	74	21.08%
2 - Skin	60	17.09%
3 - Bladder	31	8.83%
4 - Colon & Rectum	26	7.41%
5 - Esophagus	24	6.84%
6 - Prostate	24	6.84%
7 - Lung	15	4.27%
8 - Hemato. Sys.	12	3.42%
9 - Larynx	10	2.85%
10 - Kidney	7	1.99%
Other Sites	68	19.37%

TOTAL: 351


نمودار ۱۰ سرطان شایع در زنان Zanzan، در سال ۱۳۸۵



1 - Stomach	36	15.79%
2 - Skin	31	13.60%
3 - Breast	29	12.72%
4 - Esophagus	21	9.21%
5 - Colon & Rectum	12	5.26%
6 - Hemato. Sys.	11	4.82%
7 - Bladder	9	3.95%
8 - Thyroid	9	3.95%
9 - Kidney	8	3.51%
10 - Lung	7	3.07%
Other Sites	55	24.12%

TOTAL: 228


نمودار ۱۰ سرطان شایع در مردان Sistan balochestan, در سال ۱۳۸۵




1 - Stomach	40	12.35%
2 - Skin	38	11.73%
3 - Hemato. Sys.	30	9.26%
4 - Bladder	27	8.33%
5 - Esophagus	21	6.48%
6 - Colon & Rectum	19	5.86%
7 - Lip & oral cavity	15	4.63%
8 - Brain & CNS	13	4.01%
9 - Larynx	12	3.70%
10 - Prostate	12	3.70%
Other Sites	97	29.94%

TOTAL: 324

نمودار ۱۰ سرطان شایع در زنان Sistan balochestan، در سال ۱۳۸۵




نمودار ۱۰ سرطان شایع در مردان Fars، در سال ۱۳۸۵



1 - Skin	255	15.06%
2 - Bladder	194	11.46%
3 - Prostate	150	8.86%
4 - Hemato. Sys.	133	7.86%
5 - Stomach	129	7.62%
6 - Colon & Rectum	122	7.21%
7 - Lymph node	76	4.49%
8 - Lung	59	3.48%
9 - Brain & CNS	56	3.31%
10 - Kidney	45	2.66%
Other Sites	474	28.00%

TOTAL: 1693


نمودار ۱۰ سرطان شایع در زنان Fars، در سال ۱۳۸۵



1 - Breast	373	25.69%
2 - Skin	190	13.09%
3 - Hemato. Sys.	98	6.75%
4 - Colon & Rectum	90	6.20%
5 - Thyroid	65	4.48%
6 - Ovary	58	3.99%
7 - Corpus Uteri	51	3.51%
8 - Stomach	49	3.37%
9 - Bladder	44	3.03%
10 - Brain & CNS	41	2.82%
Other Sites	393	27.07%


TOTAL: 1452

نمودار ۱۰ سرطان شایع در مردان Qom، در سال ۱۳۸۵



1 - Stomach	63	16.62%
2 - Skin	57	15.04%
3 - Colon & Rectum	34	8.97%
4 - Bladder	28	7.39%
5 - Esophagus	25	6.60%
6 - Prostate	24	6.33%
7 - Lung	23	6.07%
8 - Hemato. Sys.	21	5.54%
9 - Brain & CNS	13	3.43%
10 - Lip & oral cavity	12	3.17%
Other Sites	79	20.84%
TOTAL:	379	

نمودار ۱۰ سرطان شایع در زنان Qom، در سال ۱۳۸۵




1 - Breast	76	27.24%
2 - Skin	26	9.32%
3 - Stomach	22	7.89%
4 - Esophagus	15	5.38%
5 - Colon & Rectum	13	4.66%
6 - Thyroid	12	4.30%
7 - Corpus Uteri	10	3.58%
8 - Hemato. Sys.	9	3.23%
9 - Ovary	9	3.23%
10 - Brain & CNS	8	2.87%
Other Sites	79	28.32%

TOTAL:


279

نمودار ۱۰ سرطان شایع در مردان Kordestan، در سال ۱۳۸۵



1 - Stomach	144	22.09%
2 - Skin	101	15.49%
3 - Bladder	66	10.12%
4 - Esophagus	60	9.20%
5 - Lung	42	6.44%
6 - Prostate	30	4.60%
7 - Colon & Rectum	29	4.45%
8 - Hemato. Sys.	24	3.68%
9 - Lymph node	23	3.53%
10 - Kidney	12	1.84%
Other Sites	121	18.56%
TOTAL:	652	

نمودار ۱۰ سرطان شایع در زنان Kordestan، در سال ۱۳۸۵




1 - Breast	65	15.82%
2 - Esophagus	61	14.84%
3 - Skin	52	12.65%
4 - Stomach	44	10.71%
5 - Colon & Rectum	22	5.35%
6 - Hemato. Sys.	13	3.16%
7 - Kidney	13	3.16%
8 - Thyroid	12	2.92%
9 - Ovary	11	2.68%
10 - Cervix Uteri	10	2.43%
Other Sites	108	26.28%


TOTAL:

411

نمودار ۱۰ سرطان شایع در مردان Kerman، در سال ۱۳۸۵




نمودار ۱۰ سرطان شایع در زنان Kerman، در سال ۱۳۸۵



1 - Breast	174	22.75%
2 - Skin	104	13.59%
3 - Hemato. Sys.	50	6.54%
4 - Colon & Rectum	47	6.14%
5 - Thyroid	37	4.84%
6 - Stomach	35	4.58%
7 - Bladder	33	4.31%
8 - Lymph node	27	3.53%
9 - Brain & CNS	24	3.14%
10 - Ovary	22	2.88%
Other Sites	212	27.71%
TOTAL:	765	

نمودار ۱۰ سرطان شایع در مردان Kermanshah، در سال ۱۳۸۵




1 - Skin	149	21.23%
2 - Stomach	87	12.39%
3 - Bladder	70	9.97%
4 - Esophagus	55	7.83%
5 - Colon & Rectum	52	7.41%
6 - Prostate	38	5.41%
7 - Lymph node	29	4.13%
8 - Hemato. Sys.	23	3.28%
9 - Larynx	22	3.13%
10 - Brain & CNS	19	2.71%
Other Sites	158	22.51%

TOTAL:

702

نمودار ۱۰ سرطان شایع در زنان Kermanshah، در سال ۱۳۸۵




1 - Breast	119	21.79%
2 - Skin	115	21.06%
3 - Stomach	40	7.33%
4 - Colon & Rectum	39	7.14%
5 - Esophagus	34	6.23%
6 - Thyroid	25	4.58%
7 - Brain & CNS	15	2.75%
8 - Hemato. Sys.	15	2.75%
9 - Ovary	15	2.75%
10 - Bladder	14	2.56%
Other Sites	115	21.06%

TOTAL:

546


نمودار ۱۰ سرطان شایع در مردان Boyerahmad Kohkiloueh، در سال ۱۳۸۵



1 - Skin	58	24.89%
2 - Stomach	32	13.73%
3 - Bladder	29	12.45%
4 - Hemato. Sys.	20	8.58%
5 - Colon & Rectum	11	4.72%
6 - Kidney	9	3.86%
7 - Lymph node	8	3.43%
8 - Prostate	8	3.43%
9 - Esophagus	5	2.15%
10 - Larynx	4	1.72%
Other Sites	49	21.03%

TOTAL: 233


نمودار ۱۰ سرطان شایع در زنان Boyerahmad Kohkiloueh , در سال ۱۳۸۵



1 - Skin	33	20.00%
2 - Breast	18	10.91%
3 - Stomach	16	9.70%
4 - Hemato. Sys.	15	9.09%
5 - Colon & Rectum	9	5.45%
6 - Kidney	8	4.85%
7 - Brain & CNS	7	4.24%
8 - Thyroid	6	3.64%
9 - Lymph node	5	3.03%
10 - Esophagus	4	2.42%
Other Sites	44	26.67%

TOTAL: 165


نمودار ۱۰ سرطان شایع در مردان Ghazvin، در سال ۱۳۸۵




1 - Skin	98	20.59%
2 - Stomach	63	13.24%
3 - Hemato. Sys.	39	8.19%
4 - Colon & Rectum	35	7.35%
5 - Bladder	30	6.30%
6 - Prostate	29	6.09%
7 - Esophagus	25	5.25%
8 - Lymph node	25	5.25%
9 - Lung	24	5.04%
10 - Larynx	17	3.57%
Other Sites	91	19.12%

TOTAL: 476

نمودار ۱۰ سرطان شایع در زنان Ghazvin، در سال ۱۳۸۵




نمودار ۱۰ سرطان شایع در زنان Golestan، در سال ۱۳۸۵



1 - Breast	119	25.11%
2 - Esophagus	61	12.87%
3 - Stomach	42	8.86%
4 - Skin	32	6.75%
5 - Colon & Rectum	31	6.54%
6 - Thyroid	23	4.85%
7 - Hemato. Sys.	21	4.43%
8 - Cervix Uteri	15	3.16%
9 - Lymph node	15	3.16%
10 - Ovary	15	3.16%
Other Sites	100	21.10%
TOTAL:	474	

نمودار ۱۰ سرطان شایع در مردان Golestan، در سال ۱۳۸۵




1 - Stomach	114	18.24%
2 - Esophagus	90	14.40%
3 - Skin	75	12.00%
4 - Colon & Rectum	60	9.60%
5 - Bladder	47	7.52%
6 - Prostate	37	5.92%
7 - Lymph node	33	5.28%
8 - Hemato. Sys.	26	4.16%
9 - Lung	20	3.20%
10 - Larynx	18	2.88%
Other Sites	105	16.80%

TOTAL:

625


نمودار ۱۰ سرطان شایع در مردان Gilan، در سال ۱۳۸۵



1 - Stomach	197	18.31%
2 - Bladder	141	13.10%
3 - Skin	140	13.01%
4 - Colon & Rectum	102	9.48%
5 - Prostate	68	6.32%
6 - Esophagus	64	5.95%
7 - Lung	47	4.37%
8 - Hemato. Sys.	45	4.18%
9 - Larynx	41	3.81%
10 - Lymph node	21	1.95%
Other Sites	210	19.52%


TOTAL: 1076

نمودار ۱۰ سرطان شایع در زنان Gilan, در سال ۱۳۸۵



1 - Breast	219	27.34%
2 - Colon & Rectum	88	10.99%
3 - Skin	85	10.61%
4 - Stomach	73	9.11%
5 - Esophagus	44	5.49%
6 - Bladder	38	4.74%
7 - Thyroid	26	3.25%
8 - Hemato. Sys.	24	3.00%
9 - Corpus Uteri	17	2.12%
10 - Ovary	16	2.00%
Other Sites	171	21.35%
TOTAL:	801	


نمودار ۱۰ سرطان شایع در مردان Lorestan، در سال ۱۳۸۵



1 - Skin	151	25.81%
2 - Stomach	85	14.53%
3 - Bladder	54	9.23%
4 - Esophagus	47	8.03%
5 - Colon & Rectum	34	5.81%
6 - Prostate	32	5.47%
7 - Hemato. Sys.	24	4.10%
8 - Brain & CNS	15	2.56%
9 - Lung	15	2.56%
10 - Lymph node	15	2.56%
Other Sites	113	19.32%

TOTAL: 585


نمودار ۱۰ سرطان شایع در زنان Lorestan، در سال ۱۳۸۵



1 - Skin	90	21.95%
2 - Breast	88	21.46%
3 - Esophagus	32	7.80%
4 - Stomach	31	7.56%
5 - Colon & Rectum	21	5.12%
6 - Thyroid	16	3.90%
7 - Hemato. Sys.	15	3.66%
8 - Bladder	14	3.41%
9 - Ovary	13	3.17%
10 - Brain & CNS	11	2.68%
Other Sites	79	19.27%


TOTAL: 410

نمودار ۱۰ سرطان شایع در مردان Mazandaran، در سال ۱۳۸۵




1 - Stomach	283	21.42%
2 - Skin	206	15.59%
3 - Esophagus	120	9.08%
4 - Prostate	118	8.93%
5 - Colon & Rectum	103	7.80%
6 - Bladder	102	7.72%
7 - Hemato. Sys.	63	4.77%
8 - Lung	42	3.18%
9 - Testis	33	2.50%
10 - Larynx	27	2.04%
Other Sites	224	16.96%
TOTAL:	1321	

نمودار ۱۰ سرطان شایع در زنان Mazandaran، در سال ۱۳۸۵



1 - Breast	252	23.38%
2 - Skin	127	11.78%
3 - Colon & Rectum	111	10.30%
4 - Stomach	92	8.53%
5 - Esophagus	82	7.61%
6 - Thyroid	50	4.64%
7 - Hemato. Sys.	38	3.53%
8 - Bladder	33	3.06%
9 - Ovary	33	3.06%
10 - Corpus Uteri	25	2.32%
Other Sites	235	21.80%
TOTAL:	1078	


نمودار ۱۰ سرطان شایع در مردان Markazi، در سال ۱۳۸۵



1 - Skin	133	27.71%
2 - Stomach	65	13.54%
3 - Bladder	52	10.83%
4 - Colon & Rectum	36	7.50%
5 - Prostate	31	6.46%
6 - Hemato. Sys.	23	4.79%
7 - Esophagus	20	4.17%
8 - Lymph node	16	3.33%
9 - Lung	12	2.50%
10 - Testis	11	2.29%
Other Sites	81	16.88%

TOTAL: 480


نمودار ۱۰ سرطان شایع در زنان Markazi، در سال ۱۳۸۵



1 - Breast	92	24.66%
2 - Skin	71	19.03%
3 - Colon & Rectum	29	7.77%
4 - Stomach	25	6.70%
5 - Thyroid	19	5.09%
6 - Esophagus	13	3.49%
7 - Ovary	13	3.49%
8 - Bladder	10	2.68%
9 - Gallbladder	10	2.68%
10 - Hemato. Sys.	9	2.41%
Other Sites	82	21.98%

TOTAL: 373


نمودار ۱۰ سرطان شایع در مردان Hormozgan، در سال ۱۳۸۵



1 - Hemato. Sys.	29	10.03%
2 - Skin	25	8.65%
3 - Prostate	24	8.30%
4 - Colon & Rectum	22	7.61%
5 - Bladder	21	7.27%
6 - Stomach	18	6.23%
7 - Lymph node	15	5.19%
8 - Lung	13	4.50%
9 - Brain & CNS	9	3.11%
10 - Larynx	8	2.77%
Other Sites	105	36.33%


TOTAL: 289

نمودار ۱۰ سرطان شایع در زنان Hormozgan، در سال ۱۳۸۵



1 - Breast	78	28.78%
2 - Skin	22	8.12%
3 - Hemato. Sys.	21	7.75%
4 - Esophagus	13	4.80%
5 - Ovary	13	4.80%
6 - Colon & Rectum	11	4.06%
7 - Lymph node	11	4.06%
8 - Cervix Uteri	10	3.69%
9 - Thyroid	10	3.69%
10 - Stomach	9	3.32%
Other Sites	73	26.94%
TOTAL:	271	


نمودار ۱۰ سرطان شایع در مردان Hamedan, در سال ۱۳۸۵



1 - Skin	140	19.34%
2 - Stomach	97	13.40%
3 - Bladder	84	11.60%
4 - Hemato. Sys.	63	8.70%
5 - Prostate	55	7.60%
6 - Colon & Rectum	39	5.39%
7 - Esophagus	28	3.87%
8 - Larynx	26	3.59%
9 - Lung	20	2.76%
10 - Kidney	16	2.21%
Other Sites	156	21.55%

TOTAL: 724


نمودار ۱۰ سرطان شایع در زنان Hamedan, در سال ۱۳۸۵




1 - Breast	120	22.47%
2 - Skin	85	15.92%
3 - Stomach	47	8.80%
4 - Colon & Rectum	30	5.62%
5 - Hemato. Sys.	29	5.43%
6 - Esophagus	25	4.68%
7 - Thyroid	23	4.31%
8 - Ovary	16	3.00%
9 - Brain & CNS	15	2.81%
10 - Gallbladder	13	2.43%
Other Sites	131	24.53%

TOTAL: 534

نمودار ۱۰ سرطان شایع در مردان Yazd، در سال ۱۳۸۵



نمودار ۱۰ سرطان شایع در زنان Yazd، در سال ۱۳۸۵



1 - Breast	109	28.09%
2 - Skin	57	14.69%
3 - Hemato. Sys.	22	5.67%
4 - Stomach	21	5.41%
5 - Colon & Rectum	20	5.15%
6 - Lymph node	17	4.38%
7 - Thyroid	16	4.12%
8 - Corpus Uteri	12	3.09%
9 - Ovary	11	2.84%
10 - Lip & oral cavity	9	2.32%
Other Sites	94	24.23%

TOTAL: 388


بخش سوم

نقشه جغرافیائی سرطانهای شایع در استانهای کشور


1. East. Azarbayejan
2. West. Azarbayejan
3. Ardabile
4. Isfahan
5. Ilam
6. Boshahr
7. Tehran
8. Chaharmahal & bakhtiari
9. South. Khorasan
10. Khorasan Razavi
11. North. khorasan
12. Khouzesan
13. Zanjan
14. Semnan
15. Sistan & Balochestan
16. Fars
17. Ghazvin
18. Qom
19. Kordestan
20. Kerman
21. Kermanshah
22. Kohgiloh & Boerahmad
23. Golestan
24. Gilan
25. Lorestan
26. Mazandaran
27. Markazi
28. Hormozgan
29. Hamedan
30. Yazd




Incidence rate of all cancers on female in IRAN-1385 (2006-2007)




Incidence rate of Breast cancer on female in Iran_1385 (2006-2007)




Incidence rate of Colon & Rectum cancer on female in Iran_1385 (2006-2007)




Incidence rate of Stomach cancer on female in Iran_1385 (2006-2007)




Incidence rate of Esophagus cancer on female in Iran_1385 (2006-2007)




Incidence rate of Hematopoietic system cancer on female in Iran_1385 (2006-2007)




Incidence rate of Thyroid cancer on female in Iran_1385 (2006-2007)




Incidence rate of Ovary cancer on female in Iran _1385 (2006-2007)




Incidence rate of Lymph node cancer on female in Iran_1385 (2006-2007)




Incidence rate of Uterus cancer on female in Iran _1385 (2006-2007)




Incidence of all cancers on male in iran-1385 (2006-2007)




Incidence rate of stomach cancer on male in Iran _1385 (2006-2007)




Incidence rate of Bladder cancer on male in iran - 1385(2006-2007)




Incidence rate of Prostate cancer on male in Iran _1385 (2006-2007)




Incidence rate of Colon & Rectum cancer on male in Iran _1385 (2006-2007)




Incidence rate of Hematopoietic System cancer on male in Iran _1385 (2006-2007)




Incidence rate of Esophagus cancer on male in iran _1385 (2006-2007)




Incidence rate of Lung cancer on male in Iran _1385 (2006-2007)




Incidence rate of Lymph node cancer on male in Iran _1385 (2006-2007)



Incidence rate of Larynx cancer on male in Iran _1385 (2006-2007)



Incidence rate of Brain cancer on male in Iran _1385 (2006-2007)



بخش چهارم

۱. جداول تعداد و درصد ده مورفولوژی شایع به ترتیب فراوانی در سرطانهای شایع کشور در دو جنس در سال ۱۳۸۵
۲. نمودارهای گروه های سنی و جنسی سرطان های شایع در کشور در سال ۱۳۸۵
۳. جداول تعداد و درصد مورفولوژی شایع کودکان (۱۴- ۰ سال) به ترتیب فراوانی در سرطان های شایع کشور در دو جنس در سال ۱۳۸۵

Table of numbers and percentages of
common morphologies rating on plenitude
in 10 most common cancers of the nation
in both sexes - 1385(2006-2007)

C 15 ESOPHAGUS

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 8070/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	1124	80.11%
2- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	94	6.70%
3- 8071/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZING, NOS	39	2.78%
4- 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	31	2.21%
5- 8020/ 3	CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	17	1.21%
6- 8072/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERAT	14	1.00%
7- 8010/ 2	CARCINOMA IN SITU,NOS	8	0.57%
8- 8070/ 2	SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU,NOS	8	0.57%
9- 8144/ 3	ADENOCARCINOMA,INTESTINAL TYPE(C16._)	7	0.50%
10- 8490/ 3	SIGNET RING CELL CARCINOMA	7	0.50%
	OTHERS	54	3.85%
Total :		1403	
Male			
1- 8070/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	1282	72.35%
2- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	263	14.84%
3- 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	48	2.71%
4- 8071/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZING, NOS	32	1.81%
5- 8020/ 3	CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	22	1.24%
6- 8072/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERAT	17	0.96%
7- 8490/ 3	SIGNET RING CELL CARCINOMA	17	0.96%
8- 8144/ 3	ADENOCARCINOMA,INTESTINAL TYPE(C16._)	15	0.85%
9- 8041/ 3	SMALL CELL CARCINOMA,NOS	10	0.56%
10- 8070/ 2	SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU,NOS	8	0.45%
	OTHERS	58	3.27%
Total :		1772	

C 16 STOMACH

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	887	55.33%
2- 8490/ 3	SIGNET RING CELL CARCINOMA	218	13.60%
3- 8144/ 3	ADENOCARCINOMA,INTESTINAL TYPE(C16._)	208	12.98%
4- 8145/ 3	CARCINOMA,DIFFUSE TYPE (C16._)	90	5.61%
5- 8480/ 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	39	2.43%
6- 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	29	1.81%
7- 8020/ 3	CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	24	1.50%
8- 9680/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B-CELL,DIFFUES,NOS	23	1.43%
9- 8481/ 3	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	22	1.37%
10- 9590/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	11	0.69%
	OTHERS	52	3.24%
Total :		1603	
Male			
1- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	2648	61.60%
2- 8144/ 3	ADENOCARCINOMA,INTESTINAL TYPE(C16._)	551	12.82%
3- 8490/ 3	SIGNET RING CELL CARCINOMA	441	10.26%
4- 8145/ 3	CARCINOMA,DIFFUSE TYPE (C16._)	175	4.07%
5- 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	81	1.88%
6- 8480/ 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	81	1.88%
7- 8481/ 3	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	70	1.63%
8- 8020/ 3	CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	52	1.21%
9- 9590/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	27	0.63%
10- 8000/ 3	NEOPLASM,MALIGNANT	25	0.58%
	OTHERS	148	3.44%
Total :		4299	

C 18 COLON

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	1015	82.05%
2- 8480/ 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	86	6.95%
3- 8481/ 3	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	46	3.72%
4- 8490/ 3	SIGNET RING CELL CARCINOMA	12	0.97%
5- 8000/ 3	NEOPLASM,MALIGNANT	7	0.57%
6- 9680/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B-CELL,DIFFUES,NOS	7	0.57%
7- 8020/ 3	CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	6	0.49%
8- 8140/ 2	ADENOCARCINOMA IN SITU,NOS	6	0.49%
9- 8210/ 3	ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS PLOYP	5	0.40%
10- 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	4	0.32%
	OTHERS	43	3.48%
Total :		1237	
Male			
1- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	1222	80.24%
2- 8480/ 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	109	7.16%
3- 8481/ 3	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	58	3.81%
4- 8490/ 3	SIGNET RING CELL CARCINOMA	24	1.58%
5- 8261/ 3	ADENOCARCINOMA IN VILLOUS ADENOMA	11	0.72%
6- 9680/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B-CELL,DIFFUES,NOS	10	0.66%
7- 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	8	0.53%
8- 8140/ 2	ADENOCARCINOMA IN SITU,NOS	7	0.46%
9- 8210/ 3	ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS PLOYP	6	0.39%
10- 8240/ 3	CARCINOID TUMOR,NOS (except of appendix)	6	0.39%
	OTHERS	62	4.07%
Total :		1523	

C 19 RECTOSIGMOID JUNCTION**ICD-O M****Morphology****n****%****Female**

1 - 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	118	84.89%
2 - 8480/ 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	11	7.91%
3 - 8481/ 3	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	3	2.16%
4 - 8261/ 3	ADENOCARCINOMA IN VILLOUS ADENOMA	2	1.44%
5 - 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	1	0.72%
6 - 8144/ 3	ADENOCARCINOMA,INTESTINAL TYPE(C16._)	1	0.72%
7 - 8145/ 3	CARCINOMA,DIFFUSE TYPE (C16._)	1	0.72%
8 - 8490/ 3	SIGNET RING CELL CARCINOMA	1	0.72%
9 - 8720/ 3	MALIGNANT MELANOMA,NOS (except juvenile melanoma M-8)	1	0.72%

Total :**139****Male**

1 - 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	130	77.38%
2 - 8480/ 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	13	7.74%
3 - 8481/ 3	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	8	4.76%
4 - 8490/ 3	SIGNET RING CELL CARCINOMA	6	3.57%
5 - 8263/ 3	ADENOCARCINOMA IN TUBULOVILLOUS ADENOMA	4	2.38%
6 - 8210/ 3	ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS PLOYP	3	1.79%
7 - 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	1	0.60%
8 - 8020/ 3	CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	1	0.60%
9 - 8260/ 3	PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	1	0.60%
10 - 9591/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NON-HODGKIN,NOS	1	0.60%

Total :**168**

C 20 RECTUM

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	418	79.77%
2- 8480/ 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	31	5.92%
3- 8481/ 3	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	13	2.48%
4- 8490/ 3	SIGNET RING CELL CARCINOMA	10	1.91%
5- 8261/ 3	ADENOCARCINOMA IN VILLOUS ADENOMA	7	1.34%
6- 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	6	1.15%
7- 8210/ 3	ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS PLOYP	4	0.76%
8- 8720/ 3	MALIGNANT MELANOMA,NOS (except juvenile melanoma M-8)	4	0.76%
9- 8020/ 3	CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	3	0.57%
10- 8145/ 3	CARCINOMA,DIFFUSE TYPE (C16._)	3	0.57%
	OTHERS	25	4.77%
Total :		524	
Male			
1- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	604	80.32%
2- 8480/ 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	39	5.19%
3- 8481/ 3	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	26	3.46%
4- 8490/ 3	SIGNET RING CELL CARCINOMA	19	2.53%
5- 8210/ 3	ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS PLOYP	7	0.93%
6- 8720/ 3	MALIGNANT MELANOMA,NOS (except juvenile melanoma M-8)	7	0.93%
7- 8020/ 3	CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	6	0.80%
8- 8261/ 3	ADENOCARCINOMA IN VILLOUS ADENOMA	6	0.80%
9- 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	4	0.53%
10- 8000/ 3	NEOPLASM,MALIGNANT	3	0.40%
	OTHERS	31	4.12%
Total :		752	

C 21 ANUS AND ANAL CANAL

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1 - 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	25	37.31%
2 - 8070/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	14	20.90%
3 - 8124/ 3	CLOACOGENIC CARCINOMA (C21.2)	5	7.46%
4 - 8480/ 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	3	4.48%
5 - 8020/ 3	CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	2	2.99%
6 - 8072/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERAT	2	2.99%
7 - 8123/ 3	BASALOID CARCINOMA	2	2.99%
8 - 8263/ 3	ADENOCARCINOMA IN TUBULOVILLOUS ADENOMA	2	2.99%
9 - 8720/ 3	MALIGNANT MELANOMA,NOS (except juvenile melanoma M-8`	2	2.99%
10 - 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	1	1.49%
	OTHERS	9	13.43%
Total :		67	
Male			
1 - 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	40	48.78%
2 - 8070/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	10	12.20%
3 - 8124/ 3	CLOACOGENIC CARCINOMA (C21.2)	5	6.10%
4 - 8720/ 3	MALIGNANT MELANOMA,NOS (except juvenile melanoma M-8`	5	6.10%
5 - 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	3	3.66%
6 - 8481/ 3	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	3	3.66%
7 - 8490/ 3	SIGNET RING CELL CARCINOMA	3	3.66%
8 - 8083/ 3	BASALOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	2	2.44%
9 - 8123/ 3	BASALOID CARCINOMA	2	2.44%
10 - 8480/ 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	2	2.44%
	OTHERS	7	8.54%
Total :		82	

C 25 PANCREAS

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	74	64.91%
2- 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	5	4.39%
3- 8246/ 3	NEUROENDOCRINE CARCINOMA	5	4.39%
4- 8480/ 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	5	4.39%
5- 8000/ 3	NEOPLASM,MALIGNANT	4	3.51%
6- 8481/ 3	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	4	3.51%
7- 8500/ 3	INFILTRATING DUCT CARCINOMA (C50._)	4	3.51%
8- 8020/ 3	CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	2	1.75%
9- 8260/ 3	PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	2	1.75%
10- 8002/ 3	MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	1	0.88%
	OTHERS	8	7.02%
Total :		114	
Male			
1- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	110	61.45%
2- 8500/ 3	INFILTRATING DUCT CARCINOMA (C50._)	15	8.38%
3- 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	13	7.26%
4- 8000/ 3	NEOPLASM,MALIGNANT	6	3.35%
5- 8550/ 3	ACINAR CELL CARCINOMA	4	2.23%
6- 8560/ 3	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	4	2.23%
7- 8020/ 3	CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	3	1.68%
8- 8246/ 3	NEUROENDOCRINE CARCINOMA	3	1.68%
9- 8150/ 3	ISLET CELL CARCINOMA (C25._)	2	1.12%
10- 8480/ 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	2	1.12%
	OTHERS	17	9.50%
Total :		179	

C 34 BRONCHUS AND LUNG**ICD-O M****Morphology****n****%****Female**

1 - 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	109	24.77%
2 - 8070/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	90	20.45%
3 - 8041/ 3	SMALL CELL CARCINOMA,NOS	58	13.18%
4 - 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	30	6.82%
5 - 8250/ 3	BRONCHIOLO-ALVEOLAR ADENOCARCINOMA ,NOS (C34._)	24	5.45%
6 - 8000/ 3	NEOPLASM,MALIGNANT	17	3.86%
7 - 8046/ 3	NON-SMALL CELL CARCINOMA (C34._)	17	3.86%
8 - 8012/ 3	LARGE CELL CARCINOMA,NOS	11	2.50%
9 - 8240/ 3	CARCINOID TUMOR,NOS (except of appendix)	11	2.50%
10 - 8002/ 3	MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	10	2.27%
	OTHERS	63	14.32%

Total :**440****Male**

1 - 8070/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	510	34.44%
2 - 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	217	14.65%
3 - 8041/ 3	SMALL CELL CARCINOMA,NOS	212	14.31%
4 - 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	95	6.41%
5 - 8046/ 3	NON-SMALL CELL CARCINOMA (C34._)	74	5.00%
6 - 8000/ 3	NEOPLASM,MALIGNANT	58	3.92%
7 - 8012/ 3	LARGE CELL CARCINOMA,NOS	58	3.92%
8 - 8250/ 3	BRONCHIOLO-ALVEOLAR ADENOCARCINOMA ,NOS (C34._)	38	2.57%
9 - 8020/ 3	CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	29	1.96%
10 - 8002/ 3	MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	26	1.76%
	OTHERS	164	11.07%

Total :**1481**

C 42 HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHEKIAL SYSTEMS

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1 - 9835/ 3	PRECURSOR CELL LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA,NOS (see	289	22.88%
2 - 9732/ 3	MULTIPLE MYELOMA (C42.1)	162	12.83%
3 - 9861/ 3	ACUTE MYELOID LEUKEMIA,NOS (C42.1) (see also m-9930/	161	12.75%
4 - 9823/ 3	CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (C42.1)	122	9.66%
5 - 9863/ 3	CHRONIC MYELOID LEUKEMIA,nos (C42.1)	94	7.44%
6 - 9801/ 3	ACUTE LEUKEMIA,NOS (C42.1)	43	3.40%
7 - 9867/ 3	ACUTE MYELOMONOCYTIC LEUKEMIA (C42.1)	40	3.17%
8 - 9866/ 3	acute promyelocytic leukemia, t(15; 17)(q22;q11-12)	35	2.77%
9 - 9590/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	28	2.22%
10 - 9874/ 3	ACUTE MYELOID LEUKEMIA WITH MATURATION	24	1.90%
	OTHERS	265	20.98%
Total :		1263	
Male			
1 - 9835/ 3	PRECURSOR CELL LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA,NOS (see	505	23.51%
2 - 9823/ 3	CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (C42.1)	291	13.55%
3 - 9732/ 3	MULTIPLE MYELOMA (C42.1)	279	12.99%
4 - 9861/ 3	ACUTE MYELOID LEUKEMIA,NOS (C42.1) (see also m-9930/	205	9.54%
5 - 9863/ 3	CHRONIC MYELOID LEUKEMIA,nos (C42.1)	133	6.19%
6 - 9940/ 3	HAIRY CELL LEUKEMIA (C42.1)	89	4.14%
7 - 9590/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	65	3.03%
8 - 9801/ 3	ACUTE LEUKEMIA,NOS (C42.1)	62	2.89%
9 - 9866/ 3	acute promyelocytic leukemia, t(15; 17)(q22;q11-12)	55	2.56%
10 - 9860/ 3	MYELOID LEUKEMIA,NOS (C42.1)	43	2.00%
	OTHERS	421	19.60%
Total :		2148	

C 50 BREAST

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 8500/ 3	INFILTRATING DUCT CARCINOMA (C50._)	5037	78.02%
2- 8520/ 3	LOBULAR CARCINOMA,NOS (C50._)	361	5.59%
3- 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	173	2.68%
4- 8510/ 3	MEDULLARY CARCINOMA,NOS	157	2.43%
5- 8500/ 2	INTRADUCTAL CARCINOMA,NONINFILTRATING,NOS	119	1.84%
6- 8522/ 3	INFILTRATING DUCT AND LOBULAR CARCINOMA (C50._)	104	1.61%
7- 8480/ 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	64	0.99%
8- 8513/ 3	ATYPICAL MEDULLARY CARCINOMA (C50._)	48	0.74%
9- 8501/ 2	COMEDOCARCINOMA,NONINFILTRATING (C50._)	36	0.56%
10- 8523/ 3	INFILTRATING DUCT MIXED WITH OTHER TYPES OF CARC	33	0.51%
	OTHERS	324	5.02%
Total :		6456	
Male			
1- 8500/ 3	INFILTRATING DUCT CARCINOMA (C50._)	174	79.82%
2- 8520/ 3	LOBULAR CARCINOMA,NOS (C50._)	8	3.67%
3- 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	7	3.21%
4- 8500/ 2	INTRADUCTAL CARCINOMA,NONINFILTRATING,NOS	5	2.29%
5- 8050/ 3	PAPILLARY CARCINOMA,NOS	4	1.83%
6- 8510/ 3	MEDULLARY CARCINOMA,NOS	4	1.83%
7- 8000/ 3	NEOPLASM,MALIGNANT	2	0.92%
8- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	2	0.92%
9- 8522/ 3	INFILTRATING DUCT AND LOBULAR CARCINOMA (C50._)	2	0.92%
10- 8002/ 3	MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	1	0.46%
	OTHERS	9	4.13%
Total :		218	

C 51 VULVA

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 8070/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	14	41.18%
2- 8071/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZING, NOS	4	11.76%
3- 8090/ 3	BASAL CELL CARCINOMA,NOS(C44._)	4	11.76%
4- 8720/ 3	MALIGNANT MELANOMA,NOS (except juvenile melanoma M-8`	3	8.82%
5- 8051/ 3	VERRUCOUS CARCINOMA,NOS	2	5.88%
6- 8070/ 2	SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU,NOS	2	5.88%
7- 8076/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA,MICROINVASIVE	1	2.94%
8- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	1	2.94%
9- 8721/ 3	NODULAR MELANOMA (C44._)	1	2.94%
10- 8743/ 3	SUPERFICIAL SPREADING MELANOMA (C44._)	1	2.94%
	OTHERS	1	2.94%
Total :		34	

C 56 OVARY

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 8460/ 3	PAPILLARY SEROUS CYSTADENOCARCINOMA (C56.9)	241	28.76%
2- 8441/ 3	SEROUS CYSTADENOCARCINOMA NOS (C56.9)	93	11.10%
3- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	68	8.11%
4- 8470/ 3	MUCINOUS CYSTADENOCARCINOMA,NOS (C56.9)	59	7.04%
5- 8380/ 3	ENDOMETRIOID CARCINOMA	42	5.01%
6- 9060/ 3	DYSGERMINOMA	33	3.94%
7- 8310/ 3	CLEAR CELL ADENOCARCINOMA,NOS	29	3.46%
8- 9080/ 3	TERATOMA,MALIGNANT, NOS	27	3.22%
9- 8620/ 3	GRANULOSA CELL TUMOR,MALIGNANT (C56.9)	26	3.10%
10- 8000/ 3	NEOPLASM,MALIGNANT	21	2.51%
	OTHERS	199	23.75%
Total :		838	

C 67 BLADDER

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 8130/ 3	PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	340	48.23%
2- 8120/ 3	TRANSITIONAL CELL CARCINOMA,NOS	285	40.43%
3- 8050/ 3	PAPILLARY CARCINOMA,NOS	19	2.70%
4- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	16	2.27%
5- 8070/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	10	1.42%
6- 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	6	0.85%
7- 8020/ 3	CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	6	0.85%
8- 8000/ 3	NEOPLASM,MALIGNANT	5	0.71%
9- 8130/ 2	PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA,NON-INVAS	4	0.57%
10- 8010/ 2	CARCINOMA IN SITU,NOS	2	0.28%
	OTHERS	12	1.70%
Total :		705	
Male			
1- 8130/ 3	PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	1617	48.31%
2- 8120/ 3	TRANSITIONAL CELL CARCINOMA,NOS	1491	44.55%
3- 8070/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	41	1.22%
4- 8050/ 3	PAPILLARY CARCINOMA,NOS	40	1.20%
5- 8130/ 2	PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA,NON-INVAS	28	0.84%
6- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	26	0.78%
7- 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	17	0.51%
8- 8000/ 3	NEOPLASM,MALIGNANT	16	0.48%
9- 8020/ 3	CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	14	0.42%
10- 8120/ 2	TRANSITIONAL CELL CARCINOMA IN SITU	12	0.36%
	OTHERS	45	1.34%
Total :		3347	

C 71 BRAIN

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 9400/ 3	ASTROCYTOMA,NOS (C71._)	160	29.41%
2- 9440/ 3	GLIOBLASTOMA, NOS (C71._)	130	23.90%
3- 9450/ 3	OLIGODENDROGLIOMA, NOS (C71._)	37	6.80%
4- 9401/ 3	ASTROCYTOMA,ANAPLASTIC (C71._)	30	5.51%
5- 9470/ 3	MEDULLOBLASTOMA, NOS (C71.6)	30	5.51%
6- 9420/ 3	FIBRILLARY ASTROCYTOMA (C71._)	24	4.41%
7- 9391/ 3	EPENDYMOMA,NOS (C71._)	19	3.49%
8- 9382/ 3	MIXED GLIOMA (C71._)	16	2.94%
9- 9411/ 3	GEMISTOCYTIC ASTROCYTOMA (C71._)	11	2.02%
10- 9500/ 3	NEUROBLASTOMA,NOS	9	1.65%
	OTHERS	78	14.34%
Total :		544	
Male			
1- 9440/ 3	GLIOBLASTOMA, NOS (C71._)	241	30.39%
2- 9400/ 3	ASTROCYTOMA,NOS (C71._)	230	29.00%
3- 9470/ 3	MEDULLOBLASTOMA, NOS (C71.6)	66	8.32%
4- 9420/ 3	FIBRILLARY ASTROCYTOMA (C71._)	40	5.04%
5- 9401/ 3	ASTROCYTOMA,ANAPLASTIC (C71._)	38	4.79%
6- 9450/ 3	OLIGODENDROGLIOMA, NOS (C71._)	32	4.04%
7- 9382/ 3	MIXED GLIOMA (C71._)	17	2.14%
8- 9391/ 3	EPENDYMOMA,NOS (C71._)	16	2.02%
9- 9411/ 3	GEMISTOCYTIC ASTROCYTOMA (C71._)	15	1.89%
10- 8002/ 3	MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	10	1.26%
	OTHERS	88	11.10%
Total :		793	


C 72 SPINAL CORD, CRANIAL NERVES, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 9391/ 3	EPENDYMOMA,NOS (C71._)	13	29.55%
2- 9500/ 3	NEUROBLASTOMA,NOS	6	13.64%
3- 9400/ 3	ASTROCYTOMA,NOS (C71._)	4	9.09%
4- 9364/ 3	PERIPHERAL NEUROECTODERMAL TUMOR	3	6.82%
5- 9680/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B-CELL,DIFFUES,NOS	3	6.82%
6- 8002/ 3	MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	2	4.55%
7- 9401/ 3	ASTROCYTOMA,ANAPLASTIC (C71._)	2	4.55%
8- 8000/ 3	NEOPLASM,MALIGNANT	1	2.27%
9- 8004/ 3	malignant tumor,spindle cell type	1	2.27%
10- 9150/ 3	HEMANGIOPERICYTOMA,MALIGNANT	1	2.27%
	OTHERS	8	18.18%
Total :		44	
Male			
1- 9391/ 3	EPENDYMOMA,NOS (C71._)	12	22.22%
2- 8002/ 3	MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	9	16.67%
3- 9400/ 3	ASTROCYTOMA,NOS (C71._)	8	14.81%
4- 9590/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	5	9.26%
5- 9731/ 3	PLASMACYTOMA,NOS	5	9.26%
6- 9680/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B-CELL,DIFFUES,NOS	3	5.56%
7- 8000/ 3	NEOPLASM,MALIGNANT	2	3.70%
8- 9393/ 3	PAPILLARY EPENDYMOMA (C71._)	2	3.70%
9- 9650/ 3	HODGKIN DISEASE,NOS	2	3.70%
10- 9364/ 3	PERIPHERAL NEUROECTODERMAL TUMOR	1	1.85%
	OTHERS	5	9.26%
Total :		54	


C 77 LYMPH NODES

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1 - 9663/ 3	HODGKIN lymphoma,NODULAR SCLEROSIS,NOS	136	18.84%
2 - 9650/ 3	HODGKIN DISEASE,NOS	108	14.96%
3 - 9680/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B-CELL,DIFFUES,NOS	108	14.96%
4 - 9652/ 3	HODGKIN lymphoma,MIXED CELLULARITY,NOS	70	9.70%
5 - 9590/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	63	8.73%
6 - 9591/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NON-HODGKIN,NOS	52	7.20%
7 - 9665/ 3	HODGKIN lymphoma,NODULAR SCLEROSIS,LYMPHOCYT	35	4.85%
8 - 9670/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL LYMPHOCYTIC,NOS	29	4.02%
9 - 9651/ 3	HODGKIN LYMPHOMA,LYMPHOCYTE-RICH	24	3.32%
10 - 9675/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,MIXED SMALL AND LARGE CEL	13	1.80%
	OTHERS	84	11.63%
Total :		722	
Male			
1 - 9680/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B-CELL,DIFFUES,NOS	193	16.48%
2 - 9652/ 3	HODGKIN lymphoma,MIXED CELLULARITY,NOS	165	14.09%
3 - 9650/ 3	HODGKIN DISEASE,NOS	130	11.10%
4 - 9590/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	121	10.33%
5 - 9663/ 3	HODGKIN lymphoma,NODULAR SCLEROSIS,NOS	118	10.08%
6 - 9591/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NON-HODGKIN,NOS	88	7.51%
7 - 9670/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL LYMPHOCYTIC,NOS	65	5.55%
8 - 9651/ 3	HODGKIN LYMPHOMA,LYMPHOCYTE-RICH	46	3.93%
9 - 9665/ 3	HODGKIN lymphoma,NODULAR SCLEROSIS,LYMPHOCYT	33	2.82%
10 - 9675/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,MIXED SMALL AND LARGE CEL	33	2.82%
	OTHERS	179	15.29%
Total :		1171	


Age-Specific Incidence Rates All Cancers(2006-2007)




ESOPHAGUS




STOMACH




COLON




LUNG




Hematopoietic and reticuloendotelial system




Skin




Breast




Cervix




Corpus uteri




Ovary




Prostate




Bladder




Brain



Thyroid Gland



Lymph Node



جدول 10 مورفولوژی شایع بر اساس محل توپوگرافیک
در سرطانهایی اطفال گزارش شده در ایران در سال 1385

C 9 TONSIL

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 9590/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	1	100.00%
Total :		1	
Male			
1- 9680/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B-CELL,DIFFUES,NOS	5	71.43%
2- 8000/ 3	NEOPLASM,MALIGNANT	1	14.29%
3- 9691/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,MIXED SMALL CLEAVED AND L	1	14.29%
Total :		7	

C 11 NASOPHARYNX

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1 - 8020/ 3	CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	1	50.00%
2 - 9590/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	1	50.00%
Total :		2	
Male			
1 - 8002/ 3	MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	1	33.33%
2 - 8020/ 3	CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	1	33.33%
3 - 9591/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NON-HODGKIN,NOS	1	33.33%
Total :		3	

C 22 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 8970/ 3	HEPATOBLASTOMA (C22.0)	6	66.67%
2- 8002/ 3	MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	1	11.11%
3- 8240/ 3	CARCINOID TUMOR,NOS (except of appendix)	1	11.11%
4- 9590/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	1	11.11%
Total :		9	
Male			
1- 8970/ 3	HEPATOBLASTOMA (C22.0)	6	66.67%
2- 8000/ 3	NEOPLASM,MALIGNANT	1	11.11%
3- 8002/ 3	MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	1	11.11%
4- 8170/ 3	HEPATOCELLULAR CARCINOMA, NOS (C22.0)	1	11.11%
Total :		9	

C 42 HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHEKIAL SYSTEMS

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1 - 9835/ 3	PRECURSOR CELL LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA,NOS (see	118	62.77%
2 - 9861/ 3	ACUTE MYELOID LEUKEMIA,NOS (C42.1) (see also m-9930/	17	9.04%
3 - 9800/ 3	LEUKEMIA,NOS (C42.1)	6	3.19%
4 - 9867/ 3	ACUTE MYELOMONOCYTIC LEUKEMIA (C42.1)	6	3.19%
5 - 9801/ 3	ACUTE LEUKEMIA,NOS (C42.1)	5	2.66%
6 - 9820/ 3	LYMPHOID LEUKEMIA,NOS (C42.1)	5	2.66%
7 - 9874/ 3	ACUTE MYELOID LEUKEMIA WITH MATURATION	5	2.66%
8 - 9866/ 3	acute promyelocytic leukemia, t(15; 17)(q22;q11-12)	3	1.60%
9 - 8000/ 3	NEOPLASM,MALIGNANT	2	1.06%
10 - 9590/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	2	1.06%
	OTHERS	19	10.11%
Total :		188	
Male			
1 - 9835/ 3	PRECURSOR CELL LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA,NOS (see	226	70.85%
2 - 9861/ 3	ACUTE MYELOID LEUKEMIA,NOS (C42.1) (see also m-9930/	28	8.78%
3 - 9800/ 3	LEUKEMIA,NOS (C42.1)	8	2.51%
4 - 9863/ 3	CHRONIC MYELOID LEUKEMIA,nos (C42.1)	7	2.19%
5 - 9866/ 3	acute promyelocytic leukemia, t(15; 17)(q22;q11-12)	7	2.19%
6 - 9801/ 3	ACUTE LEUKEMIA,NOS (C42.1)	5	1.57%
7 - 9820/ 3	LYMPHOID LEUKEMIA,NOS (C42.1)	4	1.25%
8 - 9872/ 3	ACUTE MYELOID LEUKEMIA,MINIMAL DIFFERENTIATION	4	1.25%
9 - 9874/ 3	ACUTE MYELOID LEUKEMIA WITH MATURATION	4	1.25%
10 - 8000/ 3	NEOPLASM,MALIGNANT	3	0.94%
	OTHERS	23	7.21%
Total :		319	

C 56 OVARY

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 9071/ 3	ENDODERMAL SINUS TUMOR	5	33.33%
2- 9060/ 3	DYSGERMINOMA	4	26.67%
3- 9085/ 3	MIXED GERM CELL TUMOR	4	26.67%
4- 9070/ 3	EMBRYONAL CARCINOMA,NOS	1	6.67%
5- 9080/ 3	TERATOMA,MALIGNANT, NOS	1	6.67%
Total :		15	

C 62 TESTIS

ICD-O M	Morphology	n	%
Male			
1- 9071/ 3	ENDODERMAL SINUS TUMOR	12	48.00%
2- 9080/ 3	TERATOMA,MALIGNANT, NOS	3	12.00%
3- 8910/ 3	EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	2	8.00%
4- 9085/ 3	MIXED GERM CELL TUMOR	2	8.00%
5- 8001/ 3	TUMOR CELLS,MALIGNANT	1	4.00%
6- 9061/ 3	SEMINOMA, NOS (C62._)	1	4.00%
7- 9082/ 3	MALIGNANT TERATOMA,UNDIFFERENTIATED	1	4.00%
8- 9591/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NON-HODGKIN,NOS	1	4.00%
9- 9673/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,LYMPHOCYTIC,INTERMEDIATE	1	4.00%
10- 9680/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B-CELL,DIFFUES,NOS	1	4.00%
Total :		25	

C 64 KIDNEY

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1 - 8960/ 3	NEPHROBLASTOMA, NOS (C64.9)	40	90.91%
2 - 8000/ 3	NEOPLASM,MALIGNANT	3	6.82%
3 - 8963/ 3	RHABDOID SARCOMA	1	2.27%
Total :		44	
Male			
1 - 8960/ 3	NEPHROBLASTOMA, NOS (C64.9)	43	87.76%
2 - 8964/ 3	CLEAR CELL SARCOMA OF KIDNEY (C64.9)	2	4.08%
3 - 8000/ 3	NEOPLASM,MALIGNANT	1	2.04%
4 - 8005/ 3	MALIGNANT TUMOR,CLEAR CELL TYPE	1	2.04%
5 - 8959/ 3	MALIGNANT CYSTIC NEPHROMA (C64.9)	1	2.04%
6 - 9044/ 3	CLEAR CELL SARCOMA,NOS (except of kidney m-8964/3)	1	2.04%
Total :		49	

C 71 BRAIN

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1 - 9400/ 3	ASTROCYTOMA,NOS (C71._)	17	22.67%
2 - 9470/ 3	MEDULLOBLASTOMA, NOS (C71.6)	15	20.00%
3 - 9391/ 3	EPENDYMOMA,NOS (C71._)	7	9.33%
4 - 9500/ 3	NEUROBLASTOMA,NOS	7	9.33%
5 - 9380/ 3	GLIOMA,MALIGNANT (C71._)	4	5.33%
6 - 9064/ 3	GERMINOMA	3	4.00%
7 - 9440/ 3	GLIOBLASTOMA, NOS (C71._)	3	4.00%
8 - 9450/ 3	OLIGODENDROGLIOMA, NOS (C71._)	3	4.00%
9 - 9390/ 3	CHOROID PLEXUS PAPILLOMA,MALIGNANT (C71.5)	2	2.67%
10 - 9420/ 3	FIBRILLARY ASTROCYTOMA (C71._)	2	2.67%
	OTHERS	12	16.00%
Total :		75	
Male			
1 - 9470/ 3	MEDULLOBLASTOMA, NOS (C71.6)	39	43.82%
2 - 9400/ 3	ASTROCYTOMA,NOS (C71._)	19	21.35%
3 - 9391/ 3	EPENDYMOMA,NOS (C71._)	5	5.62%
4 - 9440/ 3	GLIOBLASTOMA, NOS (C71._)	5	5.62%
5 - 9392/ 3	EPENDYMOMA,ANAPLASTIC (C71._)	3	3.37%
6 - 8000/ 3	NEOPLASM,MALIGNANT	2	2.25%
7 - 9380/ 3	GLIOMA,MALIGNANT (C71._)	2	2.25%
8 - 9420/ 3	FIBRILLARY ASTROCYTOMA (C71._)	2	2.25%
9 - 9450/ 3	OLIGODENDROGLIOMA, NOS (C71._)	2	2.25%
10 - 9473/ 3	PRIMITIVE NEUROECTODERMAL TUMOR (C71._)	2	2.25%
	OTHERS	8	8.99%
Total :		89	

C 72 SPINAL CORD, CRANIAL NERVES, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 9364/ 3	PERIPHERAL NEUROECTODERMAL TUMOR	3	30.00%
2- 9500/ 3	NEUROBLASTOMA,NOS	3	30.00%
3- 8000/ 3	NEOPLASM,MALIGNANT	1	10.00%
4- 8002/ 3	MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	1	10.00%
5- 9392/ 3	EPENDYMOMA,ANAPLASTIC (C71._)	1	10.00%
6- 9400/ 3	ASTROCYTOMA,NOS (C71._)	1	10.00%
Total :		10	
Male			
1- 8002/ 3	MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	5	83.33%
2- 9420/ 3	FIBRILLARY ASTROCYTOMA (C71._)	1	16.67%
Total :		6	

C 73 THYROID GLAND

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 8260/ 3	PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	7	77.78%
2- 8330/ 3	FOLLICULAR ADENOCARCINOMA (C73.9)	1	11.11%
3- 8340/ 3	PAPILLARY CARCINOMA,FOLLICULAR VARIANT (C73.9)	1	11.11%
Total :		9	
Male			
1- 8260/ 3	PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	4	57.14%
2- 8330/ 3	FOLLICULAR ADENOCARCINOMA (C73.9)	1	14.29%
3- 8340/ 3	PAPILLARY CARCINOMA,FOLLICULAR VARIANT (C73.9)	1	14.29%
4- 9727/ 3	PRECURSOR CELL LYMPHOBLASTIC LYMPHOMA,NOS	1	14.29%
Total :		7	

C 74 ADRENAL GLAND

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 9500/ 3	NEUROBLASTOMA,NOS	15	83.33%
2- 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	1	5.56%
3- 8370/ 3	ADRENAL CORTICAL CARCINOMA (C74.0)	1	5.56%
4- 8700/ 3	PHEOCHROMOCYTOMA,MALIGNANT (C74.1)	1	5.56%
Total :		18	
Male			
1- 9500/ 3	NEUROBLASTOMA,NOS	23	88.46%
2- 9490/ 3	GANGLIONEUROBLASTOMA	2	7.69%
3- 8370/ 3	ADRENAL CORTICAL CARCINOMA (C74.0)	1	3.85%
Total :		26	

C 77 LYMPH NODES

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1 - 9650/ 3	HODGKIN DISEASE,NOS	15	27.78%
2 - 9652/ 3	HODGKIN lymphoma,MIXED CELLULARITY,NOS	14	25.93%
3 - 9663/ 3	HODGKIN lymphoma,NODULAR SCLEROSIS,NOS	7	12.96%
4 - 9590/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	4	7.41%
5 - 9651/ 3	HODGKIN LYMPHOMA,LYMPHOCYTE-RICH	3	5.56%
6 - 9687/ 3	BURKITT LYMPHOMA,NOS	3	5.56%
7 - 9591/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NON-HODGKIN,NOS	2	3.70%
8 - 9680/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B-CELL,DIFFUES,NOS	2	3.70%
9 - 9714/ 3	LARGE CELL (KI-1+) LYMPHOMA	2	3.70%
10 - 8001/ 3	TUMOR CELLS,MALIGNANT	1	1.85%
	OTHERS	1	1.85%
Total :		54	
Male			
1 - 9650/ 3	HODGKIN DISEASE,NOS	17	17.35%
2 - 9652/ 3	HODGKIN lymphoma,MIXED CELLULARITY,NOS	15	15.31%
3 - 9687/ 3	BURKITT LYMPHOMA,NOS	9	9.18%
4 - 9663/ 3	HODGKIN lymphoma,NODULAR SCLEROSIS,NOS	8	8.16%
5 - 9590/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	7	7.14%
6 - 9651/ 3	HODGKIN LYMPHOMA,LYMPHOCYTE-RICH	7	7.14%
7 - 9675/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,MIXED SMALL AND LARGE CEL	7	7.14%
8 - 9680/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B-CELL,DIFFUES,NOS	5	5.10%
9 - 9591/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NON-HODGKIN,NOS	4	4.08%
10 - 9665/ 3	HODGKIN lymphoma,NODULAR SCLEROSIS,LYMPHOCYT	4	4.08%
	OTHERS	15	15.31%
Total :		98	

بخش پنجم

جداول تعداد و درصد سرطان ها به تفکیک نوع بافت شناسی، گروه های
سنی و جنسی در سال ۱۳۸۵

جدول مورفولوژی بر اساس توپوگرافی در سرطانهای گزارش شده در ایران در سال 1385

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1.	/	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Total :		n	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
		%																					#Num!

* F= Female , M = Male , T = Total

		Age Groups														Total					
		SEX*	00-09	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+	Unknown									
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%							
1. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	M	0	0	0	0	0	1	1.08	0	1	1.08	0	0	0	2	2.15%					
	T	0	0	0	0	0	1	1.08	0	1	1.08	0	0	0	2	2.15%					
2. 8051 / 3 VERRUCOUS CARCINOMA,NOS	F	0	0	0	0	0	0	0	1	1.08	0	0	0	0	1	1.08%					
	M	0	0	0	0	0	0	0	1	1.08	2	2.15	1	1.08	4	4.30%					
	T	0	0	0	0	0	0	0	2	2.15	2	2.15	1	1.08	5	5.38%					
3. 8052 / 3 PAPILLARY SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.08	0	0	1	1.08%					
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.08	0	0	1	1.08%					
4. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0	0	0	0	0	0	1	1.08	5	5.38	4	4.30	4	4.30	2	2.15	16	17.20%		
	M	0	0	1	1.08	4	4.30	12	12.90	8	8.60	11	11.83	12	12.90	11	11.83	2	2.15	61	65.59%
	T	0	0	1	1.08	4	4.30	12	12.90	9	9.68	16	17.20	16	17.20	15	16.13	4	4.30	77	82.80%
5. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS	F	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.08	0	0	0	0	0	0	1	1.08%		
	M	0	0	0	0	0	0	1	1.08	1	1.08	0	0	0	0	0	0	2	2.15%		
	T	0	0	0	0	0	0	1	1.08	1	1.08	1	1.08	0	0	0	0	3	3.23%		
6. 8076 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,MICROINVASI VE	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.08	0	0	0	0	0	0	1	1.08%		
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.08	0	0	0	0	0	0	1	1.08%		
7. 8094 / 3 BASOSQUAMOUS CARCINOMA (C44._)	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	M	0	0	0	0	0	0	1	1.08	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.08%		
	T	0	0	0	0	0	0	1	1.08	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.08%		
8. 8144 / 3 ADENOCARCINOMA,INTES TINAL TYPE(C16._)	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.08	0	0	0	0	0	0	1	1.08%		
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.08	0	0	0	0	0	0	1	1.08%		
9. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	M	0	0	0	0	0	1	1.08	0	0	1	1.08	0	0	0	0	0	2	2.15%		
	T	0	0	0	0	0	1	1.08	0	0	1	1.08	0	0	0	0	0	2	2.15%		
Total :		n	0	0	1	4	14	11	20	22	17	4	4	4	93						
		%			1.08%	4.30%	15.05%	11.83%	21.51%	23.66%	18.28%	4.30%	4.30%	4.30%	100.00%						

* F= Female , M = Male , T = Total

C 01 BASE OF TONGUE

		Age Groups														SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	3.70	0		0		0		0		0		0		0		1	3.70%					
	T	0		0		0		0		0		0		1	3.70	0		0		0		0		0		0		1	3.70			1	3.70%					
2. 8051 / 3 VERRUCOUS CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		1	3.70	0		0		1	3.70	0		0		0		1	3.70%					
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	3.70	0		0		1	3.70	0		0		0		1	3.70%					
3. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		1	3.70	0		3	11.11	2	7.41	2	7.41	1	3.70	0		0		1	3.70	0		1	3.70	0		9	33.33%					
	M	0		0		2	7.41	1	3.70	0		1	3.70	2	7.41	2	7.41	0		1	3.70	0		1	3.70	0		1	3.70	0		9	33.33%					
	T	0		0		2	7.41	2	7.41	0		4	14.81	4	14.81	4	14.81	1	3.70	1	3.70	0		1	3.70	1	3.70	1	3.70	0		18	66.67%					
4. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATINIZING	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	3.70	0		0		1	3.70	0		0		0		1	3.70%					
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	3.70	0		0		1	3.70	0		0		0		1	3.70%					
5. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		1	3.70	0		0		0		0		0		1	3.70	0		0		0		1	3.70%					
	T	0		0		0		0		0		1	3.70	0		0		0		0		0		1	3.70	0		0		0		1	3.70%					
6. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	3.70	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	3.70%					
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		1	3.70	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	3.70%					
7. 8430 / 3 MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	F	0		0		1	3.70	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	3.70%					
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		1	3.70	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	3.70%					
8. 9540 / 3 NEUROFIBROSARCOMA	F	0		0		0		0		0		1	3.70	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	3.70%					
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		1	3.70	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	3.70%					
9. 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		1	3.70	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	3.70%					
	T	0		0		1	3.70	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	3.70%					
10. 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	3.70	0		0		1	3.70%					
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	3.70	0		0		1	3.70%					
Total :		n		0		0		4		2		0		7		5		5		3		1		27								100.00%						
		%						14.81%		7.41%				25.93%		18.52%		18.52%		11.11%		3.70%																

* F= Female , M = Male , T = Total

C 02

OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE

		Age Groups																Total				
		SEX*	00-09	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+	Unknown										
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%						
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0	0	0	0	0	0	0	1	0.36	0	0	0		1	0.36%						
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0								
	T	0	0	0	0	0	0	0	1	0.36	0	0	0		1	0.36%						
2. 8004 / 3 malignant tumor,spindle cell type	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0								
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.36	0	0		1	0.36%						
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.36	0	0		1	0.36%						
3. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.36	0	0		1	0.36%						
	M	0	0	0	0	1	0.36	0	0	0	0	0	0		1	0.36%						
	T	0	0	0	0	1	0.36	0	0	1	0.36	0	0		2	0.71%						
4. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.36	0	0		1	0.36%						
	M	0	0	0	0	0	0	0	1	0.36	0	1	0.36	0	2	0.71%						
	T	0	0	0	0	0	0	0	1	0.36	1	0.36	1	0.36	3	1.07%						
5. 8051 / 3 VERRUCOUS CARCINOMA,NOS	F	0	0	0	0	0	0	1	0.36	2	0.71	0	0	0	3	1.07%						
	M	0	0	0	0	0	0	1	0.36	0	0	2	0.71	1	4	1.43%						
	T	0	0	0	0	0	0	2	0.71	2	0.71	2	0.71	1	7	2.50%						
6. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0	0	5	1.79	6	2.14	5	1.79	20	7.14	32	11.43	36	12.86	11	3.93	2	0.71	117	41.79%	
	M	0	2	0.71	10	3.57	11	3.93	18	6.43	20	7.14	14	5.00	20	7.14	17	6.07	2	0.71	114	40.71%
	T	0	2	0.71	15	5.36	17	6.07	23	8.21	40	14.29	46	16.43	56	20.00	28	10.00	4	1.43	231	82.50%
7. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS	F	0	0	0	0	0	0	1	0.36	3	1.07	4	1.43	1	0.36	0				9	3.21%	
	M	0	0	0	1	0.36	2	0.71	3	1.07	0	1	0.36	0		1	0.36			8	2.86%	
	T	0	0	0	1	0.36	2	0.71	4	1.43	3	1.07	5	1.79	1	0.36	1	0.36			17	6.07%
8. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATINIZING	F	0	0	0	0	0	0	0	1	0.36	1	0.36	0	0	2	0.71%						
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	T	0	0	0	0	0	0	0	1	0.36	1	0.36	0	0	2	0.71%						
9. 8076 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,MICROINVASI VE	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	M	0	0	0	0	0	0	0	1	0.36	0	0	0	0	1	0.36%						
	T	0	0	0	0	0	0	0	1	0.36	0	0	0	0	1	0.36%						
10. 8082 / 3 LYMPHOEPITHELIAL CARCINOMA	F	0	0	0	0	1	0.36	0	0	0	0	0	0	0	1	0.36%						
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	T	0	0	0	0	1	0.36	0	0	0	0	0	0	0	1	0.36%						
11. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0	0	0	1	0.36	1	0.36	0	1	0.36	0	0	1	0.36	4	1.43%					
	M	0	0	0	0	1	0.36	0	1	0.36	0	0	0	0	2	0.71%						
	T	0	0	0	1	0.36	2	0.71	0	2	0.71	0	0	1	6	2.14%						
12. 8430 / 3 MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	F	0	0	1	0.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.36%						
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	T	0	0	1	0.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.36%						
13. 8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.36	0	1	0.36%							
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.36	0	1	0.36%							

* F= Female , M = Male , T = Total

C 02 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE

		SEX*	Age Groups																		Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown			
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14 . 8560 / 3 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.36	0		1	0.36%		
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.36	0		1	0.36%		
15 . 8562 / 3 EPITHELIAL- MYOEPIITHELIAL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		1	0.36	0		0		0		0			
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.36	0		0		0		0			
16 . 8910 / 3 EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	F	1	0.36	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	T	1	0.36	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
17 . 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.36	0		1	0.36%		
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.36	0		1	0.36%		
18 . 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.36	0		0		0		0		0			
	M	0		0		0		1	0.36	0		0		0		0		0		0		0			
	T	0		0		0		1	0.36	0		1	0.36	0		0		0		0		0			
Total :		n	1	2	16	20	29	47	58	67	34	6	280												
		%	0.36%	0.71%	5.71%	7.14%	10.36%	16.79%	20.71%	23.93%	12.14%	2.14%	100.00%												

* F= Female , M = Male , T = Total

C 03 GUM

		Age Groups																SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	1	1.23	0		2	2.47	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3	3.70%					
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
	T	1	1.23	0		2	2.47	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3	3.70%							
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0		0		1	1.23	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.23%							
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
	T	0		0		1	1.23	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.23%							
3. 8004 / 3 malignant tumor,spindle cell type	F	0		0		1	1.23	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.23%							
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
	T	0		0		1	1.23	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.23%							
4. 8032 / 3 SPINDLE CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	1.23	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.23%							
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
	T	0		0		0		0		0		0		1	1.23	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.23%							
5. 8051 / 3 VERRUCOUS CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	1.23	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.23%							
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
	T	0		0		0		0		0		0		1	1.23	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.23%							
6. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		1	1.23	2	2.47	1	1.23	7	8.64	13	16.05	2	2.47	1	1.23	27	33.33%																	
	M	0		0		0		2	2.47	2	2.47	8	9.88	11	13.58	9	11.11	2	2.47	1	1.23	35	43.21%																	
	T	0		0		0		3	3.70	4	4.94	9	11.11	18	22.22	22	27.16	4	4.94	2	2.47	62	76.54%																	
7. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	1.23	0		0		1	1.23%									1	1.23%							
	M	0		0		0		0		0		0		1	1.23	0		0		0		1	1.23%									1	1.23%							
	T	0		0		0		0		0		0		1	1.23	1	1.23	0		0		2	2.47%									2	2.47%							
8. 8074 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,SPINDLE CELL	F	0		0		0		0		0		0		0		1	1.23	0		0		1	1.23%									1	1.23%							
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	1.23	0		0		1	1.23%									1	1.23%							
9. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		1	1.23	0		0		0		0		0		0		1	1.23%									1	1.23%							
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
	T	0		0		0		1	1.23	0		0		0		0		0		0		1	1.23%									1	1.23%							
10. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
	M	0		0		0		1	1.23	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.23%							
	T	0		0		0		1	1.23	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.23%							
11. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.23	0		1	1.23%									1	1.23%							
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.23	0		1	1.23%									1	1.23%							
12. 8430 / 3 MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
	M	0		0		1	1.23	1	1.23	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	2.47%							
	T	0		0		1	1.23	1	1.23	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	2.47%							
13. 8550 / 3 ACINAR CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
	M	0		0		0		0		0		1	1.23	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.23%							
	T	0		0		0		0		0		1	1.23	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.23%							

* F= Female , M = Male , T = Total

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown		
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
14	8810 / 3 FIBROSARCOMA,NOS	F	0		1	1.23	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.23%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		1	1.23	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.23%
15	9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	1	1.23	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.23%
		T	1	1.23	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.23%
16	9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NON- HODGKIN,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	1.23	0		0		0		0		1	1.23%
		T	0		0		0		0		0		1	1.23	0		0		0		0		1	1.23%
Total :		n	2		1		5		6		4		11		21		25		4		2		81	
		%	2.47%		1.23%		6.17%		7.41%		4.94%		13.58%		25.93%		30.86%		4.94%		2.47%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 04 FLOOR OF THE MOUTH

		SEX*	Age Groups														Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69				70-79		80+	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		1	5.88	0		0		0		0		1	5.88%
	T		0		0		0		0		1	5.88	0		0		0		0		1	5.88%
2. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		1	5.88	0		0		0		1	5.88%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		1	5.88	0		0		0		1	5.88%
3. 8051 / 3 VERRUCOUS CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		1	5.88	0		0		1	5.88%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		0		1	5.88	0		0		1	5.88%
4. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		1	5.88	1	5.88	1	5.88	0		3	17.65%
	M		0		0		0		0		0		0		4	23.53	2	11.76	0		6	35.29%
	T		0		0		0		0		0		1	5.88	5	29.41	3	17.65	0		9	52.94%
5. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS	F		0		0		0		0		0		1	5.88	0		0		0		1	5.88%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		1	5.88	0		0		0		1	5.88%
6. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F		0		0		0		0		1	5.88	1	5.88	0		0		0		2	11.76%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		1	5.88	1	5.88%
	T		0		0		0		0		1	5.88	1	5.88	0		0		1	5.88	3	17.65%
7. 8560 / 3 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		1	5.88	0		0		0		0		1	5.88%
	T		0		0		0		0		1	5.88	0		0		0		0		1	5.88%
Total :		n	0		0		0		0		0		3		4		6		3		1	
		%											17.65%		23.53%		35.29%		17.65%		5.88%	100.00%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 05 PALATE

		SEX*	Age Groups														Total
			00-09	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+	Unknown					
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8004 / 3 malignant tumor,spindle cell type	F	0	0	0	0	0	0	1 2.00	0	0	0	0	0	0	1	2.00%	
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	T	0	0	0	0	0	0	1 2.00	0	0	0	0	0	0	1	2.00%	
2. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0	0	0	0	0	0	0	1 2.00	0	0	0	0	0	1	2.00%	
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	T	0	0	0	0	0	0	0	1 2.00	0	0	0	0	0	1	2.00%	
3. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0	0	0	0	1 2.00	0	0	2 4.00	0	1 2.00	1 2.00	1 2.00	5	10.00%		
	M	0	0	0	0	0	1 2.00	1 2.00	1 2.00	1 2.00	1 2.00	0	0	4	8.00%		
	T	0	0	0	0	1 2.00	1 2.00	3 6.00	1 2.00	2 4.00	1 2.00	1 2.00	9	18.00%			
4. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS	F	0	0	0	0	0	0	1 2.00	0	0	0	0	0	1	2.00%		
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	T	0	0	0	0	0	0	1 2.00	0	0	0	0	0	1	2.00%		
5. 8082 / 3 LYMPHOEPITHELIAL CARCINOMA	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	M	0	0	0	0	0	1 2.00	0	0	0	0	0	0	1	2.00%		
	T	0	0	0	0	0	1 2.00	0	0	0	0	0	0	1	2.00%		
6. 8083 / 3 BASALOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 2.00	0	0	1	2.00%		
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 2.00	0	0	1	2.00%		
7. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	M	0	0	0	1 2.00	0	1 2.00	0	0	0	0	0	0	2	4.00%		
	T	0	0	0	1 2.00	0	1 2.00	0	0	0	0	0	0	2	4.00%		
8. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0	0	1 2.00	1 2.00	1 2.00	1 2.00	2 4.00	0	0	0	0	0	6	12.00%		
	M	0	0	0	1 2.00	0	1 2.00	5 10.00	0	0	0	0	0	7	14.00%		
	T	0	0	1 2.00	2 4.00	1 2.00	2 4.00	7 14.00	0	0	0	0	0	13	26.00%		
9. 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA,NOS	F	0	0	0	1 2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.00%		
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	T	0	0	0	1 2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.00%		
10. 8430 / 3 MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	F	0	0	1 2.00	0	2 4.00	0	1 2.00	0	0	0	0	0	4	8.00%		
	M	0	0	1 2.00	1 2.00	0	1 2.00	0	0	0	1 2.00	0	0	4	8.00%		
	T	0	0	2 4.00	1 2.00	2 4.00	1 2.00	1 2.00	0	0	1 2.00	0	0	8	16.00%		
11. 8525 / 3 POLYMORPHOUS LOW GRADE ADENOCARCINOMA	F	0	0	0	0	1 2.00	1 2.00	0	0	0	0	0	0	2	4.00%		
	M	0	0	0	0	0	0	1 2.00	0	0	0	0	0	1	2.00%		
	T	0	0	0	0	1 2.00	1 2.00	1 2.00	0	0	0	0	0	3	6.00%		
12. 8550 / 3 ACINAR CELL CARCINOMA	F	0	0	0	0	1 2.00	0	0	0	0	0	0	0	1	2.00%		
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	T	0	0	0	0	1 2.00	0	0	0	0	0	0	0	1	2.00%		
13. 8720 / 3 MALIGNANT MELANOMA,NOS (except juvenile melanoma M-8770/0)	F	0	0	0	0	0	0	0	1 2.00	0	0	0	0	1	2.00%		
	M	0	0	0	0	0	0	1 2.00	2 4.00	0	0	0	0	3	6.00%		
	T	0	0	0	0	0	0	1 2.00	3 6.00	0	0	0	0	4	8.00%		

* F= Female , M = Male , T = Total

		Age Groups																SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown		Total
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%				
14 . 8941 / 3 CARCINOMA IN PLEOMORPHIC ADENOMA (C07._,C08._)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	2.00	0							0				
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	2.00	0											1	2.00%			
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	2.00	0											1	2.00%			
15 . 9140 / 3 KAPOSI SARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0							0				
	M	0		0		0		1	2.00	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0							1	2.00%			
	T	0		0		0		1	2.00	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0							1	2.00%			
16 . 9687 / 3 BURKITT LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0							0				
	M	1	2.00	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								1	2.00%		
	T	1	2.00	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								1	2.00%		
17 . 9699 / 3 MARGINAL ZONE B-CELL LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0							0				
	M	0		0		0		0		1	2.00	0		0		0		0		0		0		0		0		0								1	2.00%		
	T	0		0		0		0		1	2.00	0		0		0		0		0		0		0		0		0								1	2.00%		
Total :		n	1	0		3		6		7		8		15		4		5		1																50			
		%	2.00%			6.00%		12.00%		14.00%		16.00%		30.00%		8.00%		10.00%		2.00%																100.00%			

* F= Female , M = Male , T = Total

C 06

OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF THE MOUTH

		Age Groups														SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown		Total
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%				
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	M	0		0		1	0.61	0		2	1.23	0		0		0		0		0		0		0		0		0		3	1.84%						
	T	0		0		1	0.61	0		2	1.23	0		0		0		0		0		0		0		0		0		3	1.84%						
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.61	0		0		1	0.61%						
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.61	0		0		1	0.61%						
3. 8004 / 3 malignant tumor,spindle cell type	F	0		0		1	0.61	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.61%						
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
	T	0		0		1	0.61	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.61%						
4. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.61	0		0		0		0		1	0.61%						
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.61	0		0		0		0		1	0.61%						
5. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		2	1.23	1	0.61	0		0		0		0		0		0		0		3	1.84%						
	M	0		0		0		1	0.61	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.61%						
	T	0		0		0		1	0.61	0		2	1.23	1	0.61	0		0		0		0		0		0		0		4	2.45%						
6. 8051 / 3 VERRUCOUS CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.61	1	0.61	2	1.23	1	0.61	0		0		0		0		0		5	3.07%						
	M	0		0		0		0		1	0.61	0		1	0.61	0		1	0.61	0		1	0.61	0		0		0		3	1.84%						
	T	0		0		0		0		1	0.61	1	0.61	2	1.23	2	1.23	2	1.23	0		2	1.23	0		0		0		8	4.91%						
7. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		6	3.68	10	6.13	9	5.52	9	5.52	8	4.91	1	0.61	0		0		0		0		43	26.38%						
	M	0		0		1	0.61	4	2.45	10	6.13	8	4.91	15	9.20	15	9.20	4	2.45	3	1.84	0		0		0		0		60	36.81%						
	T	0		0		1	0.61	4	2.45	16	9.82	18	11.04	24	14.72	24	14.72	12	7.36	4	2.45	0		0		0		0		103	63.19%						
8. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.61	0		0		0		0		0		0		0		1	0.61%						
	M	0		0		0		0		0		1	0.61	0		2	1.23	0		0		0		0		0		0		3	1.84%						
	T	0		0		0		0		0		1	0.61	1	0.61	2	1.23	0		0		0		0		0		0		4	2.45%						
9. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATINIZING	F	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.61	0		0		0		0		0		1	0.61%						
	M	0		0		0		0		0		1	0.61	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.61%						
	T	0		0		0		0		0		1	0.61	0		0		1	0.61	0		0		0		0		0		2	1.23%						
10. 8074 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,SPINDLE CELL	F	0		0		0		1	0.61	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.61%						
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
	T	0		0		0		1	0.61	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.61%						
11. 8083 / 3 BASALOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.61	0		0		0		0		0		0		1	0.61%						
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.61	0		0		0		0		0		0		1	0.61%						
12. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
	M	0		0		0		0		0		1	0.61	0		0		0		1	0.61	0		0		0		0		2	1.23%						
	T	0		0		0		0		0		1	0.61	0		0		0		1	0.61	0		0		0		0		2	1.23%						
13. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0		0		0		1	0.61	3	1.84	2	1.23	1	0.61	1	0.61	0		0		0		0		0		0		8	4.91%						
	M	0		0		0		0		1	0.61	0		2	1.23	0		1	0.61	0		0		1	0.61	0		0		4	2.45%						
	T	0		0		0		1	0.61	4	2.45	2	1.23	3	1.84	1	0.61	1	0.61	0		0		1	0.61	0		0		12	7.36%						

* F= Female , M = Male , T = Total

C 06 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF THE MOUTH

		Age Groups														Total
		SEX*	00-09	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+	Unknown				
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
14 . 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA,NOS		F	0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		1	0.61	0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.61	0		0		0	
15 . 8430 / 3 MUCOEPIDERMOID CARCINOMA		F	0		0	1	0.61	0		0		0		0		
		M	0		0	2	1.23	1	0.61	0		0	1	0.61	1	0.61
		T	0		0	3	1.84	1	0.61	0		0	1	0.61	1	0.61
16 . 8525 / 3 POLYMORPHOUS LOW GRADE ADENOCARCINOMA		F	0		0		0	1	0.61	0		0		1	0.61	2
		M	0		0		0	0		0		0		0		0
		T	0		0		0	1	0.61	0		0		1	0.61	2
17 . 8720 / 3 MALIGNANT MELANOMA,NOS (except juvenile melanoma M-8770/0)		F	0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.61	0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.61	0		0	
18 . 8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA, NOS		F	0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		1	0.61	0		0		0		0		0	
		T	0		1	0.61	0		0		0		0		0	
19 . 8900 / 3 RHABDOMYOSARCOMA, NOS		F	0		2	1.23	0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		2	1.23	0		0		0		0		0	
20 . 8910 / 3 EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA		F	0		1	0.61	0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	0.61	1	0.61
		T	0		1	0.61	0		0		0		1	0.61	2	1.23
21 . 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS		F	0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0	1	0.61	0		0		0		0		
		T	0		0	1	0.61	0		0		0		0		
22 . 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS		F	0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.61	0		1	0.61
		T	0		0		0		0		1	0.61	0		1	0.61
23 . 9695 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL CLEAVED		F	0		0		0		0	1	0.61	0		0		
		M	0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0	1	0.61	0		0		
24 . 9727 / 3 PRECURSOR CELL LYMPHOBLASTIC LYMPHOMA,NOS		F	0		0		0		0	1	0.61	0		0		
		M	0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0	1	0.61	0		0		
Total :		n	0		4		7		8		25		27		33	
		%			2.45%		4.29%		4.91%		15.34%		16.56%		20.25%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 07 PAROTID GLAND

		Age Groups																Total	
		SEX*	00-09	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+	Unknown							
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT		F	0		0		1	0.71	0		0		0		0		1	0.71%	
		M	0		0		0		0		1	0.71	1	0.71	0		2	1.43%	
		T	0		0		1	0.71	0		1	0.71	1	0.71	0		3	2.14%	
2. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS		F	0		0		0		1	0.71	0		2	1.43	0		3	2.14%	
		M	0		0		1	0.71	0		1	0.71	0		0		2	1.43%	
		T	0		0		1	0.71	0		1	0.71	2	1.43	0		5	3.57%	
3. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS		F	0		0		0		0		3	2.14	1	0.71	0	1	0.71	5	3.57%
		M	0		0		1	0.71	1	0.71	0		1	0.71	0	0		3	2.14%
		T	0		0		1	0.71	1	0.71	0		4	2.86	1	0.71	8	5.71%	
4. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS		F	0		0		0		0		0		0		0		0		
		M	0		0		0		0		1	0.71	0		0		1	0.71%	
		T	0		0		0		0		1	0.71	0		0		1	0.71%	
5. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS		F	0		0		0		0		2	1.43	0		0	1	0.71	3	2.14%
		M	0		0		0		1	0.71	1	0.71	3	2.14	3	2.14	0	8	5.71%
		T	0		0		0		1	0.71	1	0.71	5	3.57	3	2.14	1	11	7.86%
6. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS		F	0		0		0		0		0		0		0		0		
		M	0		0		0		3	2.14	0		1	0.71	1	0.71	0	5	3.57%
		T	0		0		0		3	2.14	0		1	0.71	1	0.71	0	5	3.57%
7. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA		F	0		0	1	0.71	2	1.43	3	2.14	3	2.14	1	0.71	1	0.71	11	7.86%
		M	0		0	2	1.43	1	0.71	0		1	0.71	0		1	0.71	5	3.57%
		T	0		0	3	2.14	3	2.14	3	2.14	4	2.86	1	0.71	2	1.43	16	11.43%
8. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS		F	0		0		0		0		0		0		0		0		
		M	0		0		0		0		1	0.71	0		0		1	0.71%	
		T	0		0		0		0		1	0.71	0		0		1	0.71%	
9. 8290 / 3 OXYPHILIC ADENOCARCINOMA		F	0		0		0		0		0		0		0		0		
		M	0		0		0		0		0		2	1.43	0		2	1.43%	
		T	0		0		0		0		0		2	1.43	0		2	1.43%	
10. 8430 / 3 MUCOEPIDERMOID CARCINOMA		F	0		3	2.14	2	1.43	6	4.29	6	4.29	1	0.71	5	3.57	0	23	16.43%
		M	0		1	0.71	0		3	2.14	6	4.29	1	0.71	4	2.86	2	21	15.00%
		T	0		4	2.86	2	1.43	9	6.43	12	8.57	2	1.43	9	6.43	2	44	31.43%
11. 8500 / 3 INFILTRATING DUCT CARCINOMA (C50._)		F	0		0		0		1	0.71	0		0		0		0	1	0.71%
		M	0		0		0		1	0.71	1	0.71	0		0		0	2	1.43%
		T	0		0		0		2	1.43	1	0.71	0		0		0	3	2.14%
12. 8525 / 3 POLYMORPHOUS LOW GRADE ADENOCARCINOMA		F	0		0		0		1	0.71	0		0		0		0	1	0.71%
		M	0		0		0		0		0		1	0.71	0		0	1	0.71%
		T	0		0		0		1	0.71	0		1	0.71	0		0	2	1.43%
13. 8550 / 3 ACINAR CELL CARCINOMA		F	0		1	0.71	0		5	3.57	0		2	1.43	0		0	8	5.71%
		M	0		0		0		2	1.43	1	0.71	1	0.71	1	0.71	0	5	3.57%
		T	0		1	0.71	0		7	5.00	1	0.71	3	2.14	1	0.71	0	13	9.29%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 07 PAROTID GLAND

		Age Groups														Total
		SEX*	00-09	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+	Unknown				
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
14 . 8560 / 3 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	F	0		0		0		0	1 0.71	0	0	0	0		1	0.71%
	M	0		0		0		0	0	0	0	0	0		0	
	T	0		0		0		0	1 0.71	0	0	0	0		1	0.71%
15 . 8562 / 3 EPITHELIAL- MYOEPIITHELIAL CARCINOMA	F	0		0		0		0	1 0.71	0	0	0	0		1	0.71%
	M	0		0		0		0	0	0	0	0	0		0	
	T	0		0		0		0	1 0.71	0	0	0	0		1	0.71%
16 . 8720 / 3 MALIGNANT MELANOMA,NOS (except juvenile melanoma M-8770/0)	F	0		0		0		0	0	0	0	0	0		0	
	M	0		0		0		0	1 0.71	1 0.71	0	1 0.71	1 0.71		4	2.86%
	T	0		0		0		0	1 0.71	1 0.71	0	1 0.71	1 0.71		4	2.86%
17 . 8910 / 3 EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	F	1 0.71		0		0		0	0	0	0	0	0		1	0.71%
	M	0		0		0		0	0	0	0	0	0		0	
	T	1 0.71		0		0		0	0	0	0	0	0		1	0.71%
18 . 8940 / 3 MIXED TUMOR ,MALIGNANT, NOS	F	0		0		0		0	1 0.71	1 0.71	0	0	0		2	1.43%
	M	0		0	1 0.71	0		0	0	1 0.71	1 0.71	0	0		3	2.14%
	T	0		0	1 0.71	0		0	1 0.71	2 1.43	1 0.71	0	0		5	3.57%
19 . 8941 / 3 CARCINOMA IN PLEOMORPHIC ADENOMA (C07._,C08._)	F	0		0		0	1 0.71	0	0	0	0	0	0		1	0.71%
	M	0		0		0		0	0	1 0.71	0	0	0		1	0.71%
	T	0		0		0	1 0.71	0	0	1 0.71	0	0	0		2	1.43%
20 . 8980 / 3 CARCINOSARCOMA, NOS	F	0		0		0		0	0	0	0	0	0		0	
	M	0		0		0		0	0	0	1 0.71	0	0		1	0.71%
	T	0		0		0		0	0	0	1 0.71	0	0		1	0.71%
21 . 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0	0	0	0	0	0		0	
	M	0		0		0		0	1 0.71	0	1 0.71	0	0		2	1.43%
	T	0		0		0		0	1 0.71	0	1 0.71	0	0		2	1.43%
22 . 9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NON- HODGKIN,NOS	F	0		0		0	1 0.71	0	0	0	0	0	0		1	0.71%
	M	0		0	1 0.71	0		0	0	0	0	0	0		1	0.71%
	T	0		0	1 0.71	1 0.71	0	0	0	0	0	0	0		2	1.43%
23 . 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	0		0		0		0	0	0	0	0	0		0	
	M	0		0		0		0	1 0.71	0	3 2.14	0	0		4	2.86%
	T	0		0		0		0	1 0.71	0	3 2.14	0	0		4	2.86%
24 . 9695 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL CLEAVED	F	0		0		0	1 0.71	0	0	0	0	0	0		1	0.71%
	M	0		0		0		0	0	0	0	0	0		0	
	T	0		0		0	1 0.71	0	0	0	0	0	0		1	0.71%
25 . 9699 / 3 MARGINAL ZONE B-CELL LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0	1 0.71	0	0	0	0		1	0.71%
	M	0		0		0		0	0	1 0.71	0	0	0		1	0.71%
	T	0		0		0		0	1 0.71	1 0.71	0	0	0		2	1.43%
Total :		n	1	5	7	23	26	18	30	20	7	3			140	
		%	0.71%	3.57%	5.00%	16.43%	18.57%	12.86%	21.43%	14.29%	5.00%	2.14%			100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 08

OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS

		Age Groups														Total								
		SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown			
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT		F	1	1.12	0		0		0		0		0		0		1	1.12	0		0		2	2.25%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	1	1.12	0		0		0		0		0		0		1	1.12	0		0		2	2.25%
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE		F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		1	1.12	0		0		1	1.12%
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	1.12	0		0		1	1.12%
3. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS		F	0		0		1	1.12	0		0		2	2.25	0		1	1.12	0		0		4	4.49%
		M	0		0		0		0		0		0		1	1.12	1	1.12	0		0		2	2.25%
		T	0		0		1	1.12	0		0		2	2.25	1	1.12	2	2.25	0		0		6	6.74%
4. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS		F	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.12	0		1	1.12%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.12	0		1	1.12%
5. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA,NOS		F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	1.12	0		0		0		0		1	1.12%
		T	0		0		0		0		0		1	1.12	0		0		0		0		1	1.12%
6. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS		F	0		0		0		1	1.12	0		0		0		1	1.12	0		0		2	2.25%
		M	0		0		0		0		0		1	1.12	1	1.12	0		0		0		2	2.25%
		T	0		0		0		1	1.12	0		1	1.12	1	1.12	1	1.12	0		0		4	4.49%
7. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS		F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	1.12	0		0		0		1	1.12%
		T	0		0		0		0		0		0		1	1.12	0		0		0		1	1.12%
8. 8082 / 3 LYMPHOEPITHELIAL CARCINOMA		F	0		0		0		0		0		1	1.12	0		0		0		0		1	1.12%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	1.12	0		0		0		0		1	1.12%
9. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS		F	0		0		0		0		0		0		1	1.12	0		0		0		1	1.12%
		M	0		0		0		0		0		0		1	1.12	1	1.12	0		0		2	2.25%
		T	0		0		0		0		0		0		2	2.25	1	1.12	0		0		3	3.37%
10. 8147 / 3 BASAL CELL ADENOCARCINOMA		F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	1.12	0		0		0		1	1.12%
		T	0		0		0		0		0		0		1	1.12	0		0		0		1	1.12%
11. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA		F	0		1	1.12	1	1.12	6	6.74	4	4.49	4	4.49	2	2.25	3	3.37	0		0		21	23.60%
		M	0		0		2	2.25	0		2	2.25	3	3.37	4	4.49	0		0		2	2.25	13	14.61%
		T	0		1	1.12	3	3.37	6	6.74	6	6.74	7	7.87	6	6.74	3	3.37	0		2	2.25	34	38.20%
12. 8246 / 3 NEUROENDOCRINE CARCINOMA		F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		1	1.12	0		0		1	1.12%
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	1.12	0		0		1	1.12%
13. 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA,NOS		F	0		1	1.12	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.12%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		1	1.12	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.12%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 08

OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS

		SEX*	Age Groups																								Total	
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown							
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
14 .	8430 / 3	F	0		0		0		1	1.12	3	3.37	1	1.12	2	2.25	1	1.12	1	1.12	0						9	10.11%
		M	0		0		1	1.12	1	1.12	0		3	3.37	2	2.25	0		0		0				7	7.87%		
		T	0		0		1	1.12	2	2.25	3	3.37	4	4.49	4	4.49	1	1.12	1	1.12	0					16	17.98%	
15 .	8480 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					0		
		M	0		0		0		0		0		0		0		1	1.12	0		0				1	1.12%		
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	1.12	0		0				1	1.12%		
16 .	8500 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		1	1.12	0		0				1	1.12%		
		M	0		0		0		1	1.12	0		1	1.12	0		0		0		0				2	2.25%		
		T	0		0		0		1	1.12	0		1	1.12	0		1	1.12	0		0				3	3.37%		
17 .	8550 / 3	F	0		0		0		0		0		1	1.12	0		0		0		0				1	1.12%		
		M	0		0		0		1	1.12	0		0		1	1.12	0		0		0				2	2.25%		
		T	0		0		0		1	1.12	0		1	1.12	1	1.12	0		0		0				3	3.37%		
18 .	8940 / 3	F	0		0		0		0		0		1	1.12	0		0		0		0				1	1.12%		
		M	0		0		0		0		0		1	1.12	0		0		0		0				1	1.12%		
		T	0		0		0		0		0		2	2.25	0		0		0		0				2	2.25%		
19 .	8941 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	1.12	0		0		0				1	1.12%		
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0			
		T	0		0		0		0		0		0		1	1.12	0		0		0				1	1.12%		
20 .	9590 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0			
		M	0		0		0		0		1	1.12	0		0		0		0		0				1	1.12%		
		T	0		0		0		0		1	1.12	0		0		0		0		0				1	1.12%		
21 .	9675 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0			
		M	0		0		0		0		1	1.12	0		0		0		0		0				1	1.12%		
		T	0		0		0		0		1	1.12	0		0		0		0		0				1	1.12%		
22 .	9680 / 3	F	0		0		1	1.12	0		0		0		0		0		1	1.12	0				2	2.25%		
		M	0		0		0		0		0		0		2	2.25	0		0		0				2	2.25%		
		T	0		0		1	1.12	0		0		0		2	2.25	0		1	1.12	0				4	4.49%		
Total :		n	1		2		6		11		11		20		20		13		3		2				89			
		%	1.12%		2.25%		6.74%		12.36%		12.36%		22.47%		22.47%		14.61%		3.37%		2.25%					100.00%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 09 TONSIL

		Age Groups														Total
		SEX*	00-09	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+	Unknown				
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	M	0	1	1.23	0	0	0	1	1.23	0	0	0	0	0	2	
	T	0	1	1.23	0	0	0	1	1.23	0	0	0	0	0	2	
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	M	0	0	0	0	0	1	1.23	0	0	0	0	0	0	1	
	T	0	0	0	0	0	1	1.23	0	0	0	0	0	0	1	
3. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	M	0	0	0	0	0	0	1	1.23	0	0	0	0	0	1	
	T	0	0	0	0	0	0	1	1.23	0	0	0	0	0	1	
4. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0	0	0	0	0	0	1	1.23	0	0	0	0	0	1	
	M	0	0	1	1.23	0	0	0	0	2	2.47	0	0	0	3	
	T	0	0	1	1.23	0	0	1	1.23	0	2	2.47	0	0	4	
5. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0	0	0	1	1.23	2	2.47	1	1.23	0	1	1.23	0	5	
	M	0	0	2	2.47	1	1.23	0	1	1.23	0	1	1.23	0	5	
	T	0	0	2	2.47	2	2.47	2	2.47	2	2.47	0	1	1.23	10	
6. 9140 / 3 KAPOSI SARCOMA	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	M	0	0	1	1.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	T	0	0	1	1.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
7. 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F	0	1	1.23	1	1.23	0	0	0	1	1.23	0	0	0	3	
	M	0	0	0	1	1.23	0	0	0	1	1.23	0	0	0	2	
	T	0	1	1.23	1	1.23	0	0	0	2	2.47	0	0	0	5	
8. 9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NON- HODGKIN,NOS	F	0	0	0	1	1.23	0	1	1.23	1	1.23	0	0	0	3	
	M	0	0	0	0	0	0	0	1	1.23	0	0	0	0	1	
	T	0	0	0	1	1.23	0	1	1.23	2	2.47	0	0	0	4	
9. 9596 / 3 COMPOSITE HODGKIN AND NON-HODGKIN LYMPHOMA	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.23	1	1.23%	
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.23	1	1.23%	
10. 9650 / 3 HODGKIN DISEASE,NOS	F	0	0	0	0	0	0	1	1.23	0	0	0	0	0	1	
	M	0	0	1	1.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	T	0	0	1	1.23	0	0	1	1.23	0	0	0	0	0	2	
11. 9652 / 3 HODGKIN lymphoma,MIXED CELLULARITY,NOS	F	0	0	0	0	0	0	0	1	1.23	0	0	0	0	1	
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	T	0	0	0	0	0	0	0	1	1.23	0	0	0	0	1	
12. 9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL LYMPHOCYTIC,NOS	F	0	0	0	0	0	0	0	1	1.23	0	0	0	0	1	
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.23	0	0	0	1	
	T	0	0	0	0	0	0	0	1	1.23	1	1.23	0	0	2	
13. 9675 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,MIXED SMALL AND LARGE CELL,DIFFUSE	F	0	0	0	0	0	0	1	1.23	2	2.47	0	0	0	3	
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2.47	0	0	0	2	
	T	0	0	0	0	0	0	1	1.23	2	2.47	2	2.47	0	5	

* F= Female , M = Male , T = Total

		Age Groups																Total						
		SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown			
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14 . 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS		F	0		0		1	1.23	2	2.47	2	2.47	1	1.23	2	2.47	2	2.47	0		0		10	12.35%
		M	2	2.47	3	3.70	2	2.47	3	3.70	6	7.41	4	4.94	3	3.70	1	1.23	1	1.23	0		25	30.86%
		T	2	2.47	3	3.70	3	3.70	5	6.17	8	9.88	5	6.17	5	6.17	3	3.70	1	1.23	0		35	43.21%
15 . 9684 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,IMMUNOBLAS TIC,NOS		F	0		0		0		0		1	1.23	0		0		1	1.23	0		0		2	2.47%
		M	0		0		0		0		0		0		1	1.23	0		0		0		1	1.23%
		T	0		0		0		0		1	1.23	0		1	1.23	1	1.23	0		0		3	3.70%
16 . 9691 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,MIXED SMALL CLEAVED AND LARGE		F	0		0		0		0		1	1.23	0		0		0		0		0		1	1.23%
		M	1	1.23	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.23%
		T	1	1.23	0		0		0		1	1.23	0		0		0		0		0		2	2.47%
17 . 9695 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL CLEAVED		F	0		0		0		0		0		0		0		1	1.23	0		0		1	1.23%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	1.23	0		0		1	1.23%
18 . 9714 / 3 LARGE CELL (KI-1+) LYMPHOMA		F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		1	1.23	0		0		0		0		0		0		0		1	1.23%
		T	0		0		1	1.23	0		0		0		0		0		0		0		1	1.23%
Total :		n	3		5		10		9		13		13		12		13		2		1		81	
		%	3.70%		6.17%		12.35%		11.11%		16.05%		16.05%		14.81%		16.05%		2.47%		1.23%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 10 OROPHARYNX

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS		F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	10.00	0		0		0		0		0		1	10.00%
		T	0		0		0		0		1	10.00	0		0		0		0		0		1	10.00%
2. 8052 / 3 PAPILLARY SQUAMOUS CELL CARCINOMA		F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	10.00	0		0		0		1	10.00%
		T	0		0		0		0		0		0		1	10.00	0		0		0		1	10.00%
3. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS		F	0		0		0		0		1	10.00	0		0		0		0		0		1	10.00%
		M	0		0		0		0		1	10.00	0		3	30.00	1	10.00	0		0		5	50.00%
		T	0		0		0		0		2	20.00	0		3	30.00	1	10.00	0		0		6	60.00%
4. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS		F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	10.00	0		1	10.00	0		0		2	20.00%
		T	0		0		0		0		0		1	10.00	0		1	10.00	0		0		2	20.00%
Total :		n	0		0		0		0		3		1		4		2		0		0		10	
		%									30.00%		10.00%		40.00%		20.00%						100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 11 NASOPHARYNX

		Age Groups																Total						
		SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown			
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT		F	0		0		0		0		2	0.75	0		0		1	0.37	0		0		3	1.12%
		M	0		1	0.37	0		0		1	0.37	0		0		0		0		0		2	0.75%
		T	0		1	0.37	0		0		3	1.12	0		0		1	0.37	0		0		5	1.87%
2. 8001 / 3 TUMOR CELLS,MALIGNANT		F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		0		1	0.37%
		T	0		0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		0		1	0.37%
3. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE		F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	1	0.37	0		0		0		0		0		0		0		1	0.37	0		2	0.75%
		T	1	0.37	0		0		0		0		0		0		0		1	0.37	0		2	0.75%
4. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS		F	0		0		2	0.75	3	1.12	0		1	0.37	4	1.50	1	0.37	1	0.37	0		12	4.49%
		M	0		4	1.50	2	0.75	2	0.75	9	3.37	2	0.75	0		3	1.12	0		1	0.37	23	8.61%
		T	0		4	1.50	4	1.50	5	1.87	9	3.37	3	1.12	4	1.50	4	1.50	1	0.37	1	0.37	35	13.11%
5. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS		F	1	0.37	1	0.37	7	2.62	10	3.75	9	3.37	8	3.00	1	0.37	1	0.37	0		0		38	14.23%
		M	0		8	3.00	12	4.49	8	3.00	20	7.49	22	8.24	10	3.75	3	1.12	2	0.75	0		85	31.84%
		T	1	0.37	9	3.37	19	7.12	18	6.74	29	10.86	30	11.24	11	4.12	4	1.50	2	0.75	0		123	46.07%
6. 8021 / 3 CARCINOMA,ANAPLASTIC, NOS		F	0		0		0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		1	0.37%
		M	0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		1	0.37	0		2	0.75%
		T	0		0		0		0		1	0.37	0		1	0.37	0		1	0.37	0		3	1.12%
7. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA,NOS		F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.37	0		1	0.37%
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.37	0		1	0.37%
8. 8052 / 3 PAPILLARY SQUAMOUS CELL CARCINOMA		F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		1	0.37%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		1	0.37%
9. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS		F	0		0		1	0.37	1	0.37	3	1.12	4	1.50	1	0.37	3	1.12	0		0		13	4.87%
		M	0		0		1	0.37	1	0.37	2	0.75	8	3.00	3	1.12	3	1.12	1	0.37	0		19	7.12%
		T	0		0		2	0.75	2	0.75	5	1.87	12	4.49	4	1.50	6	2.25	1	0.37	0		32	11.99%
10. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS		F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		1	0.37%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		1	0.37%
11. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATINIZING		F	0		0		0		0		0		3	1.12	0		1	0.37	0		0		4	1.50%
		M	0		1	0.37	0		3	1.12	2	0.75	0		1	0.37	1	0.37	0		0		8	3.00%
		T	0		1	0.37	0		3	1.12	2	0.75	3	1.12	1	0.37	2	0.75	0		0		12	4.49%
12. 8073 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,SMALL CELL,NONKERATINIZING		F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		2	0.75	0		1	0.37	0		0		3	1.12%
		T	0		0		0		0		0		2	0.75	0		1	0.37	0		0		3	1.12%
13. 8074 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,SPINDLE CELL		F	0		0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		0		1	0.37%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		0		1	0.37%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 11

NASOPHARYNX

		Age Groups																Total						
		SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown			
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14 .	8082 / 3	F	0		0		0		0		2	0.75	0		0		1	0.37	0		0		3	1.12%
		M	0		1	0.37	0		1	0.37	1	0.37	1	0.37	1	0.37	0		0		0		5	1.87%
		T	0		1	0.37	0		1	0.37	3	1.12	1	0.37	1	0.37	1	0.37	0		0		8	3.00%
15 .	8120 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		0		1	0.37%
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		1	0.37%
		T	0		0		0		0		0		1	0.37	1	0.37	0		0		0		2	0.75%
16 .	8140 / 3	F	0		0		0		0		1	0.37	1	0.37	0		0		0		0		2	0.75%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.37	1	0.37	0		0		0		0		2	0.75%
17 .	8200 / 3	F	0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		0		1	0.37	2	0.75%
		M	0		0		1	0.37	0		1	0.37	0		0		0		0		0		2	0.75%
		T	0		0		1	0.37	0		2	0.75	0		0		0		0		1	0.37	4	1.50%
18 .	8430 / 3	F	0		0		0		1	0.37	0		0		0		0		0		0		1	0.37%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.37	0		0		0		0		0		0		1	0.37%
19 .	8910 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		1	0.37	0		0		0		0		0		0		0		1	0.37%
		T	0		0		1	0.37	0		0		0		0		0		0		0		1	0.37%
20 .	9590 / 3	F	0		1	0.37	1	0.37	0		0		1	0.37	0		0		0		0		3	1.12%
		M	0		0		0		0		0		2	0.75	0		1	0.37	0		0		3	1.12%
		T	0		1	0.37	1	0.37	0		0		3	1.12	0		1	0.37	0		0		6	2.25%
21 .	9591 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		1	0.37	0		1	0.37	1	0.37	2	0.75	1	0.37	0		0		0		6	2.25%
		T	0		1	0.37	0		1	0.37	1	0.37	2	0.75	1	0.37	0		0		0		6	2.25%
22 .	9670 / 3	F	0		0		0		1	0.37	0		0		1	0.37	1	0.37	0		0		3	1.12%
		M	0		0		0		0		1	0.37	0		0		1	0.37	0		0		2	0.75%
		T	0		0		0		1	0.37	1	0.37	0		1	0.37	2	0.75	0		0		5	1.87%
23 .	9675 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		0		1	0.37%
		T	0		0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		0		1	0.37%
24 .	9680 / 3	F	0		1	0.37	0		0		0		0		0		1	0.37	0		0		2	0.75%
		M	0		0		0		1	0.37	2	0.75	1	0.37	0		1	0.37	0		1	0.37	6	2.25%
		T	0		1	0.37	0		1	0.37	2	0.75	1	0.37	0		2	0.75	0		1	0.37	8	3.00%
25 .	9684 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.37	0		0		1	0.37%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.37	0		0		1	0.37%
26 .	9698 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		1	0.37%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		1	0.37%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 11 NASOPHARYNX

		Age Groups														Total							
		SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n		%	n	%	n	%	n	%
27 - 9719 / 3 NK/T-CELL LYMPHOMA,NASAL AND NASAL-TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		0		1	0.37%
	T	0		0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		0		1	0.37%
Total :		n	2		19		28		33		59		63		28		25		7		3		267
		%	0.75%		7.12%		10.49%		12.36%		22.10%		23.60%		10.49%		9.36%		2.62%		1.12%		100.00%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 12 PYRIFORM SINUS

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		1	6.67	0		1
	T		0		0		0		0		0		0		0		0		1	6.67	0		1
2. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		2	13.33	2	13.33	0		0		0		0		4
	M		0		0		0		0		2	13.33	3	20.00	4	26.67	0		0		0		9
	T		0		0		0		0		4	26.67	5	33.33	4	26.67	0		0		0		13
3. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M		0		0		0		0		1	6.67	0		0		0		0		0		1
	T		0		0		0		0		1	6.67	0		0		0		0		0		1
Total :			n		0		0		0		1		4		5		4		1		0		15
			%								6.67%		26.67%		33.33%		26.67%		6.67%				100.00%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 13 HYPOPHARYNX

		Age Groups																Total		
		SEX*	00-09	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+	Unknown								
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%				
1. 8070 / 2 SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU,NOS		F	0		0		0		0		1	1.22	0		0		1	1.22%		
		M	0		0		0		1	1.22	0		0		0		1	1.22%		
		T	0		0		0		1	1.22	0		0		1	1.22	2	2.44%		
2. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS		F	0		0		1	1.22	8	9.76	9	10.98	6	7.32	5	6.10	0	35.37%		
		M	0		0	1.22	2	2.44	4	4.88	7	8.54	14	17.07	4	4.88	3	3.66	38	46.34%
		T	0		0	1.22	3	3.66	12	14.63	16	19.51	20	24.39	9	10.98	3	3.66	67	81.71%
3. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS		F	0		0		0		1	1.22	1	1.22	1	1.22	0		0	4	4.88%	
		M	0		0	1.22	0		0		1	1.22	0		1	1.22	0	3	3.66%	
		T	0		0	1.22	0		1	1.22	2	2.44	1	1.22	2	2.44	0	7	8.54%	
4. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATINIZING		F	0		0		0		0		0		1	1.22	0		0	1	1.22%	
		M	0		0		0		1	1.22	0		0		0		0	1	1.22%	
		T	0		0		0		1	1.22	0		1	1.22	0		0	2	2.44%	
5. 8073 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,SMALL CELL,NONKERATINIZING		F	0		0		0		0		0		0		0		0	0		
		M	0		0		1	1.22	0		0		0		0		0	1	1.22%	
		T	0		0		1	1.22	0		0		0		0		0	1	1.22%	
6. 8084 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,CLEAR CELL TYPE		F	0		0		0		0		0		0		0		0	0		
		M	0		0		0		1	1.22	0		0		0		0	1	1.22%	
		T	0		0		0		1	1.22	0		0		0		0	1	1.22%	
7. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS		F	0		0		0		0		0		0		0		0	0		
		M	0		0		1	1.22	0		0		0		0		0	1	1.22%	
		T	0		0		1	1.22	0		0		0		0		0	1	1.22%	
8. 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS		F	0		0	1.22	0		0		0		0		0		0	1	1.22%	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0	0		
		T	0		0	1.22	0		0		0		0		0		0	1	1.22%	
Total :		n	0		0		3		5		16		18		22		12	82		
		%					3.66%		6.10%		19.51%		21.95%		26.83%		14.63%	100.00%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 14

OTHER ILL DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY, AND PHARYNX

		Age Groups														Total	
		SEX*	00-09	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+	Unknown					
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0	0	0	0	0	0	0	1	2.38	0	0	1	2.38	2	4.76%	
	M	0	0	0	0	0	0	1	2.38	0	0	0	0		1	2.38%	
	T	0	0	0	0	0	0	1	2.38	1	2.38	0	0	1	2.38	3	7.14%
2. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	M	0	0	0	0	2	4.76	0	0	0	0	0	0		2	4.76%	
	T	0	0	0	0	2	4.76	0	0	0	0	0	0		2	4.76%	
3. 8070 / 2 SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.38	0	0		1	2.38%	
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.38	0	0		1	2.38%	
4. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0	0	0	0	2	4.76	2	4.76	5	11.90	4	9.52	0	0	13	30.95%
	M	0	0	0	0	0	0	4	9.52	3	7.14	4	9.52	1	2.38	12	28.57%
	T	0	0	0	0	2	4.76	6	14.29	8	19.05	8	19.05	1	2.38	25	59.52%
5. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZING, NOS	F	0	0	0	0	0	1	2.38	1	2.38	0	0	0	0	2	4.76%	
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	T	0	0	0	0	0	1	2.38	1	2.38	0	0	0	0	2	4.76%	
6. 8246 / 3 NEUROENDOCRINE CARCINOMA	F	0	0	0	0	0	0	0	1	2.38	0	0	0		1	2.38%	
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	T	0	0	0	0	0	0	0	1	2.38	0	0	0		1	2.38%	
7. 8940 / 3 MIXED TUMOR ,MALIGNANT, NOS	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	M	0	0	0	0	0	0	1	2.38	0	0	0	0		1	2.38%	
	T	0	0	0	0	0	0	1	2.38	0	0	0	0		1	2.38%	
8. 9040 / 3 SYNOVIAL SARCOMA,NOS	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	M	0	1	2.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	2.38%	
	T	0	1	2.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	2.38%	
9. 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	M	0	0	0	1	2.38	0	0	0	0	0	0	0		1	2.38%	
	T	0	0	0	1	2.38	0	0	0	0	0	0	0		1	2.38%	
10. 9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL LYMPHOCYTIC,NOS	F	0	0	0	0	0	0	0	1	2.38	0	0	0		1	2.38%	
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	T	0	0	0	0	0	0	0	1	2.38	0	0	0		1	2.38%	
11. 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B-CELL,DIFFUSE,NOS	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	M	0	0	1	2.38	1	2.38	0	0	1	2.38	1	2.38	0	4	9.52%	
	T	0	0	1	2.38	1	2.38	0	0	1	2.38	1	2.38	0	4	9.52%	
Total :		n	0	1	1	4	3	9	11	10	2	1			42		
		%		2.38%	2.38%	9.52%	7.14%	21.43%	26.19%	23.81%	4.76%	2.38%			100.00%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 15 ESOPHAGUS

		Age Groups																Total
		SEX*	00-09	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+	Unknown						
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT		F	0		0		0		4	0.13	0		0		1	0.03	1	0.19%
		M	0		0		1	0.03	0		1	0.03	1	0.03	1	0.03	2	0.19%
		T	0		0		1	0.03	0		5	0.16	1	0.03	1	0.03	3	0.38%
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE		F	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0	0.03%
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03%
		T	0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03	2	0.06%
3. 8004 / 3 malignant tumor,spindle cell type		F	0		0		0		1	0.03	0		0		0		0	0.03%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
4. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS		F	0		0		1	0.03	2	0.06	3	0.09	0		2	0.06	0	0.25%
		M	0		0		0		2	0.06	1	0.03	2	0.06	0		0	0.16%
		T	0		0		1	0.03	2	0.06	5	0.16	1	0.03	4	0.13	0	0.41%
5. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS		F	0		0		1	0.03	2	0.06	5	0.16	10	0.31	9	0.28	4	0.98%
		M	0		0		1	0.03	6	0.19	6	0.19	12	0.38	17	0.54	6	1.51%
		T	0		0		2	0.06	8	0.25	11	0.35	22	0.69	26	0.82	10	2.49%
6. 8012 / 3 LARGE CELL CARCINOMA,NOS		F	0		0		0		1	0.03	0		1	0.03	0		0	0.06%
		M	0		0		0		0		0		1	0.03	0		1	0.06%
		T	0		0		0		1	0.03	0		2	0.06	0		1	0.13%
7. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS		F	0		0		0		0		6	0.19	2	0.06	8	0.25	1	0.54%
		M	0		0		0		2	0.06	1	0.03	4	0.13	8	0.25	7	0.69%
		T	0		0		0		2	0.06	7	0.22	6	0.19	16	0.50	8	1.23%
8. 8021 / 3 CARCINOMA,ANAPLASTIC, NOS		F	0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0	0.03%
		T	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0	0.03%
9. 8022 / 3 PLEOMORPHIC CARCINOMA		F	0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0	0.03%
		T	0		0		0		0		1	0.03	0		0		1	0.03%
10. 8031 / 3 GIANT CELL CARCINOMA		F	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0	0.03%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.03	0		1	0.03%
11. 8033 / 3 PSEUDOSARCOMATOUS CARCINOMA		F	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0	0.03%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0	0.03%
12. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS		F	0		0		0		1	0.03	1	0.03	1	0.03	3	0.09	0	0.19%
		M	0		0		0		2	0.06	0		4	0.13	2	0.06	2	0.31%
		T	0		0		0		3	0.09	1	0.03	5	0.16	5	0.16	2	0.50%
13. 8045 / 3 SMALL CELL-LARGE CELL CARCINOMA (C34._)		F	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0	0.03%
		M	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0	0.03%
		T	0		0		0		0		0		2	0.06	0		0	0.06%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 15 ESOPHAGUS

		SEX*	Age Groups																Total						
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown				
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
14 . 8051 / 3 VERRUCOUS CARCINOMA,NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		1	0.03%	
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0			0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		1	0.03%	
15 . 8052 / 3 PAPILLARY SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		1	0.03%	
	T	0			0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		1	0.03%	
16 . 8070 / 2 SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0			0		1	0.03	0		3	0.09	2	0.06	2	0.06	0		0		0		8	0.25%	
	M	0			0		0		0		3	0.09	1	0.03	4	0.13	0		0		0		8	0.25%	
	T	0			0		1	0.03	0		6	0.19	3	0.09	6	0.19	0		0		0		16	0.50%	
17 . 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0			11	0.35	29	0.91	115	3.62	254	8.00	324	10.20	286	9.01	80	2.52	25	0.79	1124	35.40%			
	M	0			5	0.16	45	1.42	111	3.50	203	6.39	314	9.89	402	12.66	168	5.29	34	1.07	1282	40.38%			
	T	0			16	0.50	74	2.33	226	7.12	457	14.39	638	20.09	688	21.67	248	7.81	59	1.86	2406	75.78%			
18 . 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS	F	0			0		0		10	0.31	10	0.31	9	0.28	8	0.25	1	0.03	1	0.03	39	1.23%			
	M	0			0		0		2	0.06	6	0.19	10	0.31	10	0.31	4	0.13	0		32	1.01%			
	T	0			0		0		12	0.38	16	0.50	19	0.60	18	0.57	5	0.16	1	0.03	71	2.24%			
19 . 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATINIZING	F	0			0		0		2	0.06	3	0.09	4	0.13	4	0.13	1	0.03	0		14	0.44%			
	M	0			0		0		0		4	0.13	4	0.13	3	0.09	5	0.16	1	0.03	17	0.54%			
	T	0			0		0		2	0.06	7	0.22	8	0.25	7	0.22	6	0.19	1	0.03	31	0.98%			
20 . 8073 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,SMALL CELL,NONKERATINIZING	F	0			0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	0		2	0.06	4	0.13%			
	M	0			0		0		0		0		0		1	0.03	2	0.06	0		3	0.09%			
	T	0			0		0		0		0		2	0.06	3	0.09	0		2	0.06	7	0.22%			
21 . 8074 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,SPINDLE CELL	F	0			1	0.03	0		0		1	0.03	0		1	0.03	0		0		3	0.09%			
	M	0			0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	0		2	0.06%			
	T	0			1	0.03	0		0		1	0.03	1	0.03	2	0.06	0		0		5	0.16%			
22 . 8076 / 2 S.C.C IN SITU WITH QUESTIONABLE STROMAL INVASION	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%	
	T	0			0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%	
23 . 8076 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,MICROINVASI VE	F	0			0		0		0		1	0.03	2	0.06	0		0		0		3	0.09%			
	M	0			0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03%			
	T	0			0		0		1	0.03	1	0.03	2	0.06	0		0		0		4	0.13%			
24 . 8083 / 3 BASALOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0			0		0		0		1	0.03	3	0.09	0		1	0.03	0		5	0.16%			
	M	0			0		1	0.03	0		0		0		1	0.03	2	0.06	1	0.03	5	0.16%			
	T	0			0		1	0.03	0		1	0.03	4	0.13	2	0.06	2	0.06	0		10	0.31%			
25 . 8084 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,CLEAR CELL TYPE	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%			
	T	0			0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%			
26 . 8094 / 3 BASOSQUAMOUS CARCINOMA (C44._)	F	0			0		0		0		1	0.03	1	0.03	0		0		0		2	0.06%			
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0			0		0		0		1	0.03	1	0.03	0		0		0		2	0.06%			

* F= Female , M = Male , T = Total

C 15 ESOPHAGUS

		SEX*	Age Groups																								Total	
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown							
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%				
27.	8140 / 2	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
ADENOCARCINOMA IN SITU,NOS		M	0		0		0		0		0		0		0		2	0.06	0		0		0		2	0.06%		
		T	0		0		0		0		0		0		0		2	0.06	0		0		0		2	0.06%		
28.	8140 / 3	F	0		0		1	0.03	2	0.06	4	0.13	16	0.50	22	0.69	34	1.07	11	0.35	4	0.13	94	2.96%				
ADENOCARCINOMA,NOS		M	0		0		1	0.03	7	0.22	18	0.57	35	1.10	65	2.05	88	2.77	39	1.23	10	0.31	263	8.28%				
		T	0		0		2	0.06	9	0.28	22	0.69	51	1.61	87	2.74	122	3.84	50	1.57	14	0.44	357	11.24%				
29.	8144 / 3	F	0		0		0		0		0		0		3	0.09	3	0.09	1	0.03	0		7	0.22%				
ADENOCARCINOMA,INTES TINAL TYPE(C16._)		M	0		0		1	0.03	0		0		2	0.06	4	0.13	4	0.13	3	0.09	1	0.03	15	0.47%				
		T	0		0		1	0.03	0		0		2	0.06	7	0.22	7	0.22	4	0.13	1	0.03	22	0.69%				
30.	8145 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
CARCINOMA,DIFFUSE TYPE (C16._)		M	0		0		0		0		0		0		0		2	0.06	0		0		2	0.06%				
		T	0		0		0		0		0		0		0		2	0.06	0		0		2	0.06%				
31.	8246 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%				
NEUROENDOCRINE CARCINOMA		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		1	0.03%				
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	0		0		2	0.06%				
32.	8260 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS		M	0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	2	0.06	0		0		4	0.13%				
		T	0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	2	0.06	0		0		4	0.13%				
33.	8480 / 3	F	0		0		0		0		0		2	0.06	1	0.03	1	0.03	1	0.03	0		5	0.16%				
MUCINOUS ADENOCARCINOMA		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	0		2	0.06%				
		T	0		0		0		0		0		2	0.06	1	0.03	2	0.06	2	0.06	0		7	0.22%				
34.	8481 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	1	0.03	0		0		3	0.09%				
MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA		M	0		0		0		0		0		1	0.03	0		4	0.13	1	0.03	0		6	0.19%				
		T	0		0		0		0		0		2	0.06	1	0.03	5	0.16	1	0.03	0		9	0.28%				
35.	8490 / 3	F	0		0		0		1	0.03	0		0		2	0.06	1	0.03	3	0.09	0		7	0.22%				
SIGNET RING CELL CARCINOMA		M	0		0		0		0		1	0.03	3	0.09	6	0.19	6	0.19	1	0.03	0		17	0.54%				
		T	0		0		0		1	0.03	1	0.03	3	0.09	8	0.25	7	0.22	4	0.13	0		24	0.76%				
36.	8560 / 3	F	0		0		0		0		3	0.09	1	0.03	0		2	0.06	1	0.03	0		7	0.22%				
ADENOSQUAMOUS CARCINOMA		M	0		0		0		0		0		2	0.06	1	0.03	1	0.03	1	0.03	0		5	0.16%				
		T	0		0		0		0		3	0.09	3	0.09	1	0.03	3	0.09	2	0.06	0		12	0.38%				
37.	8720 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
MALIGNANT MELANOMA,NOS (except juvenile melanoma M-8770/0)		M	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%				
		T	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%				
38.	8801 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%				
SPINDLE CELL SARCOMA		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%				
39.	9590 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
MALIGNANT LYMPHOMA,NOS		M	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03	0		2	0.06%				
		T	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03	0		2	0.06%				

* F= Female , M = Male , T = Total

C 15 ESOPHAGUS

		Age Groups																						
		SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown		Total	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
40 . 9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL LYMPHOCYTIC,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		1
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		1
41 . 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		1
	T	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		1
Total :		n	0		0		22		90		284		587		825		934		351		82		3175	
		%					0.69%		2.83%		8.94%		18.49%		25.98%		29.42%		11.06%		2.58%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 16 STOMACH

		SEX*	Age Groups														Total		
			00-09	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+	Unknown							
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT		F	0		0		0		0		4	0.07	3	0.05	1	0.02	2	0.03	
		M	0		0	0.03	1	0.02	2	0.03	4	0.07	6	0.10	5	0.08	4	0.07	
		T	0		0	2	0.03	1	0.02	2	0.03	4	0.07	10	0.17	8	0.14	5	0.08
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE		F	0		0		0		0		0		2	0.03	0		0		
		M	0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		
		T	0		0		0		1	0.02	0		0		2	0.03	0		
3. 8004 / 3 malignant tumor,spindle cell type		F	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		
		T	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		
4. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS		F	0		0		0		0		1	0.02	0		1	0.02	0		
		M	0		0		0		0		1	0.02	2	0.03	0		1	0.02	
		T	0		0		0		0		1	0.02	3	0.05	0		2	0.03	
5. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS		F	0		0		1	0.02	0		8	0.14	5	0.08	9	0.15	5	0.08	
		M	0		0	0.03	4	0.07	7	0.12	12	0.20	17	0.29	22	0.37	14	0.24	
		T	0		0	2	0.03	5	0.08	7	0.12	20	0.34	22	0.37	31	0.53		
6. 8012 / 3 LARGE CELL CARCINOMA,NOS		F	0		0		0		0		0		0		0		0		
		M	0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		
		T	0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		
7. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS		F	0		0	0.02	3	0.05	1	0.02	3	0.05	5	0.08	11	0.19	0		
		M	0		0		1	0.02	4	0.07	6	0.10	17	0.29	21	0.36	3	0.05	
		T	0		0	1	0.02	4	0.07	5	0.08	9	0.15	22	0.37	32	0.54		
8. 8021 / 3 CARCINOMA,ANAPLASTIC, NOS		F	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		
9. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS		F	0		0		0		0		0		0		0		0		
		M	0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		
		T	0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		
10. 8045 / 3 SMALL CELL-LARGE CELL CARCINOMA (C34._)		F	0		0		0		0		0		0		0		0		
		M	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		
		T	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		
11. 8140 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU,NOS		F	0		0		0	1	0.02	0	1	0.02	1	0.02	0		0		
		M	0		0		0	0		1	0.02	4	0.07	1	0.02	0		0	
		T	0		0		0	1	0.02	1	0.02	5	0.08	2	0.03	0		0	
12. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS		F	0		2	0.03	9	0.15	37	0.63	62	1.05	156	2.64	220	3.73	287	4.86	
		M	0		1	0.02	16	0.27	47	0.80	174	2.95	408	6.91	655	11.10	941	15.94	
		T	0		3	0.05	25	0.42	84	1.42	236	4.00	564	9.56	875	14.83	1228	20.81	
13. 8142 / 3 LINITIS PLASTICA (C16._)		F	0		0		0		0		0		0		0		0		
		M	0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		
		T	0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 16 STOMACH

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
14 . 8143 / 3 SUPERFICIAL SPREADING ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%
15 . 8144 / 3 ADENOCARCINOMA,INTES TINAL TYPE(C16._)	F	0		0		0		4	0.07	16	0.27	35	0.59	69	1.17	58	0.98	17	0.29	9	0.15	208	3.52%
	M	0		0		1	0.02	8	0.14	30	0.51	86	1.46	137	2.32	214	3.63	61	1.03	14	0.24	551	9.34%
	T	0		0		1	0.02	12	0.20	46	0.78	121	2.05	206	3.49	272	4.61	78	1.32	23	0.39	759	12.86%
16 . 8145 / 3 CARCINOMA,DIFFUSE TYPE (C16._)	F	0		0		1	0.02	9	0.15	15	0.25	16	0.27	20	0.34	22	0.37	5	0.08	2	0.03	90	1.52%
	M	0		0		1	0.02	8	0.14	18	0.30	28	0.47	49	0.83	49	0.83	19	0.32	3	0.05	175	2.97%
	T	0		0		2	0.03	17	0.29	33	0.56	44	0.75	69	1.17	71	1.20	24	0.41	5	0.08	265	4.49%
17 . 8153 / 3 GASTRINOMA,MALIGNANT	F	0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.02%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.02%
18 . 8190 / 3 TRABECULAR ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0	0.02	0		0		1	0.02%
	T	0		0		0		0		0		0		0		0	0.02	0		0		1	0.02%
19 . 8210 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU IN ADENOMATOUS PLOYP	F	0		0		0		0		0		0		0	0.02	0		0		0		1	0.02%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%
20 . 8210 / 3 ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS PLOYP	F	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%
	M	0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02	0		0		2	0.03%
	T	0		0		1	0.02	0		0		1	0.02	0		1	0.02	0		0		3	0.05%
21 . 8211 / 3 TUBULAR ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		1	0.02	0		0		2	0.03	1	0.02	0		4	0.07%
	M	0		0		0		0		1	0.02	5	0.08	7	0.12	4	0.07	1	0.02	0		18	0.30%
	T	0		0		0		0		2	0.03	5	0.08	7	0.12	6	0.10	2	0.03	0		22	0.37%
22 . 8240 / 3 CARCINOID TUMOR,NOS (except of appendix)	F	0		0		0		0		3	0.05	1	0.02	0		0		0		0		4	0.07%
	M	0		0		1	0.02	0		1	0.02	0		0		0		1	0.02	0		3	0.05%
	T	0		0		1	0.02	0		4	0.07	1	0.02	0		0		1	0.02	0		7	0.12%
23 . 8244 / 3 COMPOSITE CARCINOID	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%
24 . 8246 / 3 NEUROENDOCRINE CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%
	M	0		0		0		0		1	0.02	0		0		2	0.03	0		0		3	0.05%
	T	0		0		0		0		1	0.02	0		0		3	0.05	0		0		4	0.07%
25 . 8249 / 3 ATYPICAL CARCINOID TUMOR	F	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		1	0.02%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		1	0.02%
26 . 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.03	0		2	0.03%
	M	0		0		0		0		0		2	0.03	4	0.07	7	0.12	3	0.05	0		16	0.27%
	T	0		0		0		0		0		2	0.03	4	0.07	7	0.12	5	0.08	0		18	0.30%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 16 STOMACH

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
27 . 8262 / 3 VILLOUS ADENOCARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02%
	T		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02%
28 . 8263 / 3 ADENOCARCINOMA IN TUBULOVILLOUS ADENOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		2	0.03%
	T		0		0		0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		2	0.03%
29 . 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		0		2	0.03%
	T		0		0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		0		2	0.03%
30 . 8323 / 3 MIXED CELL ADENOCARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		2	0.03%
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		2	0.03%
31 . 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F		0		0		0	1	0.02	7	0.12	11	0.19	10	0.17	9	0.15	0		1	0.02	39	0.66%	
	M		0		0		0	2	0.03	7	0.12	13	0.22	20	0.34	32	0.54	6	0.10	1	0.02	81	1.37%	
	T		0		0		0	3	0.05	14	0.24	24	0.41	30	0.51	41	0.69	6	0.10	2	0.03	120	2.03%	
32 . 8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F		0		0	1	0.02	1	0.02	3	0.05	3	0.05	5	0.08	6	0.10	3	0.05	0		22	0.37%	
	M		0		0		0	3	0.05	7	0.12	11	0.19	19	0.32	26	0.44	4	0.07	0		70	1.19%	
	T		0		0	1	0.02	4	0.07	10	0.17	14	0.24	24	0.41	32	0.54	7	0.12	0		92	1.56%	
33 . 8490 / 3 SIGNET RING CELL CARCINOMA	F		0		0	9	0.15	30	0.51	38	0.64	43	0.73	27	0.46	45	0.76	11	0.19	15	0.25	218	3.69%	
	M		0		0	7	0.12	27	0.46	57	0.97	76	1.29	116	1.97	119	2.02	30	0.51	9	0.15	441	7.47%	
	T		0		0	16	0.27	57	0.97	95	1.61	119	2.02	143	2.42	164	2.78	41	0.69	24	0.41	659	11.17%	
34 . 8560 / 3 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	F		0		0		0	0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%	
	M		0		0		0	0		0		1	0.02	0		4	0.07	0		0		5	0.08%	
	T		0		0		0	0		0		1	0.02	0		5	0.08	0		0		6	0.10%	
35 . 8574 / 3 ADENOCARCINOMA WITH NEUROENDOCRINE DIFFERENTIATION	F		0		0		0	1	0.02	0		0		0		0		0		0		1	0.02%	
	M		0		0		0		0	1	0.02	0		0		2	0.03	0		0		3	0.05%	
	T		0		0		0	1	0.02	1	0.02	0		0		2	0.03	0		0		4	0.07%	
36 . 8800 / 3 SARCOMA,NOS	F		0		0		0	1	0.02	0		0		0		0		0		0		1	0.02%	
	M		0		0		0	0		0		0		0		0		0		0		0		
	T		0		0		0	1	0.02	0		0		0		0		0		0		1	0.02%	
37 . 8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA, NOS	F		0		0		0	0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		2	0.03%	
	M		0		0		0		0	1	0.02	0		0		0		1	0.02	0		2	0.03%	
	T		0		0		0		0	1	0.02	0		1	0.02	1	0.02	1	0.02	0		4	0.07%	
38 . 8936 / 3 GASTROINTESTINAL STROMAL SARCOMA	F		0		0	1	0.02	0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		3	0.05%	
	M		0		0		0	1	0.02	4	0.07	0		2	0.03	3	0.05	4	0.07	1	0.02	15	0.25%	
	T		0		0	1	0.02	1	0.02	4	0.07	0		3	0.05	4	0.07	4	0.07	1	0.02	18	0.30%	
39 . 8980 / 3 CARCINOSARCOMA, NOS	F		0		0		0	0		0		0		0		0		0		0		0		
	M		0		0		0	0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%	
	T		0		0		0	0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 16 STOMACH

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
40. 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F	0		0		1	0.02	0		1	0.02	2	0.03	3	0.05	3	0.05	1	0.02	0		11	0.19%	
	M	0		1	0.02	0		0		4	0.07	5	0.08	9	0.15	6	0.10	2	0.03	0		27	0.46%	
	T	0		1	0.02	1	0.02	0		5	0.08	7	0.12	12	0.20	9	0.15	3	0.05	0		38	0.64%	
41. 9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NON- HODGKIN,NOS	F	0		0		0		1	0.02	0		0		2	0.03	1	0.02	0		0		4	0.07%	
	M	0		0		1	0.02	1	0.02	2	0.03	1	0.02	1	0.02	1	0.02	1	0.02	0		8	0.14%	
	T	0		0		1	0.02	2	0.03	2	0.03	1	0.02	3	0.05	2	0.03	1	0.02	0		12	0.20%	
42. 9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL LYMPHOCYTIC,NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02%	
	M	0		0		0		2	0.03	1	0.02	1	0.02	0		1	0.02	0		0		5	0.08%	
	T	0		0		0		2	0.03	1	0.02	1	0.02	1	0.02	1	0.02	0		0		6	0.10%	
43. 9675 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,MIXED SMALL AND LARGE CELL,DIFFUSE	F	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02%	
	M	0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		1	0.02%	
	T	0		0		0		0		1	0.02	0		1	0.02	0		0		0		2	0.03%	
44. 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	0		0		0		2	0.03	4	0.07	7	0.12	5	0.08	3	0.05	1	0.02	1	0.02	23	0.39%	
	M	0		0		0		3	0.05	1	0.02	4	0.07	5	0.08	7	0.12	0		0		20	0.34%	
	T	0		0		0		5	0.08	5	0.08	11	0.19	10	0.17	10	0.17	1	0.02	1	0.02	43	0.73%	
45. 9684 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,IMMUNOBLAS TIC,NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%	
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		1	0.02	0		2	0.03%	
	T	0		0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		1	0.02	0		3	0.05%	
46. 9687 / 3 BURKITT LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.02%	
	T	0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.02%	
47. 9690 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,FOLLICULAR,N OS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%	
48. 9699 / 3 MARGINAL ZONE B-CELL LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%	
	M	1	0.02	0		0		2	0.03	0		1	0.02	6	0.10	2	0.03	4	0.07	0		16	0.27%	
	T	1	0.02	0		0		2	0.03	0		2	0.03	6	0.10	2	0.03	4	0.07	0		17	0.29%	
49. 9702 / 3 PERIPHERAL T-CELL IYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%	
50. 9714 / 3 LARGE CELL (KI-1+) LYMPHOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.02%	
	T	0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.02%	
51. 9731 / 3 PLASMACYTOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%	
Total :		n	1	7	55	201	479	956	1463	1945	645	150	5902											
		%	0.02%	0.12%	0.93%	3.41%	8.12%	16.20%	24.79%	32.95%	10.93%	2.54%	100.00%											

* F= Female , M = Male , T = Total

C 17 SMALL INTESTINE

		SEX*	Age Groups																Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT		F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		1	0.33	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.33%
		T	0		1	0.33	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.33%
2. 8004 / 3 malignant tumor,spindle cell type		F	0		0		0		0		1	0.33	0		0		0		0		0		1	0.33%
		M	0		0		0		0		1	0.33	0		0		0		0		0		1	0.33%
		T	0		0		0		0		1	0.33	1	0.33	0		0		0		0		2	0.65%
3. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS		F	0		0		0		0		1	0.33	1	0.33	0		1	0.33	0		0		3	0.98%
		M	0		0		0		0		1	0.33	0		0		1	0.33	0		0		2	0.65%
		T	0		0		0		0		2	0.65	1	0.33	0		2	0.65	0		0		5	1.63%
4. 8011 / 3 EPITHELIOMA,MALIGNAN T		F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.33	0		0		0		0		0		1	0.33%
		T	0		0		0		0		1	0.33	0		0		0		0		0		1	0.33%
5. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS		F	0		0		0		0		0		0		2	0.65	0		0		0		2	0.65%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		2	0.65	0		0		0		2	0.65%
6. 8021 / 3 CARCINOMA,ANAPLASTIC, NOS		F	0		0		0		0		0		1	0.33	0		0		0		0		1	0.33%
		M	0		0		0		0		1	0.33	0		0		0		0		0		1	0.33%
		T	0		0		0		0		1	0.33	0		1	0.33	0		0		0		2	0.65%
7. 8140 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU,NOS		F	0		0		0		0		1	0.33	0		0		0		0		0		1	0.33%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.33	0		0		0		0		0		1	0.33%
8. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS		F	0		0		2	0.65	3	0.98	2	0.65	10	3.26	13	4.23	13	4.23	7	2.28	2	0.65	52	16.94%
		M	0		0		3	0.98	16	5.21	17	5.54	17	5.54	17	5.54	26	8.47	5	1.63	6	1.95	107	34.85%
		T	0		0		5	1.63	19	6.19	19	6.19	27	8.79	30	9.77	39	12.70	12	3.91	8	2.61	159	51.79%
9. 8210 / 3 ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS PLOYP		F	0		0		0		0		1	0.33	0		0		0		0		0		1	0.33%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.33	0		0		0		0		0		1	0.33%
10. 8240 / 3 CARCINOID TUMOR,NOS (except of appendix)		F	0		0		1	0.33	2	0.65	0		1	0.33	1	0.33	0		0		0		5	1.63%
		M	0		0		0		0		1	0.33	2	0.65	1	0.33	0		0		0		4	1.30%
		T	0		0		1	0.33	2	0.65	1	0.33	3	0.98	2	0.65	0		0		0		9	2.93%
11. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS		F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.33	1	0.33	0		0		1	0.33	0		3	0.98%
		T	0		0		0		0		1	0.33	1	0.33	0		0		1	0.33	0		3	0.98%
12. 8261 / 3 ADENOCARCINOMA IN VILLOUS ADENOMA		F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.33	0		0		0		0		0		1	0.33%
		T	0		0		0		0		1	0.33	0		0		0		0		0		1	0.33%
13. 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA		F	0		0		0		0		0		1	0.33	0		1	0.33	0		0		2	0.65%
		M	0		0		0		1	0.33	0		1	0.33	1	0.33	2	0.65	0		0		5	1.63%
		T	0		0		0		1	0.33	0		1	0.33	2	0.65	2	0.65	1	0.33	0		7	2.28%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 17 SMALL INTESTINE

		SEX*	Age Groups																								Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown										
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
14 . 8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	0.33	3	0.98	1	0.33	1	0.33	0		0		0		0		0		0		6	1.95%
	T	0		0		0		0		1	0.33	3	0.98	1	0.33	1	0.33	0		0		0		0		0		0		6	1.95%
15 . 8490 / 3 SIGNET RING CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		1	0.33	1	0.33	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.65%
	M	0		0		0		0		0		1	0.33	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.33%
	T	0		0		0		0		1	0.33	2	0.65	0		0		0		0		0		0		0		0		3	0.98%
16 . 8560 / 3 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		1	0.33	0		0		0		0		0		0		0		1	0.33%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.33	0		0		0		0		0		0		0		1	0.33%
17 . 8800 / 3 SARCOMA,NOS	F	0		0		0		0		1	0.33	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.33%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	0.33	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.33%
18 . 8801 / 3 SPINDLE CELL SARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		1	0.33	0		0		0		0		0		0		0		1	0.33%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.33	0		0		0		0		0		1	0.33%
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.33	1	0.33	0		1	0.33	0		0		0		0		2	0.65%
19 . 8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	0.33	1	0.33	0		0		0		0		0		0		0		2	0.65%
	T	0		0		0		0		0		1	0.33	1	0.33	0		0		0		0		0		0		0		2	0.65%
20 . 8936 / 3 GASTROINTESTINAL STROMAL SARCOMA	F	0		0		0		2	0.65	1	0.33	1	0.33	2	0.65	1	0.33	0		0		0		0		0		0		7	2.28%
	M	0		0		0		1	0.33	1	0.33	3	0.98	0		5	1.63	0		0		0		0		0		0		10	3.26%
	T	0		0		0		3	0.98	2	0.65	4	1.30	2	0.65	6	1.95	0		0		0		0		0		0		17	5.54%
21 . 9473 / 3 PRIMITIVE NEUROECTODERMAL TUMOR (C71_)	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.33	0		0		0		0		0		0		1	0.33%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.33	0		1	0.33	0		0		0		0		1	0.33%
22 . 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		1	0.33	3	0.98	2	0.65	1	0.33	2	0.65	0		0		0		0		0		0		9	2.93%
	M	0		1	0.33	1	0.33	1	0.33	3	0.98	1	0.33	2	0.65	0		2	0.65	1	0.33	1	0.33	0		1	0.33	0		12	3.91%
	T	0		1	0.33	1	0.33	2	0.65	6	1.95	3	0.98	3	0.98	2	0.65	2	0.65	1	0.33	1	0.33	0		1	0.33	0		21	6.84%
23 . 9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NON- HODGKIN,NOS	F	0		0		2	0.65	0		1	0.33	0		0		2	0.65	0		0		0		0		0		0		5	1.63%
	M	1	0.33	1	0.33	0		1	0.33	1	0.33	1	0.33	0		2	0.65	0		2	0.65	0		0		0		0		7	2.28%
	T	1	0.33	1	0.33	2	0.65	1	0.33	2	0.65	1	0.33	0		4	1.30	0		4	1.30	0		0		0		0		12	3.91%
24 . 9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL LYMPHOCYTIC,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		1	0.33	0		1	0.33	0		1	0.33	0		1	0.33	0		0		0		0		3	0.98%
	T	0		0		0		1	0.33	0		1	0.33	0		1	0.33	0		1	0.33	0		0		0		0		3	0.98%
25 . 9675 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,MIXED SMALL AND LARGE CELL,DIFFUSE	F	0		0		0		0		0		0		1	0.33	1	0.33	0		0		0		0		0		0		2	0.65%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.33	1	0.33	0		0		0		0		0		0		2	0.65%
26 . 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	0		2	0.65	3	0.98	1	0.33	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6	1.95%
	M	0		1	0.33	1	0.33	0		3	0.98	2	0.65	2	0.65	2	0.65	2	0.65	1	0.33	0		0		0		0		12	3.91%
	T	0		3	0.98	4	1.30	1	0.33	3	0.98	2	0.65	2	0.65	2	0.65	2	0.65	1	0.33	0		0		0		0		18	5.86%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 17 SMALL INTESTINE

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown		
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
27 .	9684 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.33	0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.33	0		0		0		0	
MALIGNANT LYMPHOMA,IMMUNOBLAS TIC,NOS																								
28 .	9687 / 3	F	3	0.98	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	6	1.95	2	0.65	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	9	2.93	2	0.65	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
BURKITT LYMPHOMA,NOS																								
29 .	9699 / 3	F	0		0		2	0.65	0		1	0.33	1	0.33	2	0.65	0		0		0		0	
		M	0		0		1	0.33	1	0.33	1	0.33	1	0.33	0		0		0		0		0	
		T	0		0		3	0.98	1	0.33	2	0.65	2	0.65	2	0.65	0		0		0		0	
MARGINAL ZONE B-CELL LYMPHOMA,NOS																								
30 .	9714 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.33	1	0.33%
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.33	1	0.33%
LARGE CELL (KI-1+) LYMPHOMA																								
31 .	9764 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	0.33	0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.33	0		0		0		0		0	
IMMUNOPROLIFERATIVE SMALL INTESTINAL DISEASE (C17._)																								
Total :		n	10		8		15		30		46		54		51		66		17		10		307	
		%	3.26%		2.61%		4.89%		9.77%		14.98%		17.59%		16.61%		21.50%		5.54%		3.26%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 18 COLON

		SEX*	Age Groups																Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		1	0.04	1	0.04	0		0		1	0.04	1	0.04	0		1	0.04	2	0.07	7	0.25%	
	M	0		0		0		0		0		1	0.04	0		1	0.04	0		1	0.04	3	0.11%	
	T	0		1	0.04	1	0.04	0		0		2	0.07	1	0.04	1	0.04	1	0.04	3	0.11	10	0.36%	
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		1	0.04%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		1	0.04%	
3. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	1	0.04	2	0.07	0		0		5	0.18%	
	T	0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	1	0.04	2	0.07	0		0		5	0.18%	
4. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	2	0.07	0		0		0		4	0.14%	
	M	0		0		0		2	0.07	1	0.04	3	0.11	0		1	0.04	0		1	0.04	8	0.29%	
	T	0		0		0		2	0.07	2	0.07	4	0.14	2	0.07	1	0.04	0		1	0.04	12	0.43%	
5. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0		0		0		0		0		3	0.11	0		2	0.07	1	0.04	0		6	0.22%	
	M	0		0		0		1	0.04	0		1	0.04	0		0		0		1	0.04	3	0.11%	
	T	0		0		0		1	0.04	0		4	0.14	0		2	0.07	1	0.04	1	0.04	9	0.33%	
6. 8021 / 3 CARCINOMA,ANAPLASTIC, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%	
	T	0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%	
7. 8140 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		0		1	0.04	3	0.11	0		1	0.04	1	0.04	0		6	0.22%	
	M	0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		3	0.11	2	0.07	0		7	0.25%	
	T	0		0		0		0		2	0.07	4	0.14	0		4	0.14	3	0.11	0		13	0.47%	
8. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	1	0.04	3	0.11	18	0.65	73	2.64	171	6.20	237	8.59	219	7.93	194	7.03	68	2.46	31	1.12	1015	36.78%	
	M	0		2	0.07	26	0.94	60	2.17	174	6.30	251	9.09	265	9.60	314	11.38	96	3.48	34	1.23	1222	44.28%	
	T	1	0.04	5	0.18	44	1.59	133	4.82	345	12.50	488	17.68	484	17.54	508	18.41	164	5.94	65	2.36	2237	81.05%	
9. 8144 / 3 ADENOCARCINOMA,INTES TINAL TYPE(C16._)	F	0		0		0		0		2	0.07	1	0.04	0		0		0		0		3	0.11%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		1	0.04%	
	T	0		0		0		0		2	0.07	1	0.04	0		1	0.04	0		0		4	0.14%	
10. 8145 / 3 CARCINOMA,DIFFUSE TYPE (C16._)	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		1	0.04%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		1	0.04%	
11. 8210 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU IN ADENOMATOUS PLOYP	F	0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%	
	M	0		0		0		1	0.04	0		1	0.04	0		1	0.04	1	0.04	0		4	0.14%	
	T	0		1	0.04	0		1	0.04	0		1	0.04	0		1	0.04	1	0.04	0		5	0.18%	
12. 8210 / 3 ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS PLOYP	F	0		0		0		1	0.04	0		0		2	0.07	2	0.07	0		0		5	0.18%	
	M	0		0		0		1	0.04	0		2	0.07	1	0.04	1	0.04	1	0.04	0		6	0.22%	
	T	0		0		0		2	0.07	0		2	0.07	3	0.11	3	0.11	1	0.04	0		11	0.40%	
13. 8220 / 3 ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS POLYPOSIS COLI (C18._)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		0		0		2	0.07%	
	T	0		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		0		0		2	0.07%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 18 COLON

		SEX*	Age Groups												Total							
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59				60-69		70-79		80+	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
14.	8221 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
ADENOCARCINOMA IN		M	0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		1	0.04%
MULTIPLE		T	0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		1	0.04%
ADENOMATOUS POLYPS																						
15.	8240 / 3	F	0		0		1	0.04	1	0.04	0		1	0.04	1	0.04	0		0		4	0.14%
CARCINOID TUMOR,NOS		M	1	0.04	0		1	0.04	1	0.04	2	0.07	1	0.04	0		0		0		6	0.22%
(except of appendix)		T	1	0.04	0		2	0.07	2	0.07	2	0.07	2	0.07	1	0.04	0		0		10	0.36%
16.	8243 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
GOBLET CELL CARCINOID		M	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%
		T	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%
17.	8245 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
ADENOCARCINOID TUMOR		M	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%
		T	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%
18.	8246 / 3	F	0		0		0		0		1	0.04	0		1	0.04	0		0		2	0.07%
NEUROENDOCRINE		M	0		0		0		1	0.04	0		1	0.04	0		0		0		2	0.07%
CARCINOMA		T	0		0		0		1	0.04	1	0.04	1	0.04	1	0.04	0		0		4	0.14%
19.	8260 / 3	F	0		0		0		0		0		2	0.07	1	0.04	0		0		3	0.11%
PAPILLARY		M	0		0		0		0		2	0.07	0		1	0.04	2	0.07	0		5	0.18%
ADENOCARCINOMA, NOS		T	0		0		0		0		2	0.07	0		3	0.11	3	0.11	0		8	0.29%
20.	8261 / 2	F	0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		1	0.04%
ADENOCARCINOMA IN		M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04%
SITU IN VILLOUS		T	0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		1	0.04	2	0.07%
ADENOMA																						
21.	8261 / 3	F	0		0		0		1	0.04	0		1	0.04	1	0.04	1	0.04	0		4	0.14%
ADENOCARCINOMA IN		M	0		0		2	0.07	0		1	0.04	1	0.04	2	0.07	4	0.14	1	0.04	0	
VILLOUS ADENOMA		T	0		0		2	0.07	1	0.04	1	0.04	2	0.07	3	0.11	5	0.18	1	0.04	0	
22.	8262 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.04	0		1	0.04	0		2	0.07%
VILLOUS		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		1	0.04%
ADENOCARCINOMA		T	0		0		0		0		0		1	0.04	0		2	0.07	0		3	0.11%
23.	8263 / 2	F	0		0		0		2	0.07	0		1	0.04	1	0.04	0		0		4	0.14%
ADENOCARCINOMA IN		M	0		0		0		0		0		1	0.04	2	0.07	0		0		3	0.11%
SITU IN TUBULOVILLOUS		T	0		0		0		2	0.07	0		2	0.07	3	0.11	0		0		7	0.25%
ADENOMA																						
24.	8263 / 3	F	0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		0		0		2	0.07%
ADENOCARCINOMA IN		M	0		0		0		0		0		2	0.07	0		1	0.04	0		3	0.11%
TUBULOVILLOUS		T	0		0		0		0		1	0.04	3	0.11	0		1	0.04	0		5	0.18%
ADENOMA																						
25.	8480 / 3	F	0		0		3	0.11	4	0.14	16	0.58	22	0.80	17	0.62	14	0.51	7	0.25	3	0.11
MUCINOUS		M	0		0		3	0.11	11	0.40	19	0.69	26	0.94	23	0.83	18	0.65	5	0.18	4	0.14
ADENOCARCINOMA		T	0		0		6	0.22	15	0.54	35	1.27	48	1.74	40	1.45	32	1.16	12	0.43	7	0.25
26.	8481 / 3	F	0		0		3	0.11	4	0.14	9	0.33	8	0.29	15	0.54	6	0.22	1	0.04	0	
MUCIN-PRODUCING		M	0		0		1	0.04	6	0.22	7	0.25	15	0.54	10	0.36	15	0.54	3	0.11	1	0.04
ADENOCARCINOMA		T	0		0		4	0.14	10	0.36	16	0.58	23	0.83	25	0.91	21	0.76	4	0.14	1	0.04

* F= Female , M = Male , T = Total

C 18 COLON

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
27 . 8482 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA,ENDO CERVICAL TYPE	F	0		0		0		0		0		0	0.04	0		0		0		0		1	0.04%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		1	0.04%
28 . 8490 / 3 SIGNET RING CELL CARCINOMA	F	0		0		5	0.18	1	0.04	0		3	0.11	1	0.04	1	0.04	1	0.04	0		12	0.43%
	M	0		1	0.04	2	0.07	4	0.14	3	0.11	5	0.18	5	0.18	3	0.11	0		1	0.04	24	0.87%
	T	0		1	0.04	7	0.25	5	0.18	3	0.11	8	0.29	6	0.22	4	0.14	1	0.04	1	0.04	36	1.30%
29 . 8560 / 3 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		2	0.07	1	0.04	0		0		0		0		3	0.11%
	T	0		0		0		0		2	0.07	1	0.04	0		0		0		0		3	0.11%
30 . 8570 / 3 ADENOCARCINOMA WITH SQUAMOUS METAPLASIA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		1	0.04%
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		1	0.04%
31 . 8574 / 3 ADENOCARCINOMA WITH NEUROENDOCRINE DIFFERENTIATION	F	0		0		0		0		0		0		2	0.07	0		0		0		2	0.07%
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		1	0.04%
	T	0		0		0		0		0		0		2	0.07	1	0.04	0		0		3	0.11%
32 . 8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.04	0		2	0.07	0		0		3	0.11%
	M	0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1	0.04%
	T	0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		2	0.07	0		0		4	0.14%
33 . 8936 / 3 GASTROINTESTINAL STROMAL SARCOMA	F	0		0		1	0.04	2	0.07	0		0		1	0.04	0		0		0		4	0.14%
	M	0		0		1	0.04	1	0.04	1	0.04	1	0.04	0		0		0		0		4	0.14%
	T	0		0		2	0.07	3	0.11	1	0.04	1	0.04	1	0.04	0		0		0		8	0.29%
34 . 9140 / 3 KAPOSI SARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04%
	T	0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04%
35 . 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		1	0.04	1	0.04	1	0.04	0		0		0		0		0		0		3	0.11%
	T	0		1	0.04	1	0.04	1	0.04	0		0		0		0		0		0		3	0.11%
36 . 9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NON- HODGKIN,NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04%
	M	1	0.04	0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		0		0		0		3	0.11%
	T	1	0.04	0		0		0		1	0.04	2	0.07	0		0		0		0		4	0.14%
37 . 9671 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LYMPHOPLAS MACYTIC	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%
	T	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%
38 . 9675 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,MIXED SMALL AND LARGE CELL,DIFFUSE	F	0		0		0		0		1	0.04	0		1	0.04	0		0		0		2	0.07%
	M	0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1	0.04%
	T	0		0		0		0		2	0.07	0		1	0.04	0		0		0		3	0.11%
39 . 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	0		0		1	0.04	1	0.04	2	0.07	0		1	0.04	2	0.07	0		0		7	0.25%
	M	0		1	0.04	1	0.04	0		1	0.04	2	0.07	2	0.07	2	0.07	1	0.04	0		10	0.36%
	T	0		1	0.04	2	0.07	1	0.04	3	0.11	2	0.07	3	0.11	4	0.14	1	0.04	0		17	0.62%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 18COLON

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown		
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
40 .	9687 / 3	BURKITT LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
			M	2	0.07	1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		0		0
			T	2	0.07	1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		0		0
41 .	9695 / 3	MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL CLEAVED	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
			M	0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0
			T	0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0
42 .	9699 / 3	MARGINAL ZONE B-CELL LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0
			M	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		0
			T	0		0		1	0.04	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0
43 .	9727 / 3	PRECURSOR CELL LYMPHOBLASTIC LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
			M	1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
			T	1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
44 .	9741 / 3	MALIGNANT MASTOCYTOSIS	F	0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0
			M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
			T	0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0
Total :		n	6		11		75		181		423		609		584		601		190		80		2760	
		%	0.22%		0.40%		2.72%		6.56%		15.33%		22.07%		21.16%		21.78%		6.88%		2.90%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 19 RECTOSIGMOID JUNCTION

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.33	0		0		0		0		1	0.33%	
	M	0		0		0		1	0.33	0		0		0		0		0		0		1	0.33%	
	T	0		0		0		1	0.33	0		1	0.33	0		0		0		0		2	0.65%	
2. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.33	0		0		1	0.33%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.33	0		0		1	0.33%	
3. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		3	0.98	4	1.30	25	8.14	33	10.75	22	7.17	22	7.17	8	2.61	1	0.33	118	38.44%	
	M	0		0		2	0.65	10	3.26	14	4.56	25	8.14	29	9.45	38	12.38	10	3.26	2	0.65	130	42.35%	
	T	0		0		5	1.63	14	4.56	39	12.70	58	18.89	51	16.61	60	19.54	18	5.86	3	0.98	248	80.78%	
4. 8144 / 3 ADENOCARCINOMA,INTESTINAL TYPE(C16._)	F	0		0		0		0		0		0		1	0.33	0		0		0		1	0.33%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.33	0		0		0		1	0.33%	
5. 8145 / 3 CARCINOMA,DIFFUSE TYPE (C16._)	F	0		0		0		1	0.33	0		0		0		0		0		0		1	0.33%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		1	0.33	0		0		0		0		0		0		1	0.33%	
6. 8210 / 3 ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS PLOYP	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		2	0.65	1	0.33	0		0		3	0.98%	
	T	0		0		0		0		0		0		2	0.65	1	0.33	0		0		3	0.98%	
7. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		1	0.33	0		0		0		0		0		0		0		1	0.33%	
	T	0		0		1	0.33	0		0		0		0		0		0		0		1	0.33%	
8. 8261 / 3 ADENOCARCINOMA IN VILLOUS ADENOMA	F	0		0		0		0		0		0		2	0.65	0		0		0		2	0.65%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		2	0.65	0		0		0		2	0.65%	
9. 8263 / 3 ADENOCARCINOMA IN TUBULOVILLOUS ADENOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		2	0.65	1	0.33	0		1	0.33	0		0		4	1.30%	
	T	0		0		0		0		2	0.65	1	0.33	0		1	0.33	0		0		4	1.30%	
10. 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		2	0.65	1	0.33	3	0.98	1	0.33	2	0.65	1	0.33	1	0.33	0		11	3.58%	
	M	0		0		1	0.33	1	0.33	1	0.33	4	1.30	2	0.65	2	0.65	1	0.33	1	0.33	13	4.23%	
	T	0		0		3	0.98	2	0.65	4	1.30	5	1.63	4	1.30	3	0.98	2	0.65	1	0.33	24	7.82%	
11. 8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		1	0.33	0		0		2	0.65	0		0		0		3	0.98%	
	M	0		0		1	0.33	0		1	0.33	1	0.33	3	0.98	2	0.65	0		0		8	2.61%	
	T	0		0		1	0.33	1	0.33	1	0.33	1	0.33	5	1.63	2	0.65	0		0		11	3.58%	
12. 8490 / 3 SIGNET RING CELL CARCINOMA	F	0		0		0		1	0.33	0		0		0		0		0		0		1	0.33%	
	M	0		0		0		3	0.98	1	0.33	1	0.33	0		0		0		1	0.33	6	1.95%	
	T	0		0		0		4	1.30	1	0.33	1	0.33	0		0		0		1	0.33	7	2.28%	
13. 8720 / 3 MALIGNANT MELANOMA,NOS (except juvenile melanoma M-8770/0)	F	0		0		0		0		0		0		1	0.33	0		0		0		1	0.33%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.33	0		0		0		1	0.33%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 19 RECTOSIGMOID JUNCTION

		SEX*	Age Groups																Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			n	%	n	%
14.1 9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NON- HODGKIN, NOS		F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	0.33	0		0		0		0		1	0.33%
		T	0		0		0		0		0		1	0.33	0		0		0		0		1	0.33%
Total :			n	0		0		10		23		47		68		66		68		20		5		307
			%					3.26%		7.49%		15.31%		22.15%		21.50%		22.15%		6.51%		1.63%		100.00%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 20 RECTUM

		SEX*	Age Groups																Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		1	0.08%	
	M	0		0		0		1	0.08	0		1	0.08	0		0		1	0.08	0		3	0.24%	
	T	0		0		0		1	0.08	0		1	0.08	0		1	0.08	0		1	0.08	4	0.31%	
2. 8004 / 3 malignant tumor,spindle cell type	F	0		0		0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		1	0.08%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		1	0.08%	
3. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		1	0.08%	
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		1	0.08%	
	T	0		0		0		0		0		1	0.08	1	0.08	0		0		0		2	0.16%	
4. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		2	0.16	0		2	0.16	1	0.08	1	0.08	0		0		6	0.47%	
	M	0		0		0		0		0		1	0.08	1	0.08	2	0.16	0		0		4	0.31%	
	T	0		0		0		2	0.16	0		3	0.24	2	0.16	3	0.24	0		0		10	0.78%	
5. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0		0		0		1	0.08	1	0.08	0		0		0		1	0.08	0		3	0.24%	
	M	0		0		0		1	0.08	1	0.08	1	0.08	0		1	0.08	2	0.16	0		6	0.47%	
	T	0		0		0		2	0.16	2	0.16	1	0.08	0		1	0.08	3	0.24	0		9	0.71%	
6. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		0		1	0.08%	
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		1	0.08%	
	T	0		0		0		0		1	0.08	0		1	0.08	0		0		0		2	0.16%	
7. 8083 / 3 BASALOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		0		1	0.08%	
	T	0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		0		1	0.08%	
8. 8123 / 3 BASALOID CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		1	0.08	0		1	0.08	0		0		0		0		2	0.16%	
	T	0		0		0		1	0.08	0		1	0.08	0		0		0		0		2	0.16%	
9. 8140 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		1	0.08%	
	M	0		0		0		0		0		2	0.16	0		0		1	0.08	0		3	0.24%	
	T	0		0		0		0		0		2	0.16	0		1	0.08	0		1	0.08	4	0.31%	
10. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		18	1.41	29	2.27	63	4.94	90	7.05	96	7.52	88	6.90	23	1.80	11	0.86	418	32.76%	
	M	0		3	0.24	16	1.25	50	3.92	87	6.82	103	8.07	116	9.09	149	11.68	62	4.86	18	1.41	604	47.34%	
	T	0		3	0.24	34	2.66	79	6.19	150	11.76	193	15.13	212	16.61	237	18.57	85	6.66	29	2.27	1022	80.09%	
11. 8144 / 3 ADENOCARCINOMA,INTES TINAL TYPE(C16._)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.08	1	0.08	0		0		2	0.16%	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.08	1	0.08	0		0		2	0.16%	
12. 8145 / 3 CARCINOMA,DIFFUSE TYPE (C16._)	F	0		0		0		0		1	0.08	1	0.08	1	0.08	0		0		0		3	0.24%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		1	0.08	1	0.08	1	0.08	0		0		0		3	0.24%	
13. 8210 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU IN ADENOMATOUS PLOYP	F	0		0		0		1	0.08	0		1	0.08	0		1	0.08	0		0		3	0.24%	
	M	0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		0		0		1	0.08%	
	T	0		0		0		2	0.16	0		1	0.08	0		1	0.08	0		0		4	0.31%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 20 RECTUM

		SEX*	Age Groups																Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
14 . 8210 / 3 ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS PLOYP	F	0		0		0		0		2	0.16	1	0.08	0		1	0.08	0		4	0.31%		
	M	0		0		0		1	0.08	1	0.08	2	0.16	1	0.08	2	0.16	0		7	0.55%		
	T	0		0		0		1	0.08	1	0.08	4	0.31	2	0.16	2	0.16	1	0.08	11	0.86%		
15 . 8211 / 3 TUBULAR ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	M	0		0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		1	0.08%		
	T	0		0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		1	0.08%		
16 . 8221 / 3 ADENOCARCINOMA IN MULTIPLE ADENOMATOUS POLYPS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.08	0		0		1	0.08%		
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.08	0		0		1	0.08%		
17 . 8240 / 3 CARCINOID TUMOR,NOS (except of appendix)	F	0		0		0		1	0.08	1	0.08	0		0		1	0.08	0		3	0.24%		
	M	0		0		0		1	0.08	1	0.08	1	0.08	0		0		0		3	0.24%		
	T	0		0		0		2	0.16	2	0.16	1	0.08	0		1	0.08	0		6	0.47%		
18 . 8246 / 3 NEUROENDOCRINE CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	M	0		0		0		0		0		1	0.08	1	0.08	0		0		2	0.16%		
	T	0		0		0		0		0		1	0.08	1	0.08	0		0		2	0.16%		
19 . 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		2	0.16	0		0		0		2	0.16%		
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.08	0		1	0.08%		
	T	0		0		0		0		0		2	0.16	0		1	0.08	0		3	0.24%		
20 . 8261 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU IN VILLOUS ADENOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		2	0.16	0		2	0.16%		
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.08	0		0		1	0.08%		
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.08	2	0.16	0		3	0.24%		
21 . 8261 / 3 ADENOCARCINOMA IN VILLOUS ADENOMA	F	0		0		0		1	0.08	2	0.16	1	0.08	2	0.16	1	0.08	0		7	0.55%		
	M	0		0		0		1	0.08	2	0.16	1	0.08	2	0.16	0		0		6	0.47%		
	T	0		0		0		2	0.16	4	0.31	2	0.16	4	0.31	1	0.08	0		13	1.02%		
22 . 8262 / 3 VILLOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		1	0.08	1	0.08	0		0		0		0		2	0.16%		
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	T	0		0		0		1	0.08	1	0.08	0		0		0		0		2	0.16%		
23 . 8263 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU IN TUBULOVILLOUS ADENOMA	F	0		0		0		0		1	0.08	0		1	0.08	0		0		2	0.16%		
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	T	0		0		0		0		1	0.08	0		1	0.08	0		0		2	0.16%		
24 . 8263 / 3 ADENOCARCINOMA IN TUBULOVILLOUS ADENOMA	F	0		0		0		1	0.08	1	0.08	1	0.08	0		0		0		3	0.24%		
	M	0		0		0		1	0.08	0		1	0.08	1	0.08	0		0		3	0.24%		
	T	0		0		0		1	0.08	1	0.08	2	0.16	2	0.16	0		0		6	0.47%		
25 . 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		0		1	0.08%		
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	T	0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		0		1	0.08%		
26 . 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		5	0.39	6	0.47	5	0.39	5	0.39	6	0.47	3	0.24	1	0.08	31	2.43%
	M	0		0		3	0.24	5	0.39	8	0.63	8	0.63	5	0.39	8	0.63	1	0.08	1	0.08	39	3.06%
	T	0		0		3	0.24	10	0.78	14	1.10	13	1.02	10	0.78	14	1.10	4	0.31	2	0.16	70	5.49%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 20 RECTUM

		SEX*	Age Groups																Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
27 . MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	8481 / 3	F	0		0		1	0.08	1	0.08	4	0.31	5	0.39	1	0.08	1	0.08	0		0		13	1.02%
		M	0		0		3	0.24	3	0.24	3	0.24	8	0.63	6	0.47	2	0.16	0		1	0.08	26	2.04%
		T	0		0		4	0.31	4	0.31	7	0.55	13	1.02	7	0.55	3	0.24	0		1	0.08	39	3.06%
28 . SIGNET RING CELL CARCINOMA	8490 / 3	F	0		0		0		5	0.39	3	0.24	2	0.16	0		0		0		0		10	0.78%
		M	0		0		1	0.08	4	0.31	8	0.63	4	0.31	1	0.08	0		0		1	0.08	19	1.49%
		T	0		0		1	0.08	9	0.71	11	0.86	6	0.47	1	0.08	0		0		1	0.08	29	2.27%
29 . ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	8560 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		1	0.08%
		T	0		0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		1	0.08%
30 . ADENOCARCINOMA WITH NEUROENDOCRINE DIFFERENTIATION	8574 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		1	0.08	0		1	0.08	0		0		0		0		2	0.16%
		T	0		0		0		1	0.08	0		1	0.08	0		0		0		0		2	0.16%
31 . MALIGNANT MELANOMA,NOS (except juvenile melanoma M-8770/0)	8720 / 3	F	0		0		0		0		1	0.08	1	0.08	0		2	0.16	0		0		4	0.31%
		M	0		0		0		1	0.08	1	0.08	0		2	0.16	1	0.08	1	0.08	1	0.08	7	0.55%
		T	0		0		0		1	0.08	2	0.16	1	0.08	2	0.16	3	0.24	1	0.08	1	0.08	11	0.86%
32 . SPINDLE CELL SARCOMA	8801 / 3	F	0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		0		1	0.08%
		M	0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		0		1	0.08%
		T	0		0		0		0		2	0.16	0		0		0		0		0		2	0.16%
33 . MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	9590 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		1	0.08%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		1	0.08%
34 . MALIGNANT LYMPHOMA,NON- HODGKIN,NOS	9591 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		1	0.08%
		T	0		0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		1	0.08%
35 . MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	9680 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		0		1	0.08%
		T	0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		0		1	0.08%
36 . MARGINAL ZONE B-CELL LYMPHOMA,NOS	9699 / 3	F	0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		0		1	0.08%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		0		1	0.08%
37 . LARGE CELL (KI-1+) LYMPHOMA	9714 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.08	0		1	0.08%
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.08	0		1	0.08%
Total :		n	0		3		42		117		200		255		248		276		99		36		1276	
		%			0.24%		3.29%		9.17%		15.67%		19.98%		19.44%		21.63%		7.76%		2.82%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 21ANUS AND ANAL CANAL

		SEX*	Age Groups																Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		1	0.67	0		0		0		0		0		1	0.67%
	M	0		0		0		0		0		2	1.34	0		1	0.67	0		3		2.01%	
	T	0		0		0		0		1	0.67	2	1.34	0		1	0.67	0		4		2.68%	
2. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	F	0		0		0		0		0		2	1.34	0		0		0		2		1.34%	
	M	0		0		0		1	0.67	0		0		0		0		0		1		0.67%	
	T	0		0		0		1	0.67	0		2	1.34	0		0		0		3		2.01%	
3. 8070 / 2 SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.67	0		1		1		0.67%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.67	0		1		1		0.67%	
4. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		5	3.36	4	2.68	2	1.34	3	2.01	0		14		9.40%	
	M	0		0		0		1	0.67	2	1.34	3	2.01	3	2.01	0		1	0.67	10		6.71%	
	T	0		0		0		1	0.67	7	4.70	7	4.70	5	3.36	3	2.01	1	0.67	24		16.11%	
5. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZING, NOS	F	0		0		0		0		1	0.67	0		0		0		0		1		0.67%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	0.67	0		0		0		0		1		0.67%	
6. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATINIZING	F	0		0		1	0.67	0		1	0.67	0		0		0		0		2		1.34%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.67	0		1	0.67	0		0		0		0		2		1.34%	
7. 8074 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,SPINDLE CELL	F	0		0		0		0		0		0		1	0.67	0		0		1		0.67%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.67	0		0		1		0.67%	
8. 8083 / 3 BASALOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		1	0.67	0		0		1		0.67%	
	M	0		0		0		1	0.67	0		0		1	0.67	0		0		2		1.34%	
	T	0		0		0		1	0.67	0		0		2	1.34	0		0		3		2.01%	
9. 8094 / 3 BASOSQUAMOUS CARCINOMA (C44.0)	F	0		0		0		0		0		0		1	0.67	0		0		1		0.67%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.67	0		0		1		0.67%	
10. 8123 / 3 BASALOID CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		1	0.67	1	0.67	0		2		1.34%	
	M	0		0		0		1	0.67	0		0		1	0.67	0		0		2		1.34%	
	T	0		0		0		1	0.67	0		0		2	1.34	1	0.67	0		4		2.68%	
11. 8124 / 3 CLOACOGENIC CARCINOMA (C21.2)	F	0		0		0		0		2	1.34	3	2.01	0		0		0		5		3.36%	
	M	0		0		1	0.67	0		0		0		3	2.01	1	0.67	0		5		3.36%	
	T	0		0		1	0.67	0		2	1.34	3	2.01	3	2.01	1	0.67	0		10		6.71%	
12. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		1	0.67	6	4.03	5	3.36	6	4.03	6	4.03	1	0.67	25		16.78%	
	M	0		0		0		4	2.68	4	2.68	10	6.71	10	6.71	7	4.70	5	3.36	40		26.85%	
	T	0		0		0		5	3.36	10	6.71	15	10.07	16	10.74	13	8.72	6	4.03	65		43.62%	
13. 8210 / 3 ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS PLOYP	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	0.67	0		0		0		1		0.67%	
	T	0		0		0		0		0		1	0.67	0		0		0		1		0.67%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 21ANUS AND ANAL CANAL

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown		
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
14. PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	8260 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.67	0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.67	0		0		0	
15. ADENOCARCINOMA IN TUBULOVILLOUS ADENOMA	8263 / 3	F	0		0		0		1	0.67	0		0		1	0.67	0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	0.67	0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.67	0		1	0.67	1	0.67	0		0		0		0	
16. MUCINOUS ADENOCARCINOMA	8480 / 3	F	0		0		0		1	0.67	1	0.67	0		1	0.67	0		0		0		0	
		M	0		0		1	0.67	0		0		0		0		0		1	0.67	0		0	
		T	0		0		1	0.67	1	0.67	1	0.67	0		1	0.67	0		1	0.67	0		0	
17. MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	8481 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.67	2	1.34	0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.67	2	1.34	0		0		0		0		0	
18. SIGNET RING CELL CARCINOMA	8490 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		1	0.67	0		1	0.67	0		0		0		1	0.67	0		0		0	
		T	0		1	0.67	0		1	0.67	0		0		0		1	0.67	0		0		0	
19. MALIGNANT MELANOMA,NOS (except juvenile melanoma M-8770/0)	8720 / 3	F	0		0		0		0		2	1.34	0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		4	2.68	0		1	0.67	0		0	
		T	0		0		0		0		2	1.34	0		4	2.68	0		1	0.67	0		0	
20. AMELANOTIC MELANOMA (C44.)	8730 / 3	F	0		0		0		0		1	0.67	0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		1	0.67	0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.67	1	0.67	0		0		0		0		0		0	
21. EPITHELIOID CELL MELANOMA	8771 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	0.67	0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.67	0		0		0		0	
22. SPINDLE CELL MELANOMA,NOS	8772 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.67	0		0		0	
		M	0		0		1	0.67	0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.67	0		0		0		0		1	0.67	0		0		0	
23. GASTROINTESTINAL STROMAL SARCOMA	8936 / 3	F	0		0		0		1	0.67	0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.67	0		0		0		0		0		0		0	
24. MARGINAL ZONE B-CELL LYMPHOMA,NOS	9699 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.67	0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.67	0		0	
Total :		n	0	1	4	10	20	29	38	30	16	1	149											
		%		0.67%	2.68%	6.71%	13.42%	19.46%	25.50%	20.13%	10.74%	0.67%	100.00%											

* F= Female , M = Male , T = Total

C 22

LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0			0		2	0.46	3	0.69	0		2	0.46	0		3	0.69	0		2	0.46	12	2.75%
	M	1	0.23		0		0		2	0.46	3	0.69	5	1.15	3	0.69	3	0.69	1	0.23	4	0.92	22	5.05%
	T	1	0.23		0		2	0.46	5	1.15	3	0.69	7	1.61	3	0.69	6	1.38	1	0.23	6	1.38	34	7.80%
2. 8001 / 3 TUMOR CELLS,MALIGNANT	F	0			0		0		0		0		1	0.23	1	0.23	0		0		0		2	0.46%
	M	0			0		0		0		0		0		1	0.23	0		0		0		1	0.23%
	T	0			0		0		0		0		1	0.23	2	0.46	0		0		0		3	0.69%
3. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	1	0.23		0		0		0		1	0.23	2	0.46	0		1	0.23	1	0.23	0		6	1.38%
	M	1	0.23		0		0		0		0		1	0.23	0		1	0.23	0		0		3	0.69%
	T	2	0.46		0		0		0		1	0.23	3	0.69	0		2	0.46	1	0.23	0		9	2.06%
4. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0			0		0		3	0.69	2	0.46	3	0.69	3	0.69	5	1.15	2	0.46	0		18	4.13%
	M	0			0		1	0.23	1	0.23	2	0.46	2	0.46	5	1.15	9	2.06	2	0.46	0		22	5.05%
	T	0			0		1	0.23	4	0.92	4	0.92	5	1.15	8	1.83	14	3.21	4	0.92	0		40	9.17%
5. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0			0		0		0		0		1	0.23	1	0.23	0		0		0		2	0.46%
	M	0			1	0.23	0		0		0		1	0.23	4	0.92	0		0		0		6	1.38%
	T	0			1	0.23	0		0		0		2	0.46	5	1.15	0		0		0		8	1.83%
6. 8021 / 3 CARCINOMA,ANAPLASTIC, NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		0		0		0		1	0.23	0		0		1	0.23%
	T	0			0		0		0		0		0		0		1	0.23	0		0		1	0.23%
7. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS	F	0			0		0		0		0		0		1	0.23	0		0		0		1	0.23%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		0		0		1	0.23	0		0		0		1	0.23%
8. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0			0		1	0.23	4	0.92	4	0.92	3	0.69	7	1.61	7	1.61	2	0.46	2	0.46	30	6.88%
	M	0			0		0		0		1	0.23	7	1.61	10	2.29	7	1.61	3	0.69	2	0.46	30	6.88%
	T	0			0		1	0.23	4	0.92	5	1.15	10	2.29	17	3.90	14	3.21	5	1.15	4	0.92	60	13.76%
9. 8160 / 3 CHOLANGIOCARCINOMA (C22.1,C24.0)	F	0			0		0		0		4	0.92	1	0.23	1	0.23	0		0		0		6	1.38%
	M	0			0		1	0.23	0		1	0.23	3	0.69	1	0.23	5	1.15	0		0		11	2.52%
	T	0			0		1	0.23	0		5	1.15	4	0.92	2	0.46	5	1.15	0		0		17	3.90%
10. 8161 / 3 BILE DUCT CYSTADENOCARCINOMA (C22.1,C24.0)	F	0			0		0		0		0		0		0		0		1	0.23	0		1	0.23%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		0		0		0		0		1	0.23	0		1	0.23%
11. 8170 / 3 HEPATOCELLULAR CARCINOMA, NOS (C22.0)	F	0			0		2	0.46	3	0.69	9	2.06	19	4.36	12	2.75	10	2.29	9	2.06	6	1.38	70	16.06%
	M	0			1	0.23	2	0.46	4	0.92	16	3.67	17	3.90	39	8.94	52	11.93	11	2.52	11	2.52	153	35.09%
	T	0			1	0.23	4	0.92	7	1.61	25	5.73	36	8.26	51	11.70	62	14.22	20	4.59	17	3.90	223	51.15%
12. 8171 / 3 HEPATOCELLULAR CARCINOMA,FIBROLAMEL LAR (C22.0)	F	0			1	0.23	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.23%
	M	0			1	0.23	1	0.23	0		0		0		0		0		0		1	0.23	3	0.69%
	T	0			2	0.46	1	0.23	0		0		0		0		0		0		1	0.23	4	0.92%
13. 8174 / 3 HEPATOCELLULAR CARCINOMA,CLEAR CELL TYPE (C22.0)	F	0			0		1	0.23	0		0		0		0		0		0		0		1	0.23%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		1	0.23	0		0		0		0		0		0		0		1	0.23%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 22

LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS

		SEX*	Age Groups														Total						
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69				70-79		80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
14 .	8240 / 3	F	0		1	0.23	0		0		0		1	0.23	0		0		0		2	0.46%	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		T	0		1	0.23	0		0		0		1	0.23	0		0		0		2	0.46%	
15 .	8246 / 3	F	0		0		1	0.23	0		0		1	0.23	0		0		0		2	0.46%	
		M	0		0		0		1	0.23	1	0.23	0		0		0		0		2	0.46%	
		T	0		0		1	0.23	1	0.23	1	0.23	1	0.23	0		0		0		4	0.92%	
16 .	8260 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.23	0		0		0		1	0.23%	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		T	0		0		0		0		0		1	0.23	0		0		0		1	0.23%	
17 .	8800 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		M	0		0		1	0.23	0		0		0		0		0		0		1	0.23%	
		T	0		0		1	0.23	0		0		0		0		0		0		1	0.23%	
18 .	8970 / 3	F	5	1.15	1	0.23	0		1	0.23	0		0		0		0		0		7	1.61%	
		M	5	1.15	1	0.23	0		0		0		0		0		0		0		6	1.38%	
		T	10	2.29	2	0.46	0		1	0.23	0		0		0		0		0		13	2.98%	
19 .	9120 / 3	F	0		0		0		0		1	0.23	0		0		0		0		1	0.23%	
		M	0		0		0		0		0		0	0.23	0		0		0		1	0.23%	
		T	0		0		0		0		1	0.23	0		1	0.23	0		0		2	0.46%	
20 .	9130 / 3	F	0		0		0		0		1	0.23	0		0		0		0		1	0.23%	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		T	0		0		0		0		1	0.23	0		0		0		0		1	0.23%	
21 .	9590 / 3	F	0		1	0.23	0		0		0		0		0		0		0		1	0.23%	
		M	0		0		1	0.23	2	0.46	0		0		2	0.46	2	0.46	0		7	1.61%	
		T	0		1	0.23	1	0.23	2	0.46	0		0		2	0.46	2	0.46	0		8	1.83%	
22 .	9591 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	0.23	0		0		1	0.23%	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.23	0		0		1	0.23%	
23 .	9680 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		M	0		0		0		0		0		1	0.23	0		0		0		1	0.23%	
		T	0		0		0		0		0		1	0.23	0		0		0		1	0.23%	
Total :		n	13		8		14		24		46		71		93		107		32		28		
		%	2.98%		1.83%		3.21%		5.50%		10.55%		16.28%		21.33%		24.54%		7.34%		6.42%		100.00%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 23 GALL BLADDER

		SEX*	Age Groups																Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.32	1	0.32%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.32	1	0.32%
2. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		1	0.32	1	0.32	1	0.32	2	0.63	0		0		5	1.58%
	M	0		0		0		0		0		0		2	0.63	0		0		0		2	0.63%
	T	0		0		0		0		1	0.32	1	0.32	3	0.95	2	0.63	0		0		7	2.22%
3. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.32	2	0.63	1	0.32	0		0		4	1.27%
	M	0		0		0		0		0		1	0.32	0		0		0		0		1	0.32%
	T	0		0		0		0		0		2	0.63	2	0.63	1	0.32	0		0		5	1.58%
4. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.32	1	0.32	2	0.63%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.32	1	0.32	2	0.63%
5. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATINIZING	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	0.32	0		0		0		0		1	0.32%
	T	0		0		0		0		0		1	0.32	0		0		0		0		1	0.32%
6. 8140 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		0		1	0.32	0		0		0		0		0		1	0.32%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	0.32	0		0		0		0		0		1	0.32%
7. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		4	1.27	11	3.48	35	11.08	39	12.34	53	16.77	24	7.59	8	2.53	174	55.06%
	M	0		0		1	0.32	1	0.32	7	2.22	10	3.16	13	4.11	30	9.49	20	6.33	3	0.95	85	26.90%
	T	0		0		1	0.32	5	1.58	18	5.70	45	14.24	52	16.46	83	26.27	44	13.92	11	3.48	259	81.96%
8. 8160 / 3 CHOLANGIOCARCINOMA (C22.1,C24.0)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.32	0		1	0.32%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.32	0		1	0.32%
9. 8170 / 3 HEPATOCELLULAR CARCINOMA, NOS (C22.0)	F	0		0		0		0		0		0		1	0.32	0		0		0		1	0.32%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.32	0		0		0		1	0.32%
10. 8240 / 3 CARCINOID TUMOR,NOS (except of appendix)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.32	0		0		1	0.32%
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.32	0		0		1	0.32%
11. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		2	0.63	1	0.32	0		1	0.32	5	1.58	0		0		9	2.85%
	M	0		0		0		0		2	0.63	0		0		1	0.32	0		0		3	0.95%
	T	0		0		0		2	0.63	3	0.95	0		1	0.32	6	1.90	0		0		12	3.80%
12. 8261 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU IN VILLOUS ADENOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.32	0		0		1	0.32%
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.32	0		0		1	0.32%
13. 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.32	1	0.32	2	0.63	2	0.63	1	0.32	7	2.22%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.32	1	0.32	2	0.63%
	T	0		0		0		0		0		1	0.32	1	0.32	2	0.63	3	0.95	2	0.63	9	2.85%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 23 GALL BLADDER

		Age Groups																						
		SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown		Total	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
14 . 8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		1	0.32	0		0		0		1	0.32%
	T		0		0		0		0		0		0		1	0.32	0		0		0		1	0.32%
15 . 8490 / 3 SIGNET RING CELL CARCINOMA	F		0		0		0		0		1	0.32	1	0.32	1	0.32	1	0.32	1	0.32	0		4	1.27%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		1	0.32	1	0.32	1	0.32	1	0.32	1	0.32	0		4	1.27%
16 . 8560 / 3 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	F		0		0		0		0		2	0.63	0		2	0.63	1	0.32	0		5		5	1.58%
	M		0		0		0		0		0		1	0.32	1	0.32	1	0.32	1	0.32	0		3	0.95%
	T		0		0		0		0		2	0.63	1	0.32	3	0.95	2	0.63	2	0.63	0		8	2.53%
17 . 9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NON- HODGKIN,NOS	F		0		0		0		1	0.32	1	0.32	0		0		0		0		0		2	0.63%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		1	0.32	1	0.32	0		0		0		0		0		2	0.63%
Total :		n	0		0		1		7		24		54		63		100		52		15		316	
		%					0.32%		2.22%		7.59%		17.09%		19.94%		31.65%		16.46%		4.75%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 24

OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT

		SEX*	Age Groups																Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		0		0		1	0.54	1	0.54	0		2	1.08%
	T	0			0		0		0		0		0		1	0.54	1	0.54	0		2	1.08%
2. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		0		0		1	0.54	0		0		1	0.54%
	T	0			0		0		0		0		0		1	0.54	0		0		1	0.54%
3. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0			0		0		1	0.54	0		0		1	0.54	0		0		2	1.08%
	M	0			0		1	0.54	0		0		0		1	0.54	0		0		2	1.08%
	T	0			0		1	0.54	1	0.54	0		0		2	1.08	0		0		4	2.15%
4. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA,NOS	F	0			0		0		0		0		0		1	0.54	0		0		1	0.54%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		0		0		1	0.54	0		0		1	0.54%
5. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0			0		3	1.61	4	2.15	15	8.06	20	10.75	17	9.14	3	1.61	1	0.54	63	33.87%
	M	0			0		4	2.15	12	6.45	16	8.60	18	9.68	22	11.83	4	2.15	0		76	40.86%
	T	0			0		7	3.76	16	8.60	31	16.67	38	20.43	39	20.97	7	3.76	1	0.54	139	74.73%
6. 8144 / 3 ADENOCARCINOMA,INTES TINAL TYPE(C16._)	F	0			0		0		0		2	1.08	2	1.08	0		0		1	0.54	5	2.69%
	M	0			0		0		0		2	1.08	1	0.54	1	0.54	0		0		4	2.15%
	T	0			0		0		0		4	2.15	3	1.61	1	0.54	0		1	0.54	9	4.84%
7. 8160 / 3 CHOLANGIOCARCINOMA (C22.1,C24.0)	F	0			0		0		0		0		1	0.54	0		0		0		1	0.54%
	M	0			0		1	0.54	2	1.08	0		0		1	0.54	0		0		4	2.15%
	T	0			0		1	0.54	2	1.08	0		1	0.54	1	0.54	0		0		5	2.69%
8. 8240 / 3 CARCINOID TUMOR,NOS (except of appendix)	F	0			0		1	0.54	0		0		0		0		0		0		1	0.54%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		1	0.54	0		0		0		0		0		0		1	0.54%
9. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F	0			0		0		0		2	1.08	1	0.54	0		0		0		3	1.61%
	M	0			0		1	0.54	1	0.54	2	1.08	1	0.54	0		2	1.08	0		7	3.76%
	T	0			0		1	0.54	1	0.54	4	2.15	2	1.08	0		2	1.08	0		10	5.38%
10. 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		3	1.61	1	0.54	0		0		0		4	2.15%
	T	0			0		0		0		3	1.61	1	0.54	0		0		0		4	2.15%
11. 8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F	0			0		1	0.54	0		0		2	1.08	0		0		1	0.54	4	2.15%
	M	0			0		0		0		2	1.08	0		0		0		0		2	1.08%
	T	0			0		1	0.54	0		2	1.08	2	1.08	0		0		1	0.54	6	3.23%
12. 8490 / 3 SIGNET RING CELL CARCINOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		1	0.54	0		0		0		1	0.54	0		2	1.08%
	T	0			0		0		1	0.54	0		0		0		1	0.54	0		2	1.08%
13. 8560 / 3 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		0		0		2	1.08	0		0		2	1.08%
	T	0			0		0		0		0		0		2	1.08	0		0		2	1.08%
Total :		n	0		0		0		12		21		44		47		48		11		3	
		%							6.45%		11.29%		23.66%		25.27%		25.81%		5.91%		1.61%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 25 PANCREAS

		SEX*	Age Groups																Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		0		0		0		1	0.34	0		2	0.68	0		1	0.34	0		4	1.37%
	M	0		0		0		0		1	0.34	0		2	0.68	2	0.68	0		1	0.34	6	2.05%
	T	0		0		0		0		2	0.68	0		4	1.37	2	0.68	1	0.34	1	0.34	10	3.41%
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		1	0.34	0		0		0		0		1	0.34%
	M	0		0		0		0		0		1	0.34	0		0		0		0		1	0.34%
	T	0		0		0		0		0		2	0.68	0		0		0		0		2	0.68%
3. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		3	1.02	2	0.68	0		0		0		5	1.71%
	M	0		0		1	0.34	1	0.34	2	0.68	1	0.34	1	0.34	6	2.05	1	0.34	0		13	4.44%
	T	0		0		1	0.34	1	0.34	2	0.68	4	1.37	3	1.02	6	2.05	1	0.34	0		18	6.14%
4. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.34	1	0.34	0		0		0		2	0.68%
	M	0		0		0		0		0		1	0.34	2	0.68	0		0		0		3	1.02%
	T	0		0		0		0		0		2	0.68	3	1.02	0		0		0		5	1.71%
5. 8021 / 3 CARCINOMA,ANAPLASTIC, NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.34	0		0		0		1	0.34%
	M	0		0		0		0		0		1	0.34	0		0		0		0		1	0.34%
	T	0		0		0		0		0		1	0.34	1	0.34	0		0		0		2	0.68%
6. 8033 / 3 PSEUDOSARCOMATOUS CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.34	0		0		0		1	0.34%
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.34	0		0		0		1	0.34%
7. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	0.34	0		0		0		0		1	0.34%
	T	0		0		0		0		0		1	0.34	0		0		0		0		1	0.34%
8. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		1	0.34	0		0		0		0		0		0		1	0.34%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.34	0		0		0		0		0		0		1	0.34%
9. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		2	0.68	7	2.39	17	5.80	24	8.19	19	6.48	4	1.37	1	0.34	74	25.26%
	M	0		0		0		3	1.02	16	5.46	26	8.87	30	10.24	28	9.56	4	1.37	3	1.02	110	37.54%
	T	0		0		0		5	1.71	23	7.85	43	14.68	54	18.43	47	16.04	8	2.73	4	1.37	184	62.80%
10. 8144 / 3 ADENOCARCINOMA,INTES TINAL TYPE(C16._)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	0.34	0		0		0		0		0		1	0.34%
	T	0		0		0		0		1	0.34	0		0		0		0		0		1	0.34%
11. 8150 / 3 ISLET CELL CARCINOMA (C25._)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	0.34	1	0.34	0		0		0		0		2	0.68%
	T	0		0		0		0		1	0.34	1	0.34	0		0		0		0		2	0.68%
12. 8240 / 3 CARCINOID TUMOR,NOS (except of appendix)	F	0		0		0		0		1	0.34	0		0		0		0		0		1	0.34%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	0.34	0		0		0		0		0		1	0.34%
13. 8246 / 3 NEUROENDOCRINE CARCINOMA	F	0		0		2	0.68	0		2	0.68	0		0		0		0		1	0.34	5	1.71%
	M	0		0		0		0		1	0.34	0		0		2	0.68	0		0		3	1.02%
	T	0		0		2	0.68	0		3	1.02	0		0		2	0.68	0		1	0.34	8	2.73%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 25 PANCREAS

		SEX*	Age Groups																								Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown									
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14 . 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		0	0.34	1	0.34	0		0		0		0		0		0		0		2	0.68%
	M		0		0		0		0		0		0		0		1	0.34	0		0		0		0		1	0.34%		
	T		0		0		0		0		0	0.34	1	0.34	1	0.34	0		0		0		0		0		3	1.02%		
15 . 8290 / 3 OXYPHILIC ADENOCARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		1	0.34	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.34%		
	T		0		0		0		1	0.34	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.34%		
16 . 8450 / 3 PAPILLARY CYSTADENOCARCINOMA,N OS (C56.9)	F		0		0		0		0		0		0		0		1	0.34	0		0		0		0		1	0.34%		
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	0.34	0		0		0		0		1	0.34%		
17 . 8470 / 2 MUCINOUS CYSTADENOCARCINOMA,N ON-INVASIVE (C25._)	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0	0.34	1	0.34	0		0		0		0		0		0		1	0.34%		
	T		0		0		0		0		0	0.34	1	0.34	0		0		0		0		0		0		1	0.34%		
18 . 8470 / 3 MUCINOUS CYSTADENOCARCINOMA,N OS (C56.9)	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.34	0		1	0.34	1	0.34%		
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.34	0		1	0.34	1	0.34%		
	T		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.68	0		2	0.68	2	0.68%		
19 . 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F		0		0		0		1	0.34	0		2	0.68	1	0.34	1	0.34	0		0		0		0		5	1.71%		
	M		0		0		0		0		0		0		2	0.68	0		0		0		0		0		2	0.68%		
	T		0		0		0		1	0.34	0		2	0.68	3	1.02	1	0.34	0		0		0		0		7	2.39%		
20 . 8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F		0		0		0		0		0	0.34	1	0.34	0		2	0.68	0		1	0.34	0		1	0.34	4	1.37%		
	M		0		0		0		0		0	0.34	1	0.34	0		1	0.34	0		0		0		0		2	0.68%		
	T		0		0		0		0		0	0.68	2	0.68	0		3	1.02	0		1	0.34	0		1	0.34	6	2.05%		
21 . 8490 / 3 SIGNET RING CELL CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		1	0.34	0		0		0		0		1	0.34%		
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	0.34	0		0		0		0		1	0.34%		
22 . 8500 / 2 INTRADUCTAL CARCINOMA,NONINFILTR ATING,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		1	0.34	0		0		0		0		0		1	0.34%		
	T		0		0		0		0		0		0		1	0.34	0		0		0		0		0		1	0.34%		
23 . 8500 / 3 INFILTRATING DUCT CARCINOMA (C50._)	F		0		0		0		0		0	0.68	2	0.68	1	0.34	1	0.34	0		0		0		0		4	1.37%		
	M		0		0		0		0		3	1.02	3	1.02	1	0.34	8	2.73	0		0		0		0		15	5.12%		
	T		0		0		0		0		3	1.02	5	1.71	2	0.68	9	3.07	0		0		0		0		19	6.48%		
24 . 8503 / 2 NONINFILTRATING INTRADUCTAL PAPILLARY ADENOCARCINOMA (C50._)	F		0		0		0		1	0.34	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.34%		
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		1	0.34	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.34%		
25 . 8550 / 3 ACINAR CELL CARCINOMA	F		0		0		1	0.34	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.34%		
	M		0		0		0		0		0	1.02	3	1.02	0		1	0.34	0		0		0		0		4	1.37%		
	T		0		0		1	0.34	0		0	1.02	3	1.02	0		1	0.34	0		0		0		0		5	1.71%		
26 . 8560 / 3 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		1	0.34	0		0		2	0.68	0		0		1	0.34	0		1	0.34	4	1.37%		
	T		0		0		0		1	0.34	0		0		2	0.68	0		0		1	0.34	0		1	0.34	4	1.37%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 25 PANCREAS

		SEX*	Age Groups																				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown		Total
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
27 _ 8574 / 3 ADENOCARCINOMA WITH NEUROENDOCRINE DIFFERENTIATION	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	0.34	0		0		0		0		0		1	0.34%
	T	0		0		0		0		1	0.34	0		0		0		0		0		1	0.34%
28 _ 8971 / 3 PANCREATOBLASTOMA (C25._)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	1	0.34	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.34%
	T	1	0.34	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.34%
29 _ 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	0.34	0		1	0.34	0		0		2	0.68%
	T	0		0		0		0		0		1	0.34	0		1	0.34	0		0		2	0.68%
30 _ 9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NON- HODGKIN,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	0.34	0		0		0		0		0		1	0.34%
	T	0		0		0		0		1	0.34	0		0		0		0		0		1	0.34%
Total :		n	1	0	4	9	40	68	76	73	12	10	293										
		%	0.34%		1.37%	3.07%	13.65%	23.21%	25.94%	24.91%	4.10%	3.41%	100.00%										

* F= Female , M = Male , T = Total

C 26

OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		1	0.79	0		0		0		0		0		1	0.79	0		0		2	1.59%	
	M	0		0		0		0		1	0.79	0		0		0		0		0		1	0.79%	
	T	0		1	0.79	0		0		1	0.79	0		0		1	0.79	0		0		3	2.38%	
2. 8004 / 3 malignant tumor,spindle cell type	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M	0		0		0		1	0.79	0		0		0		0		0		0		1	0.79%	
	T	0		0		0		1	0.79	0		0		0		0		0		0		1	0.79%	
3. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M	0		0		1	0.79	0		1	0.79	1	0.79	1	0.79	0		0		0		4	3.17%	
	T	0		0		1	0.79	0		1	0.79	1	0.79	1	0.79	0		0		0		4	3.17%	
4. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M	0		0		0		0		0		1	0.79	1	0.79	0		0		0		2	1.59%	
	T	0		0		0		0		0		1	0.79	1	0.79	0		0		0		2	1.59%	
5. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		2	1.59	1	0.79	3	2.38	4	3.17	4	3.17	7	5.56	2	1.59	1	0.79	24	19.05%	
	M	0		0		1	0.79	2	1.59	0		10	7.94	5	3.97	9	7.14	3	2.38	0		30	23.81%	
	T	0		0		3	2.38	3	2.38	3	2.38	14	11.11	9	7.14	16	12.70	5	3.97	1	0.79	54	42.86%	
6. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M	0		0		0		0		1	0.79	0		0		0		0		0		1	0.79%	
	T	0		0		0		0		1	0.79	0		0		0		0		0		1	0.79%	
7. 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M	0		0		0		0		0		1	0.79	0		0		0		0		1	0.79%	
	T	0		0		0		0		0		1	0.79	0		0		0		0		1	0.79%	
8. 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		1	0.79	2	1.59	0		0		3	2.38%	
	M	0		0		0		0		0		2	1.59	1	0.79	3	2.38	0		0		6	4.76%	
	T	0		0		0		0		0		2	1.59	2	1.59	5	3.97	0		0		9	7.14%	
9. 8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M	0		0		0		0		1	0.79	1	0.79	0		3	2.38	0		1	0.79	6	4.76%	
	T	0		0		0		0		1	0.79	1	0.79	0		3	2.38	0		1	0.79	6	4.76%	
10. 8490 / 3 SIGNET RING CELL CARCINOMA	F	0		0	0.79	3	2.38	4	3.17	4	3.17	3	2.38	1	0.79	1	0.79	0		2	1.59	15	11.90%	
	M	0		0		0	0.79	0		0		3	2.38	3	2.38	3	2.38	0		0		10	7.94%	
	T	0		0	0.79	4	3.17	4	3.17	4	3.17	6	4.76	4	3.17	4	3.17	0		2	1.59	25	19.84%	
11. 8800 / 3 SARCOMA,NOS	F	0		0		0		0		1	0.79	0		0		0		0		0		1	0.79%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	T	0		0		0		0		1	0.79	0		0		0		0		0		1	0.79%	
12. 8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.79	0		0		0		0		1	0.79%	
	M	0		0		0		0		1	0.79	1	0.79	0		0		0		0		2	1.59%	
	T	0		0		0		0		1	0.79	2	1.59	0		0		0		0		3	2.38%	
13. 8936 / 3 GASTROINTESTINAL STROMAL SARCOMA	F	0		0	0.79	0		1	0.79	0		0		0		2	1.59	0		0		4	3.17%	
	M	0		0		0		0	0.79	0		0		0	0.79	1	0.79	0		0		2	1.59%	
	T	0		0	0.79	0		0	0.79	2	1.59	0		0		3	2.38	0		0		6	4.76%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 26 OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14 . 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		1	0.79	0		0		1	0.79	0		0		0		2	1.59%
	M	0		0		1	0.79	0		0		2	1.59	0		0		0		0		3	2.38%
	T	0		0		1	0.79	1	0.79	0		2	1.59	1	0.79	0		0		0		5	3.97%
15 . 9652 / 3 HODGKIN lymphoma,MIXED CELLULARITY,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.79	0		0		1	0.79%
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.79	0		0		1	0.79%
16 . 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	0		1	0.79	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.79%
	M	0		0		0		1	0.79	0		0		0		0		0		0		1	0.79%
	T	0		1	0.79	0		1	0.79	0		0		0		0		0		0		2	1.59%
17 . 9684 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,IMMUNOBLAS TIC,NOS	F	0		0		0		1	0.79	0		0		0		0		0		0		1	0.79%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.79	0		0		0		0		0		0		1	0.79%
18 . 9714 / 3 LARGE CELL (KI-1+) LYMPHOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		1	0.79	0		0		0		0		0		0		0		1	0.79%
	T	0		0		1	0.79	0		0		0		0		0		0		0		1	0.79%
Total :		n	0	2	8	11	15	30	18	33	5	4	126										
		%		1.59%	6.35%	8.73%	11.90%	23.81%	14.29%	26.19%	3.97%	3.17%	100.00%										

* F= Female , M = Male , T = Total

C 30

NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR

		SEX*	Age Groups																Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		1	0.99	0		0		0		1	0.99	0		0		0		0		2	1.98%
	M	0		0		0		0		1	0.99	0		0		0		1	0.99	0		2	1.98%
	T	0		1	0.99	0		0		1	0.99	1	0.99	0		0		1	0.99	0		4	3.96%
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0		0		0		0		1	0.99	0		0		0		0		0		1	0.99%
	M	0		2	1.98	0		0		1	0.99	1	0.99	0		1	0.99	0		0		5	4.95%
	T	0		2	1.98	0		0		2	1.98	1	0.99	0		1	0.99	0		0		6	5.94%
3. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.99	0		0		0		0		1	0.99%
	M	0		0		0		0		0		1	0.99	1	0.99	0		0		0		2	1.98%
	T	0		0		0		0		0		2	1.98	1	0.99	0		0		0		3	2.97%
4. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.99	0		0		0		1	0.99%
	M	0		0		0		1	0.99	1	0.99	1	0.99	2	1.98	1	0.99	2	1.98	0		8	7.92%
	T	0		0		0		1	0.99	1	0.99	1	0.99	3	2.97	1	0.99	2	1.98	0		9	8.91%
5. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		1	0.99	0		0		0		0		0		0		1	0.99%
	T	0		0		0		1	0.99	0		0		0		0		0		0		1	0.99%
6. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	0.99	0		0		0		0		0		1	0.99%
	T	0		0		0		0		1	0.99	0		0		0		0		0		1	0.99%
7. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		2	1.98	2	1.98	2	1.98	0		1	0.99	0		0		7	6.93%
	M	0		0		0		1	0.99	0		1	0.99	3	2.97	5	4.95	1	0.99	0		11	10.89%
	T	0		0		0		3	2.97	2	1.98	3	2.97	3	2.97	6	5.94	1	0.99	0		18	17.82%
8. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.99	0		0		0		1	0.99%
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.99	1	0.99	0		0		2	1.98%
	T	0		0		0		0		0		0		2	1.98	1	0.99	0		0		3	2.97%
9. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATINIZING	F	0		0		0		0		0		0		1	0.99	0		0		0		1	0.99%
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.99	0		0		0		1	0.99%
	T	0		0		0		0		0		0		2	1.98	0		0		0		2	1.98%
10. 8083 / 3 BASALOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0		1	0.99	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.99%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		1	0.99	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.99%
11. 8121 / 3 SCHNEIDERIAN CARCINOMA	F	0		0		0		1	0.99	0		0		0		0		0		0		1	0.99%
	M	0		0		0		0		1	0.99	0		0		1	0.99	0		0		2	1.98%
	T	0		0		0		1	0.99	1	0.99	0		0		1	0.99	0		0		3	2.97%
12. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.99	0		0		0		0		1	0.99%
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.99	0		0		0		1	0.99%
	T	0		0		0		0		0		1	0.99	1	0.99	0		0		0		2	1.98%
13. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0		0		0		1	0.99	1	0.99	3	2.97	1	0.99	1	0.99	0		0		7	6.93%
	M	0		0		0		0		1	0.99	2	1.98	2	1.98	0		1	0.99	0		6	5.94%
	T	0		0		0		1	0.99	2	1.98	5	4.95	3	2.97	1	0.99	1	0.99	0		13	12.87%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 30

NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
14 .	8260 / 3	F	0		0		0		0		0	1	0.99	0		0		0		0		1	0.99%
		M	0		0		0		0		1	0.99	0		0		0		0		1	0.99%	
		T	0		0		0		0		1	0.99	1	0.99	0		0		0		2	1.98%	
15 .	8480 / 3	F	0		0		0		0		0	1	0.99	0		0		0		0		1	0.99%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		T	0		0		0		0		0		1	0.99	0		0		0		1	0.99%	
16 .	8720 / 3	F	0		0		1	0.99	0		0		0	1	0.99	0		0		0		2	1.98%
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.99	0		0		1	0.99%	
		T	0		0		1	0.99	0		0		0	1	0.99	1	0.99	0		0		3	2.97%
17 .	8771 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		M	0		0		0		0		0		1	0.99	0		0		0		1	0.99%	
		T	0		0		0		0		0		1	0.99	0		0		0		1	0.99%	
18 .	8830 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		M	0		0		1	0.99	0		0		0		0		0		0		1	0.99%	
		T	0		0		1	0.99	0		0		0		0		0		0		1	0.99%	
19 .	8900 / 3	F	0		0		1	0.99	0		0		0		0		0		0		1	0.99%	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		T	0		0		1	0.99	0		0		0		0		0		0		1	0.99%	
20 .	8910 / 3	F	1	0.99	1	0.99	0		0		0		0		0		1	0.99	1	0.99	4	3.96%	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		T	1	0.99	1	0.99	0		0		0		0		0		1	0.99	1	0.99	4	3.96%	
21 .	9130 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		M	0		0		0		0		0	1	0.99	0		0		0		0		1	0.99%
		T	0		0		0		0		0	1	0.99	0		0		0		0		1	0.99%
22 .	9500 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		M	0		0		0		1	0.99	0		0		0		0		0		1	0.99%	
		T	0		0		0		1	0.99	0		0		0		0		0		1	0.99%	
23 .	9520 / 3	F	0		0		0		0	1	0.99	0		0		0		0		0		1	0.99%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		T	0		0		0		0	1	0.99	0		0		0		0		0		1	0.99%
24 .	9521 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		M	0		0		0		0		0	1	0.99	0		0		0		0		1	0.99%
		T	0		0		0		0		0	1	0.99	0		0		0		0		1	0.99%
25 .	9522 / 3	F	0		1	0.99	0		0		0		0	2	1.98	1	0.99	0		0		4	3.96%
		M	0		1	0.99	1	0.99	1	0.99	0		1	0.99	0	2	1.98	0		0		6	5.94%
		T	0		2	1.98	1	0.99	1	0.99	0		1	0.99	2	1.98	3	2.97	0		0		10
26 .	9590 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		M	0		0		0		1	0.99	0		0		0		0		0		1	0.99%	
		T	0		0		0		1	0.99	0		0		0		0		0		1	0.99%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 30

NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown		
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
27 . 9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NON- HODGKIN,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0	0.99	0		0				1	0.99%	
	M	1	0.99	1	0.99	0		0		0		0		0		0		0		0		2	1.98%	
	T	1	0.99	1	0.99	0		0		0		0		0	0.99	0		0				3	2.97%	
28 . 9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL LYMPHOCYTIC,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0	0.99	0		0				1	0.99%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		0	0.99	0		0				1	0.99%	
29 . 9675 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,MIXED SMALL AND LARGE CELL,DIFFUSE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		
	M	0		0		0		0		0		1	0.99	0		0		0		0		1	0.99%	
	T	0		0		0		0		0		1	0.99	0		0		0		0		1	0.99%	
30 . 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	0		1	0.99	0		0		0		0		0		0		0				1	0.99%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		1	0.99	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.99%	
31 . 9731 / 3 PLASMACYTOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		
	M	0		0		0		0		1	0.99	0		0		0		0		0		1	0.99%	
	T	0		0		0		0		1	0.99	0		0		0		0		0		1	0.99%	
Total :		n	2		9		4		10		13		20		19		17		6		1		101	
		%	1.98%		8.91%		3.96%		9.90%		12.87%		19.80%		18.81%		16.83%		5.94%		0.99%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 31 ACCESSORY SINUSES

		SEX*	Age Groups														Total						
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69				70-79		80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		1	1.11	0		0		0		0		0		0		1	1.11%
	T	0		0		0		1	1.11	0		0		0		0		0		0		1	1.11%
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0		0		0		1	1.11	2	2.22	0		0		0		0		0		3	3.33%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	1.11	2	2.22	0		0		0		0		0		3	3.33%
3. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		1	1.11	1	1.11	0		0		0		0		2	2.22%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	1.11	1	1.11	0		0		0		0		2	2.22%
4. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0		1	1.11	0		1	1.11	3	3.33	0		0		0		0		0		5	5.56%
	M	0		0		0		1	1.11	2	2.22	1	1.11	1	1.11	1	1.11	0		0		6	6.67%
	T	0		1	1.11	0		2	2.22	5	5.56	1	1.11	1	1.11	1	1.11	0		0		11	12.22%
5. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	1.11	0		0		1	1.11%
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	1.11	0		0		1	1.11%
6. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		1	1.11	0		1	1.11	2	2.22	1	1.11	0		2	2.22	0		7	7.78%
	M	0		0		2	2.22	2	2.22	0		7	7.78	4	4.44	3	3.33	0		0		18	20.00%
	T	0		0		3	3.33	2	2.22	1	1.11	9	10.00	5	5.56	3	3.33	2	2.22	0		25	27.78%
7. 8083 / 3 BASALOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		1	1.11	0		0		0		1	1.11%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		1	1.11	0		0		0		1	1.11%
8. 8121 / 3 SCHNEIDERIAN CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		1	1.11	0		0		1	1.11%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	1.11	0		0		1	1.11%
9. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		1	1.11	0		0		0		1	1.11	0		0		1	1.11	3	3.33%
	M	0		0		0		0		3	3.33	2	2.22	0		2	2.22	0		0		7	7.78%
	T	0		0		1	1.11	0		3	3.33	2	2.22	1	1.11	2	2.22	0		1	1.11	10	11.11%
10. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0		0		0		2	2.22	2	2.22	1	1.11	2	2.22	0		0		0		7	7.78%
	M	0		0		0		2	2.22	2	2.22	4	4.44	0		0		0		2	2.22	10	11.11%
	T	0		0		0		4	4.44	4	4.44	5	5.56	2	2.22	0		0		2	2.22	17	18.89%
11. 8430 / 3 MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	F	0		0		0		0		1	1.11	0		0		0		0		0		1	1.11%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	1.11	0		0		0		0		0		1	1.11%
12. 8720 / 3 MALIGNANT MELANOMA,NOS (except juvenile melanoma M-8770/0)	F	0		0		0		0		0		0		1	1.11	0		0		0		1	1.11%
	M	0		0		0		1	1.11	1	1.11	0		0		0		0		0		2	2.22%
	T	0		0		0		1	1.11	1	1.11	0		1	1.11	0		0		0		3	3.33%
13. 8800 / 3 SARCOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		1	1.11	0		0		0		0		1	1.11%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	1.11	0		0		0		0		1	1.11%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 31 ACCESSORY SINUSES

		SEX*	Age Groups																		Total							
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown					
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
14 .	8900 / 3 RHABDOMYOSARCOMA, NOS	F	0		1	1.11	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.11%
		M	0		0		0		0		1	1.11	0		0		0		0		0		0		0		1	1.11%
		T	0		1	1.11	0		0		1	1.11	0		0		0		0		0		0		0		2	2.22%
15 .	8910 / 3 EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	F	1	1.11	0		1	1.11	0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	2.22%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	1	1.11	0		1	1.11	0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	2.22%
16 .	9522 / 3 ESTHESIONEUROBLASTOM A (C30.0)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		1	1.11	0		0		0		0		1	1.11	0		0		0		0		2	2.22%
		T	0		0		1	1.11	0		0		0		0		1	1.11	0		0		0		0		2	2.22%
17 .	9523 / 3 ESTHESIONEUROEPITHEL IOMA (C30.0)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		1	1.11	0		0		0		0		1	1.11%
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	1.11	0		0		0		0		1	1.11%
18 .	9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	1.11	1	1.11	0		0		0		0		2	2.22%
		T	0		0		0		0		0		0		1	1.11	1	1.11	0		0		0		0		2	2.22%
19 .	9650 / 3 HODGKIN DISEASE,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	1.11	0		0		0		0		0		1	1.11%
		T	0		0		0		0		0		0		1	1.11	0		0		0		0		0		1	1.11%
20 .	9719 / 3 NK/T-CELL LYMPHOMA,NASAL AND NASAL-TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		1	1.11	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.11%
		T	0		1	1.11	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.11%
21 .	9731 / 3 PLASMACYTOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		1	1.11	0		0		0		0		0		0		1	1.11	0		0		2	2.22%
		T	0		0		1	1.11	0		0		0		0		0		0		1	1.11	0		0		2	2.22%
Total :		n	1		3		7		11		19		19		13		11		3		3						90	
		%	1.11%		3.33%		7.78%		12.22%		21.11%		21.11%		14.44%		12.22%		3.33%		3.33%						100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 32 LARYNX

		SEX*	Age Groups														Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69				70-79		80+	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT		F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0	1 0.10	1 0.10	0		0		2	0.20%	
		T	0		0		0		0		0		1 0.10	1 0.10	0		0		2	0.20%		
2. 8004 / 3 malignant tumor,spindle cell type		F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0	1 0.10	0		0		1	0.10%		
		T	0		0		0		0		0		0	1 0.10	0		0		1	0.10%		
3. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS		F	0		0		0		0		1 0.10		0		0		0		1	0.10%		
		M	0		0		0		0		1 0.10	3 0.30	0		0		0		4	0.39%		
		T	0		0		0		0		2 0.20	3 0.30	0		0		0		5	0.49%		
4. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS		F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		1 0.10	1 0.10	3 0.30	1 0.10	0		0		0		6	0.59%		
		T	0		0		0		1 0.10	1 0.10	3 0.30	1 0.10	0		0		0		6	0.59%		
5. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS		F	0		0		0		0		1 0.10		0		0		0		1	0.10%		
		M	0		0	1 0.10	0		0		2 0.20	2 0.20	1 0.10		0		0		6	0.59%		
		T	0		0	1 0.10	0		0		3 0.30	2 0.20	1 0.10		0		0		7	0.69%		
6. 8022 / 3 PLEOMORPHIC CARCINOMA		F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0	1 0.10	0		0		0		1	0.10%		
		T	0		0		0		0		0	1 0.10	0		0		0		1	0.10%		
7. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS		F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0	1 0.10	0	1 0.10	0		0		2	0.20%		
		T	0		0		0		0		0	1 0.10	0	1 0.10	0		0		2	0.20%		
8. 8051 / 3 VERRUCOUS CARCINOMA,NOS		F	0		0		0		0		1 0.10		0		0		0		1	0.10%		
		M	0		0		0		1 0.10	4 0.39	2 0.20	4 0.39	0		0		0		11	1.09%		
		T	0		0		0		1 0.10	4 0.39	3 0.30	4 0.39	0		0		0		12	1.18%		
9. 8052 / 3 PAPILLARY SQUAMOUS CELL CARCINOMA		F	0		0		1 0.10	1 0.10	0		0		0		0		1 0.10		3	0.30%		
		M	0		0		0		1 0.10	0		0		0		0		1	0.10%			
		T	0		0		1 0.10	2 0.20	0		0		0		0		1 0.10		4	0.39%		
10. 8070 / 2 SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU,NOS		F	0		0		0	2 0.20	0		0		0		0		0		2	0.20%		
		M	0		0		0	2 0.20	4 0.39	4 0.39	2 0.20	0		0		0		12	1.18%			
		T	0		0		0	4 0.39	4 0.39	4 0.39	2 0.20	0		0		0		14	1.38%			
11. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS		F	0	1 0.10	1 0.10	2 0.20	13 1.28	26 2.57	22 2.17	13 1.28	6 0.59	4 0.39	88 8.69%									
		M	0	0	0	13 1.28	104 10.27	220 21.72	202 19.94	175 17.28	45 4.44	13 1.28	772 76.21%									
		T	0	1 0.10	1 0.10	15 1.48	117 11.55	246 24.28	224 22.11	188 18.56	51 5.03	17 1.68	860 84.90%									
12. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS		F	0		0		0		3 0.30	1 0.10	1 0.10	0		1 0.10		0		6	0.59%			
		M	0		0		0	5 0.49	14 1.38	22 2.17	11 1.09	0		1 0.10		0		53	5.23%			
		T	0		0		0	5 0.49	17 1.68	23 2.27	12 1.18	0		2 0.20		0		59	5.82%			
13. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATINIZING		F	0		0	1 0.10	0		1 0.10		0		0		0		0		2	0.20%		
		M	0		0		0	1 0.10	4 0.39	1 0.10	2 0.20	0		0		0		8	0.79%			
		T	0		0	1 0.10	0	1 0.10	5 0.49	1 0.10	2 0.20	0		0		0		10	0.99%			

* F= Female , M = Male , T = Total

C 32 LARYNX

		SEX*	Age Groups																		Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
14 . 8073 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,SMALL CELL,NONKERATINIZING	F	0		0		0		0		0		0		0	0.10	0		0		0		1	0.10%		
	M	0		0		0		0		0		1	0.10	1	0.10	0		0		0		0		2	0.20%
	T	0		0		0		0		0		1	0.10	1	0.10	1	0.10	0		0		0		3	0.30%
15 . 8074 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,SPINDLE CELL	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.10	2	0.20	0		0		0		3	0.30%
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.10	2	0.20	0		0		0		3	0.30%
16 . 8076 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,MICROINVASIVE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		0		0		1	0.10%
	T	0		0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		0		0		1	0.10%
17 . 8082 / 3 LYMPHOEPITHELIAL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		1	0.10%
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		1	0.10%
18 . 8083 / 3 BASALOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		2	0.20	0		0		0		0		0		2	0.20%
	M	0		0		1	0.10	0		0		1	0.10	2	0.20	1	0.10	0		0		0		5	0.49%
	T	0		0		1	0.10	0		0		3	0.30	2	0.20	1	0.10	0		0		0		7	0.69%
19 . 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		0		1	0.10%
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		0		1	0.10%
	T	0		0		0		0		0		0		2	0.20	0		0		0		0		2	0.20%
20 . 8246 / 3 NEUROENDOCRINE CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		0		0		0		1	0.10%
	T	0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		0		0		0		1	0.10%
21 . 8430 / 3 MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		1	0.10%
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		1	0.10%
22 . 8800 / 3 SARCOMA,NOS	F	0		0		1	0.10	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.10%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.10	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.10%
23 . 8802 / 3 GIANT CELL SARCOMA (except bone M-9250/3)	F	0		0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		0		0		1	0.10%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		0		0		1	0.10%
24 . 8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		0		0		1	0.10%
	M	0		0		1	0.10	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.10%
	T	0		0		1	0.10	0		0		1	0.10	0		0		0		0		0		2	0.20%
25 . 9040 / 3 SYNOVIAL SARCOMA,NOS	F	0		0		1	0.10	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.10%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.10	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.10%
26 . 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		1	0.10%
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		1	0.10%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 32 LARYNX

		Age Groups																						
		SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown		Total	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
27 .	9591 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		0		1	0.10%
		T	0		0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		0		1	0.10%
28 .	9680 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		1	0.10	0		1	0.10	0		1	0.10	1	0.10	0		0		4	0.39%
		T	0		0		1	0.10	0		1	0.10	0		1	0.10	1	0.10	0		0		4	0.39%
Total :		n	0		1		8		16		133		290		273		220		52		20		1013	
		%			0.10%		0.79%		1.58%		13.13%		28.63%		26.95%		21.72%		5.13%		1.97%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 33 TRACHEA

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	4.55	1	4.55%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	4.55	1	4.55%	
2. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		1	4.55	0		0		0		0		0		0		1	4.55%	
	T	0		0		0		1	4.55	0		0		0		0		0		0		1	4.55%	
3. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		1	4.55	0		1	4.55%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	4.55	0		1	4.55%	
4. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		1	4.55	0		0		0		1	4.55%	
	T	0		0		0		0		0		0		1	4.55	0		0		0		1	4.55%	
5. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		1	4.55	0		0		1	4.55	0		1	4.55	1	4.55	0		4	18.18%	
	M	0		0		0		0		1	4.55	2	9.09	0		0		0		0		3	13.64%	
	T	0		0		1	4.55	0		1	4.55	3	13.64	0		1	4.55	1	4.55	0		7	31.82%	
6. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0		0		2	9.09	1	4.55	0		1	4.55	0		0		0		0		4	18.18%	
	M	0		0		0		1	4.55	1	4.55	1	4.55	1	4.55	0		0		0		4	18.18%	
	T	0		0		2	9.09	2	9.09	1	4.55	2	9.09	1	4.55	0		0		0		8	36.36%	
7. 8249 / 3 ATYPICAL CARCINOID TUMOR	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		1	4.55	0		0		0		0		0		1	4.55%	
	T	0		0		0		0		1	4.55	0		0		0		0		0		1	4.55%	
8. 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	4.55	0		0		1	4.55%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	4.55	0		0		1	4.55%	
9. 9650 / 3 HODGKIN DISEASE,NOS	F	0		0		0		0		1	4.55	0		0		0		0		0		1	4.55%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		1	4.55	0		0		0		0		0		1	4.55%	
Total :		n	0		0		3		3		4		5		2		2		2		1		22	
		%					13.64%		13.64%		18.18%		22.73%		9.09%		9.09%		9.09%		4.55%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 34 BRONCHUS AND LUNG

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	1	0.05	1	0.05	0		2	0.10	1	0.05	5	0.26	3	0.16	3	0.16	1	0.05	0		17	0.88%	
	M	0		1	0.05	2	0.10	3	0.16	6	0.31	9	0.47	8	0.42	13	0.68	9	0.47	7	0.36	58	3.02%	
	T	1	0.05	2	0.10	2	0.10	5	0.26	7	0.36	14	0.73	11	0.57	16	0.83	10	0.52	7	0.36	75	3.90%	
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0		1	0.05	1	0.05	0		3	0.16	2	0.10	3	0.16	0		0		0		10	0.52%	
	M	0		0		2	0.10	2	0.10	3	0.16	5	0.26	4	0.21	9	0.47	0		1	0.05	26	1.35%	
	T	0		1	0.05	3	0.16	2	0.10	6	0.31	7	0.36	7	0.36	9	0.47	0		1	0.05	36	1.87%	
3. 8004 / 3 malignant tumor,spindle cell type	F	0		0		0		1	0.05	1	0.05	0		1	0.05	0		0		0		3	0.16%	
	M	0		0		1	0.05	0		0		1	0.05	0		0		1	0.05	0		3	0.16%	
	T	0		0		1	0.05	1	0.05	1	0.05	1	0.05	1	0.05	0		1	0.05	0		6	0.31%	
4. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		1	0.05%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		1	0.05%	
	T	0		0		0		0		0		1	0.05	0		1	0.05	0		0		2	0.10%	
5. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		1	0.05	0		1	0.05	2	0.10	8	0.42	11	0.57	3	0.16	2	0.10	2	0.10	30	1.56%	
	M	0		1	0.05	0		1	0.05	10	0.52	22	1.15	23	1.20	31	1.61	7	0.36	0		95	4.95%	
	T	0		2	0.10	0		2	0.10	12	0.62	30	1.56	34	1.77	34	1.77	9	0.47	2	0.10	125	6.51%	
6. 8012 / 3 LARGE CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		3	0.16	4	0.21	2	0.10	0		1	0.05	1	0.05	11	0.57%	
	M	0		0		0		1	0.05	2	0.10	17	0.88	12	0.62	17	0.88	5	0.26	4	0.21	58	3.02%	
	T	0		0		0		1	0.05	5	0.26	21	1.09	14	0.73	17	0.88	6	0.31	5	0.26	69	3.59%	
7. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0		0		0		0		1	0.05	1	0.05	5	0.26	0		1	0.05	0		8	0.42%	
	M	0		0		0		0		8	0.42	9	0.47	9	0.47	1	0.05	2	0.10	0		29	1.51%	
	T	0		0		0		0		9	0.47	10	0.52	14	0.73	1	0.05	3	0.16	0		37	1.93%	
8. 8021 / 3 CARCINOMA,ANAPLASTIC, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		1	0.05%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		1	0.05%	
9. 8022 / 3 PLEOMORPHIC CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		1	0.05%	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		1	0.05%	
10. 8031 / 3 GIANT CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		1	0.05%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		1	0.05%	
11. 8032 / 3 SPINDLE CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		1	0.05	0		0		0		1	0.05	0		0		2	0.10%	
	T	0		0		0		1	0.05	0		0		0		1	0.05	0		0		2	0.10%	
12. 8033 / 3 PSEUDOSARCOMATOUS CARCINOMA	F	0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		1	0.05%	
	M	0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		1	0.05%	
	T	0		0		0		0		1	0.05	1	0.05	0		0		0		0		2	0.10%	
13. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		1	0.05	1	0.05	6	0.31	15	0.78	11	0.57	13	0.68	6	0.31	5	0.26	58	3.02%	
	M	0		0		1	0.05	4	0.21	29	1.51	43	2.24	44	2.29	67	3.49	17	0.88	7	0.36	212	11.04%	
	T	0		0		2	0.10	5	0.26	35	1.82	58	3.02	55	2.86	80	4.16	23	1.20	12	0.62	270	14.06%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 34 BRONCHUS AND LUNG

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14.	8042 / 3	F	0		0		0		0		2	0.10	2	0.10	0		0		0		0		4	0.21%
OAT CELL CARCINOMA (C34._)		M	0		0		0		1	0.05	2	0.10	5	0.26	4	0.21	7	0.36	1	0.05	1	0.05	21	1.09%
		T	0		0		0		1	0.05	4	0.21	7	0.36	4	0.21	7	0.36	1	0.05	1	0.05	25	1.30%
15.	8045 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
SMALL CELL-LARGE CELL CARCINOMA (C34._)		M	0		0		0		0		1	0.05	1	0.05	0		0		0		0		2	0.10%
		T	0		0		0		0		1	0.05	1	0.05	0		0		0		0		2	0.10%
16.	8046 / 3	F	0		0		0		1	0.05	1	0.05	6	0.31	3	0.16	5	0.26	1	0.05	0		17	0.88%
NON-SMALL CELL CARCINOMA (C34._)		M	0		0		1	0.05	0		12	0.62	14	0.73	21	1.09	20	1.04	5	0.26	1	0.05	74	3.85%
		T	0		0		1	0.05	1	0.05	13	0.68	20	1.04	24	1.25	25	1.30	6	0.31	1	0.05	91	4.74%
17.	8070 / 2	F	0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		1	0.05%
SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU,NOS		M	0		0		0		0		0		0		1	0.05	2	0.10	0		0		3	0.16%
		T	0		0		0		0		0		1	0.05	1	0.05	2	0.10	0		0		4	0.21%
18.	8070 / 3	F	0		0		2	0.10	3	0.16	8	0.42	18	0.94	23	1.20	27	1.41	4	0.21	5	0.26	90	4.69%
SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS		M	0		0		0		10	0.52	30	1.56	105	5.47	143	7.44	164	8.54	44	2.29	14	0.73	510	26.55%
		T	0		0		2	0.10	13	0.68	38	1.98	123	6.40	166	8.64	191	9.94	48	2.50	19	0.99	600	31.23%
19.	8071 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.05	0		1	0.05	0		0		2	0.10%
SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS		M	0		0		0		1	0.05	2	0.10	4	0.21	8	0.42	4	0.21	0		0		19	0.99%
		T	0		0		0		1	0.05	2	0.10	5	0.26	8	0.42	5	0.26	0		0		21	1.09%
20.	8072 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.05	0		2	0.10	0		0		3	0.16%
SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATINIZING		M	0		0		0		0		2	0.10	3	0.16	5	0.26	5	0.26	2	0.10	0		17	0.88%
		T	0		0		0		0		2	0.10	4	0.21	5	0.26	7	0.36	2	0.10	0		20	1.04%
21.	8073 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
SQUAMOUS CELL CARCINOMA,SMALL CELL,NONKERATINIZING		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		1	0.05%
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		1	0.05%
22.	8076 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
SQUAMOUS CELL CARCINOMA,MICROINVASI VE		M	0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		1	0.05%
		T	0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		1	0.05%
23.	8140 / 3	F	0		0		1	0.05	6	0.31	15	0.78	37	1.93	19	0.99	15	0.78	10	0.52	6	0.31	109	5.67%
ADENOCARCINOMA,NOS		M	0		0		2	0.10	5	0.26	23	1.20	41	2.13	58	3.02	64	3.33	11	0.57	13	0.68	217	11.30%
		T	0		0		3	0.16	11	0.57	38	1.98	78	4.06	77	4.01	79	4.11	21	1.09	19	0.99	326	16.97%
24.	8200 / 3	F	0		0		0		0		2	0.10	1	0.05	1	0.05	0		0		0		4	0.21%
ADENOID CYSTIC CARCINOMA		M	0		0		0		0		0		0		4	0.21	0		0		1	0.05	5	0.26%
		T	0		0		0		0		2	0.10	1	0.05	5	0.26	0		0		1	0.05	9	0.47%
25.	8230 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
SOLID CARCINOMA,NOS		M	0		0		0		0		0		1	0.05	0		1	0.05	0		0		2	0.10%
		T	0		0		0		0		0		1	0.05	0		1	0.05	0		0		2	0.10%
26.	8240 / 3	F	0		1	0.05	1	0.05	3	0.16	2	0.10	3	0.16	1	0.05	0		0		0		11	0.57%
CARCINOID TUMOR,NOS (except of appendix)		M	0		1	0.05	3	0.16	3	0.16	3	0.16	3	0.16	0		1	0.05	0		1	0.05	15	0.78%
		T	0		2	0.10	4	0.21	6	0.31	5	0.26	6	0.31	1	0.05	1	0.05	0		1	0.05	26	1.35%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 34 BRONCHUS AND LUNG

		SEX*	Age Groups														Total							
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69				70-79		80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
27 .	8245 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0				1	0.05%
ADENOCARCINOID TUMOR		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0				1	0.05%
28 .	8246 / 3	F	0		0		0		0		2	0.10	0		0		0		0				2	0.10%
NEUROENDOCRINE CARCINOMA		M	0		0		0		0		2	0.10	2	0.10	0		0		0				4	0.21%
		T	0		0		0		0		4	0.21	2	0.10	0		0		0				6	0.31%
29 .	8249 / 3	F	0		0		0		1	0.05	1	0.05	0		0		0		0				2	0.10%
ATYPICAL CARCINOID TUMOR		M	0		0		1	0.05	0		3	0.16	0		0		0		0				4	0.21%
		T	0		0		1	0.05	1	0.05	4	0.21	0		0		0		0				6	0.31%
30 .	8250 / 3	F	0		0		0		1	0.05	6	0.31	4	0.21	5	0.26	6	0.31	1	0.05	1	0.05	24	1.25%
BRONCHIOLO-ALVEOLAR ADENOCARCINOMA ,NOS (C34._)		M	0		0		1	0.05	1	0.05	4	0.21	3	0.16	10	0.52	13	0.68	3	0.16	3	0.16	38	1.98%
		T	0		0		1	0.05	2	0.10	10	0.52	7	0.36	15	0.78	19	0.99	4	0.21	4	0.21	62	3.23%
31 .	8251 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	
ALVEOLAR ADENOCARCINOMA (C34._)		M	0		0		0		0		0		1	0.05	0		1	0.05	0		0		2	0.10%
		T	0		0		0		0		0		1	0.05	0		1	0.05	0		0		2	0.10%
32 .	8252 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		1	0.05%
BRONCHIOLO-ALVEOLAR CARCINOMA,NON-MUCINOUS (C34._)		M	0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		1	0.05%
		T	0		0		0		0		0		0		2	0.10	0		0		0		2	0.10%
33 .	8253 / 3	F	0		0		0		0		0		0		2	0.10	0		0		0		2	0.10%
BRONCHIOLO-ALVEOLAR CARCINOMA,MUCINOUS (C34._)		M	0		0		0		0		1	0.05	1	0.05	0		0		0		0		2	0.10%
		T	0		0		0		0		1	0.05	1	0.05	2	0.10	0		0		0		4	0.21%
34 .	8260 / 3	F	0		0		0		0		1	0.05	0		2	0.10	0		0		0		3	0.16%
PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS		M	0		0		0		0		1	0.05	3	0.16	2	0.10	5	0.26	0		0		11	0.57%
		T	0		0		0		0		2	0.10	3	0.16	4	0.21	5	0.26	0		0		14	0.73%
35 .	8310 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		1	0.05%
CLEAR CELL ADENOCARCINOMA,NOS		M	0		0		0		1	0.05	1	0.05	0		0		0		0		0		2	0.10%
		T	0		0		0		1	0.05	1	0.05	0		1	0.05	0		0		0		3	0.16%
36 .	8430 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		1	0.05%
MUCOEPIDERMOID CARCINOMA		M	0		0		0		0		1	0.05	2	0.10	1	0.05	0		0		1	0.05	5	0.26%
		T	0		0		0		0		1	0.05	3	0.16	1	0.05	0		0		1	0.05	6	0.31%
37 .	8480 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	0.05	2	0.10	0		0		3	0.16%
MUCINOUS ADENOCARCINOMA		M	0		0		0		0		0		2	0.10	0		0		0		0		2	0.10%
		T	0		0		0		0		0		2	0.10	1	0.05	2	0.10	0		0		5	0.26%
38 .	8481 / 3	F	0		0		0		0		2	0.10	1	0.05	0		1	0.05	0		0		4	0.21%
MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA		M	0		0		0		1	0.05	0		1	0.05	0		2	0.10	0		0		4	0.21%
		T	0		0		0		1	0.05	2	0.10	2	0.10	0		3	0.16	0		0		8	0.42%
39 .	8490 / 3	F	0		0		0		0		1	0.05	0		2	0.10	0		0		0		3	0.16%
SIGNET RING CELL CARCINOMA		M	0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		1	0.05%
		T	0		0		0		0		1	0.05	1	0.05	2	0.10	0		0		0		4	0.21%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 34 BRONCHUS AND LUNG

		SEX*	Age Groups														Total						
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69				70-79		80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
40.	8550 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
ACINAR CELL CARCINOMA		M	0		0		0		0		1	0.05	0		0		2	0.10	0		0		3
		T	0		0		0		0		1	0.05	0		0		2	0.10	0		0		3
41.	8560 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
ADENOSQUAMOUS CARCINOMA		M	0		0		0		0		0		2	0.10	0		1	0.05	0		0		3
		T	0		0		0		0		0		2	0.10	0		1	0.05	0		0		3
42.	8574 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
ADENOCARCINOMA WITH NEUROENDOCRINE DIFFERENTIATION		M	0		0		0		0		0		0		2	0.10	0		1	0.05	1	0.05	3
		T	0		0		0		0		0		0		2	0.10	0		0		1	0.05	3
43.	8800 / 3	F	0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		1
SARCOMA,NOS		M	0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		0		0		1
		T	0		0		1	0.05	0		1	0.05	0		0		0		0		0		2
44.	8801 / 3	F	0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		1
SPINDLE CELL SARCOMA		M	0		0		0		0		1	0.05	1	0.05	0		1	0.05	1	0.05	0		4
		T	0		0		0		0		2	0.10	1	0.05	0		1	0.05	1	0.05	0		5
45.	8802 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		1
GIANT CELL SARCOMA (except bone M-9250/3)		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
		T	0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		1
46.	8973 / 3	F	1	0.05	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1
PLEUROPULMONARY BLASTOMA		M	3	0.16	0		0		0		0		0		0		0		0		0		3
		T	4	0.21	0		0		0		0		0		0		0		0		0		4
47.	8980 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
CARCINOSARCOMA, NOS		M	0		0		0		0		1	0.05	1	0.05	0		0		0		0		2
		T	0		0		0		0		1	0.05	1	0.05	0		0		0		0		2
48.	9130 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
HEMANGIOENDOTHELIO MA,MALIGNANT		M	0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		1
		T	0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		1
49.	9364 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
PERIPHERAL NEUROECTODERMAL TUMOR		M	0		1	0.05	0		0		0		0		0		0		0		0		1
		T	0		1	0.05	0		0		0		0		0		0		0		0		1
50.	9580 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		1
GRANULAR CELL TUMOR,MALIGNANT		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
		T	0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		1
51.	9590 / 3	F	0		1	0.05	0		0		0		0		0		0		0		0		1
MALIGNANT LYMPHOMA,NOS		M	0		0		0		1	0.05	1	0.05	0		1	0.05	0		0		0		3
		T	0		1	0.05	0		1	0.05	1	0.05	0		1	0.05	0		0		0		4
52.	9650 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
HODGKIN DISEASE,NOS		M	0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		1
		T	0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		1

* F= Female , M = Male , T = Total

C 34 BRONCHUS AND LUNG

		SEX*	Age Groups																								Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown								
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
53 . 9663 / 3 HODGKIN lymphoma,NODULAR SCLEROSIS,NOS	F	0		0		2	0.10	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.10%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		2	0.10	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.10%
54 . 9665 / 3 HODGKIN lymphoma,NODULAR SCLEROSIS,LYMPHOCYTIC	F	0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.05%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.05%
55 . 9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL LYMPHOCYTIC,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		1	0.05%
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		1	0.05%
56 . 9671 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LYMPHOPLAS MACYTIC	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.05%
	T	0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.05%
57 . 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	0		0		0		0		1	0.05	0		1	0.05	0		0		0		0		0		0		2	0.10%
	M	0		1	0.05	0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		0		2	0.10%
	T	0		1	0.05	0		0		1	0.05	0		2	0.10	0		0		0		0		0		0		4	0.21%
58 . 9699 / 3 MARGINAL ZONE B-CELL LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	0.05	0		1	0.05	0		0		0		0		0		2	0.10%
	T	0		0		0		0		0		1	0.05	0		1	0.05	0		0		0		0		0		2	0.10%
59 . 9714 / 3 LARGE CELL (KI-1+) LYMPHOMA	F	0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.05%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.05%
Total :		n	5	10	25	57	217	419	463	515	135	75	1921																
		%	0.26%	0.52%	1.30%	2.97%	11.30%	21.81%	24.10%	26.81%	7.03%	3.90%	100.00%																

* F= Female , M = Male , T = Total

C 37 THYMUS

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M	0		0		0		0		0		1	3.23	0		0		0		0		0		1
	T	0		0		0		0		0		1	3.23	0		0		0		0		0		1
2. 8240 / 3 CARCINOID TUMOR,NOS (except of appendix)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M	0		0		0		1	3.23	0		0		0		0		0		0		0		1
	T	0		0		0		1	3.23	0		0		0		0		0		0		0		1
3. 8580 / 3 THYMOMA,MALIGNANT (C37.9)	F	0		0		0		0		1	3.23	0		0		1	3.23	1	3.23	0		0		3
	M	0		0		0		1	3.23	1	3.23	1	3.23	0		0		0		0		0		3
	T	0		0		0		1	3.23	2	6.45	1	3.23	0		1	3.23	1	3.23	0		0		6
4. 8582 / 3 THYMOMA,TYPE AB,MALIGNANT (C37.9)	F	0		0		0		0		1	3.23	0		1	3.23	0		0		0		0		2
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	T	0		0		0		0		1	3.23	0		1	3.23	0		0		0		0		2
5. 8583 / 3 THYMOMA,TYPE B 1,MALIGNANT (C37.9)	F	0		0		0		0		0		1	3.23	0		0		0		0		0		1
	M	0		0		0		0		0		0		1	3.23	0		0		0		0		1
	T	0		0		0		0		0		1	3.23	1	3.23	0		0		0		0		2
6. 8584 / 3 THYMOMA,TYPE B2,MALIGNANT (C37.9)	F	0		0		0		0		1	3.23	1	3.23	0		0		0		0		0		2
	M	0		0		0		1	3.23	0		0		1	3.23	0		0		0		0		2
	T	0		0		0		1	3.23	1	3.23	1	3.23	1	3.23	0		0		0		0		4
7. 8585 / 3 THYMOMA,TYPE B3,MALIGNANT (C37.9)	F	0		0		0		0		0		1	3.23	0		0		0		0		0		1
	M	0		0		1	3.23	1	3.23	1	3.23	0		0		0		0		0		0		3
	T	0		0		1	3.23	1	3.23	1	3.23	1	3.23	0		0		0		0		0		4
8. 8586 / 3 THYMOMA,TYPE C (C37.9)	F	0		0		0		0		0		0		3	9.68	0		0		0		0		3
	M	0		0		4	12.90	0		1	3.23	2	6.45	1	3.23	0		0		0		0		8
	T	0		0		4	12.90	0		1	3.23	2	6.45	4	12.90	0		0		0		0		11
Total :		n	0		0		5		4		6		7		7		1		1		0		31	
		%					16.13%		12.90%		19.35%		22.58%		22.58%		3.23%		3.23%				100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 38

HEART, MEDIASTINUM AND PLEURA

		SEX*	Age Groups																								Total	
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown							
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1.	8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		0		1	0.42	0		5	2.12	2	0.85	4	1.69	1	0.42	1	0.42	1	0.42	1	0.42	15	6.36%		
		M	0		0		2	0.85	1	0.42	3	1.27	2	0.85	6	2.54	7	2.97	3	1.27	0		24	10.17%				
		T	0		0		3	1.27	1	0.42	8	3.39	4	1.69	10	4.24	8	3.39	4	1.69	1	0.42	39	16.53%				
2.	8001 / 3 TUMOR CELLS,MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.42	0		0		1	0.42%				
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.42	0		0		1	0.42%				
3.	8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0		3	1.27	2	0.85	0		1	0.42	1	0.42	0		1	0.42	0		0		8	3.39%				
		M	1	0.42	1	0.42	2	0.85	0		0		1	0.42	3	1.27	0		1	0.42	0		9	3.81%				
		T	1	0.42	4	1.69	4	1.69	0		1	0.42	2	0.85	3	1.27	1	0.42	1	0.42	0		17	7.20%				
4.	8004 / 3 malignant tumor,spindle cell type	F	0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		1	0.42%				
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
		T	0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		1	0.42%				
5.	8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		1	0.42	0		1	0.42	1	0.42	1	0.42	2	0.85	0		6	2.54%				
		M	0		0		0		1	0.42	1	0.42	2	0.85	3	1.27	4	1.69	2	0.85	0		13	5.51%				
		T	0		0		0		2	0.85	1	0.42	3	1.27	4	1.69	5	2.12	4	1.69	0		19	8.05%				
6.	8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0		0		0		1	0.42	0		1	0.42	0		0		0		0		2	0.85%				
		M	0		0		1	0.42	1	0.42	0		0		3	1.27	0		0		0		5	2.12%				
		T	0		0		1	0.42	2	0.85	0		1	0.42	3	1.27	0		0		0		7	2.97%				
7.	8032 / 3 SPINDLE CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		1	0.42%				
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
		T	0		0		0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		1	0.42%				
8.	8033 / 3 PSEUDOSARCOMATOUS CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
		M	0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.42%				
		T	0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.42%				
9.	8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		1	0.42	1	0.42	0		1	0.42	0		0		3	1.27%				
		M	0		0		0		0		0		1	0.42	2	0.85	2	0.85	1	0.42	0		6	2.54%				
		T	0		0		0		0		1	0.42	2	0.85	2	0.85	3	1.27	1	0.42	0		9	3.81%				
10.	8046 / 3 NON-SMALL CELL CARCINOMA (C34._)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
		M	0		0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		1	0.42%				
		T	0		0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		1	0.42%				
11.	8082 / 3 LYMPHOEPITHELIAL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.42	0		0		0		1	0.42%				
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.42	0		0		0		1	0.42%				
12.	8240 / 3 CARCINOID TUMOR,NOS (except of appendix)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
		M	0		0		0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		1	0.42%				
		T	0		0		0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		1	0.42%				
13.	8246 / 3 NEUROENDOCRINE CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
		M	0		0		0		1	0.42	2	0.85	0		0		0		0		0		3	1.27%				
		T	0		0		0		1	0.42	2	0.85	0		0		0		0		0		3	1.27%				

* F= Female , M = Male , T = Total

C 38

HEART, MEDIASTINUM AND PLEURA

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
14 . 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M		0		0		0		0		0		1	0.42	0		0		0		0		1
	T		0		0		0		0		0		1	0.42	0		0		0		0		1
15 . 8800 / 3 SARCOMA,NOS	F		1	0.42	0		0		0		0		0		1	0.42	0		1	0.42	0		3
	M		0		0		0		2	0.85	0		0		1	0.42	0		0		0		3
	T		1	0.42	0		0		2	0.85	0		0		2	0.85	0		1	0.42	0		6
16 . 8801 / 3 SPINDLE CELL SARCOMA	F		0		0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		1
	M		0		0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		1
	T		0		0		0		2	0.85	0		0		0		0		0		0		2
17 . 8802 / 3 GIANT CELL SARCOMA (except bone M-9250/3)	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M		0		0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		1
	T		0		0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		1
18 . 8815 / 3 SOLITARY FIBROUS TUMOR,MALIGNANT	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M		0		0		0		0		0		0		0		2	0.85	0		0		2
	T		0		0		0		0		0		0		0		2	0.85	0		0		2
19 . 8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA, NOS	F		0		0		1	0.42	0		1	0.42	0		0		0		0		0		2
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	T		0		0		1	0.42	0		1	0.42	0		0		0		0		0		2
20 . 8910 / 3 EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	F		0		0		0		0		0		0		1	0.42	0		0		0		1
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	T		0		0		0		0		0		0		1	0.42	0		0		0		1
21 . 9043 / 3 SYNOVIAL SARCOMA ,BIPHASIC	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M		0		0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		1
	T		0		0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		1
22 . 9050 / 3 MESOTHELIOMA,MALIGNA NT	F		0		0		0		1	0.42	1	0.42	0		0		1	0.42	0		0		3
	M		0		0		1	0.42	4	1.69	7	2.97	8	3.39	3	1.27	5	2.12	0		2	0.85	30
	T		0		0		1	0.42	5	2.12	8	3.39	8	3.39	3	1.27	6	2.54	0		2	0.85	33
23 . 9051 / 3 FIBROUS MESOTHELIOMA,MALIGNA NT	F		0		0		0		0		1	0.42	0		0		1	0.42	0		0		2
	M		0		0		0		0		0		0		0		1	0.42	0		0		1
	T		0		0		0		0		1	0.42	0		0		2	0.85	0		0		3
24 . 9052 / 3 EPITHELIOID MESOTHELIOMA ,MALIGNANT	F		0		0		0		1	0.42	1	0.42	2	0.85	0		2	0.85	0		0		6
	M		0		0		0		0		0		0		2	0.85	1	0.42	0		0		3
	T		0		0		0		1	0.42	1	0.42	2	0.85	2	0.85	3	1.27	0		0		9
25 . 9053 / 3 MESOTHELIOMA,BIPHASIC ,MALIGNANT	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M		0		0		0		0		0		0		2	0.85	0		0		0		2
	T		0		0		0		0		0		0		2	0.85	0		0		0		2
26 . 9064 / 3 GERMINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M		0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		1
	T		0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		1

* F= Female , M = Male , T = Total

C 38 HEART, MEDIASTINUM AND PLEURA

		SEX*	Age Groups																Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
27.	9070 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
EMBRYONAL CARCINOMA,NOS		M	0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		1	0.42%
		T	0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		1	0.42%
28.	9080 / 3	F	2	0.85	0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.85%
TERATOMA,MALIGNANT, NOS		M	0		0		2	0.85	0		0		0		0		0		0		0		2	0.85%
		T	2	0.85	0		2	0.85	0		0		0		0		0		0		0		4	1.69%
29.	9120 / 3	F	0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		1	0.42%
HEMANGIOSARCOMA		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		1	0.42%
30.	9364 / 3	F	1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.42%
PERIPHERAL NEUROECTODERMAL TUMOR		M	0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.42%
		T	1	0.42	1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.85%
31.	9490 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
GANGLIONEUROBLASTOM A		M	1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.42%
		T	1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.42%
32.	9500 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
NEUROBLASTOMA,NOS		M	1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.42%
		T	1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.42%
33.	9540 / 3	F	0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.42%
NEUROFIBROSARCOMA		M	0		0		1	0.42	1	0.42	0		1	0.42	0		0		0		0		3	1.27%
		T	0		1	0.42	1	0.42	1	0.42	0		1	0.42	0		0		0		0		4	1.69%
34.	9560 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
NEURILEMMOMA ,MALIGNANT		M	0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		1	0.42%
		T	0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		1	0.42%
35.	9590 / 3	F	0		0		2	0.85	0		0		1	0.42	0		0		0		0		3	1.27%
MALIGNANT LYMPHOMA,NOS		M	0		3	1.27	3	1.27	1	0.42	0		0		2	0.85	0		0		0		9	3.81%
		T	0		3	1.27	5	2.12	1	0.42	0		1	0.42	2	0.85	0		0		0		12	5.08%
36.	9591 / 3	F	0		1	0.42	2	0.85	1	0.42	0		0		0		0		0		0		4	1.69%
MALIGNANT LYMPHOMA,ON- HODGKIN,NOS		M	0		0		1	0.42	1	0.42	2	0.85	0		0		1	0.42	0		0		5	2.12%
		T	0		1	0.42	3	1.27	2	0.85	2	0.85	0		0		1	0.42	0		0		9	3.81%
37.	9670 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL LYMPHOCYTIC,NOS		M	0		0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		1	0.42%
		T	0		0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		1	0.42%
38.	9679 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MEDIASTINAL LARGE B-CELL LYMPHOMA (C38.3)		M	0		0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		1	0.42%
		T	0		0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		1	0.42%
39.	9680 / 3	F	0		1	0.42	7	2.97	5	2.12	1	0.42	0		0		0		0		0		14	5.93%
MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS		M	0		0		5	2.12	3	1.27	1	0.42	0		0		0		0		0		9	3.81%
		T	0		1	0.42	12	5.08	8	3.39	2	0.85	0		0		0		0		0		23	9.75%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 38HEART, MEDIASTINUM AND PLEURA

		SEX*	Age Groups																								Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown										
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
40 . 9684 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,IMMUNOBLAS TIC,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.42%		
	T	0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.42%		
41 . 9687 / 3 BURKITT LYMPHOMA,NOS	F	1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.42%		
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.42%		
42 . 9699 / 3 MARGINAL ZONE B-CELL LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.42%		
	T	0		0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.42%		
43 . 9714 / 3 LARGE CELL (KI-1+) LYMPHOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.42%		
	T	0		0		0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.42%		
44 . 9727 / 3 PRECURSOR CELL LYMPHOBLASTIC LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.42%		
	M	1	0.42	1	0.42	1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3	1.27%		
	T	1	0.42	1	0.42	1	0.42	0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		0		4	1.69%		
45 . 9728 / 3 PRECURSOR B-CELL LYMPHOBLASTIC LYMPHOMA	F	0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.42%		
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.42%		
46 . 9729 / 3 PRECURSOR T-CELL LYMPHOBLASTIC LYMPHOMA	F	0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.42%		
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.42%		
Total :		n	9	14	41	34	32	25	35	32	11	3	236																		
		%	3.81%	5.93%	17.37%	14.41%	13.56%	10.59%	14.83%	13.56%	4.66%	1.27%	100.00%																		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 40

BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS

		SEX*	Age Groups												Total							
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59				60-69		70-79		80+	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F		0		0		0		0		1	0.26	1	0.26	0		0		1	0.26	3	0.78%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		1	0.26	1	0.26	0		0		1	0.26	3	0.78%
2. 8001 / 3 TUMOR CELLS,MALIGNANT	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		1	0.26	0		0		0		1	0.26%
	T		0		0		0		0		0		1	0.26	0		0		0		1	0.26%
3. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F		2	0.52	0		1	0.26	1	0.26	0		0		1	0.26	0		0		0	
	M		2	0.52	0		0		0		0		0		0		0		1	0.26	3	0.78%
	T		4	1.04	0		1	0.26	1	0.26	0		0		1	0.26	0		0		1	0.26
4. 8003 / 3 MALIGNANT TUMOR,GIANT CELL TYPE	F		0		1	0.26	0		1	0.26	0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		1	0.26	0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		1	0.26	1	0.26	1	0.26	0		0		0		0		0		0	
5. 8800 / 3 SARCOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		1	0.26	0		0		1	0.26	0		0		0		0		0	
	T		0		1	0.26	0		0		1	0.26	0		0		0		0		0	
6. 8801 / 3 SPINDLE CELL SARCOMA	F		0		0		1	0.26	0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		1	0.26	0		0		0		0		0	
	T		0		0		1	0.26	0		1	0.26	0		0		0		0		0	
7. 8810 / 3 FIBROSARCOMA,NOS	F		0		0		0		1	0.26	0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		1	0.26	0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		1	0.26	1	0.26	0		0		0		0		0		0	
8. 8830 / 3 MALIGNANT FIBROUS HISTIOCYTOMA	F		0		0		0		0		1	0.26	0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		1	0.26	0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		2	0.52	0		0		0		0		0	
9. 9180 / 3 OSTEOSARCOMA,NOS (C40._,C41._)	F		5	1.30	42	10.91	10	2.60	1	0.26	2	0.52	1	0.26	2	0.52	0		0		1	0.26
	M		3	0.78	71	18.44	30	7.79	8	2.08	1	0.26	2	0.52	2	0.52	1	0.26	0		1	0.26
	T		8	2.08	113	29.35	40	10.39	9	2.34	3	0.78	3	0.78	4	1.04	1	0.26	0		2	0.52
10. 9181 / 3 CHONDROBLASTIC OSTEOSARCOMA (C40._,C41._)	F		0		6	1.56	1	0.26	0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		4	1.04	2	0.52	1	0.26	1	0.26	1	0.26	0		0		0		0	
	T		0		10	2.60	3	0.78	1	0.26	1	0.26	1	0.26	0		0		0		0	
11. 9182 / 3 FIBROBLASTIC OSTEOSARCOMA (C40._,C41._)	F		0		0		1	0.26	0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		1	0.26	0		0		0		0		0		0		0	
12. 9183 / 3 TELANGIECTATIC OSTEOSARCOMA (C40._,C41._)	F		0		1	0.26	0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		1	0.26	3	0.78	1	0.26	0		0		0		0		0		0		0	
	T		1	0.26	4	1.04	1	0.26	0		0		0		0		0		0		0	
13. 9185 / 3 SMALL CELL OSTEOSARCOMA (C40._,C41._)	F		0		2	0.52	0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		2	0.52	0		0		0		0		0		0		0		0	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 40

BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS

		SEX*	Age Groups																								Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown									
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
14 . CENTRAL OSTEOSARCOMA (C40._,C41._)	9186 / 3	F	0		1	0.26	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.26%
		M	0		0		3	0.78	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3	0.78%
		T	0		1	0.26	3	0.78	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4	1.04%
15 . INTRAOSSEOUS WELL DIFFERENTIATED OSTEOSARCOMA	9187 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		1	0.26	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.26%
		T	0		0		1	0.26	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.26%
16 . PAROSTEAL OSTEOSARCOMA (C40._,C41._)	9192 / 3	F	0		0		5	1.30	2	0.52	0		0		1	0.26	0		0		0		0		0		0		8	2.08%
		M	0		1	0.26	0		0		1	0.26	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.52%
		T	0		1	0.26	5	1.30	2	0.52	1	0.26	0		1	0.26	0		0		0		0		0		0		10	2.60%
17 . CHONDROSARCOMA,NOS (C40._,C41._)	9220 / 3	F	0		2	0.52	2	0.52	1	0.26	3	0.78	3	0.78	4	1.04	1	0.26	1	0.26	0		0		0		0		17	4.42%
		M	0		5	1.30	3	0.78	7	1.82	4	1.04	2	0.52	2	0.52	3	0.78	0		0		0		0		0		26	6.75%
		T	0		7	1.82	5	1.30	8	2.08	7	1.82	5	1.30	6	1.56	4	1.04	1	0.26	0		0		0		0		43	11.17%
18 . CHONDROBLASTOMA,MALI GNANT (C40._,C41._)	9230 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		1	0.26	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.26%
		T	0		1	0.26	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.26%
19 . MYXOID CHONDROSARCOMA	9231 / 3	F	0		0		0		0		1	0.26	1	0.26	0		0		0		0		0		0		0		2	0.52%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.26	1	0.26	0		0		0		0		0		0		0		2	0.52%
20 . MESENCHYMAL CHONDROSARCOMA	9240 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.26	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.26%
		T	0		0		0		0		1	0.26	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.26%
21 . DEDIFFERENTIATED CHONDROSARCOMA (C40._,C41._)	9243 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.26	0		0		0		0		0		1	0.26%
		M	0		0		0		0		0		1	0.26	0		0		0		0		0		0		0		1	0.26%
		T	0		0		0		0		0		1	0.26	0		1	0.26	0		0		0		0		0		2	0.52%
22 . GIANT CELL TUMOR OF BONE,MALIGNANT (C40._,C41._)	9250 / 3	F	0		0		4	1.04	1	0.26	1	0.26	0		0		0		0		0		0		0		0		6	1.56%
		M	0		1	0.26	1	0.26	0		1	0.26	0		0		0		0		0		0		0		0		3	0.78%
		T	0		1	0.26	5	1.30	1	0.26	2	0.52	0		0		0		0		0		0		0		0		9	2.34%
23 . EWING SARCOMA (C40._,C41._)	9260 / 3	F	2	0.52	13	3.38	6	1.56	1	0.26	0		0		0		0		0		0		0		0		0		22	5.71%
		M	4	1.04	18	4.68	11	2.86	5	1.30	1	0.26	1	0.26	1	0.26	1	0.26	0		0		0		0		0		41	10.65%
		T	6	1.56	31	8.05	17	4.42	6	1.56	1	0.26	1	0.26	1	0.26	1	0.26	0		0		0		0		0		63	16.36%
24 . CHORDOMA,NOS	9370 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	0.26	0		0		0		0		0		0		0		1	0.26%
		T	0		0		0		0		0		1	0.26	0		0		0		0		0		0		0		1	0.26%
25 . NEUROFIBROSARCOMA	9540 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	1	0.26	0		0		0		0		1	0.26	0		0		0		0		0		0		0		2	0.52%
		T	1	0.26	0		0		0		0		1	0.26	0		0		0		0		0		0		0		2	0.52%
26 . MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	9590 / 3	F	0		0		1	0.26	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.26%
		M	0		1	0.26	0		0		2	0.52	0		0		1	0.26	0		0		0		0		0		4	1.04%
		T	0		1	0.26	1	0.26	0		2	0.52	0		0		1	0.26	0		0		0		0		0		5	1.30%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 40

BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS

		SEX*	Age Groups																		Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown			
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
27 . 9675 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,MIXED SMALL AND LARGE CELL,DIFFUSE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.26	0		0		0		1	0.26%
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.26	0		0		0		1	0.26%
28 . 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		1	0.26	1	0.26	0		0		0		0		0		1	0.26	0		3	0.78%
	T	0		0		1	0.26	1	0.26	0		0		0		0		0		1	0.26	0		3	0.78%
29 . 9731 / 3 PLASMACYTOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		2	0.52	0		0		0		2	0.52%
	M	0		0		0		0		0		1	0.26	2	0.52	1	0.26	0		0		0		4	1.04%
	T	0		0		0		0		0		1	0.26	2	0.52	3	0.78	0		0		0		6	1.56%
Total :		n	20		174		87		31		23		16		17		11		1		5		385		
		%	5.19%		45.19%		22.60%		8.05%		5.97%		4.16%		4.42%		2.86%		0.26%		1.30%		100.00%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 41

BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES

		SEX*	Age Groups															Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79			80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		0		0		0		2	0.62	0		0		0		2	0.62	1	0.31	5	1.56%
	M	0		2	0.62	0		0		1	0.31	0		1	0.31	0		0		0		4	1.25%
	T	0		2	0.62	0		0		3	0.93	0		1	0.31	0		2	0.62	1	0.31	9	2.80%
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0		2	0.62	0		0		1	0.31	0		0		0		0		0		3	0.93%
	M	1	0.31	3	0.93	4	1.25	1	0.31	1	0.31	2	0.62	2	0.62	1	0.31	1	0.31	0		16	4.98%
	T	1	0.31	5	1.56	4	1.25	1	0.31	2	0.62	2	0.62	2	0.62	1	0.31	1	0.31	0		19	5.92%
3. 8004 / 3 malignant tumor,spindle cell type	F	0		0		0		0		0		0		1	0.31	1	0.31	0		0		2	0.62%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.31	1	0.31	0		0		2	0.62%
4. 8800 / 3 SARCOMA,NOS	F	0		0		0		1	0.31	2	0.62	0		0		0		0		0		3	0.93%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.31	2	0.62	0		0		0		0		0		3	0.93%
5. 8801 / 3 SPINDLE CELL SARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.31	0		1	0.31%
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.31	0		0		1	0.31%
6. 8803 / 3 SMALL CELL SARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		2	0.62	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.62%
	T	0		2	0.62	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.62%
7. 8810 / 3 FIBROSARCOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	0.31	0		0		0		0		0		1	0.31%
	T	0		0		0		0		1	0.31	0		0		0		0		0		1	0.31%
8. 8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		1	0.31	0		0		0		0		0		0		1	0.31%
	T	0		0		0		1	0.31	0		0		0		0		0		0		1	0.31%
9. 9180 / 3 OSTEOSARCOMA,NOS (C40._,C41._)	F	1	0.31	7	2.18	4	1.25	5	1.56	2	0.62	2	0.62	1	0.31	1	0.31	0		0		23	7.17%
	M	2	0.62	9	2.80	14	4.36	2	0.62	8	2.49	0		1	0.31	0		0		1	0.31	37	11.53%
	T	3	0.93	16	4.98	18	5.61	7	2.18	10	3.12	2	0.62	2	0.62	1	0.31	0		1	0.31	60	18.69%
10. 9181 / 3 CHONDROBLASTIC OSTEOSARCOMA (C40._,C41._)	F	0		0		0		0		0		1	0.31	0		0		0		0		1	0.31%
	M	0		3	0.93	4	1.25	0		1	0.31	0		0		0		0		0		8	2.49%
	T	0		3	0.93	4	1.25	0		1	0.31	1	0.31	0		0		0		0		9	2.80%
11. 9183 / 3 TELANGIECTATIC OSTEOSARCOMA (C40._,C41._)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		2	0.62	0		0		0		0		0		0		0		2	0.62%
	T	0		0		2	0.62	0		0		0		0		0		0		0		2	0.62%
12. 9185 / 3 SMALL CELL OSTEOSARCOMA (C40._,C41._)	F	0		0		1	0.31	0		0		0		0		0		0		1	0.31	2	0.62%
	M	0		1	0.31	1	0.31	0		0		0		0		0		0		0		2	0.62%
	T	0		1	0.31	2	0.62	0		0		0		0		0		0		1	0.31	4	1.25%
13. 9186 / 3 CENTRAL OSTEOSARCOMA (C40._,C41._)	F	0		0		1	0.31	0		0		0		0		0		0		0		1	0.31%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.31	0		0		0		0		0		0		0		1	0.31%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 41

BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14.	9192 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
PAROSTEAL		M	0		1	0.31	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.31%
OSTEOSARCOMA		T	0		1	0.31	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.31%
(C40._,C41._)																								
15.	9220 / 3	F	0		2	0.62	5	1.56	1	0.31	5	1.56	6	1.87	0		1	0.31	0		0		20	6.23%
CHONDROSARCOMA,NOS		M	0		2	0.62	9	2.80	0		3	0.93	6	1.87	1	0.31	4	1.25	1	0.31	1	0.31	27	8.41%
(C40._,C41._)		T	0		4	1.25	14	4.36	1	0.31	8	2.49	12	3.74	1	0.31	5	1.56	1	0.31	1	0.31	47	14.64%
16.	9231 / 3	F	0		0		1	0.31	0		0		0		0		0		0		0		1	0.31%
MYXOID		M	0		1	0.31	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.31%
CHONDROSARCOMA		T	0		1	0.31	1	0.31	0		0		0		0		0		0		0		2	0.62%
17.	9240 / 3	F	0		2	0.62	1	0.31	0		0		0		0		0		0		0		3	0.93%
MESENCHYMAL		M	0		0		0		1	0.31	1	0.31	0		0		0		0		0		2	0.62%
CHONDROSARCOMA		T	0		2	0.62	1	0.31	1	0.31	1	0.31	0		0		0		0		0		5	1.56%
18.	9242 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
CLEAR CELL		M	0		0		1	0.31	0		0		0		0		0		0		0		1	0.31%
CHONDROSARCOMA		T	0		0		1	0.31	0		0		0		0		0		0		0		1	0.31%
(C40._,C41._)																								
19.	9243 / 3	F	0		0		0		0		2	0.62	0		0		0		0		0		2	0.62%
DEDIFFERENTIATED		M	0		0		0		1	0.31	0		1	0.31	0		0		0		0		2	0.62%
CHONDROSARCOMA		T	0		0		0		1	0.31	2	0.62	1	0.31	0		0		0		0		4	1.25%
(C40._,C41._)																								
20.	9250 / 3	F	0		0		1	0.31	0		0		0		0		0		0		0		1	0.31%
GIANT CELL TUMOR OF		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
BONE,MALIGNANT		T	0		0		1	0.31	0		0		0		0		0		0		0		1	0.31%
(C40._,C41._)																								
21.	9260 / 3	F	2	0.62	10	3.12	4	1.25	0		0		1	0.31	0		0		0		0		17	5.30%
EWING SARCOMA		M	6	1.87	10	3.12	9	2.80	4	1.25	1	0.31	1	0.31	0		0		0		0		31	9.66%
(C40._,C41._)		T	8	2.49	20	6.23	13	4.05	4	1.25	1	0.31	2	0.62	0		0		0		0		48	14.95%
22.	9270 / 3	F	0		1	0.31	0		1	0.31	0		0		0		1	0.31	0		0		3	0.93%
ODONTOGENIC		M	0		0		0		1	0.31	0		0		0		0		0		0		1	0.31%
TUMOR,MALIGNANT (C41._)		T	0		1	0.31	0		2	0.62	0		0		0		1	0.31	0		0		4	1.25%
23.	9310 / 3	F	0		0		1	0.31	1	0.31	0		0		0		0		0		0		2	0.62%
AMELOBLASTOMA,MALIGNANT		M	0		0		1	0.31	0		0		0		1	0.31	0		0		0		2	0.62%
		T	0		0		2	0.62	1	0.31	0		0		1	0.31	0		0		0		4	1.25%
24.	9370 / 3	F	1	0.31	0		3	0.93	2	0.62	1	0.31	2	0.62	2	0.62	0		0		1	0.31	12	3.74%
CHORDOMA,NOS		M	0		0		1	0.31	1	0.31	2	0.62	8	2.49	3	0.93	2	0.62	0		0		17	5.30%
		T	1	0.31	0		4	1.25	3	0.93	3	0.93	10	3.12	5	1.56	2	0.62	0		1	0.31	29	9.03%
25.	9371 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
CHONDROID CHORDOMA		M	0		0		1	0.31	1	0.31	0		0		0		0		0		0		2	0.62%
		T	0		0		1	0.31	1	0.31	0		0		0		0		0		0		2	0.62%
26.	9590 / 3	F	1	0.31	0		0		0		0		0		0		1	0.31	0		1	0.31	3	0.93%
MALIGNANT		M	0		0		0		0		0		1	0.31	2	0.62	1	0.31	0		0		4	1.25%
LYMPHOMA,NOS		T	1	0.31	0		0		0		0		1	0.31	2	0.62	2	0.62	0		1	0.31	7	2.18%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 41

BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES

		SEX*	Age Groups														Total								
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69				70-79		80+		Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
27 . MALIGNANT LYMPHOMA,NON- HODGKIN,NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	1	0.31	1	0.31	0		0		0		0		1	0.31	0		0		0		3	0.93%		
	T	1	0.31	1	0.31	0		0		0		0		1	0.31	0		0		0		3	0.93%		
28 . HODGKIN lymphoma,NODULAR LYMPHOCYTE	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			0		0		0		1	0.31	0		0		0		0		0		1	0.31%	
	T	0			0		0		0		1	0.31	0		0		0		0		0		1	0.31%	
29 . MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL LYMPHOCYTIC,NOS	F	0			0		0		0		0	0.31	0		0		0		0		0		1	0.31%	
	M	0			0		0		0		2	0.62	1	0.31	0		0		0		0		3	0.93%	
	T	0			0		0		0		2	0.62	2	0.62	0		0		0		0		4	1.25%	
30 . MALIGNANT LYMPHOMA,MIXED SMALL AND LARGE CELL,DIFFUSE	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			0		0		0		0		0		1	0.31	0		0		0		1	0.31%	
	T	0			0		0		0		0		0		1	0.31	0		0		0		1	0.31%	
31 . MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	0			0	0.31	0		2	0.62	0		0		0		0		0		0		3	0.93%	
	M	0			0		0		2	0.62	1	0.31	0		0		0		0		0		3	0.93%	
	T	0			0	0.31	0		4	1.25	1	0.31	0		0		0		0		0		6	1.87%	
32 . BURKITT LYMPHOMA,NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			0		0		0		1	0.31	1	0.31	0		0		0		0		2	0.62%	
	T	0			0		0		0		1	0.31	1	0.31	0		0		0		0		2	0.62%	
33 . MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL CLEAVED	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			0		0		0		0		0	0.31	0		0		0		0		1	0.31%	
	T	0			0		0		0		0		0	0.31	0		0		0		0		1	0.31%	
34 . LARGE CELL (KI-1+) LYMPHOMA	F	0			0	0.31	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.31%	
	M	0		1	0.31	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.31%
	T	0		1	0.31	1	0.31	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.62%
35 . PLASMACYTOMA,NOS	F	0			0		1	0.31	3	0.93	3	0.93	3	0.93	3	0.93	0		0		0		10	3.12%	
	M	0			0		2	0.62	2	0.62	4	1.25	10	3.12	2	0.62	0		0		0		20	6.23%	
	T	0			0		3	0.93	5	1.56	7	2.18	13	4.05	2	0.62	0		0		0		30	9.35%	
36 . MAST CELL SARCOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			0		0		0		1	0.31	0		0		0		0		0		1	0.31%	
	T	0			0		0		0		1	0.31	0		0		0		0		0		1	0.31%	
37 . LANGERHANS CELL HISTIOCYTOSIS,DISSEMINA TED	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			0		0		0		1	0.31	0		0		0		0		0		1	0.31%	
	T	0			0		0		0		1	0.31	0		0		0		0		0		1	0.31%	
Total :		n	15		60		71		27		49		42		31		15		5		6		321		
		%	4.67%		18.69%		22.12%		8.41%		15.26%		13.08%		9.66%		4.67%		1.56%		1.87%		100.00%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 42

HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHEKIAL SYSTEMS

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	1	0.03	1	0.03	0		0		1	0.03	0		0		1	0.03	1	0.03	0		5	0.15%	
	M	3	0.09	0		0		0		0		1	0.03	2	0.06	1	0.03	0		0		7	0.21%	
	T	4	0.12	1	0.03	0		0		1	0.03	1	0.03	2	0.06	2	0.06	1	0.03	0		12	0.35%	
2. 8001 / 3 TUMOR CELLS,MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%	
	T	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%	
3. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%	
	M	1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%	
	T	1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		2	0.06%	
4. 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F	2	0.06	1	0.03	1	0.03	3	0.09	4	0.12	6	0.18	4	0.12	6	0.18	1	0.03	0		28	0.82%	
	M	1	0.03	7	0.21	5	0.15	6	0.18	9	0.26	4	0.12	13	0.38	17	0.50	2	0.06	1	0.03	65	1.91%	
	T	3	0.09	8	0.23	6	0.18	9	0.26	13	0.38	10	0.29	17	0.50	23	0.67	3	0.09	1	0.03	93	2.73%	
5. 9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,ON- HODGKIN,NOS	F	1	0.03	2	0.06	2	0.06	2	0.06	3	0.09	1	0.03	1	0.03	2	0.06	0		0		14	0.41%	
	M	1	0.03	1	0.03	2	0.06	6	0.18	5	0.15	1	0.03	6	0.18	1	0.03	1	0.03	0		24	0.70%	
	T	2	0.06	3	0.09	4	0.12	8	0.23	8	0.23	2	0.06	7	0.21	3	0.09	1	0.03	0		38	1.11%	
6. 9650 / 3 HODGKIN DISEASE,NOS	F	0		1	0.03	1	0.03	2	0.06	0		0		0		0		0		0		4	0.12%	
	M	1	0.03	1	0.03	7	0.21	0		0		1	0.03	1	0.03	0		1	0.03	1	0.03	13	0.38%	
	T	1	0.03	2	0.06	8	0.23	2	0.06	0		1	0.03	1	0.03	0		1	0.03	1	0.03	17	0.50%	
7. 9651 / 3 HODGKIN LYMPHOMA,LYMPHOCYTE- RICH	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%	
	T	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%	
8. 9652 / 3 HODGKIN lymphoma,MIXED CELLULARITY,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		2	0.06%	
	T	0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		2	0.06%	
9. 9663 / 3 HODGKIN lymphoma,NODULAR SCLEROSIS,NOS	F	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03%	
10. 9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL LYMPHOCYTIC,NOS	F	0		1	0.03	0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		2	0.06%	
	M	0		0		0		0		0		3	0.09	1	0.03	4	0.12	0		0		8	0.23%	
	T	0		1	0.03	0		0		0		4	0.12	1	0.03	4	0.12	0		0		10	0.29%	
11. 9671 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LYMPHOPLAS MACYTIC	F	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%	
	M	0		0		0		0		1	0.03	0		2	0.06	0		0		0		3	0.09%	
	T	0		0		0		0		1	0.03	0		3	0.09	0		0		0		4	0.12%	
12. 9675 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,MIXED SMALL AND LARGE CELL,DIFFUSE	F	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03%	
13. 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	0		1	0.03	1	0.03	1	0.03	1	0.03	0		1	0.03	0		0		0		5	0.15%	
	M	0		1	0.03	1	0.03	1	0.03	0		3	0.09	3	0.09	1	0.03	0		0		10	0.29%	
	T	0		2	0.06	2	0.06	2	0.06	1	0.03	3	0.09	4	0.12	1	0.03	0		0		15	0.44%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 42

HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHEKIAL SYSTEMS

		SEX*	Age Groups																								Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown								
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14 . 9684 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,IMMUNOBLAS TIC,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		2	0.06%
	T	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		2	0.06%
15 . 9687 / 3 BURKITT LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		1	0.03	1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.06%
	T	0		1	0.03	1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.06%
16 . 9689 / 3 SPLENIC MARGINAL ZONE B-CELL LYMPHOMA (C42.2)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		1	0.03%
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		1	0.03%
17 . 9690 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,FOLLICULAR,N OS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
	T	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
18 . 9698 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE CELL,FOLLICULAR,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
	T	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
19 . 9699 / 3 MARGINAL ZONE B-CELL LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	0		0		0		0		0		2	0.06%
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	0		0		0		0		0		2	0.06%
20 . 9714 / 3 LARGE CELL (KI-1+) LYMPHOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	0		0		0		0		0		0		2	0.06%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	0		0		0		0		0		0		2	0.06%
21 . 9727 / 3 PRECURSOR CELL LYMPHOBLASTIC LYMPHOMA,NOS	F	1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		2	0.06%
	M	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
	T	1	0.03	0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		3	0.09%
22 . 9731 / 3 PLASMACYTOMA,NOS	F	1	0.03	0		0		1	0.03	3	0.09	2	0.06	6	0.18	3	0.09	0		0		0		0		0		16	0.47%
	M	0		0		0		3	0.09	2	0.06	4	0.12	12	0.35	9	0.26	3	0.09	0		0		0		0		33	0.97%
	T	1	0.03	0		0		4	0.12	5	0.15	6	0.18	18	0.53	12	0.35	3	0.09	0		0		0		0		49	1.44%
23 . 9732 / 3 MULTIPLE MYELOMA (C42.1)	F	0		1	0.03	1	0.03	8	0.23	25	0.73	43	1.26	35	1.03	37	1.08	10	0.29	2	0.06	0		0		0		162	4.75%
	M	0		1	0.03	2	0.06	10	0.29	26	0.76	59	1.73	59	1.73	87	2.55	25	0.73	10	0.29	0		0		0		279	8.18%
	T	0		2	0.06	3	0.09	18	0.53	51	1.50	102	2.99	94	2.76	124	3.64	35	1.03	12	0.35	0		0		0		441	12.93%
24 . 9750 / 3 malignant HISTIOCYTOSIS	F	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
25 . 9754 / 3 LANGERHANS CELL HISTIOCYTOSIS,DISSEMINA TED	F	0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
	M	1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
	T	1	0.03	1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.06%
26 . 9761 / 3 WALDENSTROM MACROGLOBULINEMIA (C42.0)	F	0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	1	0.03	0		0		0		0		0		0		3	0.09%
	M	0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		2	0.06	0		0		0		0		3	0.09%
	T	0		0		0		1	0.03	1	0.03	1	0.03	1	0.03	2	0.06	0		0		0		0		0		6	0.18%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 42

HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHEKIAL SYSTEMS

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
27 . 9800 / 3 LEUKEMIA,NOS (C42.1)	F	2	0.06	6	0.18	2	0.06	0		1	0.03	0		1	0.03	1	0.03	1	0.03	0		14	0.41%
	M	6	0.18	2	0.06	3	0.09	3	0.09	1	0.03	0		3	0.09	3	0.09	2	0.06	0		23	0.67%
	T	8	0.23	8	0.23	5	0.15	3	0.09	2	0.06	0		4	0.12	4	0.12	3	0.09	0		37	1.08%
28 . 9801 / 3 ACUTE LEUKEMIA,NOS (C42.1)	F	5	0.15	5	0.15	6	0.18	8	0.23	4	0.12	4	0.12	3	0.09	4	0.12	1	0.03	3	0.09	43	1.26%
	M	0		12	0.35	8	0.23	7	0.21	11	0.32	6	0.18	6	0.18	6	0.18	4	0.12	2	0.06	62	1.82%
	T	5	0.15	17	0.50	14	0.41	15	0.44	15	0.44	10	0.29	9	0.26	10	0.29	5	0.15	5	0.15	105	3.08%
29 . 9805 / 3 ACUTE BIPHENOTYPIC LEUKEMIA (C42.1)	F	1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
	M	0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
	T	1	0.03	1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.06%
30 . 9820 / 3 LYMPHOID LEUKEMIA,NOS (C42.1)	F	3	0.09	2	0.06	0		1	0.03	0		2	0.06	0		0		0		0		8	0.23%
	M	3	0.09	1	0.03	0		1	0.03	0		1	0.03	1	0.03	0		1	0.03	0		8	0.23%
	T	6	0.18	3	0.09	0		2	0.06	0		3	0.09	1	0.03	0		1	0.03	0		16	0.47%
31 . 9823 / 3 CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (C42.1)	F	0		0		1	0.03	1	0.03	13	0.38	25	0.73	26	0.76	44	1.29	9	0.26	3	0.09	122	3.58%
	M	0		1	0.03	2	0.06	13	0.38	28	0.82	54	1.58	69	2.02	87	2.55	30	0.88	7	0.21	291	8.53%
	T	0		1	0.03	3	0.09	14	0.41	41	1.20	79	2.32	95	2.79	131	3.84	39	1.14	10	0.29	413	12.11%
32 . 9826 / 3 BURKITT CELL LEUKEMIA (C42.1)	F	0		1	0.03	0		3	0.09	0		0		0		0		0		0		4	0.12%
	M	0		4	0.12	1	0.03	2	0.06	0		0		2	0.06	1	0.03	0		0		10	0.29%
	T	0		5	0.15	1	0.03	5	0.15	0		0		2	0.06	1	0.03	0		0		14	0.41%
33 . 9827 / 3 ADULT T-CELL LEUKEMIA/IYMPHOMA (C42.1)	F	0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03	0		1	0.03	0		3	0.09%
	M	0		0		0		1	0.03	1	0.03	0		0		2	0.06	1	0.03	0		5	0.15%
	T	0		0		1	0.03	1	0.03	1	0.03	0		1	0.03	2	0.06	2	0.06	0		8	0.23%
34 . 9832 / 3 PROLYMPHOCYTIC LEUKEMIA	F	0		1	0.03	0		0		0		1	0.03	0		1	0.03	0		2	0.06	5	0.15%
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.03	2	0.06	0		2	0.06	5	0.15%
	T	0		1	0.03	0		0		0		1	0.03	1	0.03	3	0.09	0		4	0.12	10	0.29%
35 . 9834 / 3 PROLYMPHOCYTIC LEUKEMIA,T-CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		1	0.03%
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	0		0		2	0.06%
36 . 9835 / 3 PRECURSOR CELL LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA,NOS (see also	F	82	2.40	80	2.35	62	1.82	14	0.41	19	0.56	6	0.18	11	0.32	5	0.15	2	0.06	8	0.23	289	8.47%
	M	172	5.04	138	4.05	68	1.99	40	1.17	18	0.53	13	0.38	14	0.41	13	0.38	8	0.23	21	0.62	505	14.81%
	T	254	7.45	218	6.39	130	3.81	54	1.58	37	1.08	19	0.56	25	0.73	18	0.53	10	0.29	29	0.85	794	23.28%
37 . 9836 / 3 PRECURSOR B-CELL LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA(see also	F	2	0.06	0		0		1	0.03	0		0		1	0.03	0		0		0		4	0.12%
	M	3	0.09	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		4	0.12%
	T	5	0.15	0		0		1	0.03	0		1	0.03	1	0.03	0		0		0		8	0.23%
38 . 9837 / 3 PRECURSOR T-CELL LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA(see also	F	0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
	M	1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
	T	1	0.03	1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.06%
39 . 9840 / 3 ERYTHROLEUKEMIA (C42.1)	F	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
	M	0		0		1	0.03	0		0		1	0.03	1	0.03	0		3	0.09	1	0.03	7	0.21%
	T	0		0		1	0.03	0		0		1	0.03	2	0.06	0		3	0.09	1	0.03	8	0.23%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 42

HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHEKIAL SYSTEMS

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
40 .	9860 / 3	F	1	0.03	0		1	0.03	2	0.06	2	0.06	4	0.12	1	0.03	2	0.06	0		3	0.09	16	0.47%
		M	0		1	0.03	4	0.12	0		5	0.15	6	0.18	11	0.32	8	0.23	5	0.15	3	0.09	43	1.26%
		T	1	0.03	1	0.03	5	0.15	2	0.06	7	0.21	10	0.29	12	0.35	10	0.29	5	0.15	6	0.18	59	1.73%
41 .	9861 / 3	F	10	0.29	20	0.59	29	0.85	25	0.73	26	0.76	14	0.41	21	0.62	12	0.35	1	0.03	3	0.09	161	4.72%
		M	14	0.41	28	0.82	33	0.97	21	0.62	23	0.67	29	0.85	27	0.79	19	0.56	6	0.18	5	0.15	205	6.01%
		T	24	0.70	48	1.41	62	1.82	46	1.35	49	1.44	43	1.26	48	1.41	31	0.91	7	0.21	8	0.23	366	10.73%
42 .	9863 / 3	F	0		9	0.26	8	0.23	13	0.38	19	0.56	17	0.50	16	0.47	8	0.23	3	0.09	1	0.03	94	2.76%
		M	5	0.15	6	0.18	16	0.47	13	0.38	22	0.64	29	0.85	16	0.47	18	0.53	4	0.12	4	0.12	133	3.90%
		T	5	0.15	15	0.44	24	0.70	26	0.76	41	1.20	46	1.35	32	0.94	26	0.76	7	0.21	5	0.15	227	6.65%
43 .	9866 / 3	F	1	0.03	8	0.23	9	0.26	8	0.23	5	0.15	2	0.06	2	0.06	0		0		0		35	1.03%
		M	4	0.12	9	0.26	20	0.59	10	0.29	3	0.09	2	0.06	5	0.15	1	0.03	0		1	0.03	55	1.61%
		T	5	0.15	17	0.50	29	0.85	18	0.53	8	0.23	4	0.12	7	0.21	1	0.03	0		1	0.03	90	2.64%
44 .	9867 / 3	F	4	0.12	6	0.18	7	0.21	7	0.21	2	0.06	4	0.12	6	0.18	4	0.12	0		0		40	1.17%
		M	1	0.03	4	0.12	6	0.18	6	0.18	5	0.15	6	0.18	3	0.09	5	0.15	1	0.03	3	0.09	40	1.17%
		T	5	0.15	10	0.29	13	0.38	13	0.38	7	0.21	10	0.29	9	0.26	9	0.26	1	0.03	3	0.09	80	2.35%
45 .	9872 / 3	F	1	0.03	4	0.12	3	0.09	1	0.03	5	0.15	2	0.06	3	0.09	1	0.03	1	0.03	0		21	0.62%
		M	3	0.09	4	0.12	5	0.15	4	0.12	5	0.15	2	0.06	7	0.21	5	0.15	1	0.03	2	0.06	38	1.11%
		T	4	0.12	8	0.23	8	0.23	5	0.15	10	0.29	4	0.12	10	0.29	6	0.18	2	0.06	2	0.06	59	1.73%
46 .	9873 / 3	F	0		2	0.06	3	0.09	1	0.03	0		2	0.06	1	0.03	0		0		0		9	0.26%
		M	0		1	0.03	2	0.06	1	0.03	1	0.03	0		0		3	0.09	1	0.03	1	0.03	10	0.29%
		T	0		3	0.09	5	0.15	2	0.06	1	0.03	2	0.06	1	0.03	3	0.09	1	0.03	1	0.03	19	0.56%
47 .	9874 / 3	F	3	0.09	4	0.12	3	0.09	3	0.09	2	0.06	5	0.15	2	0.06	1	0.03	0		1	0.03	24	0.70%
		M	2	0.06	3	0.09	5	0.15	4	0.12	5	0.15	6	0.18	4	0.12	3	0.09	4	0.12	0		36	1.06%
		T	5	0.15	7	0.21	8	0.23	7	0.21	7	0.21	11	0.32	6	0.18	4	0.12	4	0.12	1	0.03	60	1.76%
48 .	9875 / 3	F	0		0		0		0		1	0.03	0		0		1	0.03	0		0		2	0.06%
		M	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		T	0		0		1	0.03	0		1	0.03	0		0		1	0.03	0		0		3	0.09%
49 .	9891 / 3	F	1	0.03	0		1	0.03	3	0.09	2	0.06	4	0.12	6	0.18	0		0		1	0.03	18	0.53%
		M	2	0.06	3	0.09	5	0.15	1	0.03	2	0.06	5	0.15	4	0.12	1	0.03	2	0.06	0		25	0.73%
		T	3	0.09	3	0.09	6	0.18	4	0.12	4	0.12	9	0.26	10	0.29	1	0.03	2	0.06	1	0.03	43	1.26%
50 .	9895 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03	0		2	0.06%
		T	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03	0		2	0.06%
51 .	9896 / 3	F	0		0		0		2	0.06	0		0		0		0		0		0		2	0.06%
		M	1	0.03	0		2	0.06	0		1	0.03	0		1	0.03	1	0.03	0		0		6	0.18%
		T	1	0.03	0		2	0.06	2	0.06	1	0.03	0		1	0.03	1	0.03	0		0		8	0.23%
52 .	9897 / 3	F	0		0		1	0.03	2	0.06	0		0		0		0		0		0		3	0.09%
		M	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03%
		T	0		0		1	0.03	2	0.06	1	0.03	0		0		0		0		0		4	0.12%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 42

HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHEKIAL SYSTEMS

		SEX*	Age Groups																								Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown									
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
53 .	9910 / 3 ACUTE MEGAKARYOBLASTIC LEUKEMIA (C42.1)	F	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		M	0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		T	0		1	0.03	1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.06%
54 .	9920 / 3 THERAPY-RELATED ACUTE MYELOID LEUKEMIA ,NOS	F	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
55 .	9930 / 3 myeloid sarcoma (see also m-9861/3)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%		
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%		
56 .	9931 / 3 ACUTE PANMYELOSIS,nos (C42.1)	F	0		0		0		1	0.03	0		1	0.03	0		1	0.03	0		0		0		0		0		3	0.09%
		M	0		0		1	0.03	0		1	0.03	1	0.03	0		1	0.03	0		0		0		0		0		4	0.12%
		T	0		0		1	0.03	1	0.03	1	0.03	2	0.06	0		2	0.06	0		0		0		0		7	0.21%		
57 .	9940 / 3 HAIRY CELL LEUKEMIA (C42.1)	F	0		0		1	0.03	6	0.18	6	0.18	4	0.12	2	0.06	3	0.09	0		0		0		0		0		22	0.64%
		M	0		0		2	0.06	14	0.41	24	0.70	21	0.62	15	0.44	7	0.21	3	0.09	3	0.09	3	0.09	3	0.09	3	0.09	89	2.61%
		T	0		0		3	0.09	20	0.59	30	0.88	25	0.73	17	0.50	10	0.29	3	0.09	3	0.09	3	0.09	3	0.09	111	3.25%		
58 .	9945 / 3 CHRONIC MYELOMONOCYTIC LEUKEMIA,TYPE I	F	0		0		0		0		0		0		2	0.06	1	0.03	0		0		0		0		0		3	0.09%
		M	0		0		0		0		0		1	0.03	0		1	0.03	1	0.03	0		0		0		3	0.09%		
		T	0		0		0		0		0		1	0.03	2	0.06	2	0.06	1	0.03	0		0		0		6	0.18%		
59 .	9946 / 3 JUVENILE MYELOMONOCYTIC LEUKEMIA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%		
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%		
60 .	9950 / 3 POLYCYTHEMIA VERA (C42.1)	F	0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%		
		T	0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		2	0.06%		
61 .	9960 / 3 CHRONIC MYELOPROLIFERATIVE DISEASE,nos	F	0		0		1	0.03	2	0.06	1	0.03	1	0.03	4	0.12	10	0.29	3	0.09	0		0		0		0		22	0.64%
		M	0		0		2	0.06	4	0.12	2	0.06	4	0.12	2	0.06	4	0.12	0		0		0		0		18	0.53%		
		T	0		0		3	0.09	6	0.18	3	0.09	5	0.15	6	0.18	14	0.41	3	0.09	0		0		0		40	1.17%		
62 .	9961 / 3 MYELOSCLEROSIS WITH MYELOID METAPLASIA (C42.1)	F	0		0		0		0		1	0.03	4	0.12	1	0.03	1	0.03	0		0		0		0		0		7	0.21%
		M	0		1	0.03	0		1	0.03	2	0.06	0		3	0.09	1	0.03	1	0.03	1	0.03	0		0		9	0.26%		
		T	0		1	0.03	0		1	0.03	3	0.09	4	0.12	4	0.12	2	0.06	1	0.03	0		0		0		16	0.47%		
63 .	9962 / 3 essential THROMBOCYTHEMIA (C42.1)	F	2	0.06	0		0		2	0.06	0		4	0.12	1	0.03	1	0.03	1	0.03	0		0		0		0		11	0.32%
		M	0		0		2	0.06	1	0.03	2	0.06	1	0.03	4	0.12	3	0.09	0		0		0		0		13	0.38%		
		T	2	0.06	0		2	0.06	3	0.09	2	0.06	5	0.15	5	0.15	4	0.12	1	0.03	0		0		0		24	0.70%		
64 .	9980 / 3 REFRACTORY ANEMIA (C42.1)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	0.03	0		1	0.03	0		0		0		0		2	0.06%		
		T	0		0		0		0		0		1	0.03	0		1	0.03	0		0		0		0		2	0.06%		
65 .	9982 / 3 REFRACTORY ANEMIA WITH SIDEROBLASTS (C42.1)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%		
		T	0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 42

HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHEKIAL SYSTEMS

		SEX*	Age Groups																		Total									
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown							
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
66 -	9986 / 3 MYELOYDYSPLASTIC SYNDROME WITH 5Q DELETION (5Q-)	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0								1	0.03%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0								1	0.03%
67 -	9987 / 3 THERAPY-RELATED MYELOYDYSPLASTIC SYNDROME,NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.03	0		2	0.06	0		0								3	0.09%
		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	2	0.06	0							3	0.09%	
		T	0		0		0		0		0		1	0.03	0		3	0.09	2	0.06	0							6	0.18%	
68 -	9989 / 3 MYELOYDYSPLASTIC SYNDROME,NOS (C42.1)	F	0		0		0		0		1	0.03	5	0.15	6	0.18	6	0.18	0		0								18	0.53%
		M	1	0.03	1	0.03	3	0.09	1	0.03	4	0.12	2	0.06	5	0.15	5	0.15	1	0.03	0								23	0.67%
		T	1	0.03	1	0.03	3	0.09	1	0.03	5	0.15	7	0.21	11	0.32	11	0.32	1	0.03	0							41	1.20%	
Total :		n	350		393		360		299		363		437		477		488		150		94							3411		
		%	10.26%		11.52%		10.55%		8.77%		10.64%		12.81%		13.98%		14.31%		4.40%		2.76%							100.00%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 44 SKIN

		SEX*	Age Groups																								Total	
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown							
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F		0		0		0		1	0.01	2	0.02	0		1	0.01	1	0.01	1	0.01	1	0.01	1	0.01	1	0.01	7	0.08%
	M		1	0.01	0		1	0.01	1	0.01	2	0.02	2	0.02	2	0.02	2	0.02	2	0.02	2	0.02	2	0.02	2	0.02	15	0.17%
	T		1	0.01	0		1	0.01	2	0.02	4	0.05	2	0.02	3	0.03	3	0.03	3	0.03	3	0.03	3	0.03	3	0.03	22	0.25%
2. 8001 / 3 TUMOR CELLS,MALIGNANT	F		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01%		
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01%		
3. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		1	0.01	1	0.01	1	0.01	0		0		0		0		0		0		3	0.03%
	T		0		0		0		1	0.01	1	0.01	1	0.01	0		0		0		0		0		0		3	0.03%
4. 8004 / 3 malignant tumor,spindle cell type	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		1	0.01	0		0		0		0		0		2	0.02	0		0		0		0		3	0.03%
	T		0		1	0.01	0		0		0		0		0		2	0.02	0		0		0		0		3	0.03%
5. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F		0		0		0		0		1	0.01	0		2	0.02	1	0.01	0		0		0		0		4	0.05%
	M		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	2	0.02	0		0		3	0.03%		
	T		0		0		0		0		1	0.01	0		2	0.02	2	0.02	2	0.02	2	0.02	0		7	0.08%		
6. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		1	0.01	2	0.02	5	0.06	3	0.03	6	0.07	4	0.05	0		21	0.24%				
	M		0		0		2	0.02	2	0.02	1	0.01	4	0.05	1	0.01	7	0.08	2	0.02	0		19	0.22%				
	T		0		0		2	0.02	3	0.03	3	0.03	9	0.10	4	0.05	13	0.15	6	0.07	0		40	0.45%				
7. 8012 / 3 LARGE CELL CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		1	0.01%				
	M		0		0		0		0		0		2	0.02	0		0		1	0.01	0		3	0.03%				
	T		0		0		0		0		0		2	0.02	1	0.01	0		1	0.01	0		4	0.05%				
8. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F		0		0		1	0.01	0		1	0.01	5	0.06	0		2	0.02	0		0		9	0.10%				
	M		0		0		0		1	0.01	1	0.01	1	0.01	1	0.01	1	0.01	1	0.01	1	0.01	1	0.01	7	0.08%		
	T		0		0		1	0.01	1	0.01	2	0.02	6	0.07	1	0.01	3	0.03	1	0.01	1	0.01	16	0.18%				
9. 8030 / 3 GIANT CELL AND SPINDLE CELL CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01%				
	T		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01%				
10. 8051 / 3 VERRUCOUS CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01%				
	M		0		0		0		1	0.01	2	0.02	2	0.02	1	0.01	2	0.02	2	0.02	0		10	0.11%				
	T		0		0		0		1	0.01	2	0.02	2	0.02	1	0.01	3	0.03	2	0.02	0		11	0.12%				
11. 8052 / 3 PAPILLARY SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		1	0.01%				
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01%				
	T		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01	0		2	0.02%				
12. 8070 / 2 SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU,NOS	F		0		0		0		1	0.01	1	0.01	1	0.01	5	0.06	2	0.02	2	0.02	1	0.01	13	0.15%				
	M		0		0		0		1	0.01	1	0.01	4	0.05	11	0.12	9	0.10	5	0.06	1	0.01	32	0.36%				
	T		0		0		0		2	0.02	2	0.02	5	0.06	16	0.18	11	0.12	7	0.08	2	0.02	45	0.51%				
13. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F		0		2	0.02	11	0.12	26	0.30	46	0.52	62	0.70	86	0.98	110	1.25	85	0.97	12	0.14	440	5.00%				
	M		0		5	0.06	31	0.35	38	0.43	78	0.89	156	1.77	270	3.07	384	4.36	236	2.68	34	0.39	1232	13.99%				
	T		0		7	0.08	42	0.48	64	0.73	124	1.41	218	2.48	356	4.04	494	5.61	321	3.65	46	0.52	1672	18.99%				

* F= Female , M = Male , T = Total

C 44 SKIN

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14 . 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS	F		0		0		0		0		1	0.01	0		5	0.06	2	0.02	3	0.03	0		11	0.12%
	M		0		0		4	0.05	1	0.01	4	0.05	3	0.03	8	0.09	12	0.14	7	0.08	1	0.01	40	0.45%
	T		0		0		4	0.05	1	0.01	5	0.06	3	0.03	13	0.15	14	0.16	10	0.11	1	0.01	51	0.58%
15 . 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATINIZING	F		0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01	0		0		2	0.02%
	M		0		0		0		0		1	0.01	0		2	0.02	1	0.01	2	0.02	0		6	0.07%
	T		0		0		0		0		1	0.01	1	0.01	2	0.02	2	0.02	2	0.02	0		8	0.09%
16 . 8073 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,SMALL CELL,NONKERATINIZING	F		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		1	0.01%
	M		0		0		0		0		0		1	0.01	1	0.01	1	0.01	0		0		3	0.03%
	T		0		0		0		0		1	0.01	1	0.01	1	0.01	1	0.01	0		0		4	0.05%
17 . 8074 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,SPINDLE CELL	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		1	0.01	1	0.01	1	0.01	0		3	0.03%
	T		0		0		0		0		0		0		1	0.01	1	0.01	1	0.01	0		3	0.03%
18 . 8075 / 3 ADENOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01%
	M		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01	3	0.03	5	0.06	0		10	0.11%
	T		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01	4	0.05	5	0.06	0		11	0.12%
19 . 8076 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,MICROINVASI VE	F		0		0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01	0		0		2	0.02%
	M		0		0		0		0		0		0		0		2	0.02	0		0		2	0.02%
	T		0		0		0		0		1	0.01	0		0		3	0.03	0		0		4	0.05%
20 . 8078 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA WITH HORN FORMATION	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		1	0.01%
	T		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		1	0.01%
21 . 8081 / 2 BOWEN DISEASE(C44._)	F		0		0		0		0		1	0.01	2	0.02	2	0.02	3	0.03	1	0.01	0		9	0.10%
	M		0		0		1	0.01	0		0		2	0.02	3	0.03	9	0.10	6	0.07	0		21	0.24%
	T		0		0		1	0.01	0		1	0.01	4	0.05	5	0.06	12	0.14	7	0.08	0		30	0.34%
22 . 8083 / 3 BASALOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F		0		0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01	0		0		2	0.02%
	M		0		0		0		0		0		3	0.03	2	0.02	1	0.01	1	0.01	0		7	0.08%
	T		0		0		0		0		1	0.01	3	0.03	2	0.02	2	0.02	1	0.01	0		9	0.10%
23 . 8090 / 3 BASAL CELL CARCINOMA,NOS(C44._)	F		0		5	0.06	41	0.47	96	1.09	254	2.88	549	6.24	547	6.21	520	5.91	193	2.19	69	0.78	2274	25.83%
	M		0		4	0.05	34	0.39	92	1.04	311	3.53	798	9.06	836	9.49	802	9.11	397	4.51	75	0.85	3349	38.04%
	T		0		9	0.10	75	0.85	188	2.14	565	6.42	1347	15.30	1383	15.71	1322	15.01	590	6.70	144	1.64	5623	63.86%
24 . 8091 / 3 MULTICENTRIC BASAL CELL CARCINOMA(C44._)	F		0		1	0.01	0		4	0.05	3	0.03	13	0.15	10	0.11	4	0.05	4	0.05	3	0.03	42	0.48%
	M		0		0		0		2	0.02	8	0.09	17	0.19	22	0.25	9	0.10	9	0.10	0		67	0.76%
	T		0		1	0.01	0		6	0.07	11	0.12	30	0.34	32	0.36	13	0.15	13	0.15	3	0.03	109	1.24%
25 . 8092 / 3 BASAL CELL C AR	F		0		0		0		1	0.01	2	0.02	2	0.02	5	0.06	3	0.03	1	0.01	2	0.02	16	0.18%
	M		0		0		0		0		2	0.02	4	0.05	7	0.08	5	0.06	0		1	0.01	19	0.22%
	T		0		0		0		1	0.01	4	0.05	6	0.07	12	0.14	8	0.09	1	0.01	3	0.03	35	0.40%
26 . 8093 / 3 BASAL CELL C A	F		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		1	0.01%
	M		0		0		0		0		0		0		2	0.02	0		1	0.01	0		3	0.03%
	T		0		0		0		0		0		0		3	0.03	0		1	0.01	0		4	0.05%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 44 SKIN

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
27 . 8094 / 3 BASOSQUAMOUS CARCINOMA (C44._)	F	0		0		1	0.01	1	0.01	4	0.05	12	0.14	12	0.14	20	0.23	7	0.08	2	0.02	59	0.67%	
	M	0		0		0		1	0.01	6	0.07	34	0.39	25	0.28	20	0.23	16	0.18	9	0.10	111	1.26%	
	T	0		0		1	0.01	2	0.02	10	0.11	46	0.52	37	0.42	40	0.45	23	0.26	11	0.12	170	1.93%	
28 . 8095 / 3 METATYPICAL CARCINOMA (C44._)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		0		0		2	0.02%	
	T	0		0		0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		0		0		2	0.02%	
29 . 8097 / 3 BASAL CELL CARCINOMA,NODULAR (C44._)	F	0		0		0		6	0.07	13	0.15	25	0.28	24	0.27	23	0.26	7	0.08	6	0.07	104	1.18%	
	M	0		0		1	0.01	3	0.03	12	0.14	53	0.60	45	0.51	26	0.30	23	0.26	9	0.10	172	1.95%	
	T	0		0		1	0.01	9	0.10	25	0.28	78	0.89	69	0.78	49	0.56	30	0.34	15	0.17	276	3.13%	
30 . 8098 / 3 ADENOID BASAL CARCINOMA (C53._)	F	0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		2	0.02	0		0		0		4	0.05%	
	M	0		0		0		0		0		1	0.01	1	0.01	2	0.02	1	0.01	0		5	0.06%	
	T	0		0		0		1	0.01	1	0.01	1	0.01	3	0.03	2	0.02	1	0.01	0		9	0.10%	
31 . 8110 / 3 PILOMATRIX CARCINOMA (C44._)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		1	0.01%	
	T	0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		1	0.01%	
32 . 8123 / 3 BASALOID CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		1	0.01%	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		1	0.01%	
33 . 8147 / 3 BASAL CELL ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		1	0.01	2	0.02	2	0.02	1	0.01	0		0		0		6	0.07%	
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		1	0.01%	
	T	0		0		0		1	0.01	2	0.02	2	0.02	2	0.02	0		0		0		7	0.08%	
34 . 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01	0		0		2	0.02%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01	0		0		2	0.02%	
35 . 8247 / 3 MERKEL CELL CARCINOMA (C44._)	F	0		1	0.01	0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01	0		3	0.03%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01%	
	T	0		1	0.01	0		0		0		0		1	0.01	0		2	0.02	0		4	0.05%	
36 . 8390 / 3 SKIN APPENDAGE CARCINOMA (C44._)	F	0		0		1	0.01	0		1	0.01	0		1	0.01	1	0.01	0		0		4	0.05%	
	M	0		0		0		0		0		2	0.02	1	0.01	2	0.02	0		1	0.01	6	0.07%	
	T	0		0		1	0.01	0		1	0.01	2	0.02	2	0.02	3	0.03	0		1	0.01	10	0.11%	
37 . 8400 / 3 SWEAT GLAND ADENOCARCINOMA (C44._)	F	0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		1	0.01%	
	M	0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01	1	0.01	0		3	0.03%	
	T	0		0		0		0		0		1	0.01	1	0.01	1	0.01	1	0.01	0		4	0.05%	
38 . 8401 / 3 APOCRINE ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01%	
39 . 8402 / 3 nodular h idradenoma,malignant (c44._)	F	0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		1	0.01%	
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		1	0.01%	
	T	0		0		0		0		0		0		2	0.02	0		0		0		2	0.02%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 44 SKIN

		SEX*	Age Groups																Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
40 .	8403 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01%
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01%
41 .	8407 / 3	F	0		0		2	0.02	0		0		1	0.01	0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		1	0.01%
		T	0		0		2	0.02	0		1	0.01	1	0.01	0		0		0		4	0.05%
42 .	8408 / 3	F	0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		1	0.01%
43 .	8409 / 3	F	0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01	0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		2	0.02	1	0.01	0		3	0.03%
		T	0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01	2	0.02	1	0.01	0	
44 .	8410 / 3	F	0		0		0		0		2	0.02	1	0.01	5	0.06	4	0.05	1	0.01	0	
		M	0		0		0		1	0.01	0		4	0.05	3	0.03	5	0.06	4	0.05	1	0.01
		T	0		0		0		1	0.01	2	0.02	5	0.06	8	0.09	9	0.10	5	0.06	1	0.01
45 .	8413 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		0		2	0.02%
46 .	8720 / 2	F	0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		1	0.01	0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01%
		T	0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01	0		1	0.01	0	
47 .	8720 / 3	F	0		1	0.01	5	0.06	6	0.07	11	0.12	16	0.18	18	0.20	22	0.25	9	0.10	3	0.03
		M	0		0		2	0.02	7	0.08	11	0.12	18	0.20	23	0.26	32	0.36	16	0.18	3	0.03
		T	0		1	0.01	7	0.08	13	0.15	22	0.25	34	0.39	41	0.47	54	0.61	25	0.28	6	0.07
48 .	8721 / 3	F	1	0.01	0		0		1	0.01	0		3	0.03	2	0.02	3	0.03	2	0.02	0	
		M	0		0		0		0		3	0.03	7	0.08	5	0.06	3	0.03	3	0.03	0	
		T	1	0.01	0		0		1	0.01	0		6	0.07	9	0.10	8	0.09	5	0.06	0	
49 .	8722 / 3	F	0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		0	
50 .	8730 / 3	F	0		0		0		0		1	0.01	1	0.01	3	0.03	0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.01	1	0.01	2	0.02	1	0.01	0		0	
		T	0		0		0		0		2	0.02	2	0.02	5	0.06	1	0.01	0		0	
51 .	8742 / 2	F	0		0		0		0		4	0.05	1	0.01	2	0.02	2	0.02	0		1	0.01
		M	0		0		0		1	0.01	0		2	0.02	1	0.01	0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.01	4	0.05	3	0.03	3	0.03	2	0.02	0		1	0.01
52 .	8742 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.01	2	0.02	1	0.01	0		1	0.01
		M	0		0		0		0		2	0.02	2	0.02	2	0.02	1	0.01	1	0.01	0	
		T	0		0		0		0		2	0.02	3	0.03	4	0.05	2	0.02	1	0.01	1	0.01

* F= Female , M = Male , T = Total

C 44 SKIN

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
53.	8743 / 3	F	0		0		0		0		1	0.01	2	0.02	2	0.02	0		0		0		5	0.06%
SUPERFICIAL SPREADING MELANOMA (C44._)		M	0		0		1	0.01	0		0		0		2	0.02	0		0		0		3	0.03%
		T	0		0		1	0.01	0		1	0.01	2	0.02	4	0.05	0		0		0		8	0.09%
54.	8744 / 3	F	0		0		0		0		0		3	0.03	2	0.02	6	0.07	0		1	0.01	12	0.14%
ACRAL LENTIGINOUS MELANOMA,MALIGNANT (C44._)		M	0		0		0		0		4	0.05	2	0.02	1	0.01	4	0.05	2	0.02	0		13	0.15%
		T	0		0		0		0		4	0.05	5	0.06	3	0.03	10	0.11	2	0.02	1	0.01	25	0.28%
55.	8761 / 3	F	0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		1	0.01%
MALIGNANT MELANOMA IN GIANT PIGMENTED NEVUS (C44._)		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		1	0.01%
56.	8770 / 3	F	0		0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		0		0		0		2	0.02%
MIXED EPITHELIOID AND SPINDLE CELL MELANOMA		M	0		0		0		0		0		2	0.02	0		1	0.01	0		0		3	0.03%
		T	0		0		0		0		1	0.01	3	0.03	0		1	0.01	0		0		5	0.06%
57.	8771 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	0.01	1	0.01	1	0.01	0		3	0.03%
EPITHELIOID CELL MELANOMA		M	0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		3	0.03	1	0.01	0		0		6	0.07%
		T	0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		4	0.05	2	0.02	1	0.01	0		9	0.10%
58.	8772 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		1	0.01%
SPINDLE CELL MELANOMA,NOS		M	0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		0		0		1	0.01	0		3	0.03%
		T	0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		1	0.01	0		1	0.01	0		4	0.05%
59.	8780 / 3	F	0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01%
BLUE NEVUS,MALIGNANT (C44._)		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01%
60.	8800 / 3	F	0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01	0		0		0		2	0.02%
SARCOMA,NOS		M	0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		1	0.01%
		T	0		0		0		1	0.01	0		1	0.01	1	0.01	0		0		0		3	0.03%
61.	8801 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
SPINDLE CELL SARCOMA		M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01%
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01%
62.	8802 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
GIANT CELL SARCOMA (except bone M-9250/3)		M	0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		1	0.01%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		1	0.01%
63.	8830 / 3	F	0		0		1	0.01	1	0.01	0		1	0.01	0		0		0		0		3	0.03%
MALIGNANT FIBROUS HISTIOCYTOMA		M	0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01	1	0.01	1	0.01	4	0.05%
		T	0		0		1	0.01	1	0.01	0		2	0.02	0		1	0.01	1	0.01	1	0.01	7	0.08%
64.	8832 / 3	F	1	0.01	5	0.06	6	0.07	8	0.09	4	0.05	5	0.06	0		1	0.01	0		1	0.01	31	0.35%
DERMATOFIBROSARCOMA, NOS (C44._)		M	1	0.01	1	0.01	11	0.12	9	0.10	9	0.10	5	0.06	3	0.03	3	0.03	1	0.01	0		43	0.49%
		T	2	0.02	6	0.07	17	0.19	17	0.19	13	0.15	10	0.11	3	0.03	4	0.05	1	0.01	1	0.01	74	0.84%
65.	8833 / 3	F	0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		0		0		0		0		2	0.02%
PIGMENTED DERMATOFIBROSARCOMA PROTUBERANS(C44._)		M	0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01%
		T	0		0		1	0.01	1	0.01	1	0.01	0		0		0		0		0		3	0.03%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 44 SKIN

		SEX*	Age Groups																Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%				
66 .	8890 / 3	F	0		0		0		0		0	0.01	0		0		0		0		1	0.01%		
		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01%		
		T	0		0		0		0		0	0.01	0		0		1	0.01	0		2	0.02%		
67 .	8940 / 3	F	0		0		0		0		0	0.01	0		1	0.01	0		0		2	0.02%		
		M	0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		1	0.01%		
		T	0		0		0		0		0	0.01	1	0.01	1	0.01	0		0		3	0.03%		
68 .	9140 / 3	F	0		0		1	0.01	0		3	0.03	4	0.05	3	0.03	2	0.02	2	0.02	0		15	0.17%
		M	0		0		1	0.01	2	0.02	5	0.06	11	0.12	13	0.15	17	0.19	9	0.10	1	0.01	59	0.67%
		T	0		0		2	0.02	2	0.02	8	0.09	15	0.17	16	0.18	19	0.22	11	0.12	1	0.01	74	0.84%
69 .	9590 / 3	F	0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		1	0.01%
		M	0		0		2	0.02	0		0		0		0		1	0.01	0		0		3	0.03%
		T	0		0		2	0.02	1	0.01	0		0		0		1	0.01	0		0		4	0.05%
70 .	9591 / 3	F	0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		1	0.01	0		0		0		3	0.03%
		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		2	0.02%
		T	0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		1	0.01	1	0.01	1	0.01	0		5	0.06%
71 .	9670 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		1	0.01%
		T	0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		1	0.01%
72 .	9671 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	1	0.01%
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	1	0.01%
73 .	9675 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		1	0.01	0		1	0.01	0		0		0		0		2	0.02%
		T	0		0		0		1	0.01	0		1	0.01	0		0		0		0		2	0.02%
74 .	9680 / 3	F	0		0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01	0		1	0.01	3	0.03%
		M	0		0		0		1	0.01	0		0		0		2	0.02	0		0		3	0.03%
		T	0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		0		3	0.03	0		1	0.01	6	0.07%
75 .	9700 / 3	F	0		1	0.01	3	0.03	1	0.01	1	0.01	0		2	0.02	1	0.01	0		0		9	0.10%
		M	0		0		2	0.02	3	0.03	4	0.05	2	0.02	1	0.01	0		1	0.01	0		13	0.15%
		T	0		1	0.01	5	0.06	4	0.05	5	0.06	2	0.02	3	0.03	1	0.01	1	0.01	0		22	0.25%
76 .	9702 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01	0		0		0		2	0.02%
		T	0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01	0		0		0		2	0.02%
77 .	9709 / 3	F	0		0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		0		0		0		2	0.02%
		M	1	0.01	0		2	0.02	0		1	0.01	1	0.01	4	0.05	1	0.01	0		1	0.01	11	0.12%
		T	1	0.01	0		2	0.02	0		2	0.02	2	0.02	4	0.05	1	0.01	0		1	0.01	13	0.15%
78 .	9750 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 44 SKIN

		Age Groups																						
		SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown		Total	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
79 - 9930 / 3 myeloid sarcoma (see also m-9861/3)	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		1	0.01%
	T		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		1	0.01%
Total :		n	5		28		170		334		845		1873		2075		2134		1095		246		8805	
		%	0.06%		0.32%		1.93%		3.79%		9.60%		21.27%		23.57%		24.24%		12.44%		2.79%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 47 PERIPHERAL NERVES AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM

		SEX*	Age Groups																		Total									
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown							
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1. 9473 / 3 PRIMITIVE NEUROECTODERMAL TUMOR (C71._)	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		1	7.69	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	7.69%		
	T		0		1	7.69	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	7.69%		
2. 9500 / 3 NEUROBLASTOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		1	7.69	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	7.69%		
	T		1	7.69	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	7.69%		
3. 9540 / 3 NEUROFIBROSARCOMA	F		0		0		0		1	7.69	1	7.69	1	7.69	2	15.38	0		0		0		0		0		5	38.46%		
	M		0		0		0		1	7.69	1	7.69	2	15.38	0		0		0		0		0		0		4	30.77%		
	T		0		0		0		2	15.38	2	15.38	3	23.08	2	15.38	0		0		0		0		0		9	69.23%		
4. 9560 / 3 NEURILEMMOMA ,MALIGNANT	F		0		0		0		0		1	7.69	0		0		0		0		0		0		0		1	7.69%		
	M		0		0		0		0		0		1	7.69	0		0		0		0		0		0		1	7.69%		
	T		0		0		0		0		1	7.69	1	7.69	0		0		0		0		0		0		2	15.38%		
Total :		n	1		1		0		2		3		4		2		0		0		0		0		0		13			
		%	7.69%		7.69%				15.38%		23.08%		30.77%		15.38%													100.00%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 48

RETROPERITONEUM AND PERITONEUM

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		1	0.70	1	0.70	1	0.70	0		3	2.10	2	1.40	1	0.70	0		0		9	6.29%
	M	0		0		0		1	0.70	1	0.70	0		0		1	0.70	0		3	2.10	6	4.20%
	T	0		1	0.70	1	0.70	2	1.40	1	0.70	3	2.10	2	1.40	2	1.40	0		3	2.10	15	10.49%
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	2	1.40	0		0		0		0		0		2	1.40	0		0		0		4	2.80%
	T	2	1.40	0		0		0		0		0		2	1.40	0		0		0		4	2.80%
3. 8004 / 3 malignant tumor,spindle cell type	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	0.70	0		1	0.70	0		0		0		2	1.40%
	T	0		0		0		0		1	0.70	0		1	0.70	0		0		0		2	1.40%
4. 8240 / 3 CARCINOID TUMOR,NOS (except of appendix)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.70	0		0		0		1	0.70%
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.70	0		0		0		1	0.70%
5. 8800 / 3 SARCOMA,NOS	F	0		0		0		1	0.70	0		0		0		0		0		0		1	0.70%
	M	0		0		0		0		0		0		0		2	1.40	0		1	0.70	3	2.10%
	T	0		0		0		1	0.70	0		0		0		2	1.40	0		1	0.70	4	2.80%
6. 8801 / 3 SPINDLE CELL SARCOMA	F	0		0		1	0.70	1	0.70	0		0		0		0		0		0		2	1.40%
	M	0		0		1	0.70	1	0.70	0		0		0		1	0.70	0		0		3	2.10%
	T	0		0		2	1.40	2	1.40	0		0		0		1	0.70	0		0		5	3.50%
7. 8805 / 3 UNDIFFERENTIATED SARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	0.70	0		0		0		0		0		1	0.70%
	T	0		0		0		0		1	0.70	0		0		0		0		0		1	0.70%
8. 8806 / 3 DESMOPLASTIC SMALL ROUND CELL TUMOR	F	2	1.40	1	0.70	2	1.40	0		0		0		2	1.40	0		1	0.70	0		8	5.59%
	M	1	0.70	2	1.40	2	1.40	3	2.10	1	0.70	1	0.70	2	1.40	0		0		1	0.70	13	9.09%
	T	3	2.10	3	2.10	4	2.80	3	2.10	1	0.70	1	0.70	4	2.80	0		1	0.70	1	0.70	21	14.69%
9. 8830 / 3 MALIGNANT FIBROUS HISTIOCYTOMA	F	0		0		0		0		1	0.70	1	0.70	0		1	0.70	1	0.70	1	0.70	4	2.80%
	M	0		0		1	0.70	0		0		3	2.10	1	0.70	0		0		0		5	3.50%
	T	0		0		1	0.70	0		1	0.70	4	2.80	1	0.70	0		1	0.70	1	0.70	9	6.29%
10. 8850 / 3 LIPOSARCOMA,NOS	F	0		0		0		2	1.40	2	1.40	2	1.40	0		1	0.70	0		0		7	4.90%
	M	0		0		0		0		1	0.70	2	1.40	1	0.70	1	0.70	0		0		5	3.50%
	T	0		0		0		2	1.40	3	2.10	4	2.80	1	0.70	2	1.40	0		0		12	8.39%
11. 8851 / 3 LIPOSARCOMA WELL DIFFERENTIATED	F	0		0		0		0		0		1	0.70	2	1.40	1	0.70	0		1	0.70	5	3.50%
	M	0		0		0		1	0.70	0		0		1	0.70	0		0		0		2	1.40%
	T	0		0		0		1	0.70	0		1	0.70	3	2.10	1	0.70	0		1	0.70	7	4.90%
12. 8852 / 3 MYXOID LIPOSARCOMA	F	0		0		0		2	1.40	1	0.70	2	1.40	2	1.40	0		0		0		7	4.90%
	M	0		0		0		0		0		1	0.70	3	2.10	0		0		0		4	2.80%
	T	0		0		0		2	1.40	1	0.70	3	2.10	5	3.50	0		0		0		11	7.69%
13. 8853 / 3 ROUND CELL LIPOSARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.70	0		0		0		1	0.70%
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.70	0		0		0		1	0.70%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 48

RETROPERITONEUM AND PERITONEUM

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14 .	8854 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.70	1	0.70	0		0		0		2	1.40%
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.70	1	0.70	0		0		2	1.40%
		T	0		0		0		0		0		1	0.70	2	1.40	1	0.70	0		0		4	2.80%
15 .	8855 / 3	F	0		0		0		1	0.70	0		0		1	0.70	0		0		0		2	1.40%
		M	0		0		0		0		0		1	0.70	0		0		0		0		1	0.70%
		T	0		0		0		1	0.70	0		1	0.70	1	0.70	0		0		0		3	2.10%
16 .	8890 / 3	F	0		0		0		0		1	0.70	2	1.40	1	0.70	0		0		0		4	2.80%
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.70	1	0.70	0		0		2	1.40%
		T	0		0		0		0		1	0.70	2	1.40	2	1.40	1	0.70	0		0		6	4.20%
17 .	8912 / 3	F	0		1	0.70	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.70%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		1	0.70	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.70%
18 .	9050 / 3	F	0		0		0		0		2	1.40	0		0		0		0		0		2	1.40%
		M	0		0		0		0		0		1	0.70	0		1	0.70	0		0		2	1.40%
		T	0		0		0		0		2	1.40	1	0.70	0		1	0.70	0		0		4	2.80%
19 .	9364 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		1	0.70	0		0		0		0		0		0		0		1	0.70%
		T	0		0		1	0.70	0		0		0		0		0		0		0		1	0.70%
20 .	9490 / 3	F	1	0.70	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.70%
		M	1	0.70	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.70%
		T	2	1.40	0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	1.40%
21 .	9500 / 3	F	1	0.70	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.70%
		M	1	0.70	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.70%
		T	2	1.40	0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	1.40%
22 .	9540 / 3	F	0		0		0		0		1	0.70	0		0		0		0		0		1	0.70%
		M	0		0		0		0		0		1	0.70	1	0.70	0		0		0		2	1.40%
		T	0		0		0		0		1	0.70	1	0.70	1	0.70	0		0		0		3	2.10%
23 .	9560 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.70	0		0		0		0		1	0.70%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.70	0		0		0		0		1	0.70%
24 .	9571 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	0.70	0		0		0		1	0.70%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.70	0		0		0		1	0.70%
25 .	9590 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		1	0.70	1	0.70	1	0.70	0		0		1	0.70	1	0.70	0		0		5	3.50%
		T	0		1	0.70	1	0.70	1	0.70	0		0		1	0.70	1	0.70	0		0		5	3.50%
26 .	9591 / 3	F	0		0		1	0.70	0		0		0		1	0.70	0		0		0		2	1.40%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.70	0		0		0		1	0.70	0		0		0		2	1.40%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 48

RETROPERITONEUM AND PERITONEUM

		SEX*	Age Groups																								Total	
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown							
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
27 .	9652 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
HODGKIN lymphoma,MIXED CELLULARITY,NOS		M	0		0		0		0		0		0		1	0.70	0		0		0		0		0		1	0.70%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.70	0		0		0		0		0		1	0.70%
28 .	9675 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MALIGNANT LYMPHOMA,MIXED SMALL AND LARGE CELL,DIFFUSE		M	0		0		0		1	0.70	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.70%
		T	0		0		0		1	0.70	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.70%
29 .	9680 / 3	F	0		0		0		0		0		0		4	2.80	0		0		0		0		0		4	2.80%
MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B-CELL,DIFFUES,NOS		M	0		0		0		0		1	0.70	1	0.70	1	0.70	1	0.70	0		0		0		0		4	2.80%
		T	0		0		0		0		1	0.70	1	0.70	5	3.50	1	0.70	0		0		0		0		8	5.59%
30 .	9684 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.70	0		0		0		0		1	0.70%
MALIGNANT LYMPHOMA,IMMUNOBLASTIC,NOS		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.70	0		0		0		0		1	0.70%
31 .	9687 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
BURKITT LYMPHOMA,NOS		M	1	0.70	0		0		0		0		0		0		0		1	0.70	0		0		0		2	1.40%
		T	1	0.70	0		0		0		0		0		0		1	0.70	0		0		0		0		2	1.40%
32 .	9714 / 3	F	0		0		0		0		1	0.70	0		0		0		0		0		0		0		1	0.70%
LARGE CELL (KI-1+) LYMPHOMA		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.70	0		0		0		0		1	0.70%
		T	0		0		0		0		1	0.70	0		0		1	0.70	0		0		0		0		2	1.40%
Total :		n	10		6		11		16		15		24		36		16		2		7						143	
		%	6.99%		4.20%		7.69%		11.19%		10.49%		16.78%		25.17%		11.19%		1.40%		4.90%						100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 49

CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0			1	0.12	0		0		0		0		1	0.12	0		0		1	0.12	3	0.36%
	M	0			0		0		1	0.12	0		0		1	0.12	1	0.12	0		0		3	0.36%
	T	0			1	0.12	0		1	0.12	0		0		2	0.24	1	0.12	0		1	0.12	6	0.72%
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	2	0.24		2	0.24	5	0.60	4	0.48	2	0.24	2	0.24	1	0.12	4	0.48	1	0.12	0		23	2.74%
	M	0			6	0.72	7	0.84	3	0.36	3	0.36	6	0.72	2	0.24	4	0.48	1	0.12	0		32	3.82%
	T	2	0.24		8	0.95	12	1.43	7	0.84	5	0.60	8	0.95	3	0.36	8	0.95	2	0.24	0		55	6.56%
3. 8003 / 3 MALIGNANT TUMOR,GIANT CELL TYPE	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		1	0.12%
	T	0			0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		1	0.12%
4. 8004 / 3 malignant tumor,spindle cell type	F	0			2	0.24	1	0.12	3	0.36	1	0.12	1	0.12	2	0.24	2	0.24	0		0		12	1.43%
	M	2	0.24		0		0		2	0.24	3	0.36	2	0.24	0		2	0.24	1	0.12	0		12	1.43%
	T	2	0.24		2	0.24	1	0.12	5	0.60	4	0.48	3	0.36	2	0.24	4	0.48	1	0.12	0		24	2.86%
5. 8693 / 3 EXTRA-ADRENAL PARANGLIOMA,MALIGNANT	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		0		1	0.12%
	T	0			0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		0		1	0.12%
6. 8800 / 3 SARCOMA,NOS	F	0			5	0.60	3	0.36	5	0.60	2	0.24	4	0.48	1	0.12	3	0.36	1	0.12	0		24	2.86%
	M	1	0.12		8	0.95	7	0.84	7	0.84	9	1.07	4	0.48	3	0.36	4	0.48	3	0.36	0		46	5.49%
	T	1	0.12		13	1.55	10	1.19	12	1.43	11	1.31	8	0.95	4	0.48	7	0.84	4	0.48	0		70	8.35%
7. 8801 / 3 SPINDLE CELL SARCOMA	F	1	0.12		0		4	0.48	2	0.24	9	1.07	8	0.95	3	0.36	4	0.48	0		2	0.24	33	3.94%
	M	0			2	0.24	8	0.95	6	0.72	10	1.19	11	1.31	7	0.84	3	0.36	2	0.24	0		49	5.85%
	T	1	0.12		2	0.24	12	1.43	8	0.95	19	2.27	19	2.27	10	1.19	7	0.84	2	0.24	2	0.24	82	9.79%
8. 8802 / 3 GIANT CELL SARCOMA (except bone M-9250/3)	F	0			1	0.12	0		0		1	0.12	1	0.12	4	0.48	0		1	0.12	0		8	0.95%
	M	1	0.12		0		2	0.24	3	0.36	2	0.24	2	0.24	3	0.36	5	0.60	3	0.36	0		21	2.51%
	T	1	0.12		1	0.12	2	0.24	3	0.36	3	0.36	3	0.36	7	0.84	5	0.60	4	0.48	0		29	3.46%
9. 8803 / 3 SMALL CELL SARCOMA	F	0			1	0.12	0		1	0.12	1	0.12	1	0.12	0		0		0		0		4	0.48%
	M	0			0		1	0.12	0		0		0		0		2	0.24	0		0		3	0.36%
	T	0			1	0.12	1	0.12	1	0.12	1	0.12	1	0.12	0		2	0.24	0		0		7	0.84%
10. 8804 / 3 EPITHELIOID SARCOMA	F	0			1	0.12	0		0		0		0		0		0		1	0.12	0		2	0.24%
	M	0			0		2	0.24	0		1	0.12	0		1	0.12	0		1	0.12	0		5	0.60%
	T	0			1	0.12	2	0.24	0		1	0.12	0		1	0.12	0		2	0.24	0		7	0.84%
11. 8805 / 3 UNDIFFERENTIATED SARCOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		1	0.12%
	M	0			1	0.12	1	0.12	0		0		0		1	0.12	0		0		0		3	0.36%
	T	0			1	0.12	1	0.12	0		0		0		1	0.12	1	0.12	0		0		4	0.48%
12. 8810 / 3 FIBROSARCOMA,NOS	F	0			1	0.12	2	0.24	2	0.24	4	0.48	4	0.48	3	0.36	3	0.36	0		1	0.12	20	2.39%
	M	0			0		4	0.48	2	0.24	4	0.48	6	0.72	0		1	0.12	0		0		17	2.03%
	T	0			1	0.12	6	0.72	4	0.48	8	0.95	10	1.19	3	0.36	4	0.48	0		1	0.12	37	4.42%
13. 8811 / 3 FIBROMYXOSARCOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			1	0.12	0		0		0		0		0		0		0		1	0.12	2	0.24%
	T	0			1	0.12	0		0		0		0		0		0		0		1	0.12	2	0.24%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 49

CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES

		SEX*	Age Groups																		Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
14 .	8814 / 3	INFANTILE FIBROSARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
			M	2	0.24	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.12	3	0.36%
			T	2	0.24	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.12	3	0.36%
15 .	8830 / 3	MALIGNANT FIBROUS HISTIOCYTOMA	F	0		0		3	0.36	3	0.36	6	0.72	5	0.60	6	0.72	9	1.07	2	0.24	0		34	4.06%
			M	0		0		3	0.36	4	0.48	14	1.67	4	0.48	14	1.67	9	1.07	3	0.36	0		51	6.09%
			T	0		0		6	0.72	7	0.84	20	2.39	9	1.07	20	2.39	18	2.15	5	0.60	0		85	10.14%
16 .	8840 / 3	MYXOSARCOMA	F	0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.12%
			M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
			T	0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.12%
17 .	8850 / 3	LIPOSARCOMA,NOS	F	0		0		1	0.12	0		1	0.12	2	0.24	1	0.12	0		1	0.12	0		6	0.72%
			M	0		0		1	0.12	0		2	0.24	2	0.24	3	0.36	2	0.24	1	0.12	0		11	1.31%
			T	0		0		2	0.24	0		3	0.36	4	0.48	4	0.48	2	0.24	2	0.24	0		17	2.03%
18 .	8851 / 3	LIPOSARCOMA WELL DIFFERENTIATED	F	0		0		0		1	0.12	1	0.12	0		0		0		0		0		2	0.24%
			M	0		0		1	0.12	1	0.12	2	0.24	1	0.12	2	0.24	1	0.12	0		0		8	0.95%
			T	0		0		1	0.12	2	0.24	3	0.36	1	0.12	2	0.24	1	0.12	0		0		10	1.19%
19 .	8852 / 3	MYXOID LIPOSARCOMA	F	0		0		3	0.36	2	0.24	5	0.60	6	0.72	4	0.48	0		0		1	0.12	21	2.51%
			M	0		1	0.12	5	0.60	4	0.48	4	0.48	5	0.60	3	0.36	5	0.60	1	0.12	1	0.12	29	3.46%
			T	0		1	0.12	8	0.95	6	0.72	9	1.07	11	1.31	7	0.84	5	0.60	1	0.12	2	0.24	50	5.97%
20 .	8853 / 3	ROUND CELL LIPOSARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
			M	0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		0		1	0.12%
			T	0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		0		1	0.12%
21 .	8854 / 3	PLEOMORPHIC LIPOSARCOMA	F	0		0		1	0.12	0		0		2	0.24	1	0.12	0		1	0.12	1	0.12	6	0.72%
			M	0		0		0		0		2	0.24	2	0.24	0		2	0.24	0		0		6	0.72%
			T	0		0		1	0.12	0		2	0.24	4	0.48	1	0.12	2	0.24	1	0.12	1	0.12	12	1.43%
22 .	8855 / 3	MIXED LIPOSARCOMA	F	0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		1	0.12%
			M	0		0		0		1	0.12	1	0.12	1	0.12	0		0		0		0		3	0.36%
			T	0		0		0		2	0.24	1	0.12	1	0.12	0		0		0		0		4	0.48%
23 .	8858 / 3	DEDIFFERENTIATED LIPOSARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
			M	0		0		0		0		0		1	0.12	1	0.12	0		0		0		2	0.24%
			T	0		0		0		0		0		1	0.12	1	0.12	0		0		0		2	0.24%
24 .	8890 / 3	LEIOMYOSARCOMA, NOS	F	0		0		4	0.48	2	0.24	6	0.72	6	0.72	1	0.12	2	0.24	1	0.12	0		22	2.63%
			M	0		0		0		4	0.48	4	0.48	6	0.72	2	0.24	2	0.24	0		0		18	2.15%
			T	0		0		4	0.48	6	0.72	10	1.19	12	1.43	3	0.36	4	0.48	1	0.12	0		40	4.77%
25 .	8895 / 3	MYOSARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
			M	0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		1	0.12%
			T	0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		1	0.12%
26 .	8900 / 3	RHABDOMYOSARCOMA, NOS	F	7	0.84	1	0.12	1	0.12	0		0		0		0		0		0		0		9	1.07%
			M	4	0.48	0		4	0.48	1	0.12	0		1	0.12	0		1	0.12	0		0		11	1.31%
			T	11	1.31	1	0.12	5	0.60	1	0.12	0		1	0.12	0		1	0.12	0		0		20	2.39%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 49

CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES

		SEX*	Age Groups																Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
27 .	8901 / 3 PLEOMORPHIC RHABDOMYOSARCOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.12	2	0.24	0		0		3	0.36%		
		M	1	0.12	0		1	0.12	0		0		1	0.12	1	0.12	0		0		5	0.60%		
		T	1	0.12	0		1	0.12	0		0		1	0.12	2	0.24	3	0.36	0		8	0.95%		
28 .	8910 / 3 EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	F	1	0.12	2	0.24	1	0.12	0		0		1	0.12	0		0		0		5	0.60%		
		M	3	0.36	1	0.12	1	0.12	1	0.12	0		1	0.12	0		0		0		7	0.84%		
		T	4	0.48	3	0.36	2	0.24	1	0.12	0		2	0.24	0		0		0		12	1.43%		
29 .	8912 / 3 SPINDLE CELL RHABDOMYOSARCOMA	F	0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		0		1	0.12%		
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		T	0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		0		1	0.12%		
30 .	8920 / 3 ALVEOLAR RHABDOMYOSARCOMA	F	2	0.24	1	0.12	1	0.12	0		0		1	0.12	0		1	0.12	1	0.12	7	0.84%		
		M	1	0.12	1	0.12	0		1	0.12	2	0.24	0		0		0		1	0.12	6	0.72%		
		T	3	0.36	2	0.24	1	0.12	1	0.12	2	0.24	1	0.12	0		1	0.12	2	0.24	13	1.55%		
31 .	8931 / 3 ENDOLYMPHATIC STROMAL SARCOMA,LOW GRADE (C54.1)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		M	0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		1	0.12%		
		T	0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		1	0.12%		
32 .	8963 / 3 RHABDOID SARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		M	0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		1	0.12%		
		T	0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		1	0.12%		
33 .	9040 / 3 SYNOVIAL SARCOMA,NOS	F	0		3	0.36	6	0.72	2	0.24	2	0.24	1	0.12	0		1	0.12	0		15	1.79%		
		M	0		1	0.12	12	1.43	6	0.72	8	0.95	3	0.36	0		0		1	0.12	1	0.12	32	3.82%
		T	0		4	0.48	18	2.15	8	0.95	10	1.19	4	0.48	0		1	0.12	1	0.12	1	0.12	47	5.61%
34 .	9041 / 3 SYNOVIAL SARCOMA ,SPINDLE CELL	F	0		2	0.24	3	0.36	1	0.12	1	0.12	0		0		1	0.12	0		8	0.95%		
		M	0		3	0.36	3	0.36	5	0.60	0		0		2	0.24	1	0.12	0		1	0.12	15	1.79%
		T	0		5	0.60	6	0.72	6	0.72	1	0.12	0		2	0.24	1	0.12	1	0.12	1	0.12	23	2.74%
35 .	9043 / 3 SYNOVIAL SARCOMA ,BIPHASIC	F	0		0		1	0.12	1	0.12	0		0		0		0		0		2	0.24%		
		M	0		0		1	0.12	0		0		0		1	0.12	0		0		2	0.24%		
		T	0		0		2	0.24	1	0.12	0		0		1	0.12	0		0		4	0.48%		
36 .	9044 / 3 CLEAR CELL SARCOMA,NOS (except of kidney m-8964/3)	F	0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		1	0.12%		
		M	0		1	0.12	2	0.24	0		0		0		0		1	0.12	0		4	0.48%		
		T	0		1	0.12	2	0.24	0		0		0		1	0.12	1	0.12	0		5	0.60%		
37 .	9071 / 3 ENDODERMAL SINUS TUMOR	F	2	0.24	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.24%		
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		T	2	0.24	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.24%		
38 .	9082 / 3 MALIGNANT TERATOMA,UNDIFFERENT IATED	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		M	0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		1	0.12%		
		T	0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		1	0.12%		
39 .	9085 / 3 MIXED GERM CELL TUMOR	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		M	0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		1	0.12%		
		T	0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		1	0.12%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 49

CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES

		SEX*	Age Groups														Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69				70-79		80+	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
40.	9120 / 3	F	0		0		0		0	0.12	1		0		0	0.12	0		0		2	0.24%
HEMANGIOSARCOMA		M	0		0		0		0	0.12	1		1	0.12	0	0.12	1		0		4	0.48%
		T	0		0		0		0	0.24	2		1	0.12	0	0.24	1		0		6	0.72%
41.	9130 / 3	F	0		0		0		1	0.12	0		1	0.12	0		0		0		2	0.24%
HEMANGIOENDOTHELIO MA,MALIGNANT		M	0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		0		1	0.12%
		T	0		1	0.12	0		1	0.12	0		1	0.12	0		0		0		3	0.36%
42.	9133 / 3	F	0		0		0		0	0.12	1		0		0		0		0		1	0.12%
EPITHELIOID HEMANGIOENDOTHELIO MA ,MALIGNANT		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0	0.12	1		0		0		0		0		1	0.12%
43.	9140 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
KAPOSI SARCOMA		M	0		0		1	0.12	0		0		1	0.12	0		0		0		2	0.24%
		T	0		0		1	0.12	0		0		1	0.12	0		0		0		2	0.24%
44.	9150 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
HEMANGIOPERICYTOMA,M ALIGNANT		M	0		0		3	0.36	1	0.12	0		0		0	0.12	0		0		5	0.60%
		T	0		0		3	0.36	1	0.12	0		0		0	0.12	0		0		5	0.60%
45.	9231 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		1	0.12%
MYXOID CHONDROSARCOMA		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		1	0.12%
46.	9240 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MESENCHYMAL CHONDROSARCOMA		M	0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		1	0.12%
		T	0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		1	0.12%
47.	9251 / 3	F	1	0.12	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.12%
MALIGNANT GIANT CELL TUMOR OF SOFT PARTS		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	1	0.12	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.12%
48.	9252 / 3	F	0		0		1	0.12	1	0.12	1	0.12	0		0		0		0		3	0.36%
MALIGNANT TENOSYNOVIAL GIANT CELL TUMOR (C49._)		M	0		1	0.12	0		2	0.24	0		0		0		0		0		3	0.36%
		T	0		1	0.12	1	0.12	3	0.36	1	0.12	0		0		0		0		6	0.72%
49.	9260 / 3	F	0		1	0.12	1	0.12	0		0		0		0		1	0.12	0		3	0.36%
EWING SARCOMA (C40._,C41._)		M	0		2	0.24	3	0.36	1	0.12	1	0.12	0		0		0		0		7	0.84%
		T	0		3	0.36	4	0.48	1	0.12	1	0.12	0		0		1	0.12	0		10	1.19%
50.	9364 / 3	F	0		4	0.48	5	0.60	1	0.12	2	0.24	2	0.24	1	0.12	0		0		15	1.79%
PERIPHERAL NEUROECTODERMAL TUMOR		M	0		5	0.60	7	0.84	0		1	0.12	1	0.12	1	0.12	0		0		15	1.79%
		T	0		9	1.07	12	1.43	1	0.12	3	0.36	3	0.36	2	0.24	0		0		30	3.58%
51.	9365 / 3	F	1	0.12	1	0.12	0		0		0		0		0		0		0		2	0.24%
ASKIN TUMOR		M	0		0		3	0.36	0		0		0		0		0		0		3	0.36%
		T	1	0.12	1	0.12	3	0.36	0		0		0		0		0		0		5	0.60%
52.	9473 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
PRIMITIVE NEUROECTODERMAL TUMOR (C71._)		M	0		2	0.24	5	0.60	1	0.12	0		0		0		0		0		8	0.95%
		T	0		2	0.24	5	0.60	1	0.12	0		0		0		0		0		8	0.95%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 50 BREAST

		SEX*	Age Groups																Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		0		0		1	0.01	6	0.09	5	0.07	6	0.09	0		0		12	0.18	30	0.45%
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01	0		2	0.03%
	T	0		0		0		1	0.01	6	0.09	5	0.07	7	0.10	0		1	0.01	12	0.18	32	0.48%
2. 8001 / 3 TUMOR CELLS,MALIGNANT	F	0		0		0		0		2	0.03	0		1	0.01	1	0.01	0		0		4	0.06%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		2	0.03	0		1	0.01	1	0.01	0		0		4	0.06%
3. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01%
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01%
4. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		1	0.01	2	0.03	0		3	0.04	1	0.01	0		0		7	0.10%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.01	2	0.03	0		3	0.04	1	0.01	0		0		7	0.10%
5. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		3	0.04	34	0.51	47	0.70	56	0.84	22	0.33	2	0.03	6	0.09	3	0.04	173	2.59%
	M	0		0		0		1	0.01	1	0.01	2	0.03	1	0.01	0		1	0.01	1	0.01	7	0.10%
	T	0		0		3	0.04	35	0.52	48	0.72	58	0.87	23	0.34	2	0.03	7	0.10	4	0.06	180	2.70%
6. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0		0		0		1	0.01	3	0.04	1	0.01	1	0.01	2	0.03	0		0		8	0.12%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.01	3	0.04	1	0.01	1	0.01	2	0.03	0		0		8	0.12%
7. 8032 / 3 SPINDLE CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		1	0.01%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		1	0.01%
8. 8050 / 2 PAPILLARY CARCINOMA IN SITU	F	0		0		1	0.01	1	0.01	0		0		1	0.01	0		1	0.01	0		4	0.06%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.01	1	0.01	0		0		1	0.01	0		1	0.01	0		4	0.06%
9. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		1	0.01	3	0.04	5	0.07	4	0.06	3	0.04	1	0.01	1	0.01	18	0.27%
	M	0		0		0		0		0		1	0.01	2	0.03	1	0.01	0		0		4	0.06%
	T	0		0		0		1	0.01	3	0.04	6	0.09	6	0.09	4	0.06	1	0.01	1	0.01	22	0.33%
10. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		0		0		0		0		2	0.03%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		0		0		0		0		2	0.03%
11. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		1	0.01	1	0.01	4	0.06	3	0.04	0		0		1	0.01	0		10	0.15%
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		2	0.03%
	T	0		0		1	0.01	1	0.01	4	0.06	3	0.04	0		1	0.01	2	0.03	0		12	0.18%
12. 8141 / 3 SCIRRHOU ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		0		0		0		0		2	0.03%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		0		0		0		0		2	0.03%
13. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01%
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01%
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		2	0.03%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 50 BREAST

		SEX*	Age Groups																Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14. CRIBRIFORM CARCINOMA in situ(c50._)	8201 / 2	F	0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		1	0.01%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		1	0.01%
15. CRIBRIFORM CARCINOMA,NOS	8201 / 3	F	0		0		1	0.01	1	0.01	4	0.06	0		0		2	0.03	0		0		8	0.12%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.01	1	0.01	4	0.06	0		0		2	0.03	0		0		8	0.12%
16. TUBULAR ADENOCARCINOMA	8211 / 3	F	0		0		1	0.01	2	0.03	3	0.04	2	0.03	1	0.01	0		0		0		9	0.13%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.01	2	0.03	3	0.04	2	0.03	1	0.01	0		0		0		9	0.13%
17. SOLID CARCINOMA,NOS	8230 / 3	F	0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		1	0.01%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		1	0.01%
18. PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	8260 / 3	F	0		0		0		0		2	0.03	0		1	0.01	0		0		0		3	0.04%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		2	0.03	0		1	0.01	0		0		0		3	0.04%
19. OXYPHILIC ADENOCARCINOMA	8290 / 3	F	0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		1	0.01%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		1	0.01%
20. APOCRINE ADENOCARCINOMA	8401 / 3	F	0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		1	0.01%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		1	0.01%
21. PAPILLARY CYSTADENOCARCINOMA,NOS (C56.9)	8450 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01%
22. INTRADUCTAL PAPILLARY-MUCINOUS CARCINOMA,INVASIVE	8453 / 3	F	0		0		1	0.01	4	0.06	4	0.06	1	0.01	0		0		0		1	0.01	11	0.16%
		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01%
		T	0		0		1	0.01	4	0.06	4	0.06	1	0.01	0		1	0.01	0		1	0.01	12	0.18%
23. MUCINOUS ADENOCARCINOMA	8480 / 3	F	0		0		1	0.01	8	0.12	21	0.31	17	0.25	12	0.18	3	0.04	1	0.01	1	0.01	64	0.96%
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		1	0.01%
		T	0		0		1	0.01	8	0.12	21	0.31	17	0.25	13	0.19	3	0.04	1	0.01	1	0.01	65	0.97%
24. MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	8481 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01%
25. INTRADUCTAL CARCINOMA,NONINFILTRATING,NOS	8500 / 2	F	0		0		6	0.09	20	0.30	35	0.52	31	0.46	17	0.25	6	0.09	2	0.03	2	0.03	119	1.78%
		M	0		0		0		0		2	0.03	3	0.04	0		0		0		0		5	0.07%
		T	0		0		6	0.09	20	0.30	37	0.55	34	0.51	17	0.25	6	0.09	2	0.03	2	0.03	124	1.86%
26. INFILTRATING DUCT CARCINOMA (C50._)	8500 / 3	F	0		0		117	1.75	931	13.95	1617	24.23	1216	18.22	651	9.75	314	4.70	75	1.12	116	1.74	5037	75.47%
		M	0		0		1	0.01	17	0.25	41	0.61	33	0.49	32	0.48	31	0.46	12	0.18	7	0.10	174	2.61%
		T	0		0		118	1.77	948	14.20	1658	24.84	1249	18.71	683	10.23	345	5.17	87	1.30	123	1.84	5211	78.08%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 50 BREAST

		SEX*	Age Groups																Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
27 .	8501 / 2 COMEDOCARCINOMA,NON INFILTRATING (C50._)	F	0		0		1	0.01	11	0.16	10	0.15	10	0.15	3	0.04	1	0.01	0		0		36	0.54%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.01	11	0.16	10	0.15	10	0.15	3	0.04	1	0.01	0		0		36	0.54%
28 .	8501 / 3 COMEDOCARCINOMA,NOS (C50._)	F	0		0		0		6	0.09	9	0.13	8	0.12	5	0.07	1	0.01	0		0		29	0.43%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		6	0.09	9	0.13	8	0.12	5	0.07	1	0.01	0		0		29	0.43%
29 .	8502 / 3 JUVENILE CARCINOMA OF BREAST (C50._)	F	0		0		0		0		2	0.03	0		0		0		0		0		2	0.03%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		2	0.03	0		0		0		0		0		2	0.03%
30 .	8503 / 2 NONINFILTRATING INTRADUCTAL PAPILLARY ADENOCARCINOMA (C50._)	F	0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		0		1	0.01	0		0		3	0.04%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		0		1	0.01	0		0		3	0.04%
31 .	8503 / 3 INTRADUCTAL PAPILLARY ADENOCARCINOMA WITH INVASION (C50._)	F	0		0		0		0		4	0.06	1	0.01	2	0.03	0		0		0		7	0.10%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		4	0.06	1	0.01	2	0.03	0		0		0		7	0.10%
32 .	8504 / 3 INTRACYSTIC CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		1	0.01%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		1	0.01%
33 .	8507 / 2 INTRADUCTAL MICROPAPILLARY CARCINOMA (C50._)	F	0		0		0		0		2	0.03	3	0.04	0		0		0		0		5	0.07%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		2	0.03	3	0.04	0		0		0		0		5	0.07%
34 .	8510 / 3 MEDULLARY CARCINOMA,NOS	F	0		0		14	0.21	36	0.54	40	0.60	42	0.63	18	0.27	4	0.06	1	0.01	2	0.03	157	2.35%
		M	0		0		0		2	0.03	0		2	0.03	0		0		0		0		4	0.06%
		T	0		0		14	0.21	38	0.57	40	0.60	44	0.66	18	0.27	4	0.06	1	0.01	2	0.03	161	2.41%
35 .	8512 / 3 MEDULLARY CARCINOMA WITH LYMPHOID STROMA (C50._)	F	0		0		0		1	0.01	0		1	0.01	1	0.01	0		0		0		3	0.04%
		M	0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		1	0.01%
		T	0		0		0		1	0.01	1	0.01	1	0.01	1	0.01	0		0		0		4	0.06%
36 .	8513 / 3 ATYPICAL MEDULLARY CARCINOMA (C50._)	F	0		0		3	0.04	7	0.10	18	0.27	12	0.18	5	0.07	3	0.04	0		0		48	0.72%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		3	0.04	7	0.10	18	0.27	12	0.18	5	0.07	3	0.04	0		0		48	0.72%
37 .	8514 / 3 DUCT CARCINOMA,DESMOPLASTI C TYPE	F	0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		1	0.01%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		1	0.01%
38 .	8520 / 2 LOBULAR CARCINOMA IN SITU (C50._)	F	0		0		0		0		1	0.01	7	0.10	2	0.03	2	0.03	0		0		12	0.18%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.01	7	0.10	2	0.03	2	0.03	0		0		12	0.18%
39 .	8520 / 3 LOBULAR CARCINOMA,NOS (C50._)	F	0		0		3	0.04	33	0.49	133	1.99	104	1.56	48	0.72	27	0.40	7	0.10	6	0.09	361	5.41%
		M	0		0		0		0		1	0.01	4	0.06	2	0.03	0		1	0.01	0		8	0.12%
		T	0		0		3	0.04	33	0.49	134	2.01	108	1.62	50	0.75	27	0.40	8	0.12	6	0.09	369	5.53%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 50 BREAST

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
40 . 8521 / 3 INFILTRATING DUCTULAR CARCINOMA (C50._)	F		0		0		0		1	0.01	5	0.07	5	0.07	2	0.03	2	0.03	0		0		15	0.22%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		1	0.01	5	0.07	5	0.07	2	0.03	2	0.03	0		0		15	0.22%
41 . 8522 / 2 INTRADUCTAL CARCINOMA AND LOBULAR CARCINOMA IN	F		0		0		0		2	0.03	2	0.03	0		0		0		0		0		4	0.06%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		2	0.03	2	0.03	0		0		0		0		0		4	0.06%
42 . 8522 / 3 INFILTRATING DUCT AND LOBULAR CARCINOMA (C50._)	F		0		0		4	0.06	15	0.22	40	0.60	23	0.34	11	0.16	7	0.10	2	0.03	2	0.03	104	1.56%
	M		0		0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		0		0		0		2	0.03%
	T		0		0		4	0.06	15	0.22	41	0.61	24	0.36	11	0.16	7	0.10	2	0.03	2	0.03	106	1.59%
43 . 8523 / 3 INFILTRATING DUCT MIXED WITH OTHER TYPES OF CARCINOMA	F		0		0		1	0.01	7	0.10	6	0.09	9	0.13	2	0.03	4	0.06	4	0.06	0		33	0.49%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		1	0.01	7	0.10	6	0.09	9	0.13	2	0.03	4	0.06	4	0.06	0		33	0.49%
44 . 8530 / 3 INFLAMMATORY CARCINOMA (C50._)	F		0		0		0		0		0		3	0.04	0		1	0.01	0		1	0.01	5	0.07%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		3	0.04	0		1	0.01	0		1	0.01	5	0.07%
45 . 8540 / 3 PAGET DISEASE,MAMMARY (C50._)	F		0		0		1	0.01	1	0.01	6	0.09	6	0.09	4	0.06	4	0.06	0		1	0.01	23	0.34%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		1	0.01	1	0.01	6	0.09	6	0.09	4	0.06	4	0.06	0		1	0.01	23	0.34%
46 . 8541 / 3 PAGET DISEASE & INFILTRATING DUCT CARCINOMA OF BREAST	F		0		0		0		1	0.01	4	0.06	4	0.06	3	0.04	2	0.03	0		0		14	0.21%
	M		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		1	0.01%
	T		0		0		0		1	0.01	4	0.06	5	0.07	3	0.04	2	0.03	0		0		15	0.22%
47 . 8543 / 3 PAGET DISEASE & INTRADUCTAL CARCINOMA OF BREAST	F		0		0		0		1	0.01	2	0.03	2	0.03	4	0.06	3	0.04	0		0		12	0.18%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		1	0.01	2	0.03	2	0.03	4	0.06	3	0.04	0		0		12	0.18%
48 . 8550 / 3 ACINAR CELL CARCINOMA	F		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		1	0.01%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		1	0.01%
49 . 8575 / 3 METAPLASTIC CARCINOMA,NOS	F		0		0		1	0.01	1	0.01	4	0.06	2	0.03	6	0.09	0		1	0.01	0		15	0.22%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		1	0.01	1	0.01	4	0.06	2	0.03	6	0.09	0		1	0.01	0		15	0.22%
50 . 8800 / 3 SARCOMA,NOS	F		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		1	0.01%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		1	0.01%
51 . 8801 / 3 SPINDLE CELL SARCOMA	F		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01%
52 . 8830 / 3 MALIGNANT FIBROUS HISTIOCYTOMA	F		0		0		1	0.01	1	0.01	0		0		0		0		0		0		2	0.03%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		1	0.01	1	0.01	0		0		0		0		0		0		2	0.03%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 50 BREAST

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
53 . LIPOSARCOMA,NOS	8850 / 3	F	0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01%
54 . LEIOMYOSARCOMA, NOS	8890 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		1	0.01%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		1	0.01%
55 . STROMAL SARCOMA,NOS	8935 / 3	F	0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		0		0		0		0		2	0.03%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		0		0		0		0		2	0.03%
56 . CARCINOSARCOMA, NOS	8980 / 3	F	0		0		0		3	0.04	0		0		0		0		0		0		3	0.04%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		3	0.04	0		0		0		0		0		0		3	0.04%
57 . PHYLLODES TUMOR , MALIGNANT (C50._)	9020 / 3	F	0		0		5	0.07	4	0.06	2	0.03	2	0.03	2	0.03	0		0		4	0.06	19	0.28%
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		1	0.01%
		T	0		0		5	0.07	4	0.06	2	0.03	2	0.03	3	0.04	0		0		4	0.06	20	0.30%
58 . HEMANGIOSARCOMA	9120 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	1	0.01%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	1	0.01%
59 . MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	9590 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		1	0.01%
		T	0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		1	0.01%
60 . MALIGNANT LYMPHOMA,NON- HODGKIN,NOS	9591 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01%
		T	0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01%
61 . HODGKIN DISEASE,NOS	9650 / 3	F	0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01%
62 . MALIGNANT LYMPHOMA,LYMPHOCYTIC ,INTERMEDIATE	9673 / 3	F	0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		1	0.01%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		1	0.01%
63 . MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	9680 / 3	F	0		0		2	0.03	3	0.04	2	0.03	2	0.03	2	0.03	1	0.01	0		0		12	0.18%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		2	0.03	3	0.04	2	0.03	2	0.03	2	0.03	1	0.01	0		0		12	0.18%
64 . BURKITT LYMPHOMA,NOS	9687 / 3	F	0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01%
65 . MALIGNANT LYMPHOMA,FOLLICULAR,N OS	9690 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 50 BREAST

		Age Groups																						
		SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown		Total	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
66 - 9714 / 3 LARGE CELL (KI-1+) LYMPHOMA		F	0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		1	0.01%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		1	0.01%
67 - 9930 / 3 myeloid sarcoma (see also m-9861/3)		F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		1	0.01%
		T	0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		1	0.01%
Total :		n	0		0		174		1169		2102		1633		880		435		120		161		6674	
		%					2.61%		17.52%		31.50%		24.47%		13.19%		6.52%		1.80%		2.41%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 51 VULVA

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8051 / 3 VERRUCOUS CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	2.94	0		1	2.94	0		2	5.88%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		1	2.94	0		1	2.94	0		2	5.88%	
2. 8070 / 2 SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		0		0		2	5.88	0		0		0		0		2	5.88%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		2	5.88	0		0		0		0		2	5.88%	
3. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		2	5.88	1	2.94	3	8.82	5	14.71	3	8.82	0		14	41.18%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		2	5.88	1	2.94	3	8.82	5	14.71	3	8.82	0		14	41.18%	
4. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS	F	0		0		0		1	2.94	2	5.88	1	2.94	0		0		0		0		4	11.76%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		1	2.94	2	5.88	1	2.94	0		0		0		0		4	11.76%	
5. 8076 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,MICROINVASI VE	F	0		0		0		0		0		0		0		1	2.94	0		0		1	2.94%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	2.94	0		0		1	2.94%	
6. 8090 / 3 BASAL CELL CARCINOMA,NOS(C44._)	F	0		0		1	2.94	0		0		3	8.82	0		0		0		0		4	11.76%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		1	2.94	0		0		3	8.82	0		0		0		0		4	11.76%	
7. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		1	2.94	0		0		0		0		1	2.94%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		1	2.94	0		0		0		0		1	2.94%	
8. 8720 / 3 MALIGNANT MELANOMA,NOS (except juvenile melanoma M-8770/0)	F	0		0		2	5.88	0		0		0		0		1	2.94	0		0		3	8.82%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		2	5.88	0		0		0		0		1	2.94	0		0		3	8.82%	
9. 8721 / 3 NODULAR MELANOMA (C44._)	F	0		0		0		0		0		1	2.94	0		0		0		0		1	2.94%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		1	2.94	0		0		0		0		1	2.94%	
10. 8743 / 3 SUPERFICIAL SPREADING MELANOMA (C44._)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		1	2.94	0		1	2.94%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	2.94	0		1	2.94%	
11. 9364 / 3 PERIPHERAL NEUROECTODERMAL TUMOR	F	0		0		1	2.94	0		0		0		0		0		0		0		1	2.94%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		1	2.94	0		0		0		0		0		0		0		1	2.94%	
Total :		n	0		0		4		1		4		9		4		7		5		0		34	
		%					11.76%		2.94%		11.76%		26.47%		11.76%		20.59%		14.71%				100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 52 VAGINA

		SEX*	Age Groups												Total							
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59				60-69		70-79		80+	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F		0		0		0		0	3.03	0		0		0		0		0		1	3.03%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		1	3.03	0		0		0		0		0		1	3.03%
2. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F		0		0		0		0		0		0	3.03	0		0		0		1	3.03%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		0	3.03	0		0		0		1	3.03%
3. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		1	3.03	0		1	3.03	0		2	6.06%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		1	3.03	0		1	3.03	0		2	6.06%
4. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	F		0		0		0		1	3.03	0		0		0		0		0		1	3.03%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		1	3.03	0		0		0		0		0		1	3.03%
5. 8070 / 2 SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU,NOS	F		0		0		0		0		1	3.03	0		0		0		0		1	3.03%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		1	3.03	0		0		0		0		1	3.03%
6. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F		0		0		1	3.03	2	6.06	5	15.15	1	3.03	3	9.09	1	3.03	0		13	39.39%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		1	3.03	2	6.06	5	15.15	1	3.03	3	9.09	1	3.03	0		13	39.39%
7. 8130 / 3 PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	F		0		0		0		1	3.03	0		0		0		0		0		1	3.03%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		1	3.03	0		0		0		0		0		1	3.03%
8. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		3	9.09	2	6.06	0		1	3.03	0		6	18.18%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		3	9.09	2	6.06	0		1	3.03	0		6	18.18%
9. 8246 / 3 NEUROENDOCRINE CARCINOMA	F		0		0		1	3.03	0		0		0		0		0		0		1	3.03%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		1	3.03	0		0		0		0		0		0		1	3.03%
10. 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA,NOS	F		0		0		0		1	3.03	0		0		0		0		0		1	3.03%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		1	3.03	0		0		0		0		0		1	3.03%
11. 8721 / 3 NODULAR MELANOMA (C44._)	F		0		0		0		0		1	3.03	0		0		0		0		1	3.03%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		1	3.03	0		0		0		0		1	3.03%
12. 8800 / 3 SARCOMA,NOS	F		0		1	3.03	0		0		0		0		0		0		0		1	3.03%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		1	3.03	0		0		0		0		0		0		0		1	3.03%
13. 8910 / 3 EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	F		1	3.03	1	3.03	1	3.03	0		0		0		0		0		0		3	9.09%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		1	3.03	1	3.03	1	3.03	0		0		0		0		0		0		3	9.09%
Total :		n	1	2	1	2	6	10	4	4	3	0	33									
		%	3.03%	6.06%	3.03%	6.06%	18.18%	30.30%	12.12%	12.12%	9.09%		100.00%									

* F= Female , M = Male , T = Total

C 53 CERVIX UTERI

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F		0		0		0		1	0.19	1	0.19	1	0.19	1	0.19	0		0		6	1.13	10	1.89%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		1	0.19	1	0.19	1	0.19	1	0.19	0		0		6	1.13	10	1.89%
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F		0		0		0		0		1	0.19	0		0		0		0		0		1	0.19%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		1	0.19	0		0		0		0		0		1	0.19%
3. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F		0		0		0		2	0.38	12	2.26	3	0.57	1	0.19	0		0		0		18	3.40%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		2	0.38	12	2.26	3	0.57	1	0.19	0		0		0		18	3.40%
4. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F		0		0		1	0.19	1	0.19	2	0.38	3	0.57	2	0.38	3	0.57	0		0		12	2.26%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		1	0.19	1	0.19	2	0.38	3	0.57	2	0.38	3	0.57	0		0		12	2.26%
5. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F		0		0		0		0		0		2	0.38	1	0.19	0		0		0		3	0.57%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		2	0.38	1	0.19	0		0		0		3	0.57%
6. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		3	0.57	0		1	0.19	0		0		0		4	0.75%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		3	0.57	0		1	0.19	0		0		0		4	0.75%
7. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA,NOS	F		0		0		1	0.19	0		0		0		0		0		0		0		1	0.19%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		1	0.19	0		0		0		0		0		0		0		1	0.19%
8. 8070 / 2 SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU,NOS	F		0		0		1	0.19	5	0.94	8	1.51	5	0.94	1	0.19	0		0		1	0.19	21	3.96%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		1	0.19	5	0.94	8	1.51	5	0.94	1	0.19	0		0		1	0.19	21	3.96%
9. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F		0		0		3	0.57	16	3.02	45	8.49	32	6.04	43	8.11	16	3.02	2	0.38	2	0.38	159	30.00%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		3	0.57	16	3.02	45	8.49	32	6.04	43	8.11	16	3.02	2	0.38	2	0.38	159	30.00%
10. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS	F		0		0		3	0.57	3	0.57	12	2.26	11	2.08	9	1.70	16	3.02	3	0.57	1	0.19	58	10.94%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		3	0.57	3	0.57	12	2.26	11	2.08	9	1.70	16	3.02	3	0.57	1	0.19	58	10.94%
11. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATINIZING	F		0		0		1	0.19	9	1.70	34	6.42	46	8.68	20	3.77	12	2.26	4	0.75	2	0.38	128	24.15%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		1	0.19	9	1.70	34	6.42	46	8.68	20	3.77	12	2.26	4	0.75	2	0.38	128	24.15%
12. 8073 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,SMALL CELL,NONKERATINIZING	F		0		0		0		1	0.19	5	0.94	2	0.38	1	0.19	2	0.38	0		0		11	2.08%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		1	0.19	5	0.94	2	0.38	1	0.19	2	0.38	0		0		11	2.08%
13. 8076 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,MICROINVASI VE	F		0		0		0		0		2	0.38	2	0.38	1	0.19	1	0.19	0		0		6	1.13%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		2	0.38	2	0.38	1	0.19	1	0.19	0		0		6	1.13%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 53 CERVIX UTERI

		SEX*	Age Groups																Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
14 . 8077 / 2 SQUAMOUS INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA, GRADE III;	F	0		0		1	0.19	7	1.32	7	1.32	6	1.13	1	0.19	1	0.19	0		0		23	4.34%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.19	7	1.32	7	1.32	6	1.13	1	0.19	1	0.19	0		0		23	4.34%
15 . 8083 / 3 BASALOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0		0		0		1	0.19	0		0		0		1	0.19	0		0		2	0.38%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.19	0		0		0		1	0.19	0		0		2	0.38%
16 . 8120 / 3 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		1	0.19	0		0		0		0		0		0		0		1	0.19%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.19	0		0		0		0		0		0		0		1	0.19%
17 . 8140 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		1	0.19	0		0		0		0		0		0		0		1	0.19%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.19	0		0		0		0		0		0		0		1	0.19%
18 . 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		1	0.19	3	0.57	8	1.51	10	1.89	3	0.57	8	1.51	1	0.19	0		34	6.42%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.19	3	0.57	8	1.51	10	1.89	3	0.57	8	1.51	1	0.19	0		34	6.42%
19 . 8246 / 3 NEUROENDOCRINE CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.19	0		0		0		0		1	0.19%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	0.19	0		0		0		0		1	0.19%
20 . 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		1	0.19	0		2	0.38	1	0.19	3	0.57	0		0		0		7	1.32%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.19	0		2	0.38	1	0.19	3	0.57	0		0		0		7	1.32%
21 . 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		2	0.38	0		2	0.38	0		1	0.19	1	0.19	0		0		6	1.13%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		2	0.38	0		2	0.38	0		1	0.19	1	0.19	0		0		6	1.13%
22 . 8380 / 3 ENDOMETRIOID CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		2	0.38	1	0.19	1	0.19	0		0		4	0.75%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		2	0.38	1	0.19	1	0.19	0		0		4	0.75%
23 . 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		1	0.19	0		0		1	0.19	0		0		2	0.38%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	0.19	0		0		1	0.19	0		0		2	0.38%
24 . 8560 / 3 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	F	0		0		1	0.19	0		1	0.19	2	0.38	0		1	0.19	0		0		5	0.94%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.19	0		1	0.19	2	0.38	0		1	0.19	0		0		5	0.94%
25 . 8570 / 3 ADENOCARCINOMA WITH SQUAMOUS METAPLASIA	F	0		0		0		1	0.19	0		0		0		0		0		0		1	0.19%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.19	0		0		0		0		0		0		1	0.19%
26 . 8720 / 3 MALIGNANT MELANOMA,NOS (except juvenile melanoma M-8770/0)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.19			1	0.19%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.19			1	0.19%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 53 CERVIX UTERI

		SEX*	Age Groups																				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown		Total
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
27 .	8800 / 3	F	0		1	0.19	0	0	1	0.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.38%
		M	0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		T	0		1	0.19	0	0	1	0.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.38%	
28 .	8890 / 3	F	0		0		1	0.19	0	1	0.19	1	0.19	0	0	0	0	0	0	0	3	0.57%	
		M	0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		T	0		0		1	0.19	0	1	0.19	1	0.19	0	0	0	0	0	0	3	0.57%		
29 .	8933 / 3	F	0		0		0	1	0.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.19%	
		M	0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		T	0		0		0	1	0.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.19%		
30 .	8935 / 3	F	0		0		0	0	0	1	0.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.19%	
		M	0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		T	0		0		0	0	0	1	0.19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.19%		
31 .	9590 / 3	F	0		0		0	0	1	0.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.19%	
		M	0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		T	0		0		0	0	1	0.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.19%		
32 .	9650 / 3	F	0		0		1	0.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.19%	
		M	0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		T	0		0		1	0.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.19%		
33 .	9663 / 3	F	0		1	0.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.19%	
		M	0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		T	0		1	0.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.19%		
Total :		n	0	2	20	51	149	131	90	64	10	13	530										
		%		0.38%	3.77%	9.62%	28.11%	24.72%	16.98%	12.08%	1.89%	2.45%	100.00%										

* F= Female , M = Male , T = Total

C 54 CORPUS UTERI

		SEX*	Age Groups																Total													
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown									
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F		0		0		0		0		1	0.19	0		1	0.19	0		0		0		0		0		0		2	0.38%		
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		1	0.19	0		1	0.19	0		0		0		0		0		0		2	0.38%		
2. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F		0		0		0		1	0.19	1	0.19	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.38%		
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		1	0.19	1	0.19	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.38%		
3. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		4	0.76	1	0.19	1	0.19	1	0.19	0		0		0		0		0		7	1.33%		
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		4	0.76	1	0.19	1	0.19	1	0.19	0		0		0		0		0		7	1.33%		
4. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	F		0		0		0		0		0		1	0.19	0		1	0.19	0		0		1	0.19	1	0.19	3	0.57%				
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		1	0.19	0		1	0.19	0		0		1	0.19	1	0.19	3	0.57%				
5. 8031 / 3 GIANT CELL CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		1	0.19	0		0		0		0		0		0		0		1	0.19%		
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		1	0.19	0		0		0		0		0		0		0		1	0.19%		
6. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATINIZING	F		0		0		0		0		0		2	0.38	1	0.19	0		0		0		0		0		0		3	0.57%		
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		2	0.38	1	0.19	0		0		0		0		0		0		3	0.57%		
7. 8140 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU,NOS	F		0		0		0		1	0.19	0		0		0		1	0.19	0		1	0.19	1	0.19	3	0.57%						
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		1	0.19	0		0		0		1	0.19	0		1	0.19	1	0.19	3	0.57%						
8. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F		0		0		2	0.38	13	2.47	27	5.12	53	10.06	41	7.78	26	4.93	8	1.52	1	0.19	171	32.45%								
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		2	0.38	13	2.47	27	5.12	53	10.06	41	7.78	26	4.93	8	1.52	1	0.19	171	32.45%								
9. 8141 / 3 SCIRRHOUS ADENOCARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		1	0.19	0		0		0		0		0		1	0.19%		
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	0.19	0		0		0		0		0		1	0.19%		
10. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F		0		0		1	0.19	0		1	0.19	3	0.57	2	0.38	1	0.19	0		0		0		0		0		8	1.52%		
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		1	0.19	0		1	0.19	3	0.57	2	0.38	1	0.19	0		0		0		0		0		8	1.52%		
11. 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		1	0.19	2	0.38	2	0.38	4	0.76	0		1	0.19	10	1.90%								
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		1	0.19	2	0.38	2	0.38	4	0.76	0		1	0.19	10	1.90%								
12. 8380 / 3 ENDOMETRIOID CARCINOMA	F		1	0.19	0		5	0.95	13	2.47	33	6.26	69	13.09	48	9.11	26	4.93	9	1.71	1	0.19	205	38.90%								
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		1	0.19	0		5	0.95	13	2.47	33	6.26	69	13.09	48	9.11	26	4.93	9	1.71	1	0.19	205	38.90%								
13. 8460 / 3 PAPILLARY SEROUS CYSTADENOCARCINOMA (C56.9)	F		0		0		0		0		1	0.19	7	1.33	3	0.57	3	0.57	0		0		0		0		0		14	2.66%		
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		1	0.19	7	1.33	3	0.57	3	0.57	0		0		0		0		0		14	2.66%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 54CORPUS UTERI

		SEX*	Age Groups																		Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
14. 8470 / 3 MUCINOUS CYSTADENOCARCINOMA,NOS (C56.9)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.19	1	0.19%		
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.19	1	0.19%		
15. 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		1	0.19	0		0		0		0		0		0		0		1	0.19%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.19	0		0		0		0		0		0		0		1	0.19%
16. 8560 / 3 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	F	0		0		0		1	0.19	0		1	0.19	4	0.76	1	0.19	0		0		0		7	1.33%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.19	0		1	0.19	4	0.76	1	0.19	0		0		0		7	1.33%
17. 8570 / 3 ADENOCARCINOMA WITH SQUAMOUS METAPLASIA	F	0		0		0		1	0.19	2	0.38	2	0.38	0		0		1	0.19	0		0		6	1.14%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.19	2	0.38	2	0.38	0		0		1	0.19	0		0		6	1.14%
18. 8800 / 3 SARCOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.19	0		0		0		0		0		1	0.19%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	0.19	0		0		0		0		0		1	0.19%
19. 8801 / 3 SPINDLE CELL SARCOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.19	0		0		0		0		0		1	0.19%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	0.19	0		0		0		0		0		1	0.19%
20. 8805 / 3 UNDIFFERENTIATED SARCOMA	F	0		0		0		0		0		2	0.38	0		0		0		0		0		2	0.38%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		2	0.38	0		0		0		0		0		2	0.38%
21. 8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA, NOS	F	0		0		0		3	0.57	4	0.76	12	2.28	2	0.38	2	0.38	0		1	0.19	0		24	4.55%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		3	0.57	4	0.76	12	2.28	2	0.38	2	0.38	0		1	0.19	0		24	4.55%
22. 8930 / 3 ENDOMETRIAL STROMAL SARCOMA (C54.1)	F	0		0		0		6	1.14	5	0.95	8	1.52	2	0.38	0		0		0		0		21	3.98%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		6	1.14	5	0.95	8	1.52	2	0.38	0		0		0		0		21	3.98%
23. 8931 / 3 ENDOLYMPHATIC STROMAL SARCOMA,LOW GRADE (C54.1)	F	0		0		0		0		1	0.19	1	0.19	0		0		0		0		0		2	0.38%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	0.19	1	0.19	0		0		0		0		0		2	0.38%
24. 8933 / 3 ADENOSARCOMA	F	0		0		0		1	0.19	0		0		1	0.19	1	0.19	0		0		0		3	0.57%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.19	0		0		1	0.19	1	0.19	0		0		0		3	0.57%
25. 8935 / 3 STROMAL SARCOMA,NOS	F	0		0		0		0		2	0.38	3	0.57	0		0		0		0		0		5	0.95%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		2	0.38	3	0.57	0		0		0		0		0		5	0.95%
26. 8950 / 3 MULLERIAN MIXED TUMOR (C54._)	F	0		0		2	0.38	0		1	0.19	4	0.76	4	0.76	4	0.76	1	0.19	0		0		16	3.04%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		2	0.38	0		1	0.19	4	0.76	4	0.76	4	0.76	1	0.19	0		0		16	3.04%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 54CORPUS UTERI

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
27 - 8951 / 3 MESODERMAL MIXED TUMOR	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.19	0		0		1	0.19%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.19	0		0		1	0.19%
28 - 8980 / 3 CARCINOSARCOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.19	1	0.19	0		0		0		2	0.38%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	0.19	1	0.19	0		0		0		2	0.38%
29 - 9100 / 3 CHORIOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		1	0.19	2	0.38	1	0.19	0		0		0		4	0.76%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	0.19	2	0.38	1	0.19	0		0		0		4	0.76%
Total :		n	1	0	10	41	85	177	114	73	19	7	527										
		%	0.19%		1.90%	7.78%	16.13%	33.59%	21.63%	13.85%	3.61%	1.33%	100.00%										

* F= Female , M = Male , T = Total

C 55

UTERUS, NOS

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0			0		0		0		0		0		1	1.10	1	1.10	0		0		2	2.20%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		0		0		1	1.10	1	1.10	0		0		2	2.20%
2. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0			1	1.10	1	1.10	0		0		0		1	1.10	0		0		0		3	3.30%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			1	1.10	1	1.10	0		0		0		1	1.10	0		0		0		3	3.30%
3. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		1	1.10	0		0		1	1.10%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		0		0		0		1	1.10	0		0		1	1.10%
4. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA,NOS	F	0			0		0		0		0		1	1.10	1	1.10	0		0		0		2	2.20%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		0		1	1.10	1	1.10	0		0		0		2	2.20%
5. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0			0		0		0		1	1.10	2	2.20	4	4.40	0		1	1.10	0		8	8.79%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		1	1.10	2	2.20	4	4.40	0		1	1.10	0		8	8.79%
6. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZING, NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		1	1.10	0		0		1	1.10%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		0		0		0		1	1.10	0		0		1	1.10%
7. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATINIZING	F	0			0		0		0		1	1.10	1	1.10	0		0		0		0		2	2.20%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		1	1.10	1	1.10	0		0		0		0		2	2.20%
8. 8073 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,SMALL CELL,NONKERATINIZING	F	0			0		0		0		0		1	1.10	0		1	1.10	0		0		2	2.20%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		0		1	1.10	0		1	1.10	0		0		2	2.20%
9. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0			0		1	1.10	4	4.40	4	4.40	4	4.40	5	5.49	5	5.49	2	2.20	0		25	27.47%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		1	1.10	4	4.40	4	4.40	4	4.40	5	5.49	5	5.49	2	2.20	0		25	27.47%
10. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F	0			0		0		0		0		0		1	1.10	1	1.10	0		0		2	2.20%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		0		0		1	1.10	1	1.10	0		0		2	2.20%
11. 8380 / 3 ENDOMETRIOID CARCINOMA	F	0			0		0		0		1	1.10	7	7.69	0		0		0		0		8	8.79%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		1	1.10	7	7.69	0		0		0		0		8	8.79%
12. 8441 / 3 SEROUS CYSTADENOCARCINOMA NOS (C56.9)	F	0			0		0		0		3	3.30	0		0		0		0		0		3	3.30%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		3	3.30	0		0		0		0		0		3	3.30%
13. 8460 / 3 PAPILLARY SEROUS CYSTADENOCARCINOMA (C56.9)	F	0			0		1	1.10	0		0		0		1	1.10	1	1.10	0		0		3	3.30%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		1	1.10	0		0		0		1	1.10	1	1.10	0		0		3	3.30%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 55 UTERUS, NOS

		SEX*	Age Groups														Total						
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69				70-79		80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
14 . MUCINOUS ADENOCARCINOMA	8480 / 3	F	0		0		0		0	1 1.10	0		0		0		0		0		0		1 1.10%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
		T	0		0		0		0	1 1.10	0		0		0		0		0		0		1 1.10%
15 . ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	8560 / 3	F	0		0		0		0		1 1.10	0		0		0		0		0		1 1.10%	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
		T	0		0		0		0		1 1.10	0		0		0		0		0		1 1.10%	
16 . SARCOMA,NOS	8800 / 3	F	0		0		0	1 1.10	0		0		0		0		0		0		0		1 1.10%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
		T	0		0		0	1 1.10	0		0		0		0		0		0		0		1 1.10%
17 . SPINDLE CELL SARCOMA	8801 / 3	F	0		0		0		0		0		0	1 1.10	0		0		0		0		1 1.10%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
		T	0		0		0		0		0		0	1 1.10	0		0		0		0		1 1.10%
18 . FIBROSARCOMA,NOS	8810 / 3	F	0		0		0	1 1.10	0		0		0		0		0		0		0		1 1.10%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
		T	0		0		0	1 1.10	0		0		0		0		0		0		0		1 1.10%
19 . LEIOMYOSARCOMA, NOS	8890 / 3	F	0		0	1 1.10	1 1.10	4 4.40	1 1.10	3 3.30	0		0		0		0		0		0		10 10.99%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
		T	0		0	1 1.10	1 1.10	4 4.40	1 1.10	3 3.30	0		0		0		0		0		0		10 10.99%
20 . MYXOID LEIOMYOSARCOMA	8896 / 3	F	0		0		0		0	1 1.10	0		0		0		0		0		0		1 1.10%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
		T	0		0		0		0	1 1.10	0		0		0		0		0		0		1 1.10%
21 . RHABDOMYOSARCOMA, NOS	8900 / 3	F	0	1 1.10	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1 1.10%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
		T	0	1 1.10	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1 1.10%
22 . STROMAL SARCOMA,NOS	8935 / 3	F	0		0		0	1 1.10	1 1.10	0		0		0		0		0		0		2 2.20%	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
		T	0		0		0	1 1.10	1 1.10	0		0		0		0		0		0		2 2.20%	
23 . MIXED TUMOR ,MALIGNANT, NOS	8940 / 3	F	0		0		0		0		0		1 1.10	0		0		0		0		1 1.10%	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
		T	0		0		0		0		0		1 1.10	0		0		0		0		1 1.10%	
24 . MULLERIAN MIXED TUMOR (C54._)	8950 / 3	F	0		0		0		0	3 3.30	0		0		0		0		0		0		3 3.30%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
		T	0		0		0		0	3 3.30	0		0		0		0		0		0		3 3.30%
25 . CHORIOCARCINOMA, NOS	9100 / 3	F	0		0		0	2 2.20	0		0		0		0		0		0		0		2 2.20%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
		T	0		0		0	2 2.20	0		0		0		0		0		0		0		2 2.20%
26 . MESONEPHROMA,MALIGN ANT	9110 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
		M	0		0		0		0		0		1 1.10	0		0		0		0		1 1.10%	
		T	0		0		0		0		0		1 1.10	0		0		0		0		1 1.10%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 55 UTERUS, NOS

		SEX*	Age Groups																		Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown			
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
27 - 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		1	1.10	0		0		0		0		0		0		0		1	1.10%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	1.10	0		0		0		0		0		0		0		1	1.10%
28 - 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	0		0		0		0		0		1	1.10	1	1.10	0		0		0		0		2	2.20%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	1.10	1	1.10	0		0		0		0		2	2.20%
Total :		n	0	2	4	8	18	24	18	14	3	0	91												
		%		2.20%	4.40%	8.79%	19.78%	26.37%	19.78%	15.38%	3.30%		100.00%												

* F= Female , M = Male , T = Total

C 56 OVARY

		SEX*	Age Groups																Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		1	0.12	0		4	0.48	3	0.36	1	0.12	3	0.36	1	0.12	2	0.24	6	0.72	21	2.51%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		1	0.12	0		4	0.48	3	0.36	1	0.12	3	0.36	1	0.12	2	0.24	6	0.72	21	2.51%
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		1	0.12%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		1	0.12%
3. 8004 / 3 malignant tumor,spindle cell type	F	0		0		0		0		0		2	0.24	0		0		0		0		2	0.24%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		2	0.24	0		0		0		0		2	0.24%
4. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		2	0.24	5	0.60	4	0.48	6	0.72	4	0.48	0		0		21	2.51%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		2	0.24	5	0.60	4	0.48	6	0.72	4	0.48	0		0		21	2.51%
5. 8011 / 3 EPITHELIOMA,MALIGNAN T	F	0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		1	0.12%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		1	0.12%
6. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0		0		1	0.12	1	0.12	1	0.12	1	0.12	2	0.24	1	0.12	0		0		7	0.84%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.12	1	0.12	1	0.12	1	0.12	2	0.24	1	0.12	0		0		7	0.84%
7. 8021 / 3 CARCINOMA,ANAPLASTIC, NOS	F	0		0		0		0		0		2	0.24	0		0		0		0		2	0.24%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		2	0.24	0		0		0		0		2	0.24%
8. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		1	0.12%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		1	0.12%
9. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA,NOS	F	0		0		1	0.12	4	0.48	2	0.24	3	0.36	3	0.36	1	0.12	0		0		14	1.67%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.12	4	0.48	2	0.24	3	0.36	3	0.36	1	0.12	0		0		14	1.67%
10. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		1	0.12%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		1	0.12%
11. 8120 / 3 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		1	0.12%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		1	0.12%
12. 8130 / 3 PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		1	0.12%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		1	0.12%
13. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		1	0.12	10	1.19	13	1.55	23	2.74	11	1.31	10	1.19	0		0		68	8.11%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.12	10	1.19	13	1.55	23	2.74	11	1.31	10	1.19	0		0		68	8.11%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 56 OVARY

		SEX*	Age Groups																Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
14 . 8240 / 3 CARCINOID TUMOR,NOS (except of appendix)	F	0		0		0		1	0.12	0		0		2	0.24	1	0.12	0		0		4	0.48%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.12	0		0		2	0.24	1	0.12	0		0		4	0.48%
15 . 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		1	0.12	0		2	0.24	9	1.07	2	0.24	2	0.24	1	0.12	2	0.24	19	2.27%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.12	0		2	0.24	9	1.07	2	0.24	2	0.24	1	0.12	2	0.24	19	2.27%
16 . 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		1	0.12	5	0.60	5	0.60	7	0.84	6	0.72	5	0.60	0		0		29	3.46%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.12	5	0.60	5	0.60	7	0.84	6	0.72	5	0.60	0		0		29	3.46%
17 . 8380 / 3 ENDOMETRIOID CARCINOMA	F	0		0		4	0.48	6	0.72	13	1.55	10	1.19	5	0.60	4	0.48	0		0		42	5.01%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		4	0.48	6	0.72	13	1.55	10	1.19	5	0.60	4	0.48	0		0		42	5.01%
18 . 8383 / 3 ENDOMETRIOID ADENOCARCINOMA,CILIAT ED CELL VARIANT	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		1	0.12%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		1	0.12%
19 . 8440 / 3 CYSTADENOCARCINOMA,N OS	F	0		0		0		0		2	0.24	4	0.48	2	0.24	1	0.12	0		0		9	1.07%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		2	0.24	4	0.48	2	0.24	1	0.12	0		0		9	1.07%
20 . 8441 / 3 SEROUS CYSTADENOCARCINOMA NOS (C56.9)	F	0		0		3	0.36	9	1.07	23	2.74	24	2.86	13	1.55	15	1.79	4	0.48	2	0.24	93	11.10%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		3	0.36	9	1.07	23	2.74	24	2.86	13	1.55	15	1.79	4	0.48	2	0.24	93	11.10%
21 . 8450 / 3 PAPILLARY CYSTADENOCARCINOMA,N OS (C56.9)	F	0		0		0		0		0		1	0.12	1	0.12	1	0.12	1	0.12	0		4	0.48%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	0.12	1	0.12	1	0.12	1	0.12	0		4	0.48%
22 . 8460 / 3 PAPILLARY SEROUS CYSTADENOCARCINOMA (C56.9)	F	0		0		8	0.95	30	3.58	52	6.21	68	8.11	51	6.09	24	2.86	6	0.72	2	0.24	241	28.76%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		8	0.95	30	3.58	52	6.21	68	8.11	51	6.09	24	2.86	6	0.72	2	0.24	241	28.76%
23 . 8461 / 3 SEROUS SURFACE PAPILLARY CARCINOMA (C56.9)	F	0		0		1	0.12	2	0.24	4	0.48	5	0.60	3	0.36	1	0.12	0		0		16	1.91%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.12	2	0.24	4	0.48	5	0.60	3	0.36	1	0.12	0		0		16	1.91%
24 . 8470 / 2 MUCINOUS CYSTADENOCARCINOMA,N ON-INVASIVE (C25._)	F	0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		1	0.12%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		1	0.12%
25 . 8470 / 3 MUCINOUS CYSTADENOCARCINOMA,N OS (C56.9)	F	0		0		10	1.19	5	0.60	12	1.43	16	1.91	8	0.95	6	0.72	0		2	0.24	59	7.04%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		10	1.19	5	0.60	12	1.43	16	1.91	8	0.95	6	0.72	0		2	0.24	59	7.04%
26 . 8471 / 3 PAPILLARY MUCINOUS CYSTADENOCARCINOMA (C56.9)	F	0		0		2	0.24	1	0.12	0		1	0.12	1	0.12	1	0.12	0		0		6	0.72%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		2	0.24	1	0.12	0		1	0.12	1	0.12	1	0.12	0		0		6	0.72%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 56 OVARY

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
27 . MUCINOUS ADENOCARCINOMA	8480 / 3	F	0		0		1	0.12	2	0.24	4	0.48	1	0.12	2	0.24	1	0.12	0		1	0.12	12	1.43%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.12	2	0.24	4	0.48	1	0.12	2	0.24	1	0.12	0		1	0.12	12	1.43%
28 . MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	8481 / 3	F	0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		1	0.12%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		1	0.12%
29 . ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	8560 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		1	0.12%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		1	0.12%
30 . GRANULOSA CELL TUMOR,MALIGNANT (C56.9)	8620 / 3	F	0		3	0.36	1	0.12	2	0.24	7	0.84	7	0.84	2	0.24	1	0.12	2	0.24	1	0.12	26	3.10%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		3	0.36	1	0.12	2	0.24	7	0.84	7	0.84	2	0.24	1	0.12	2	0.24	1	0.12	26	3.10%
31 . SERTOLI-LEYDIG CELL TUMOR,poorly differentiated	8631 / 3	F	0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.12%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.12%
32 . STEROID CELL TUMOR,MALIGNANT	8670 / 3	F	0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		1	0.12%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		1	0.12%
33 . ENDOLYMPHATIC STROMAL SARCOMA,LOW GRADE (C54.1)	8931 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		1	0.12%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		1	0.12%
34 . ADENOSARCOMA	8933 / 3	F	0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		0		1	0.12%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		0		1	0.12%
35 . STROMAL SARCOMA,NOS	8935 / 3	F	0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		1	0.12%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		1	0.12%
36 . MIXED TUMOR ,MALIGNANT, NOS	8940 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		1	0.12%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		1	0.12%
37 . MULLERIAN MIXED TUMOR (C54._)	8950 / 3	F	0		0		0		0		0		0		2	0.24	0		0		0		2	0.24%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		2	0.24	0		0		0		2	0.24%
38 . MESODERMAL MIXED TUMOR	8951 / 3	F	0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		1	0.12%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		1	0.12%
39 . CARCINOSARCOMA, NOS	8980 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.12	2	0.24	0		0		0		3	0.36%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.12	2	0.24	0		0		0		3	0.36%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 56 OVARY

		SEX*	Age Groups																Total						
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
40 . 9000 / 3 BRENNER TUMOR , MALIGNANT (C56.9)	F	0			0		0		1	0.12	0		0		1	0.12	1	0.12	0		1	0.12	4	0.48%	
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0			0		0		1	0.12	0		0		1	0.12	1	0.12	0		1	0.12	4	0.48%	
41 . 9014 / 3 SEROUS ADENOCARCINOFIBROMA	F	0			0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		1	0.12%	
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0			0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		1	0.12%	
42 . 9060 / 3 DYSGERMINOMA	F	2	0.24		10	1.19		13	1.55		3	0.36		2	0.24		0		1	0.12		1	0.12	33	3.94%
	M	0			0			0			0			0			0		0			0		0	
	T	2	0.24		10	1.19		13	1.55		3	0.36		2	0.24		0		1	0.12		1	0.12	33	3.94%
43 . 9070 / 3 EMBRYONAL CARCINOMA,NOS	F	0			1	0.12		0			0			0			0		0			0		1	0.12%
	M	0			0			0			0			0			0		0			0		0	
	T	0			1	0.12		0			0			0			0		0			0		1	0.12%
44 . 9071 / 3 ENDODERMAL SINUS TUMOR	F	3	0.36		6	0.72		4	0.48		3	0.36		0			0		0			0		16	1.91%
	M	0			0			0			0			0			0		0			0		0	
	T	3	0.36		6	0.72		4	0.48		3	0.36		0			0		0			0		16	1.91%
45 . 9080 / 3 TERATOMA,MALIGNANT, NOS	F	1	0.12		6	0.72		13	1.55		4	0.48		1	0.12		0		0			2	0.24	27	3.22%
	M	0			0			0			0			0			0		0			0		0	
	T	1	0.12		6	0.72		13	1.55		4	0.48		1	0.12		0		0			2	0.24	27	3.22%
46 . 9081 / 3 TERATOCARCINOMA	F	0			1	0.12		0			0			0			0		0			1	0.12	2	0.24%
	M	0			0			0			0			0			0		0			0		0	
	T	0			1	0.12		0			0			0			0		0			1	0.12	2	0.24%
47 . 9082 / 3 MALIGNANT TERATOMA,UNDIFFERENT IATED	F	0			0			1	0.12		0			0			0		0			0		1	0.12%
	M	0			0			0			0			0			0		0			0		0	
	T	0			0			1	0.12		0			0			0		0			0		1	0.12%
48 . 9084 / 3 TERATOMA WITH MALIGNANT TRANSFORMATION	F	0			0			0			2	0.24		1	0.12		0		0			0		3	0.36%
	M	0			0			0			0			0			0		0			0		0	
	T	0			0			0			2	0.24		1	0.12		0		0			0		3	0.36%
49 . 9085 / 3 MIXED GERM CELL TUMOR	F	1	0.12		8	0.95		7	0.84		2	0.24		0			0		1	0.12		0		19	2.27%
	M	0			0			0			0			0			0		0			0		0	
	T	1	0.12		8	0.95		7	0.84		2	0.24		0			0		1	0.12		0		19	2.27%
50 . 9100 / 3 CHORIOCARCINOMA, NOS	F	0			0			2	0.24		0			1	0.12		0		0			0		3	0.36%
	M	0			0			0			0			0			0		0			0		0	
	T	0			0			2	0.24		0			1	0.12		0		0			0		3	0.36%
51 . 9102 / 3 MALIGNANT TERATOMA,TROPHOBLAST IC	F	0			0			1	0.12		0			0			0		0			0		1	0.12%
	M	0			0			0			0			0			0		0			0		0	
	T	0			0			1	0.12		0			0			0		0			0		1	0.12%
52 . 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F	0			0			1	0.12		0			0			1	0.12	0			0		2	0.24%
	M	0			0			0			0			0			0		0			0		0	
	T	0			0			1	0.12		0			0			1	0.12	0			0		2	0.24%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 56 OVARY

		SEX*	Age Groups																								Total	
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown							
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
53 . 9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NON- HODGKIN,NOS	F	0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.12%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.12%	
54 . 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	0		0		1	0.12	0		2	0.24	0		0		0		0		0		0		0		3	0.36%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		1	0.12	0		2	0.24	0		0		0		0		0		0		0		3	0.36%	
55 . 9684 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,IMMUNOBLAS TIC,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		1	0.12%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		1	0.12%	
56 . 9687 / 3 BURKITT LYMPHOMA,NOS	F	0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.12%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.12%	
57 . 9699 / 3 MARGINAL ZONE B-CELL LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		1	0.12%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		1	0.12%	
58 . 9731 / 3 PLASMACYTOMA,NOS	F	0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		0		1	0.12%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		0		1	0.12%	
Total :		n	7	38	79	104	159	195	128	88	19	21	838															
		%	0.84%	4.53%	9.43%	12.41%	18.97%	23.27%	15.27%	10.50%	2.27%	2.51%	100.00%															

* F= Female , M = Male , T = Total

C 57

OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS

		SEX*	Age Groups														Total						
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69				70-79		80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		2	8.33	0		0		0		0		0		2	8.33%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		2	8.33	0		0		0		0		0		2	8.33%
2. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		2	8.33	0		1	4.17	0		0		0		3	12.50%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		2	8.33	0		1	4.17	0		0		0		3	12.50%
3. 8120 / 3 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		2	8.33	0		0		0		2	8.33%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		2	8.33	0		0		0		2	8.33%
4. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		3	12.50	2	8.33	0		1	4.17	0		0		6	25.00%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		3	12.50	2	8.33	0		1	4.17	0		0		6	25.00%
5. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		2	8.33	0		0		0		0		2	8.33%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		2	8.33	0		0		0		0		2	8.33%
6. 8380 / 3 ENDOMETRIOID CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		1	4.17	0		0		0		1	4.17%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		1	4.17	0		0		0		1	4.17%
7. 8440 / 3 CYSTADENOCARCINOMA,N OS	F	0		0		0		0		0		0		1	4.17	0		0		0		1	4.17%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		1	4.17	0		0		0		1	4.17%
8. 8441 / 3 SEROUS CYSTADENOCARCINOMA NOS (C56.9)	F	0		0		0		0		0		0		1	4.17	0		0		0		1	4.17%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		1	4.17	0		0		0		1	4.17%
9. 8460 / 3 PAPILLARY SEROUS CYSTADENOCARCINOMA (C56.9)	F	0		0		0		0		0		2	8.33	0		0		0		0		2	8.33%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		2	8.33	0		0		0		0		2	8.33%
10. 8470 / 3 MUCINOUS CYSTADENOCARCINOMA,N OS (C56.9)	F	0		0		1	4.17	0		0		0		0		0		0		0		1	4.17%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	4.17	0		0		0		0		0		0		0		1	4.17%
11. 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		1	4.17	0		0		1	4.17%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	4.17	0		0		1	4.17%
12. 9102 / 3 MALIGNANT TERATOMA,TROPHOBLAST IC	F	0		0		1	4.17	0		0		0		0		0		0		0		1	4.17%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	4.17	0		0		0		0		0		0		0		1	4.17%
13. 9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NON- HODGKIN,NOS	F	0		0		1	4.17	0		0		0		0		0		0		0		1	4.17%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	4.17	0		0		0		0		0		0		0		1	4.17%
Total :		n	0	0	3	0	3	6	4	7	1	0		24									
		%			12.50%		12.50%	25.00%	16.67%	29.17%	4.17%			100.00%									

* F= Female , M = Male , T = Total

C 58 PLACENTA

		SEX*	Age Groups														Total							
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69				70-79		80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			n	%	n	%	n	%
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	8.33	2	8.33%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	8.33	2	8.33%	
2. 9100 / 3 CHORIOCARCINOMA, NOS	F	0		0		9	37.50	10	41.67	3	12.50	0		0		0		0		0		22	91.67%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		9	37.50	10	41.67	3	12.50	0		0		0		0		0		22	91.67%	
Total :		n	0		0		9		10		3		0		0		0		0		2		24	
		%					37.50%		41.67%		12.50%										8.33%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 60 PENIS

		SEX*	Age Groups																		Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown			
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8001 / 3 TUMOR CELLS,MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	10.00	0		0		1	10.00%		
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	10.00	0		0		1	10.00%		
2. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	10.00	1	10.00	1	10.00	0		1	10.00	1	10.00	1	10.00	5	50.00%
	T	0		0		0		0		1	10.00	1	10.00	1	10.00	0		1	10.00	1	10.00	1	10.00	5	50.00%
3. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	10.00	0		1	10.00%		
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	10.00	0		1	10.00%		
4. 8081 / 2 BOWEN DISEASE(C44._)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	10.00	0		1	10.00%		
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	10.00	0		1	10.00%		
5. 9140 / 3 KAPOSI SARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	10.00	1	10.00	0		0		0		0		2	20.00%
	T	0		0		0		0		0		1	10.00	1	10.00	0		0		0		0		2	20.00%
Total :		n	0	0	0	0	1	2	2	1	3	1	10												
		%					10.00%	20.00%	20.00%	10.00%	30.00%	10.00%	100.00%												

* F= Female , M = Male , T = Total

C 61 PROSTATE GLAND

		SEX*	Age Groups																								Total	
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown							
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		3	0.11	0		3	0.11	0		3	0.11	0		6	0.21%
	T		0		0		0		0		0		0		3	0.11	0		3	0.11	0		3	0.11	0		6	0.21%
2. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		4	0.14	6	0.21	10	0.36	9	0.32	0		29		1.03%			
	T		0		0		0		0		0		4	0.14	6	0.21	10	0.36	9	0.32	0		29		1.03%			
3. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	6	0.21	4	0.14	0		12		0.43%			
	T		0		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	6	0.21	4	0.14	0		12		0.43%			
4. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		0		0		2		0.07%			
	T		0		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		0		0		2		0.07%			
5. 8140 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		2	0.07	1	0.04	0		3		0.11%			
	T		0		0		0		0		0		0		0		2	0.07	1	0.04	0		3		0.11%			
6. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		7	0.25	30	1.07	228	8.10	720	25.59	1177	41.83	500	17.77	79	2.81	2741		97.41%			
	T		0		0		0		7	0.25	30	1.07	228	8.10	720	25.59	1177	41.83	500	17.77	79	2.81	2741		97.41%			
7. 8141 / 3 SCIRRHOU ADENOCARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1		0.04%			
	T		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1		0.04%			
8. 8145 / 3 CARCINOMA,DIFFUSE TYPE (C16_)	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	1	0.04	0		3		0.11%			
	T		0		0		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	1	0.04	0		3		0.11%			
9. 8148 / 2 GLANDULAR INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA,GRADE III	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		1		0.04%			
	T		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		1		0.04%			
10. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		1		0.04%			
	T		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		1		0.04%			
11. 8201 / 3 CRIBRIFORM CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		1		0.04%			
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		1		0.04%			
12. 8246 / 3 NEUROENDOCRINE CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		1		0.04%			
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		1		0.04%			
13. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		1		0.04%			
	T		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		1		0.04%			

* F= Female , M = Male , T = Total

C 61 PROSTATE GLAND

		SEX*	Age Groups																		Total											
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown									
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
14 . 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		0		0		0		0		2	0.07%		
	T		0		0		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		0		0		0		0		2	0.07%		
15 . 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		2	0.07	1	0.04	1	0.04	0		0		0		0		4	0.14%		
	T		0		0		0		0		0		0		2	0.07	1	0.04	1	0.04	0		0		0		0		4	0.14%		
16 . 8550 / 3 ACINAR CELL CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		0		0		0		0		0		2	0.07%		
	T		0		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		0		0		0		0		0		2	0.07%		
17 . 8560 / 3 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04%		
	T		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04%		
18 . 8570 / 3 ADENOCARCINOMA WITH SQUAMOUS METAPLASIA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1	0.04%		
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1	0.04%		
19 . 8574 / 3 ADENOCARCINOMA WITH NEUROENDOCRINE DIFFERENTIATION	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%		
	T		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%		
20 . 8801 / 3 SPINDLE CELL SARCOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%		
	T		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%		
Total :		n	0	0	0	7	30	237	738	1201	522	79	2814																			
		%				0.25%	1.07%	8.42%	26.23%	42.68%	18.55%	2.81%	100.00%																			

* F= Female , M = Male , T = Total

C 62TESTIS

		SEX*	Age Groups														Total						
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69				70-79		80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			1	0.22	0		0		0		0		0		1	0.22	0		2	0.44%	
	T	0			1	0.22	0		0		0		0		0		1	0.22	0		2	0.44%	
2. 8001 / 3 TUMOR CELLS,MALIGNANT	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			1	0.22	0		0		0		0		0		0		0		1	0.22%	
	T	0			1	0.22	0		0		0		0		0		0		0		1	0.22%	
3. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			0		1	0.22	3	0.65	0		0		0		0		0		4	0.87%	
	T	0			0		1	0.22	3	0.65	0		0		0		0		0		4	0.87%	
4. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			0		1	0.22	0		0		0		1	0.22	0		1	0.22	3	0.65%	
	T	0			0		1	0.22	0		0		0		1	0.22	0		1	0.22	3	0.65%	
5. 8640 / 3 SERTOLI CELL CARCINOMA (C62._)	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			0		0		0		1	0.22	0		0		0		0		1	0.22%	
	T	0			0		0		0		1	0.22	0		0		0		0		1	0.22%	
6. 8650 / 3 LEYDIG CELL TUMOR,MALIGNANT (C62._)	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			0		0		1	0.22	0		0		0		0		0		1	0.22%	
	T	0			0		0		1	0.22	0		0		0		0		0		1	0.22%	
7. 8800 / 3 SARCOMA,NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			0		0		1	0.22	0		0		1	0.22	0		0		2	0.44%	
	T	0			0		0		1	0.22	0		0		1	0.22	0		0		2	0.44%	
8. 8900 / 3 RHABDOMYOSARCOMA, NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			1	0.22	0		0		0		0		0		0		0		1	0.22%	
	T	0			1	0.22	0		0		0		0		0		0		0		1	0.22%	
9. 8910 / 3 EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	1	0.22	1	0.22	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.44%
	T	1	0.22	1	0.22	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.44%
10. 9050 / 3 MESOTHELIOMA,MALIGNA NT	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			0		0		0		1	0.22	0		0		0		0		1	0.22%	
	T	0			0		0		0		1	0.22	0		0		0		0		1	0.22%	
11. 9061 / 3 SEMINOMA, NOS (C62._)	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	1	0.22	1	0.22	40	8.71	60	13.07	40	8.71	11	2.40	3	0.65	1	0.22	2	0.44	5	1.09	164	35.73%
	T	1	0.22	1	0.22	40	8.71	60	13.07	40	8.71	11	2.40	3	0.65	1	0.22	2	0.44	5	1.09	164	35.73%
12. 9062 / 3 SEMINOMA,ANAPLASTIC (C62._)	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			0		0		1	0.22	2	0.44	1	0.22	0		0		0		4	0.87%	
	T	0			0		0		1	0.22	2	0.44	1	0.22	0		0		0		4	0.87%	
13. 9063 / 3 SPERMATOCYTIC SEMINOMA (C62._)	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			0		0		0		3	0.65	1	0.22	0		1	0.22	0		5	1.09%	
	T	0			0		0		0		3	0.65	1	0.22	0		1	0.22	0		5	1.09%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 62 TESTIS

		SEX*	Age Groups																		Total									
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown							
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
14 . 9065 / 3 GERM CELL TUMOR,NONSEMINOMATO US (C62._)	F	0			0				0				0				0				0				0				0	
	M	0			4	0.87	5	1.09	4	0.87	0		0		0		0		0		0		0		0		0		13	2.83%
	T	0			4	0.87	5	1.09	4	0.87	0		0		0		0		0		0		0		0		0		13	2.83%
15 . 9070 / 3 EMBRYONAL CARCINOMA,NOS	F	0			0				0				0				0				0				0				0	
	M	0			6	1.31	32	6.97	16	3.49	5	1.09	2	0.44	0		0		1	0.22	1	0.22	63	13.73%			63	13.73%		
	T	0			6	1.31	32	6.97	16	3.49	5	1.09	2	0.44	0		0		1	0.22	1	0.22	63	13.73%			63	13.73%		
16 . 9071 / 3 ENDODERMAL SINUS TUMOR	F	0			0				0				0				0				0				0				0	
	M	11	2.40	3	0.65	5	1.09	2	0.44	0		0		0		0		1	0.22	0		22	4.79%			22	4.79%			
	T	11	2.40	3	0.65	5	1.09	2	0.44	0		0		0		0		1	0.22	0		22	4.79%			22	4.79%			
17 . 9080 / 3 TERATOMA,MALIGNANT, NOS	F	0			0				0				0				0				0				0				0	
	M	3	0.65	1	0.22	11	2.40	1	0.22	0		0		0		0		0		0		16	3.49%			16	3.49%			
	T	3	0.65	1	0.22	11	2.40	1	0.22	0		0		0		0		0		0		16	3.49%			16	3.49%			
18 . 9081 / 3 TERATOCARCINOMA	F	0			0				0				0				0				0				0				0	
	M	0			4	0.87	19	4.14	6	1.31	3	0.65	1	0.22	0		0		0		0		33	7.19%			33	7.19%		
	T	0			4	0.87	19	4.14	6	1.31	3	0.65	1	0.22	0		0		0		0		33	7.19%			33	7.19%		
19 . 9082 / 3 MALIGNANT TERATOMA,UNDIFFERENT IATED	F	0			0				0				0				0				0				0				0	
	M	1	0.22	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.22%			1	0.22%			
	T	1	0.22	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.22%			1	0.22%			
20 . 9085 / 3 MIXED GERM CELL TUMOR	F	0			0				0				0				0				0				0				0	
	M	1	0.22	10	2.18	45	9.80	30	6.54	2	0.44	1	0.22	2	0.44	0		2	0.44	5	1.09	98	21.35%			98	21.35%			
	T	1	0.22	10	2.18	45	9.80	30	6.54	2	0.44	1	0.22	2	0.44	0		2	0.44	5	1.09	98	21.35%			98	21.35%			
21 . 9100 / 3 CHORIOCARCINOMA, NOS	F	0			0				0				0				0				0				0				0	
	M	0			1	0.22	2	0.44	0		1	0.22	1	0.22	0		0		0		1	0.22	6	1.31%			6	1.31%		
	T	0			1	0.22	2	0.44	0		1	0.22	1	0.22	0		0		0		1	0.22	6	1.31%			6	1.31%		
22 . 9101 / 3 CHORIOCARCINOMA COMBINED WITH OTHER GERM CELL ELEMENTS	F	0			0				0				0				0				0				0				0	
	M	0			0		1	0.22	0		0		0		0		0		0		0		1	0.22%			1	0.22%		
	T	0			0		1	0.22	0		0		0		0		0		0		0		1	0.22%			1	0.22%		
23 . 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F	0			0				0				0				0				0				0				0	
	M	0			0		0		0		0		0		1	0.22	3	0.65	0		1	0.22	5	1.09%			5	1.09%		
	T	0			0		0		0		0		0		1	0.22	3	0.65	0		1	0.22	5	1.09%			5	1.09%		
24 . 9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NON- HODGKIN,NOS	F	0			0				0				0				0				0				0				0	
	M	0			1	0.22	0		0		0		0		1	0.22	0		0		0		2	0.44%			2	0.44%		
	T	0			1	0.22	0		0		0		0		1	0.22	0		0		0		2	0.44%			2	0.44%		
25 . 9673 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LYMPHOCYTIC ,INTERMEDIATE	F	0			0				0				0				0				0				0				0	
	M	1	0.22	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.22%			1	0.22%			
	T	1	0.22	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.22%			1	0.22%			
26 . 9675 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,MIXED SMALL AND LARGE CELL,DIFFUSE	F	0			0				0				0				0				0				0				0	
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		1	0.22	0		1	0.22%			1	0.22%		
	T	0			0		0		0		0		0		0		0		1	0.22	0		1	0.22%			1	0.22%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 62 TESTIS

		Age Groups																Total												
		SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79			80+		Unknown								
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n			%	n	%	n	%						
27 - 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	1	0.22	0		0		1	0.22	0		2	0.44	0		1	0.22	1	0.22	1	0.22	0		6	1.31%	6	1.31%	6	1.31%	
	T	1	0.22	0		0		1	0.22	0		2	0.44	0		1	0.22	1	0.22	1	0.22	0		6	1.31%	6	1.31%	6	1.31%	
Total :		n	20		35		162		126		57		21		7		8		9		14		459							
		%	4.36%		7.63%		35.29%		27.45%		12.42%		4.58%		1.53%		1.74%		1.96%		3.05%		100.00%							

* F= Female , M = Male , T = Total

C 63

OTHER AND UNSPECIFIED MALE GENITAL ORGANS

		SEX*	Age Groups																		Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
1. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	4.76	0		1	4.76	1	4.76	0		3		14.29%	
	T	0		0		0		0		0		1	4.76	0		1	4.76	1	4.76	0		3		14.29%	
2. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		2	9.52	0		0		2		9.52%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		2	9.52	0		0		2		9.52%	
3. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	4.76	0		1	4.76	0		0		2		9.52%	
	T	0		0		0		0		0		1	4.76	0		1	4.76	0		0		2		9.52%	
4. 8090 / 3 BASAL CELL CARCINOMA,NOS(C44._)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	4.76	0		0		1		4.76%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	4.76	0		0		1		4.76%	
5. 8120 / 3 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	4.76	0		0		1		4.76%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	4.76	0		0		1		4.76%	
6. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	4.76	0		0		1	4.76	0		2		9.52%	
	T	0		0		0		0		0		1	4.76	0		0		1	4.76	0		2		9.52%	
7. 8720 / 3 MALIGNANT MELANOMA,NOS (except juvenile melanoma M-8770/0)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	4.76	0		0		0		0		1		4.76%	
	T	0		0		0		0		0		1	4.76	0		0		0		0		1		4.76%	
8. 8810 / 3 FIBROSARCOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	4.76	0		0		1		4.76%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	4.76	0		0		1		4.76%	
9. 8832 / 3 DERMATOFIBROSARCOMA, NOS (C44._)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		1	4.76	0		0		0		0		0		0		0		1		4.76%	
	T	0		0		1	4.76	0		0		0		0		0		0		0		1		4.76%	
10. 8850 / 3 LIPOSARCOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	4.76	0		0		0		0		1		4.76%	
	T	0		0		0		0		0		1	4.76	0		0		0		0		1		4.76%	
11. 8854 / 3 PLEOMORPHIC LIPOSARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	4.76	0		0		1		4.76%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	4.76	0		0		1		4.76%	
12. 8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	4.76	0		1	4.76	0		0		2		9.52%	
	T	0		0		0		0		0		1	4.76	0		1	4.76	0		0		2		9.52%	
13. 8901 / 3 PLEOMORPHIC RHABDOMYOSARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	4.76	0		0		1		4.76%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	4.76	0		0		1		4.76%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 63 OTHER AND UNSPECIFIED MALE GENITAL ORGANS

		Age Groups																						
		SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown		Total	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
14. 8910 / 3 EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		1	4.76	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		1	4.76	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
15. 9140 / 3 KAPOSI SARCOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		1	4.76	0		1	4.76%
	T		0		0		0		0		0		0		0		0		1	4.76	0		1	4.76%
Total :		n	0		1		1		0		0		6		0		10		3		0		21	
		%			4.76%		4.76%					28.57%					47.62%		14.29%			100.00%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 64 KIDNEY

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	3	0.32	0		0		0		0		1	0.11	0		0		1	0.11	5	0.53%			
	M	1	0.11	0		1	0.11	0		0		2	0.21	1	0.11	0		0		2	0.21	7	0.74%	
	T	4	0.42	0		1	0.11	0		0		2	0.21	2	0.21	0		0		3	0.32	12	1.26%	
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0		1	0.11	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.11%	
	M	0		0		1	0.11	0		0		0		0		0		0		0		1	0.11%	
	T	0		1	0.11	1	0.11	0		0		0		0		0		0		0		2	0.21%	
3. 8004 / 3 malignant tumor,spindle cell type	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		1	0.11	0		0		0		0		1	0.11%	
	T	0		0		0		0		0		1	0.11	0		0		0		0		1	0.11%	
4. 8005 / 3 MALIGNANT TUMOR,CLEAR CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	1	0.11	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.11%	
	T	1	0.11	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.11%	
5. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		1	0.11	0		1	0.11	1	0.11	0		0		3	0.32%	
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.11	1	0.11	1	0.11	0		3	0.32%	
	T	0		0		0		0		1	0.11	0		2	0.21	2	0.21	1	0.11	0		6	0.63%	
6. 8030 / 3 GIANT CELL AND SPINDLE CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.11	0		1	0.11%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.11	0		1	0.11%	
7. 8033 / 3 PSEUDOSARCOMATOUS CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.11	0		1	0.11%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.11	0		1	0.11%	
8. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		1	0.11	0		0		0		0		0		0		1	0.11%	
	T	0		0		0		1	0.11	0		0		0		0		0		0		1	0.11%	
9. 8084 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,CLEAR CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.11	0		0		0		1	0.11%	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.11	0		0		0		1	0.11%	
10. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		2	0.21	0		0		0		0		0		2	0.21%	
	M	0		0		0		0		2	0.21	1	0.11	0		0		1	0.11	1	0.11	4	0.42%	
	T	0		0		0		0		4	0.42	1	0.11	0		0		1	0.11	1	0.11	6	0.63%	
11. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		1	0.11	3	0.32	7	0.74	5	0.53	3	0.32	1	0.11	0		1	0.11	21	2.21%	
	M	0		0		0		2	0.21	7	0.74	13	1.37	13	1.37	7	0.74	1	0.11	0		43	4.53%	
	T	0		0		1	0.11	5	0.53	14	1.48	18	1.90	16	1.69	8	0.84	1	0.11	1	0.11	64	6.74%	
12. 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		3	0.32	6	0.63	3	0.32	5	0.53	2	0.21	2	0.21	0		21	2.21%	
	M	0		0		0		3	0.32	10	1.05	13	1.37	11	1.16	8	0.84	2	0.21	2	0.21	49	5.16%	
	T	0		0		0		6	0.63	16	1.69	16	1.69	16	1.69	10	1.05	4	0.42	2	0.21	70	7.38%	
13. 8312 / 3 RENAL CELL CARCINOMA, NOS (C64.9)	F	0		0		8	0.84	25	2.63	38	4.00	72	7.59	47	4.95	24	2.53	8	0.84	6	0.63	228	24.03%	
	M	0		0		5	0.53	19	2.00	78	8.22	97	10.22	66	6.95	66	6.95	15	1.58	16	1.69	362	38.15%	
	T	0		0		13	1.37	44	4.64	116	12.22	169	17.81	113	11.91	90	9.48	23	2.42	22	2.32	590	62.17%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 64 KIDNEY

		SEX*	Age Groups																		Total	
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14.	8316 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
CYST-ASSOCIATED RENAL CELL CARCINOMA (C64.9)		M	0		0		1	0.11	0		0		0		0		0		0		1	0.11%
		T	0		0		1	0.11	0		0		0		0		0		0		1	0.11%
15.	8317 / 3	F	0		0		0	0.11	1	0.42	4	0.42	2	0.21	1	0.11	1	0.11	1	0.11	14	1.48%
RENAL CELL CARCINOMA,CHROMOPHOBIC CELL (C64.9)		M	0		0		1	0.11	0	0.63	8	0.84	12	1.26	3	0.32	2	0.21	0		32	3.37%
		T	0		0		1	0.11	1	1.05	10	1.26	14	1.48	4	0.42	3	0.32	1	0.11	46	4.85%
16.	8318 / 3	F	0		0		0	0.11	1	0.21	3	0.32	1	0.11	2	0.21	0		2	0.21	11	1.16%
RENAL CELL CARCINOMA,SARCOMATOID (C64.9)		M	0		0		1	0.11	1	0.53	3	0.32	3	0.32	3	0.32	0		1	0.11	17	1.79%
		T	0		0		1	0.11	2	0.74	6	0.63	4	0.42	5	0.53	0		3	0.32	28	2.95%
17.	8319 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.11	0		0		0		1	0.11%
COLLECTING DUCT CARCINOMA (C64.9)		M	0		0		0	0.11	1	0.11	0		0		0		0		0		2	0.21%
		T	0		0		0	0.11	1	0.11	0		1	0.11	0		0		0		3	0.32%
18.	8320 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.11	0		0		0		1	0.11%
GRANULAR CELL CARCINOMA		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.11	0		0		0		1	0.11%
19.	8322 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
WATER-CLEAR CELL ADENOCARCINOMA (C75.0)		M	0		0		0	0.11	1		0		0		0		0		0		1	0.11%
		T	0		0		0	0.11	1		0		0		0		0		0		1	0.11%
20.	8800 / 3	F	0		0		0		0	0.11	0		0		0		0		0		1	0.11%
SARCOMA,NOS		M	0		0		1	0.11	0		0		0		0		0		0		1	0.11%
		T	0		0		1	0.11	0	0.11	0		0		0		0		0		2	0.21%
21.	8802 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
GIANT CELL SARCOMA (except bone M-9250/3)		M	0		0		0		1	0.11	0		0		0		0		0		1	0.11%
		T	0		0		0		1	0.11	0		0		0		0		0		1	0.11%
22.	8806 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
DESMOPLASTIC SMALL ROUND CELL TUMOR		M	0		0		0		0		1	0.11	0		0		0		0		1	0.11%
		T	0		0		0		0		1	0.11	0		0		0		0		1	0.11%
23.	8959 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MALIGNANT CYSTIC NEPHROMA (C64.9)		M	1	0.11	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.11%
		T	1	0.11	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.11%
24.	8960 / 3	F	34	3.58	7	0.74	2	0.21	1	0.11	1	0.11	0		0		0		1	0.11	46	4.85%
NEPHROBLASTOMA, NOS (C64.9)		M	38	4.00	7	0.74	1	0.11	0		0	0.11	0		0		0		4	0.42	51	5.37%
		T	72	7.59	14	1.48	3	0.32	1	0.11	1	0.11	1	0.11	0		0		5	0.53	97	10.22%
25.	8963 / 3	F	1	0.11	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.11%
RHABDOID SARCOMA		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	1	0.11	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.11%
26.	8964 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.11	1	0.11%
CLEAR CELL SARCOMA OF KIDNEY (C64.9)		M	2	0.21	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.21%
		T	2	0.21	0		0		0		0		0		0		0		1	0.11	3	0.32%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 65 RENAL PELVIS

		SEX*	Age Groups																		Total									
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown							
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.09	0		1	1.09	0		1	1.09%
	T		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.09	0		1	1.09	0		1	1.09%
2. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		1	1.09	0		0		0		0		0		0		0		1	1.09%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		1	1.09	0		0		0		0		0		0		0		1	1.09%
3. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F		0		0		0		1	1.09	0		2	2.17	1	1.09	0		0		0		0		0		0		4	4.35%
	M		0		0		0		2	2.17	1	1.09	2	2.17	3	3.26	4	4.35	1	1.09	0		1	1.09	0		13	14.13%		
	T		0		0		0		3	3.26	1	1.09	4	4.35	4	4.35	4	4.35	1	1.09	0		1	1.09	0		17	18.48%		
4. 8074 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,SPINDLE CELL	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		1	1.09	0		0		0		0		0		0		1	1.09%		
	T		0		0		0		0		0		1	1.09	0		0		0		0		0		0		1	1.09%		
5. 8120 / 3 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA,NOS	F		0		0		2	2.17	1	1.09	0		3	3.26	3	3.26	7	7.61	1	1.09	1	1.09	1	1.09	1	1.09	18	19.57%		
	M		0		0		0		0		3	3.26	3	3.26	4	4.35	9	9.78	1	1.09	1	1.09	1	1.09	21	22.83%				
	T		0		0		2	2.17	1	1.09	3	3.26	6	6.52	7	7.61	16	17.39	2	2.17	2	2.17	39	42.39%						
6. 8122 / 3 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA,SPINDLE CELL	F		0		0		0		0		0		0		1	1.09	0		0		0		0		0		1	1.09%		
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		0		1	1.09	0		0		0		0		0		1	1.09%		
7. 8130 / 3 PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		1	1.09	7	7.61	2	2.17	0		0		0		0		10	10.87%		
	M		0		0		0		1	1.09	5	5.43	5	5.43	6	6.52	3	3.26	1	1.09	0		0		21	22.83%				
	T		0		0		0		1	1.09	5	5.43	6	6.52	13	14.13	5	5.43	1	1.09	0		31	33.70%						
8. 8910 / 3 EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		1	1.09	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.09%				
	T		1	1.09	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.09%				
Total :		n	1	0	2	5	9	18	25	25	5	2	92																	
		%	1.09%		2.17%	5.43%	9.78%	19.57%	27.17%	27.17%	5.43%	2.17%	100.00%																	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 66 URETER

		SEX*	Age Groups																		Total						
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown				
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
1. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M		0		0		0		0		0		1	2.86	0		0		0		0		0		1	2.86%	
	T		0		0		0		0		0		1	2.86	0		0		0		0		0		1	2.86%	
2. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M		0		0		0		0		0		0		0		1	2.86	0		0		0		1	2.86%	
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	2.86	0		0		0		1	2.86%	
3. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	F		0		0		0		0		0		1	2.86	0		0		0		0		0		1	2.86%	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	T		0		0		0		0		0		1	2.86	0		0		0		0		0		1	2.86%	
4. 8120 / 3 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		1	2.86	2	5.71	0		0		0		0		3	8.57%	
	M		0		0		0		0		1	2.86	4	11.43	4	11.43	4	11.43	2	5.71	1	2.86	0		16	45.71%	
	T		0		0		0		0		1	2.86	4	11.43	5	14.29	6	17.14	2	5.71	1	2.86	0		19	54.29%	
5. 8130 / 3 PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		1	2.86	0		2	5.71	0		0		0		3	8.57%	
	M		0		0		0		0		2	5.71	0		5	14.29	3	8.57	0		0		0		10	28.57%	
	T		0		0		0		0		2	5.71	0		6	17.14	3	8.57	2	5.71	0		0		13	37.14%	
Total :		n	0		0		0		0		3		5		12		10		4		1				35		
		%									8.57%		14.29%		34.29%		28.57%		11.43%		2.86%				100.00%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 67 BLADDER

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		1	0.02	0		0		1	0.02	1	0.02	0		1	0.02	0		1	0.02	5	0.12%	
	M	0		0		1	0.02	0		2	0.05	2	0.05	4	0.10	3	0.07	1	0.02	3	0.07	16	0.39%	
	T	0		1	0.02	1	0.02	0		3	0.07	3	0.07	4	0.10	4	0.10	1	0.02	4	0.10	21	0.52%	
2. 8001 / 3 TUMOR CELLS,MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%	
3. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		0		2	0.05	0		0		2	0.05%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		2	0.05	0		0		2	0.05%	
4. 8004 / 3 malignant tumor,spindle cell type	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%	
5. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		0		0		0		2	0.05	0		0		0		2	0.05%	
	M	0		0		0		0		0		1	0.02	0		1	0.02	0		0		2	0.05%	
	T	0		0		0		0		0		1	0.02	2	0.05	1	0.02	0		0		4	0.10%	
6. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		2	0.05	0		0		0		2	0.05	2	0.05	0		6	0.15%	
	M	0		0		0		1	0.02	4	0.10	1	0.02	9	0.22	1	0.02	1	0.02	0		17	0.42%	
	T	0		0		0		3	0.07	4	0.10	1	0.02	9	0.22	3	0.07	3	0.07	0		23	0.57%	
7. 8012 / 3 LARGE CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%	
8. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0		0		0		0		1	0.02	2	0.05	2	0.05	1	0.02	0		0		6	0.15%	
	M	0		0		0		0		0		2	0.05	2	0.05	5	0.12	5	0.12	0		14	0.35%	
	T	0		0		0		0		1	0.02	4	0.10	4	0.10	6	0.15	5	0.12	0		20	0.49%	
9. 8021 / 3 CARCINOMA,ANAPLASTIC, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		1	0.02%	
	M	0		0		0		0		0		1	0.02	0		1	0.02	0		0		2	0.05%	
	T	0		0		0		0		0		1	0.02	0		1	0.02	1	0.02	0		3	0.07%	
10. 8030 / 3 GIANT CELL AND SPINDLE CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%	
11. 8033 / 3 PSEUDOSARCOMATOUS CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		1	0.02%	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		1	0.02	0		2	0.05%	
12. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		1	0.02	3	0.07%	
	T	0		0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		1	0.02	3	0.07%	
13. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA,NOS	F	0		0		1	0.02	3	0.07	1	0.02	2	0.05	3	0.07	5	0.12	4	0.10	0		19	0.47%	
	M	0		0		0		1	0.02	6	0.15	5	0.12	10	0.25	14	0.35	2	0.05	2	0.05	40	0.99%	
	T	0		0		1	0.02	4	0.10	7	0.17	7	0.17	13	0.32	19	0.47	6	0.15	2	0.05	59	1.46%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 67 BLADDER

		SEX*	Age Groups																								Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown									
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14 .	8051 / 3 VERRUCOUS CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%		
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%		
15 .	8052 / 3 PAPILLARY SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%		
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%		
16 .	8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	2	0.05	3	0.07	3	0.07	0		0		0		0		10	0.25%
		M	0		0		0		1	0.02	2	0.05	7	0.17	10	0.25	15	0.37	5	0.12	1	0.02	0		0		41	1.01%		
		T	0		0		0		1	0.02	3	0.07	8	0.20	12	0.30	18	0.44	8	0.20	1	0.02	0		0		51	1.26%		
17 .	8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		2	0.05	0		0		0		0		0		2	0.05%		
		T	0		0		0		0		0		0		2	0.05	0		0		0		0		0		2	0.05%		
18 .	8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATINIZING	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%		
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%		
19 .	8074 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,SPINDLE CELL	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		1	0.02%		
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		1	0.02%		
20 .	8084 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,CLEAR CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		1	0.02%		
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		1	0.02%		
21 .	8120 / 2 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA IN SITU	F	0		0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		0		0		0		2	0.05%		
		M	0		0		1	0.02	0		0		2	0.05	4	0.10	4	0.10	1	0.02	0		0		0		12	0.30%		
		T	0		0		1	0.02	0		0		3	0.07	5	0.12	4	0.10	1	0.02	0		0		0		14	0.35%		
22 .	8120 / 3 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		4	0.10	12	0.30	25	0.62	42	1.04	64	1.58	71	1.75	46	1.14	21	0.52	0		0		285	7.03%		
		M	0		0		18	0.44	43	1.06	125	3.08	250	6.17	335	8.27	410	10.12	192	4.74	118	2.91	0		0		1491	36.80%		
		T	0		0		22	0.54	55	1.36	150	3.70	292	7.21	399	9.85	481	11.87	238	5.87	139	3.43	0		0		1776	43.83%		
23 .	8122 / 3 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA,SPINDLE CELL	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%		
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%		
24 .	8130 / 2 PAPILLARY TRANSITIONAL CELL C	F	0		0		0		0		0		2	0.05	0		0		2	0.05	0		0		0		4	0.10%		
		M	0		1	0.02	1	0.02	1	0.02	2	0.05	5	0.12	5	0.12	8	0.20	1	0.02	4	0.10	0		0		28	0.69%		
		T	0		1	0.02	1	0.02	1	0.02	2	0.05	7	0.17	5	0.12	8	0.20	3	0.07	4	0.10	0		0		32	0.79%		
25 .	8130 / 3 PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	F	0		1	0.02	3	0.07	10	0.25	26	0.64	74	1.83	90	2.22	92	2.27	39	0.96	5	0.12	0		0		340	8.39%		
		M	0		1	0.02	13	0.32	50	1.23	148	3.65	300	7.40	417	10.29	469	11.57	179	4.42	40	0.99	0		0		1617	39.91%		
		T	0		2	0.05	16	0.39	60	1.48	174	4.29	374	9.23	507	12.51	561	13.85	218	5.38	45	1.11	0		0		1957	48.30%		
26 .	8131 / 3 TRANSITIONAL CELL C A	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		0		0		2	0.05%		
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		0		0		2	0.05%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 67 BLADDER

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%				
27.	8140 / 3	F	0		0		1	0.02	1	0.02	1	0.02	1	0.02	5	0.12	2	0.05	4	0.10	1	0.02	16	0.39%
ADENOCARCINOMA,NOS		M	0		0		0		0		1	0.02	4	0.10	7	0.17	8	0.20	4	0.10	2	0.05	26	0.64%
		T	0		0		1	0.02	1	0.02	2	0.05	5	0.12	12	0.30	10	0.25	8	0.20	3	0.07	42	1.04%
28.	8240 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
CARCINOID TUMOR,NOS (except of appendix)		M	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02%
29.	8246 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
NEUROENDOCRINE CARCINOMA		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%
30.	8260 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		0		2	0.05%
PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS		M	0		0		0		0		0		2	0.05	3	0.07	2	0.05	1	0.02	0		8	0.20%
		T	0		0		0		0		0		3	0.07	4	0.10	2	0.05	1	0.02	0		10	0.25%
31.	8480 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%
MUCINOUS ADENOCARCINOMA		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%
32.	8490 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
SIGNET RING CELL CARCINOMA		M	0		0		0		0		0		2	0.05	0		0		0		0		2	0.05%
		T	0		0		0		0		0		2	0.05	0		0		0		0		2	0.05%
33.	8560 / 3	F	0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		1	0.02%
ADENOSQUAMOUS CARCINOMA		M	0		0		0		0		0		2	0.05	0		0		0		0		2	0.05%
		T	0		0		0		0		1	0.02	2	0.05	0		0		0		0		3	0.07%
34.	8801 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
SPINDLE CELL SARCOMA		M	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02%
35.	8854 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
PLEOMORPHIC LIPOSARCOMA		M	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02%
36.	8890 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
LEIOMYOSARCOMA, NOS		M	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%
		T	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%
37.	8910 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA		M	2	0.05	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		3	0.07%
		T	2	0.05	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		3	0.07%
38.	8951 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%
MESODERMAL MIXED TUMOR		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%
39.	8960 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
NEPHROBLASTOMA, NOS (C64.9)		M	0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.02%
		T	0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.02%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 67 BLADDER

		Age Groups																						
		SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown		Total	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
40 .	9000 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02%
41 .	9663 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.02%
		T	0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.02%
42 .	9670 / 3	F	0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		1	0.02%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		1	0.02%
Total :		n	2		6		43		125		348		716		987		1131		495		199		4052	
		%	0.05%		0.15%		1.06%		3.08%		8.59%		17.67%		24.36%		27.91%		12.22%		4.91%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 68

OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS

		SEX*	Age Groups																		Total									
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown							
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		1	1.33	1	1.33	0		0		0		0		0		0		2	2.67%		
	T		0		0		0		0		1	1.33	1	1.33	0		0		0		0		0		0		2	2.67%		
2. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		1	1.33	0		0		0		0		1	1.33%		
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	1.33	0		0		0		0		1	1.33%		
3. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		1	1.33	0		1	1.33	3	4.00	0		0		0		0		5	6.67%		
	T		0		0		0		0		1	1.33	0		1	1.33	3	4.00	0		0		0		0		5	6.67%		
4. 8120 / 2 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA IN SITU	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		1	1.33	0		0		0		0		0		1	1.33%		
	T		0		0		0		0		0		0		1	1.33	0		0		0		0		0		1	1.33%		
5. 8120 / 3 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		1	1.33	1	1.33	0		0		0		2	2.67%		
	M		0		0		0		1	1.33	0		6	8.00	10	13.33	16	21.33	9	12.00	2	2.67	0		0		44	58.67%		
	T		0		0		0		1	1.33	0		6	8.00	10	13.33	17	22.67	10	13.33	2	2.67	0		0		46	61.33%		
6. 8130 / 2 PAPILLARY TRANSITIONAL CELL C	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.33	0		0		0		1	1.33%		
	T		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.33	0		0		0		1	1.33%		
7. 8130 / 3 PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		5	6.67	2	2.67	3	4.00	2	2.67	0		0		12	16.00%		
	T		0		0		0		0		0		0		5	6.67	2	2.67	3	4.00	2	2.67	0		0		12	16.00%		
8. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		1	1.33	0		0		0		0		1	1.33%		
	M		0		0		0		0		0		2	2.67	0		1	1.33	1	1.33	0		0		0		4	5.33%		
	T		0		0		0		0		0		2	2.67	0		2	2.67	1	1.33	0		0		0		5	6.67%		
9. 8720 / 3 MALIGNANT MELANOMA,NOS (except juvenile melanoma M-8770/0)	F		0		0		0		0		0		1	1.33	0		0		0		0		0		0		1	1.33%		
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		1	1.33	0		0		0		0		0		0		1	1.33%		
10. 8800 / 3 SARCOMA,NOS	F		0		0		1	1.33	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.33%		
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		1	1.33	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.33%		
Total :		n	0	0	1	1	2	10	17	25	15	4	75																	
		%			1.33%	1.33%	2.67%	13.33%	22.67%	33.33%	20.00%	5.33%	100.00%																	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 69

EYE AND ADNEXA

		SEX*	Age Groups																		Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	1	0.45	0		0		0		1	0.45	0		0		0		0		0		0		2	0.90%
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.45	1	0.45	0		0		0		2	0.90%
	T	1	0.45	0		0		0		1	0.45	0		1	0.45	1	0.45	0		0		0		4	1.80%
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	1	0.45	0		0		0		0		0		0		0		1	0.45	0		0		2	0.90%
	M	0		1	0.45	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.45%
	T	1	0.45	1	0.45	0		0		0		0		0		0		1	0.45	0		0		3	1.35%
3. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.45	0		0		0		0		0		1	0.45%
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.45	4	1.80	0		0		0		5	2.25%
	T	0		0		0		0		0		1	0.45	1	0.45	4	1.80	0		0		0		6	2.70%
4. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		1	0.45	0		0		0		0		0		0		1	0.45%
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.45	0		0		0		1	0.45%
	T	0		0		0		0		1	0.45	0		0		1	0.45	0		0		0		2	0.90%
5. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.45	1	0.45	0		0		2	0.90%
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.45	0		0		0		0		1	0.45%
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.45	1	0.45	1	0.45	0		0		3	1.35%
6. 8070 / 2 SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0	1	0.45	1	0.45	1	0.45	0		0		0		0		0		3	1.35%	
	M	0		0		0	0		0		1	0.45	2	0.90	4	1.80	1	0.45	0		0		8	3.60%	
	T	0		0		0	1	0.45	1	0.45	2	0.90	2	0.90	4	1.80	1	0.45	0		0		11	4.95%	
7. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0	1	0.45	0		0		2	0.90	2	0.90	10	4.50	1	0.45	0		0		16	7.21%	
	M	0		0	2	0.90	3	1.35	4	1.80	1	0.45	8	3.60	14	6.31	6	2.70	3	1.35	3	1.35	41	18.47%	
	T	0		0	3	1.35	3	1.35	4	1.80	3	1.35	10	4.50	24	10.81	7	3.15	3	1.35	3	1.35	57	25.68%	
8. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.45	0		0		0		1	0.45%
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.45	0		0		0		1	0.45%
9. 8076 / 2 S.C.C IN SITU WITH QUESTIONABLE STROMAL INVASION	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.45	0		0		1	0.45%
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.45	0		0		1	0.45%
10. 8076 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,MICROINVASI VE	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.45	0		0		0		1	0.45%
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.45	0		0		0		1	0.45%
	T	0		0		0		0		0		0		0		2	0.90	0		0		0		2	0.90%
11. 8094 / 3 BASOSQUAMOUS CARCINOMA (C44._)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	0.45	0		0		0		0		0		1	0.45%
	T	0		0		0		0		0		1	0.45	0		0		0		0		0		1	0.45%
12. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0	1	0.45	0		0		0		0		0		0		0		1	0.45%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.45	0		0		1	0.45%
	T	0		0		0	1	0.45	0		0		0		0		0		1	0.45	0		0		2
13. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0		1	0.45	2	0.90	0		0		0		0		1	0.45	0		0		0		4	1.80%
	M	0		0		0	1	0.45	0		0		0		0		0		0		0		1	0.45%	
	T	0		1	0.45	2	0.90	1	0.45	0		0		0		1	0.45	0		0		0		5	2.25%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 69 EYE AND ADNEXA

		SEX*	Age Groups																Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
14 . 8430 / 3 MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M	0			0		0		1	0.45	0		0		1	0.45	0		0		0		2
	T	0			0		0		1	0.45	0		0		1	0.45	0		0		0		2
15 . 8720 / 3 MALIGNANT MELANOMA,NOS (except juvenile melanoma M-8770/0)	F	0			1	0.45	2	0.90	4	1.80	0		5	2.25	0		1	0.45	1	0.45	0		14
	M	1	0.45		2	0.90	0		1	0.45	0		1	0.45	1	0.45	2	0.90	2	0.90	0		10
	T	1	0.45		3	1.35	2	0.90	5	2.25	0		6	2.70	1	0.45	3	1.35	3	1.35	0		24
16 . 8721 / 3 NODULAR MELANOMA (C44._)	F	0			0		0		1	0.45	0		0		0		0		0		0		1
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	T	0			0		0		1	0.45	0		0		0		0		0		0		1
17 . 8770 / 3 MIXED EPITHELIOID AND SPINDLE CELL MELANOMA	F	0			0		1	0.45	0		0		1	0.45	1	0.45	0		0		0		3
	M	0			1	0.45	0		0		2	0.90	2	0.90	1	0.45	2	0.90	0		0		8
	T	0			1	0.45	1	0.45	0		2	0.90	3	1.35	2	0.90	2	0.90	0		0		11
18 . 8771 / 3 EPITHELIOID CELL MELANOMA	F	0			0		0		0		0		1	0.45	1	0.45	0		0		0		2
	M	0			0		0		0		1	0.45	2	0.90	2	0.90	0		0		0		5
	T	0			0		0		0		1	0.45	3	1.35	3	1.35	0		0		0		7
19 . 8772 / 3 SPINDLE CELL MELANOMA,NOS	F	0			0		0		0		1	0.45	0		0		0		0		0		1
	M	0			0		1	0.45	0		0		0		0		0		0		0		1
	T	0			0		1	0.45	0		1	0.45	0		0		0		0		0		2
20 . 8773 / 3 SPINDLE CELL MELANOMA TYPE A (C69._)	F	0			0		0		0		0		0		1	0.45	0		0		0		1
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	T	0			0		0		0		0		0		1	0.45	0		0		0		1
21 . 8774 / 3 SPINDIE CELL MELANOMA TYPE B (C69._)	F	0			0		1	0.45	0		0		1	0.45	0		0		0		0		2
	M	0			0		0		0		0		0		0		1	0.45	0		0		1
	T	0			0		1	0.45	0		0		1	0.45	0		1	0.45	0		0		3
22 . 8910 / 3 EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	F	0			1	0.45	0		0		0		0		0		0		0		0		1
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	T	0			1	0.45	0		0		0		0		0		0		0		0		1
23 . 8991 / 3 EMBRYONAL SARCOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M	0			1	0.45	0		0		0		0		0		0		0		0		1
	T	0			1	0.45	0		0		0		0		0		0		0		0		1
24 . 9500 / 3 NEUROBLASTOMA,NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M	0			1	0.45	0		0		0		0		0		0		0		0		1
	T	0			1	0.45	0		0		0		0		0		0		0		0		1
25 . 9510 / 3 RETINOBLASTOMA, NOS (C69.2)	F	17	7.66		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.45	18
	M	26	11.71		1	0.45	1	0.45	0		0		0		0		0		0		1	0.45	29
	T	43	19.37		1	0.45	1	0.45	0		0		0		0		0		0		2	0.90	47
26 . 9511 / 3 RETINOBLASTOMA , DIFFERENTIATED (C69.2)	F	4	1.80		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4
	M	4	1.80		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4
	T	8	3.60		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8

* F= Female , M = Male , T = Total

C 69 EYE AND ADNEXA

		SEX*	Age Groups																								Total	
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown							
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
27 . RETINOBLASTOMA , UNDIFFERENTIATED (C69.2)	9512 / 3	F	1	0.45	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.45%
		M	1	0.45	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.45%
		T	2	0.90	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.90%
28 . OLFACTORY NEUROGENIC TUMOR	9520 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		1	0.45	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.45%
		T	0		0		1	0.45	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.45%
29 . NEUROFIBROSARCOMA	9540 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	0.45	0		0		0		0		0		1	0.45%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.45	0		0		0		0		0		1	0.45%
30 . MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	9590 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		1	0.45	0		0		1	0.45	0		0		0		0		0		2	0.90%
		T	0		0		0		1	0.45	0		0		1	0.45	0		0		0		0		0		2	0.90%
31 . MALIGNANT LYMPHOMA,NON- HODGKIN,NOS	9591 / 3	F	0		0		1	0.45	0		0		0		1	0.45	0		0		0		0		0		2	0.90%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.45	0		0		0		1	0.45	0		0		0		0		0		2	0.90%
32 . MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL LYMPHOCYTIC,NOS	9670 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.45	0		0		0		1	0.45%
		M	0		0		0		0		0		1	0.45	1	0.45	0		0		0		0		0		2	0.90%
		T	0		0		0		0		0		1	0.45	1	0.45	0		1	0.45	0		0		0		3	1.35%
33 . MALIGNANT LYMPHOMA,LYMPHOCYTIC ,INTERMEDIATE	9673 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.45	0		0		0		1	0.45%
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.45	0		0		0		1	0.45%
34 . MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	9680 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.45	0		0		0		1	0.45%
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.45	0		0		0		1	0.45%
35 . MARGINAL ZONE B-CELL LYMPHOMA,NOS	9699 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	0.45	0		0		0		0		0		0		1	0.45%
		T	0		0		0		0		0		1	0.45	0		0		0		0		0		0		1	0.45%
36 . myeloid sarcoma (see also m-9861/3)	9930 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	1	0.45	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.45%
		T	1	0.45	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.45%
Total :		n	57		10		13		13		12		22		26		47		17		5		222					
		%	25.68%		4.50%		5.86%		5.86%		5.41%		9.91%		11.71%		21.17%		7.66%		2.25%		100.00%					

* F= Female , M = Male , T = Total

C 70 MENINGES

		SEX*	Age Groups																		Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			n	%	
1. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	3.33	0		0		0		0		0		1	3.33%
	T	0		0		0		0		0		1	3.33	0		0		0		0		0		1	3.33%
2. 9530 / 3 MENINGIOMA , MALIGNANT (C70._)	F	0		0		1	3.33	0		2	6.67	3	10.00	2	6.67	2	6.67	0		1	3.33	11		36.67%	
	M	0		0		2	6.67	2	6.67	1	3.33	4	13.33	2	6.67	0		0		0		11		36.67%	
	T	0		0		3	10.00	2	6.67	3	10.00	7	23.33	4	13.33	2	6.67	0		1	3.33	22		73.33%	
3. 9538 / 3 PAPILLARY MENINGIOMA (C70._)	F	0		0		0		0		1	3.33	1	3.33	0		1	3.33	0		0		3		10.00%	
	M	0		1	3.33	2	6.67	0		0		0		0		1	3.33	0		0		4		13.33%	
	T	0		1	3.33	2	6.67	0		1	3.33	1	3.33	0		2	6.67	0		0		7		23.33%	
Total :		n	0		1		5		2		4		9		4		4		0		1		30		
		%			3.33%		16.67%		6.67%		13.33%		30.00%		13.33%		13.33%			3.33%			100.00%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 71 BRAIN

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	1	0.07	0		2	0.15	0		0		0		1	0.07	0		0		0		4	0.30%	
	M	1	0.07	2	0.15	1	0.07	1	0.07	2	0.15	0		1	0.07	1	0.07	0		0		9	0.67%	
	T	2	0.15	2	0.15	3	0.22	1	0.07	2	0.15	0		2	0.15	1	0.07	0		0		13	0.97%	
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0		1	0.07	0		0		1	0.07	2	0.15	0		0		0		0		4	0.30%	
	M	1	0.07	1	0.07	5	0.37	1	0.07	1	0.07	0		0		1	0.07	0		0		10	0.75%	
	T	1	0.07	2	0.15	5	0.37	1	0.07	2	0.15	2	0.15	0		1	0.07	0		0		14	1.05%	
3. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		1	0.07%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		1	0.07%	
4. 8693 / 3 EXTRA-ADRENAL PARANGLIOMA,MALIGNANT	F	0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		1	0.07%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		1	0.07%	
5. 9064 / 3 GERMINOMA	F	1	0.07	2	0.15	2	0.15	0		0		0		0		0		0		1	0.07	6	0.45%	
	M	0		0		2	0.15	0		0		0		0		0		0		0		2	0.15%	
	T	1	0.07	2	0.15	4	0.30	0		0		0		0		0		0		1	0.07	8	0.60%	
6. 9150 / 3 HEMANGIOPERICYTOMA,MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		1	0.07%	
	T	0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		1	0.07%	
7. 9362 / 3 PINEOBLASTOMA (C75.3)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.07%	
	T	0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.07%	
8. 9380 / 3 GLIOMA,MALIGNANT (C71._)	F	1	0.07	3	0.22	0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		5	0.37%	
	M	2	0.15	1	0.07	0		1	0.07	0		0		0		1	0.07	0		0		5	0.37%	
	T	3	0.22	4	0.30	0		1	0.07	0		0		1	0.07	1	0.07	0		0		10	0.75%	
9. 9382 / 3 MIXED GLIOMA (C71._)	F	1	0.07	0		2	0.15	3	0.22	6	0.45	2	0.15	2	0.15	0		0		0		16	1.20%	
	M	0		1	0.07	3	0.22	2	0.15	7	0.52	2	0.15	2	0.15	0		0		0		17	1.27%	
	T	1	0.07	1	0.07	5	0.37	5	0.37	13	0.97	4	0.30	4	0.30	0		0		0		33	2.47%	
10. 9390 / 3 CHOROID PLEXUS PAPILLOMA,MALIGNANT (C71.5)	F	2	0.15	0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		0		3	0.22%	
	M	0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.07%	
	T	2	0.15	1	0.07	1	0.07	0		0		0		0		0		0		0		4	0.30%	
11. 9391 / 3 EPENDYMOMA,NOS (C71._)	F	5	0.37	3	0.22	4	0.30	1	0.07	5	0.37	0		0		0		0		1	0.07	19	1.42%	
	M	4	0.30	1	0.07	4	0.30	2	0.15	1	0.07	2	0.15	0		1	0.07	1	0.07	0		16	1.20%	
	T	9	0.67	4	0.30	8	0.60	3	0.22	6	0.45	2	0.15	0		1	0.07	1	0.07	1	0.07	35	2.62%	
12. 9392 / 3 EPENDYMOMA,ANAPLASTIC (C71._)	F	1	0.07	3	0.22	2	0.15	0		0		1	0.07	0		0		0		0		7	0.52%	
	M	3	0.22	0		0		1	0.07	1	0.07	0		0		0		0		0		5	0.37%	
	T	4	0.30	3	0.22	2	0.15	1	0.07	1	0.07	1	0.07	0		0		0		0		12	0.90%	
13. 9393 / 3 PAPILLARY EPENDYMOMA (C71._)	F	1	0.07	0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		0		2	0.15%	
	M	0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		0		1	0.07%	
	T	1	0.07	0		2	0.15	0		0		0		0		0		0		0		3	0.22%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 71 BRAIN

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14 .	9400 / 3 ASTROCYTOMA,NOS (C71._)	F	8	0.60	25	1.87	30	2.24	36	2.69	28	2.09	22	1.65	5	0.37	4	0.30	1	0.07	1	0.07	160	11.97%
		M	11	0.82	16	1.20	49	3.66	61	4.56	37	2.77	26	1.94	20	1.50	8	0.60	1	0.07	1	0.07	230	17.20%
		T	19	1.42	41	3.07	79	5.91	97	7.26	65	4.86	48	3.59	25	1.87	12	0.90	2	0.15	2	0.15	390	29.17%
15 .	9401 / 3 A S T R O C Y T O M A, A N A P L A S T I C	F	0		2	0.15	7	0.52	7	0.52	7	0.52	1	0.07	3	0.22	2	0.15	1	0.07	0		30	2.24%
		M	0		2	0.15	6	0.45	11	0.82	6	0.45	5	0.37	4	0.30	3	0.22	1	0.07	0		38	2.84%
		T	0		4	0.30	13	0.97	18	1.35	13	0.97	6	0.45	7	0.52	5	0.37	2	0.15	0		68	5.09%
16 .	9410 / 3 P R O T O P L A S M I C A S T R O C Y T O M A (C71._)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		1	0.07	1	0.07	0		0		0		0		0		0		2	0.15%
		T	0		0		1	0.07	1	0.07	0		0		0		0		0		0		2	0.15%
17 .	9411 / 3 G E M I S T O C Y T I C A S T R O C Y T O M A (C71._)	F	0		1	0.07	0		4	0.30	0		2	0.15	3	0.22	0		0		1	0.07	11	0.82%
		M	0		1	0.07	2	0.15	8	0.60	3	0.22	1	0.07	0		0		0		0		15	1.12%
		T	0		2	0.15	2	0.15	12	0.90	3	0.22	3	0.22	3	0.22	0		0		1	0.07	26	1.94%
18 .	9420 / 3 F I B R I L L A R Y A S T R O C Y T O M A (C71._)	F	1	0.07	2	0.15	5	0.37	9	0.67	2	0.15	3	0.22	0		1	0.07	0		1	0.07	24	1.80%
		M	0		3	0.22	6	0.45	10	0.75	6	0.45	6	0.45	6	0.45	3	0.22	0		0		40	2.99%
		T	1	0.07	5	0.37	11	0.82	19	1.42	8	0.60	9	0.67	6	0.45	4	0.30	0		1	0.07	64	4.79%
19 .	9424 / 3 P L E O M O R P H I C X A N T H O A S T R O C Y T O M A (C71._)	F	0		1	0.07	0		0		1	0.07	0		1	0.07	0		0		0		3	0.22%
		M	0		2	0.15	0		1	0.07	1	0.07	0		0		0		0		0		4	0.30%
		T	0		3	0.22	0		1	0.07	2	0.15	0		1	0.07	0		0		0		7	0.52%
20 .	9430 / 3 A S T R O B L A S T O M A (C71._)	F	1	0.07	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.07%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	1	0.07	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.07%
21 .	9440 / 3 G L I O B L A S T O M A, N O S (C71._)	F	2	0.15	4	0.30	7	0.52	11	0.82	24	1.80	34	2.54	27	2.02	12	0.90	4	0.30	5	0.37	130	9.72%
		M	4	0.30	4	0.30	11	0.82	25	1.87	44	3.29	58	4.34	55	4.11	25	1.87	6	0.45	9	0.67	241	18.03%
		T	6	0.45	8	0.60	18	1.35	36	2.69	68	5.09	92	6.88	82	6.13	37	2.77	10	0.75	14	1.05	371	27.75%
22 .	9441 / 3 G I A N T C E L L G L I O B L A S T O M A (C71._)	F	0		1	0.07	0		0		1	0.07	0		0		0		0		2	0.15	4	0.30%
		M	0		0		2	0.15	2	0.15	1	0.07	0		0		0		0		1	0.07	6	0.45%
		T	0		1	0.07	2	0.15	2	0.15	2	0.15	0		0		0		0		3	0.22	10	0.75%
23 .	9442 / 3 G L I O S A R C O M A (C71._)	F	0		0		0		0		1	0.07	2	0.15	0		2	0.15	0		0		5	0.37%
		M	0		1	0.07	1	0.07	0		3	0.22	0		0		0		0		0		5	0.37%
		T	0		1	0.07	1	0.07	0		4	0.30	2	0.15	0		2	0.15	0		0		10	0.75%
24 .	9450 / 3 O L I G O D E N D R O G L I O M A, N O S (C71._)	F	1	0.07	4	0.30	3	0.22	7	0.52	13	0.97	6	0.45	2	0.15	0		0		1	0.07	37	2.77%
		M	0		2	0.15	8	0.60	4	0.30	9	0.67	4	0.30	3	0.22	1	0.07	0		1	0.07	32	2.39%
		T	1	0.07	6	0.45	11	0.82	11	0.82	22	1.65	10	0.75	5	0.37	1	0.07	0		2	0.15	69	5.16%
25 .	9451 / 3 O L I G O D E N D R O G L I O M A, A N A P L A S T I C (C71._)	F	0		1	0.07	1	0.07	0		2	0.15	0		0		1	0.07	0		0		5	0.37%
		M	0		2	0.15	2	0.15	2	0.15	0		3	0.22	0		0		0		0		9	0.67%
		T	0		3	0.22	3	0.22	2	0.15	2	0.15	3	0.22	0		1	0.07	0		0		14	1.05%
26 .	9460 / 3 O L I G O D E N D R O B L A S T O M A (C71._)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		2	0.15	0		0		0		0		0		2	0.15%
		T	0		0		0		0		2	0.15	0		0		0		0		0		2	0.15%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 71 BRAIN

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
27 . 9470 / 3 MEDULLOBLASTOMA, NOS (C71.6)	F	9	0.67	10	0.75	5	0.37	2	0.15	2	0.15	0	1	0.07	0	0	1	0.07	30	2.24%				
	M	28	2.09	17	1.27	11	0.82	5	0.37	1	0.07	0	0	0	0	4	0.30	66	4.94%					
	T	37	2.77	27	2.02	16	1.20	7	0.52	3	0.22	0	1	0.07	0	5	0.37	96	7.18%					
28 . 9471 / 3 DESMOPLASTIC MEDULLOBLASTOMA (C71.6)	F	1	0.07	0		1	0.07	1	0.07	1	0.07	0	0	0	0	0		4	0.30%					
	M	1	0.07	0		3	0.22	0		0		0	0	0	0	0		4	0.30%					
	T	2	0.15	0		4	0.30	1	0.07	1	0.07	0	0	0	0	0		8	0.60%					
29 . 9473 / 3 PRIMITIVE NEUROECTODERMAL TUMOR (C71._)	F	2	0.15	0		0		0		0		0	0	0	0	0		2	0.15%					
	M	2	0.15	1	0.07	0		0		2	0.15	0	0	0	0	0		5	0.37%					
	T	4	0.30	1	0.07	0		0		2	0.15	0	0	0	0	0		7	0.52%					
30 . 9474 / 3 LARGE CELL MEDULLOBLASTOMA (C71.6)	F	0		0		0		0		0		0	0	0	0	0		0						
	M	1	0.07	0		0		0		0		0	0	0	0	0		1	0.07%					
	T	1	0.07	0		0		0		0		0	0	0	0	0		1	0.07%					
31 . 9490 / 3 GANGLIONEUROBLASTOM A	F	0		0		0		0		0		0	0	0	0	0		0						
	M	0		0		0		0		0		1	0.07	0	0	0		1	0.07%					
	T	0		0		0		0		0		1	0.07	0	0	0		1	0.07%					
32 . 9500 / 3 NEUROBLASTOMA,NOS	F	6	0.45	2	0.15	0		1	0.07	0		0	0	0	0	0		9	0.67%					
	M	1	0.07	0		0		0		0		0	0	0	0	0		1	0.07%					
	T	7	0.52	2	0.15	0		1	0.07	0		0	0	0	0	0		10	0.75%					
33 . 9508 / 3 ATYPICAL TERATOID/RHABDOID TUMOR (C71._)	F	1	0.07	0		0		0		0		0	0	0	0	0		1	0.07%					
	M	0		0		0		0		0		0	0	0	0	0		0						
	T	1	0.07	0		0		0		0		0	0	0	0	0		1	0.07%					
34 . 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F	0		1	0.07	0		0		4	0.30	3	0.22	0	1	0.07	0		9	0.67%				
	M	0		0		0		2	0.15	0		1	0.07	2	0.15	1	0.07	0		7	0.52%			
	T	0		1	0.07	0		2	0.15	0		5	0.37	5	0.37	1	0.07	2	0.15	0		16	1.20%	
35 . 9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NON- HODGKIN,NOS	F	0		1	0.07	0		0		1	0.07	0	0	0	0	0		2	0.15%					
	M	0		0		1	0.07	0		1	0.07	1	0.07	0	0	0		3	0.22%					
	T	0		1	0.07	1	0.07	0		2	0.15	1	0.07	0	0	0		5	0.37%					
36 . 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	0		0		1	0.07	1	0.07	3	0.22	0	3	0.22	0	0		8	0.60%					
	M	1	0.07	0		0		0		1	0.07	5	0.37	3	0.22	0	0		10	0.75%				
	T	1	0.07	0		1	0.07	1	0.07	4	0.30	5	0.37	6	0.45	0	0		18	1.35%				
37 . 9714 / 3 LARGE CELL (KI-1+) LYMPHOMA	F	0		0		0		0		0		0	0	0	0	0		0						
	M	0		0		0		0		1	0.07	0	0	0	0	0		1	0.07%					
	T	0		0		0		0		1	0.07	0	0	0	0	0		1	0.07%					
38 . 9731 / 3 PLASMACYTOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.07	0	0	0		1	0.07%					
	M	0		0		0		0		0		0	1	0.07	0	0	1	0.07	2	0.15%				
	T	0		0		0		0		0		1	0.07	1	0.07	0	1	0.07	3	0.22%				
Total :		n	105		126		193		224		228		196		150		67		17		31		1337	
		%	7.85%		9.42%		14.44%		16.75%		17.05%		14.66%		11.22%		5.01%		1.27%		2.32%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 72

SPINAL CORD, CRANIAL NERVES, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NEROUS SYSTEM

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14 .	9470 / 3 MEDULLOBLASTOMA, NOS (C71.6)	F	0		0		1	1.02	0		0		0		0		0		0		0		1	1.02%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	1.02	0		0		0		0		0		0		0		1	1.02%
15 .	9473 / 3 PRIMITIVE NEUROECTODERMAL TUMOR (C71._)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		1	1.02	0		0		0		0		0		0		0		1	1.02%
		T	0		0		1	1.02	0		0		0		0		0		0		0		1	1.02%
16 .	9500 / 3 NEUROBLASTOMA,NOS	F	3	3.06	2	2.04	0		0		0		0		0		1	1.02	0		0		6	6.12%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	3	3.06	2	2.04	0		0		0		0		0		1	1.02	0		0		6	6.12%
17 .	9503 / 3 NEUROEPITHELIOMA, NOS	F	0		0		0		0		1	1.02	0		0		0		0		0		1	1.02%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	1.02	0		0		0		0		0		1	1.02%
18 .	9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		3	3.06	1	1.02	0		0		0		1	1.02	0		0		5	5.10%
		T	0		0		3	3.06	1	1.02	0		0		0		1	1.02	0		0		5	5.10%
19 .	9650 / 3 HODGKIN DISEASE,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	1.02	1	1.02	0		0		0		0		2	2.04%
		T	0		0		0		0		1	1.02	1	1.02	0		0		0		0		2	2.04%
20 .	9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	0		0		0		1	1.02	2	2.04	0		0		0		0		0		3	3.06%
		M	0		0		1	1.02	0		0		1	1.02	0		0		0		1	1.02	3	3.06%
		T	0		0		1	1.02	1	1.02	2	2.04	1	1.02	0		0		0		1	1.02	6	6.12%
21 .	9684 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,IMMUNOBLAS TIC,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	1.02	0		0		0		1	1.02%
		T	0		0		0		0		0		0		1	1.02	0		0		0		1	1.02%
22 .	9702 / 3 PERIPHERAL T-CELL IYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	1.02	0		0		0		0		0		1	1.02%
		T	0		0		0		0		1	1.02	0		0		0		0		0		1	1.02%
23 .	9731 / 3 PLASMACYTOMA,NOS	F	0		0		0		0		1	1.02	0		0		0		0		0		1	1.02%
		M	0		0		0		1	1.02	0		1	1.02	2	2.04	1	1.02	0		0		5	5.10%
		T	0		0		0		1	1.02	1	1.02	1	1.02	2	2.04	1	1.02	0		0		6	6.12%
24 .	9930 / 3 myeloid sarcoma (see also m-9861/3)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	1.02	0		0		0		0		0		1	1.02%
		T	0		0		0		0		1	1.02	0		0		0		0		0		1	1.02%
Total :		n	8		16		22		9		15		14		3		7		0		4		98	
		%	8.16%		16.33%		22.45%		9.18%		15.31%		14.29%		3.06%		7.14%				4.08%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 73

THYROID GLAND

		SEX*	Age Groups																Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		1	0.07	0		3	0.20	3	0.20	2	0.13	0		0		0		0		9	0.59%
	M	0		0		0		0		0		1	0.07	0		2	0.13	0		1	0.07	4	0.26%
	T	0		1	0.07	0		3	0.20	3	0.20	3	0.20	0		2	0.13	0		1	0.07	13	0.85%
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		1	0.07%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		1	0.07%
3. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		2	0.13	2	0.13	0		0		4	0.26	0		1	0.07	9	0.59%
	M	0		1	0.07	1	0.07	1	0.07	1	0.07	0		0		1	0.07	1	0.07	0		6	0.39%
	T	0		1	0.07	1	0.07	3	0.20	3	0.20	0		0		5	0.33	1	0.07	1	0.07	15	0.98%
4. 8012 / 3 LARGE CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		1	0.07%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		1	0.07%
5. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0		0		0		0		1	0.07	2	0.13	2	0.13	3	0.20	1	0.07	0		9	0.59%
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.07	2	0.13	0		0		3	0.20%
	T	0		0		0		0		1	0.07	2	0.13	3	0.20	5	0.33	1	0.07	0		12	0.78%
6. 8021 / 3 CARCINOMA,ANAPLASTIC, NOS	F	0		0		0		0		0		3	0.20	6	0.39	6	0.39	2	0.13	1	0.07	18	1.17%
	M	0		0		0		0		2	0.13	1	0.07	2	0.13	4	0.26	0		1	0.07	10	0.65%
	T	0		0		0		0		2	0.13	4	0.26	8	0.52	10	0.65	2	0.13	2	0.13	28	1.82%
7. 8031 / 3 GIANT CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		1	0.07%
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		1	0.07%
8. 8032 / 3 SPINDLE CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		1	0.07%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		1	0.07%
9. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		1	0.07%
	T	0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		1	0.07%
10. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.07	1	0.07%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.07	1	0.07%
11. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F	1	0.07	46	2.99	171	11.12	208	13.52	160	10.40	88	5.72	70	4.55	41	2.67	9	0.59	30	1.95	824	53.58%
	M	1	0.07	11	0.72	39	2.54	43	2.80	51	3.32	44	2.86	33	2.15	30	1.95	8	0.52	10	0.65	270	17.56%
	T	2	0.13	57	3.71	210	13.65	251	16.32	211	13.72	132	8.58	103	6.70	71	4.62	17	1.11	40	2.60	1094	71.13%
12. 8290 / 3 OXYPHILIC ADENOCARCINOMA	F	0		0		2	0.13	3	0.20	1	0.07	6	0.39	2	0.13	4	0.26	0		1	0.07	19	1.24%
	M	0		0		0		0		1	0.07	1	0.07	0		1	0.07	0		0		3	0.20%
	T	0		0		2	0.13	3	0.20	2	0.13	7	0.46	2	0.13	5	0.33	0		1	0.07	22	1.43%
13. 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		1	0.07%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		1	0.07%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 73

THYROID GLAND

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14 .	8330 / 3	F	0		2	0.13	4	0.26	7	0.46	13	0.85	11	0.72	10	0.65	4	0.26	2	0.13	2	0.13	55	3.58%
		M	1	0.07	0		1	0.07	3	0.20	1	0.07	3	0.20	1	0.07	3	0.20	1	0.07	0		14	0.91%
		T	1	0.07	2	0.13	5	0.33	10	0.65	14	0.91	14	0.91	11	0.72	7	0.46	3	0.20	2	0.13	69	4.49%
15 .	8331 / 3	F	0		0		1	0.07	1	0.07	0		3	0.20	1	0.07	2	0.13	0		0		8	0.52%
		M	0		0		0		0		0		0		2	0.13	4	0.26	0		0		6	0.39%
		T	0		0		1	0.07	1	0.07	0		3	0.20	3	0.20	6	0.39	0		0		14	0.91%
16 .	8332 / 3	F	0		0		1	0.07	0		2	0.13	1	0.07	0		0		1	0.07	0		5	0.33%
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		1	0.07%
		T	0		0		1	0.07	0		2	0.13	1	0.07	1	0.07	0		1	0.07	0		6	0.39%
17 .	8335 / 3	F	0		1	0.07	1	0.07	5	0.33	0		2	0.13	0		0		0		0		9	0.59%
		M	0		0		0		1	0.07	0		0		1	0.07	0		0		0		2	0.13%
		T	0		1	0.07	1	0.07	6	0.39	0		2	0.13	1	0.07	0		0		0		11	0.72%
18 .	8337 / 3	F	0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		1	0.07%
		M	0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		1	0.07%
		T	0		0		0		0		1	0.07	1	0.07	0		0		0		0		2	0.13%
19 .	8340 / 3	F	0		5	0.33	15	0.98	28	1.82	19	1.24	8	0.52	9	0.59	5	0.33	1	0.07	1	0.07	91	5.92%
		M	0		2	0.13	2	0.13	5	0.33	8	0.52	3	0.20	3	0.20	1	0.07	0		1	0.07	25	1.63%
		T	0		7	0.46	17	1.11	33	2.15	27	1.76	11	0.72	12	0.78	6	0.39	1	0.07	2	0.13	116	7.54%
20 .	8341 / 3	F	0		0		4	0.26	2	0.13	3	0.20	3	0.20	2	0.13	0		0		1	0.07	15	0.98%
		M	0		0		0		4	0.26	0		0		0		0		0		0		4	0.26%
		T	0		0		4	0.26	6	0.39	3	0.20	3	0.20	2	0.13	0		0		1	0.07	19	1.24%
21 .	8343 / 3	F	0		2	0.13	1	0.07	2	0.13	0		1	0.07	0		0		0		0		6	0.39%
		M	0		0		1	0.07	0		0		0		0		1	0.07	0		0		2	0.13%
		T	0		2	0.13	2	0.13	2	0.13	0		1	0.07	0		1	0.07	0		0		8	0.52%
22 .	8344 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		4	0.26	0		1	0.07	5	0.33%
		M	0		0		0		0		1	0.07	0		0		1	0.07	0		0		2	0.13%
		T	0		0		0		0		1	0.07	0		0		5	0.33	0		1	0.07	7	0.46%
23 .	8345 / 3	F	0		3	0.20	7	0.46	7	0.46	7	0.46	8	0.52	1	0.07	0		0		1	0.07	34	2.21%
		M	1	0.07	2	0.13	7	0.46	7	0.46	7	0.46	4	0.26	6	0.39	4	0.26	0		1	0.07	39	2.54%
		T	1	0.07	5	0.33	14	0.91	14	0.91	14	0.91	12	0.78	7	0.46	4	0.26	0		2	0.13	73	4.75%
24 .	8350 / 3	F	0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		1	0.07%
		M	0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		1	0.07%
		T	0		0		0		0		1	0.07	1	0.07	0		0		0		0		2	0.13%
25 .	8430 / 3	F	0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		0		1	0.07%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		1	0.07%
		T	0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		1	0.07	0		2	0.13%
26 .	8525 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		1	0.07%
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		1	0.07%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 73 THYROID GLAND

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
27 . SARCOMA,NOS	8800 / 3	F	0		0		0		0		0		0	0.07	1	0.07	0		0		0		1	0.07%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		1	0.07%
28 . HEMANGIOSARCOMA	9120 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		1	0.07%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		1	0.07%
29 . MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	9590 / 3	F	0		0		1	0.07	0		0		0		1	0.07	0		0		0		2	0.13%
		M	0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		0		1	0.07%
		T	0		0		2	0.13	0		0		0		1	0.07	0		0		0		3	0.20%
30 . MALIGNANT LYMPHOMA,NON- HODGKIN,NOS	9591 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		1	0.07%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		1	0.07%
31 . MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL LYMPHOCYTIC,NOS	9670 / 3	F	0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		1	0.07%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		1	0.07%
32 . MALIGNANT LYMPHOMA,LYMPHOPLAS MACYTIC	9671 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		1	0.07%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		1	0.07%
33 . MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	9680 / 3	F	0		0		0		1	0.07	1	0.07	0		1	0.07	0		0		0		3	0.20%
		M	0		0		0		0		1	0.07	0		0		1	0.07	0		0		2	0.13%
		T	0		0		0		1	0.07	2	0.13	0		1	0.07	1	0.07	0		0		5	0.33%
34 . MALIGNANT LYMPHOMA,IMMUNOBLAS TIC,NOS	9684 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.07	1	0.07%
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.07	1	0.07%
35 . MARGINAL ZONE B-CELL LYMPHOMA,NOS	9699 / 3	F	0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		1	0.07%
		M	0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		1	0.07%
		T	0		0		0		0		2	0.13	0		0		0		0		0		2	0.13%
36 . PRECURSOR CELL LYMPHOBLASTIC LYMPHOMA,NOS	9727 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.07%
		T	0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.07%
Total :		n	4		77		261		335		289		200		158		130		29		55		1538	
		%	0.26%		5.01%		16.97%		21.78%		18.79%		13.00%		10.27%		8.45%		1.89%		3.58%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 74 ADRENAL GLAND

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%				
1. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0		1	1.27	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.27%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		1	1.27	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.27%	
2. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	1	1.27	0		1	1.27	1	1.27	1	1.27	1	1.27	0		1	1.27	0		0		6	7.59%	
	M	0		0		0		0		2	2.53	0		0		0		0		0		2	2.53%	
	T	1	1.27	0		1	1.27	1	1.27	3	3.80	1	1.27	0		1	1.27	0		0		8	10.13%	
3. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		1	1.27	0		0		0		0		0		0		1	1.27%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		1	1.27	0		0		0		0		0		0		1	1.27%	
4. 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		1	1.27	0		0		0		0		1	1.27%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		1	1.27	0		0		0		0		1	1.27%	
5. 8370 / 3 ADRENAL CORTICAL CARCINOMA (C74.0)	F	1	1.27	0		1	1.27	3	3.80	4	5.06	1	1.27	0		1	1.27	0		0		11	13.92%	
	M	1	1.27	0		0		0		3	3.80	4	5.06	0		1	1.27	0		0		9	11.39%	
	T	2	2.53	0		1	1.27	3	3.80	7	8.86	5	6.33	0		2	2.53	0		0		20	25.32%	
6. 8680 / 3 PARAGANGLIOMA,MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		1	1.27	0		0		0		0		1	1.27%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		1	1.27	0		0		0		0		1	1.27%	
7. 8700 / 3 PHEOCHROMOCYTOMA,MALIGNANT (C74.1)	F	1	1.27	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.27%	
	M	0		0		0		0		2	2.53	0		0		0		0		0		2	2.53%	
	T	1	1.27	0		0		0		2	2.53	0		0		0		0		0		3	3.80%	
8. 9490 / 3 GANGLIONEUROBLASTOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	2	2.53	0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	2.53%	
	T	2	2.53	0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	2.53%	
9. 9500 / 3 NEUROBLASTOMA,NOS	F	15	18.99	1	1.27	0		0		0		0		0		0		0		0		16	20.25%	
	M	21	26.58	3	3.80	0		0		0		0		0		0		0		0		24	30.38%	
	T	36	45.57	4	5.06	0		0		0		0		0		0		0		0		40	50.63%	
10. 9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NON-HODGKIN,NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	1.27	0		0		0		1	1.27%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		1	1.27	0		0		0		1	1.27%	
11. 9664 / 3 HODGKIN lymphoma,NODULAR SCLEROSIS,CELLULAR	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		1	1.27	0		0		0		0		0		1	1.27%	
	T	0		0		0		0		1	1.27	0		0		0		0		0		1	1.27%	
Total :		n	42		5		2		5		13		8		1		3		0		0		79	
		%	53.16%		6.33%		2.53%		6.33%		16.46%		10.13%		1.27%		3.80%						100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 75 OTHER ENDOCRINE GLANDS AND STRUCTURES

		SEX*	Age Groups																		Total											
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown									
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	11.11	1	11.11%	1	11.11%	1	11.11%
	T		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	11.11	1	11.11%	1	11.11%	1	11.11%
2. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		1	11.11	0		0		0		0		0		0		0		1		1	11.11%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		1	11.11	0		0		0		0		0		0		0		1		1	11.11%
3. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		1	11.11	0		0		0		0		0		0		0		0		1		1	11.11%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		1	11.11	0		0		0		0		0		0		0		0		1		1	11.11%
4. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATINIZING	F		0		0		0		0		0		0		1	11.11	0		0		0		0		0		0		1		1	11.11%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		0		1	11.11	0		0		0		0		0		0		1		1	11.11%
5. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		1	11.11	0		0		0		0		0		0		0		1		1	11.11%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		1	11.11	0		0		0		0		0		0		0		1		1	11.11%
6. 8270 / 3 CHROMOPHOBE CARCINOMA (C75.1)	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		1	11.11	0		0		0		0		0		0		1		1	11.11%
	T		0		0		0		0		0		0		1	11.11	0		0		0		0		0		0		1		1	11.11%
7. 8680 / 3 PARAGANGLIOMA,MALIGNANT	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		1	11.11	0		0		0		0		0		0		0		0		1		1	11.11%
	T		0		0		0		0		1	11.11	0		0		0		0		0		0		0		0		1		1	11.11%
8. 9362 / 3 PINEOBLASTOMA (C75.3)	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		1	11.11	1	11.11	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2	22.22%
	T		1	11.11	1	11.11	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2	22.22%
Total :		n	1		1		0		0		2		2		2		0		0		1		9									
		%	11.11%		11.11%						22.22%		22.22%		22.22%					11.11%		100.00%										

* F= Female , M = Male , T = Total

C 76

OTHER AND ILL-DEFINED SITES

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1.	8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	1	0.38	2	0.76	0		1	0.38	2	0.76	3	1.14	2	0.76	2	0.76	0		1	0.38	14	5.32%
		M	2	0.76	2	0.76	2	0.76	5	1.90	2	0.76	2	0.76	5	1.90	1	0.38	1	0.38	5	1.90	27	10.27%
		T	3	1.14	4	1.52	2	0.76	6	2.28	4	1.52	5	1.90	7	2.66	3	1.14	1	0.38	6	2.28	41	15.59%
2.	8001 / 3 TUMOR CELLS,MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		1	0.38%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		1	0.38%
3.	8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	1	0.38	0		2	0.76	3	1.14	0		1	0.38	0		0		0		0		7	2.66%
		M	5	1.90	4	1.52	1	0.38	1	0.38	2	0.76	2	0.76	0		0		0		0		15	5.70%
		T	6	2.28	4	1.52	3	1.14	4	1.52	2	0.76	3	1.14	0		0		0		0		22	8.37%
4.	8004 / 3 malignant tumor,spindle cell type	F	0		0		1	0.38	2	0.76	0		4	1.52	0		0		0		0		7	2.66%
		M	0		0		2	0.76	2	0.76	1	0.38	0		2	0.76	0		1	0.38	1	0.38	9	3.42%
		T	0		0		3	1.14	4	1.52	1	0.38	4	1.52	2	0.76	0		1	0.38	1	0.38	16	6.08%
5.	8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		1	0.38	5	1.90	2	0.76	2	0.76	2	0.76	0		0		12	4.56%
		M	1	0.38	0		0		0		2	0.76	1	0.38	4	1.52	4	1.52	2	0.76	1	0.38	15	5.70%
		T	1	0.38	0		0		1	0.38	7	2.66	3	1.14	6	2.28	6	2.28	2	0.76	1	0.38	27	10.27%
6.	8012 / 3 LARGE CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		1	0.38%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		1	0.38%
7.	8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0		0		0		0		2	0.76	1	0.38	1	0.38	0		1	0.38	0		5	1.90%
		M	0		0		0		0		0		1	0.38	1	0.38	3	1.14	1	0.38	0		6	2.28%
		T	0		0		0		0		2	0.76	2	0.76	2	0.76	3	1.14	2	0.76	0		11	4.18%
8.	8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		1	0.38	0		0		0		0		0		0		1	0.38%
		T	0		0		0		1	0.38	0		0		0		0		0		0		1	0.38%
9.	8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA,NOS	F	0		0		1	0.38	1	0.38	1	0.38	0		0		0		0		0		3	1.14%
		M	0		0		1	0.38	0		0		0		0		0		0		0		1	0.38%
		T	0		0		2	0.76	1	0.38	1	0.38	0		0		0		0		0		4	1.52%
10.	8051 / 3 VERRUCOUS CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		0		0		1	0.38%
		T	0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		0		0		1	0.38%
11.	8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		1	0.38%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		1	0.38%
12.	8082 / 3 LYMPHOEPITHELIAL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		0		1	0.38%
		T	0		0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		0		1	0.38%
13.	8083 / 3 BASALOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0		0		1	0.38	0		0		0		0		0		0		0		1	0.38%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.38	0		0		0		0		0		0		0		1	0.38%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 76

OTHER AND ILL-DEFINED SITES

		SEX*	Age Groups																								Total	
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown							
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14 .	8130 / 3 PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	0.38	0		0		1	0.38	0		1	0.38	0		2	0.76%
		T	0		0		0		0		0		1	0.38	0		0		1	0.38	0		1	0.38	0		2	0.76%
15 .	8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		3	1.14	3	1.14	4	1.52	1	0.38	0		1	0.38	0		1	0.38	12	4.56%
		M	0		0		1	0.38	0		1	0.38	2	0.76	3	1.14	1	0.38	2	0.76	0		2	0.76	0		10	3.80%
		T	0		0		1	0.38	0		4	1.52	5	1.90	7	2.66	2	0.76	2	0.76	1	0.38	2	0.76	1	0.38	22	8.37%
16 .	8145 / 3 CARCINOMA,DIFFUSE TYPE (C16._)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		1	0.38	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.38%
		T	0		0		1	0.38	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.38%
17 .	8230 / 3 SOLID CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		0		0		1	0.38%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		0		0		1	0.38%
18 .	8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F	1	0.38	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.38%
		M	0		0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		0		0		0		1	0.38%
		T	1	0.38	0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		0		0		0		2	0.76%
19 .	8290 / 3 OXYPHILIC ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		0		0		0		1	0.38%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		0		0		0		1	0.38%
20 .	8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		0		0		0		0		1	0.38%
		T	0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		0		0		0		0		1	0.38%
21 .	8430 / 3 MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		0		0		0		0		1	0.38%
		T	0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		0		0		0		0		1	0.38%
22 .	8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		0		0		0		0		1	0.38%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		0		0		0		0		1	0.38%
23 .	8550 / 3 ACINAR CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.38	1	0.38%
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.38	1	0.38%
24 .	8720 / 3 MALIGNANT MELANOMA,NOS (except juvenile melanoma M-8770/0)	F	0		0		0		0		2	0.76	1	0.38	1	0.38	0		0		0		0		0		4	1.52%
		M	0		0		0		1	0.38	1	0.38	1	0.38	3	1.14	1	0.38	3	1.14	0		3	1.14	0		10	3.80%
		T	0		0		0		1	0.38	3	1.14	2	0.76	4	1.52	1	0.38	3	1.14	0		3	1.14	0		14	5.32%
25 .	8721 / 3 NODULAR MELANOMA (C44._)	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		0		1	0.38%
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		0		1	0.38%
26 .	8800 / 3 SARCOMA,NOS	F	0		0		0		1	0.38	1	0.38	2	0.76	0		2	0.76	0		0		0		0		6	2.28%
		M	0		0		0		0		0		0		2	0.76	0		1	0.38	0		0		0		3	1.14%
		T	0		0		0		1	0.38	1	0.38	2	0.76	2	0.76	2	0.76	1	0.38	0		0		0		9	3.42%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 76

OTHER AND ILL-DEFINED SITES

		SEX*	Age Groups														Total							
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69				70-79		80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%				
27 .	8801 / 3	F	0		0		0		0		0	0.76	0		0		0		1	0.38	3	1.14%		
		M	0		0		1	0.38	1	0.38	0		2	0.76	0		2	0.76	0		6	2.28%		
		T	0		0		1	0.38	1	0.38	0		4	1.52	0		2	0.76	0		1	0.38	9	3.42%
28 .	8803 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		2	0.76	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.76%
		T	0		2	0.76	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.76%
29 .	8810 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.38	1	0.38%		
		M	0		1	0.38	0		1	0.38	0		0		0		0		0		0		2	0.76%
		T	0		1	0.38	0		1	0.38	0		0		0		0		1	0.38	3	1.14%		
30 .	8830 / 3	F	0		0		1	0.38	1	0.38	0		1	0.38	2	0.76	0		0		5	1.90%		
		M	0		0		0		1	0.38	2	0.76	1	0.38	0		2	0.76	0		6	2.28%		
		T	0		0		1	0.38	2	0.76	2	0.76	2	0.76	2	0.76	2	0.76	0		0		11	4.18%
31 .	8854 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		1	0.38	0		0		0		0		0		0		1	0.38%
		T	0		0		0		1	0.38	0		0		0		0		0		0		1	0.38%
32 .	8940 / 3	F	0		0		0		0		0	0.38	0		0		0		0		1	0.38%		
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0	0.38	0		0		0		0		0		1	0.38%
33 .	9080 / 3	F	1	0.38	0		0		0		0		0		0		0		1	0.38	2	0.76%		
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	1	0.38	0		0		0		0		0		0		0		1	0.38	2	0.76%		
34 .	9081 / 3	F	1	0.38	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.38%		
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	1	0.38	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.38%
35 .	9364 / 3	F	0		0		1	0.38	0		0		0		0		0		0		1	0.38%		
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.38	0		0		0		0		0		0		0		1	0.38%
36 .	9500 / 3	F	1	0.38	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.38%		
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	1	0.38	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.38%
37 .	9590 / 3	F	0		1	0.38	1	0.38	1	0.38	1	0.38	2	0.76	2	0.76	0		0		8	3.04%		
		M	0		0		1	0.38	0		0		0		0	0.38	0		1	0.38	3	1.14%		
		T	0		1	0.38	2	0.76	1	0.38	1	0.38	2	0.76	2	0.76	1	0.38	0		1	0.38	11	4.18%
38 .	9591 / 3	F	1	0.38	0		0		0		0		0		0	0.38	0		0		2	0.76%		
		M	0		1	0.38	1	0.38	1	0.38	0		0		1	0.38	0		0		4	1.52%		
		T	1	0.38	1	0.38	1	0.38	1	0.38	0		0		1	0.38	1	0.38	0		6	2.28%		
39 .	9596 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		0		1	0.38%		
		T	0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		0		1	0.38%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 76 OTHER AND ILL-DEFINED SITES

		SEX*	Age Groups												Total	
			00-09 n %	10-19 n %	20-29 n %	30-39 n %	40-49 n %	50-59 n %	60-69 n %	70-79 n %	80+ n %	Unknown n %				
40 . 9650 / 3 HODGKIN DISEASE,NOS	F		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	M		0	0	4 1.52	1 0.38	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1.90%
	T		0	0	4 1.52	1 0.38	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1.90%
41 . 9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL LYMPHOCYTIC,NOS	F		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	M		0	0	0	0	0	1 0.38	1 0.38	0	0	0	0	0	2	0.76%
	T		0	0	0	0	0	1 0.38	1 0.38	0	0	0	0	0	2	0.76%
42 . 9675 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,MIXED SMALL AND LARGE CELL,DIFFUSE	F		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	M		0	0	0	0	0	0	0	1 0.38	0	0	0	1	0.38%	
	T		0	0	0	0	0	0	0	1 0.38	0	0	0	1	0.38%	
43 . 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F		0	1 0.38	0	0	0	0	1 0.38	4 1.52	0	0	0	6	2.28%	
	M		0	1 0.38	0	0	2 0.76	1 0.38	0	2 0.76	0	0	0	6	2.28%	
	T		0	2 0.76	0	0	2 0.76	1 0.38	1 0.38	6 2.28	0	0	0	12	4.56%	
44 . 9687 / 3 BURKITT LYMPHOMA,NOS	F		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	M		1 0.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.38%	
	T		1 0.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.38%	
45 . 9695 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL CLEAVED	F		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 0.38	1	0.38%		
	M		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	T		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 0.38	1	0.38%		
46 . 9714 / 3 LARGE CELL (KI-1+) LYMPHOMA	F		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	M		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 0.38	1	0.38%		
	T		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 0.38	1	0.38%		
47 . 9731 / 3 PLASMACYTOMA,NOS	F		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	M		0	0	0	0	1 0.38	1 0.38	1 0.38	2 0.76	0	0	0	5	1.90%	
	T		0	0	0	0	1 0.38	1 0.38	1 0.38	2 0.76	0	0	0	5	1.90%	
Total :		n	16	15	23	27	35	43	42	33	13	16	263			
		%	6.08%	5.70%	8.75%	10.27%	13.31%	16.35%	15.97%	12.55%	4.94%	6.08%	100.00%			

* F= Female , M = Male , T = Total

C 77 LYMPH NODES

		SEX*	Age Groups																Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0			0		0		2	0.11	0		0		2	0.11	0		0		0		4	0.21%
	M	0			0		0		2	0.11	2	0.11	0		2	0.11	0		0		0		6	0.32%
	T	0			0		0		4	0.21	2	0.11	0		4	0.21	0		0		0		10	0.53%
2. 8001 / 3 TUMOR CELLS,MALIGNANT	F	1	0.05		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.05%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	1	0.05		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.05%
3. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		1	0.05%
	T	0			0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		1	0.05%
4. 8004 / 3 malignant tumor,spindle cell type	F	0			0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		1	0.05%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		1	0.05%
5. 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F	2	0.11	7	0.37	7	0.37	4	0.21	7	0.37	13	0.69	12	0.63	4	0.21	3	0.16	4	0.21	63	3.33%	
	M	6	0.32	6	0.32	15	0.79	20	1.06	19	1.00	12	0.63	21	1.11	17	0.90	3	0.16	2	0.11	121	6.39%	
	T	8	0.42	13	0.69	22	1.16	24	1.27	26	1.37	25	1.32	33	1.74	21	1.11	6	0.32	6	0.32	184	9.72%	
6. 9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NON- HODGKIN,NOS	F	1	0.05	5	0.26	5	0.26	3	0.16	7	0.37	11	0.58	7	0.37	10	0.53	3	0.16	0		52	2.75%	
	M	2	0.11	6	0.32	13	0.69	8	0.42	10	0.53	12	0.63	19	1.00	16	0.85	2	0.11	0		88	4.65%	
	T	3	0.16	11	0.58	18	0.95	11	0.58	17	0.90	23	1.22	26	1.37	26	1.37	5	0.26	0		140	7.40%	
7. 9596 / 3 COMPOSITE HODGKIN AND NON-HODGKIN LYMPHOMA	F	0		0		0		0		1	0.05	0		1	0.05	0		0		0		2	0.11%	
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.05	1	0.05	0		0		2	0.11%	
	T	0		0		0		0		1	0.05	0		2	0.11	1	0.05	0		0		4	0.21%	
8. 9650 / 3 HODGKIN DISEASE,NOS	F	5	0.26	31	1.64	30	1.58	17	0.90	7	0.37	4	0.21	7	0.37	3	0.16	1	0.05	3	0.16	108	5.71%	
	M	5	0.26	17	0.90	36	1.90	27	1.43	26	1.37	3	0.16	8	0.42	3	0.16	1	0.05	4	0.21	130	6.87%	
	T	10	0.53	48	2.54	66	3.49	44	2.32	33	1.74	7	0.37	15	0.79	6	0.32	2	0.11	7	0.37	238	12.57%	
9. 9651 / 3 HODGKIN LYMPHOMA,LYMPHOCYTE- RICH	F	2	0.11	7	0.37	3	0.16	7	0.37	2	0.11	3	0.16	0		0		0		0		24	1.27%	
	M	5	0.26	6	0.32	9	0.48	10	0.53	7	0.37	5	0.26	3	0.16	0		1	0.05	0		46	2.43%	
	T	7	0.37	13	0.69	12	0.63	17	0.90	9	0.48	8	0.42	3	0.16	0		1	0.05	0		70	3.70%	
10. 9652 / 3 HODGKIN lymphoma,MIXED CELLULARITY,NOS	F	4	0.21	21	1.11	12	0.63	10	0.53	8	0.42	5	0.26	7	0.37	1	0.05	0		2	0.11	70	3.70%	
	M	7	0.37	25	1.32	31	1.64	33	1.74	25	1.32	23	1.22	6	0.32	9	0.48	2	0.11	4	0.21	165	8.72%	
	T	11	0.58	46	2.43	43	2.27	43	2.27	33	1.74	28	1.48	13	0.69	10	0.53	2	0.11	6	0.32	235	12.41%	
11. 9653 / 3 HODGKIN lymphoma,LYMPHOCYTE DEPLETION,NOS	F	0		1	0.05	2	0.11	0		0		0		0		0		0		0		3	0.16%	
	M	2	0.11	0		3	0.16	3	0.16	2	0.11	0		1	0.05	0		0		0		11	0.58%	
	T	2	0.11	1	0.05	5	0.26	3	0.16	2	0.11	0		1	0.05	0		0		0		14	0.74%	
12. 9654 / 3 HODGKIN lymphoma,LYMPHOCYTE DEPLETION,DIFFUSE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		1	0.05%	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		1	0.05%	
13. 9655 / 3 HODGKIN lymphoma,LYMPHOCYTE DEPLETION,RETICULAR	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		1	0.05%	
	T	0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		1	0.05%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 77

LYMPH NODES

		SEX*	Age Groups																Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
14 . 9659 / 3 HODGKIN lymphoma,NODULAR LYMPHOCYTE	F	0		1	0.05	2	0.11	2	0.11	2	0.11	0		1	0.05	0		0		1	0.05	9	0.48%
	M	0		4	0.21	1	0.05	2	0.11	1	0.05	0		1	0.05	0		0		1	0.05	10	0.53%
	T	0		5	0.26	3	0.16	4	0.21	3	0.16	0		2	0.11	0		0		2	0.11	19	1.00%
15 . 9663 / 3 HODGKIN lymphoma,NODULAR SCLEROSIS,NOS	F	1	0.05	34	1.80	70	3.70	23	1.22	5	0.26	2	0.11	0		1	0.05	0		0		136	7.18%
	M	3	0.16	21	1.11	47	2.48	18	0.95	17	0.90	5	0.26	4	0.21	1	0.05	0		2	0.11	118	6.23%
	T	4	0.21	55	2.91	117	6.18	41	2.17	22	1.16	7	0.37	4	0.21	2	0.11	0		2	0.11	254	13.42%
16 . 9664 / 3 HODGKIN lymphoma,NODULAR SCLEROSIS,CELLULAR	F	0		2	0.11	4	0.21	0		0		0		0		0		0		0		6	0.32%
	M	2	0.11	3	0.16	2	0.11	1	0.05	0		1	0.05	0		0		0		0		9	0.48%
	T	2	0.11	5	0.26	6	0.32	1	0.05	0		1	0.05	0		0		0		0		15	0.79%
17 . 9665 / 3 HODGKIN lymphoma,NODULAR SCLEROSIS,LYMPHOCYTIC	F	0		6	0.32	20	1.06	2	0.11	3	0.16	2	0.11	0		1	0.05	0		1	0.05	35	1.85%
	M	2	0.11	7	0.37	11	0.58	4	0.21	5	0.26	2	0.11	1	0.05	0		1	0.05	0		33	1.74%
	T	2	0.11	13	0.69	31	1.64	6	0.32	8	0.42	4	0.21	1	0.05	1	0.05	1	0.05	1	0.05	68	3.59%
18 . 9667 / 3 HODGKIN lymphoma,NODULAR SCLEROSIS,LYMPHOCYTIC	F	0		1	0.05	5	0.26	2	0.11	1	0.05	1	0.05	1	0.05	0		0		0		11	0.58%
	M	0		4	0.21	3	0.16	1	0.05	1	0.05	3	0.16	0		0		0		1	0.05	13	0.69%
	T	0		5	0.26	8	0.42	3	0.16	2	0.11	4	0.21	1	0.05	0		0		1	0.05	24	1.27%
19 . 9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL LYMPHOCYTIC,NOS	F	0		0		2	0.11	0		7	0.37	5	0.26	7	0.37	5	0.26	2	0.11	1	0.05	29	1.53%
	M	0		3	0.16	1	0.05	2	0.11	9	0.48	18	0.95	15	0.79	12	0.63	5	0.26	0		65	3.43%
	T	0		3	0.16	3	0.16	2	0.11	16	0.85	23	1.22	22	1.16	17	0.90	7	0.37	1	0.05	94	4.97%
20 . 9671 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LYMPHOPLAS MACYTIC	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		1	0.05%
	M	0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		1	0.05	0		2	0.11%
	T	0		0		0		0		1	0.05	0		0		1	0.05	1	0.05	0		3	0.16%
21 . 9673 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LYMPHOCYTIC ,INTERMEDIATE	F	0		0		1	0.05	0		1	0.05	0		1	0.05	1	0.05	0		0		4	0.21%
	M	0		1	0.05	2	0.11	0		1	0.05	1	0.05	3	0.16	0		1	0.05	0		9	0.48%
	T	0		1	0.05	3	0.16	0		2	0.11	1	0.05	4	0.21	1	0.05	1	0.05	0		13	0.69%
22 . 9675 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,MIXED SMALL AND LARGE CELL,DIFFUSE	F	0		1	0.05	3	0.16	2	0.11	2	0.11	1	0.05	2	0.11	2	0.11	0		0		13	0.69%
	M	1	0.05	6	0.32	2	0.11	4	0.21	6	0.32	6	0.32	3	0.16	3	0.16	2	0.11	0		33	1.74%
	T	1	0.05	7	0.37	5	0.26	6	0.32	8	0.42	7	0.37	5	0.26	5	0.26	2	0.11	0		46	2.43%
23 . 9679 / 3 MEDIASTINAL LARGE B-CELL LYMPHOMA (C38.3)	F	1	0.05	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.05%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	1	0.05	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.05%
24 . 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	1	0.05	7	0.37	12	0.63	13	0.69	11	0.58	24	1.27	20	1.06	16	0.85	4	0.21	0		108	5.71%
	M	3	0.16	12	0.63	16	0.85	25	1.32	30	1.58	30	1.58	33	1.74	33	1.74	6	0.32	5	0.26	193	10.20%
	T	4	0.21	19	1.00	28	1.48	38	2.01	41	2.17	54	2.85	53	2.80	49	2.59	10	0.53	5	0.26	301	15.90%
25 . 9684 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,IMMUNOBLAS TIC,NOS	F	0		0		0		0		1	0.05	4	0.21	1	0.05	0		0		0		6	0.32%
	M	0		0		1	0.05	1	0.05	3	0.16	3	0.16	2	0.11	3	0.16	1	0.05	1	0.05	15	0.79%
	T	0		0		1	0.05	1	0.05	4	0.21	7	0.37	3	0.16	3	0.16	1	0.05	1	0.05	21	1.11%
26 . 9687 / 3 BURKITT LYMPHOMA,NOS	F	2	0.11	2	0.11	2	0.11	1	0.05	0		2	0.11	0		0		0		0		9	0.48%
	M	5	0.26	5	0.26	6	0.32	1	0.05	1	0.05	1	0.05	1	0.05	0		0		0		20	1.06%
	T	7	0.37	7	0.37	8	0.42	2	0.11	1	0.05	3	0.16	1	0.05	0		0		0		29	1.53%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 77 LYMPH NODES

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
27 .	9690 / 3	F	0		1	0.05	0		1	0.05	0		2	0.11	1	0.05	1	0.05	0		0		6	0.32%
		M	0		1	0.05	0		2	0.11	1	0.05	1	0.05	3	0.16	4	0.21	0		0		12	0.63%
		T	0		2	0.11	0		3	0.16	1	0.05	3	0.16	4	0.21	5	0.26	0		0		18	0.95%
28 .	9691 / 3	F	0		0		0		0		0		2	0.11	0		0		0		0		2	0.11%
		M	0		1	0.05	0		2	0.11	0		2	0.11	2	0.11	1	0.05	1	0.05	0		9	0.48%
		T	0		1	0.05	0		2	0.11	0		4	0.21	2	0.11	1	0.05	1	0.05	0		11	0.58%
29 .	9695 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.05	1	0.05	0		0		0		2	0.11%
		M	0		0		0		0		0		3	0.16	0		0		1	0.05	0		4	0.21%
		T	0		0		0		0		0		4	0.21	1	0.05	0		1	0.05	0		6	0.32%
30 .	9698 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		1	0.05%
		M	1	0.05	0		0		1	0.05	5	0.26	2	0.11	1	0.05	0		3	0.16	0		13	0.69%
		T	1	0.05	0		0		1	0.05	5	0.26	3	0.16	1	0.05	0		3	0.16	0		14	0.74%
31 .	9699 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		1	0.05	0		0		1	0.05	2	0.11	3	0.16	0		0		7	0.37%
		T	0		0		1	0.05	0		0		1	0.05	2	0.11	3	0.16	0		0		7	0.37%
32 .	9702 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		2	0.11	0		0		0		1	0.05	1	0.05	0		0		4	0.21%
		T	0		0		2	0.11	0		0		0		1	0.05	1	0.05	0		0		4	0.21%
33 .	9705 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.05	0		2	0.11	0		0		0		3	0.16%
		T	0		0		0		0		1	0.05	0		2	0.11	0		0		0		3	0.16%
34 .	9714 / 3	F	1	0.05	2	0.11	2	0.11	2	0.11	1	0.05	0		1	0.05	1	0.05	0		0		10	0.53%
		M	0		2	0.11	2	0.11	2	0.11	1	0.05	2	0.11	0		0		2	0.11	2	0.11	13	0.69%
		T	1	0.05	4	0.21	4	0.21	4	0.21	2	0.11	2	0.11	1	0.05	1	0.05	2	0.11	2	0.11	23	1.22%
35 .	9727 / 3	F	0		1	0.05	1	0.05	0		0		1	0.05	0		0		0		0		3	0.16%
		M	3	0.16	3	0.16	0		1	0.05	0		0		0		0		0		0		7	0.37%
		T	3	0.16	4	0.21	1	0.05	1	0.05	0		1	0.05	0		0		0		0		10	0.53%
36 .	9728 / 3	F	0		1	0.05	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.05%
		M	0		2	0.11	1	0.05	0		0		0		0		0		0		0		3	0.16%
		T	0		3	0.16	1	0.05	0		0		0		0		0		0		0		4	0.21%
37 .	9729 / 3	F	0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		0		1	0.05%
		M	0		1	0.05	2	0.11	0		0		0		0		0		0		0		3	0.16%
		T	0		1	0.05	2	0.11	1	0.05	0		0		0		0		0		0		4	0.21%
38 .	9758 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		0		1	0.05%
		T	0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		0		1	0.05%
Total :		n	68		267		390		259		243		222		204		160		46		34		1893	
		%	3.59%		14.10%		20.60%		13.68%		12.84%		11.73%		10.78%		8.45%		2.43%		1.80%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 80

UNKNOWN PRIMARY SITE

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	3	0.10	0		4	0.13	8	0.26	13	0.43	18	0.59	23	0.76	9	0.30	9	0.30	1	0.03	88	2.90%	
	M	1	0.03	3	0.10	6	0.20	2	0.07	13	0.43	21	0.69	13	0.43	17	0.56	15	0.49	4	0.13	95	3.13%	
	T	4	0.13	3	0.10	10	0.33	10	0.33	26	0.86	39	1.29	36	1.19	26	0.86	24	0.79	5	0.16	183	6.03%	
2. 8001 / 3 TUMOR CELLS,MALIGNANT	F	0		0		2	0.07	0		1	0.03	1	0.03	1	0.03	3	0.10	1	0.03	0		9	0.30%	
	M	0		0		0		0		0		2	0.07	0		0		0		0		2	0.07%	
	T	0		0		2	0.07	0		1	0.03	3	0.10	1	0.03	3	0.10	1	0.03	0		11	0.36%	
3. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	1	0.03	1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.07%	
	M	4	0.13	2	0.07	3	0.10	3	0.10	1	0.03	1	0.03	3	0.10	4	0.13	0		1	0.03	22	0.72%	
	T	5	0.16	3	0.10	3	0.10	3	0.10	1	0.03	1	0.03	3	0.10	4	0.13	0		1	0.03	24	0.79%	
4. 8004 / 3 malignant tumor,spindle cell type	F	0		0		0		2	0.07	1	0.03	1	0.03	0		0		0		0		4	0.13%	
	M	0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03	0		2	0.07%	
	T	0		0		0		3	0.10	1	0.03	1	0.03	0		0		1	0.03	0		6	0.20%	
5. 8005 / 3 MALIGNANT TUMOR,CLEAR CELL TYPE	F	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%	
6. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	0		0		0		2	0.07%	
	M	0		0		0		0		1	0.03	0		0		1	0.03	0		0		2	0.07%	
	T	0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	1	0.03	1	0.03	0		0		4	0.13%	
7. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	1	0.03	2	0.07	18	0.59	36	1.19	73	2.41	85	2.80	89	2.93	50	1.65	17	0.56	9	0.30	380	12.52%	
	M	1	0.03	2	0.07	12	0.40	30	0.99	55	1.81	75	2.47	103	3.39	88	2.90	26	0.86	5	0.16	397	13.08%	
	T	2	0.07	4	0.13	30	0.99	66	2.17	128	4.22	160	5.27	192	6.33	138	4.55	43	1.42	14	0.46	777	25.60%	
8. 8012 / 3 LARGE CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		2	0.07	0		1	0.03	0		1	0.03	4	0.13%	
	T	0		0		0		0		0		2	0.07	0		1	0.03	0		1	0.03	4	0.13%	
9. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0		0		4	0.13	3	0.10	8	0.26	15	0.49	16	0.53	10	0.33	3	0.10	1	0.03	60	1.98%	
	M	0		0		6	0.20	6	0.20	9	0.30	19	0.63	12	0.40	9	0.30	6	0.20	1	0.03	68	2.24%	
	T	0		0		10	0.33	9	0.30	17	0.56	34	1.12	28	0.92	19	0.63	9	0.30	2	0.07	128	4.22%	
10. 8021 / 3 CARCINOMA,ANAPLASTIC, NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%	
	M	0		0		0		1	0.03	0		1	0.03	0		1	0.03	0		0		3	0.10%	
	T	0		0		0		1	0.03	0		1	0.03	1	0.03	1	0.03	0		0		4	0.13%	
11. 8022 / 3 PLEOMORPHIC CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		1	0.03%	
	T	0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		1	0.03%	
12. 8031 / 3 GIANT CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%	
13. 8032 / 3 SPINDLE CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03%	
	T	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 80

UNKNOWN PRIMARY SITE

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14 . SMALL CELL CARCINOMA,NOS	8041 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.03	3	0.10	0		0		0		4	0.13%
		M	2	0.07	0		0		1	0.03	6	0.20	3	0.10	6	0.20	5	0.16	0		0		23	0.76%
		T	2	0.07	0		0		1	0.03	6	0.20	4	0.13	9	0.30	5	0.16	0		0		27	0.89%
15 . NON-SMALL CELL CARCINOMA (C34._)	8046 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%
		M	0		0		0		0		0		0		0		2	0.07	0		0		2	0.07%
		T	0		0		0		0		0		1	0.03	0		2	0.07	0		0		3	0.10%
16 . PAPILLARY CARCINOMA,NOS	8050 / 3	F	0		0		3	0.10	2	0.07	2	0.07	4	0.13	3	0.10	3	0.10	3	0.10	0		20	0.66%
		M	0		0		1	0.03	1	0.03	4	0.13	3	0.10	3	0.10	2	0.07	0		0		14	0.46%
		T	0		0		4	0.13	3	0.10	6	0.20	7	0.23	6	0.20	5	0.16	3	0.10	0		34	1.12%
17 . PAPILLARY SQUAMOUS CELL CARCINOMA,NON- INVASIVE	8052 / 2	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		T	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
18 . PAPILLARY SQUAMOUS CELL CARCINOMA	8052 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		2	0.07	0		0		0		2	0.07%
		T	0		0		0		0		0		0		2	0.07	0		0		0		2	0.07%
19 . SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	8070 / 3	F	0		0		2	0.07	1	0.03	11	0.36	20	0.66	11	0.36	20	0.66	4	0.13	5	0.16	74	2.44%
		M	0		2	0.07	2	0.07	10	0.33	13	0.43	24	0.79	37	1.22	36	1.19	12	0.40	4	0.13	140	4.61%
		T	0		2	0.07	4	0.13	11	0.36	24	0.79	44	1.45	48	1.58	56	1.85	16	0.53	9	0.30	214	7.05%
20 . SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS	8071 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%
		M	0		0		0		0		0		0		2	0.07	1	0.03	0		0		3	0.10%
		T	0		0		0		0		0		1	0.03	2	0.07	1	0.03	0		0		4	0.13%
21 . SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATINIZING	8072 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		2	0.07	0		0		0		0		2	0.07%
		T	0		0		0		0		0		2	0.07	0		0		0		0		2	0.07%
22 . SQUAMOUS CELL CARCINOMA,SMALL CELL,NONKERATINIZING	8073 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		1	0.03%
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		1	0.03%
23 . PILOMATRIX CARCINOMA (C44._)	8110 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
24 . TRANSITIONAL CELL CARCINOMA,NOS	8120 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
		M	0		0		0		0		0		3	0.10	1	0.03	4	0.13	1	0.03	0		9	0.30%
		T	0		0		0		0		0		3	0.10	2	0.07	4	0.13	1	0.03	0		10	0.33%
25 . BASALOID CARCINOMA	8123 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03%
		T	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03%
26 . PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	8130 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03%
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 80

UNKNOWN PRIMARY SITE

		SEX*	Age Groups																								Total	
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown							
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%						
27.	8140 / 3	F	1	0.03	1	0.03	20	0.66	30	0.99	83	2.73	120	3.95	144	4.74	112	3.69	37	1.22	25	0.82	573	18.88%				
ADENOCARCINOMA,NOS		M	1	0.03	0		16	0.53	23	0.76	97	3.20	138	4.55	146	4.81	148	4.88	53	1.75	20	0.66	642	21.15%				
		T	2	0.07	1	0.03	36	1.19	53	1.75	180	5.93	258	8.50	290	9.56	260	8.57	90	2.97	45	1.48	1215	40.03%				
28.	8145 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%				
CARCINOMA,DIFFUSE TYPE (C16._)		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
		T	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%				
29.	8160 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%				
CHOLANGIOCARCINOMA (C22.1,C24.0)		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		1	0.03%				
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	0		0		2	0.07%				
30.	8190 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
TRABECULAR ADENOCARCINOMA		M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		1	0.03%				
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		1	0.03%				
31.	8200 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
ADENOID CYSTIC CARCINOMA		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		1	0.03%				
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		1	0.03%				
32.	8240 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%				
CARCINOID TUMOR,NOS (except of appendix)		M	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03%				
		T	0		0		0		0		1	0.03	0		1	0.03	0		0		0		2	0.07%				
33.	8245 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
ADENOCARCINOID TUMOR		M	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%				
		T	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%				
34.	8246 / 3	F	0		0		0		1	0.03	3	0.10	1	0.03	1	0.03	0		0		0		6	0.20%				
NEUROENDOCRINE CARCINOMA		M	0		0		1	0.03	0		1	0.03	2	0.07	2	0.07	1	0.03	1	0.03	0		8	0.26%				
		T	0		0		1	0.03	1	0.03	4	0.13	3	0.10	3	0.10	1	0.03	1	0.03	0		14	0.46%				
35.	8260 / 3	F	0		0		1	0.03	0		0		1	0.03	0		1	0.03	0		0		3	0.10%				
PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS		M	0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03	0		2	0.07%				
		T	0		0		1	0.03	1	0.03	0		1	0.03	0		1	0.03	1	0.03	0		5	0.16%				
36.	8310 / 3	F	0		0		1	0.03	0		0		1	0.03	3	0.10	1	0.03	0		0		6	0.20%				
CLEAR CELL ADENOCARCINOMA,NOS		M	0		0		1	0.03	0		0		4	0.13	7	0.23	2	0.07	0		0		14	0.46%				
		T	0		0		2	0.07	0		0		5	0.16	10	0.33	3	0.10	0		0		20	0.66%				
37.	8430 / 3	F	0		0		0		0		1	0.03	0		0		1	0.03	0		0		2	0.07%				
MUCOEPIDERMOID CARCINOMA		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
		T	0		0		0		0		1	0.03	0		0		1	0.03	0		0		2	0.07%				
38.	8440 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
CYSTADENOCARCINOMA,N OS		M	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%				
		T	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%				
39.	8450 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%				
PAPILLARY CYSTADENOCARCINOMA,N OS (C56.9)		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
		T	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%				

* F= Female , M = Male , T = Total

C 80

UNKNOWN PRIMARY SITE

		SEX*	Age Groups														Total							
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69				70-79		80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
40 . PAPILLARY SEROUS CYSTADENOCARCINOMA (C56.9)	8460 / 3	F	0		0		1	0.03	0		1	0.03	0		1	0.03	0		0		0		3	0.10%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.03	0		1	0.03	0		1	0.03	0		0		0		3	0.10%
41 . MUCINOUS ADENOCARCINOMA	8480 / 3	F	1	0.03	1	0.03	1	0.03	0		3	0.10	3	0.10	5	0.16	5	0.16	1	0.03	0		20	0.66%
		M	0		0		3	0.10	0		6	0.20	10	0.33	9	0.30	7	0.23	1	0.03	1	0.03	37	1.22%
		T	1	0.03	1	0.03	4	0.13	0		9	0.30	13	0.43	14	0.46	12	0.40	2	0.07	1	0.03	57	1.88%
42 . MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	8481 / 3	F	0		0		0		0		1	0.03	3	0.10	3	0.10	4	0.13	1	0.03	1	0.03	13	0.43%
		M	0		1	0.03	1	0.03	1	0.03	0		6	0.20	4	0.13	5	0.16	1	0.03	0		19	0.63%
		T	0		1	0.03	1	0.03	1	0.03	1	0.03	9	0.30	7	0.23	9	0.30	2	0.07	1	0.03	32	1.05%
43 . SIGNET RING CELL CARCINOMA	8490 / 3	F	0		0		1	0.03	2	0.07	2	0.07	0		2	0.07	2	0.07	1	0.03	0		10	0.33%
		M	0		0		1	0.03	3	0.10	1	0.03	3	0.10	3	0.10	1	0.03	1	0.03	1	0.03	14	0.46%
		T	0		0		2	0.07	5	0.16	3	0.10	3	0.10	5	0.16	3	0.10	2	0.07	1	0.03	24	0.79%
44 . MEDULLARY CARCINOMA,NOS	8510 / 3	F	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03%
		M	0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	0		0		0		0		2	0.07%
		T	0		0		0		0		2	0.07	1	0.03	0		0		0		0		3	0.10%
45 . ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	8560 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		2	0.07	0		0		0		0		0		2	0.07%
		T	0		0		0		0		2	0.07	0		0		0		0		0		2	0.07%
46 . ADENOCARCINOMA WITH SQUAMOUS METAPLASIA	8570 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
47 . ADENOCARCINOMA WITH NEUROENDOCRINE DIFFERENTIATION	8574 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.03	0		1	0.03	0		0		0		2	0.07%
		T	0		0		0		0		1	0.03	0		1	0.03	0		0		0		2	0.07%
48 . PARAGANGLIOMA,MALIGN ANT	8680 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%
49 . MALIGNANT MELANOMA,NOS (except juvenile melanoma M-8770/0)	8720 / 3	F	0		1	0.03	2	0.07	2	0.07	3	0.10	5	0.16	9	0.30	1	0.03	1	0.03	1	0.03	25	0.82%
		M	0		2	0.07	1	0.03	8	0.26	8	0.26	7	0.23	6	0.20	4	0.13	2	0.07	2	0.07	40	1.32%
		T	0		3	0.10	3	0.10	10	0.33	11	0.36	12	0.40	15	0.49	5	0.16	3	0.10	3	0.10	65	2.14%
50 . AMELANOTIC MELANOMA (C44._)	8730 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		T	0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		1	0.03%
51 . EPITHELIOID CELL MELANOMA	8771 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03%
		T	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03%
52 . SARCOMA,NOS	8800 / 3	F	0		1	0.03	3	0.10	2	0.07	3	0.10	1	0.03	1	0.03	0		0		0		11	0.36%
		M	0		1	0.03	1	0.03	0		0		0		1	0.03	2	0.07	0		0		5	0.16%
		T	0		2	0.07	4	0.13	2	0.07	3	0.10	1	0.03	2	0.07	2	0.07	0		0		16	0.53%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 80

UNKNOWN PRIMARY SITE

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			n	%
53 . SPINDLE CELL SARCOMA	8801 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%
		M	0		0		0		0		3	0.10	0		0		0		0		0		3	0.10%
		T	0		0		0		0		3	0.10	1	0.03	0		0		0		0		4	0.13%
54 . GIANT CELL SARCOMA (except bone M-9250/3)	8802 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		T	0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		1	0.03%
55 . UNDIFFERENTIATED SARCOMA	8805 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%
56 . FIBROSARCOMA,NOS	8810 / 3	F	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
57 . LIPOSARCOMA,NOS	8850 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
58 . LIPOSARCOMA WELL DIFFERENTIATED	8851 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
59 . MYXOID LIPOSARCOMA	8852 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		T	0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		1	0.03%
60 . PLEOMORPHIC LIPOSARCOMA	8854 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
61 . LEIOMYOSARCOMA, NOS	8890 / 3	F	0		0		1	0.03	0		0		1	0.03	0		0		0		0		2	0.07%
		M	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		T	0		0		2	0.07	0		0		1	0.03	0		0		0		0		3	0.10%
62 . RHABDOMYOSARCOMA, NOS	8900 / 3	F	1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
63 . EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	8910 / 3	F	1	0.03	1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.07%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	1	0.03	1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.07%
64 . MIXED TUMOR ,MALIGNANT, NOS	8940 / 3	F	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03%
		M	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03	2	0.07%
		T	0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	0		0		0		1	0.03	3	0.10%
65 . CARCINOSARCOMA, NOS	8980 / 3	F	0		0		0		0		0		2	0.07	0		0		0		0		2	0.07%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		2	0.07	0		0		0		0		2	0.07%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 80

UNKNOWN PRIMARY SITE

		SEX*	Age Groups																								Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown									
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
66 .	8990 / 3 MESENCHYMOMA ,MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		1	0.03%
67 .	9040 / 3 SYNOVIAL SARCOMA,NOS	F	0		0		0		2	0.07	0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.07%
		M	0		0		1	0.03	0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.07%
		T	0		0		1	0.03	2	0.07	1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		4	0.13%
68 .	9050 / 3 MESOTHELIOMA,MALIGNA NT	F	0		0		1	0.03	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		2	0.07%
		M	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		T	0		0		1	0.03	0		1	0.03	1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		3	0.10%
69 .	9064 / 3 GERMINOMA	F	0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		M	0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		T	0		2	0.07	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.07%
70 .	9080 / 3 TERATOMA,MALIGNANT, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		T	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
71 .	9082 / 3 MALIGNANT TERATOMA,UNDIFFERENT IATED	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		T	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
72 .	9364 / 3 PERIPHERAL NEUROECTODERMAL TUMOR	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		T	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
73 .	9473 / 3 PRIMITIVE NEUROECTODERMAL TUMOR (C71._)	F	0		3	0.10	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3	0.10%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		3	0.10	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3	0.10%
74 .	9490 / 3 GANGLIONEUROBLASTOM A	F	1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		M	1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		T	2	0.07	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.07%
75 .	9500 / 3 NEUROBLASTOMA,NOS	F	5	0.16	2	0.07	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7	0.23%
		M	3	0.10	2	0.07	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5	0.16%
		T	8	0.26	4	0.13	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12	0.40%
76 .	9540 / 3 NEUROFIBROSARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		T	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
77 .	9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		2	0.07	0		1	0.03	1	0.03	1	0.03	1	0.03	0		1	0.03	0		1	0.03	6	0.20%
		M	1	0.03	0		4	0.13	3	0.10	5	0.16	6	0.20	4	0.13	0		1	0.03	0		0		0		0		24	0.79%
		T	1	0.03	0		4	0.13	5	0.16	5	0.16	7	0.23	5	0.16	1	0.03	1	0.03	1	0.03	1	0.03	1	0.03	1	0.03	30	0.99%
78 .	9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NON- HODGKIN,NOS	F	0		2	0.07	0		2	0.07	1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		5	0.16%
		M	0		3	0.10	0		1	0.03	0		1	0.03	0		1	0.03	0		1	0.03	0		3	0.10	3	0.10	9	0.30%
		T	0		5	0.16	0		3	0.10	1	0.03	1	0.03	0		1	0.03	0		1	0.03	0		3	0.10	3	0.10	14	0.46%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 80

UNKNOWN PRIMARY SITE

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
79 .	9670 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		1	0.03%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		1	0.03%
80 .	9675 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		T	0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
81 .	9680 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		2	0.07	0		0		2	0.07%
		M	0		1	0.03	0		1	0.03	3	0.10	2	0.07	0		0		0		0		7	0.23%
		T	0		1	0.03	0		1	0.03	3	0.10	2	0.07	0		2	0.07	0		0		9	0.30%
82 .	9684 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		1	0.03%
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		1	0.03%
83 .	9687 / 3	F	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
84 .	9699 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
85 .	9714 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		T	0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		1	0.03%
86 .	9727 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	1	0.03	1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.07%
		T	1	0.03	1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.07%
87 .	9754 / 3	F	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
Total :		n	30		38		134		196		449		633		693		571		202		89		3035	
		%	0.99%		1.25%		4.42%		6.46%		14.79%		20.86%		22.83%		18.81%		6.66%		2.93%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

بخش ششم

فرمهای اداره سرطان



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت سلامت

..... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
..... مرکز آموزشی درمانی / بیمارستان / درمانگاه / کلینیک / مطب

فرم شماره 1: فرم درخواست پاتولوژی و سیتولوژی

الف / اطلاعات هویتی:	
1. شماره پرونده:	2. نام:
3. نام خانوادگی:	4. نام پدر:
5. جنسیت: 1. مرد ☐ 2. زن ☐ 3. نامشخص ☐	6. تاریخ تولد: روز ماه سال 7. کشور محل تولد:
8. استان محل تولد:	9. شهرستان / شهر محل تولد:
10. شماره شناسنامه:	11. شماره ملی:
12. کد پستی 10 رقمی:	13. بیمه شده: 1. بلی ☐ 2. خیر ☐
14. نوع بیمه:	15. شماره بیمه:
16. ملیت: 1. ایرانی ☐ 2. غیر ایرانی ☐ 3. نامشخص ☐	17. آدرس محل سکونت دائم:
1. استان:	2. شهرستان / شهر:
3. روستا:	4. خیابان:
5. کوچه:	6. پلاک:
7. مدت سکونت: ماه سال	18. تلفن:
19. تلفن بستگان:	20. نام تکمیل کننده فرم و امضاء:
تاریخ تکمیل فرم: روز ماه سال 13.....	
ب / اطلاعات بالینی:	
21. Chief Complain: 22. Duration of complain:Month/ Year 23. Location:	
24. History of cancer: 1. Yes ☐ 2. No ☐ 3. Unknown ☐ 25. If yes: Type of Cancer:	
26. History of Metastasis: 1. Yes ☐ 2. No ☐ 3. Unknown ☐ 27. If yes: Location of Metastasis:	
28. Type of Paraclinic examination:	
29. Clinical diagnosis:	
30. Paraclinic diagnosis:	
نام پزشک: مهر و امضاء پزشک:	

1. برابر قانون مصوب 1363 / 7 / 17 مجلس شورای اسلامی، هر یک از پزشکان و مؤسسات درمانی اعم از دولتی و غیردولتی، مکلفند هر بافت و نمونه‌ای که به هر عنوان از بدن انسان زنده نمونه‌برداری می‌شود مورد آزمایش قرار داده و گزارش دهند.
2. برابر بخش‌نامه شماره 1385/4/18 معاونت محترم سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئولیت تکمیل اطلاعات هویتی در مراکز بیمارستانی بر عهده منشی اطلاق عمل و در درمانگاه‌ها، کلینیک‌ها و مطب‌ها بر عهده پزشک معالج است.



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

مرکز آموزشی درمانی / بیمارستان / درمانگاه / کلینیک / مطب

فرم شماره 2: فرم گزارش پاتولوژی

شماره نمونه:	تاریخ دریافت/گزارش:
نام بیمار: نام خانوادگی: نام پدر:	
سن: جنس:	
محل تولد: استان / شهر:	
آدرس دائم:	
1. استان 2. شهرستان / شهر 3. روستا	
4. خیابان: 5. کوچه: 6. پلاک:	
7. مدت سکونت: ماه سال	
تلفن بیمار: کد:	
بیمارستان/بخش/: پزشک (نمونه‌بردار تلفن:)	

شرح ماکروسکوپی:

شرح میکروسکوپی:

تشخیص نهایی:

مهر و امضاء پاتولوژیست



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فرم شماره 3: وضعیت گزارش موارد سرطان مراکز پاتولوژی

ردیف	نام مرکز پاتولوژی	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	تاریخ	ملاحظات



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

نام مرکز

برنامه کشوری ثبت سرطان

فرم شماره 4: فرم ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت

الف/ اطلاعات هویتی بیمار:	
1. شماره پرونده:	2. نام:
3. نام خانوادگی:	4. نام پدر:
5. جنسیت: 1. مرد ☐ 2. زن ☐ 3. نامشخص ☐	6. تاریخ تولد: روز ماه سال 7. کشور محل تولد:
8. استان محل تولد:	9. شهرستان/ شهر محل تولد:
10. شماره شناسنامه:	11. شماره ملی:
12. کد پستی 10 رقمی:	13. بیمه شده: 1. بلی ☐ 2. خیر ☐
14. نوع بیمه:	15. شماره بیمه:
16. ملیت: 1. ایرانی ☐ 2. غیر ایرانی ☐ 3. نامشخص ☐	17. آدرس دائم:
1. استان: 2. شهرستان/ شهر: 3. روستا:	
4. خیابان: 5. کوچه: 6. پلاک: 7. مدت سکونت: ماه سال	
18. تلفن: کد 19. تلفن بستگان: کد	
ب/ روش تشخیص: (میکروسکوپی)	
20. روش تشخیص: 1. پاتولوژی- متاستاز ☐ 2. پاتولوژی اولیه ☐ 3. سیتولوژی ☐ 4. هماتولوژی ☐ 5. نامشخص ☐	
21. تاریخ تشخیص: روز ماه سال 138..... 22. شماره نمونه پاتولوژی یا سیتولوژی:	
23. نام آزمایشگاه:	
ج/ روش تشخیص: (غیر میکروسکوپی)	
24. بالینی ☐ 1. بلی ☐ 2. خیر ☐	25. سونوگرافی ☐ 1. بلی ☐ 2. خیر ☐
26. X Ray ☐ 1. بلی ☐ 2. خیر ☐	27. آندوسکوپی ☐ 1. بلی ☐ 2. خیر ☐
28. ماموگرافی ☐ 1. بلی ☐ 2. خیر ☐	29. CT Scan ☐ 1. بلی ☐ 2. خیر ☐
30. تومورمارکر ☐ 1. بلی ☐ 2. خیر ☐	31. MRI ☐ 1. بلی ☐ 2. خیر ☐
32. جواز دفن ☐ 1. بلی ☐ 2. خیر ☐	
33. تاریخ تشخیص: روز ماه سال 138.....	
د/ مشخصات تومور:	
34. محل دقیق سرطان: تشخیص نهایی:	
35. ICD-O: C M	
36. محل متاستاز: 1. بدون متاستاز ☐ 2. لنف نود دور دست ☐ 3. استخوان ☐ 4. کبد ☐ 5. ریه، پلور ☐ 6. مغز ☐ 7. تخمدان ☐ 8. پوست ☐ 9. سایر موارد ☐ 10. نامشخص ☐	
37. مرحله (Stage) تومور:	

38. تاریخ تکمیل فرم: روز ماه سال 138	39. نام تکمیل کننده فرم: امضاء:
--	---------------------------------------



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

برنامه کشوری ثبت سرطان

فرم شماره 5: فرم پیگیری بیماران سرطانی (صفحه 1)

الف / اطلاعات هویتی بیمار:			
1. کد ثبت:			
2. نام بیمار:		3. نام خانوادگی بیمار:	
4. نام پدر:		5. جنسیت: 1. مرد ☐ 2. زن ☐ 3. هرmafrodit ☐ 4. نامشخص ☐	
6. تاریخ تولد: روز ماه سال 138.....		7. سن بیمار در زمان تشخیص:	
8. کشور محل تولد:		9. استان محل تولد:	
10. شهر محل تولد:		11. شماره شناسنامه:	
12. شماره ملی:		13. کد پستی 10 رقمی:	
14. نوع بیمه:		15. شماره بیمه:	
16. تحصیلات: 1. بی سواد ☐ 2. خواندن و نوشتن ☐ 3. پنجم ابتدایی ☐ 4. راهنمایی ☐ 5. دیپلم ☐ 6. تحصیلات دانشگاهی ☐ 7. نامشخص ☐			
17. ملیت: 1. ایرانی ☐ 2. غیرایرانی ☐ 3. نامشخص ☐			
18. وضعیت تاهل: 1. مجرد ☐ 2. متاهل ☐ 3. مطلقه ☐ 4. همسر مرده ☐ 5. نامشخص ☐			
19. دین: 1. اسلام ☐ 2. مسیحی ☐ 3. کلیمی ☐ 4. زرتشتی ☐ 5. سایر ادیان 6. نامشخص ☐			
20. قومیت: 1. فارس ☐ 2. ترک ☐ 3. ترکمن ☐ 4. کرد ☐ 5. لر ☐ 6. بلوچ ☐ 7. عرب ☐ 8. لک ☐ 9. نامشخص ☐			
21. آدرس دائم بیمار: 1. استان 2. شهر 3. روستا			
4. خیابان: 5. کوچه: 6. پلاک: 7. مدت سکونت: ماه سال			
22. تلفن بیمار: کد			
ب / وضعیت شغلی بیمار:			
23. شغل فعلی:			
24. شغل قبلی 1:			
25. شغل قبلی 2:			
26. شغل قبلی 3:			
ب / وضعیت حیاتی بیمار:			
27. وضعیت حیات: 1. زنده ☐ 2. فوت شده ☐ 3. نامشخص ☐			
28. تاریخ فوت: روز ماه سال 138.....			
29. علت فوت: 1. سرطان ☐ 2. غیر سرطان ☐ 3. نامشخص ☐			

30. محل فوت: 1. بیمارستان ☐ 2. منزل ☐ 3. سایر موارد 4.	31. مهاجرت: 1. بلی ☐ 2. خیر ☐ 3.
نامشخص ☐	
ج/ وضعیت درمان بیمار:	
32. جراحی: 1. بلی ☐ 2. خیر ☐ 3. نامشخص ☐ 33. تاریخ جراحی: روز / ماه / سال 138.....	34. عضو مورد جراحی:
35. نوع جراحی: 1. رزکسیون ☐ 2. بدون رزکسیون ☐ 3. سایر موارد 4. نامشخص ☐	36. شیمی درمانی: 1. بلی ☐ 2. خیر ☐ 3. نامشخص ☐
37. تاریخ شروع شیمی درمانی: روز / ماه / سال 138.....	38. تعداد دورهای شیمی درمانی:
39. رادیو تراپی: 1. بلی ☐ 2. خیر ☐ 40. شروع رادیوتراپی: روز / ماه / سال 138.....	41. درمان تسکینی: 1. بلی ☐ 2. خیر ☐ 3. نامشخص ☐
42. هورمون درمانی: 1. بلی ☐ 2. خیر ☐ 3. نامشخص ☐	43. دریافت مخدر: 1. بلی ☐ 2. خیر ☐ 3. نامشخص ☐
44. تعداد دفعات بستری بدلیل سرطان: 45. مجموع زمان بستری در بیمارستان: روز ماه	

فرم شماره 5: فرم پیگیری بیماران سرطانی (صفحه 2)

د/ سیر بیماری:	
46. عود: 1. بلی ☐ 2. خیر ☐ 3. نامشخص ☐	47. تاریخ اولین عود: روز / ماه / سال 138.....
49. تعداد موارد عود:	48. محل دقیق عود:
50. متاستاز: 1. بلی ☐ 2. خیر ☐ 3. نامشخص ☐	51. تاریخ تشخیص متاستاز: روز / ماه / سال 138.....
52. محل متاستاز:	53. روش تشخیص متاستاز: 1. پاتولوژی ☐ 2. تصویر برداری ☐ 3. غیره 4. نامشخص ☐
ه/ بررسی عوامل خطر: (این قسمت برای همه بیماران تکمیل شود)	
54. مصرف سیگار: 1. بلی ☐ 2. خیر ☐ 3. نامشخص ☐	55. مدت مصرف سیگار: سال
56. تعداد نخ در روز:	57. مصرف مشروبات الکلی: 1. بلی ☐ 2. خیر ☐ 3. نامشخص ☐
58. سابقه قبلی سرطان: 1. بلی ☐ 2. خیر ☐ 3. نامشخص ☐	59. در صورت وجود سابقه قبلی سرطان نام محل سرطان:
60. سابقه سرطان در خانواده: 1. بلی ☐ 2. خیر ☐ 3. نامشخص ☐	61. در صورت وجود سرطان در خانواده:

وضعیت حیاتی	سن ابتلا	نوع سرطان	
1- زنده ☐ 2- فوت شده ☐ 3- نامشخص ☐			1. مادر
1- زنده ☐ 2- فوت شده ☐ 3- نامشخص ☐			2. پدر
1- زنده ☐ 2- فوت شده ☐ 3- نامشخص ☐			3. خواهر
1- زنده ☐ 2- فوت شده ☐ 3- نامشخص ☐			4. برادر
1- زنده ☐ 2- فوت شده ☐ 3- نامشخص ☐			5. فرزند
1- زنده ☐ 2- فوت شده ☐ 3- نامشخص ☐			6. مادر بزرگ
1- زنده ☐ 2- فوت شده ☐ 3- نامشخص ☐			7. پدر بزرگ
1- زنده ☐ 2- فوت شده ☐ 3- نامشخص ☐			8. عمو/ عمه
1- زنده ☐ 2- فوت شده ☐ 3- نامشخص ☐			9. دایی/ خاله
1- زنده ☐ 2- فوت شده ☐ 3- نامشخص ☐			10. سایر
توضیحات:			

نام تکمیل کننده فرم: امضاء:

تاریخ تکمیل فرم: روز / ماه / سال 138



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
برنامه کشوری ثبت سرطان

فرم شماره 6: فرم تکمیل نهایی نواقص اطلاعات هویتی در مراکز پاتولوژی و

نام مرکز پاتولوژی:	شماره نمونه:
1. نام:	2. نام خانوادگی
3. نام پدر	
4. سن:	
5. آدرس دائم:	
1. استان	2. شهرستان / شهر
3. روستا	
4. خیابان:	5. کوچه:
6. پلاک:	7. مدت سکونت: ماه: سال
6. تلفن های تماس:	کد



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

برنامه کشوری ثبت سرطان

فرم شماره 7: فرم جمع‌آوری موارد سرطانی از بخش‌های هماتولوژی انکولوژی

نام بیمارستان:

تاریخ اولین تشخیص	نوع سرطان ¹	محل اولیه تومور	تلفن	آدرس دائم	جنس	سن	نام پدر	نام خانوادگی	نام	شماره

نام و امضاء تکمیل‌کننده فرم:

1. در صورت داشتن برگه پاتولوژی حتماً کپی آن ضمیمه گردد.

اصطلاحات معادل سرطان:

در هنگام بازنگری گزارش های پاتولوژی برای استخراج موارد سرطانی کلیه گزارش هایی که واجد یکی از کلمات یا جملات زیر (در خط تشخیص و شرح میکروسکوپی باشند) باید مدنظر قرار گیرند:

1. Carcinoma
2. Cancer
3. Malignancy, malignant
4. Tumor (مثلاً) mixed mullerian tumor , sertoli- leyding cell tumor
5. Sarcoma
6. Atypical, atypic
7. Invasive
8. Aggressive
9. Infiltrative
10. Metastatic, metastasis
11. Basal cell epithelioma
12. Mesothelioma
13. Seminoma
14. Germinoma
15. Dysgerminoma
16. Lymphoma
17. Leukemia
18. Lymphoproliferative disease(disorder)
19. Hodgkin
20. Mycosis fungoides
21. Sezary syndrome
22. Maltoma
23. Heavy chain disease
24. Immunoproliferative disease
25. Polycythemia vera
26. Chronic myeloproliferative disease
27. Myelosclerosis, myelofibrosis
28. Essential thrombocytemia
29. Refractory anemia
30. Myelodysplastic syndrome
31. Astrocytoma
32. Ependymoma
33. Oligodendroglioma
34. Neuroepithelioma
35. Neurocytoma
36. Medullopithelioma
37. Primitive neuroectodermal tumor(PNET)
38. Papillary meningioma
39. Chordoma
40. Paget disease
41. Linitis plastica
42. Klataskin tumor
43. Blastoma: Neuroblastoma, hepatoblastoma, medulloblastoma, Pineoblastoma, Retinoblastoma
44. melanoma

لیست طرح های در دست اجرای اداره سرطان مرکز مدیریت بیماریها

ردیف	نام طرح	مجری
1	طرح ثبت سرطان بر مبنای جمعیتی	بیست دانشگاه علوم پزشکی کشور
2	طرح پیشگیری و کنترل سرطان کولورکتال	با همکاری مرکز تحقیقات کبد و گوارش دانشگاه شهید بهشتی
3	طرح پیشگیری و کنترل سرطان پوست	با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال وبختیاری
4	طرح پیشگیری و کنترل سرطان پستان	اداره سرطان
5	طرح حمایت از بیماران سرطانی (11 نوع سرطان شایع کشور)	سی قطب درمانی کشور