


جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت سلامت

گزارش کشوری ثبت موارد سرطانی سال ۱۳۸۴



مرکز مدیریت بیماری‌ها
معاونت غیر واگیر
اداره سرطان

نام سند	گزارش کشوری ثبت موارد سرطانی سال ۱۳۸۴
نگارش	مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر- اداره سرطان
تاریخ صدور	تابستان ۱۳۸۶
نام کامل فایل	گزارش کشوری ثبت موارد سرطانی سال ۱۳۸۴
شرح سند	گزارش کشوری ثبت موارد سرطانی سال ۱۳۸۴
نویسنده/ مترجم	کارشناسان اداره سرطان

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی

معاونت سلامت

مرکز مدیریت بیماریها

معاونت غیر واگیر

اداره سرطان

گزارش کشوری ثبت موارد سرطانی سال ۱۳۸۴

اسفند ۱۳۸۵

تقدیر و تشکر

سرطان با توجه به میزان بروز ، مرگ و میر و بار بیماری محاسبه شده آن به عنوان سومین اولویت بهداشتی کشور در نظر گرفته شده است و نیاز به مداخله برنامه ریزی شده جهت پیشگیری و کنترل دارد. اساس و پایه هر برنامه کنترل سرطان نیز ثبت جامع و دقیق موارد سرطانی کشور می باشد.

مرکز مدیریت بیماریها به عنوان متولی ثبت موارد سرطانی کشور از سال ۱۳۷۵ شروع به برنامه ریزی و اجرای این امر مهم نموده است و خوشبختانه موفق شده است با همکاری معاونتهای بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی کشور به عنوان بازوهای اجرایی ، فاز اول برنامه یعنی جمع آوری موارد سرطانی از تمامی مراکز پاتولوژی کشور را آغاز نموده و با تلاش و پیگیری مستمر سبب ارتقاء کمی و کیفی سالانه آن شود و جمع آوری حدود ۱۷۰۰۰ مورد سرطانی در سال ۱۳۷۹ را به ۵۶۰۰۰ مورد در سال ۱۳۸۴ ارتقاء دهد. مجموعه حاضر نیز گزارش کشوری موارد سرطانی سال ۱۳۸۴ می باشد که از تمامی مراکز پاتولوژی سراسر کشور جمع آوری شده است و امیدوار هستیم که ضمن استمرار بهینه روند فعلی ثبت سرطان ، با اضافه نمودن اطلاعات موارد سرطانی از سایر منابع غیر پاتولوژی به آن بتوان به ثبت سرطان جامع مبتنی بر جمعیت دست یافت. با تعیین سرطانهای شایع کشور و بار بیماری ناشی از آنها میتوان برنامه جامع ملی کنترل سرطان را که در سال ۱۳۸۵ طراحی و جهت اجرا در چند استان کشور ابلاغ گردیده است، مورد ارزیابی و پایش قرار گیرد.

اینجانب از زحمتهای کلیه دست اندرکاران تهیه این مجموعه بویژه ریاست مرکز مدیریت بیماریها و معاونت غیرواگیر آن ، اعضاء کمیته فنی برنامه و انجمن علمی آسیب شناسی ایران ، رئیس و معاونان دانشگاه های علوم پزشکی کشور بویژه معاونتهای بهداشتی ، همکاران پاتولوژیست شاغل در مراکز پاتولوژی سراسر کشور، رئیس و کارشناسان اداره سرطان مرکز مدیریت بیماریها ، مدیران گروه و کارشناسان واحدهای ثبت سرطان معاونتهای بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی کشور تشکر می نمایم و توفیق روز افزون آنان را از خداوند بزرگ خواستارم.

دکتر سید موید علویان

معاون سلامت

تهیه و تنظیم:

دکتر سید محسن موسوی

دکتر مسعود دونلو

دکتر نیلوفر حاج صادقی

دکتر زهرا صدیقی

دکتر شیوا رحمانی بصیر

رقیه جلال

مهتاب رمضان شیرازی

مشاور نرم افزار:

دکتر سعید سمیعی

مهندس مهرداد محمدی کویبجاری

مهندس محسن صوفی

طراحی GIS:

دکتر احمد رضا شمشیری

دکتر زهرا صدیقی

هماهنگ کننده :

فهیمة مراد پور

این گزارش توسط انجمن آسیب شناسی ایران، دکتر مسلم بهادری، دکتر سید ضیاء الدین تابعی، دکتر محمد رخشان، خانم دکتر فرزانه رحیمی از نظر همخوانی ICD-OC & ICD-OM مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد.

این گزارش قبل از چاپ جهت اظهار نظر برای اساتید؛ آقایان دکتر زالی، دکتر محمدعلی محقق، دکتر ملک زاده، دکتر رفیعی، دکتر فضل علیزاده، دکتر اکبری و همچنین روسای انجمن های اپیدمیولوژی و پزشکی اجتماعی ارسال گردید.

زیر نظر:

دکتر سید موید علویان، دکتر محمد مهدی گویا، دکتر رشید رضانی

لیست مراکز پاتولوژی

همکار اجرایی ثبت

سرطان در سال ۱۳۸۴

پاتولوژی دکتر مساج	ایادان
آزمایشگاه سینا	ایاده
الرمایشگاه شفا	ایهر
بیمارستان امدادی ایهر	ایهر
آزمایشگاه دکترمحسنی	ایهر
پاتولوژی حیان	اراک
پاتولوژی دکتراسکونی	اراک
بیمارستان قدس	اراک
پاتولوژی سینا	اراک
بیمارستان طالقانی	اراک
بیمارستان ولی عصر	اراک
پاتولوژی خاتم الانبیا	اراک
بیمارستان امام خمینی	اراک
پاتولوژی رازی	اراک
آزمایشگاه دیده ور	اردبیل
بیمارستان سیلان	اردبیل
بیمارستان علوی	اردبیل
آزمایشگاه شفا	اردبیل
آزمایشگاه رفرانس	اردبیل
آزمایشگاه امیرآبی	اردبیل
آزمایشگاه شیدائی	اردبیل
آزمایشگاه مرکزی	اردبیل
آزمایشگاه پاسنور	اردبیل
بیمارستان ضیائی	ارکان

بیمارستان دکترصولتی	ارومیه
پاتولوژی سامان	ارومیه
بیمارستان امام خمینی	ارومیه
بیمارستان شهید عارفیان	ارومیه
بیمارستان مطهری	ارومیه
پاتولوژی شمس	ارومیه
پاتوبیولوژی ارومیه	ارومیه
پاتولوژی دکترعباس زاده	ارومیه
آزمایشگاه دکترمیملانی	ارومیه
مرکز کلینیکال پاتولوژی استان	ارومیه
پاتولوژی پارس	ارومیه
بیمارستان آذریباجان	ارومیه
بیمارستان امام رضا	ارومیه
بیمارستان طالقانی	ارومیه
آزمایشگاه خون برزکسلان	ارومیه
آزمایشگاه دکتر بهبهانی	ارومیه
پاتولوژی دکتراسماعیل زاده	ارومیه
هماتولوژی اطفال امام خمینی	ارومیه
آزمایشگاه چوبترانش	ارومیه
بیمارستان امام خمینی	استهبان
امام خمینی	اسفراین
آزمایشگاه شفا	اسلام آبادغرب
بیمارستان سعیدیه اسلام شهر	اسلام شهر
پاتولوژی حضرت ولیعصر	اسلامشهر
بیمارستان آیت اله کاشانی	اصفهان
بیمارستان الزهرا	اصفهان
بیمارستان شهید بهشتی	اصفهان
آزمایشگاه دکترخلیلیان	اصفهان
آزمایشگاه پارک	اصفهان
آزمایشگاه امام رضا	اصفهان
آزمایشگاه دکترریسمی فر	اصفهان
آزمایشگاه دکتر فیهبی	اصفهان
آزمایشگاه رازی	اصفهان
بیمارستان امین	اصفهان

آزمایشگاه دکترسیروس	اصفهان
بیمارستان امیرالمومنین	اصفهان
آزمایشگاه دکترامین جواهری	اصفهان
آزمایشگاه دکترتویسرکانی	اصفهان
آزمایشگاه دکترمهزاد	اصفهان
آزمایشگاه دکترمحزونی	اصفهان
آزمایشگاه دکترمصمص شریعت	اصفهان
آزمایشگاه دکتردبیری	اصفهان
آزمایشگاه بهار	اصفهان
بیمارستان شریعتی	اصفهان
بیمارستان شهیدصدوقی	اصفهان
بیمارستان غرضی	اصفهان
آزمایشگاه مهدیه	اصفهان
بیمارستان سیدالشهداء	اصفهان
بیمارستان سینا	اصفهان
بیمارستان فیض	اصفهان
بیمارستان آران ویدگل	اصفهان
آزمایشگاه دکتروهانی	اصفهان
آزمایشگاه دکترمهاجری	اصفهان
آزمایشگاه دکتررجبی	اصفهان
آزمایشگاه امداد	اصفهان
آزمایشگاه برادران	اصفهان
آزمایشگاه دکتر نعمت الهی	اصفهان
آزمایشگاه سپاهان	اصفهان
بیمارستان امام خمینی	اصفهان
بیمارستان کاشف	اصفهان
بیمارستان مهرگان	اصفهان
آزمایشگاه دکتر طوری	اصفهان
آزمایشگاه المهدی	اصفهان
آزمایشگاه فارابی	الیگودرز
بیمارستان امام جعفرصادق	الیگودرز
بیمارستان کودک کان امیرکلا	امیرکلا
آزمایشگاه دکترصدقی	اهواز
آزمایشگاه دکتر مستوفی	اهواز

پاتولوژی دکترملانکه	اهواز
آزمایشگاه ایران زمین	اهواز
آزمایشگاه دکترمحمدپور	اهواز
بیمارستان سینا	اهواز
بیمارستان امام خمینی	اهواز
بیمارستان آریا	اهواز
بیمارستان شرکت نفت	اهواز
بیمارستان شفا	اهواز
پاتولوژی دانش	اهواز
پاتولوژی دکتریاقر	اهواز
پاتولوژی دکتررشیدی	اهواز
آزمایشگاه پارس	اهواز
آزمایشگاه مهر	اهواز
آزمایشگاه دکتر آراسنه	ایده
آزمایشگاه رازی	ایرانشهر
بیمارستان خاتم الانبیا	ایرانشهر
بیمارستان امام خمینی	ایلام
بیمارستان قائم	ایلام
آزمایشگاه دکترجلالی	ایلام
بیمارستان رازی	آبادان
بیمارستان نفت آبادان	آبادان
پاتولوژی سینا	آبادان
بیمارستان امام خمینی	آباده
پاتولوژی دکتر مسعودی	آمل
پاتولوژی مرکزی	آمل
بیمارستان امام علی (ع)	آمل
بیمارستان امام رضا	آمل
پاتولوژی دانش	آمل
بیمارستان ۱۷ شهریور	آمل
بیمارستان شهیدبهشتی	بابل
بیمارستان شهیدبهی نژاد	بابل
پاتوبیولوژی پاسنور	بابل
آزمایشگاه فارابی	بابل
پاتوبیولوژی پارس	بابل

آرمایشگاه فرهنگیان	تهران
آرمایشگاه کاوش	تهران
آرمایشگاه دکتر کمالیان	تهران
آرمایشگاه نیاوران	تهران
آرمایشگاه ابن سینا	تهران
آرمایشگاه ایران پزشک	تهران
آرمایشگاه ایران شرق	تهران
آرمایشگاه آذر	تهران
آرمایشگاه بوعلی	تهران
بیمارستان بانک ملی	تهران
آرمایشگاه خیاب دانشگاهی	تهران
آرمایشگاه دکترابیز دی	تهران
آرمایشگاه دی	تهران
آرمایشگاه سیدالشهدا	تهران
آرمایشگاه کرگان	تهران
آرمایشگاه ابن سینا	تهران
آرمایشگاه دکتراعتمادمقدم	تهران
آرمایشگاه انتقال خون همت	تهران
آرمایشگاه ایرانیان	تهران
آرمایشگاه آذر	تهران
آرمایشگاه آرام	تهران
آرمایشگاه آرمین	تهران
آرمایشگاه بهار	تهران
آرمایشگاه پارک کلینیک	تهران
آرمایشگاه پیروز	تهران
آرمایشگاه دانش	تهران
آرمایشگاه دکتریا	تهران
آرمایشگاه رومی	تهران
آرمایشگاه سینا	تهران
آرمایشگاه شریف	تهران
آرمایشگاه شهرآرا	تهران
آرمایشگاه کریمی نژاد	تهران
آرمایشگاه کسری	تهران
آرمایشگاه مرکزپوست وجدام	تهران

آرمایشگاه دکتردسترنج	تهربیز
کلینیک تخصصی شماره۳	تهربیز
آرمایشگاه آذربیجان	تهربیز
ازمایشگاه دکترمصومیان	تربت جام
آرمایشگاه دکتر ابریشمی	تربت حیدریه
بیمارستان نیم دی	تربت حیدریه
بیمارستان تامین اجتماعی	تربت حیدریه
بیمارستان شهیدرجانی	ننگابن
پاتولوژی پارس	ننگابن
آرمایشگاه الزهرا	تهران
آرمایشگاه اکباتان	تهران
آرمایشگاه آسیاطب	تهران
آرمایشگاه پژوهش	تهران
آرمایشگاه ناحک	تهران
آرمایشگاه تحقیق	تهران
آرمایشگاه تشخیص	تهران
آرمایشگاه دریان نو	تهران
آرمایشگاه سعادت آباد	تهران
آرمایشگاه سنایی	تهران
آرمایشگاه شهرداری منطقه ۶	تهران
آرمایشگاه صادقیه	تهران
آرمایشگاه کاوش	تهران
آرمایشگاه مرزداران	تهران
آرمایشگاه نصرت	تهران
آرمایشگاه هدف	تهران
آرمایشگاه ولیصر	تهران
آرمایشگاه یاس	تهران
آرمایشگاه ۱۷شهرپور	تهران
آرمایشگاه ویلسون	تهران
آرمایشگاه بقراط	تهران
آرمایشگاه پنهانی	تهران
آرمایشگاه تخت طلوعوس	تهران
آرمایشگاه روشنگر	تهران
آرمایشگاه زعفرانیه	تهران

پاتولوژی مهر	بوشهر
بیمارستان فاضله زهرا	بوشهر
بیمارستان شهیدقلی پور	بوکان
پاتوبیولوژی بهار	بوکان
بیمارستان امام رضا	بیرجند
آرمایشگاه دکترحقیقی	بیرجند
آرمایشگاه شفا	بیرجند
بیمارستان امام	پلدختر
پاتولوژی آذربیجان	تهربیز
آرمایشگاه امیرکبیر	تهربیز
آرمایشگاه آرمین	تهربیز
آرمایشگاه دکترشهبازی	تهربیز
آرمایشگاه مهر	تهربیز
آرمایشگاه ارگ	تهربیز
آرمایشگاه خیاب دانشگاهی	تهربیز
آرمایشگاه حلیمی	تهربیز
آرمایشگاه خلیلی	تهربیز
آرمایشگاه دانش	تهربیز
آرمایشگاه شهیدپنهانی	تهربیز
آرمایشگاه نجفی	تهربیز
بیمارستان اسدآبادی	تهربیز
بیمارستان زنان الزهرا(ع)	تهربیز
بیمارستان سینا	تهربیز
بیمارستان شهیدپنهانی	تهربیز
بیمارستان امام خمینی	تهربیز
بیمارستان امیرالمومنین	تهربیز
بیمارستان شمس	تهربیز
بیمارستان شیریار	تهربیز
بیمارستان عالی نسب	تهربیز
بیمارستان کودکان	تهربیز
پاتولوژی ایران	تهربیز
پاتولوژی پارس	تهربیز
پاتولوژی دکترریحی	تهربیز
پاتولوژی فارابی	تهربیز

آرمایشگاه دکترضرا بیوری	بابل
آرمایشگاه دکتر فیروزجاهی	بابل
مرکز پاتولوژی	بابل
آرمایشگاه دکترفرزندیان	بجنورد
آرمایشگاه دکتروهاب زاده	بجنورد
بیمارستان امام رضا	بجنورد
آرمایشگاه دکتر فرزندیان	بجنورد
بیمارستان امام علی(ع)	بجنورد
آرمایشگاه دکترصولئی	برخوارومیمه
پاتولوژی دکتر یاری	بروجرد
پاتولوژی تشخیص طبی	بروجرد
پاتوبیولوژی دکترعادلزاده	بروجرد
بیمارستان ولیعصر	بروجن
آرمایشگاه شفا	بم
آرمایشگاه دکترعسگری	بندرانرلی
پاتولوژی ایران	بندرتبرکمن
بیمارستان شریعتی	بندرعیاس
بیمارستان شهیدمحمدی	بندرعیاس
بیمارستان خلیج فارس	بندرعیاس
آرمایشگاه دکترسبحانی	بندرعیاس
آرمایشگاه آپادانا	بندرعیاس
آرمایشگاه رازی	بندرعیاس
آرمایشگاه دی	بندرعیاس
بیمارستان شهید پنهانی	بندرلنگه
آرمایشگاه پیامبرنیا	بهبهان
آرمایشگاه دکترروزی طب	بهبهان
بیمارستان بهبهانی	بهبهان
آرمایشگاه رازی	بهبهان
آرمایشگاه سینا	بهشهر
بیمارستان امام خمینی	بهشهر
بیمارستان تامین اجتماعی	بوشهر
پاتولوژی رازی	بوشهر
پاتولوژی دانش	بوشهر
پاتولوژی دی	بوشهر

پانولوژی آراین	جیرفت
بیمارستان امام علی	چاپهار
بیمارستان طالقانی	چالوس
آزمایشگاه فرشاد	چالوس
درمانگاه امام رضا(ع)	چالوس
آزمایشگاه دکتر نجابی	خاش
بیمارستان حضرت امیرالمومنین	خدابنده
بیمارستان شهیدا عشایر	خرم اباد
پانولوژی انقلاب	خرم اباد
پانولوژی مرکز	خرم اباد
بیمارستان ۶۵۲ تختخوابی	خرم اباد
پانولوژی دکتر حسینی ودکتر عادل زاده	خرم اباد
بیمارستان نوحید	خرم اباد
پانولوژی سینا	خرم اباد
پانویبولوژی پارس	خرم اباد
آزمایشگاه پانولوژی دانش	خرم اباد
بیمارستان ایران	خرم اباد
بیمارستان بوعلی سینا	خرمدره
آزمایشگاه دکتر مرسلی	خرمشهر
بیمارستان ولیصر	خرمشهر
آزمایشگاه نیکی بخش	خلخال
آزمایشگاه سپاهان	خمینی شهر
بیمارستان قمرینی هاشم	خوی
آزمایشگاه بهار	خوی
آزمایشگاه سینا	خوی
آزمایشگاه مرکز	خوی
آزمایشگاه دکتر مهرزاده	داراب
بیمارستان رضائی	دامغان
بیمارستان شهیداهفت تیر	دردود
پانولوژی رازی	دردود
پانولوژی دکتر شفیع نیا	دزفول
پانولوژی دکتر جمالی	دزفول
بیمارستان دکتر گنجویان	دزفول
آزمایشگاه عصاریان	دزفول

بیمارستان پیامبران	تهران
بیمارستان تهران	تهران
بیمارستان تهران کلینیک	تهران
بیمارستان حضرت فاطمه	تهران
بیمارستان دی	تهران
بیمارستان رسول اکرم	تهران
بیمارستان ساسان	تهران
بیمارستان سجاد	تهران
بیمارستان شریعتی	تهران
بیمارستان شهیدمصطفی خمینی	تهران
بیمارستان شهیدهاشمی نژاد	تهران
بیمارستان طوسی	تهران
بیمارستان غیالی	تهران
بیمارستان فیاض بخش	تهران
بیمارستان فیروزگر	تهران
بیمارستان کسری	تهران
بیمارستان کودکان پیرامی	تهران
بیمارستان کودکان تهران	تهران
بیمارستان کودکان علی اصغر	تهران
بیمارستان لولاگر	تهران
بیمارستان مدرسی	تهران
بیمارستان مرکزطبی کودکان	تهران
بیمارستان مهر	تهران
بیمارستان میرزا کوچک خان	تهران
بیمارستان میلاد	تهران
پانویبولوژی جهر	تهران
پانولوژی اخیاریه	تهران
پانولوژی جشتواره	تهران
پانولوژی شمس	تهران
پانولوژی کوثر	تهران
بیمارستان لاله	تهران
آزمایشگاه مادر	تهران
آزمایشگاه استاد مطهری	جهرم
بیمارستان پیمانیه	جهرم

بیمارستان خاتم الانبیاء	تهران
بیمارستان خانواده	تهران
بیمارستان رسالت	تهران
بیمارستان ژاندامری	تهران
بیمارستان سینا	تهران
بیمارستان شرکت نفت	تهران
بیمارستان شهیدای تحریش	تهران
بیمارستان شیریار	تهران
بیمارستان شهید چمران	تهران
بیمارستان شهید رجایی	تهران
بیمارستان ضیائیان	تهران
بیمارستان طالقانی	تهران
بیمارستان فارابی	تهران
بیمارستان کودکان مفید	تهران
بیمارستان کیان	تهران
بیمارستان لیاقی نژاد	تهران
بیمارستان لقمان حکیم	تهران
بیمارستان لولاگر	تهران
بیمارستان مدائن	تهران
بیمارستان مردم	تهران
بیمارستان مسیح دانشوری	تهران
بیمارستان نجمیه	تهران
بیمارستان نیروی دریایی	تهران
بیمارستان هدایت	تهران
بیمارستان ولی عصر	تهران
بیمارستان ۶۰۰۶۰۰ارنش	تهران
بیمارستان ۱۰۵۰۱ارنش	تهران
بیمارستان ۳۰۵۰۳ارنش	تهران
بیمارستان امام خمینی	تهران
بیمارستان انسینو کانسر	تهران
بیمارستان آپادانا	تهران
بیمارستان آیهه	تهران
بیمارستان آریا	تهران
بیمارستان پارس	تهران

آزمایشگاه مرکزی	تهران
آزمایشگاه مهرگان	تهران
آزمایشگاه نور	تهران
آزمایشگاه نیلو	تهران
آزمایشگاه هما	تهران
آزمایشگاه وصال	تهران
بیمارستان شهیدای یافت آباد	تهران
بیمارستان اکبر آبادی	تهران
بیمارستان امیراعظم	تهران
بیمارستان بوعلی	تهران
بیمارستان فجر	تهران
بیمارستان مهدیه	تهران
بیمارستان مهراد	تهران
بیمارستان پاستورنو	تهران
بیمارستان بازرگانان	تهران
بیمارستان رازی	تهران
بیمارستان سوم شعیان	تهران
بیمارستان شفاحیائیان	تهران
بیمارستان ۵۰۵ ارنش	تهران
بیمارستان القدير	تهران
بیمارستان امام حسین	تهران
بیمارستان امام سجادناخا۳	تهران
بیمارستان امیرالمومنین (ع)	تهران
بیمارستان ایرانشهر	تهران
بیمارستان آراد	تهران
بیمارستان آرش	تهران
بیمارستان آیت الله کاشانی	تهران
بیمارستان بعثت نیروی هوایی	تهران
بیمارستان بقیه اعظم	تهران
بیمارستان بهارلو	تهران
بیمارستان پیرامی	تهران
بیمارستان تهرانپارس	تهران
بیمارستان جهاد	تهران
بیمارستان جواهری	تهران

آرمایشگاه دکتر حسینی نژاد	شیراز
آرمایشگاه دکتر دانشبد	شیراز
آرمایشگاه دکتر سعادت‌نی	شیراز
آرمایشگاه دکتر صالحی	شیراز
آرمایشگاه دکتر کدیور	شیراز
آرمایشگاه دکتر مصطفوی	شیراز
آرمایشگاه دکتر یوسفی	شیراز
آرمایشگاه رازی	شیراز
بیمارستان اردبیل‌بشت	شیراز
بیمارستان ام آر آی	شیراز
بیمارستان ایران ناخا	شیراز
بیمارستان تهرانپارس	شیراز
بیمارستان چمران	شیراز
بیمارستان خلّیلی	شیراز
بیمارستان دنا	شیراز
بیمارستان زینبیه	شیراز
بیمارستان شفا	شیراز
بیمارستان شهر	شیراز
بیمارستان شهید بهشتی	شیراز
بیمارستان شهید فقیهی	شیراز
بیمارستان مسلمین	شیراز
بیمارستان نمازی	شیراز
بیمارستان ۵۷۶ ارتش	شیراز
آرمایشگاه دانشکده پزشکی	شیراز
درملگاه محمدرَسُول اله	شیراز
آرمایشگاه مطهری	شیراز
همانولوژی نمازی	شیراز
آرمایشگاه سپهر	شیراز
ازمایشگاه دکتر جاویدی	شیروان
پاتولوژی سینا	علی آباد
آرمایشگاه امام حسین	فریدن
بیمارستان امام خمینی	فریدونکنار
بیمارستان دکتر شرعینی	فسا
آرمایشگاه صفاری	فومن

پاتولوژی کُخ	سنندج
پاتولوژی آریا	سنندج
آرمایشگاه طوس	سنندج
بیمارستان توحید	سنندج
بیمارستان تأمین اجتماعی	سنندج
آرمایشگاه شفا	سنندج
بیمارستان بعثت	سنندج
آرمایشگاه فاطمیه	سیرجان
پاتولوژی دکتر شهبی	سیرجان
بیمارستان امام رضا	سیرجان
آرمایشگاه فاطمیه	سیرجان
بیمارستان خاتم الانبیاء	شاهرود
پاتولوژی مهر	شاهرود
پاتولوژی دانش	شاهرود
بیمارستان امام حسین (ع)	شاهرود
آرمایشگاه مرکزی	شهرضا
بیمارستان فیروز آبادی	شهری
بیمارستان شهدای هفتم تیر	شهری
آرمایشگاه دکتر درویش خانی	شهری
آرمایشگاه پامچال	شهری
آرمایشگاه موعود	شهری
آرمایشگاه سیدالشهداء/شهرضا	شهرضا
بیمارستان هاجر	شهرکرد
بیمارستان آیت اله کاشانی	شهرکرد
آرمایشگاه المهدی	شهرکرد
آرمایشگاه پاستور	شهرکرد
پاتولوژی الزهراء(س)	شهرکرد
آرمایشگاه دکتر زارع	شهریار
بیمارستان سجاد	شهریار
آرمایشگاه دکتر فروهر	شهریار
بیمارستان تأمین اجتماعی	شهریار
آرمایشگاه آپادانا	شیراز
آرمایشگاه دکتر تنی زاده کان	شیراز
آرمایشگاه دکتر جاوید	شیراز

بیمارستان ولیعصر(عج)	زنجان
پاتولوژی لیمان	زنجان
پاتولوژی محمد ذکریا رازی	زنجان
بیمارستان شفیعه	زنجان
آرمایشگاه هلال احمر	زنجان
آرمایشگاه راد	ساری
بیمارستان امام خمینی	ساری
آرمایشگاه پاتوبیولوژی مرکزی	ساری
بیمارستان امیرمازندران	ساری
بیمارستان بوعلی سینا	ساری
بیمارستان شفا	ساری
بیمارستان نیمه شعبان	ساری
بیمارستان مهر	ساری
پاتولوژی اندیشه	ساری
پاتولوژی پارس	ساری
پاتولوژی دکتر عباسیان	ساری
پاتولوژی مازندران	ساری
بیمارستان امام صادق	ساوجبلاغ
آرمایشگاه مهر	ساوجبلاغ
آرمایشگاه رازی	ساوه
بیمارستان مدرّس	ساوه
پاتولوژی کوثر	ساوه
بیمارستان امداد(دکتر بهشتی)	سبزوار
آرمایشگاه علوم پزشکی	سبزوار
پاتولوژی پارس	سبزوار
بیمارستان برادران شهیدمبینی	سبزوار
بیمارستان امام خمینی	سردشت
آرمایشگاه دانش	سقز
بیمارستان تأمین اجتماعی	سقز
بیمارستان امام خمینی	سقز
بیمارستان خاتم الانبیا	سلماس
آرمایشگاه دکتر حسن زاده	سلماس
بیمارستان فاطمیه	سمنان
پاتولوژی فارابی	سنندج

بیمارستان ۱۷ شهریور	دشتستان
آرمایشگاه البرز	دماوند
آرمایشگاه مهر	دهدشت
آرمایشگاه دکتر نظری	دهلران
آرمایشگاه نادر	رامسر
آرمایشگاه دکتر وهاب زاده	ریاضکرم
آرمایشگاه فاطمه زهرا	ریاضکرم
آرمایشگاه افرا	رشت
آرمایشگاه دکتر نیکوکار	رشت
آرمایشگاه رازی	رشت
آرمایشگاه سینا	رشت
آرمایشگاه دکتر فدایی	رشت
آرمایشگاه پویش	رشت
آرمایشگاه گلان	رشت
آرمایشگاه مغوی	رشت
بیمارستان پورسینا	رشت
بیمارستان رسول اکرم (ص)	رشت
بیمارستان رازی	رشت
بیمارستان گلنار	رشت
بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب	رفسنجان
آرمایشگاه امیر رهنما	رفسنجان
آرمایشگاه طبی سالار	رودان
آرمایشگاه دکتر کاکرودی	رودسر
آرمایشگاه دانش	رودسر
آرمایشگاه شهبی	زابل
بیمارستان امیرالمومنین	زابل
آرمایشگاه فارابی	زاهدان
آرمایشگاه خاتم	زاهدان
آرمایشگاه پاستور	زاهدان
بیمارستان تأمین اجتماعی	زاهدان
آرمایشگاه امید	زاهدان
بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)	زاهدان
آرمایشگاه توحید	زاهدان
پاتولوژی پارس	زنجان

آرمایشگاه وصال	گلپایگان
پانولوزی حکیم	گلستان
بیمارستان ۵ آذر	گلستان
پانولوزی چیرلی	گلستان
بیمارستان نامین ختماعی	گلستان
پانولوزی گرگان	گلستان
آرمایشگاه ترک	گلستان
آرمایشگاه گلستان	گلستان
پانولوزی دکتر کاظمی نژاد	گلستان
بیمارستان دکتر مسعود	گلستان
آرمایشگاه رفرانس	گلستان
بیمارستان ۲۲ بهمن	گناباد
آرمایشگاه بهار	گناباد
پانولوزی نبات	گناوه
بیمارستان خاتم النبیه	کنبد
پانولوزی پاستور	کنبد
پانولوزی صدرا	کنبد
بیمارستان امام رضا	لار
آرمایشگاه پاستور	لار
آرمایشگاه اراری	لامرد
آرمایشگاه رازی	لاهیجان
آرمایشگاه شریف	لاهیجان
آرمایشگاه پارس	لاهیجان
ارمایشگاه دی	لنگرود
بیمارستان قدس	ماکو
آرمایشگاه عسکریان	ماهشهر
بیمارستان شهید مطهری	ماهشهر
بیمارستان معرفتی	ماهشهر
آرمایشگاه شفا	ماهشهر
آرمایشگاه سینا	مبارکه
آرمایشگاه حجه ابن الحسن	مبارکه
آرمایشگاه فتح المبین	محلات
بیمارستان امیرالمومنین	مراغه
پانولوزی الهامی	مرند

آرمایشگاه دکترعبیدی	کرمان
آرمایشگاه دکتریزدان پناه	کرمان
آرمایشگاه دکتر بنی پور	کرمان
بیمارستان ارجمند	کرمان
بیمارستان آیت الله کاشانی	کرمان
بیمارستان باهنر	کرمان
بیمارستان حضرت فاطمه	کرمان
بیمارستان شفا	کرمان
پانولوزی بهار	کرمان
پانولوزی دکتر دبیری	کرمان
پانولوزی صبا	کرمان
آرمایشگاه دکتر میرشکاری	کرمان
بیمارستان افضل پور	کرمان
مرکز جراحی نیمه شعبان	کرمان
پانولوزی رازی	کرمانشاه
بیمارستان امام خمینی	کرمانشاه
پانولوزی کلینیک ویژه	کرمانشاه
پانولوزی پاستور	کرمانشاه
بیمارستان بیستون	کرمانشاه
بیمارستان شهیدا	کرمانشاه
پانولوزی دانش	کرمانشاه
آرمایشگاه پارس	کرمانشاه
بیمارستان طالقانی	کرمانشاه
بیمارستان چهارمین شهید محراب	کرمانشاه
آرمایشگاه مهر	کرمانشاه
بیمارستان امام حسین	کرمانشاه
بیمارستان معتضدی	کرمانشاه
بیمارستان دزبان	کاسلان
آرمایشگاه خاتم الانبیاء	کنگان
پانولوزی گرمی	کنگان
پانویبولوزی مرکزی	کوهدشت
آرمایشگاه دکتر اسدی	کچساران
آرمایشگاه سینا	گرگان
بیمارستان امام	کرمنشاه

پانولوزی مهر	قم
بیمارستان موسی ابن جعفر	قوچان
بیمارستان ولی عصر	کازرون
آرمایشگاه دکتر محمدی	کازرون
پانولوزی دکتر احرام	کاشان
بیمارستان شهید بهشتی	کاشان
پانولوزی دکتر وکیلی	کاشان
آرمایشگاه مکرّم	کاشمر
بیمارستان شهید مدرس	کاشمر
آرمایشگاه رازی	کامیاران
بیمارستان امام رضا	کیودرآهنگ
آرمایشگاه به آفرین /کرج	کرج
آرمایشگاه رسالت /کرج	کرج
آرمایشگاه شاپلی /کرج	کرج
آرمایشگاه مهر /کرج	کرج
آرمایشگاه مینا /کرج	کرج
آرمایشگاه نجفیان /کرج	کرج
آرمایشگاه ایران /کرج	کرج
آرمایشگاه جیانشهر /کرج	کرج
آرمایشگاه مرکزی /کرج	کرج
آرمایشگاه وصالی /کرج	کرج
بیمارستان امام خمینی /کرج	کرج
بیمارستان شهید مدنی /کرج	کرج
بیمارستان قائم /کرج	کرج
آرمایشگاه دانش /کرج	کرج
آرمایشگاه رازی /کرج	کرج
آرمایشگاه سپید /کرج	کرج
آرمایشگاه صبا /کرج	کرج
آرمایشگاه گلشهر /کرج	کرج
بیمارستان البرز /کرج	کرج
بیمارستان فیاض بخش /کرج	کرج
آرمایشگاه دهقان	کردکوی
آرمایشگاه دانش	کرمان
آرمایشگاه دکتر منصفی	کرمان

بیمارستان قائم	فیروزآباد
آرمایشگاه مازندران	قائم شهر
بیمارستان رازی	قائم شهر
آرمایشگاه دانش	قائم شهر
آرمایشگاه تشخیص طبی ۱	قائم شهر
بیمارستان ولیعصر	قائم شهر
بیمارستان شهید بهشتی	قروه
بیمارستان نامین اجتماعی رازی	قزوین
بیمارستان بوعلی سینا	قزوین
بیمارستان شهید رجایی	قزوین
بیمارستان قدس	قزوین
بیمارستان کوثر	قزوین
پانولوزی بهار	قزوین
پانولوزی دکتر سامانی	قزوین
پانولوزی دکتر فرزام	قزوین
پانولوزی شفا	قزوین
پانولوزی کوثر	قزوین
پانولوزی دکتر سبحان	قزوین
آرمایشگاه دکتر باغی	قزوین
آرمایشگاه دانشکده دندانپزشکی	قزوین
آرمایشگاه الوند	قزوین
بیمارستان نکویی	قم
پانولوزی ایران	قم
پانولوزی بهبود	قم
پانولوزی گلپایگانی	قم
پانولوزی نور	قم
مرکز بهداشت استان	قم
بیمارستان حضرت معصومه	قم
آرمایشگاه کیمیا	قم
آرمایشگاه دکتر مصدق	قم
بیمارستان کامکار	قم
بیمارستان ولیعصر	قم
پانویبولوزی میلاد	قم
پانولوزی رازی	قم

آزمایشگاه مهرگان	همدان
بیمارستان آکلبان	همدان
بیمارستان بوعلی	همدان
بیمارستان تامین اجتماعی	همدان
بیمارستان خاتم الانبیاء	همدان
بیمارستان سینا	همدان
بیمارستان شهید بهشتی	همدان
بیمارستان فاطمیه	همدان
بیمارستان مباشرکاشانی	همدان
آزمایشگاه دکتر زبیری	پاسوج
آزمایشگاه نوری	پاسوج
آزمایشگاه پژوهش	یزد
بیمارستان شاه ولی	یزد
بیمارستان مرئاض	یزد
پاتولوژی پارس	یزد
پاتولوژی دانش	یزد
آزمایشگاه ایران	یزد
بیمارستان حضرت سیدالشهدا	یزد
بیمارستان دکتر حبیبیان	یزد
بیمارستان شهید صدوقی	یزد
بیمارستان کودکان	یزد
بیمارستان ماد	یزد
پاتولوژی سینا	یزد
پاتولوژی شهدای کارگر	یزد

بیمارستان امام خمینی	مهاباد
آزمایشگاه شفا	مهاباد
آزمایشگاه دکتر زرینی	مهاباد
بیمارستان دکتر عباسی	میاندوآب
پاتوبیولوژی پاستور	میاندوآب
آزمایشگاه دانش	میانه
بیمارستان امام جعفر صادق(ع)	میبد
آزمایشگاه سینا	میناب
آزمایشگاه ولیعصر	نصف آباد
بیمارستان شهید منتظری	نصف آباد
آزمایشگاه سری	نصف آباد
بیمارستان امام حسن	نظرآباد
بیمارستان امام خمینی	نقده
آزمایشگاه مهر	نقده
آزمایشگاه کشاورزبان	نهلوند
بیمارستان علیمیرادیان	نهلوند
آزمایشگاه پارس	نور
آزمایشگاه دکتر محسنی	نور
آزمایشگاه دکتر دیبانی	نوبر
آزمایشگاه ریاضی	نیشابور
بیمارستان ۲۲ بهمن	نیشابور
آزمایشگاه دکتر جمشیدی	نیشابور
آزمایشگاه رازی	همدان
آزمایشگاه سینا	همدان
آزمایشگاه شفا	همدان

آزمایشگاه کتر میرصدراپی	مشهد
آزمایشگاه مهرگان	مشهد
بیمارستان ۱۷ شهریور	مشهد
بیمارستان ۲۲ بهمن	مشهد
بیمارستان اریا	مشهد
بیمارستان امام حسین (ع)	مشهد
بیمارستان امام رضا(ع)	مشهد
بیمارستان امید	مشهد
بیمارستان بنت الهدی	مشهد
بیمارستان جواد الائمه طبرسی	مشهد
بیمارستان سینا	مشهد
بیمارستان قائم	مشهد
بیمارستان موسی بن جعفر	مشهد
بیمارستان امام زمان (ع)	مشهد
بیمارستان گامیاب	مشهد
بیمارستان کودکان دکتر شیخ	مشهد
کلینیک ویژه امام رضا (ع)	مشهد
کلینیک ویژه قائم	مشهد
هماتولوژی امام رضا	مشهد
بیمارستان امام حسین	ملایر
آزمایشگاه مرکزی	ملایر
آزمایشگاه دانش	ملایر
بیمارستان دکتر غرضی	ملایر
بیمارستان ولیعصر	ممسنی
آزمایشگاه دکتر بهروزی	ممسنی

آزمایشگاه دکتر جهان آراء	مرودشت
بیمارستان شهید مطهری	مرودشت
آزمایشگاه پارس	مریوان
آزمایشگاه صادقی	مسجد سلیمان
بیمارستان ۲۲ بهمن	مسجد سلیمان
بیمارستان ولی عصر	مشکین شهر
آزمایشگاه باقر العلوم	مشهد
آزمایشگاه دکتر یاورمنش	مشهد
هماتولوژی قائم	مشهد
آزمایشگاه نوس	مشهد
ازمایشگاه پارس	مشهد
آزمایشگاه پیوندگستر	مشهد
آزمایشگاه بوعلی	مشهد
آزمایشگاه پاستور	مشهد
آزمایشگاه نوجید	مشهد
آزمایشگاه خیاب دانشگاهی	مشهد
آزمایشگاه دانشکده دندانپزشکی	مشهد
آزمایشگاه دکتر احمدی	مشهد
آزمایشگاه دکتر افکاری	مشهد
آزمایشگاه دکتر علمداری	مشهد
آزمایشگاه دکتر موید	مشهد
آزمایشگاه دکتر میلاد	مشهد
آزمایشگاه سینا	مشهد
آزمایشگاه شفا	مشهد
آزمایشگاه فردوس	مشهد

گزارش کشوری ثبت موارد سرطانی سال ۱۳۸۴

مرکز مدیریت بیماریها/ معاونت غیر واگیر / اداره سرطان

۷. لیست همکاران اجرایی ثبت سرطان در دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال ۱۳۸۴ (نیمه اول سال)

دانشگاه	نام پاسخ دهنده	رئیس دانشگاه	معاونت بهداشتی	معاونت درمان	مدیر گروه بیماریها	کارشناس ثبت	مدیرک پزشکی	مشاور تریم افزار	مشاور اپاتولوژی
آذربایجان شرقی	۱- د مهرداد نکی زاده گلزاری	۱- د احمد رضا جونی	۱- د احمد کوکبا	۱- د محمود رضا میری	۱- د مهران سید فرزند	۱- د مهرداد نکی زاده گلزاری	خ- لایلا عبدالقایی	۱- علی خانی	۱- د علی مسترنج
آذربایجان غربی	۱- د حامد فرخ الهی	۱- د علی نکی زاده انصاری	۱- د عبدالحمید حبیبی	۱- د ابرخ حبیبی	۱- د رضا یوسنی فرهاد	خ- د فرانک فدایی	-	خ- د لایلا خاکزاد	۱- د فرخ قوام
اردبیل	۱- د مسعود بابایی	۱- د بهنام عرشی	۱- د حمید جعفرزاده	۱- د طبرشا آقا جعفری	خ- د شراره حکمت	۱- د مسعود بابایی	-	۱- د کیوان وزیر	۱- د رضا دیده ور
اصفهان	۱- د رضا قنایی پوری	۱- د عباس رضایی	۱- د غلامحسین صبری	۱- د عباسعلی جواری	۱- د مسعود زنبیه	۱- د جلال کشاورز	-	۱- سید محسن دیباجی	۱- د حسین سادات پور
ایران	خ- د ریتا مطیع دوست	۱- د غلامرضا شاه حبیبی	۱- د حسن انصاری	۱- د حسن انصاری	خ- د ریتا مطیع دوست	۱- د حسن انصاری	-	۱- محسن صوفی	۱- د حمیدرضا خلع زاده
ایلام	۱- د احمد کاکی فر	۱- د فیضی، منصور	۱- د غلامرضا عسگری	۱- د عبدالکبر کرد چیشندی	۱- عطاءالله جمال ودی	۱- د احمد کاکی فر	-	-	۱- د سید حارثی
بابل	۱- د مصطفی میرزاد	۱- د ابراهیم مکانیکی	۱- د حسن اشرفان امیری	۱- د علی قشینه	۱- د حبیب زاده کاشی	۱- د مصطفی میرزاد - محمد قنبری	-	۱- مهندس ابانر عموزاده	۱- د علیرضا فیروز جاهی
بوشهر	خ- سیده مصومه هنرمند	۱- د محمد امیری	۱- د غلامرضا حدیدی	۱- د بهار سلیمانی	خ- د فاطمه بهرامیان	خ- سیده مصومه هنرمند	-	۱- مسعود شاهینی	۱- د حمیدرضا فرانزه
بیرجند	۱- د بهمن قلی زاد	۱- د محمود مشکینی	۱- د محمد علی مهدی آبادی	خ- د طوبی کاشانی	۱- د بهمن حسن رنگوبی	۱- مهندس قلی زاد	۱- د مجید صالح	-	خ- د فاطمه حبیبی
تهران	۱- د احسان پور محمدیان	۱- د محمد رضا نظرقندی	۱- د عبدالرحمن رشتیان	-	۱- د احسان پور محمدیان	خ- د آریا کریمی	-	خ- د سیده علی زاد	خ- د زهره ملکی
چهرم	خ- فاطمه حراگرد	۱- د سید مهدی حبیبی	خ- د میترا امینی	۱- د سید علی خاشمی	۱- د شاپور شادمند	خ- فاطمه حراگرد	-	-	۱- د فرهنگ هوشمند
چهارمحال و بختیاری	۱- د بهروز پورجبار	۱- د مهدی محمودزاده	۱- د محمد رضا زاهدی	۱- د بهنام سامی	۱- د علیرضا جعفری	۱- هوشنگ نامری	-	۱- رحمان رحمانی	خ- د سید علی خاشمی
خراسان شمالی	خ- د تیمور پورنگی	۱- د محمد علی سلطان	۱- د ناصر نیک روست	۱- د علی حق بین	۱- د افشین کشاد	۱- د تیمور پورنگی	-	-	۱- د فرهنگ هوشمند
خوزستان	خ- د پرچهره پاک مرشد	۱- د حیات مومنی	۱- د پژین کجایی	۱- د خاتم پورنگی	۱- د ناصر فیضی	خ- د پرچهره پاک مرشد	خ- د خدیجه مبین	۱- د جنتی شجائی راد	خ- د ایران رشیدی
رفسنجان	۱- علی اصغر عسری	۱- د حمیدرضا رشیدی	۱- د علی مظفری	۱- د امیر ز هلمنا	۱- د علی اصغر زنجیر	۱- علی اصغر عسری	خ- مریم گوذری	۱- د عبدالجهدی پناهنده	۱- د امیر رحمانا
زنجان	خ- د مصومه بکارتست	۱- د محمد خانی	۱- د عباس صداقت	۱- د یوسف مجتهدی	۱- د حسین دین محمدی	خ- د مصومه بکارتست	-	۱- مهندس مهدی با حقیقت حاجانی	خ- د سوسن ملائی
زابل	۱- د خلیل شهرابی	۱- د عباسعلی مین	۱- د غلامرضا باقری	۱- د دادخا اله صوفی	۱- د اکبر داغ گاراز	۱- خلیل شهرابی	-	۱- خلیل شهرابی	۱- د محمد باقری منصور
سیزوان	۱- موسی الزما عباسپور	۱- د ابراهیم شیرزادی	۱- د رضا وفاقی زاد	۱- د حامد قزاقی	۱- د علی غلامپور	۱- موسی الزما عباسپور	-	۱- مهندس علی شهابی پور	۱- د زاین ابراهیمی
ستاران	۱- د محمد ناصر رهبر	۱- د علی رشیدی پور	۱- د جعفر جعفری	۱- د محمد باقر حارثی	۱- د اسماعیل مشیری	۱- د محمد ناصر رهبر	-	۱- حبیبی سیدزاد	خ- د مائدا صدیقی
شاهرود	خ- د منصوره فاتح	۱- د عبدالحمید باقری	۱- د محمد حسن امامیان	۱- د ابوالفضل بابائی	خ- د منصوره فاتح	۱- د منصوره فاتح	-	۱- اقای علیرضا باقری	۱- د محمد رضا حبیبی مقدم
شید بهشتی	۱- د محمد رضا سربازی	۱- د علیرضا زالی	۱- د علی رضانجاتی	۱- د احمد علی فردوسی	۱- د افشین علیرزاده	۱- د محمد رضا سربازی	-	۱- د محمد رضا سربازی	خ- د نیلوفر رانجانی
قزاق	خ- د بهمن فرهمند	۱- د محمد هادی امامیه	۱- د محمد حسین لاج زاده	۱- د وحید حبیبی	خ- د بهمن فرهمند	۱- د محمد فرقه جاهی	خ- زهره هادی	خ- افشین جادوی	۱- د شاهرخ درخشنده رو
فسا	خ- د مصومه دشتی	۱- د مهرداد افرید	۱- د حسین فرامرزی	۱- د رضا نیک گدیش	۱- د عبدالله رئیس	خ- د بهمنه راشنایف	-	خ- زهره صادقی	۱- د علیرضا توسلی
قزوین	خ- د بهمنه مصطفایی	۱- د حمیدرضا جواد	۱- د رضا قاسمی برقی	۱- د محمد علی رحلی	۱- د پیمان آفرینگی	خ- د بهمنه مصطفایی	-	-	۱- د مسعود حسین زاده
قم	۱- د مهدی اوقیانم یگانه پرست	۱- د سید رضا رئیس کریمی	۱- د مسعود جعفر اسماعیلی	۱- د سید حمیدرضا شکرآبادی	۱- د علیرضا اسماعیل زاده	خ- تریا غفری	-	۱- حسین باقری	خ- د آذر آذری
کاشان	۱- د مرتضی پنجه شاهی	۱- د محمد نوری راد	۱- د رضا زراقی	۱- د سید علیرضا عبادی	۱- محمود نعمتیان	۱- سید حسین مستوری	-	۱- محمود مسودی فر	خ- د طاهره خامه چان
کردستان	۱- د بهمن قیپسی	۱- د محمد اسمعیل قبادی	۱- د ناصر اسماعیل نسب	۱- د بهراد احسن	۱- د قباد مرادی	۱- د بهمن قیپسی	-	۱- د محمدجلیل امجدی	۱- د سید زبانی
کرمان	خ- د هما قریشی	۱- د محمد جواد زاهدی	۱- د نواز ناصی	۱- د عبدالرضا سبحانی	خ- د پاک باوقا	خ- د هما قریشی	خ- د حسنی چغتاشی کوچانی	-	۱- د حسین نیک پور
کرمانشاه	خ- د ناعید خادمی	۱- د محمد رضا صدیقی	۱- د سیاوش وزیری	۱- د سیدرضا باقری	خ- د هنگامه نامداری تبار	خ- د ناعید خادمی	-	خ- زهرا قلابی	۱- د سید حمید مدنی
کوهگیلو و بویراحمد	۱- د نظیر پرسمانی	۱- د محمد رضا نیکبخت	۱- د مهندس قادر زاده باقری	۱- د نظیر خاشمی	۱- د علی موسوی زاده	۱- نظیر پرسمانی	-	۱- د روش صالح نسب	۱- د ارسلان غزیری
گستان	۱- د سید مهدی صداقت	۱- د بهرام رسانی	۱- د محمد جوادگیر	۱- د محمد انصاری	۱- د سید مهدی صداقت	-	-	۱- محمد کبیر	۱- د محمد انصاری
گلپایه	خ- فرخ شریفی	۱- د هادی سالاری	۱- د علی عالمی	۱- د سید سید مهدی شهری	خ- فرخ شریفی	خ- فرخ شریفی	-	۱- محمد حسین رحمانی	۱- د پندرام هاشمیان
گیلان	۱- د علی داودی کیا گلایه	۱- د فریبرز منصور قنایی	۱- د هادی رحیمی	۱- د مهرداد ایزدی	۱- علیرضا رسانی	۱- د علی داودی کیا گلایه	-	-	۱- د سیا هدی
لرستان	۱- د غلامرضا لشکرازا	۱- د بهرام توفیقی	۱- د مصطفی (آذینخت	۱- د محمد رضا وفاقی نسب	۱- د غلامرضا لشکرازا	۱- ناصر متمدنی	خ- پروانه امیدی	۱- ناصر متمدنی	۱- د سیدمرت آله رفیعی علوی
مازندران	۱- د محمد رضا میرزاجانی	۱- د قاسمعلی خراسانی	۱- د محمد مهدی نامحی	۱- د سید عبدالموسوی	۱- د محمد رضا میرزاجانی	۱- محمد رضا میرزاجانی	-	۱- قاسم بهداد	۱- د عیاداد ولی
زاهدان	خ- د طبع حاجی میرزا	۱- د محمد قلی حبیبی طایمانی	۱- د سید محمد هاشمی شهری	۱- د حمید محمدی	خ- د خداوند شیخ زاده	خ- د طبع حاجی میرزا	خ- زهرا الماسی	-	خ- د سیمین مرگزارانی مقدم
مرکزی	۱- د مسعود حاجیان	۱- د مسعود باقری	۱- د علی اکبر رضایی انشایی	۱- د اسماعیل مشیری	۱- د علی منصور	۱- مسعود حاجیان	-	-	۱- د مرتضی صدیقی
هرمزگان	۱- د ناصر اسماعیلان	۱- د مهدی عراقی زاده	۱- د منصور باقری	۱- د ناصر - پختی	۱- د داریوش نامری زاد	۱- فرید خرمی	۱- فرید خرمی	-	۱- د علیرضا سبحانی
همدان	۱- عباس کجوبی	۱- د عبدالقادر نسب	۱- د بهراد امیری	۱- د سیداحمدی	۱- د حسین عرفانی	خ- د زبیه السادات میرمبینی	۱- عباس کجوبی	۱- مهندس حسن صفری دوست	۱- د علیرضا صدف
یزد	۱- د محمد رضا صادقیان	۱- د احمد خاتریان	۱- د مهران کریمی	۱- د محمد رضا شریفی	۱- د علیرضا دهقان دهقوی	۱- د محمد رضا صادقیان	-	۱- مهندس مجید فلاح نقی	۱- د منصور تقیمی

لیست همکاران اجرایی ثبت سرطان در دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال ۱۳۸۴ (نیمه دوم سال)

دانشگاه	نام پاسخ دهنده	رئیس دانشگاه	معاونت بهداشتی	معاونت درمان	مدیر گروه بیماریها	کارشناس ثبت	مدارک پزشکی	مشاور ترم افزار	مشاور پاتولوژی
آذربایجان شرقی	آ-د مهرداد گزازی نکی زاده	آ-د احمد خلیلی	آ-د احمد کوشا	آ-د محمود رضا میری	آ-د مهراون سیف فرشد	آ-د مهرداد گزازی نکی زاده	آ-د ایلا عبداللهی	آ-د مهتدیس علی جانی	آ-د علی دسترخ
آذربایجان غربی	آ-د حامد فرج الهی	آ-د علی قبی زاده افشاری	آ-د عبدالعزیز حبیبی	آ-د ایرج حبیبی	آ-د رسول انتظار مهدی	آ-د فرزانه قادری	-	آ-د لایلا کارکاز	آ-د فرح فوم
اردبیل	آ-د مسعود بابایی	آ-د بهنام عربی	آ-د حمید جعفرزاده	آ-د علیرضا آقا چمری	آ-د شراره حکمت	آ-د مسعود بابایی	-	آ-د کیوان وزیر	آ-د رضا دیده ور
اصفهان	آ-د حسین نژادیمی	آ-د شاهین شیری	آ-د کمال حدادی	آ-د مهرداد جعفرزاده	آ-د رضا فدایی پوری	آ-د جلال کنشورز	آ-د حسین نژادیمی	آ-د سید محسن نبیانی	آ-د حسین سادات پور
ایران	آ-د ریتا مطیع نوست	آ-د مهدی فتحی	آ-د محمد هادی ناصح	آ-د عباس حبیبی	آ-د ریتا مطیع دوست	آ-د ریتا مطیع دوست	-	آ-د محسن سیدی	آ-د حمیدرضا خلیج زاده
ایلام	آ-د احمد ذاکری	آ-د فریض اله منصور	آ-د علانصر عسگری	آ-د عبدالغفور کرک جشدی	آ-د بهاء اله چالووندی	آ-د احمد ذاکری	-	-	آ-د سید طبری
ایلان	آ-د محمد قنبری	آ-د عسگری نوربان	آ-د حیدر انگرزاده پاشا	آ-د علی قشبه	آ-د حسین شهاب انار	آ-د مسقطی میرزا محمدنبری	-	آ-د علیرضا فیروزبانی	آ-د حمیدرضا فرزانه
بوشهر	آ-د سید مصطفی هرنند	آ-د عبدالملک ابراهیمی	آ-د کامران میرانی	آ-د عبدالرسول لوری پور	آ-د فاطمه پهرامیان	آ-د سید مصطفی هرنند	-	آ-د مسعود شاهی	آ-د حمیدرضا فرزانه
تهران	آ-د احسان پور محمدیان	آ-د محمد باقر اکریجانی	آ-د فرید الوالدینی	-	آ-د احسان پورمحمدیان	آ-د آریا کریمی	-	-	آ-د زهره ملکی
چهرم	آ-د فاطمه صحرارگد	آ-د محمد مهدی حبیبی	آ-د سید امینرضا ذکاوت	آ-د محمد شجاعی	آ-د شاپور ذکاوت	آ-د فاطمه صحرارگد	-	آ-د سید علی نژاد	آ-د سید علی هاشمی
چهارمحال و بختیاری	آ-د خوشگ نامری	آ-د مهدی محمود زاده	آ-د مهتدیس محمدنرضا زاهدی	آ-د بهنام سادگی	آ-د خوشگ نامری	آ-د خوشگ نامری	-	آ-د رحمان رحمانی	آ-د علی هاشمی
خراسان شمالی	آ-د فرزانه اکبریانی	آ-د ناصر نیک پرست	آ-د جواد شاهی فر	آ-د عبدالکریم کلات	آ-د افشین دلداد	آ-د علیرضا ایزدفر	آ-د علیرضا ایزدفر	آ-د محمد نوریزان	آ-د حمیدرضا نوردیان
خراسان رضوی	آ-د میتا زمانی	آ-د مسعود ملکی	آ-د حمیدرضا محمدی	آ-د غلامعلی محمودی	آ-د امیراله یوسف نژاد	آ-د میتا زمانی	آ-د ترکی عباسیان	آ-د اسماعیل فروی	آ-د ناصر طیبی
خراسان جنوبی	آ-د جواد جواد بخت گل	آ-د محمود شکیبی	آ-د محمد علی مهدی آبادی	آ-د طوبی کاشمی	آ-د حسین زنگویی	آ-د بهمن قلی نژاد	-	آ-د مجید ناصح	آ-د علیرضا خویی
خوزستان	آ-د پرپیچر پاک برشت	آ-د منصور سلطان زاده	آ-د عبدالرسول نیکخوا	آ-د مهدی عسگری	آ-د ناصر حبیبی	آ-د پرپیچر پاک برشت	آ-د حبیبه بهی	آ-د مجتبی شجاعی راد	آ-د ایران رشیدی
رغستان	آ-د علی اصغر عسگری	آ-د حمیدرضا رشیدی	آ-د علی عسگری	آ-د امیر رهنما	آ-د علی اصغر رنجبر	آ-د علی اصغر عسگری	-	آ-د عبدالعزیز پاشنده	آ-د امیر رهنما
زنجان	آ-د مصطفی بکارتیست	آ-د رحیم سروری زنجانی	آ-د حسین دین محمدی	آ-د یوسف محمدی	آ-د حسین دین محمدی	آ-د مصطفی بکارتیست	-	آ-د فرح السادات حبیبی	آ-د یوسف غلامی
زابل	آ-د خلیل شهرآری	آ-د عباسعلی معین	آ-د ایرج شهرامیان	آ-د دودخدا اله سیدی	آ-د اکبر داغ کاران	آ-د خلیل شهرآری	-	آ-د خلیل شهرآری	آ-د محمد باقری منصور
سیزوار	آ-د موسی رضا عباسپور	آ-د کاظم حسن پور	آ-د محمدنرضا شکرگد نعمی	آ-د محمد سالاری زارغ	آ-د سید محمد لغسفری	آ-د موسی رضا عباسپور	-	آ-د مهتدیس علی شهابی پور	آ-د رامین ابراهیمی
سمنان	آ-د محمد ناصر رهبر	آ-د علی رشیدی پور	آ-د جعفر جندقی	آ-د محمد باقر صابری	آ-د اسماعیل مشیری	آ-د محمد ناصر رهبر	-	آ-د حسن صیانتزاد	آ-د دادنا صافی
شاهرود	آ-د مسعود قزوینیان	آ-د عبدالحمید باقری	آ-د محمد حسن امامیان	آ-د ابوالفضل باذانی	آ-د منصور فاتح	آ-د منصور فاتح	-	آ-د علیرضا باقونی	آ-د محمدنرضا رحیمی مقدم
شیراز	آ-د علی نژادکنشورز	آ-د حبیب اله پیری	آ-د علی رضانجانی	آ-د سجاد رضوی	آ-د افشین محمد علیرزاده	آ-د محمدنرضا سیرازی	آ-د محمدنرضا سیرازی	آ-د علیرضا سیرازی	آ-د نایلو پاشایی
فارس	آ-د مهین فرهنگند	آ-د محمد هادی ایمانیه	آ-د محمد حسین فلاح زاده	آ-د سجاد فلاحی	آ-د علی محمد فرح جانی	آ-د مهین فرهنگند	-	آ-د افشین جواد	آ-د شاهرخ درخشنده رو
فسا	آ-د بهمن راستیاف	آ-د مهرداد افزید	آ-د حسین فرامرزی	آ-د رضا نیک اندیش	آ-د عبداله زینبی	آ-د بهمن راستیاف	-	آ-د زهره صادقی	آ-د مسعود حبیبی
قزوین	آ-د بهمن مستطانی	آ-د حمیدرضا جواد	آ-د رضا قاسمی برقی	آ-د محمد علی زحل	آ-د بهمن قشیری	آ-د بهمن مستطانی	-	آ-د محمدنرضا منیر	آ-د سید امیر قوام
قم	آ-د زهرا موسوی بیادشتی	آ-د پرهیز برانی	آ-د امیر اکبری اسفندی	آ-د رحیم میرزایی	آ-د ابوالفضل یگانه پرست	آ-د فرزانه شکوهی	-	آ-د حسین باقری	آ-د آذر آذری
کاشان	آ-د مرتضی پنجه شاهی	آ-د صد نور راد	آ-د علی فخری	آ-د سید علیرضا عبادی	آ-د محمود نعمتیان	آ-د سید حسین صدوری	-	آ-د محمود مسعودی فر	آ-د طاهره خدایه چان
کردستان	آ-د حمید سلیم زاده	آ-د علیرضا دلاوری	آ-د ناصر اسماعیل نسب	آ-د بهزاد احسن	آ-د قباد مرادی	آ-د بهمن فیضی	-	آ-د محمد جمیل امجدی	آ-د سید زبانی
کرمان	آ-د هما فریسی	آ-د محمد جواد زاهدی	آ-د نوذر نعمی	آ-د عبدالرضا صیابی	آ-د محمد فرخی	آ-د هما فریسی	-	-	آ-د حسین نیک پور
کرمانشاه	آ-د ناهید خادمی	آ-د بابک ایزدی	آ-د فریض اله منصور	آ-د سید رضا باقری	آ-د هنگامه نامداری تبار	آ-د سید حمید مدنی	-	آ-د زهرا لاقی	آ-د سید حمید مدنی
کهگیلویه و بویراحمد	آ-د نظیر پربایی	آ-د محمدنرضا نیکبخت	آ-د حسام الدین نبوی زاده	آ-د نظیر هاشمی	آ-د موسوی زاده	آ-د نظیر پربایی	-	آ-د سیروس صالح نسب	آ-د ارسلان عزیز
گلستان	آ-د سید مهدی صداقت	آ-د شهریار سمائی	آ-د محمد جواد کبیر	آ-د محمد اشعاری	آ-د سید مهدی صداقت	آ-د سید احمد حبیبی	-	آ-د محمدنرضا کبیر	آ-د محمدنرضا کبیر
گناباد	آ-د فرح شریفی	آ-د هادی سالاری	آ-د مرتضی نژاد	آ-د سید سید سعید شهری	آ-د مرتضی نژاد	آ-د فرح شریفی	-	آ-د سید محمدنرضا رحمانی	آ-د سید محمدنرضا رحمانی
گیلان	آ-د علی داوودی	آ-د حسین پهلوی	آ-د هادی رحیمی	آ-د مهرداد ایزدی	آ-د علیرضا رسایی	آ-د علی داوودی کیا گلایه	-	-	آ-د سید هادی
لرستان	آ-د رضا سالاری	آ-د قدرت اله شمس خرم آبادی	آ-د محمد نظری	آ-د نظری علی محمودی	آ-د ناصر محمدی	آ-د روزبه امیدی	-	آ-د ناصر محمدی	آ-د سید عزت اله رفیعی علوی
مازندران	آ-د محمدنرضا میرزاجانی	آ-د مهدی یوسنی	آ-د احمدعلی صادقیان	آ-د غلامعلی کازانه	آ-د سید محمود رستمکلاهی	آ-د محمدنرضا میرزاجانی	-	آ-د قاسم پنهان	آ-د عبداله ولی
زاهدان	آ-د طبع حاجی میرزا	آ-د مسعود صالحی	آ-د فرید عبادی	آ-د اسحاق صابری	آ-د خداداد شیخ زاده	آ-د طبع حاجی میرزا	-	آ-د زهرا الماسی	آ-د سید سیر گزازی مقدم
مرکزی	آ-د مسعود حاجیان	آ-د مسعود باوری	آ-د علی اصغر فرازی	آ-د اسماعیل مشیری	آ-د مسعود حاجیان	-	-	-	آ-د مرتضی صدیقی
هرمزگان	آ-د ناصر اسماعیل	آ-د منصور بکایی	آ-د نصراله پهلوی	آ-د داریوش نامری نژاد	آ-د ناصر خرمی	آ-د ناصر خرمی	-	آ-د فرید خرمی	آ-د علیرضا سبحانی
همدان	آ-د عباس چلوینی	آ-د عارف صالحی	آ-د محمدنرضا هنرور	آ-د محمد مهدی نظیری	آ-د حسین عرفانی	آ-د عباس چلوینی	-	آ-د مهتدیس حسین صفری دوست	آ-د علیرضا منصف
یزد	آ-د محمدنرضا صادقیان	آ-د احمد خاتریان	آ-د مهراون کریمی	آ-د محمدنرضا شریفی	آ-د علیرضا دهقان دهقوی	آ-د محمدنرضا صادقیان	-	آ-د مهتدیس مجید فلاح نقی	آ-د منصور معینی

مقدمه:

سرطان به طور فزاینده ای عامل مهم در بار جهانی بیماری در دهه های آینده خواهد بود و انتظار می رود تعداد موارد جدید به ۱۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ افزایش یابد که حدود ۶۰٪ این موارد جدید در کشورهای کمتر توسعه یافته جهان ایجاد می شوند. سرطان دومین عامل شایع مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته و سومین عامل مرگ در کشورهای کمتر توسعه یافته است. در حال حاضر سرطان عامل ۱۲٪ مرگ و میر در سرتا سر جهان است که در سالهای آینده روند رو به رشدی خواهد داشت. چرا که با افزایش متوسط سنی جمعیت، کنترل نسبی بیماریهای واگیر و افزایش عوامل خطر محیطی، با افزایش بروز سرطان ها روبرو هستیم. بنابراین در زمان فعلی تدوین برنامه های ملی پیشگیری و کنترل سرطانها از ضرورت های بهداشتی هر جامعه محسوب می شود. در این بین فعالیت ثبت سرطان به عنوان جزء اساسی برنامه کنترل سرطان مطرح است چرا که اطلاعات حاصل از آن در حوزه های گوناگون از جمله بررسی های اتیولوژیک، برنامه ریزی های بهداشتی برای پیشگیری در سطوح اولیه و ثانویه و درمانهای مراقبتی بیماران دارای کاربرد فراگیر است. بنابراین منفعت فرایند ثبت سرطان هم در سطح جامعه و هم برای بیماران مسئله ای اثبات شده است. ثبت سرطان شیوه ای است که در آن بصورت مداوم اطلاعات مربوط به بروز و مشخصات سرطانها با هدف ارزیابی و کنترل بدخیمی ها در جامعه صورت می گیرد و در واحد ثبت سرطان اطلاعات مربوط به بیماران سرطانی جمع آوری، ذخیره، تجزیه و تحلیل و تفسیر می گردد. نظام ثبت سرطان ابزار اصلی مدیریت و کنترل سرطان ها است و این منبع اطلاعاتی مهم نه تنها برای مطالعات اپیدمیولوژیک این بیماری، بلکه برای برنامه ریزی و پیش بینی وقایع، سنجش درستی تحقیقات و تاثیر مداخلات، مورد نیاز است و بدون داشتن یک نظام ثبت سرطان با استانداردهای تعریف شده، قادر به تدوین اجراء و پایش هیچ برنامه کنترل سرطان نخواهیم بود.

در ایران سرطان سومین عامل مرگ و میر است. سالانه بیش از ۳۰۰۰۰ نفر از هم هموطنان عزیز ما در اثر سرطان جان خود را از دست می دهند. تخمین زده می شود بیش از ۷۰,۰۰۰ مورد جدید سرطان در کشور اتفاق می افتد. از طرفی با افزایش امید به زندگی و افزایش درصد سالمندی در جمعیت کشور، انتظار می رود موارد بروز سرطان در دو دهه آینده به دو برابر افزایش یابد.

قانون ثبت و گزارش دهی اجباری سرطان در تاریخ پنجم مهر ماه ۱۳۶۳ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. براساس این قانون کلیه موسسات درمانی، آزمایشگاههای آسیب شناسی و تشخیص طبی اعم از دولتی و غیردولتی مکلف شدند هر بافت و نمونه ای را که تحت هر عنوان « تشخیص، درمان و تجسس » از بدن انسان زنده نمونه برداری می شود، مورد آزمایش قرار دهند و در موارد سرطانی یا مشکوک به سرطان، نتیجه آزمایش و اطلاعات مورد لزوم را به طور محرمانه به مرجع ذیربط اعلام نمایند. براساس این قانون تمامی پزشکان و موسسات درمانی مرتبط با ثبت سرطان موظف به همکاری با مرجع مربوطه می باشند، بعنوان مثال پزشکان معالج، جراحان و کلیه پزشکان نمونه بردار باید اطلاعات بالینی، هویتی و دموگرافیک بیماران را تکمیل نمایند و مراکز پاتولوژی، آزمایشگاههای تشخیص طبی و هماتولوژیستها موظف به ارائه گزارش موارد سرطانی می باشند. برنامه اجرایی این قانون در یازده تیر ماه ۱۳۶۵ توسط سازمان مبارزه با سرطان طراحی شد و اولین گزارش

اطلاعات ثبت سرطان ایران را در سال ۱۳۶۵ منتشر نمود. در سال ۱۳۶۸ سازمان مبارزه با سرطان در اداره کل پیشگیری از بیماریها ادغام شد و جمع آوری ثبت موارد سرطانی برعهده اداره ژنتیک و سرطان مرکز مدیریت بیماریها قرار گرفت. براساس دستور مقام محترم وزارت بازمینی در دستورالعمل اجرائی و سطح بندی روند ثبت سرطان در سال ۱۳۷۸ صورت پذیرفت.

گزارش دوم ثبت سرطان مربوط به سال ۱۳۷۵ در دی ماه ۱۳۷۸ منتشر گردید. در این سال، ۱۱۰۲۵ مورد سرطان گزارش گردید. در گزارش فوق، تنها ۱۸٪ از کل موارد جدید سرطان ثبت شد. در سال ۱۳۷۹ تعداد ۱۷۷۶۵ مورد (۲۹٪ مورد انتظار)، سال ۱۳۸۲ تعداد ۳۸۴۶۸ مورد (۶۰٪ مورد انتظار) سال ۱۳۸۳ تعداد ۴۷۲۱۷ (۷۰٪ مورد انتظار) و در گزارش اخیر که مربوط به داده های سال ۱۳۸۴ است تعداد ۵۵۸۵۳ (۸۱٪ مورد انتظار) ثبت شده است. روند فوق نشان دهنده رشد کمی ثبت سرطان بر اساس گزارش پاتولوژی می باشد.

با توجه به منابع موجود، میزان بروز خام موارد سرطان در کشور ۱۰۰ مورد در صد هزار نفر جمعیت برآورد می شود. لذا بر اساس جمعیت کشور در سال ۱۳۸۴، بروز موارد سرطانی ۶۸۶۷۰ پیش بینی می شود. بنابراین پوشش گزارش کشور ثبت سرطان سال ۱۳۸۴ بیش از ۸۱٪ کل موارد سرطانی است.

جدول روند ثبت سرطان در ایران از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۴

سال گزارش						
۱۳۸۴	۱۳۸۳	۱۳۸۲	۱۳۷۹	۱۳۷۵	۱۳۶۵	
۵۵۸۵۵	۴۷۲۱۷	۳۸۴۶۸	۱۷۷۶۵	۱۱۰۲۵	۱۸۴۳۵ ^۱	تعداد موارد سرطانی گزارش شده پس از حذف موارد تکراری و تصحیح اطلاعات
۸۱٪	۷۰٪	۶۰٪	۲۹٪	۱۸٪	NA ^۲	درصد پوشش
۳۹/۵٪	۳۱/۶٪	۳۲/۸٪	۴۴/۳٪	NA	NA	در صد اشتباهات در کد گذاری در موارد ارسال شده از معاونت های بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور
۲۲/۱٪	۲۶/۹٪	۳۹٪	۶۶/۵٪	NA	NA	در صد نواقص مربوط به آدرس
۰/۱٪	۰/۰۱٪	۰٪	۰/۱٪	NA	NA	درصد نواقص نام
۲۸/۳٪	۳۲/۶٪	۴۷/۳٪	۵۵٪	NA	NA	درصد نواقص نام پدر
۲/۹٪	۳/۲٪	۴/۱٪	۵/۸٪	NA	NA	درصد نواقص سن

^۱ وضعیت تکرار گیری در گزارش فوق مشخص نشده است.

^۲ NA: اطلاعات موجود نیست

اطلاعات فوق نشان دهنده افزایش کمی و کیفی ثبت سرطان در ایران در طی سالهای اخیر می باشد. مطالعات متعدد نشان داده است که در بهترین شرایط ثبت سرطان بر اساس گزارش پاتولوژی، حداکثر می توان ۸۰٪ موارد سرطانی را ثبت نمود. علت این محدودیت عدم شناسایی سرطان های مهلک(بدلیل عدم انجام بیوپسی برای آنهاست)، و همچنین بسیاری از سرطان های ریه، کبد، پانکراس و تومور های مغز و رتینوبلاستوم که نمونه برداری نمی شوند و ممکن است صرفا بر اساس علائم بالینی، مورد درمان قرار گیرند.

اداره سرطان مرکز مدیریت بیماریها در نظر دارد از سال ۱۳۸۶ ضمن ارتقاء برنامه ثبت سرطان مبتنی بر گزارش پاتولوژی، برنامه ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت را (که در استانهای اردبیل، کرمان، گلستان -با کمک مرکز تحقیقات گوارش دانشگاه علوم پزشکی تهران- اصفهان، لرستان، از سال ۱۳۸۴ آغاز شده بود) به استانهای زیر گسترش دهد:

۱. استان تهران:

- شهر تهران با همکاری مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران
 - شهرهای تابعه استان تهران: با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی
۲. استانهای فارس، خراسان رضوی، یزد، سمنان (دانشگاه علوم پزشکی سمنان و شاهرود)، مرکزی، همدان، مازندران (دانشگاه علوم پزشکی بابل و مازندران)، کردستان، خوزستان

ویرایش جدید دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش موارد سرطانی در دی ماه ۱۳۸۵ تدوین گردید و در کارگاه کشوری ثبت سرطان که در ۳۰ دی و ۱ بهمن ۱۳۸۵ برگزار گردید، آموزش داده شد. اجرای این برنامه از اول سال ۱۳۸۶ لازم الاجرا است.

نظام جاری ثبت سرطان در ایران:

ثبت سرطان بنا به ماهیت خود نیازمند جمع آوری و ثبت و تجزیه و تحلیل گزارش سرطانها بصورت مستمر و دقیق می باشد که در هر کشور این نظام از عوامل مختلفی تاثیر می پذیرد. نظام ثبت سرطان در ایران بنا به دلایل ذیل از پیچیدگیهای خاص خود برخوردار بوده و میباشد:

- ۱- مهاجرت وسیع و کنترل نشده جمعیت
- ۲- نظام ناهماهنگ خدمات درمانی و مراجعات مکرر بیمار به مراکز مختلف تشخیصی و درمانی
- ۳- عدم امکان شناسایی هر شهروند با یک شناسه واحد و اشکال در سیستم ثبت اطلاعات هنگام پذیرش بیمار (این وضعیت در شروع طرح بسیار نامناسب بوده که هم اکنون اندکی بهبود یافته است)
- ۴- عدم آشنایی و ارائه آموزش لازم درباره سیستم های کد گذاری و کمبود متخصص در این زمینه
- ۵- عدم وجود مکانیسمی جهت کنترل کیفی گزارشات

عوامل فوق به انضمام کشوری بودن طرح (بر پایه جمعیت بودن نظام ثبت سرطان در ایران) بصورت کلی انجام عملیات را بطور دستی بسیار مشکل و پیچیده می نماید. جهت ارتقاء برنامه جاری ثبت سرطان، برقراری زیر ساخت های لازم بسیار اساسی است.

نرم افزار مورد استفاده برای برنامه ثبت سرطان و ویژگیهای آن:

پس از بررسی های انجام شده بنظر می رسد که نرم افزاری که بتواند از ویژگیهای ذیل برخوردار باشد، می تواند تا حدود زیادی مشکلات را کاهش دهد این ویژگیها عبارتند از:

- بصورت منظم نمونه های ثبت شده تکرار گیری شده واز زیاد شماری جلوگیری شود.
- هنگام ثبت اطلاعات از ورود اطلاعات ناقص و غلط جلوگیری نماید.
- امکان بررسی مکانیزه صحت اطلاعات با توجه به عواملی مانند سن،جنس محل ضایعه و نوع تومور را مهیا سازد.
- سیستم کمک کدگذار جهت تسهیل در امر کد گذاری اطلاعات تعبیه شود.
- امکان جمع آوری و نقل وانتقال اطلاعات در آن پیش بینی شود.
- توانایی دریافت اطلاعات از نرم افزار های مراکز پاتولوژی به صورت Online، فلاپی و یا دیسکت را داشته باشد.

لذا بر اساس ایده فوق و اینکه در مرحله اول جمع آوری اطلاعات منحصر به مراکز پاتولوژی بود، طراحی اولیه و نمونه های آزمایشی کار نرم افزار آغاز گردید و نرم افزاری تحت سیستم DOS طراحی و ارائه گردید. نرم افزار فوق بنام **نرم افزار پارس** شهرت پیدا کرد که به طور عمده جهت ستاد های ثبت سرطان در معاونت های بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی کشور طراحی گردید. نسخه مشابه آن در برخی از مراکز پاتولوژی (در صورت درخواست مسئولین این مراکز) نیز نصب گردید.

توسعه و اجرای نرم افزار:

پس از طراحی اولیه و تهیه نسخه آزمایشی اضافه نمودن اطلاعات سیستم بین المللی کد گذاری سرطان ها (ICD-O ویرایش دوم) به نرم افزار و نمایش اولیه در محیطهای تخصصی و اخذ نظریات کارشناسان مربوطه، چند نسخه از برنامه بصورت پایلوت در تهران و کرج نصب گردید و جمع آوری اطلاعات بصورت آزمایشی آغاز شد. پس از طی دوره پایلوت نسخه اول نرم افزار در سطح مراکز پاتولوژی شناخته شده توزیع گردید. جهت آموزش و نصب و راه اندازی سیستم، بالغ بر ۵۰ کارگاه کشوری و بازدیدهای متعدد انجام شد. سطوح برگزاری کارگاهها شامل متخصصان پاتولوژی، مسئولین انفورماتیک هر واحد، کاربران واحد پذیرش و کارشناسان کد گذار در معاونتهای بهداشتی بوده است. در تمامی کارگاهها بسته به سطح برگزاری، مطالب مربوط به اصول کد گذاری صحیح و کار با نرم افزار و اصول صحیح جمع آوری اطلاعات آموزش داده شد. ضمناً در طی یک دوره یکساله بصورت هفتگی از مراکز پاتولوژی منتخب مستقر در تهران و کرج به همراه نماینده دانشگاه مربوطه بازدید و رفع اشکال به عمل می آمد.

پس از توزیع کشوری نرم افزار در سطح مراکز پاتولوژی (PARS 1.0) این نرم افزار در سطوح دانشگاهی و کشوری نیز نصب و راه اندازی گردید. بتدریج تا سال ۸۴ دو ویرایش اصلی دیگر (PARS3.0 , PARS2.0) و چند ویرایش فرعی (version2/2) عرضه گردید. ویژگیهای اصلی مربوط به پوشش استانداردهای تدوین شده در مرکز مدیریت بیماریها جهت هماهنگی کلیه شرکتهای نرم افزاری و در مرحله بعد اعمال کدگذاری ICD-O (بر اساس ویرایش سوم) version3/1 می باشد. ویرایشهای فرعی نیز جهت تکمیل گزارشها و رفع اشکالهای شناسایی شده عرضه شده اند. (آخرین version ارائه شده version3.2 می باشد)

مزایای نرم افزار ثبت سرطان (نرم افزار پارس) :

- برنامه تحت DOS می باشد و فراگیری آن ساده می باشد.
- در قسمت لیست جوابدهی آیتم های کاربردی و مفیدی وجود دارد.
- در قسمت IARC CHECK پس از اصلاح اطلاعات می توان موارد کد گذاری شده را که در زمان اصلاح، توجهی به آنها نشده است، با هشدار که برنامه می دهد، اصلاح نمود.
- در قسمت چک دیسکت می توان دیسکت ها را از نظر یکی بودن کدهای پاتولوژی و تطابق برنامه با آخرین Version ارسالی به استانها بررسی نمود.
- لیست گزارشات شامل آیتم های کاربردی می باشد بطوریکه می توان به تفکیک هر استان و یا بصورت کشوری و تفکیک جنسیت گزارشی از توزیع موارد سرطانی چه از نظر توپوگرافی و چه از نظر مورفولوژی ارائه نمود.
- از طریق قسمت آمار، تغییرات پس از اصلاحات (بعد از چک کردن نهایی اطلاعات هر دانشگاه) می توان جدولی از درصد خطای مربوط به کد گذاری و اطلاعات هویتی دانشگاه مربوطه را بدست آورد. بر اساس این توانایی، مرکز مدیریت بیماریها پس از کنترل تمامی اطلاعات ارسالی از دانشگاهها و مطابقت آنها با برگه های پاتولوژی، پس خوراند درصد نواقص و تصحیح اطلاعات آنها را تهیه و ارسال می نماید.
- معاونتهای بهداشتی می توانند از قسمت آمار نواقص، اطلاعات جدولی از درصد خطای اطلاعات هویتی قبل از اصلاح اطلاعات راکسب نمایند.
- در لیست امکانات جانبی و در قسمت تعاریف و مراکز پاتولوژی، می توان لیست کاملی از کلیه مراکز پاتولوژی تحت پوشش هر دانشگاه را به همراه کدهای اختصاص یافته مشاهده نمود. هر مرکز رمز اختصاصی خود را دارد که استانها فقط از طریق مرکز مدیریت بیماریها می توانند به مراکز پاتولوژی کد و رمز ورود را ارائه دهند.

معایب نرم افزار ثبت سرطان (نرم افزار پارس) :

- در صفحه کد گذاری قسمت Final Diagnosis سه آیتم DX1 و DX2 و DX3 وجود دارد. اگر بیمار دارای چند سرطان با مورفولوژی های متفاوت (حتی در یک محل) باشد این مورد چند Record محسوب

می شود که اپراتور مجبور است از طریق ورود اطلاعات مجدداً بیمار را برای سرطان دوم و سوم ثبت کند.

- در قسمت تلفن فقط امکان درج یک شماره تلفن وجود دارد.
- در قسمت تکرارگیری اگر یک شخص در دو مرکز جداگانه ثبت شده باشد و احیاناً نام فامیل وی پسوند داشته و در یکی از مراکز این پسوند ثبت نشده باشد، در هنگام تکرارگیری با وجودیکه قسمت اول نام فامیل یکسان است ولی تکراری در نظر گرفته نمی شود.
- تحت DOS بودن برنامه، با توجه به ارتقاهای انجام شده و گذاردن تسهیلات کاربردی بیشتر در آن سبب پیچیدگی برنامه شده و با توجه به کشوری بودن برنامه و داشتن کاربرهای متعدد با سطوح مختلف دانش اپراتوری و نرم افزاری، نیاز به محیط ساده تر جهت طراحی برنامه احساس میشود.
- در حال حاضر امکان ذخیره سازی تمام رکوردهای بدست آمده از یک بیمار در مورد یک تومور واحد امکانپذیر نیست. داشتن توانایی در ذخیره این اطلاعات به کنترل کیفی برنامه کمک بسیاری میکند.

قابل توجه است که با توجه به موارد فوق مرکز مدیریت بیماریها، قصد بکارگیری برنامه نرم افزاری تحت ویندوز را دارد که در دست طراحی می باشد.

نرم افزا جدید ثبت سرطان:

برنامه نرم افزار کشوری ثبت اطلاعات بیماران سرطانی، مبتنی بر اصول شناخته شده بین المللی ثبت سرطان و تحت ویندوز خواهد بود. در این برنامه ثبت گزارشات از منابع مختلف (پاتولوژی، بیمارستان، جواز دفن و) میسر خواهد بود. در این برنامه هر بیمار و هر تومور یک موجودیت واحد قابل ردگیری خواهند بود و کلیه گزارشهای مربوط به آنها در برنامه ثبت خواهد شد. روند ثبت یک روند پله ای از دانشگاهها به مرکز کنترل بیماریها خواهد بود و در برنامه تمهیدات ویژه برای اعتبار داده ها و تکرارگیری آنها تعبیه شده است. برنامه قابلیت تعریف سیاست گزاری و کنترلهای مرکزی را داراست. در این برنامه از روشهای نقل و انتقال استاندارد XML استفاده شده است. این برنامه امکان دریافت اطلاعات از مراکز محیطی به صورت فایل های کامپیوتری به شکل XML و به شکل فایل های برنامه قدیم نرم افزار تحت DOS ثبت را دارد.

فرم شماره یک: (فرم درخواست آزمایش بافت شناسی و سیتولوژی)

در نظام ثبت سرطان تکمیل این فرم یک فرایند ضروری می باشد مسئول تکمیل فرم درخواست آزمایش در مورد قسمت اطلاعات هویتی، منشی اتاق عمل و در مورد اطلاعات بالینی، شخص نمونه بردار است و فرم لازم است با صحت و دقت با مراجعه به پرونده و یا شخص بیمار و قبل از نمونه برداری تکمیل گردد.

کنترل کیفی ثبت سرطان

کیفیت داده های ثبت سرطان بآدو خصوصیت زیر مطرح می باشد:

- ۱- درست و صحیح بودن داده ها (Validity): اعتبار و درستی اطلاعات ثبت شده در ارزیابی کیفیت اطلاعات ثبت سرطان بسیار ضروری می باشد. اعتبار اطلاعات یک ثبت سرطان عبارت است از نسبت موارد در یک برنامه ثبت که مشخصات مربوط به آن (مثل عضو مبتلا، سن و.....) بدرستی به آن نسبت داده شده باشد. بنابراین اعتبار داده های ثبت شده به صحت و درستی منبع اطلاعات و سطح مهارت همکاران در اخذ، کد گذاری و ثبت این اطلاعات و ورود به بانک اطلاعات ثبت سرطان بستگی دارد.
- ۲- کامل بودن داده ها به معنای داشتن پوشش کامل بر جمعیت تحت مطالعه (Completeness) از عوامل مهم کیفیت ثبت بیماران مبتلا به سرطان است. بطور ایده آل میزان کامل بودن ثبت باید به ۱۰۰٪ برسد. علل عدم کامل بودن داده ها، عدم مراجعه بیماران و اشکال در بیماریابی سیستم ثبت است. برای ارزیابی اطلاعات معمولاً از روش معیارهای تشخیصی داده ها (Diagnostic Criteria Method)، روش اخذ مجدد داده ها (Reabstracted Record Method) و یا توافق داخلی داده ها (Internal Consistency Method) استفاده می شود. بعلاوه درصد داده های ثبت شده با نقص اطلاعات نیز شاخص دیگری برای ارزیابی اعتبار می باشد. هر یک از روشهای بالا در جایگاه خود بحث مفصلی دارد. در اینجا صرفاً" به روش اخذ مجدد داده ها (Reabstraction) اشاره خواهیم کرد.
- ثبت مجدد و کد گذاری مجدد داده ها (Recoding and Reabstracting) فعالیتی است که معمولاً در برنامه های ثبت سرطان به منظور ارزیابی اعتبار اطلاعات ثبت سرطان صورت می گیرد. در این روش حجم کوچکی از اطلاعات بطور مستقل (Reproducibility): هماهنگی بین ثبت کننده های داده ها) و گاهگاهی جهت ارزیابی اعتبار اطلاعات (Validity) مورد استفاده قرار میگیرد. این روش اکثراً توسط افراد با تجربه و ماهر صورت می گیرد و معمولاً اطلاعات جمع آوری شده توسط آنها به عنوان استاندارد اصلی (Gold Standard) تلقی می شود و هر مورد عدم توافق اطلاعات اولیه با این استاندارد خطا و اشتباه تلقی می شود.

کنترل کیفی ثبت سرطان در اداره سرطان:

- ۱- محاسبه جداگانه درصد پوشش مراکز پاتولوژی، در صد کامل بودن اطلاعات ارسالی و در صد صحت اطلاعات ارسالی

۲- در سال ۱۳۸۴ میانگین در صد کامل و جامع بودن (اطلاعات هویتی، دموگرافیک و کد گذاری موارد سرطانی) ۶۰٪ می باشد.

۳- جهت کنترل نحوه جمع آوری اطلاعات از استانها، تمامی اطلاعات موجود در فلابی دیسکتهای ارسالی با برگه های پاتولوژی آنها در اداره سرطان و مرکز مدیریت بیماریها مجدداً مطابقت داده شده و بازبینی می شوند و اصلاحات زیر اعمال می گردد.

- اشکالات موجود در کدگذاری موارد سرطانی به طور کامل بر طرف شده و به نزدیک صفر رسانده می شود.
- نقایص موجود در اطلاعات هویتی و دموگرافیک براساس برگه های پاتولوژی بر طرف شده و در موارد لازم نیز جهت تکمیل نهایی اطلاعات به معاونت های بهداشتی مربوطه عودت داده می شود.
- حذف موارد تکراری در تمامی اطلاعات کشوری

۴- انجام Capture Recapture ثبت سرطان مبتنی بر پاتولوژی در چند استان منتخب و استان هایی که موارد گزارش شده کمتر از ۵۰٪ مورد انتظار بوده است. ابتدا در خرداد ۱۳۸۵ کارگاه بازآموزی برای کارشناسان ثبت سرطان استانهای فوق برگزار گردید. سپس چند مرکز پاتولوژی در استانهای فوق که بیشترین موارد سرطانی را گزارش می کردند انتخاب و کلیه فایل های الکترونیکی و زونکن ها و دفاتر از ابتدای ۱۳۸۴ تا پایان ۱۳۸۴ مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس اصطلاحات معادل سرطان (پیوست) موارد سرطانی مورد بازشماری قرار گرفت.

در هنگام بازنگری گزارشهای پاتولوژی برای استخراج موارد سرطانی کلیه گزارشهایی که واجد یکی از کلمات یا جملات (در خط تشخیص و شرح میکروسکوپی) بعنوان مورد سرطانی باشند، ثبت شدند.

۵- با استفاده از نرم افزار iarcrgtools_203 خطاهای ICDOM, ICD-OC, SEX, AGE, شناسایی و مورد ارزیابی قرار می گیرد. مطابقت ICD-OC با ICD-OM به صورت دستی و با گروههای سنی و جنسی نیز انجام می شود. پرونده پاتولوژی Fatal Error مجدداً توسط انجمن علمی پاتولوژی ایران و همچنین دو نفر از اساتید پاتولوژی مورد بررسی مجدد قرار گرفته است.

در جدول زیر خلاصه موارد جدید پیدا شده در استانها در برنامه کنترل کیفی انجام شده، نشان داده شده است.

دانشگاهها	جمعیت کل ۸۴	موارد سرطان ۱۳۸۴ بدون تکرار گیری	مورد انتظار سال ۱۳۸۴	درصد پوشش بدون تکرار گیری	موارد جدید ثبت شده در بازشماری ^۲
آذربایجان شرقی	3587976	3883	3588	108.2	
آذربایجان غربی	2949431	2417	2949	81.9	
اردبیل	1260000	803	1260	63.7	
اصفهان	4008234	4564	4008	113.9	
ایران	5720441	12452	5720	217.7	
ایلام	503902	158	556	28.4	0
بابل	479730	711	480	148.2	
بجنورد (خراسان شمالی)	816131	251	816	30.8	
بوشهر	861455	245	861	28.4	11
بیرجند (خراسان جنوبی)	528454	160	528	30.3	
تهران	2750791	1171	2751	42.6	
چهرم	230000	58	230	25.2	
چهارمحال بختیاری	867684	353	868	40.7	
خراسان رضوی	5190432	5921	5190	114.1	1300
خوزستان	4333184	2647	4333	61.1	588
رفسنجان	265011	109	265	41.1	
زابل	406958	70	407	17.2	
زنجان	937313	496	937	52.9	
سیزووار	449692	149	450	33.1	
سمنان	332209	145	332	43.6	
سیستان و بلوچستان	1684548	458	1685	27.2	255
شاهرود	220678	164	221	74.3	
شیراز	4330719	6490	4331	149.9	
فارس	3967771	3329	3968	84.2	837
فسا	205596	95	206	46.2	
قزوین	1127632	734	1128	65.1	
قم	1100000	584	1100	38.6	161
کاشان	267167	203	267	76.0	
کردستان	1414339	835	1414	59.0	67
کرمان	2001874	1185	2002	59.2	137
کرمانشاه	1894293	1439	2026	71.0	
کگیلویه و بویراحمد	635733	152	636	23.9	0
گلستان	1622879	822	1623	50.7	
گناباد	111116	55	111	49.5	
گیلان	2426350	2177	2426	89.7	
لرستان	1736179	698	1736	40.2	59
مازندران	2389093	1511	2389	63.2	
مرکزی	1361395	590	1361	43.3	
هرمزگان	1034442	263	1034	25.4	
همدان	1724244	1313	1724	76.1	449
یزد	937412	1161	937	123.9	
جمع	68672488	61031	68857	88.4	3864

^۱ - میزان خام بروز سرطان در دانشگاهها ۱۰۰ در صد هزار جمعیت فرض می شود و برای دانشگاههای مرجع بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ تخمین زده می شود.

^۲ - Capture Recapture Method

نحوه تکرارگیری:

پس از اتمام اصلاح اطلاعات مربوط به هر استان و با در نظر گرفتن این نکته مهم که در تکرارگیری، موارد مشابه در ابتدای امر باید از نظر مورفولوژی و توپوگرافی و مشخصات هویتی و دموگرافیک کاملاً یکسان باشند. تکرارگیری در ابتدا در هر استان به طور جداگانه و نهایتاً در کل استانها به روش زیر انجام می شود:

روش اول = از منوی جوابدهی = موارد تکراری = اطلاعات دائم (اصلاح شده)

که شامل آیتمهای نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، سن و محل تولد، فاصله زمانی مورد نظر، کد استان، کد مرکز و جنسیت می باشد. در کنار نام خانوادگی، آیتم دیگری به نام حرف اول وجود دارد که با انتخاب هر حرف به تفکیک کلیه نام خانوادگی هایی که با حرف انتخابی شروع می شوند، لیست می گردند. پس از انتخاب موارد بالا به صورت جداگانه یا تلفیقی تکرارگیری می شود.

روش دوم = منوی جوابدهی = اصلاح و مشاهده اطلاعات (اصلاح شده)

از طریق این روش با انتخاب کد استان مورد نظر می توان آن استان را جداگانه تکرارگیری کرد اگر نامی را انتخاب نکنیم تمام اطلاعات استانها نمایش داده می شود و به طور کلی می توان تکرارگیری نمود. پس از نمایش اطلاعات از طریق کلید F8، می توان کلیه اسامی (نام خانوادگی) را به ترتیب حروف الفبا مرتب نمود. همچنین با استفاده از کلید F9 جنسیت را هم تفکیک و به صورتی دقیق تر و جزئی تر موارد مشابه را حذف نمود.

لازم به ذکر است در مواردی که نمی توان به طور قطعی تصمیم به حذف یا عدم حذف مواردی از اطلاعات تکراری گرفت، برگه های پاتولوژی به معاونتهای بهداشتی مربوطه عودت داده می شوند تا پس از بررسی مجدد به این مرکز ارسال گردند و تصمیم نهایی گرفته شود.

آنالیز داده ها

- برای آنالیز داده های ثبت سرطان و تهیه گزارش کشوری، نرم افزاری تحت ACCESS توسط مرکز مدیریت بیماریها بنام **ASR Formula** طراحی شده است، که در اختیار دانشگاهها قرار داده می شود.
- اطلاعات مبنای مورد نیاز شامل موارد زیر است:
- جدول موارد سرطانی با کدهای **ICDO**
 - محل نمونه برداری و نوع مورفولوژی براساس کدهای **ICDO** مورد استفاده در جدول ذکر شده؛
 - تقسیمات کشوری و جمعیتی در سال مورد نظر

بر این اساس سه جدول ارائه شده است که در دو گروه زنان و مردان نمایش داده میشوند:

- ۱- **ASR** سرطانهای شایع به تفکیک استان
 - ۲- **ASR** در شهر
 - ۳- **ASR** در استان
- گزارشات دیگر عبارتند از :
- ۴- جدول ۱۰ توپوگرافیهای شایع به تفکیک مورفولوژی در دوجنس
 - ۵- جدول مورفولوژی به تفکیک توپوگرافی
 - ۶- نمودار ۱۰ سرطان شایع در جنس انتخاب شده در استان یا استانهای انتخاب شده
 - ۷- جدول ۱۰ توپوگرافی شایع به تفکیک استان

در صورتیکه اطلاعات جمعیتی شهرها وارد شده باشد و همچنین آدرس بیماران به تفکیک شهرستان ثبت شده باشد، جداول مربوطه بر اساس شهر یا شهرهای انتخاب شده نیز قابل نمایش خواهند بود.

اقدامات پیشنهادی در جهت ارتقاء کیفی برنامه ثبت سرطان کشوری در سطوح زیر:

۱. آموزش :
 - الف: آموزش نظام ثبت سرطان و اهمیت آن در کنترل موارد سرطانی و نیز آموزش کدگذاری بین المللی بیماریها ICD-10 در دوره های آموزشی پزشکان عمومی
 - ب: آموزش کد گذاری سرطانها ICD-O در دوره دستیاری پاتولوژی
۲. واحد ثبت سرطان معاونت های بهداشتی :
 - الف: در اختیار گذاشتن بودجه مکفی در سال ۱۳۸۵ به منظور استاندارد سازی برنامه از نظر سخت افزار های مورد نیاز و همچنین جذب کارشناسان قراردادی (مدارک پزشکی و یا سایر نیروهای مورد نیاز) جهت استقرار در واحد مربوطه و کمک به تسریع روند و افزایش دقت و جامع بودن ثبت موارد سرطانی

ب: آموزش مداوم و دوره ای کارشناسان مسئول ثبت سرطان دانشگاههای علوم پزشکی کشور و همچنین مدیر گروه بیماریها (غیر واگیر)

ج: ایجاد تعامل و ارتباط مستمر با معاونت های بهداشتی دانشگاه ها توسط مرکز مدیریت بیماریها جهت برگزاری جلسات منظم سالانه با ایشان به منظور نظر خواهی در مورد روند کشوری ثبت سرطان و اعمال نظرات مثبت

۳. مراکز بیمارستانی :

الف: اختصاص امتیاز ارزشیابی بیمارستانی ویژه تکمیل اطلاعات هویتی و دموگرافیک و بالینی بیماران به صورت:

- تکمیل مشخصات بیمار توسط منشی بخشها
 - تکمیل اطلاعات بالینی توسط پزشکان معالج و یا دستیاران
- مطابق با بخشنامه معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره ۵۰۷۶۱/ب/س مورخ ۸۵/۴/۱۸، مسئولیت تکمیل قسمت اطلاعات هویتی و دموگرافیک بیماران در فرم مذکور هنگامی که نمونه برداری در اتاقهای عمل بیمارستانی و یا سرپایی انجام می گیرد، به عهده منشی اتاق عمل و هنگامی که نمونه برداری در مطبها، کلینیکها و مراکز آندوسکوپی صورت می پذیرد به عهده پزشک نمونه بردار است.

- ارتقای میزان همکاری و استاندارد سازی اطلاعات ثبت سرطان مراکز پاتولوژی بیمارستانها

۴. مراکز پاتولوژی :

- برگزاری کارگاه آموزشی کد گذاری سرطانها جهت پاتولوژیستهای مشاور دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور
- برگزاری کارگاه مشابه جهت آشنایی پاتولوژیست های بخش های دولتی و خصوصی دانشگاههای تابعه با کد گذاری توسط پاتولوژیست های مشاور
- اختصاص امتیاز باز آموزی به مراکز پاتولوژی در صورت کاربرد صحیح کدگذاری سرطانها و کمک در تکمیل اطلاعات هویتی و دموگرافیک

۵. انجمن های تخصصی پزشکان:

جهت همکاری علمی و بهره گیری از دانش ایشان جهت نظر خواهی در مورد فرآیند ثبت سرطان کشور و پشتیبانی تئوریک از برنامه های کشوری ثبت سرطان و نیز در موارد زیر:

- همکاری فعال و مستمر با انجمن پاتولوژیست های ایران به عنوان نمایندگان پاتولوژیست های کشور و نظر خواهی از ایشان در مورد برنامه های مرتبط با مراکز پاتولوژی
- ارتباط علمی و اجرایی با جامعه جراحان ایران جهت تعامل و همکاری با جراحان کشور از طریق این جامعه و برقراری راهکارهای مناسب جهت تکمیل دقیق تر درخواستهای آزمایش آسیب شناسی

۳. تنظیم توافقنامه همکاری مشترک با مراکز تحقیقاتی کشور از جمله مرکز تحقیقات گوارش دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر در زمینه ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت.

۴. برقراری همکاری علمی و اجرایی با فرهنگستان علوم پزشکی ایران در جهت آموزش نظام ثبت سرطان

Age Specific Rate (ASR):

یکی از مشکلات شایع در اپیدمیولوژی سرطان ، مقایسه میزان های بروز یک سرطان خاص بین دو جمعیت متفاوت (با متوسط سنی متفاوت) و یا در یک جمعیت در زمان های متفاوت است .مقایسه میزان های خام ساده (Simple Crude rate) که مجموع موارد سرطانی در کل جمعیت بدون توجه به گروههای سنی می باشد باعث ایجاد تصاویر غلط می گردد زیرا ساختار سنی در جمعیت ها متفاوت است و ممکن است در دو جمعیت متفاوت (از نظر ساختار سنی) با وجود آنکه اغلب موارد سرطانی در افراد مسن تر اتفاق می افتد اما این دو جمعیت میزانهای اختصاصی سنی (age-specific rate) یکسانی داشته باشند.

بنابراین هنگام مقایسه سطوح سرطان در دو منطقه مختلف یا هنگام ارزیابی الگوی سرطان در یک منطقه با گذشت زمان توجه به تغییرات ساختار سنی جمعیت مهم است و این مهم به بواسطه استانداردسازی سنی (age-standardization) صورت می گیرد. بنابراین مقایسه بین ۲ جمعیت با گستره سنی متفاوت تنها وقتی که مقایسه محدود به بروزهای سنی اختصاصی (age-specific rate) باشد میسر است. برای استانداردسازی سنی دو شیوه مستقیم (direct) و غیر مستقیم (Indirect) وجود دارد.

روش تطبیق مستقیم (Directly Adjustment):

برای استفاده از این روش نیاز به دو کمیت است:

- میزان اختصاصی هر گروه در جمعیتی که قرار است تطبیق انجام شود.
- فراوانی جمعیت مرجع برای عامل هایی که تطبیق صورت می گیرد.

اساس این روش عبارت است از انتخاب یک جمعیت معیار و محاسبه میزان مرگ و میر این جمعیت با بکار بردن میزانهای اختصاصی سنی هر یک از دو جامعه مورد نظر.

جمعیت استاندارد را از ترکیب دو جمعیت (جمع دو جمعیت) هم می توان خلق کرد. هنگام انجام مقایسه بین شهرهای یک مملکت در یک دامنه معین، معمولا جمعیت کل کشور به عنوان جمعیت استاندارد انتخاب می شود.

در استانداردسازی سنی از ساختار سنی یک جمعیت مرجع به نام Standard population استفاده می شود.

میزان استاندارد شده سنی (age-specific rate) میزانی فرضی است که با تعدیل میزان های اختصاصی سنی (age-specific rate) با استفاده از جمعیت مرجع بدست می آید. شایع ترین جمعیت استاندارد مورد استفاده World Standard Population است.

محاسبه ASR بر اساس جدول زیر انجام می شود:

Age Index	Groups	Number of incident cases (r_i)	Person-years of observations (n_i)	Age-Specific Rate/100000 ($r_i / n_i = a_i$)	Wold Standard Population (w_i)	($a_i \times w_i$)
1	00-04	r_1	n_1	r_1 / n_1	12000	$a_1 \times w_1$
2	05-09	r_2	n_2	r_2 / n_2	10000	$a_2 \times w_2$
3	10-14	r_3	n_3	r_3 / n_3	9000	$a_3 \times w_3$
4	15-19	r_4	n_4	r_4 / n_4	9000	$a_4 \times w_4$
5	20-24	r_5	n_5	r_5 / n_5	8000	$a_5 \times w_5$
6	25-29	r_6	n_6	r_6 / n_6	8000	$a_6 \times w_6$
7	30-34	r_7	n_7	r_7 / n_7	6000	$a_7 \times w_7$
8	35-39	r_8	n_8	r_8 / n_8	6000	$a_8 \times w_8$
9	40-44	r_9	n_9	r_9 / n_9	6000	$a_9 \times w_9$
10	45-49	r_{10}	n_{10}	r_{10} / n_{10}	6000	$a_{10} \times w_{10}$
11	50-54	r_{11}	n_{11}	r_{11} / n_{11}	5000	$a_{11} \times w_{11}$
12	55-59	r_{12}	n_{12}	r_{12} / n_{12}	4000	$a_{12} \times w_{12}$
13	60-64	r_{13}	n_{13}	r_{13} / n_{13}	4000	$a_{13} \times w_{13}$
14	65-69	r_{14}	n_{14}	r_{14} / n_{14}	3000	$a_{14} \times w_{14}$
15	70-74	r_{15}	n_{15}	r_{15} / n_{15}	2000	$a_{15} \times w_{15}$
16	75-79	r_{16}	n_{16}	r_{16} / n_{16}	1000	$a_{16} \times w_{16}$
17	80-84	r_{17}	n_{17}	r_{17} / n_{17}	500	$a_{17} \times w_{17}$
18	85+	r_{18}	n_{18}	r_{18} / n_{18}	500	$a_{18} \times w_{18}$
					100000	Σ

باتوجه به فرمول زیر و بر اساس کتاب Cancer Registration: Principles and Methods از انتشارات IARC در سال ۱۹۹۱، ASR (Age Standardized Rate) محاسبه می گردد.

$$ASR = \frac{\sum_{i=1}^A a_i w_i}{\sum_{i=1}^A w_i}$$

$i = 1, 2, 3, \dots, A$

a_i = Age specific rate for age class

w_i = Population present in the age class of the standard population

$$a_i = \frac{r_i}{n_i}$$

r_i = Number of cases in the age class

n_i = Corresponding person years of observation

برنامه GIS (نقشه جغرافیایی سرطان های شایع):

جهت مصورسازی داده های بروز تعدیل شده سنی (ASR) مربوط به هر استان، بر روی نقشه کشور از نرم افزار ArcView GIS 3.2a استفاده شد. نقشه دیجیتالی کشور (با تقسیمات استانی) توسط مهندس مجید مکی تهیه شد و ترسیم نقشه ASR، ۱۰ سرطان شایع کشور به تفکیک جنس انجام گردید. نحوه تقسیم بندی استانها و مفهوم رنگهای بکار رفته به قرار زیر است:

برای تقسیم بندی استانها توسط نرم افزار، از روش Quantile (چندک) استفاده شد. در این روش استانها بر اساس ASR مربوطه از کمترین مقدار تا بیشترین مقدار مرتب شدند. سپس رشته اعداد بدست آمده به پنج قسمت مساوی تقسیم شد. چون آمار ASR برای ۳۰ استان بدست آمده است در هر قسمت ۵ یا ۶ استان قرار گرفت. بدین ترتیب اگر تمام اطلاعات را ۱۰۰ درصد فرض کنیم، هر قسمت شامل ۲۰ درصد اطلاعات خواهد بود. ۲۰ درصد استان هایی که بیشترین ASR را دارند به رنگ قهوه ای، ۲۰ درصد بعدی به رنگ قهوه ای مایل به زرد، ۲۰ درصد میانی به رنگ زرد مایل به قهوه ای، ۲۰ درصد چهارم به رنگ زرد پررنگ و ۲۰ درصدی که کمترین ASR را داشتند به رنگ زرد کمرنگ، نمایش داده شدند.

البته این تقسیم بندی در مورد ۵ استانی که ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت را انجام داده اند (اردبیل، اصفهان، لرستان، کرمان و گلستان) بصورت ۳ تائی است، بطوریکه ۳۳,۳ درصد شهرستان هایی که بیشترین ASR را دارند به رنگ قهوه ای و ۳۳,۳ درصد شهرستان هایی که دارای ASR متوسط هستند به رنگ زرد پررنگ و ۳۳,۳ درصد استان هایی که کمترین ASR را دارند به رنگ زرد کمرنگ، نمایش داده شده اند.

اشکالات شایع کد گذاری :

Grade تشخیص ها :

تشخیص	کد صحیح	کدهای غلط
Adenocarcinoma of stomach Grade I - II	8140/32	8140/31 8140/39
Adenocarcinoma of stomach Grade I / II	8140/31	8140/32 8140/39
Undifferentiated Carcinoma of stomach	8020/34	8020/39 8010/39
Adenocarcinoma of prostate gland score 7 or (Combined Gleason`s grade 5+2)	8140/32	8140/39 8140/35
Lowgrade Astrocytoma of Brain grade II-III WHO	9400/31	9400/39 9400/32 9400/33
Adenocarcinoma of Ovary grade IV/IV	8140/33	8140/34 8140/39
Ductal carcinoma of Breast HistoLogic grade , II-III Nuclear grade. I/II	8500/33	8500/31 8500/32 8500/39

۲- پوست :

تشخیص	کد صحیح	کدهای غلط
Basal cell carcinoma / skin of Head	44.4	76.0 44.9

۳- متاستازها :

تشخیص	کد های صحیح	کدهای غلط
Metastatic carcinoma of omentum	8010/39	8010/69
Unknown origion	80.9	48.1

۴- تیروئید :

تشخیص	کد صحیح	کد غلط
Papillary carcinoma / Thyroid	8260/39	8050/39

:Multiple Primary Cancers

براساس دستورالعمل های WHO و IARC در مورد نئوپلاسم های متعدد قواعد زیر وجود دارد:

۱- سرطان اولیه توموری است که از یک محل منشأ گرفته باشد و گسترش تومور، عود یا متاستاز از محل دیگر نباشد.

۲- هر گاه دو تومور با مورفولوژی متفاوت از یک یا چند ناحیه توپوگرافیک در یک فرد وجود داشته باشد، بدون توجه به زمان تشخیص آنها - دو تومور تلقی شده و دو بار ثبت می شوند.

۳- تومورهای مولتی فوکال- یعنی توده های مشخص که در ظاهر با سرطانهای اولیه دیگر در همان محل ارتباط ندارند - را یک تومور در نظر گرفته و ثبت می کنند مثلا ندولهای متعدد و جداگانه با یک مورفولوژی واحد در مخاط مثانه را یک تومور واحد در نظر میگیرند.

۴- سرطانهای مولتی سانتریک یا سیستمیک که میتوانند چند ارگان مجزا را درگیر کنند - لنغوماها، لوسمی ها، سارکوم کاپوزی، مزوتلیوما- در هر فرد فقط یک بار ثبت میشوند.

Groups of topography codes considered a single site in the definition of multiple cancers

ICD-O-2/3 site code	Label	If diagnosed at different times, code first diagnosis. If diagnosed at the same time use codes given below.
C01	Base of tongue	
C02	Other and unspecified parts of tongue	C02.9
C00	Lip	
C03	Gum	
C04	Floor of mouth	
C05	Palate	
C06	Other and unspecified parts of mouth	C06.9
C09	Tonsil	
C10	Oropharynx	
C12	Pyriform sinus	
C13	Hypopharynx	
C14	Other and ill-defined sites in sip, oral cavity and pharynx	C14.0
C19	Rectosigmoid junction	
C20	Rectum	C20.9
C23	Gallbladder	
C24	Other and unspecified parts of biliary tract	C24.9
C33	Trachea	
C34	Bronchus and lung	C34.9
C40	Bones, joints and articular cartilage of limbs	
C41	Bones, joints and articular cartilage of other and unspecified sites	C41.9
C65	Renal pelvis	
C66	Ureter	
C67	Bladder	
C68	Other and unspecified urinary organs	C68.9

Groups of malignant neoplasms considered to be histologically 'different' for the purpose of defining multiple tumours (adapted from Berg JW. Morphologic classification of human cancer. In: Schottenfeld D & Fraumeni JF Jr. Cancer Epidemiology and Prevention, 2nd edition, Chapter 3 of Section 1: Basic Concepts. Oxford, New York, Oxford University Press, pp. 28-44)

Group	ICD-O morphology code
<i>Carcinomas</i>	
1. Squamous and transitional cell carcinoma	8051-8084, 8120-8131
2. Basal cell carcinomas	8090-8110
3. Adenocarcinomas	8140-8149, 8160-8162, 8190-8221, 8260-8337, 8350-8551, 8570-8576, 8940-8941
4. Other specific carcinomas	8030-8046, 8150-8157, 8170-8180, 8230-8255, 8340-8347, 8560-8562, 8580-8671
(5) Unspecified carcinomas (NOS)	8010-8015, 8020-8022, 8050
6. <i>Sarcomas</i> and soft tissue tumours	8680-8713, 8800-8921, 8990-8991, 9040-9044, 9120-9125, 9130-9136, 9141-9252, 9370-9373, 9540-9582
7. <i>Mesothelioma</i>	9050-9055
<i>Tumours of haematopoietic and lymphoid tissues</i>	
8. Myeloid	9840, 9861-9931, 9945-9946, 9950, 9961-9964, 9980-9987
9. B-cell neoplasms	9670-9699, 9728, 9731-9734, 9761-9767, 9769, 9823-9826, 9833, 9836, 9940
10. T-cell and NK-cell neoplasms	9700-9719, 9729, 9768, 9827-9831, 9834, 9837, 9948
11. Hodgkin lymphoma	9650-9667
12. Mast-cell Tumours	9740-9742
13. Histiocytes and Accessory Lymphoid cells	9750-9758
(14) Unspecified types	9590-9591, 9596, 9727, 9760, 9800-9801, 9805, 9820, 9832, 9835, 9860, 9960, 9970, 9975, 9989
15. <i>Kaposi sarcoma</i>	9140
16. Other specified types of cancer	8720-8790, 8930-8936, 8950-8983, 9000-9030, 9060-9110, 9260-9365, 9380-9539
(17.) <i>Unspecified types of cancer</i>	8000-8005

ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت در استان های منتخب:

در سال ۱۳۸۴ پنج استان کشور (اردبیل , اصفهان , لرستان , گلستان , کرمان) اقدام به جمع آوری اطلاعات ثبت سرطان به روش مبتنی بر جمعیت نمودند.

روش جمع آوری در هریک از استان ها اختصاصی بوده است , بدین گونه که در استان اردبیل بدلیل سابقه ۴ ساله ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت , پوشش ثبت تقریباً کامل بود و تمامی منابع جمع آوری را شامل گردید. استان های اصفهان و لرستان که اولین سال جمع آوری اطلاعات به روش مبتنی بر جمعیت را تجربه نمودند, پوشش منابع جمع آوری کامل نبوده است .

اما آنچه بطور کلی در تمامی این پنج استان انجام گردید , به شرح زیر بود :

ثبت سرطان از ۳ منبع اصلی؛ مراکز تشخیصی (مشمول بر: مراکز پاتولوژی و تصویربرداری) , مراکز درمانی (ومدارک پزشکی بیمارستان ها) , و گواهی فوت (که در کشور ما این اطلاعات از سیستم ثبت مرگ که تحت نظارت معاونت درمان می باشد بدست می آید) جمع آوری گردید.

۱. از کل اطلاعات بدست آمده از ثبت سرطان بر مبنای پاتولوژی کل کشور , موارد مربوط به آن استان (مواردی که آدرس دقیق محل سکونت آنها مربوط به همان استان باشد) جدا گردید و به استان مربوطه منتقل گردید.

۲. اطلاعات بدست آمده از سیستم مرگ با اطلاعات پنج سال گذشته مربوط به همان استان مقایسه گردید , تا در صورت وجود مورد تکراری (که نشانه بروز سرطان در سالهای گذشته و مرگ فرد در سال اخیر می باشد) از بروز سال جاری حذف گردد.

۳. استان مربوطه اطلاعات سایر منابع را به اطلاعات مورد ۱ اضافه می نماید.

۴. کل اطلاعات فوق در فایل Excell وارد شده و به روش برنامه ثبت سرطان کشوری , تکرار گیری شد.

۵. محصول مرحله فوق در برنامه نرم افزاری ASR (که توضیحات آن در صفحه ۲۲ آمده است) وارد گردید و میزان بروز اختصاصی بدست آمد.

۶. محصول مورد فوق , در نرم افزار Arcview GIS مورد استفاده قرار گرفت و نقشه استانی سرطان ترسیم گردید.

بررسی نتایج:

مجموعه حاضر، اطلاعات جمع آوری شده موارد سرطانی از مراکز پاتولوژی در سال ۱۳۸۴ از ۴۱ دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور می باشد.

از مجموع ۶۱۰۳۱ مورد سرطانی گزارش شده در سال ۱۳۸۴ که از ۴۱ مرکز دانشگاهی به این مرکز ارسال و مورد بررسی قرار گرفته است، تعداد ۵۱۷۶ مورد آنها به دلایل تکراری، خوش خیم و مشکوک بودن و یا به علت عدم رعایت دستورالعمل اجرایی برنامه کشوری حذف گردیده است و در نتیجه تعداد ۵۵۸۵۳ مورد سرطان جدید از نظر محل ضایعه، نوع ضایعه، جنس، گروههای سنی و دانشگاه ارسال کننده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

از مجموع کل ۷۷۹ مرکز پاتولوژی تعداد ۷۶۹ مرکز (۹۸/۷٪) گزارش موارد سرطانی خود را ارسال داشته اند (جدول صفحات ۴ تا ۹، وضعیت کلی گزارشدهی مراکز پاتولوژی تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی کشور). آمار تعداد مراکز پاتولوژی هر استان نیز توسط معاونتهای بهداشتی دانشگاه ها به صورت سالانه از معاونت درمان استعلام شده و در حین آمار دهی به مرکز مدیریت بیماریها اعلام می گردد.

استان آذربایجان شرقی ۳۸۸۶ مورد گزارش ثبت سرطان از مراکز پاتولوژی داشت، ولی از این تعداد تنها ۱۴۳۶ مورد دارای آدرس بوده و مسلماً مربوط به این استان می باشد و بقیه موارد بدلیل نداشتن آدرس قابل تجزیه و تحلیل نبود، و در آمار این استان وارد نگردید.

بررسی جداول و نمودارهای ارائه شده:

این مجموعه مشتمل بر یک مقدمه، پنج بخش و یک پیوست است:

در بخش اول میزان بروز اختصاصی سنی در ۱۰۰/۰۰۰ جمعیت بر اساس محل ضایعه در جداول جداگانه (جدول صفحات ۵۰ و ۵۱) جهت زنان و مردان ارائه شده است.

در این جداول محل سرطانها (توپوگرافی) به صورت لیست رتبه ای (Numerical) و براساس کتاب ICD-O مرتب شده اند.

تعداد کل (Total count) هر سرطان در کشور در تمامی گروههای سنی ذکر گردیده و سپس میزان خام (Crude rate) سرطانها، درصد (٪) و میزان بروز اختصاصی سنی (ASR) آنها براساس جمعیت جهانی محاسبه شده است.

در جدول صفحه ۵۳ و ۵۴ نیز میزان بروز اختصاصی سنی سرطان های شایع را به ترتیب فراوانی آنها در استانهای کشور در زنان و مردان، بر اساس محل سکونت بیماران، نشان می دهد. آمار استان تهران از مجموع مراکز پاتولوژی تحت پوشش سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی بدست آمده است.

جدول صفحه های ۵۵ تا ۵۸ نیز میزان بروز اختصاصی سنی سرطان های شایع را به ترتیب فراوانی آنها در استانهای کشور در زنان و مردان، بر اساس محل سکونت بیماران، نشان می دهد.

جدول صفحه های ۵۹ تا ۱۱۸ نیز میزان بروز اختصاصی سنی سرطان های کشور را در زنان و مردان، بر اساس محل سکونت بیماران، به تفکیک در استانهای کشور نشان می دهد.

بخش دوم تعداد و درصد سرطان شایع کشور را به ترتیب فراوانی آنها به طور جداگانه در زنان و مردان مشخص مینماید (نمودارهای صفحات ۱۲۰ و ۱۲۱). و همچنین نمودارهای سنی و جنسی در سرطان های فوق نمایش داده شده است.

بخش سوم نقشه های جغرافیایی (GIS)Geographic Information System سرطان های کشور را در زنان و مردان، بر اساس محل سکونت بیماران، به تفکیک در استانهای کشور نشان می دهد (صفحه های ۱۲۳ تا ۱۴۴).

بخش چهارم تعداد و درصد ده موفولوژی شایع را به ترتیب فراوانی آنها در توپوگرافی های شایع به طور جداگانه در زنان و مردان ارائه می نماید. در این جداول نیز تعداد موارد سرطانیهای زنان و مردان به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار گرفته است(صفحات ۱۴۶ تا ۱۶۶). و همچنین نمودارهای سنی و جنسی در سرطان های فوق نمایش داده شده است.

بخش پنجم تعداد و درصد سرطانیها به تفکیک نوع بافت شناسی، گروههای سنی و جنسی را مشخص می نماید (صفحات ۱۹۳ تا ۴۰۸).

در این جداول توپوگرافی و نوع بافت شناسی سرطان ها براساس لیست رتبه ای (Numerical) آنها مطابق کتاب ICD-O مرتب شده اند. مورفولوژی های ذکر شده صرفاً" بر اساس گزارشهای پاتولوژی تنظیم شده است و این مرکز فقط کدهای ICD-O مناسب را جهت آنها به کار برده است. درصد محاسبه شده در این قسمت بر اساس مجموع کل سرطانیها در هر دو جنس زن و مرد می باشد.

پیوست شامل شش قسمت است:

- ۱- جداول جمعیت استانی سال ۱۳۸۴ که در محاسبات این مجموعه مورد استفاده قرار گرفته است.آمار جمعیت از اداره واکسیناسیون مرکز مدیریت بیماریها اخذ شده است.
- ۲- فرم شماره ۱ که در واقع برگ درخواست آزمایش آسیب شناسی است که توسط پزشک معالج به همراه نمونه بافتی به آزمایشگاه آسیب شناسی ارسال می گردد.
- ۳- متغیرهای ثبت سرطان
- ۴- **اصطلاحات معادل سرطان:** در هنگام بازنگری گزارشهای پاتولوژی برای استخراج موارد سرطانی کلیه گزارشهایی که واجد یکی از کلمات یا جملات (در خط تشخیص و شرح میکروسکوپی باشند) باید مدنظر قرار گیرند.
- ۵- فرم پیگیری
- ۶- لیست طرحهای تحقیقاتی با حمایت اداره سرطان مرکز مدیریت بیماریها

تعداد موارد سرطانی به تفکیک محل ضایعه و جنس:

براساس جداول شماره ۲ و ۳ از تعداد کل ۵۵۸۵۳ مورد سرطان ثبت شده تعداد ۳۱۳۵۵ مورد آن مربوط به مردان و ۲۴۴۹۸ مورد مربوط به زنان بوده است. بعبارت دیگر ۵۶/۱٪ موارد سرطان در مردان و ۴۳/۹٪ موارد سرطان در زنان رخ داده است. بنابراین نسبت جنسی بروز سرطان در سال ۱۳۸۴ برابر ۱۲۸ می باشد یعنی در مقابل هر ۱۰۰ بیمار زن ۱۲۸ بیمار مرد وجود داشته است. بر اساس گزارش سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ درصد جنسی به شرح زیر می باشد:

	1382		1383		1384	
	N	%	N	%	N	%
Male	21620	56.2	26743	56.6	31355	56.1
Female	16849	43.8	20474	43.4	24498	43.9
Total	38469		47217		55853	

موارد جدید سرطانی به تفکیک محل ضایعه، جنس و بیشترین فراوانی:

۱- سرطانه‌های شایع بر اساس جمع کل مرد و زن:

همانطور که (جداول صفحات ۳۰۲) نشان میدهد، شایعترین سرطانه‌ها بر اساس جمع کل مرد و زن به ترتیب شامل سرطانه‌های پوست با ۸۴۸۲ مورد (۱/۱۵٪)، معده با ۵۸۳۶ مورد (۴/۱۰٪)، پستان با ۶۱۵۶ مورد (۷/۱۰٪)، روده بزرگ (کولورکتال) با ۴۰۵۶ مورد (۳/۷٪)، مثانه با ۳۹۳۶ مورد (۷٪)، مری با ۳۰۴۶ مورد (۵/۵٪) می باشند و دیگر سرطانه‌ها به ترتیب عبارتند از بدخیمی های دستگاه خونساز، پروستات، غدد لنفاوی، ریه و ...

ده سرطان شایع به تفکیک نوع ضایعه (تشخیص بافتی):

براساس جداول تعداد و درصد سرطانه‌ها به تفکیک نوع بافت شناسی، گروه‌های سنی و جنس (صفحات -) اطلاعات زیر در مورد انواع موفولوژیک سرطانه‌ها حاصل می شود.

۱- سرطان پوست (C44):

از تعداد ۳۱۶۲ و ۵۳۲۰ مورد سرطان پوست به ترتیب در زنان و مردان فراوانی انواع شایع مورفولوژیک آنها مطابق جدول زیر است:

Basal cell carcinoma (All Types)	Squamous cell carcinoma (All Types)	Malignant melanoma (All Types)	مورفولوژی جنس
۲۳۴۰ (۷۴٪)	۴۵۹ (۱۴/۵٪)	۱۴۰ (۴/۴٪)	زنان
۳۵۴۸ (۶۶/۷٪)	۱۲۲۹ (۲۳٪)	۱۸۵ (۳/۵٪)	مردان

۲- سرطان معده (C16):

از تعداد ۱۶۲۴ و ۴۲۱۲ مورد سرطان معده به ترتیب در زنان و مردان فراوانی انواع شایع مورفولوژیک آن مطابق جدول زیر می باشد:

Adenocarcinoma, NOS (M-8140/3)	Signet ring cell carcinoma (M-8490/3)	Adenocarcinoma, Intestinal type (M-8144/3)	مورفولوژی جنس
۹۸۸ (۶۰/۸٪)	۲۲۲ (۱۳/۶٪)	۱۴۵ (۹٪)	زنان
۲۷۴۵ (۶۵/۱٪)	۴۱۷ (۱۰٪)	۴۵۶ (۱۰/۹٪)	مردان

۳- سرطان پستان (C50):

از تعداد کل ۵۹۸۱ مورد سرطان پستان گزارش شده در زنان تعداد ۴۷۸۵ (۸۰٪) آن از نوع Infiltrating duct carcinoma, NOS و ۳۴۷ مورد (۵/۹٪) آن از نوع Infiltrating lobular carcinoma, NOS و ۱۵۹ مورد (۲/۶٪) آن از نوع Medullary carcinoma (8510/3 & 8512/3) بوده است.

۴- سرطان مثانه: (C67)

از تعداد کل ۶۸۹ و ۳۲۴۷ مورد سرطان مثانه گزارش شده به ترتیب در زنان و مردان فراوانی انواع شایع مورفولوژیک آنها مطابق جدول زیر می باشد:

Transitional cell carcinomas (NOS & papillary)	Squamous cell carcinoma(NOS)	Adenocarcinoma, (NOS, papillary, mixed cell mucinous, signet cell)	مورفولوژی / جنس
۶۵۱ (%۹۴/۵)	۱۲ (%۱/۸)	۷ (%۱)	زنان
۳۱۲۵ (%۹۶/۲)	۳۸ (%۱/۸)	۲۰ (%۰/۶)	مردان

۵- سرطان پروستات (C61):

از تعداد کل ۲۷۲۲ سرطان پروستات فراوانی انواع شایع مورفولوژیک آن به ترتیب عبارتند از: ۲۶۴۸ مورد (%۹۷/۲) به صورت آدنوکارسینوما (Adenocarcinoma,NOS) و ۹/۸ مورد (%۰/۶) آن از نوع کارسینوما گزارش شده است.

۶- سرطان روده بزرگ (C18-21)

از تعداد کل ۱۸۰۱ و ۲۲۵۵ سرطان کولورکتال گزارش شده به ترتیب در زنان و مردان فراوانی انواع شایع مورفولوژیک آن مطابق جدول زیر است :

(Adenocarcinoma,NOS) (M-8140/3)	Mucinous & mucine producing Adenocarcinoma	Adenocarcinoma in villous Adenoma (M-8261/3)	مورفولوژی / جنس
۱۴۵۲ (%۸۰/۶)	۱۷۰ (%۹/۴)	۱۳ (%۰/۷)	زنان
۱۸۲۲ (%۸۰/۷)	۲۲۸ (%۹/۷)	۱۸ (%۰/۷)	مردان

۷- سرطان مری (C15):

از تعداد کل ۱۴۲۸ و ۱۶۱۸ مورد سرطان مثانه گزارش شده به ترتیب در زنان و مردان فراوانی انواع شایع مورفولوژیک آنها مطابق جدول زیر می باشد:

Squamous cell carcinoma (ALL types)	Adenocarcinoma, (All types)	مورفولوژی / جنس
۱۲۵۷ (%۸۸)	۸۱ (%۵/۶)	زنان
۱۳۰۷ (%۸۰/۸)	۱۸۹ (%۱۱/۷)	مردان

۸- سرطان دستگاه خونساز (C42):

از تعداد کل ۹۴۶ و ۱۵۵۰ مورد سرطان دستگاه خونساز ثبت شده به ترتیب در زنان و مردان فراوانی انواع شایع مورفولوژیک آنها مطابق جداول زیر می باشد:

مورفولوژی جنس	Chronic lymphocytic leukemia (M-9823/3)	Acute myeloblastic leukemia (M-9861/3)	Multiple myeloma & plasmacytoma	Acute lymphoblastic leukemia (M-9835/3& M-9836/3)
زنان	۱۲۱ (%۱۱/۳)	۱۴۱ (%۱۳/۲)	۱۴۲ (%۱۳/۳)	۲۳۹ (%۲۲/۳)

مورفولوژی جنس	Acute myeloblastic leukemia (M-9861/3)	Multiple myeloma & plasmacytoma	Chronic lymphocytic leukemia	Acute lymphoblastic leukemia (M-9835/3& M-9836/3)
مردان	۱۹۱ (%۱۱)	۲۵۶ (%۱۴/۸)	۲۷۱ (%۱۵/۶)	۳۵۰ (%۲۰/۲)

۹- سرطان غدد لنفاوی (C77):

میزان تنوع انواع تشخیص های مورفولوژی سرطانهای غدد لنفاوی بسیار زیاد است ولی از ۷۲۵ و ۱۲۱۱ کل موارد سرطانی گزارش شده به ترتیب در زنان و مردان در غدد لنفاوی بیشترین فراوانی مطابق جدول زیر می باشد:

مورفولوژی جنس	Malignant lymphoma, small B lymphocytic, NOS	Malignant lymphoma, large cell, diffuse (NOS)	Hodgkin disease, Nodular sclerosis (All types)
زنان	۳۱ (%۴/۳)	۹۳ (%۱۲/۸)	۴۰۸ (%۵۶/۳)
مردان	۷۷ (%۶/۳)	۲۰۹ (%۱۷/۲)	۵۳۸ (%۴۴/۴)

۱۰- سرطان ریه (C33-34)

از تعداد ۴۸۵ و ۱۳۰۳ مورد سرطان ریه گزارش شده به ترتیب در زنان و مردان فراوانی انواع شایع مورفولوژیک آن مطابق جدول زیر است:

مورفولوژی جنس	Small cell carcinoma (NOS & oat cell types)	Adenocarcinoma (All types)	Squamous cell carcinoma (All types)
زنان	۶۲ (%۱۲/۸)	۱۲۵ (%۲۵/۸)	۱۱۶ (%۲۴)

مورفولوژی جنس	Adenocarcinoma (All types)	Small cell carcinoma (NOS, oat cell & intermediate cell types)	Squamous cell carcinoma (All types)
مردان	۱۸۲ (%۱۳/۹)	۲۲۵ (%۱۸/۲)	۵۷۱ (%۴۳/۸)

۱۱- سرطان مغز (C70-72)

از تعداد ۴۹۶ و ۷۶۱ مورد سرطان مغز گزارش شده به ترتیب در زنان و مردان فراوانی انواع شایع مرفولوژیک آن مطابق جدول زیر عبارت است از:

Astrocytoma (All types)	Glioblastoma, NOS (9440/3)	مورفولوژی جنس
۲۱۱ (%۴۲/۵)	۱۱۵ (%۲۳/۱)	زنان
۲۹۲ (%۳۹/۶)	۲۲۷ (%۲۹/۸)	مردان

۱۲- سرطان تخمدان (C56)

از تعداد ۷۹۳ سرطان تخمدان گزارش شده در زنان فراوانترین انواع مرفولوژی آن به ترتیب عبارتند از: پاپیلری سروزیست آدنوکارسینوما ۲۵۱ مورد (%۳۱/۶)، سروزیست آدنوکارسینوما ۱۱۱ مورد (%۱۴)، آدنوکارسینوما، NOS و آدنوکارسینوما ۶۰ مورد (%۷/۵)

۱۳- سرطان غدد تیروئید (C73):

از تعداد ۱۰۰۴ و ۳۵۶ مورد سرطان های تیروئید به ترتیب در زنان و مردان فراوانی انواع مرفولوژیک آنها مطابق جدول زیر می باشد:

Papillary carcinoma, (NOS & Follicular variant)	Follicular Adenocarcinoma (8330/3)	Medullary carcinoma (8510/3)	مورفولوژی جنس
۷۷۳ (%۷۷)	۶۴ (%۶/۴)	۴۸ (%۴/۸)	زنان

Papillary carcinoma, (NOS & Follicular variant)	Medullary carcinoma	Follicular Adenocarcinoma	مورفولوژی جنس
۲۷۹ (%۷۸/۴)	۳۰ (%۸/۴)	۱۶ (%۴/۵)	مردان

نتیجه گیری و بحث:

هدف اصلی نظام ثبت سرطان کشور، برنامه ریزی جهت پیشگیری و کنترل موارد شایع سرطان می باشد و نیاز اصلی و مبرم جهت رسیدن به این مقصود استقرار و استمرار نظام ثبت موارد سرطانی در کشور است. مجموعه حاضر حاصل جمع آوری موارد سرطانی از مراکز پاتولوژی و همچنین از سایر منابع در بعضی استان ها (موارد ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت) می باشد و لازم است که موارد سرطانی از سایر منابع عمده از جمله مدارک پزشکی بیمارستانها و جوازهای دفن (در سایر استان ها) به آن اضافه شود. و Survival بیماران تعیین گردد و آمار دقیق مرگ و میر در اثر سرطان ها در کشور تهیه شود. این مجموعه حاوی ۶۱۰۳۱ مورد سرطانی جمع آوری شده از مراکز پاتولوژی می باشد که پس از حذف موارد تکراری و سایر مواردی که مطابق دستورالعمل های کشوری نبوده اند به ۵۵۸۵۳ مورد رسیده است. با توجه به آمارها و جداول ارائه شده در این مجموعه سعی شده است نکات اصلی حاصل از آن به صورت کلی ارائه شده و با آمار IARC Globocan2002 مقایسه گردد، اما به طور قطع به دنبال آن نیاز به مطالعات دقیق تر اپیدمیولوژیک و آماری با مشارکت تمامی صاحب نظران محترم کشور جهت پایه گذاری نظام پیشگیری و کنترل موارد سرطانی وجود دارد.

با توجه به جداول ارائه شده مشخص می گردد سرطان معده در مردان پس از پوست در رتبه دوم قرار دارد و در زنان در رتبه چهارم و میزان بروز اختصاصی سنی (ASR) آن برای مردان ۱۵/۲ و زنان ۶/۹ است و بر اساس Globocan2002 این میزان در کشورهای پیشرفته برای مردان و زنان به ترتیب ۲۲/۳ و ۱۰ و در کشورهایی کمتر توسعه یافته ۲۱/۵ و ۱۰/۴ و در جهان ۲۲ و ۱۰/۳ می باشد. سرطان معده در مردان پراکندگی استانی تقریباً یکسانی دارد و بجز در یازده استان که در رتبه دوم و سوم و در بوشهر که در رتبه چهارم قرار گرفته است (بدون در نظر گرفتن سرطان پوست) در بقیه استانها بیشترین موارد گزارش شده را دارد، حتی در استانهایی حاشیه دریای خزر مانند مازندران، گیلان و گلستان نیز میزان موارد گزارش شده آن بیشتر از سرطان مری می باشد.

با توجه به میزان مرگ و میر بالا در اثر سرطان معده لازم است برنامه های کنترل و پیشگیری آن مورد بررسی جدی قرار گیرد.

در مطالعه دکتر بابائی و همکارانش در سمنان در سالهای ۱۹۹۸-۲۰۰۲ در جمعیت بالای ۶۵ سال که براساس crude rate گزارش گردید، نشان داد که سرطان معده رتبه نخست را داراست^۱.

در مطالعه چهارساله (۱۹۹۶-۱۹۹۹) دکتر سجادی و همکاران در اردبیل، سرطان معده در هر دو جنس رتبه اول را با ASR ۴۹,۱ در مردان و ۲۵,۴ در زنان رانشان داد^۲.

1. Asian Pac J Cancer Prev. 2006 Apr-Jun;7(2):191-4.

2. Int J Cancer. 2003 Oct 20;107(1):113-8

مطالعه پنج ساله دکتر صومی و همکارانش از آذربایجان شرقی، سرطان معده را با ASR ۲۱,۳ در مردان و ۸,۲ در زنان اعلام نمود^۱.

سرطان مئانه در مردان در رتبه سوم قرار دارد و ASR آن برابر ۱۱/۵ و در زنان ۲,۹۲ می باشد. در شش استان (یزد، خوزستان، مرکزی، فارس، بوشهر و اصفهان) نیز شایعترین سرطان گزارش شده می باشد، اما در زنان فراوانی بسیار کمتری دارد. ASR آن در مردان در کشورهای پیشرفته ۱۹/۵ و در کشورهای در حال توسعه ۵/۳ و در جهان ۱۰/۱ گزارش شده است.

سرطان کولورکتال در زنان در رتبه سوم، با ASR برابر ۷/۵ و در مردان در رتبه پنجم با ASR برابر ۸/۱ می باشد و در استانها نیز پراکندگی نسبتاً یکسانی دارند. ASR گزارش شده آن در مردان و زنان به ترتیب در کشورهای پیشرفته ۴۰ و ۲۶/۶ و در کشورهای کمتر توسعه یافته ۱۰/۲ و ۷/۷ و در جهان ۲۰/۱ و ۱۴/۶ می باشد. در یک مطالعه نیز که توسط آقای دکتر انصاری و همکاران^۲ در سال ۲۰۰۵ در پنج استان اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و کرمان در یک دوره پنج سال ۱۹۹۶-۲۰۰۰ صورت گرفته و منتشر شده است، سرطان کولورکتال در مردان ASR برابر با ۸/۲ و در زنان برابر ۷ داشته است که به آمارهای این گزارش نزدیک می باشد، با این توضیح که مطالعه فوق به صورت Population-based انجام شده است.

سرطان پستان نیز در زنان همچنان در رتبه اول قرار داشته و با ASR برابر ۲۳/۶ بالاتر از موارد گزارش شده سرطان پوست می باشد پراکندگی استانی نسبتاً یکسانی داشته و در تمامی آنها در صدر موارد سرطانی گزارش شده قرار دارد بجز در **اردبیل** که پس از معده و مری جای دارد. در مطالعه ای که در ایران در سال ۲۰۰۲ توسط دکتر سجادی و همکارانش^۳ انجام شد، سرطان پستان در زنان ASR برابر با ۱۷,۱ رتبه اول سرطان این گروه جنسی بود. علت اختلاف گزارش کشوری با گزارش فوق می تواند بدلیل بررسی سرطان در ۶ استان کشور می باشد که قطعاً قابل تعمیم به کل کشور نمی باشد. و از طرف دیگر ممکن است گزارش فوق کم شماری شده باشد. در مطالعه ای در سمنان که در سال های ۲۰۰۲-۱۹۹۸ در جمعیت بالای ۶۵ سال انجام شد، سرطان پستان در زنان در رتبه دوم ASR برابر با ۱۰,۸ بود. در گزارش اخیر کشوری این رقم ۴۹,۶۲ برای گروه سنی ۶۵-۶۹ سال است. ASR آن در کشورهای پیشرفته ۶۷/۸ و در کشورهای کمتر توسعه یافته ۲۳/۸ و در جهان ۳۷/۵ است.

در امارات متحده عربی میزان بروز استاندارد سنی سرطان پستان ۱۵/۵ در صد هزار زن در سال ۱۹۹۸ گزارش شده است. (Denic and Bener, 2001)

¹ Asian Pac J Cancer Prev. 2006 Apr-Jun;7(2):309-12.

² Cancer letters xx (2005) 1-5

³ Asian Pac J Cancer Prev. 2005 Jul-Sep;6(3):359-63.

سرطان مری در زنان در رتبه پنجم با ASR برابر ۶/۲ و در مردان در رتبه ششم با ASR معادل ۵/۸ قرار دارد و ASR محاسبه شده آن در کشورهای پیشرفته برای مردان و زنان به ترتیب ۶/۸ و ۱/۳ و در کشورهای کمتر توسعه یافته به ترتیب ۱۳/۷ و ۶/۵ و در جهان ۱۱/۵ و ۴ می باشد.

سرطان مری در ایران پراکندگی استانی قابل توجه داشته به طوریکه در استان اردبیل پس از معده و در استانهای مازندران و لرستان در زنان پس از سرطان پستان و معده ، در استانهای کردستان ، آذربایجان شرقی و غربی ، گلستان، خراسان، ایلام، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه، پس از پستان در رتبه دوم جای دارد. در مطالعه چهارساله دکتر سجادی و همکاران ،سرطان مری در رتبه دوم و در مردان ۱۵،۴ و در زنان ۱۴،۴ می باشد.^۱

در مطالعه ای در سواحل شرقی دریای خزر (ترکمن ها) که توسط دکتر سمنانی و همکارانش^۲ انجام شد ،سرطان مری رتبه اول در مردان و زنان با ASR ۴۳،۴ و ۳۶،۳ بدست آمد .

در مطالعه ای در شمال غربی ایران توسط دکتر صومی و همکارانش^۳ انجام شد، سرطان مری در رتبه دوم با ASR ۹،۴ در مردان و ۷،۱ در زنان بدست آمد.

میزان بروز خام سرطان مری در گزارش دکتر فرهودی و همکاران ،که در سال های ۱۳۶۶-۱۳۶۲ در دو مرکز مهم رادیوتراپی خراسان انجام شد و به کل جمعیت استان تعمیم داده شد، ۷ در ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت بدست آمد.^۴ در گزارش کشوری میزان بروز استاندارد ASR سرطان مری در استانهای شمالی به ترتیب: گلستان(مردان ۱۲،۳۳ و زنان ۱۱،۵۷) مازندران(مردان ۹،۲۶ و زنان ۷،۳۶)گیلان(مردان ۷،۸۲ و زنان ۵،۹۷) اردبیل(مردان ۱۰،۴۸ و زنان ۱۴،۲۷) بوده است. همچنین» در گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت اردبیل(مردان ۱۴،۱۰ و زنان ۱۴،۰۶) و گلستان(مردان ۱۸،۱۲ و زنان ۱۸،۰۳) می باشد.

به نظر می رسد سرطان ریه در این رتبه بندی جایگاه مورد انتظار را ندارد که احتمالاً به دلایل زیر می باشد:

۱. دسترسی مشکل به ضایعات ریوی و عدم وجود امکانات و وسایل تشخیصی و نمونه برداری در برخی نقاط کشور

۲. تشخیص برخی موارد سرطانهای ریوی براساس لواز ریه و یافته های رادیولوژیک (به دلیل عدم امکان انجام بیوپسی) و عدم جمع آوری نمونه های سیتولوژی در برنامه جاری ثبت سرطان (از سال ۱۳۸۵ در تمامی استانها موارد سرطانی از نمونه های سیتولوژی نیز جمع آوری خواهد شد).

۳. به علت انجام برخی از روشهای غربالگری بر روی تعداد معدودی از سرطانها (از جمله سرطان پستان) توسط برخی از مراکز تحقیقاتی در سطح کشور آمار برخی از انواع سرطان ها افزایش داشته است و در نتیجه در رتبه بندی سرطان ریه در رتبه پایین تری قرار گرفته است.

¹ Asian Pac J Cancer Prev. 2005 Jul-Sep;6(3):359-63.

² Cancer Detect Prev. 2006;30(1):14-9. Epub 2006 Feb 21

³ Asian Pac J Cancer Prev. 2006 Apr-Jun;7(2):309-12.

⁴ Medical journal of Mashhad ,University of Medical Sciences, 1994;37(46):12-21

۴. در برخی گزارشهای پاتولوژی با تشخیص سرطان ریه، به دلیل موارد بالای متاستاز به ریه، اولیه یا ثانویه بودن سرطان به طور دقیق ذکر نمی گردد که در این موارد این مرکز کد توپوگرافی آنها را بصورت (C80.9 (Unknown primary site) ثبت می نماید که به این ترتیب از لیست سرطانهای ریه خارج می شوند . جهت به حداقل رساندن این موارد لازم است اولاً پزشکان محترم معالج براساس یافته های بالینی و رادیولوژیک احتمال اولیه یا ثانویه بودن سرطان را در برگه در خواست آزمایش آسیب شناسی ذکر نمایند و ثانیاً پاتولوژیست های محترم بر اساس یافته های فوق و انجام آزمایشات اختصاصی مثل ایمنوهیستوشیمی، اولیه و ثانویه بودن سرطان را با قطعیت بیشتری ذکر نمایند.

علت پائین بودن فراوانی سرطان دستگاه خونساز گزارش شده به دلیل عدم انجام بیوپسی مغز استخوان مخصوصاً در اطفال در برخی مراکز و بخشهای هماتولوژی می باشد. نمونه آسپیراسیون مغز استخوان انجام شده نیز به مراکز پاتولوژی ارسال نمی شود، در نتیجه در گزارش فعلی این موارد ذکر نشده اند. برای رفع این مشکل باید مراکز هماتولوژی نمونه گرفته شده از بیمار را به آزمایشگاههای پاتولوژی ارسال نمایند. بدین منظور دستورالعمل مربوطه توسط این مرکز تهیه و به دانشگاههای سراسر کشور ابلاغ شده است. از سوی دیگر لازم است موارد سرطانی تشخیص داده شده از بخش های هماتولوژی نیز توسط واحد ثبت سرطان معاونتهای بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی کشور جمع آوری شود و به آمار جاری اضافه گردد که اجرای آن آغاز شده است.

سرطان دهانه رحم در گزارش کشوری در زنان در سال ۸۴ با ASR برابر با ۱,۹۰ مطرح می باشد.

همانگونه که قبلاً ذکر شد مرکز مدیریت بیماریها جمع آوری و ثبت موارد سرطانی از منابع عمده غیر پاتولوژی را نیز از سال ۱۳۸۴ در برخی استانهای منتخب آغاز نموده است و قصد افزایش آن به پانزده استان در کشور را دارد تا در کنار جمع آوری موارد سرطانی از مراکز پاتولوژی سراسر کشور در سالهای آتی نزدیک آمار دقیق و جامع تر ثبت موارد سرطانی کشور (Population based cancer registry) را منتشر نماید. امیدوار هستیم با همکاری سایر مراکز فعال در زمینه ثبت سرطان در کشور این برنامه تقویت و تسریع شده و آمار سرطان کشور با همکاری تمامی مراکز فوق صرفاً توسط وزارت بهداشت سازمان بهداشت درمان و آموزش پزشکی به سازمان های جهانی گزارش گردد.

در بررسی نمودار میزان بروز استاندارد شده سنی و جنسی در کل سرطان ها در کشور مشاهده می شود با افزایش سن میزان بروز افزایش می یابد و حداکثر آن در سن ۸۴-۸۰ ولی پس از سن ۸۵ کاهش می یابد که این موضوع می تواند بعلت عدم مراجعه بیماران به مراکز تشخیصی، عدم دسترسی افراد سالمند به امکانات تشخیصی و یا عدم انجام آزمایشات تشخیصی توسط پزشکان در این سنین باشد.

در یک جمع بندی نکات ذیل در مورد این مجموعه قابل ذکر است:

- ۱- جمع آوری تعداد ۵۵۸۵۵ مورد جدید به طور تقریبی ۸۱٪ آمار سالانه سرطان در ایران می باشد که امیدوار هستیم بتواند مورد استفاده جهت برنامه ریزیهای کنترل و پیشگیری موارد سرطانی قرار گیرد.
- ۲- در این گزارش تفکیک فراوانی استانی سرطانیها بر اساس آدرس محل سکونت بیماران صورت گرفته است (با این توضیح که حدود ۹۸۸۳ مورد از کل موارد گزارش شده بدون آدرس دائم بیماران می باشند که امیدوار هستیم با ارتقاء کیفی برنامه ثبت سرطان این موارد به حداقل برسد).
- ۳- سعی شده مراحل بررسی آمار جمع آوری شده هر چه سریعتر انجام شده و به مرحله انتشار برسد تا اطلاعات جدید و به روز در اختیار مسئولین محترم و مراکز تحقیق و متخصصین کشور قرار گیرد.
- ۴- علاوه بر انتشار سالانه اطلاعات سرطان در کشور لازم است تا تغییرات فراوانی آن در دوره های ۵ تا ۱۰ ساله نیز بررسی و تجزیه و تحلیل گردد لذا در اولین فرصت که شرایط این بررسی مهیا شود به این امر اقدام خواهد شد.
- ۵- با مطالعه جداول و اطلاعات موجود در این مجموعه مشخص می شود که فراوانی سنی سرطانیها (بر اساس جدول شماره ۲ و ۳) تقریباً مطابق با گزارشات جهانی بوده اما نکته قابل توجه اوج فراوانی سن سرطان پستان در خانم ها در کشور می باشد که در دهه ۴ و ۵ بوده و یک دهه پائین تر از آمارهای جهانی است که قابل بررسی می باشد.
- ۶- با بررسی ده سرطان شایع کشور در خانم ها و آقایان مشاهده می شود که تقریباً مشابه آمارهای جهانی بوده اما فراوانی پائین سرطانیهای ریه و هماتوپوئیتیک قابل تامل می باشد که علل آن در بخش بررسی نتایج ذکر شده است.
- ۷- آمار بدست آمده در تعداد اندکی از شهرستان ها در هر دو مطالعه مبتنی برپاتولوژی و جمعیت نشاندهنده بالاتر بودن فراوانی سرطان ها در خانم ها نسبت به آقایان می باشد. با این توضیح که آمار منتشرشده براساس اطلاعات جمع آوری و ارسال شده از استان ها بوده و پس از تفکیک بر اساس آدرس محل سکونت می باشد، لازم است مطالعه مقطعی در شهرستان های فوق صورت گرفته تا از میزان دقت آمارها در این موارد مطمئن شد.
- ۸- مورفولوژی های شایع سرطانیهای اصلی (بخش چهارم) در ارگانهای مختلف نیز مشابهت تقریبی با گزارشات جهانی دارد.

برخی کاستی ها در گزارش حاضر وجود دارد که به آنها اشاره می شود:

- ۱- عدم ارائه Stage Distribution سرطان ها حداقل به شرح Localized, Regional, Advance
- ۲- عدم گزارشی از وضعیت بقاء بیماران مبتلا به سرطان
- ۳- تفاوت در کمیت و کیفیت جمع آوری اطلاعات سرطان در استانهای مختلف کشور وجود دارد که سبب بروز برخی اختلافات آماری در استانهای همجوار شده است برای مثال فراوانی سرطان در استان یزد (ASR=108 در مردان) بالا می باشد اما در استان مجاور آن کرمان (ASR=69 در مردان) کمترودر سیستان و بلوچستان در مجاورت کرمان (ASR=35 در مردان) و همچنین اردبیل (ASR=97 در مردان)

و درمجاورت آن استان آذربایجان شرقی ($ASR=31$ در مردان) حاضر می گردد و استان کردستان با ($ASR=100$ در مردان) درمجاورت استان ایلام با ($ASR=60$ در مردان) می باشد. که جهت بر طرف نمودن آن لازم است استانهایی که کاهش آماردهی داشته اند تقویت و پشتیبانی بیشتر شوند تا ارتقاء لازم را بدست آورند.



۴- وجود ۲۹۵۲ مورد سرطان با منشأ اولیه ناشناخته (Unknown primary site) گرچه پائین تر از آمار برخی کشورهای در حال توسعه می باشد اما لازم است مورد بررسی قرار گرفته و با انجام هماهنگی با پزشکان معالج و نمونه بردار و نیز پاتولوژیستها و آشنایی بیشتر ایشان با نظام ثبت سرطان کشوری در کاهش آن اقدام نمود.

۵- یاد آوری مجدد این نکته که مجموعه حاضر حاصل جمع آوری موارد سرطانی صرفاً از مراکز پاتولوژی می باشد. همچنین در ۵ استان کشور نتایج ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ارائه شده است.

۶- برنامه های آتی اداره سرطان مرکز مدیریت بیماریها:

- گسترش ثبت سرطان در ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی (۱۵ استان کشور) با جمعیت ۴۵۶۶۵۵۰۳
- اجرای برنامه پی گیری بیماران ۵٪ (فرم پی گیری پیوست)

گزارش سازمان بهداشت جهانی از وضعیت سرطان در آسیا 2002 GLOBOCAN :



Islamic Republic of Iran (3A)

- Simple mean of:
 - Ardabil province (1996-1999)¹
 - Golestan province (1996-2000), unpublished data
 - Kerman province (1996-2000), unpublished data
 - Mazandaran province (1996-2000), unpublished data
 - Tehran metropolitan area (1997)²
 - ¹ Sadjadi et al., 2003
 - ² Mohagheghi et al., 1999 personal communication

آمار مرگ و میر ناشی از سرطان در کشور^۱:

جدول : موارد مرگ ناشی از انواع سرطان در ایران بر اساس گزارش سیمای مرگ در سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳

تخمین موارد مرگ برای کل کشور در سال ۱۳۸۳			تخمین موارد مرگ برای کل کشور در سال ۱۳۸۲			موارد مرگ در ۲۷ استان ۱۳۸۳			موارد مرگ در ۲۳ استان ۱۳۸۲			توپوگرافی
تعداد	زن	مرد	تعداد	زن	مرد	تعداد	زن	مرد	تعداد	زن	مرد	
8106	2792	5301	6322	2308	4014	5368	1820	3547	4598	1679	2919	معدنه
4475	1244	3219	3396	1076	2320	2930	806	2124	2470	783	1687	ریه و برونش
3178	1235	1939	2460	1064	1396	2093	793	1299	1789	774	1015	کبد
3515	1405	2108	2443	1004	1439	3735	2581	1410	1777	730	1047	لوسمی
1824	819	1004	2174	912	1262	1198	532	666	1581	663	918	مغز و مننژ و سایر بخشهای اعصاب مرکزی
1131	450	680	1662	632	1031	733	286	447	1209	459	750	کولون
2030	818	1210	1596	732	865	1319	524	795	1161	532	629	مری
1557	0	1550	1034	0	1034	1001	0	1001	752	0	752	پروستات
1132	1099	38	896	864	32	751	727	24	652	629	23	پستان
1032	326	704	869	267	602	705	223	482	632	194	438	خنجره
738	157	579	517	103	414	470	98	372	376	75	301	مثانه
459	167	291	439	169	270	301	104	197	319	123	196	لنفوم و هورچکین
475	190	284	403	168	235	310	121	189	293	122	171	لوزالمعدنه
386	130	256	389	141	248	242	83	159	283	103	180	پوست
181	74	106	235	101	134	121	48	73	171	73	98	لب و دهان
333	119	213	235	101	134	219	77	142	171	73	98	کلیه
325	326	0	217	217	0	218	218	0	158	158	0	دهانه رحم
116	42	74	165	66	99	78	27	51	120	48	72	میلوم مولنبل
228	229	0	148	148	0	146	146	0	108	108	0	سایر بخشهای رحم
204	205	0	136	136	0	129	129	0	99	99	0	تخمدان
1001	377	623	NA	NA	NA	694	254	440	NA	NA	NA	سرطان روده کوچک
408	137	270	NA	NA	NA	268	91	177	NA	NA	NA	سرطان استخوان ، غضروف مفصل
34	0	34	NA	NA	NA	21	0	21	NA	NA	NA	سرطان بیضه
130	71	59	NA	NA	NA	88	47	41	NA	NA	NA	سرطان بدخیم تیروئید
16	6	9	NA	NA	NA	10	4	6	NA	NA	NA	سرطان بدخیم آدرنال
125	52	73	NA	NA	NA	86	38	48	NA	NA	NA	سرطان سایر غدد درون ریز
2103	877	1223	NA	NA	NA	1391	565	825	NA	NA	NA	سایر سرطان های بدخیم که نام آنها در این فهرست نیامده
35239	13347	21847	25736	10209	15529	22924	9777	13711	18719	7425	11294	جمع

^۱ - بر اساس گزارش کشوری سیمای مرگ و میر در ۲۳ استان کشور در سال ۱۳۸۲- آخرین گزارش چاپ شده برنامه کشوری ثبت موارد مرگ و همچنین فایل الکترونیکی ارسالی پیرو نامه درخواست از اداره گسترش وزارت بهداشت در خردادماه ۱۳۸۶

Table 3: Iran Population and Mortality Rate in mid-2003_2004 by age and sex

Age group	Population		Mortality rate/1000 population	
	Male	Female	Male	Female
0	757307	723429	20.07	16.39
1-4	3054206	2923458	1.47	1.38
5-9	2974994	2819910	1.10	1.05
10-14	3724518	3572761	0.98	0.92
15-19	4566524	4409494	1.85	1.52
20-24	3973659	3894214	3.03	1.73
25-29	2797387	2879453	2.83	1.49
30-34	2331641	2380208	2.88	1.32
35-39	2075330	2049229	3.04	1.62
40-44	1823844	1785378	3.79	1.87
45-49	1525641	1484987	5.19	2.81
50-54	1076076	1104501	8.15	4.41
55-59	753698	793427	8.79	6.51
60-64	626694	615082	11.05	10.02
65-69	609157	552674	19.13	16.52
70-74	493299	447716	36.04	30.13
75-79	272029	268808	61.82	55.88
80+	185916	191575	142.16	129.26
All ages	33621920	32896304	5.29	4.03

پیشنهادهای:

- گسترش ارتباطات و همکاریهای مشترک با مراکز تحقیقاتی و سایر مراکز فعال در زمینه ثبت سرطان،
- برقراری ثبت سرطان Population-base در ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی جهت تقویت نظام ثبت سرطان بر اساس گزارش پاتولوژی
- اجرای دستور العمل جدید ثبت سرطان در سال ۱۳۸۶^۱
- استفاده از داده های ثبت سرطان برای طراحی و اجرای برنامه جامع ملی کنترل سرطان در جامعه (Comprehensive National Cancer Control Program)

در خاتمه امیدوار هستیم مجموعه حاضر که حاصل تلاش و کوشش تمامی همکاران از سالهای گذشته و حاضر می باشد اطلاعات مناسبی را در اختیار متخصصین، محققین و اندیشمندان کشور قرار داده و علاوه بر آنکه به طور مستمر ادامه داشته باشد، در سالهای آتی از نظر کمیت و کیفیت رشد بیشتر داشته و بتوانیم تمامی موارد سرطانی از پاتولوژی و غیرپاتولوژی را ارائه نمایم.

این مرکز آمادگی همکاری با تمامی صاحب نظران و مراکز تحقیقاتی دارای تجربه در امر ثبت سرطان را داشته و منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات ایشان در راه ارتقاء هر چه بیشتر برنامه ثبت سرطان کشور می باشد.

^۱ - دستور العمل ثبت سرطان بازنگری شد و به صورت کتاب در فروردین ۱۳۸۶ چاپ گردید.

جدول : آمار تعداد، در صد گزارش دهی و درصد نواقص گزارش دهی مراکز پاتولوژی
تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴

دانشگاهها			تعداد کل مراکز پاتولوژی			درصد گزارش دهی			درصد نواقص گزارش دهی		
			1384	1383	1382	1384	1383	1382	1384	1383	1382
آذربایجان شرقی	27	31	32	25.9	35.4	12.5	99.8	92.9	84.8		
آذربایجان غربی	24	30	37	99.9	96.6	100	67.0	11.2	3.9		
اردبیل	10	14	11	100	78.2	100	91.9	--	10.1		
اصفهان	40	44	50	82.5	93.1	100	73.6	50.9	14.3		
ایران	84	104	107	91.6	80.7	83.1	80.6	56.5	48.4		
ایلام	1	3	3	100	100	100	53.0	83.9	90.5		
بابل	8	9	9	100	100	100	75.5	68.4	50.9		
بجنورد	--	--	5	--	--	100	-	--	11.4		
بوشهر	9	10	11	99.9	100	100	7.0	2.8	0.5		
بیرجند	3	3	3	100	100	100	14.6	7.7	4.4		
تهران	20	25	23	95	100	100	6.3	2.7	2.4		
چهرم	3	2	2	99.9	100	100	5.1	0	0.0		
چهارمحال بختیاری	3	6	6	100	83.3	100	25.3	38.2	27.8		
خراسان رضوی	49	55	49	97.9	100	100	74.9	58.5	29.9		
خوزستان	22	35	37	100	100	100	24.3%	8%	18.4%		
رفسنجان	2	2	2	100	100	100	20.6%	10.2%	2%		
زابل	--	--	2	--	--	100	--	--	7.2%		
زنجان	7	8	11	100	100	100	0.5%	0.2%	0.0%		
سبزوار	4	4	4	99.9	100	100	23.1	0	0.7		
سمنان	3	3	3	100	100	100	45.7	22.2	26.6		
سیستان و بلوچستان	7	9	11	100	100	100	35.5	58.5	44.7		
شاهرود	3	4	4	96.5	100	100	0.0	0.5	0.0		
شهد بهشتی	57	72	74	100	80.5	100	78.6	68.4	53.5		
قزاق	40	41	45	100	100	100	22.3	8	10.8		
فسا	2	1	1	100	100	100	22.0	4	0.0		
قزوین	12	13	14	100	100	100	2.3	1.7	0.3		
قم	9	13	14	100	100	100	8.3	48.9	11.2		
کاشان	3	3	3	100	100	100	12.7	5.8	3		
کردستان	14	14	14	100	100	100	5.4	5	1.2		
کرمان	22	19	20	100	100	100	41.4	27.6	11.2		
کرمانشاه	11	13	13	100	100	100	54.3	8.6	5.1		
کهریزکویه وپویر احمد	1	3	4	100	100	100	25.0	53.7	48.6		
گلستان	18	18	18	100	100	100	49.9	31.6	19.9		
گیلید	1	2	2	100	100	100	30.0	33.3	5.3		
گیلان	17	19	20	100	100	100	45.3	24.2	20.6		
لرستان	18	19	19	94.5	100	100	22.1	1.1	0.3		
مازندران	29	31	35	100	100	100	53.2	34.7	31.4		
مرکزی	11	13	13	100	100	100	5.7	3.9	2		
هرمزگان	4	11	10	50	54.5	80	36.5	35.2	34		
همدان	16	21	22	100	100	100	8.8	6.7	20.4		
یزد	11	14	15	100	100	100	17.8	13.9	15.1		
جمع	625	741	778	93.4	86.8						

بخش اول

۱. جدول میزان بروز اختصاصی سنی (ASR) سرطان های کشور بر اساس محل ضایعه و

جنس

۲. نمودار میزان بروز سرطان ها (ASR) به تفکیک گروه های سنی و جنسی در کشور

۳. میزان بروز اختصاصی سنی (ASR) سرطان های شایع به ترتیب فراوانی در استان های کشور

در دو جنس بر اساس محل سکونت

۴. میزان بروز اختصاصی سنی (ASR) شایع ترین سرطان ها به تفکیک استان های کشور در

سال ۱۳۸۴ در زنان

۵. میزان بروز اختصاصی سنی (ASR) شایع ترین سرطان ها به تفکیک استان های کشور در

سال ۱۳۸۴ در مردان

۶. میزان بروز اختصاصی سنی (ASR) سرطان های کشور بر اساس محل ضایعه و جنس به

تفکیک استان های کشور

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in IRAN According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in

Females


Primary site	ICD-O C	Total Count	00- 04	05- 09	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85+ 85+	Crude Rate	% (W)	ASR
All Sites	00-80	24498	6.17	3.83	4.76	8.68	16.8	26.7	43.9	74.2	109	176	233	278	361	356	428	463	760	265	71.42	100	96.18
Lip & oral cavity	00-06	303	0.04	0.00	0.02	0.02	0.11	0.29	0.41	0.77	0.79	1.29	2.34	2.30	5.44	5.53	8.28	9.82	16.19	10.04	0.88	1.24%	1.22
Parotid & salivary gland	07-08	93	0.04	0.03	0.04	0.06	0.17	0.11	0.24	0.10	0.26	0.79	0.73	1.82	0.76	1.01	1.93	1.31	0.90	1.00	0.27	0.38%	0.35
Pharynx & Tonsil	09-13	172	0.00	0.08	0.04	0.17	0.20	0.22	0.45	0.62	0.90	0.86	1.53	1.82	2.72	1.34	3.27	2.29	5.40	1.00	0.50	0.70%	0.65
Esophagus	15	1429	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.11	0.77	0.91	3.07	6.61	12.18	19.62	28.42	33.17	49.10	45.84	64.75	27.11	4.17	5.83%	6.12
Stomach	16	1624	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.95	1.75	2.02	4.07	6.75	13.23	17.56	27.67	38.36	47.95	61.23	97.12	18.08	4.73	6.63%	6.74
Colon & Rectum	18-21	1801	0.00	0.00	0.00	0.10	0.34	1.39	2.68	4.23	6.77	11.78	20.73	24.83	31.29	28.98	37.94	38.96	65.65	19.08	5.25	7.35%	7.40
Liver	22	95	0.11	0.00	0.02	0.02	0.08	0.04	0.08	0.19	0.58	0.50	0.65	1.09	1.06	1.84	1.73	2.29	4.50	0.00	0.28	0.39%	0.36
Gallbladder	23-24	306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.34	0.95	1.29	1.94	3.15	6.05	6.53	10.59	12.11	16.19	10.04	0.89	1.25%	1.28
Pancreas	25	111	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.07	0.04	0.10	0.26	0.57	1.05	1.94	2.72	2.01	2.12	3.27	8.09	0.00	0.32	0.45%	0.48
Larynx	32	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.08	0.10	0.05	0.79	0.89	1.70	2.42	2.68	2.12	1.31	1.80	0.00	0.28	0.39%	0.42
Lung	33-34	484	0.00	0.00	0.00	0.04	0.17	0.26	0.41	0.77	1.06	2.66	4.03	5.81	9.37	11.89	14.64	13.75	15.29	7.03	1.41	1.98%	2.04
Hemato. Sys.	42	1068	1.68	1.37	1.11	1.49	2.71	1.47	2.40	2.26	3.33	3.88	6.05	8.84	10.73	12.73	14.64	15.06	23.38	7.03	3.11	4.36%	3.68
Skin	44	3162	0.00	0.03	0.00	0.35	0.95	1.39	2.64	5.28	7.08	14.79	31.47	39.49	57.00	56.62	81.46	99.53	197.84	81.34	9.22	12.91%	13.16
Breast	50	5981	0.00	0.00	0.00	0.02	0.78	5.91	14.74	33.14	47.90	74.03	74.31	69.28	69.09	48.58	43.71	44.53	58.45	22.09	17.44	24.41%	23.16
Cervix Uteri	53	469	0.00	0.00	0.00	0.02	0.14	0.37	1.10	1.92	3.01	4.88	5.81	6.66	6.80	5.19	4.62	5.24	5.40	2.01	1.37	1.91%	1.86
Corpus Uteri	54	561	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.15	0.49	1.39	2.33	3.95	7.18	9.45	12.70	13.07	8.28	6.22	10.79	4.02	1.64	2.29%	2.45
Ovary	56	793	0.04	0.08	0.28	0.58	1.29	1.54	1.91	2.79	3.91	6.82	7.66	8.60	10.28	8.71	10.21	8.19	8.09	2.01	2.31	3.24%	2.98
Kidney	64-65	334	0.88	0.22	0.02	0.02	0.03	0.22	0.32	0.67	1.22	2.23	3.79	3.88	6.20	6.53	5.78	4.58	3.60	1.00	0.97	1.36%	1.39
Bladder	67	689	0.00	0.00	0.02	0.00	0.31	0.22	0.28	0.72	1.11	2.15	4.28	8.48	11.49	15.24	19.26	28.16	62.05	23.10	2.01	2.81%	2.86
Brain & CNS	70-72	496	0.47	0.55	0.33	0.66	1.01	1.21	1.83	2.16	2.48	2.44	3.07	4.36	4.54	4.69	4.62	0.98	1.80	0.00	1.45	2.02%	1.67
Thyroid	73	1004	0.04	0.03	0.22	0.76	2.15	3.74	4.51	4.23	5.60	8.04	7.66	7.51	9.07	7.87	7.51	7.86	5.40	4.02	2.93	4.10%	3.47
Adrenal	74	40	0.58	0.19	0.02	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.11	0.14	0.08	0.24	0.00	0.17	0.39	0.33	0.00	0.00	0.12	0.16%	0.14
Other Endocrine glands	75	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01%	0.01
Lymph node	77	725	0.44	0.38	0.74	1.86	3.05	2.75	1.79	2.35	2.33	2.30	2.10	4.36	6.05	6.87	5.20	5.24	9.89	3.01	2.11	2.96%	2.26

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in IRAN According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in

Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00- 04	05- 09	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85+ 85	Crude Rate	% (W)	ASR (W)
All Sites	00-80	31355	7.13	5.16	5.19	9.89	19.1	22	30.3	42.4	73.7	108	278	284	349	429	823	740	1610	578	86.75	100	108.10
Lip & oral cavity	00-06	302	0.00	0.03	0.00	0.06	0.30	0.26	0.57	0.74	1.08	1.44	3.40	3.46	2.22	2.45	6.61	6.32	17.93	4.63	0.84	0.96%	1.06
Parotid & salivary gland	07-08	132	0.00	0.00	0.06	0.04	0.09	0.13	0.32	0.28	0.59	0.63	0.96	1.38	1.11	1.28	2.03	3.04	7.58	0.93	0.37	0.42%	0.44
Pharynx & Tonsil	09-13	300	0.03	0.05	0.14	0.19	0.32	0.26	0.61	0.69	1.46	1.88	4.03	2.54	2.43	2.92	5.93	2.81	6.21	2.78	0.83	0.96%	1.04
Esophagus	15	1617	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.26	0.49	1.07	2.32	5.07	13.59	15.79	19.51	27.19	51.86	52.40	103.43	32.38	4.47	5.16%	5.71
Stomach	16	4212	0.00	0.00	0.00	0.04	0.30	0.53	1.46	3.43	6.69	9.07	34.49	36.77	57.10	70.03	149.31	124.69	264.09	90.65	11.65	13.43%	14.90
Colon & Rectum	18-21	2255	0.03	0.10	0.02	0.02	0.62	1.68	2.72	4.54	7.88	11.45	24.62	21.67	26.98	30.46	54.23	44.21	89.64	30.53	6.24	7.19%	8.02
Liver	22	197	0.17	0.00	0.08	0.08	0.03	0.17	0.20	0.09	0.32	0.69	1.59	1.84	3.03	2.68	4.75	4.44	8.27	0.00	0.55	0.63%	0.66
Gallbladder	23-24	211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.23	0.86	1.19	2.12	2.19	1.82	3.73	5.59	4.21	11.72	5.55	0.58	0.67%	0.76
Pancreas	25	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.28	0.38	1.00	1.80	1.73	1.62	3.03	3.56	4.68	6.21	2.78	0.45	0.52%	0.58
Larynx	32	783	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.46	1.84	3.75	12.42	11.87	12.53	12.95	18.13	14.04	21.38	1.85	2.17	2.50%	2.98
Lung	33-34	1303	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.30	0.49	0.97	2.16	4.19	11.78	14.87	17.48	23.69	41.35	39.77	47.58	14.80	3.60	4.16%	4.63
Hemato. Sys.	42	1728	1.87	1.37	1.45	2.48	3.46	2.51	2.96	3.84	4.91	5.63	12.52	10.84	12.23	15.99	25.08	25.97	48.27	19.43	4.78	5.51%	5.36
Skin	44	5321	0.00	0.03	0.06	0.29	0.92	1.92	3.40	5.56	10.79	21.08	56.78	60.06	68.32	71.78	134.23	123.29	326.83	152.63	14.72	16.97%	19.15
Breast	50	175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.16	0.19	0.86	1.25	2.44	2.31	1.62	2.10	3.39	4.44	6.21	0.93	0.48	0.56%	0.65
Prostate	61	2722	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.12	0.05	0.22	1.50	8.92	17.29	30.82	50.89	114.74	112.53	266.16	90.65	7.53	8.68%	9.22
Testis	62	502	0.60	0.03	0.00	0.64	2.45	3.11	2.92	2.92	2.05	1.81	1.17	1.15	1.01	1.17	1.36	1.17	4.83	1.85	1.39	1.60%	1.41
Kidney	64-65	569	0.67	0.26	0.02	0.02	0.12	0.10	0.24	0.88	2.10	3.00	8.07	6.34	7.18	7.35	11.19	8.66	19.31	1.85	1.57	1.81%	2.08
Bladder	67	3248	0.07	0.00	0.00	0.00	0.35	0.83	1.13	2.55	6.37	10.57	29.82	27.21	37.39	48.20	96.43	96.85	220.65	86.95	8.99	10.36%	11.30
Brain & CNS	70-72	761	0.54	1.01	0.62	0.89	1.18	1.68	2.51	3.01	4.05	4.25	6.69	5.76	5.36	5.14	5.59	3.04	3.45	0.93	2.11	2.43%	2.46
Thyroid	73	356	0.07	0.00	0.06	0.19	0.41	1.16	1.38	1.16	1.24	2.38	3.82	3.46	1.62	3.03	4.75	3.04	5.52	0.00	0.98	1.14%	1.16
Adrenal	74	46	0.77	0.13	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.00	0.00	0.19	0.00	0.35	0.00	0.00	0.17	0.23	0.69	0.93	0.13	0.15%	0.16
Other Endocrine glands	75	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01%	0.01
Lymph node	77	1211	0.40	1.19	1.19	2.07	3.51	3.04	2.92	3.47	5.02	4.25	7.43	7.95	6.67	7.00	16.95	8.89	19.31	10.18	3.35	3.86%	3.67

۲- نمودار میزان بروز سرطان ها (ASR) به تفکیک گروههای سنی و جنسی در کشور



percentages of common morphologies rating on plenitude in 10 most common cancers of th

	Bladder	Breast	Brain & CNS	Colon & Rectum	Corpus Uteri	Esophagus	Hemat. system	Lung	Lymph node	Ovary	Stomach	Prostate	All Sites
Female													
Yazd	3.64	23.50	1.26	8.01	3.77	0.52	4.05	2.49	4.59	4.09	4.93	0.00	111.00
Gilan	3.49	26.19	1.17	12.25	2.38	5.90	3.34	1.60	1.67	2.33	10.71	0.00	105.00
Isfahan	2.53	31.51	1.68	7.79	3.07	1.87	6.23	2.01	1.95	3.11	3.76	0.00	105.00
Ghazvin	2.13	14.71	1.30	9.37	2.53	4.80	2.10	2.21	2.21	2.40	8.10	0.00	95.00
Tehran	2.65	27.00	2.30	9.80	3.11	2.72	2.37	1.49	2.03	3.76	5.02	0.00	92.00
Mazandaran	2.46	22.76	0.89	8.83	1.54	6.61	2.34	1.69	1.78	2.19	10.02	0.00	89.00
Semnan	5.03	16.36	0.87	8.00	1.00	15.54	1.21	0.38	0.29	2.44	5.94	0.00	85.00
West Azarbayan	2.85	13.01	2.05	4.71	1.85	11.71	4.95	2.86	2.28	3.68	8.78	0.00	83.00
Kermanshah	2.24	15.07	1.80	5.20	1.80	6.66	2.01	0.65	1.90	2.00	5.32	0.00	81.00
khorasan Razavi	1.45	15.21	1.67	6.08	1.42	8.90	4.49	1.35	1.77	1.83	5.11	0.00	78.00
Fars	2.94	23.67	1.47	3.94	2.42	1.16	1.84	0.95	1.40	2.36	4.32	0.00	76.00
Hamedan	3.24	14.94	1.85	5.51	2.04	4.18	4.40	0.54	1.30	1.68	5.99	0.00	75.00
Kordestan	2.24	8.84	0.72	2.61	0.89	11.42	2.50	1.95	1.88	2.46	9.24	0.00	73.00
aharmahal&bakhti	1.91	8.75	2.50	6.35	1.27	1.18	1.89	0.82	2.20	2.77	5.71	0.00	70.00
Golestan	2.17	16.32	0.52	5.57	1.13	9.59	2.58	0.91	1.98	3.49	5.91	0.00	70.00
khozestan	2.33	17.77	1.49	3.85	1.98	1.66	4.38	2.01	2.74	2.17	2.94	0.00	68.00
South Khorasan	7.96	11.33	0.25	2.67	0.00	10.49	3.42	0.00	0.98	1.24	5.95	0.00	68.00
Qom	4.73	14.15	1.24	4.35	2.69	4.99	2.11	2.57	0.79	1.91	4.87	0.00	68.00
Lorestan	2.71	12.99	1.02	3.95	1.22	6.21	2.07	0.24	0.75	2.43	8.36	0.00	67.00
Markazi	2.12	12.57	1.30	4.12	1.25	2.30	2.17	0.56	0.93	3.11	3.40	0.00	66.00
Zanjan	1.20	12.56	2.06	5.74	0.00	4.78	1.05	0.91	1.27	0.50	7.03	0.00	63.00
Bushehr	2.30	18.62	0.98	2.37	3.35	0.73	2.58	0.51	2.08	0.76	3.22	0.00	63.00
Kerman	1.76	12.59	1.93	4.34	0.78	2.27	3.73	1.51	1.91	2.52	4.11	0.00	62.00
North Khorasan	1.00	9.21	1.11	2.45	0.85	12.63	3.47	0.78	0.73	0.52	4.04	0.00	62.00
Ardebile	1.79	8.07	0.66	2.49	0.88	11.47	2.46	0.24	2.18	0.41	11.09	0.00	56.00
East Azarbajejan	0.85	8.28	0.00	3.58	0.65	5.37	2.87	1.36	1.97	1.05	4.37	0.00	42.00
Ilam	0.49	6.36	0.52	1.51	0.49	7.07	0.41	0.00	1.09	1.12	3.07	0.00	41.00
Hormozgan	0.23	9.15	0.00	2.44	0.50	1.64	2.29	0.00	1.13	0.82	2.40	0.00	39.00
ikiloueh & Boyerahr	0.40	3.51	0.23	3.22	0.00	0.76	3.84	0.34	0.63	0.93	3.73	0.00	39.00
istan & balochesta	0.72	4.00	0.32	1.19	0.29	2.09	0.82	0.51	0.84	0.34	1.18	0.00	25.00
Male													
West Azarbayan	11.08	0.09	2.42	5.91	0.00	9.06	8.97	11.76	5.60	0.00	21.53	4.29	118.00
Gilan	13.82	0.88	1.53	12.85	0.00	7.14	4.50	3.67	2.67	0.00	26.37	7.72	118.00
Isfahan	11.78	0.66	2.85	8.59	0.00	2.19	8.08	3.41	4.96	0.00	7.62	11.12	113.00
Mazandaran	10.83	0.18	1.93	9.23	0.00	8.58	3.47	5.27	2.42	0.00	22.20	7.98	107.00
Kordestan	12.44	0.17	1.84	5.07	0.00	8.78	4.04	4.91	2.61	0.00	24.09	6.27	106.00
Yazd	11.24	0.81	2.45	6.94	0.00	1.53	6.07	5.06	5.79	0.00	7.92	6.29	106.00
Kermanshah	11.03	0.70	1.85	7.71	0.00	5.22	2.87	2.64	3.43	0.00	11.88	8.42	97.00
Ghazvin	7.83	0.00	1.54	6.47	0.00	3.37	6.85	4.20	5.89	0.00	12.82	3.12	95.00
Zanjan	9.51	0.20	2.37	5.12	0.00	6.65	3.94	1.79	1.27	0.00	16.81	8.17	93.00
Tehran	10.03	0.66	3.41	8.73	0.00	2.52	3.56	2.43	2.39	0.00	10.57	11.12	93.00
Hamedan	12.20	0.63	2.50	5.00	0.00	2.88	5.11	2.58	2.68	0.00	11.42	6.94	89.00
Fars	13.49	1.00	2.32	6.26	0.00	2.11	2.55	1.91	2.74	0.00	8.07	9.07	87.00
aharmahal&bakhti	8.65	0.00	0.76	5.64	0.00	3.94	4.64	3.26	2.85	0.00	11.95	4.51	86.00
khorasan Razavi	5.78	0.58	1.98	6.12	0.00	8.06	7.41	2.24	2.28	0.00	12.31	5.76	83.00
Markazi	10.15	0.31	1.65	5.64	0.00	1.80	2.80	2.12	1.86	0.00	9.34	6.03	80.00
Golestan	6.34	0.53	2.68	5.32	0.00	10.69	2.91	1.88	2.80	0.00	14.94	5.25	75.00
Qom	7.30	0.36	1.71	6.97	0.00	4.35	2.03	3.64	1.72	0.00	13.64	4.78	75.00
Lorestan	8.64	0.26	1.59	3.96	0.00	5.14	2.62	0.55	1.95	0.00	14.24	4.72	74.00
Ardebile	6.32	0.00	1.15	3.98	0.00	8.82	2.63	0.64	1.72	0.00	25.81	2.15	74.00
North Khorasan	3.77	0.50	1.59	3.55	0.00	10.59	6.49	1.35	0.40	0.00	12.42	4.10	73.00
Semnan	10.75	0.39	0.28	3.99	0.00	3.81	2.13	1.19	1.86	0.00	14.17	7.86	71.00
Kerman	9.71	0.15	2.15	3.25	0.00	1.70	4.55	4.47	3.49	0.00	7.23	2.82	71.00
ikiloueh & Boyerahr	7.74	0.72	0.25	3.32	0.00	1.18	2.94	1.28	1.80	0.00	14.56	3.84	70.00
Bushehr	8.20	0.00	3.42	5.05	0.00	0.90	3.31	1.26	2.36	0.00	3.42	7.58	69.00
khozestan	7.11	0.70	2.45	4.96	0.00	1.16	5.75	4.65	3.72	0.00	5.22	4.46	67.00
South Khorasan	10.29	0.93	2.96	2.29	0.00	4.88	3.04	0.45	2.59	0.00	10.80	5.34	67.00
East Azarbajejan	2.95	0.16	0.37	3.46	0.00	3.99	4.45	4.05	2.97	0.00	10.60	2.74	50.00
Ilam	2.28	0.00	1.04	3.42	0.00	3.18	4.25	0.43	0.59	0.00	8.53	1.32	43.00

Hormozgan	3.79	0.18	0.32	4.47	0.00	0.48	3.27	2.92	3.31	0.00	3.52	5.06	40.00
istan & balochesta	2.19	0.45	0.73	2.39	0.00	1.63	1.53	1.21	1.86	0.00	2.73	1.34	30.00

4 - ASR شایعترین سرطان ها به تفکیک استان های کشور در سال ۱۳۸۴ در زنان:

Breast	Province Name	Colorectal	Province Name	Stomach	Province Name	Esophagus	Province Name	Hematopoietic system	Province Name
30.01	اصفهان	13.63	گیلان	14.51	اردبیل	14.92	سمنان	5.83	همدان
28.38	گیلان	9.97	یزد	11.85	گیلان	13.76	اردبیل	5.44	هرمزگان
28.12	یزد	9.93	تهران	10.66	مازندران	12.63	خراسان شمالی	5.43	اصفهان
27.53	تهران	9.89	مازندران	9.07	کردستان	11.27	آذربایجان غربی	5.21	آذربایجان غربی
25.25	مازندران	8.37	قزوین	8.87	آذربایجان غربی	11.04	گلستان	4.81	یزد
23.16	فارس	8.21	سمنان	7.95	سمنان	11.02	کردستان	4.62	خوزستان
19.92	خوزستان	7.52	چهارمحال و	7.56	قزوین	10.49	خراسان جنوبی	4.49	خراسان رضوی
18.42	بوشهر	6.90	اصفهان	7.17	زنجان	9.84	ایلام	4.07	اردبیل
17.53	گلستان	6.33	زنجان	6.90	همدان	8.90	خراسان رضوی	3.95	چهارمحال و
17.30	قزوین	6.22	قم	6.64	لرستان	7.51	مازندران	3.83	گیلان
16.22	کرمانشاه	6.08	خراسان رضوی	6.41	کرمانشاه	7.15	کرمانشاه	3.71	کهگیلویه و
15.21	خراسان رضوی	5.42	گلستان	6.07	قم	6.13	گیلان	3.47	خراسان شمالی
14.78	سمنان	5.27	همدان	5.95	خراسان جنوبی	5.13	قم	3.42	خراسان جنوبی
14.77	همدان	5.23	کرمانشاه	5.71	تهران	4.89	همدان	3.37	مرکزی
14.59	قم	4.70	مرکزی	5.24	گلستان	4.35	قزوین	3.18	کرمان
13.92	لرستان	4.68	آذربایجان غربی	5.18	یزد	4.30	لرستان	2.88	تهران
13.47	مرکزی	4.23	لرستان	5.11	خراسان رضوی	3.44	زنجان	2.57	مازندران
12.76	آذربایجان غربی	4.15	فارس	4.77	فارس	3.31	تهران	2.56	آذربایجان شرقی
12.35	کردستان	4.14	کرمان	4.56	چهارمحال و	3.19	سیستان و بلوچستان	2.55	کرمانشاه
12.16	کرمان	4.01	اردبیل	4.51	مرکزی	3.13	آذربایجان شرقی	2.54	کردستان
11.89	چهارمحال و	3.99	خوزستان	4.34	اصفهان	2.39	کهگیلویه و	2.54	گلستان
11.72	ایلام	3.55	کهگیلویه و	4.26	ایلام	2.27	خوزستان	2.35	بوشهر
11.58	زنجان	3.20	هرمزگان	4.12	کهگیلویه و	2.15	کرمان	2.24	قزوین
11.33	خراسان جنوبی	2.88	بوشهر	4.04	خراسان شمالی	1.95	مرکزی	2.04	سمنان
10.32	اردبیل	2.71	ایلام	3.75	کرمان	1.92	اصفهان	2.00	فارس
9.70	هرمزگان	2.67	خراسان جنوبی	3.70	خوزستان	1.65	چهارمحال و	1.64	لرستان
9.21	خراسان شمالی	2.55	آذربایجان شرقی	3.03	هرمزگان	1.26	هرمزگان	1.63	قم
5.95	سیستان و بلوچستان	2.45	کردستان	2.83	آذربایجان شرقی	1.20	فارس	1.16	سیستان و بلوچستان
5.60	کهگیلویه و	2.45	خراسان شمالی	2.22	بوشهر	0.81	یزد	0.62	زنجان
4.74	آذربایجان شرقی	1.20	سیستان و بلوچستان	1.61	سیستان و بلوچستان	0.66	بوشهر	0.37	ایلام

*با توجه به نقص حدود ۶۰٪ در آدرس محل سکونت اطلاعات موارد سرطان استان آذربایجان شرقی، ASR این استان قابل اطمینان نمی باشد(توضیحات صفحه ۳۱ مقدمه)

ASR شایعترین سرطان ها به تفکیک استان های کشور در سال ۱۳۸۴ در زنان: (ادامه)

thyroid	Province Name	Ovary	Province Name	Lymph node	Province Name	Bladder & Ureter	Province Name	Corpus Uteri	Province Name
27.00	اردبیل	5.33	یزد	4.18	یزد	7.96	خراسان جنوبی	4.27	یزد
5.48	اصفهان	4.01	تهران	3.50	خوزستان	4.36	قم	3.31	قم
1.03	ایلام	3.63	آذربایجان غربی	3.33	قزوین	4.09	سمنان	3.30	بوشهر
1.14	آذربایجان شرقی	2.97	کردستان	2.48	گلستان	3.96	گیلان	3.02	تهران
1.50	آذربایجان غربی	2.89	اصفهان	2.37	کرمانشاه	3.84	همدان	2.78	اصفهان
2.18	بوشهر	2.84	گلستان	2.16	تهران	3.68	یزد	2.51	قزوین
3.57	تهران	2.63	خوزستان	2.09	آذربایجان غربی	3.38	اردبیل	2.44	گیلان
8.19	چهارمحال و	2.62	قزوین	2.09	کرمان	3.13	مرکزی	2.41	مرکزی
0.86	خراسان جنوبی	2.59	گیلان	2.07	اصفهان	2.94	بوشهر	2.34	خوزستان
1.90	خراسان رضوی	2.49	لرستان	2.06	کردستان	2.86	آذربایجان غربی	2.32	فارس
1.98	خراسان شمالی	2.45	فارس	1.91	گیلان	2.75	فارس	2.30	سمنان
2.08	خوزستان	2.44	سمنان	1.84	چهارمحال و	2.68	خوزستان	2.08	اردبیل
2.71	زنجان	2.38	مرکزی	1.77	خراسان رضوی	2.61	مازندران	2.04	کردستان
1.70	سمنان	2.35	کرمان	1.77	مازندران	2.55	اصفهان	1.98	آذربایجان غربی
0.79	سیستان و بلوچستان	2.31	مازندران	1.73	فارس	2.54	تهران	1.95	کرمانشاه
3.54	فارس	2.21	کرمانشاه	1.52	اردبیل	2.34	چهارمحال و	1.86	چهارمحال و
3.83	قزوین	2.02	چهارمحال و	1.36	همدان	2.29	کرمانشاه	1.67	لرستان
2.37	قم	1.83	خراسان رضوی	1.27	آذربایجان شرقی	2.16	کردستان	1.61	مازندران
1.18	کردستان	1.75	قم	1.26	هرمزگان	2.13	گلستان	1.52	همدان
3.28	کرمان	1.74	ایلام	1.13	کهگیلویه و	1.73	قزوین	1.42	خراسان رضوی
2.83	کرمانشاه	1.57	همدان	1.05	لرستان	1.71	کرمان	1.35	گلستان
1.39	کهگیلویه و بویراحمد	1.24	خراسان جنوبی	1.02	ایلام	1.46	لرستان	0.91	هرمزگان
1.78	گلستان	1.11	اردبیل	0.98	خراسان جنوبی	1.45	خراسان رضوی	0.85	خراسان شمالی
2.29	گیلان	1.09	هرمزگان	0.89	زنجان	1.20	زنجان	0.64	ایلام
1.63	لرستان	0.95	آذربایجان شرقی	0.81	مرکزی	1.00	خراسان شمالی	0.61	زنجان
3.28	مازندران	0.93	زنجان	0.81	بوشهر	0.74	هرمزگان	0.50	کهگیلویه و
3.42	مرکزی	0.81	سیستان و بلوچستان	0.73	خراسان شمالی	0.59	آذربایجان شرقی	0.47	کرمان
1.66	هرمزگان	0.76	بوشهر	0.66	سیستان و بلوچستان	0.58	ایلام	0.43	سیستان و بلوچستان
3.02	همدان	0.63	کهگیلویه و	0.60	قم	0.44	سیستان و بلوچستان	0.31	آذربایجان شرقی
4.26	یزد	0.52	خراسان شمالی	0.27	سمنان	0.40	کهگیلویه و	0.00	خراسان جنوبی

*با توجه به نقص حدود ۶۰٪ در آدرس محل سکونت اطلاعات موارد سرطان استان آذربایجان شرقی، ASR این استان قابل اطمینان نمی باشد.(توضیحات صفحه ۳۱ مقدمه)

ASR شایعترین سرطان ها به تفکیک استان های کشور در سال ۱۳۸۴ در مردان:

Stomach	Province Name	Bladder & Ureter	Province Name	Prostate	Province Name	Colorectal	Province Name	Hematopoietic system	Province Name
32.29	اردبیل	15.90	گیلان	12.36	تهران	14.30	گیلان	9.54	آذربایجان غربی
27.24	گیلان	13.75	یزد	10.31	اصفهان	9.82	مازندران	8.60	اصفهان
24.30	مازندران	13.05	فارس	9.61	مازندران	9.11	تهران	8.42	خراسان رضوی
22.31	آذربایجان غربی	12.33	کردستان	9.55	فارس	8.11	کرمانشاه	7.44	هرمزگان
21.68	کردستان	12.30	همدان	8.58	کرمانشاه	8.04	قم	6.84	یزد
18.55	زنجان	11.84	آذربایجان غربی	8.51	زنجان	7.96	اصفهان	6.49	خراسان شمالی
18.48	سمنان	11.59	مازندران	8.21	بوشهر	7.30	قزوین	6.06	خوزستان
18.07	گلستان	11.31	اصفهان	7.85	گیلان	7.22	چهارمحال و	5.99	همدان
15.29	خراسان رضوی	10.81	کرمانشاه	7.48	یزد	7.05	اردبیل	5.17	قزوین
14.93	قزوین	10.55	تهران	7.11	سمنان	7.01	یزد	4.47	گیلان
13.79	قم	10.35	سمنان	6.81	خراسان رضوی	6.68	فارس	4.30	آذربایجان شرقی
13.20	همدان	10.29	خراسان جنوبی	6.72	همدان	6.50	خراسان رضوی	4.17	کرمان
12.42	خراسان شمالی	10.26	مرکزی	6.14	چهارمحال و	6.16	مرکزی	4.07	تهران
12.41	لرستان	9.77	بوشهر	6.05	لرستان	5.91	آذربایجان غربی	3.83	زنجان
12.23	کرمانشاه	9.56	زنجان	5.69	کردستان	5.89	خوزستان	3.80	کرمانشاه
12.12	کهگیلویه و	9.14	کرمان	5.56	هرمزگان	5.56	گلستان	3.64	ایلام
11.81	تهران	9.10	لرستان	5.55	گلستان	5.49	هرمزگان	3.58	مازندران
10.8	خراسان جنوبی	8.73	خوزستان	5.49	خوزستان	5.44	همدان	3.20	اردبیل
9.62	مرکزی	8.65	کهگیلویه و بویراحمد	5.34	خراسان جنوبی	5.18	سمنان	3.19	چهارمحال و
8.76	فارس	8.54	قزوین	5.31	قم	5.08	ایلام	3.04	خراسان جنوبی
8.71	اصفهان	7.90	قم	5.21	مرکزی	5.04	بوشهر	2.87	گلستان
8.65	یزد	7.60	خراسان رضوی	4.66	قزوین	4.61	زنجان	2.74	فارس
7.33	کرمان	7.10	گلستان	4.57	آذربایجان غربی	4.58	کردستان	2.58	بوشهر
6.86	هرمزگان	6.94	اردبیل	4.10	خراسان شمالی	3.80	کهگیلویه و	2.53	سمنان
6.63	ایلام	5.56	چهارمحال و بختیاری	3.79	کهگیلویه و	3.55	خراسان شمالی	2.45	کهگیلویه و
6.50	چهارمحال و	5.04	ایلام	2.67	سیستان و بلوچستان	3.40	لرستان	2.26	لرستان
5.98	خوزستان	4.50	هرمزگان	2.52	اردبیل	2.95	سیستان و بلوچستان	1.87	قم
5.23	آذربایجان شرقی	3.77	خراسان شمالی	2.39	کرمان	2.81	کرمان	1.80	کردستان
3.51	بوشهر	2.00	آذربایجان شرقی	2.39	آذربایجان شرقی	2.29	خراسان جنوبی	1.79	مرکزی
2.88	سیستان و بلوچستان	1.84	سیستان و بلوچستان	2.06	ایلام	2.27	آذربایجان شرقی	1.48	سیستان و بلوچستان

* با توجه به نقص حدود ۶۰٪ در آدرس محل سکونت اطلاعات موارد سرطان استان آذربایجان شرقی، ASR این استان قابل اطمینان نمی باشد.(توضیحات صفحه ۳۱ مقدمه)

ASR شایعترین سرطان ها به تفکیک استان های کشور در سال ۱۳۸۴ درمردان: (ادامه)

Esophagus	Province Name	Lung	Province Name	Lymph node	Province Name	Larynx	Province Name	Brain & CNS	Province Name
11.74	گلستان	11.65	آذربایجان غربی	5.94	قزوین	4.80	آذربایجان غربی	3.92	تهران
11.64	اردبیل	6.71	یزد	5.83	یزد	4.49	کرمان	2.99	بوشهر
10.59	خراسان شمالی	5.59	مازندران	4.99	آذربایجان غربی	4.07	سمنان	2.96	خراسان جنوبی
10.33	خراسان رضوی	5.07	خوزستان	4.62	اصفهان	3.48	تهران	2.74	خراسان رضوی
9.58	مازندران	4.95	قزوین	4.16	خوزستان	3.41	فارس	2.69	آذربایجان غربی
8.74	کردستان	4.00	کردستان	4.00	کرمان	3.11	خراسان شمالی	2.58	اصفهان
8.70	آذربایجان غربی	3.99	کرمان	3.66	هرمزگان	3.05	کرمانشاه	2.29	فارس
7.42	گیلان	3.80	قم	3.47	کردستان	2.89	قم	2.22	کرمان
6.81	ایلام	3.70	گیلان	3.28	کرمانشاه	2.74	اصفهان	2.19	زنجان
6.24	زنجان	3.45	اصفهان	3.27	گیلان	2.55	قزوین	2.11	چهارمحال و
5.29	کرمانشاه	3.20	هرمزگان	3.01	مازندران	2.54	یزد	2.04	همدان
5.02	سمنان	2.88	تهران	2.87	گلستان	2.44	زنجان	1.94	کردستان
4.88	خراسان جنوبی	2.81	کرمانشاه	2.75	آذربایجان شرقی	2.42	گلستان	1.92	گلستان
4.65	قم	2.79	خراسان رضوی	2.67	همدان	2.09	گیلان	1.85	کرمانشاه
4.02	لرستان	2.51	گلستان	2.65	فارس	2.00	مازندران	1.85	خوزستان
3.81	قزوین	2.36	همدان	2.64	تهران	1.97	مرکزی	1.73	لرستان
3.26	تهران	2.21	مرکزی	2.59	خراسان جنوبی	1.89	خراسان رضوی	1.59	خراسان شمالی
3.19	همدان	2.13	چهارمحال و	2.36	لرستان	1.88	خوزستان	1.56	اردبیل
2.74	اصفهان	2.08	فارس	2.35	خراسان رضوی	1.75	همدان	1.55	قزوین
2.50	سیستان و بلوچستان	1.50	آذربایجان شرقی	2.26	چهارمحال و	1.75	کردستان	1.45	مازندران
2.32	یزد	1.35	خراسان شمالی	2.23	مرکزی	1.46	خراسان جنوبی	1.36	یزد
2.28	فارس	1.15	بوشهر	2.14	اردبیل	1.33	سیستان و بلوچستان	1.21	گیلان
2.19	مرکزی	1.08	سیستان و بلوچستان	2.08	کهگیلویه و	1.32	چهارمحال و	1.03	مرکزی
2.17	آذربایجان شرقی	1.07	کهگیلویه و	2.00	بوشهر	1.20	بوشهر	1.03	ایلام
1.96	چهارمحال و	1.01	اردبیل	1.85	زنجان	1.18	لرستان	0.74	قم
1.82	خوزستان	0.82	ایلام	1.82	ایلام	1.08	کهگیلویه و	0.66	سمنان
1.81	کرمان	0.63	سمنان	1.69	قم	0.73	ایلام	0.60	کهگیلویه و
0.95	هرمزگان	0.45	خراسان جنوبی	1.65	سیستان و بلوچستان	0.67	هرمزگان	0.41	هرمزگان
0.48	کهگیلویه و	0.32	لرستان	0.90	سمنان	0.54	آذربایجان شرقی	0.28	آذربایجان شرقی
0.00	بوشهر	0.29	زنجان	0.40	خراسان شمالی	0.51	اردبیل	0.22	سیستان و بلوچستان

*با توجه به نقص حدود ۶۰٪ در آدرس محل سکونت اطلاعات موارد سرطان استان آذربایجان شرقی، ASR این استان قابل اطمینان نمی باشد(توضیحات صفحه ۳۱ مقدمه)

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in EAST AZARBAYEJAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	575	0.72	0	2.57	4.87	4.94	11.5	29.5	32.1	44.7	73.4	88.8	109	202	155	182	251	247	138	32.93	100	42.45
Lip & oral cavity	00-06	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	2.97	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	0.23	0.70%	0.26
Parotid & salivary gland	07-08	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.52%	0.16
Pharynx & Tonsil	09-13	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	1.04%	0.59
Esophagus	15	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	0.00	3.12	4.23	11.09	21.41	35.64	26.33	22.70	51.45	17.66	19.72	3.78	11.48%	5.37
Stomach	16	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	4.15	5.64	9.51	11.90	14.85	29.62	37.83	25.73	35.33	19.72	3.04	9.22%	4.37
Colon & Rectum	18-21	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.72	2.39	1.89	6.23	4.23	12.68	7.14	29.70	13.16	0.00	0.00	17.66	0.00	2.41	7.30%	3.58
Liver	22	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	2.97	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	0.17	0.52%	0.27
Gallbladder	23-24	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	2.97	0.00	11.35	0.00	17.66	0.00	0.34	1.04%	0.51
Pancreas	25	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00	0.00	2.38	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.70%	0.28
Larynx	32	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.35%	0.13
Lung	33-34	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.94	0.00	1.41	1.58	7.14	2.97	9.87	7.57	19.30	0.00	0.00	0.97	2.96%	1.36
Hemato. Sys.	42	43	0.00	0.00	0.86	1.22	3.29	0.72	2.39	0.94	1.04	2.82	4.75	7.14	17.82	6.58	15.13	19.30	0.00	0.00	2.46	7.48%	2.87
Skin	44	51	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	1.44	0.80	1.89	1.04	5.64	6.34	9.52	14.85	13.16	3.78	57.89	88.32	78.90	2.92	8.87%	3.93
Breast	50	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	10.37	15.10	14.54	28.21	22.19	14.28	32.67	9.87	22.70	19.30	17.66	0.00	6.59	20.00%	8.28
Cervix Uteri	53	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	2.08	1.41	1.58	0.00	5.94	3.29	3.78	0.00	0.00	0.00	0.52	1.57%	0.76
Corpus Uteri	54	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	2.39	0.00	3.12	0.00	1.58	0.00	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	1.91%	0.65
Ovary	56	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	0.00	2.82	3.17	0.00	2.97	6.58	11.35	6.43	0.00	0.00	0.86	2.61%	1.05
Kidney	64-65	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	2.38	0.00	0.00	3.78	6.43	0.00	0.00	0.34	1.04%	0.29
Bladder	67	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	5.94	3.29	11.35	19.30	0.00	0.00	0.86	2.61%	0.85
Thyroid	73	20	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	1.44	3.99	2.83	2.08	4.23	0.00	0.00	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	19.72	1.15	3.48%	1.14
Lymph node	77	30	0.00	0.00	0.43	1.62	0.00	2.16	0.80	1.89	1.04	2.82	1.58	4.76	8.91	9.87	3.78	12.86	17.66	0.00	1.72	5.22%	1.97

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in EAST AZARBAYEJAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	816	0.66	1.52	1.56	6.1	6.96	12.3	13.5	20.9	33.9	43.0	117	122	175	202	436	377	731	182	44.35	100	49.97
Lip & oral cavity	00-06	8	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00	2.08	2.26	0.00	0.00	3.33	9.19	13.54	0.00	0.43	0.98%	0.51
Parotid & salivary gland	07-08	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.37%	0.21
Pharynx & Tonsil	09-13	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	1.82	0.00	0.00	2.08	0.00	0.00	2.29	0.00	4.60	0.00	0.00	0.33	0.74%	0.38
Esophagus	15	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	3.69	4.17	18.12	11.91	20.63	43.28	41.36	81.27	0.00	3.26	7.35%	3.99
Stomach	16	157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.59	0.91	4.24	4.92	25.02	15.85	49.63	32.10	129.84	82.72	216.71	90.86	8.53	19.24%	10.60
Colon & Rectum	18-21	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	2.39	0.91	6.36	3.69	12.51	9.06	9.93	11.46	26.63	9.19	40.63	0.00	2.88	6.50%	3.46
Liver	22	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	0.00	1.99	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00	0.22	0.49%	0.32
Gallbladder	23-24	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	0.00	0.00	2.29	3.33	0.00	13.54	0.00	0.22	0.49%	0.31
Pancreas	25	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	4.60	0.00	0.00	0.22	0.49%	0.26
Larynx	32	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	3.97	6.88	3.33	4.60	0.00	0.00	0.60	1.35%	0.54
Lung	33-34	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.80	0.00	4.24	4.92	8.34	13.59	13.90	6.88	56.60	41.36	27.09	0.00	3.21	7.23%	4.05
Hemato. Sys.	42	72	0.00	0.00	0.78	2.85	1.16	1.30	3.98	1.82	3.18	4.92	10.42	15.85	13.90	11.46	16.65	27.57	67.72	18.17	3.91	8.82%	4.45
Skin	44	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	1.82	3.18	6.14	16.68	18.12	23.82	41.27	36.62	50.55	108.36	36.34	5.22	11.76%	6.43
Breast	50	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.25%	0.16
Prostate	61	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	9.06	5.96	13.76	36.62	41.36	94.81	0.00	2.93	6.62%	2.74
Testis	62	9	0.00	0.00	0.00	0.41	1.16	0.65	1.59	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	1.10%	0.40
Kidney	64-65	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.49%	0.19
Bladder	67	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.80	1.82	2.12	1.23	4.17	4.53	11.91	16.05	26.63	13.79	67.72	36.34	4.02	9.07%	2.95
Brain & CNS	70-72	6	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.65	0.00	0.00	2.12	1.23	0.00	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.74%	0.37
Thyroid	73	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00	2.29	3.33	0.00	0.00	0.00	0.43	0.98%	0.40
Lymph node	77	48	0.66	1.01	0.39	0.81	0.58	2.60	0.80	2.73	4.24	3.69	6.25	2.26	11.91	13.76	19.98	4.60	0.00	0.00	2.61	5.88%	2.97

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in WEST AZARBAYJAN , According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	869	5.22	5.22	6.25	8.38	18.7	23.6	28.1	47	94.6	132	187	237	317	372	423	437	643	144	60.42	100	83.34
Lip & oral cavity	00-06	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	2.29	0.00	0.00	3.85	8.67	0.00	7.99	0.00	7.81	0.00	0.00	0.76	1.27%	1.06
Parotid & salivary gland	07-08	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.23%	0.17
Pharynx & Tonsil	09-13	8	0.00	0.65	0.52	0.00	0.00	0.00	0.97	1.15	0.00	0.00	1.92	2.89	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.92%	0.74
Esophagus	15	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	4.58	5.04	17.12	13.47	60.66	46.87	55.93	87.26	93.70	107.23	23.95	7.79	12.89%	11.71
Stomach	16	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	1.15	2.52	3.42	15.39	17.33	57.69	63.92	55.11	85.89	128.67	0.00	5.63	9.32%	8.78
Colon & Rectum	18-21	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	2.91	2.29	7.57	6.85	7.70	11.55	18.03	23.97	32.15	23.42	21.45	23.95	3.41	5.64%	4.71
Liver	22	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89	0.00	3.99	0.00	0.00	21.45	0.00	0.28	0.46%	0.40
Gallbladder	23-24	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	1.71	1.92	2.89	0.00	7.99	13.78	15.62	21.45	0.00	0.83	1.38%	1.16
Pancreas	25	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89	3.61	0.00	4.59	0.00	42.89	0.00	0.42	0.69%	0.64
Larynx	32	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89	3.61	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00	0.21	0.35%	0.35
Lung	33-34	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1.26	1.71	5.77	0.00	10.82	27.96	27.55	39.04	21.45	0.00	2.02	3.34%	2.86
Hemato. Sys.	42	64	0.87	3.92	2.60	3.94	4.00	2.62	2.91	2.29	6.30	6.85	7.70	11.55	7.21	11.98	27.55	7.81	21.45	0.00	4.45	7.36%	4.95
Skin	44	102	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.87	2.91	4.58	6.30	8.56	30.79	26.00	36.05	67.91	64.29	54.66	150.12	47.89	7.09	11.74%	10.40
Breast	50	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	4.37	6.78	16.04	31.52	41.10	59.65	37.55	21.63	15.98	36.74	31.23	0.00	0.00	9.94	16.46%	13.01
Cervix Uteri	53	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	8.83	0.00	1.92	2.89	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	1.27%	0.94
Corpus Uteri	54	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	6.85	1.92	5.78	10.82	15.98	0.00	0.00	0.00	23.95	1.11	1.84%	1.85
Ovary	56	41	0.00	0.00	0.52	0.99	2.00	2.62	1.94	1.15	5.04	8.56	7.70	11.55	18.03	11.98	4.59	15.62	0.00	0.00	2.85	4.72%	3.68
Kidney	64-65	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	1.71	3.85	0.00	0.00	3.99	9.18	7.81	0.00	0.00	0.63	1.04%	0.75
Bladder	67	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	1.15	2.52	5.14	3.85	11.55	7.21	19.97	4.59	31.23	64.34	0.00	1.95	3.22%	2.85
Brain & CNS	70-72	22	0.87	0.00	0.00	0.49	1.33	0.87	0.97	2.29	2.52	3.42	5.77	0.00	14.42	3.99	9.18	0.00	0.00	0.00	1.53	2.53%	2.05
Thyroid	73	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	2.91	1.15	1.26	8.56	0.00	0.00	3.61	0.00	13.78	0.00	21.45	0.00	1.18	1.96%	1.50
Adrenal	74	1	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.12%	0.10
Lymph node	77	31	0.00	0.00	1.56	1.48	4.67	3.50	0.97	1.15	2.52	3.42	3.85	5.78	7.21	0.00	0.00	15.62	0.00	0.00	2.16	3.57%	2.28

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in WEST AZARBAYJAN , According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	1403	7.98	12.3	11.9	12.3	20.4	17.3	30	48.6	69.5	112	294	305	395	504	889	792	1630	596	92.57	100	117.62
Lip & oral cavity	00-06	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	1.49	5.06	0.00	0.00	0.00	8.08	5.58	16.44	0.00	0.53	0.57%	0.70
Pharynx & Tonsil	09-13	11	0.00	0.00	0.47	0.00	0.70	0.00	0.97	0.00	0.00	1.49	2.53	0.00	2.41	0.00	12.13	11.16	0.00	0.00	0.73	0.78%	0.82
Esophagus	15	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	1.93	1.10	3.86	2.98	27.84	30.24	36.15	33.40	80.83	44.63	148.00	110.30	6.66	7.20%	9.06
Stomach	16	248	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.97	1.10	6.44	20.89	53.16	43.99	98.82	108.55	189.96	172.95	378.23	132.36	16.36	17.68%	21.53
Colon & Rectum	18-21	69	0.80	0.61	0.00	0.00	0.70	0.79	1.93	6.63	3.86	5.97	12.66	11.00	31.33	44.53	28.29	5.58	49.33	0.00	4.55	4.92%	5.91
Liver	22	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	5.57	8.08	5.58	16.44	0.00	0.53	0.57%	0.69
Gallbladder	23-24	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	2.98	0.00	5.50	2.41	8.35	4.04	0.00	0.00	0.00	0.66	0.71%	0.90
Pancreas	25	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00	0.33	0.36%	0.42
Larynx	32	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	2.98	22.78	24.74	9.64	27.83	36.38	22.32	49.33	0.00	3.36	3.64%	4.80
Lung	33-34	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	2.21	1.29	2.98	25.31	30.24	62.67	72.37	101.04	111.58	180.89	22.06	8.97	9.69%	11.76
Hemato. Sys.	42	120	3.19	6.15	4.27	4.94	7.04	3.15	5.80	4.42	10.30	1.49	20.25	11.00	28.92	30.62	32.33	33.47	32.89	66.18	7.92	8.55%	8.97
Skin	44	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	1.58	1.93	7.73	6.44	25.36	45.56	52.24	40.97	47.32	117.21	78.11	279.56	88.24	11.15	12.05%	15.06
Breast	50	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07%	0.09
Prostate	61	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	2.75	19.28	19.48	60.63	83.69	115.11	22.06	3.63	3.92%	4.29
Testis	62	30	0.80	0.00	0.00	0.49	0.70	4.73	2.90	3.31	6.44	4.48	5.06	0.00	2.41	5.57	4.04	5.58	0.00	0.00	1.98	2.14%	2.26
Kidney	64-65	27	0.80	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.97	0.00	2.57	0.00	12.66	8.25	4.82	11.13	16.17	16.74	16.44	0.00	1.78	1.92%	2.42
Bladder	67	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.79	0.97	4.42	6.44	19.39	32.91	32.99	9.64	33.40	97.00	111.58	246.67	88.24	8.58	9.27%	11.08
Brain & CNS	70-72	35	0.80	2.46	1.42	0.99	1.41	0.79	4.83	4.42	5.15	1.49	2.53	5.50	4.82	2.78	0.00	11.16	0.00	0.00	2.31	2.49%	2.42
Thyroid	73	6	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.49	0.00	2.75	0.00	0.00	4.04	5.58	0.00	0.00	0.40	0.43%	0.45
Adrenal	74	2	0.00	0.61	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.14%	0.10
Lymph node	77	76	0.00	1.23	2.85	3.45	4.93	2.36	3.87	5.52	9.01	1.49	10.12	11.00	14.46	8.35	48.50	11.16	32.89	22.06	5.01	5.42%	5.60

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in ARDABILE, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006)

in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00- 04	05- 09	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85+ 89	Crude Rate	% (W)	ASR (W)
All Sites	00-80	259	6.02	3.01	6.00	5.68	3.07	6.05	40.2	39.6	61.0	75	75.4	180	191	203	360	486	544	110	41.51	100	55.77
Lip & oral cavity	00-06	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.31	0.00	10.59	0.00	0.00	55.22	0.64	1.54%	0.95
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.39%	0.24
Pharynx & Tonsil	09-13	2	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.77%	0.28
Esophagus	15	50	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	2.23	0.00	8.72	11.84	22.17	26.63	58.17	46.04	95.27	143.99	98.86	55.22	8.01	19.31%	11.47
Stomach	16	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	2.23	0.00	0.00	7.89	4.43	59.92	16.62	27.62	158.78	179.99	247.16	0.00	7.85	18.92%	11.09
Colon & Rectum	18-21	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	2.64	0.00	3.95	13.30	6.66	8.31	9.21	21.17	0.00	0.00	0.00	1.76	4.25%	2.49
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.39%	0.28
Gallbladder	23-24	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.77%	0.41
Pancreas	25	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.32	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	1.16%	0.81
Larynx	32	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.77%	0.16
Lung	33-34	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.39%	0.24
Hemato. Sys.	42	12	2.01	1.50	1.20	1.14	0.00	2.02	0.00	0.00	2.91	0.00	8.87	19.97	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	4.63%	2.46
Skin	44	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	5.81	7.89	0.00	13.32	41.55	36.83	31.76	107.99	98.86	0.00	4.33	10.42%	6.49
Breast	50	42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	20.09	15.84	29.06	19.74	26.61	13.32	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73	16.22%	8.07
Cervix Uteri	53	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	1.16%	0.32
Corpus Uteri	54	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	6.66	0.00	0.00	10.59	0.00	49.43	0.00	0.64	1.54%	0.88
Ovary	56	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.77%	0.41
Kidney	64-65	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21	10.59	0.00	0.00	0.00	0.32	0.77%	0.49
Bladder	67	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	6.66	16.62	9.21	0.00	18.00	49.43	0.00	1.12	2.70%	1.79
Brain & CNS	70-72	4	2.01	1.50	1.20	0.00	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	1.54%	0.66
Thyroid	73	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.77%	0.27
Lymph node	77	10	0.00	0.00	0.00	1.14	1.54	0.00	0.00	2.64	2.91	7.89	0.00	6.66	8.31	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	3.86%	2.18

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in ARDABILE, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006)

in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	400	1.84	1.42	3.28	1.14	11.4	12.7	26.7	25.5	17.8	86	117	158	244	488	671	707	720	254	60.83	100	73.98
Lip & oral cavity	00-06	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.25%	0.22
Parotid & salivary gland	07-08	2	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.50%	0.29
Pharynx & Tonsil	09-13	3	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.75%	0.42
Esophagus	15	49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00	2.97	0.00	5.83	12.67	27.78	89.82	102.48	141.46	37.91	50.86	7.45	12.25%	8.82
Stomach	16	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68	0.00	8.90	20.63	23.34	38.02	100.00	160.39	316.75	295.78	416.98	152.59	20.68	34.00%	25.81
Colon & Rectum	18-21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	2.23	0.00	2.97	10.32	11.67	6.34	5.56	19.25	27.95	51.44	37.91	0.00	3.35	5.50%	3.98
Gallbladder	23-24	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	6.88	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86	0.00	0.00	0.76	1.25%	0.99
Pancreas	25	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.50%	0.41
Larynx	32	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.50%	0.51
Lung	33-34	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.75%	0.64
Hemato. Sys.	42	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	4.46	2.55	0.00	6.88	0.00	0.00	11.11	19.25	18.63	0.00	0.00	50.86	2.13	3.50%	2.63
Skin	44	57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00	0.00	5.09	2.97	6.88	23.34	38.02	38.89	51.32	93.16	102.88	113.72	0.00	8.67	14.25%	10.27
Prostate	61	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	0.00	0.00	5.56	25.66	18.63	38.58	37.91	0.00	1.82	3.00%	2.15
Testis	62	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	1.00%	0.55
Kidney	64-65	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83	6.34	0.00	19.25	0.00	12.86	0.00	0.00	0.91	1.50%	1.25
Bladder	67	32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00	2.23	5.09	0.00	6.88	23.34	19.01	22.22	32.08	55.90	25.72	37.91	0.00	4.87	8.00%	6.32
Brain & CNS	70-72	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	0.00	0.00	3.44	11.67	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	1.25%	1.15
Thyroid	73	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.25%	0.19
Lymph node	77	10	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00	2.55	0.00	3.44	0.00	6.34	0.00	6.42	18.63	25.72	0.00	0.00	1.52	2.50%	1.72

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in ISFAHAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	1694	7.43	2.57	4.45	9.39	21.0	33.9	54.1	81.3	120	191	264	305	343	407	446	528	803	283	77.35	100	104.58
Lip & oral cavity	00-06	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	1.66	1.12	7.58	1.90	2.37	2.62	3.02	10.26	42.25	0.00	0.91	1.18%	1.21
Parotid & salivary gland	07-08	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.57	0.64	0.75	0.83	0.00	2.53	1.90	0.00	2.62	3.02	0.00	0.00	0.00	0.46	0.59%	0.56
Pharynx & Tonsil	09-13	8	0.00	0.00	0.00	0.32	0.44	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00	1.26	1.90	0.00	0.00	3.02	5.13	0.00	0.00	0.37	0.47%	0.39
Esophagus	15	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	3.79	1.90	9.47	10.49	12.06	30.77	14.08	31.46	1.23	1.59%	1.87
Stomach	16	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	3.82	0.75	1.66	4.50	10.11	5.69	4.74	26.24	27.14	56.41	42.25	0.00	2.83	3.66%	3.76
Colon & Rectum	18-21	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91	3.01	8.28	11.25	18.96	17.07	28.42	44.60	39.21	71.79	112.68	31.46	5.39	6.97%	7.79
Liver	22	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.83	0.00	1.26	0.00	2.37	2.62	3.02	5.13	14.08	0.00	0.41	0.53%	0.51
Gallbladder	23-24	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	1.26	0.00	9.47	10.49	3.02	20.51	14.08	0.00	0.78	1.00%	1.23
Pancreas	25	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00	4.74	0.00	9.05	5.13	14.08	0.00	0.37	0.47%	0.56
Larynx	32	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	0.64	0.00	0.00	1.12	0.00	1.90	0.00	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00	0.32	0.41%	0.39
Lung	33-34	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.57	0.00	0.00	0.83	4.50	1.26	11.38	11.84	7.87	9.05	5.13	14.08	15.73	1.28	1.65%	2.01
Hemato. Sys.	42	117	1.71	1.72	1.37	1.94	6.13	1.72	3.82	9.03	7.45	5.62	10.11	18.97	21.31	13.12	24.13	30.77	14.08	0.00	5.34	6.91%	6.23
Skin	44	236	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	3.82	2.26	2.48	20.24	35.38	60.71	56.83	102.32	99.53	82.05	267.61	94.37	10.78	13.93%	15.98
Breast	50	505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	5.17	21.63	36.11	57.97	88.85	106.15	102.44	97.09	83.96	78.42	87.18	84.51	15.73	23.06	29.81%	31.51
Cervix Uteri	53	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	2.30	0.00	3.76	1.66	5.62	2.53	7.59	7.10	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00	1.23	1.59%	1.66
Corpus Uteri	54	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	3.76	3.31	5.62	7.58	11.38	18.94	10.49	15.08	5.13	0.00	0.00	2.05	2.66%	3.07
Ovary	56	54	0.00	0.00	0.34	0.65	0.44	3.45	1.91	3.76	4.97	7.87	10.11	9.49	2.37	10.49	15.08	0.00	0.00	0.00	2.47	3.19%	3.11
Kidney	64-65	23	2.29	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.75	0.00	1.12	3.79	1.90	7.10	13.12	9.05	0.00	0.00	0.00	1.05	1.36%	1.59
Bladder	67	38	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	1.12	3.79	9.49	7.10	13.12	12.06	30.77	70.42	47.18	1.74	2.24%	2.53
Brain & CNS	70-72	31	0.57	0.43	0.00	0.32	0.44	1.15	2.54	1.50	4.14	3.37	5.05	0.00	7.10	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00	1.42	1.83%	1.68
Thyroid	73	105	0.00	0.00	0.00	1.94	4.81	6.90	8.27	6.77	13.25	10.12	10.11	15.18	4.74	15.74	6.03	10.26	14.08	0.00	4.79	6.20%	5.48
Adrenal	74	3	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.18%	0.21
Other Endocrine glands	75	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.06%	0.05
Lymph node	77	40	0.00	0.00	0.68	1.30	3.94	3.45	2.54	1.50	2.48	3.37	1.26	0.00	9.47	2.62	0.00	0.00	14.08	0.00	1.83	2.36%	1.95

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in ISFAHAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in

Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	2054	3.67	4.85	2.80	12.3	23.1	24.3	41.3	47.9	71.0	122	286	323	393	442	794	766	1580	420	89.01	100	112.75
Lip & oral cavity	00-06	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.52	1.27	2.18	0.00	0.98	3.32	1.81	1.58	1.83	5.31	3.66	10.80	14.49	0.78	0.88%	0.97
Parotid & salivary gland	07-08	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.73	0.00	0.98	0.00	1.81	3.17	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.39%	0.45
Pharynx & Tonsil	09-13	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.73	0.85	0.98	3.32	1.81	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.39%	0.48
Esophagus	15	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.85	0.98	1.66	9.03	4.75	16.45	23.89	21.98	43.20	0.00	1.73	1.95%	2.19
Stomach	16	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	1.27	5.08	5.92	3.92	14.96	28.89	20.58	29.25	50.43	69.62	172.79	86.92	5.85	6.57%	7.62
Colon & Rectum	18-21	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	3.17	2.90	3.38	11.76	23.27	25.28	36.41	34.73	69.01	47.63	118.79	14.49	6.50	7.30%	8.59
Liver	22	12	0.52	0.00	0.00	0.32	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	2.94	1.66	1.81	3.17	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00	0.52	0.58%	0.70
Gallbladder	23-24	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.98	4.99	3.61	6.33	3.66	10.62	0.00	10.80	0.00	0.78	0.88%	1.13
Pancreas	25	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	0.98	4.99	1.81	3.17	0.00	7.96	10.99	0.00	0.00	0.65	0.73%	0.86
Larynx	32	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	2.94	8.31	14.44	14.25	7.31	21.24	25.65	10.80	0.00	1.99	2.24%	2.74
Lung	33-34	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	1.27	0.73	2.54	6.86	9.97	14.44	6.33	14.62	18.58	32.98	43.20	0.00	2.69	3.02%	3.41
Hemato. Sys.	42	157	1.05	0.40	0.93	3.57	6.48	3.62	3.81	5.80	8.45	11.76	28.26	12.64	23.74	18.28	29.20	51.30	64.79	14.49	6.80	7.64%	8.08
Skin	44	450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	6.98	7.98	14.37	27.44	73.15	92.08	107.64	100.54	156.61	150.23	431.97	115.89	19.50	21.91%	25.65
Breast	50	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	1.96	3.32	1.81	1.58	3.66	2.65	3.66	0.00	0.00	0.48	0.54%	0.66
Prostate	61	207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.85	2.94	6.65	18.06	44.32	65.81	130.07	142.90	302.38	101.41	8.97	10.08%	11.12
Testis	62	38	0.00	0.00	0.00	0.32	3.24	4.14	4.44	4.35	1.69	0.00	3.32	1.81	1.58	1.83	0.00	3.66	10.80	0.00	1.65	1.85%	1.70
Kidney	64-65	44	0.52	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.69	2.94	8.31	10.83	12.66	12.80	10.62	10.99	0.00	0.00	1.91	2.14%	2.57
Bladder	67	208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	2.18	9.30	12.74	36.57	23.47	42.74	60.32	92.90	95.27	194.38	43.46	9.01	10.13%	11.78
Brain & CNS	70-72	54	0.52	1.21	0.93	1.30	1.39	1.55	2.54	0.73	0.85	3.92	11.64	7.22	4.75	7.31	15.93	7.33	0.00	14.49	2.34	2.63%	2.85
Thyroid	73	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	2.59	1.27	2.18	4.23	1.96	0.00	3.61	4.75	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	1.17	1.31%	1.30
Adrenal	74	2	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.10%	0.14
Lymph node	77	103	0.00	1.21	0.62	4.21	5.55	2.07	5.71	3.63	4.23	8.82	11.64	10.83	7.91	12.80	23.89	14.66	21.60	0.00	4.46	5.01%	4.96

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in ILAM, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in

Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00- 04	05- 09	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85+ 85+	Crude Rate	% (W)	ASR (W)
All Sites	00-80	80	4.67	3.50	5.59	2.64	7.15	9.39	15.6	30.7	20.3	45.9	124	124	135	193	222	168	115	386	29.84	100	40.70
Lip & oral cavity	00-06	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	1.25%	0.64
Parotid & salivary gland	07-08	2	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	2.50%	1.06
Esophagus	15	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.65	0.00	19.34	85.73	73.91	0.00	115.07	128.53	4.85	16.25%	7.07
Stomach	16	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	0.00	19.34	21.43	24.64	0.00	0.00	128.53	1.86	6.25%	3.07
Colon & Rectum	18-21	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	3.75%	1.51
Hemato. Sys.	42	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	1.25%	0.41
Skin	44	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15	0.00	0.00	41.29	30.99	19.34	0.00	49.27	83.79	0.00	128.53	4.85	16.25%	6.91
Breast	50	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.39	24.58	6.76	27.56	10.32	15.50	0.00	21.43	0.00	41.89	0.00	0.00	5.59	18.75%	6.36
Cervix Uteri	53	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	2.50%	1.39
Corpus Uteri	54	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.64	0.00	0.00	0.00	0.37	1.25%	0.49
Ovary	56	2	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	2.50%	1.12
Kidney	64-65	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	1.25%	0.62
Bladder	67	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.64	0.00	0.00	0.00	0.37	1.25%	0.49
Brain & CNS	70-72	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	1.25%	0.52
Thyroid	73	3	0.00	0.00	0.00	2.64	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.89	0.00	0.00	1.12	3.75%	1.03
Lymph node	77	3	0.00	0.00	2.79	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	3.75%	1.09

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in ILAM, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in

Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00- 04	05- 09	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85+ 89	Crude Rate	% (W)	ASR (W)
All Sites	00-80	97	4.28	0	0	2.65	11.3	8.45	10.4	0	41.4	24.0	81.5	192	12.9	209	434	419	706	237	34.33	100	42.99
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.26	0.00	0.35	1.03%	0.44
Pharynx & Tonsil	09-13	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	1.03%	0.59
Esophagus	15	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.58	0.00	0.00	29.86	65.05	29.93	0.00	0.00	2.48	7.22%	3.18
Stomach	16	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.75	0.00	44.80	130.10	119.72	88.26	0.00	6.73	19.59%	8.53
Colon & Rectum	18-21	7	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78	4.23	0.00	0.00	13.81	0.00	27.16	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	7.22%	3.42
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	1.03%	0.45
Pancreas	25	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	1.03%	0.45
Larynx	32	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.68	29.93	0.00	0.00	0.71	2.06%	0.73
Lung	33-34	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.68	0.00	0.00	0.00	0.35	1.03%	0.43
Hemato. Sys.	42	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	12.93	29.86	65.05	29.93	88.26	0.00	3.54	10.31%	4.25
Skin	44	27	0.00	0.00	0.00	2.65	3.78	0.00	5.18	0.00	13.81	16.01	27.16	44.25	0.00	29.86	86.73	119.72	353.05	118.34	9.56	27.84%	11.95
Prostate	61	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.68	29.93	0.00	118.34	1.06	3.09%	1.32
Testis	62	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.93	0.00	0.00	0.35	1.03%	0.30
Bladder	67	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91	0.00	13.58	0.00	0.00	14.93	0.00	29.93	88.26	0.00	1.77	5.15%	2.28
Brain & CNS	70-72	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.75	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	3.09%	1.04
Lymph node	77	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	1.03%	0.59

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in BUSHEHR, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006)

in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	193	6.20	6.98	1.86	10.5	14.2	24.9	38	69.4	98.8	122	165	196	154	242	196	83.5	306	427	47.82	100	63.29
Lip & oral cavity	00-06	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.52%	0.34
Pharynx & Tonsil	09-13	2	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.40	0.50	1.04%	0.62
Esophagus	15	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.45	0.00	0.50	1.04%	0.73
Stomach	16	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.41	13.71	10.29	0.00	0.00	32.73	0.00	0.00	0.00	2.23	4.66%	3.22
Colon & Rectum	18-21	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	8.16	0.00	6.10	13.71	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	4.15%	2.37
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.52%	0.27
Gallbladder	23-24	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.52%	0.51
Lung	33-34	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.52%	0.51
Hemato. Sys.	42	9	3.10	4.65	0.00	1.76	0.00	3.12	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.24	0.00	27.82	0.00	85.40	2.23	4.66%	2.58
Skin	44	32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37	0.00	6.90	12.25	0.00	18.31	13.71	30.88	25.70	113.90	49.10	0.00	152.91	170.79	7.93	16.58%	11.40
Breast	50	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24	13.80	24.49	49.42	54.92	68.57	61.76	51.39	42.71	16.37	0.00	0.00	0.00	13.87	29.02%	18.62
Cervix Uteri	53	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.48	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	2.07%	1.17
Corpus Uteri	54	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49	12.20	13.71	30.88	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	4.66%	3.35
Ovary	56	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.04%	0.76
Kidney	64-65	6	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	0.00	8.99	0.00	6.86	0.00	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	3.11%	1.89
Bladder	67	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.29	0.00	28.47	32.73	0.00	76.45	0.00	1.49	3.11%	2.30
Brain & CNS	70-72	5	0.00	0.00	1.86	3.51	0.00	3.12	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	2.59%	0.98
Thyroid	73	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12	0.00	8.16	4.49	0.00	6.86	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	3.63%	2.18
Lymph node	77	8	0.00	2.33	0.00	3.51	2.37	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.85	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00	1.98	4.15%	2.08

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in BUSHEHR, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006)

in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	225	8.53	4.38	3.38	3.52	17.6	8.42	37.9	35.4	78	90.4	207	245	163	208	475	338	528	393	52.90	100	69.10
Lip & oral cavity	00-06	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.92	0.00	19.88	58.62	0.00	1.18	2.22%	1.23
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.44%	0.39
Pharynx & Tonsil	09-13	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	5.32	0.00	0.00	8.59	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.94	1.78%	1.23
Esophagus	15	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.89%	0.90
Stomach	16	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.17	10.63	0.00	0.00	0.00	19.84	72.01	19.88	0.00	0.00	2.82	5.33%	3.42
Colon & Rectum	18-21	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.17	0.00	27.06	29.39	0.00	29.76	14.40	39.76	0.00	78.62	3.53	6.67%	5.05
Liver	22	2	0.00	0.00	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.47	0.89%	0.45
Gallbladder	23-24	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.44%	0.45
Pancreas	25	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.47	0.89%	0.61
Larynx	32	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00	9.92	14.40	0.00	58.62	0.00	0.94	1.78%	1.20
Lung	33-34	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	0.00	0.00	28.81	0.00	58.62	0.00	0.94	1.78%	1.26
Hemato. Sys.	42	11	5.69	2.19	0.00	0.00	2.51	0.00	3.44	3.94	0.00	5.32	18.04	0.00	8.59	0.00	0.00	19.88	0.00	0.00	2.59	4.89%	3.31
Skin	44	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81	6.89	7.87	9.17	15.95	45.10	29.39	60.12	39.67	100.82	39.76	175.85	157.23	10.11	19.11%	13.72
Prostate	61	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.19	42.94	39.67	100.82	79.52	58.62	0.00	5.88	11.11%	7.58
Testis	62	3	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	3.44	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	1.33%	0.64
Kidney	64-65	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00	5.32	18.04	9.80	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	1.41	2.67%	2.13
Bladder	67	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	7.87	18.35	5.32	9.02	39.19	25.77	29.76	14.40	79.52	58.62	157.23	6.35	12.00%	8.20
Brain & CNS	70-72	11	2.84	2.19	0.00	0.00	2.51	0.00	0.00	3.94	9.17	10.63	9.02	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	4.89%	3.42
Thyroid	73	6	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	3.44	0.00	0.00	5.32	18.04	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	2.67%	2.02
Lymph node	77	10	0.00	0.00	3.38	1.76	2.51	0.00	6.89	0.00	4.59	5.32	0.00	9.80	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35	4.44%	2.36

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in TEHRAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	3962	3.77	2.51	2.38	5.46	18.9	21.7	34.0	63.1	107	171	243	304	365	332	357	456	660	202	66.27	100	92.03
Lip & oral cavity	00-06	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.21	0.47	0.55	0.30	0.41	1.39	2.08	6.94	3.84	7.73	13.15	20.64	5.76	0.79	1.19%	1.10
Parotid & salivary gland	07-08	13	0.00	0.00	0.00	0.24	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	0.46	2.08	0.87	0.96	1.10	0.00	0.00	0.00	0.22	0.33%	0.30
Pharynx & Tonsil	09-13	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.47	0.83	0.91	0.41	0.00	2.78	4.34	1.92	2.21	1.88	15.48	0.00	0.47	0.71%	0.65
Esophagus	15	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.28	3.03	2.88	5.09	9.73	13.01	12.49	20.99	18.79	25.80	11.52	1.81	2.73%	2.72
Stomach	16	208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.63	0.70	2.48	4.55	6.59	8.80	18.76	11.28	31.72	27.62	45.09	72.23	28.81	3.48	5.25%	5.02
Colon & Rectum	18-21	401	0.00	0.00	0.00	0.12	0.48	0.63	2.56	4.41	7.89	15.66	26.39	41.70	39.90	43.25	46.40	69.51	67.07	5.76	6.71	10.12%	9.80
Liver	22	12	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.82	0.00	1.39	1.73	1.92	1.10	0.00	0.00	0.00	0.20	0.30%	0.32
Gallbladder	23-24	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	1.24	3.24	4.86	3.47	3.84	9.94	13.15	5.16	5.76	0.80	1.21%	1.12
Pancreas	25	16	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.93	1.39	3.47	1.92	0.00	1.88	10.32	0.00	0.27	0.40%	0.40
Larynx	32	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.46	1.39	1.73	2.88	1.10	1.88	0.00	0.00	0.18	0.28%	0.30
Lung	33-34	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	1.52	0.82	3.24	2.08	12.14	7.69	12.15	7.51	10.32	0.00	0.95	1.44%	1.49
Hemato. Sys.	42	109	0.42	0.16	0.25	0.47	2.08	1.05	1.63	1.10	1.52	2.47	5.56	4.86	8.67	9.61	13.26	5.64	25.80	5.76	1.82	2.75%	2.37
Skin	44	413	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	1.05	1.17	2.20	4.55	8.24	34.72	31.97	54.65	38.44	47.51	65.75	149.62	57.61	6.91	10.42%	10.17
Breast	50	1166	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	4.63	10.95	29.21	50.05	81.99	87.96	98.69	85.88	62.47	57.45	69.51	98.03	40.33	19.50	29.43%	27.00
Cervix Uteri	53	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.63	1.40	1.93	1.21	2.47	6.02	6.95	7.81	7.69	9.94	5.64	10.32	0.00	1.37	2.07%	1.93
Corpus Uteri	54	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.21	0.70	0.83	2.73	3.71	6.94	12.51	19.95	17.30	8.84	20.66	10.32	0.00	2.02	3.05%	3.11
Ovary	56	164	0.00	0.00	0.13	0.59	1.12	1.05	2.10	2.76	4.85	8.24	10.65	13.90	13.01	15.38	9.94	9.39	15.48	0.00	2.74	4.14%	3.76
Kidney	64-65	56	1.05	0.47	0.00	0.00	0.16	0.00	0.23	0.28	0.91	2.06	4.17	2.08	5.20	8.65	4.42	9.39	0.00	0.00	0.94	1.41%	1.34
Bladder	67	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.21	0.23	0.55	1.21	2.06	2.78	3.47	11.28	17.30	19.89	33.81	72.23	5.76	1.79	2.70%	2.65
Brain & CNS	70-72	120	0.00	0.63	0.38	0.95	1.92	2.53	2.10	3.31	2.73	3.71	3.70	6.25	7.81	2.88	8.84	3.76	0.00	0.00	2.01	3.03%	2.30
Thyroid	73	173	0.00	0.00	0.13	0.24	2.89	2.74	3.50	4.41	5.46	9.48	7.87	10.42	10.41	6.73	6.63	13.15	0.00	5.76	2.89	4.37%	3.57
Adrenal	74	6	0.21	0.16	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.30	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.15%	0.12
Other Endocrine glands	75	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03%	0.02
Lymph node	77	111	0.63	0.63	0.25	1.30	3.21	2.53	1.63	2.76	2.43	2.88	0.93	2.08	6.07	5.77	4.42	7.51	0.00	0.00	1.86	2.80%	2.03

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in TEHRAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00- 04	05- 09	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85+ 85+	Crude Rate	% (W)	ASR (W)
All Sites	00-80	4559	4.23	3.40	3.19	7.48	13.7	14.6	26.7	31.4	61.6	87.6	249	274	329	370	712	623	1230	462	72.37	100	93.10
Lip & oral cavity	00-06	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.57	0.47	0.53	0.62	0.36	2.44	6.61	2.90	2.01	6.81	5.37	3.96	0.00	0.75	1.03%	0.98
Parotid & salivary gland	07-08	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.31	1.44	1.22	3.97	1.74	0.00	2.92	5.37	0.00	0.00	0.38	0.53%	0.52
Pharynx & Tonsil	09-13	58	0.00	0.00	0.00	0.24	0.17	0.00	0.93	0.27	1.55	2.87	4.87	1.32	4.64	3.35	5.83	4.03	11.87	5.31	0.92	1.27%	1.20
Esophagus	15	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.23	0.80	1.86	1.79	4.87	11.91	5.80	8.71	27.23	22.82	31.65	15.92	1.98	2.74%	2.52
Stomach	16	509	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	1.40	2.92	6.50	7.18	23.75	27.78	41.17	48.22	105.99	73.82	178.02	63.68	8.08	11.16%	10.57
Colon & Rectum	18-21	418	0.00	0.00	0.11	0.12	0.68	0.76	2.56	2.92	7.74	8.26	23.75	29.10	36.53	38.17	63.21	59.06	71.21	26.54	6.64	9.17%	8.73
Liver	22	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.47	0.00	0.31	0.72	1.22	1.32	2.90	2.01	2.92	1.34	15.82	0.00	0.43	0.59%	0.55
Gallbladder	23-24	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.93	1.44	1.83	2.65	1.74	5.36	3.89	2.68	7.91	5.31	0.57	0.79%	0.77
Pancreas	25	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.31	1.44	1.22	0.66	1.16	3.35	2.92	6.71	15.82	0.00	0.44	0.61%	0.56
Larynx	32	155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.27	3.41	3.59	18.27	13.23	15.08	15.40	10.70	17.45	15.82	5.31	2.46	3.40%	3.48
Lung	33-34	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.53	0.62	0.72	6.70	7.94	7.54	16.74	17.50	33.56	19.78	10.61	1.89	2.61%	2.43
Hemato. Sys.	42	183	0.19	0.30	0.80	1.66	1.69	1.14	2.09	1.86	3.72	2.87	14.01	9.26	5.80	8.71	19.45	17.45	39.56	21.23	2.90	4.01%	3.56
Skin	44	770	0.00	0.15	0.00	0.24	0.17	1.14	2.56	2.39	6.19	16.51	54.81	52.25	66.69	60.94	120.58	84.56	261.10	127.37	12.22	16.89%	16.33
Breast	50	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.93	1.08	2.44	1.98	1.74	2.01	5.83	4.03	7.91	0.00	0.49	0.68%	0.66
Prostate	61	557	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	1.44	9.74	26.46	46.97	68.30	140.03	128.86	217.58	74.30	8.84	12.22%	11.12
Testis	62	65	0.58	0.00	0.00	0.71	1.69	3.22	1.86	2.13	0.93	1.08	0.61	0.66	0.58	0.00	0.97	1.34	0.00	5.31	1.03	1.43%	1.03
Kidney	64-65	107	0.77	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.27	2.48	2.87	6.70	9.26	8.12	10.71	13.61	10.74	11.87	0.00	1.70	2.35%	2.29
Bladder	67	482	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.38	0.70	1.86	3.41	11.85	23.75	23.81	37.11	42.86	98.21	83.22	185.93	53.07	7.65	10.57%	10.03
Brain & CNS	70-72	178	0.77	0.89	0.46	0.95	1.36	0.95	3.95	4.78	6.81	7.18	8.53	6.61	11.02	8.71	5.83	2.68	3.96	0.00	2.83	3.90%	3.41
Thyroid	73	57	0.19	0.00	0.00	0.24	0.17	1.14	0.70	0.53	0.62	1.79	3.65	4.63	2.90	2.68	6.81	5.37	3.96	0.00	0.90	1.25%	1.14
Adrenal	74	4	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.09%	0.09
Lymph node	77	134	0.19	0.30	0.80	0.95	2.71	2.09	2.56	3.45	3.10	1.08	6.70	4.63	4.64	4.02	8.75	4.03	11.87	15.92	2.13	2.94%	2.39

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in CHAHARMAHAL & BAKHTIARI, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	241	12.1	15.8	7.22	13.7	20.8	36.4	47	63.5	91.7	125	160	90.0	300	180	143	514	594	249	58.03	100	70.27
Lip & oral cavity	00-06	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.66	0.00	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00	82.99	0.72	1.24%	1.16
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.41%	0.16
Esophagus	15	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00	15.90	27.04	0.00	0.00	1.20	2.07%	1.18
Stomach	16	19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	0.00	3.35	0.00	4.37	5.93	26.65	0.00	24.97	41.51	15.90	81.12	0.00	0.00	4.57	7.88%	5.71
Colon & Rectum	18-21	21	0.00	0.00	0.00	1.71	2.31	3.03	16.77	0.00	4.37	11.86	13.33	10.00	37.46	0.00	0.00	81.12	0.00	82.99	5.06	8.71%	6.35
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.41%	0.00
Gallbladder	23-24	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37	0.00	0.00	10.00	12.49	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	1.66%	1.58
Pancreas	25	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49	0.00	0.00	27.04	0.00	0.00	0.72	1.24%	0.97
Larynx	32	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.83%	0.91
Lung	33-34	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00	0.72	1.24%	0.82
Hemato. Sys.	42	12	0.00	4.52	0.00	0.00	2.31	0.00	6.71	0.00	0.00	5.93	0.00	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89	4.98%	1.89
Skin	44	33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	3.03	0.00	7.93	8.73	11.86	26.65	0.00	37.46	55.34	63.61	108.17	371.47	0.00	7.95	13.69%	10.84
Breast	50	31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	0.00	10.06	15.87	21.83	35.58	46.64	0.00	0.00	0.00	15.90	54.08	74.29	0.00	7.46	12.86%	8.75
Cervix Uteri	53	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.41%	0.50
Corpus Uteri	54	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	3.97	0.00	0.00	6.66	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	1.66%	1.27
Ovary	56	10	0.00	0.00	1.80	1.71	0.00	6.06	0.00	0.00	8.73	11.86	6.66	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	4.15%	2.77
Kidney	64-65	3	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	1.24%	1.36
Bladder	67	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00	10.00	24.97	0.00	0.00	27.04	0.00	0.00	1.20	2.07%	1.91
Brain & CNS	70-72	9	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	7.93	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	13.84	15.90	0.00	74.29	0.00	2.17	3.73%	2.50
Thyroid	73	30	0.00	0.00	0.00	1.71	6.92	18.18	0.00	11.90	30.57	23.72	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	27.04	74.29	82.99	7.22	12.45%	8.19
Lymph node	77	10	3.01	2.26	0.00	3.41	2.31	6.06	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	4.15%	2.20

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in CHAHARMAHAL & BAKHTIARI, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00- 04	05- 09	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85+ 85	Crude Rate	% (W)	ASR
All Sites	00-80	338	2.76	0	4.93	6.84	12.2	19.1	10.0	30.6	75.8	114	245	162	200	405	588	753	1590	382	77.23	100	85.78
Lip & oral cavity	00-06	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	19.32	0.00	0.00	0.69	0.89%	0.90
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.30%	0.28
Pharynx & Tonsil	09-13	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.30%	0.29
Esophagus	15	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82	0.00	5.17	26.30	9.52	16.69	0.00	41.99	19.32	0.00	0.00	2.97	3.85%	3.94
Stomach	16	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73	0.00	3.82	4.46	5.17	17.53	9.52	41.73	86.76	111.98	135.24	284.74	76.39	12.11	15.68%	11.95
Colon & Rectum	18-21	20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44	0.00	0.00	7.65	8.91	10.33	35.06	0.00	0.00	9.64	55.99	38.64	56.95	0.00	4.57	5.92%	5.64
Liver	22	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35	9.64	14.00	19.32	56.95	0.00	1.37	1.78%	1.38
Gallbladder	23-24	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.30%	0.44
Pancreas	25	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.95	0.00	0.23	0.30%	0.28
Larynx	32	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46	0.00	8.77	0.00	8.35	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.91	1.18%	1.32
Lung	33-34	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73	0.00	3.82	0.00	10.33	0.00	19.04	16.69	0.00	14.00	19.32	56.95	0.00	2.74	3.55%	3.26
Hemato. Sys.	42	35	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8.91	10.33	26.30	0.00	0.00	28.92	14.00	57.96	56.95	0.00	8.00	10.36%	4.64
Skin	44	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.83	25.83	70.13	76.17	41.73	106.03	125.98	135.24	569.48	229.18	16.68	21.60%	21.89
Prostate	61	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35	19.28	69.99	96.60	170.84	76.39	3.88	5.03%	4.51
Testis	62	8	0.00	0.00	0.00	1.71	4.88	8.19	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	2.37%	1.66
Kidney	64-65	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35	9.64	0.00	38.64	56.95	0.00	1.37	1.78%	1.52
Bladder	67	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.91	25.83	26.30	9.52	16.69	48.20	55.99	135.24	56.95	0.00	6.85	8.88%	8.65
Brain & CNS	70-72	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.89%	0.76
Thyroid	73	7	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00	8.77	9.52	8.35	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	2.07%	1.80
Lymph node	77	10	2.76	0.00	1.64	0.00	0.00	5.46	3.35	0.00	0.00	10.33	8.77	9.52	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	2.96%	2.85

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in SOUTH KHORASAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	121	9.73	0	8.74	2.76	11.2	14.7	16.2	44.8	42.3	76.6	161	210	302	335	308	262	959	134	47.03	100	67.92
Lip & oral cavity	00-06	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.83%	0.39
Pharynx & Tonsil	09-13	2	0.00	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	1.65%	0.80
Esophagus	15	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	7.05	9.57	10.76	48.44	80.63	22.33	77.02	0.00	239.81	0.00	6.61	14.05%	10.49
Stomach	16	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05	0.00	10.76	16.15	40.31	22.33	51.35	43.65	119.90	0.00	3.89	8.26%	5.95
Colon & Rectum	18-21	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.57	0.00	32.29	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	3.31%	2.67
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.65	0.00	0.00	0.39	0.83%	0.44
Gallbladder	23-24	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.83%	0.67
Larynx	32	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.83%	0.54
Hemato. Sys.	42	6	9.73	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16	22.33	25.67	0.00	0.00	0.00	2.33	4.96%	3.42
Skin	44	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	14.10	0.00	43.02	0.00	20.16	89.33	51.35	87.30	239.81	133.87	7.38	15.70%	10.64
Breast	50	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89	0.00	25.61	14.10	28.72	32.27	80.74	20.16	22.33	25.67	0.00	0.00	0.00	8.16	17.36%	11.33
Cervix Uteri	53	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.83%	0.32
Ovary	56	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	1.65%	1.24
Kidney	64-65	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.83%	0.32
Bladder	67	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.57	10.76	16.15	80.63	44.66	0.00	43.65	239.81	0.00	4.66	9.92%	7.96
Brain & CNS	70-72	1	0.00	0.00	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.83%	0.25
Thyroid	73	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	1.65%	0.86
Lymph node	77	3	0.00	0.00	0.00	0.00	7.45	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	2.48%	0.98

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in SOUTH KHORASAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	143	4.46	3.44	2.65	8.28	3.94	4.40	27.0	6.17	36	33.4	99.1	154	296	265	655	593	1100	493	52.74	100	66.58
Parotid & salivary gland	07-08	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	1.40%	1.08
Esophagus	15	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.19	0.00	14.15	0.00	40.42	0.00	90.38	31.19	0.00	0.00	3.69	6.99%	4.88
Stomach	16	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.19	0.00	0.00	76.84	67.37	62.24	90.38	31.19	0.00	123.30	7.75	14.69%	10.80
Colon & Rectum	18-21	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	13.47	31.12	22.59	0.00	0.00	0.00	1.84	3.50%	2.29
Liver	22	2	0.00	0.00	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.19	0.00	0.00	0.74	1.40%	0.56
Larynx	32	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.47	15.56	22.59	0.00	0.00	0.00	1.11	2.10%	1.46
Lung	33-34	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.59	0.00	0.00	0.00	0.37	0.70%	0.45
Hemato. Sys.	42	7	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15.37	13.47	15.56	22.59	0.00	0.00	0.00	2.58	4.90%	3.04
Skin	44	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	0.00	0.00	7.19	8.34	28.30	15.37	53.89	0.00	90.38	155.96	367.65	123.30	8.85	16.78%	11.29
Breast	50	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.56	0.00	0.00	91.91	0.00	0.74	1.40%	0.93
Prostate	61	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.15	0.00	0.00	31.12	22.59	124.77	275.74	123.30	4.43	8.39%	5.34
Testis	62	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.70%	0.43
Bladder	67	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.89	77.80	135.56	124.77	367.65	0.00	8.48	16.08%	10.29
Brain & CNS	70-72	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.19	8.34	28.30	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	3.50%	2.96
Thyroid	73	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.70%	0.32
Adrenal	74	1	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.70%	0.54
Lymph node	77	7	0.00	3.44	2.65	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.47	0.00	45.19	31.19	0.00	0.00	2.58	4.90%	2.59

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in KHORASAN RAZAVI , According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	1855	9.14	4	5.24	9.27	10.8	19.9	39.8	50.6	72.3	129	174	195	353	313	400	297	722	199	56.43	100	78.35
Lip & oral cavity	00-06	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.10	0.00	2.53	2.53	7.89	8.74	10.05	3.42	0.00	0.00	0.76	1.35%	1.17
Parotid & salivary gland	07-08	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	1.68	0.00	1.58	1.75	2.01	6.83	0.00	0.00	0.27	0.49%	0.36
Pharynx & Tonsil	09-13	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	1.66	1.50	1.68	0.00	1.58	1.75	10.05	3.42	18.77	0.00	0.55	0.97%	0.75
Esophagus	15	189	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.38	0.85	1.00	3.31	11.24	19.36	22.75	48.90	57.68	62.29	41.00	75.06	52.38	5.75	10.19%	8.90
Stomach	16	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.77	2.12	0.50	1.10	3.75	10.10	8.85	25.24	27.97	48.22	34.16	103.21	10.48	3.47	6.15%	5.11
Colon & Rectum	18-21	143	0.00	0.00	0.00	0.22	0.29	1.53	4.24	5.51	6.07	7.49	16.84	17.69	31.55	15.73	38.18	13.67	56.30	10.48	4.35	7.71%	6.08
Liver	22	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.50	0.55	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.22%	0.15
Gallbladder	23-24	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	1.50	0.84	2.53	4.73	19.23	8.04	10.25	0.00	10.48	0.85	1.51%	1.34
Pancreas	25	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	1.50	0.00	0.00	1.58	5.24	2.01	3.42	0.00	0.00	0.30	0.54%	0.41
Larynx	32	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.26	1.58	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.27%	0.26
Lung	33-34	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.77	0.42	0.00	1.10	0.75	1.68	1.26	7.89	15.73	4.02	3.42	18.77	0.00	0.94	1.67%	1.35
Hemato. Sys.	42	122	2.28	2.00	1.14	2.80	2.04	1.91	2.54	3.01	4.41	4.50	5.05	10.11	20.51	12.24	18.08	27.33	0.00	0.00	3.71	6.58%	4.49
Skin	44	211	0.00	0.00	0.00	0.65	0.58	1.91	2.54	1.50	2.21	9.74	17.68	24.01	53.64	38.45	60.28	64.91	206.42	52.38	6.42	11.37%	9.51
Breast	50	368	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	3.83	12.29	23.06	27.03	46.45	50.51	44.23	56.79	31.46	18.08	10.25	65.68	10.48	11.19	19.84%	15.21
Cervix Uteri	53	38	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.38	2.12	1.50	2.21	3.00	4.21	7.58	4.73	6.99	2.01	0.00	9.38	0.00	1.16	2.05%	1.58
Corpus Uteri	54	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	2.21	2.25	6.73	3.79	7.89	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	1.62%	1.42
Ovary	56	48	0.38	0.00	0.23	0.65	1.17	1.15	1.27	0.00	2.76	5.99	4.21	1.26	6.31	0.00	16.07	3.42	9.38	0.00	1.46	2.59%	1.83
Kidney	64-65	24	1.14	0.29	0.00	0.00	0.00	0.38	0.42	0.00	0.55	5.24	2.53	2.53	3.16	0.00	2.01	3.42	0.00	10.48	0.73	1.29%	1.05
Bladder	67	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.50	1.68	7.58	1.58	6.99	16.07	17.08	18.77	10.48	1.06	1.89%	1.45
Brain & CNS	70-72	49	0.76	0.86	0.46	0.43	0.87	0.38	2.97	2.51	3.86	2.25	0.84	3.79	1.58	5.24	10.05	0.00	0.00	0.00	1.49	2.64%	1.67
Thyroid	73	56	0.00	0.00	0.46	0.86	0.58	2.68	2.97	2.51	3.31	3.00	4.21	2.53	4.73	1.75	8.04	10.25	0.00	0.00	1.70	3.02%	1.90
Adrenal	74	3	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.16%	0.14
Lymph node	77	47	0.38	0.29	1.14	1.08	0.58	1.53	0.42	1.50	0.55	0.75	1.68	2.53	4.73	8.74	8.04	0.00	46.91	20.95	1.43	2.53%	1.77

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in KHORASAN RAZAVI , According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	% ASR (W)	
All Sites	00-80	2293	9.78	5.11	6.64	10.8	16.3	17.9	17.8	31.9	59.1	86.8	190	171	286	311	638	554	1500	512	66.20	100	83.18
Lip & oral cavity	00-06	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	2.21	0.00	2.11	4.87	5.31	4.88	14.39	0.00	0.46	0.70%	0.60
Parotid & salivary gland	07-08	12	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.56	0.65	0.00	2.41	1.05	1.22	3.54	0.00	14.39	0.00	0.35	0.52%	0.44
Pharynx & Tonsil	09-13	20	0.00	0.00	0.41	0.22	0.62	0.00	0.00	1.45	0.00	1.96	4.43	1.20	0.00	2.44	3.54	0.00	0.00	0.00	0.58	0.87%	0.72
Esophagus	15	215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.97	3.94	13.06	13.29	26.46	35.86	32.88	51.28	68.35	172.66	48.26	6.21	9.38%	8.06
Stomach	16	326	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.34	0.42	1.45	3.94	6.53	28.79	22.85	54.84	57.24	143.24	102.52	165.47	106.17	9.41	14.22%	12.31
Colon & Rectum	18-21	164	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	1.72	2.54	5.80	6.76	6.53	16.61	10.83	18.98	23.14	44.21	24.41	100.72	48.26	4.73	7.15%	6.12
Liver	22	15	0.35	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.42	0.48	0.00	0.00	1.11	0.00	4.22	2.44	5.31	0.00	7.19	0.00	0.43	0.65%	0.55
Gallbladder	23-24	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	1.11	0.00	2.11	1.22	3.54	7.32	14.39	9.65	0.38	0.57%	0.47
Pancreas	25	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	2.41	3.16	2.44	3.54	9.76	0.00	9.65	0.43	0.65%	0.55
Larynx	32	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	1.69	3.92	8.86	8.42	8.44	4.87	8.84	4.88	7.19	0.00	1.30	1.96%	1.89
Lung	33-34	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	3.26	7.75	6.01	6.33	9.74	22.99	12.21	28.78	9.65	1.65	2.49%	2.24
Hemato. Sys.	42	229	4.19	2.69	2.49	3.89	5.55	4.83	2.11	6.76	9.57	8.49	12.18	4.81	16.87	24.36	33.60	24.41	79.14	19.30	6.61	9.99%	7.41
Skin	44	345	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	1.03	1.27	2.42	6.76	11.75	31.01	37.29	54.84	49.93	97.26	80.55	330.94	135.12	9.96	15.05%	13.25
Breast	50	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.56	2.61	1.11	2.41	0.00	2.44	7.07	0.00	0.00	0.00	0.43	0.65%	0.58
Prostate	61	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	1.31	5.54	8.42	17.93	15.83	65.43	95.20	230.22	86.86	4.68	7.06%	5.76
Testis	62	22	1.05	0.00	0.00	0.00	1.23	1.03	1.69	1.93	0.00	0.00	1.11	1.20	0.00	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00	0.64	0.96%	0.66
Kidney	64-65	40	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	1.69	3.26	3.32	4.81	3.16	1.22	10.61	14.65	43.17	0.00	1.15	1.74%	1.51
Bladder	67	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.34	1.27	0.97	2.82	3.92	12.18	9.62	16.87	29.23	54.82	48.82	172.66	38.61	4.68	7.06%	5.78
Brain & CNS	70-72	56	0.35	1.08	0.00	1.30	0.31	1.03	1.27	2.42	2.82	4.57	6.64	6.01	4.22	2.44	5.31	2.44	0.00	0.00	1.62	2.44%	1.98
Thyroid	73	26	0.00	0.00	0.00	0.22	0.31	2.76	1.27	0.48	1.13	0.65	1.11	1.20	0.00	3.65	3.54	2.44	0.00	0.00	0.75	1.13%	0.78
Adrenal	74	4	0.35	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.17%	0.14
Lymph node	77	68	0.70	0.54	1.24	0.86	1.23	1.38	0.85	1.93	2.82	3.92	3.32	2.41	10.55	4.87	10.61	2.44	21.58	0.00	1.96	2.97%	2.28

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in NORTH KHORASAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	177	6.3	2.36	3.77	7.14	9.65	28.5	21.0	37.3	45.6	105	202	167	248	289	249	283	233	0	44.54	100	61.95
Lip & oral cavity	00-06	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.56%	0.37
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.56%	0.35
Esophagus	15	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	4.56	12.40	20.89	31.37	104.40	86.76	66.49	56.53	77.64	0.00	7.80	17.51%	12.63
Stomach	16	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56	6.20	13.93	20.91	26.10	14.46	0.00	0.00	77.64	0.00	2.52	5.65%	4.04
Colon & Rectum	18-21	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.29	4.56	6.20	13.93	0.00	0.00	0.00	16.62	28.26	0.00	0.00	2.01	4.52%	2.45
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00	0.25	0.56%	0.33
Gallbladder	23-24	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.93	10.46	0.00	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00	1.01	2.26%	1.45
Pancreas	25	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.46	0.00	56.53	0.00	0.00	1.01	2.26%	1.25
Larynx	32	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00	0.50	1.13%	0.70
Lung	33-34	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96	0.00	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.13%	0.78
Hemato. Sys.	42	12	6.30	0.00	1.89	5.35	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.91	0.00	14.46	0.00	28.26	0.00	0.00	3.02	6.78%	3.47
Skin	44	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17	3.51	8.29	9.13	6.20	55.71	20.91	13.05	28.92	49.87	28.26	0.00	0.00	6.04	13.56%	8.17
Breast	50	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33	0.00	8.29	18.25	43.39	13.93	0.00	39.15	43.38	33.24	28.26	0.00	0.00	6.54	14.69%	9.21
Cervix Uteri	53	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.93	10.46	0.00	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	2.82%	1.98
Corpus Uteri	54	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.13%	0.85
Ovary	56	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.56%	0.52
Kidney	64-65	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00	0.75	1.69%	1.03
Bladder	67	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.46	0.00	56.53	0.00	0.00	0.75	1.69%	1.00
Brain & CNS	70-72	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.01	0.00	4.56	0.00	0.00	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	2.26%	1.11
Thyroid	73	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51	0.00	0.00	12.40	13.93	0.00	0.00	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00	1.51	3.39%	1.98
Adrenal	74	1	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.56%	0.24
Lymph node	77	5	0.00	0.00	1.89	1.78	2.41	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	2.82%	0.73

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in NORTH KHORASAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	243	17.3	0	3.43	14.3	7.65	25.7	10.5	20	51.2	37.8	211	169	236	373	439	606	1310	79.9	58.03	100	73.20
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.41%	0.30
Pharynx & Tonsil	09-13	3	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	1.23%	1.26
Esophagus	15	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	7.99	13.98	16.20	27.49	29.85	43.62	30.22	58.52	80.78	178.57	0.00	8.12	13.99%	10.59
Stomach	16	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66	0.00	9.16	29.85	61.07	80.60	146.31	121.16	297.62	0.00	9.79	16.87%	12.42
Colon & Rectum	18-21	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	5.40	9.16	9.95	8.72	30.22	14.63	0.00	119.05	0.00	2.63	4.53%	3.55
Liver	22	3	0.00	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.16	0.00	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	1.23%	0.91
Gallbladder	23-24	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.95	0.00	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00	0.48	0.82%	0.69
Larynx	32	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.32	19.90	0.00	30.22	14.63	20.19	0.00	0.00	2.15	3.70%	3.11
Lung	33-34	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99	0.00	5.40	0.00	0.00	8.72	0.00	0.00	20.19	0.00	0.00	1.43	2.47%	1.35
Hemato. Sys.	42	23	2.89	0.00	1.72	5.36	5.10	8.56	3.50	0.00	4.66	0.00	27.49	9.95	8.72	40.30	0.00	0.00	119.05	0.00	5.49	9.47%	6.49
Skin	44	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.63	5.40	27.49	49.76	26.17	40.30	73.15	100.97	297.62	79.87	8.60	14.81%	11.42
Breast	50	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07	0.00	20.19	0.00	0.00	0.48	0.82%	0.50
Prostate	61	15	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.17	20.15	29.26	80.78	178.57	0.00	3.58	6.17%	4.10
Testis	62	3	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	1.23%	0.92
Kidney	64-65	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.82%	0.63
Bladder	67	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.32	0.00	8.72	30.22	14.63	100.97	59.52	0.00	3.10	5.35%	3.77
Brain & CNS	70-72	6	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00	2.85	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00	59.52	0.00	1.43	2.47%	1.59
Thyroid	73	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.82%	0.74
Adrenal	74	2	2.89	0.00	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.82%	0.51
Lymph node	77	2	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.82%	0.40

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in KHOZESTAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	1085	12.4	6.19	7.40	8.01	14.4	17.2	42	72.1	77.7	151	181	186	193	200	274	227	406	243	51.06	100	67.75
Lip & oral cavity	00-06	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.78	0.85	3.48	0.00	1.96	2.44	2.70	3.11	0.00	14.52	16.21	0.56	1.11%	0.83
Parotid & salivary gland	07-08	3	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.28%	0.16
Pharynx & Tonsil	09-13	5	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.66	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.46%	0.24
Esophagus	15	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00	0.85	4.64	5.21	0.00	12.20	5.41	9.32	15.85	0.00	0.00	1.13	2.21%	1.66
Stomach	16	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	1.31	0.78	5.97	2.32	1.30	7.82	24.40	10.82	9.32	26.42	14.52	16.21	1.98	3.87%	2.94
Colon & Rectum	18-21	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	1.31	4.65	4.27	5.80	14.33	9.78	4.88	18.93	34.19	15.85	0.00	16.21	2.82	5.53%	3.85
Liver	22	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	2.60	1.96	0.00	8.11	6.22	0.00	0.00	0.00	0.42	0.83%	0.63
Gallbladder	23-24	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	2.70	15.54	10.57	29.03	16.21	0.61	1.20%	0.85
Pancreas	25	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	1.16	5.21	3.91	0.00	2.70	0.00	0.00	14.52	0.00	0.47	0.92%	0.69
Larynx	32	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	1.16	2.60	0.00	2.44	2.70	3.11	0.00	0.00	0.00	0.33	0.65%	0.49
Lung	33-34	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.85	5.80	3.91	5.87	4.88	2.70	24.87	5.28	29.03	32.41	1.36	2.67%	2.01
Hemato. Sys.	42	84	5.30	2.65	2.47	2.00	3.16	1.78	3.93	5.43	3.41	4.64	3.91	3.91	12.20	5.41	15.54	10.57	43.55	0.00	3.95	7.74%	4.38
Skin	44	121	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	1.18	3.28	6.98	5.12	10.43	13.02	35.19	19.52	32.45	62.16	47.56	116.13	64.83	5.69	11.15%	8.11
Breast	50	287	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	3.55	11.14	35.67	33.28	66.07	65.11	50.83	34.16	29.74	37.30	31.71	0.00	0.00	13.51	26.45%	17.77
Cervix Uteri	53	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	3.88	0.85	2.32	1.30	1.96	7.32	2.70	0.00	10.57	0.00	0.00	0.85	1.66%	1.12
Corpus Uteri	54	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	2.33	1.71	3.48	7.81	9.78	12.20	2.70	3.11	0.00	0.00	16.21	1.32	2.58%	1.98
Ovary	56	37	0.00	0.00	0.35	0.67	1.35	1.78	0.66	0.78	3.41	5.80	10.42	1.96	4.88	5.41	6.22	10.57	0.00	0.00	1.74	3.41%	2.17
Kidney	64-65	20	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	0.85	5.80	3.91	5.87	4.88	5.41	0.00	5.28	0.00	0.00	0.94	1.84%	1.40
Bladder	67	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	1.55	0.85	1.16	6.51	7.82	9.76	8.11	15.54	10.57	29.03	48.62	1.55	3.04%	2.33
Brain & CNS	70-72	25	0.59	0.88	0.71	0.33	0.45	0.59	1.97	0.00	1.71	2.32	5.21	1.96	7.32	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	2.30%	1.49
Thyroid	73	36	0.00	0.00	0.00	0.33	1.80	1.18	3.28	1.55	3.41	2.32	9.12	5.87	4.88	5.41	0.00	5.28	14.52	0.00	1.69	3.32%	2.08
Adrenal	74	4	0.59	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11	5.28	0.00	0.00	0.19	0.37%	0.23
Lymph node	77	56	0.59	0.44	2.12	2.67	3.61	3.55	2.62	1.55	3.41	1.16	2.60	3.91	4.88	16.22	6.22	0.00	0.00	0.00	2.64	5.16%	2.74

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in KHOZESTAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	1232	11.3	11.2	8.67	11.0	13.3	25.1	27.5	35.9	68	86.8	142	151	161	220	495	430	935	314	55.02	100	67.08
Lip & oral cavity	00-06	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	3.43	3.72	0.00	0.00	8.21	3.78	22.26	14.93	0.63	1.14%	0.83
Parotid & salivary gland	07-08	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	1.71	0.00	0.00	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00	0.13	0.24%	0.20
Pharynx & Tonsil	09-13	7	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74	1.01	0.00	3.72	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.57%	0.41
Esophagus	15	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.87	3.03	0.00	3.72	4.89	0.00	13.68	3.78	44.52	0.00	0.89	1.62%	1.16
Stomach	16	94	0.00	0.00	0.00	0.33	0.48	2.13	0.65	3.74	6.97	6.06	17.13	5.58	11.42	18.84	30.09	56.64	89.04	44.79	4.20	7.63%	5.22
Colon & Rectum	18-21	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	1.07	1.31	4.48	11.33	12.12	6.85	9.30	13.05	16.95	30.09	37.76	33.39	29.86	4.06	7.39%	4.96
Liver	22	11	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43	0.00	4.89	3.77	2.74	3.78	11.13	0.00	0.49	0.89%	0.66
Gallbladder	23-24	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	5.58	0.00	1.88	5.47	11.33	11.13	0.00	0.49	0.89%	0.62
Pancreas	25	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00	1.86	1.63	0.00	8.21	3.78	11.13	0.00	0.36	0.65%	0.45
Larynx	32	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.87	1.01	5.14	3.72	8.16	11.30	24.62	0.00	33.39	0.00	1.38	2.52%	1.88
Lung	33-34	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	1.31	0.75	2.61	6.06	11.99	11.16	21.21	22.61	30.09	41.54	66.78	0.00	3.57	6.49%	4.65
Hemato. Sys.	42	125	3.78	5.41	4.49	3.67	1.43	2.67	5.23	0.75	6.97	10.10	6.85	13.03	11.42	7.54	16.41	26.43	33.39	0.00	5.58	10.15%	5.75
Skin	44	204	0.00	0.00	0.00	0.67	0.95	4.80	6.54	5.23	13.07	11.11	22.27	29.77	30.99	37.68	101.21	79.30	155.82	89.58	9.11	16.56%	11.40
Breast	50	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	7.44	1.63	0.00	8.21	11.33	0.00	0.00	0.54	0.97%	0.70
Prostate	61	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43	1.86	4.89	24.49	79.33	60.42	189.20	29.86	3.71	6.74%	4.46
Testis	62	25	1.08	0.00	0.00	1.00	0.95	2.13	1.96	1.49	1.74	5.05	0.00	1.86	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	2.03%	1.21
Kidney	64-65	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	3.48	3.03	6.85	5.58	3.26	5.65	10.94	3.78	0.00	0.00	1.12	2.03%	1.56
Bladder	67	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	1.31	4.48	1.74	7.07	25.70	13.03	22.84	28.26	60.18	49.09	111.30	74.65	5.36	9.74%	7.11
Brain & CNS	70-72	47	2.16	0.83	0.32	1.00	0.48	2.13	3.92	3.74	3.48	4.04	3.43	9.30	1.63	1.88	8.21	3.78	0.00	0.00	2.10	3.81%	2.45
Thyroid	73	9	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	1.07	0.00	0.75	0.00	2.02	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00	3.78	0.00	0.00	0.40	0.73%	0.47
Adrenal	74	6	1.62	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78	0.00	0.00	0.27	0.49%	0.32
Other Endocrine glands	75	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.08%	0.07
Lymph node	77	78	0.54	2.91	1.28	1.67	4.77	6.40	3.27	5.23	5.23	3.03	6.85	7.44	3.26	1.88	8.21	3.78	33.39	0.00	3.48	6.33%	3.72

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in ZANJAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in

Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00- 04	05- 09	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85+ 85+	Crude Rate	% (W)	ASR (W)
All Sites	00-80	218	0	1.95	4.67	7.36	11.9	18.3	20.2	20.5	56.5	133	155	172	194	227	343	350	832	286	45.25	100	62.65
Lip & oral cavity	00-06	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.46%	0.23
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.46%	0.23
Pharynx & Tonsil	09-13	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89	3.42	3.76	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00	1.04	2.29%	1.17
Esophagus	15	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53	15.34	17.23	8.62	10.76	11.93	41.13	23.31	0.00	71.53	3.32	7.34%	4.78
Stomach	16	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76	15.34	17.23	25.87	10.76	23.85	41.13	69.93	192.06	71.53	4.77	10.55%	7.03
Colon & Rectum	18-21	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	0.00	3.42	3.76	5.11	17.23	34.49	21.53	11.93	27.42	46.62	64.02	0.00	3.94	8.72%	5.74
Gallbladder	23-24	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.62	10.76	0.00	13.71	0.00	64.02	0.00	0.83	1.83%	1.37
Larynx	32	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.46%	0.34
Lung	33-34	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.74	8.62	0.00	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00	0.62	1.38%	0.91
Hemato. Sys.	42	4	0.00	0.00	1.56	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00	64.02	0.00	0.83	1.83%	1.05
Skin	44	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78	0.00	0.00	10.22	34.46	17.25	43.06	47.70	109.68	139.86	448.14	71.53	8.72	19.27%	12.72
Breast	50	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.84	5.78	13.68	26.35	46.01	45.95	8.62	43.06	59.63	13.71	0.00	0.00	0.00	9.13	20.18%	12.56
Ovary	56	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	1.38%	0.50
Kidney	64-65	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.92%	0.65
Bladder	67	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11	8.62	0.00	0.00	27.42	0.00	0.00	0.00	0.83	1.83%	1.20
Brain & CNS	70-72	7	0.00	0.00	0.00	1.47	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00	5.11	5.74	17.25	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	3.21%	2.06
Thyroid	73	10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98	0.00	2.89	0.00	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00	23.85	13.71	0.00	0.00	0.00	2.08	4.59%	2.71
Adrenal	74	1	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.46%	0.19
Lymph node	77	6	0.00	0.00	1.56	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	2.75%	1.27

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in ZANJAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in

Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	% (W)	ASR (W)
All Sites	00-80	372	2.38	3.67	4.25	1.47	12.6	23.5	28.9	26.4	53.8	66.8	212	189	266	440	881	783	1370	791	73.27	100	92.87
Lip & oral cavity	00-06	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.09	0.00	0.59	0.81%	0.70
Pharynx & Tonsil	09-13	5	0.00	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00	2.89	3.30	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	0.00	0.98	1.34%	0.93
Esophagus	15	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78	8.21	58.17	60.33	49.97	196.37	0.00	0.00	4.92	6.72%	6.65
Stomach	16	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69	4.45	30.23	32.83	57.56	66.48	241.31	183.21	196.37	263.50	13.00	17.74%	16.81
Colon & Rectum	18-21	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35	2.89	3.30	3.84	0.00	15.11	16.41	7.20	49.86	48.26	16.66	0.00	0.00	3.94	5.38%	5.12
Liver	22	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.31	0.00	0.00	0.39	0.54%	0.33
Gallbladder	23-24	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.62	12.07	0.00	49.09	0.00	0.79	1.08%	0.99
Pancreas	25	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.27%	0.33
Larynx	32	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84	0.00	0.00	8.21	28.78	8.31	24.13	0.00	0.00	0.00	1.77	2.42%	2.44
Lung	33-34	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45	0.00	0.00	7.20	16.62	12.07	16.66	0.00	65.88	1.38	1.88%	1.79
Hemato. Sys.	42	16	0.00	1.84	0.00	0.00	2.10	4.70	2.89	0.00	3.84	0.00	15.11	8.21	14.39	16.62	24.13	16.66	0.00	0.00	3.15	4.30%	3.94
Skin	44	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35	0.00	3.30	0.00	13.36	45.34	82.07	93.54	49.86	205.12	133.24	245.46	197.63	14.38	19.62%	19.63
Breast	50	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.27%	0.20
Prostate	61	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56	0.00	14.39	49.86	84.46	99.93	343.64	263.50	6.50	8.87%	8.17
Testis	62	8	2.38	0.00	0.00	0.00	2.10	4.70	8.66	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	2.15%	1.58
Kidney	64-65	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	3.84	4.45	15.11	0.00	0.00	0.00	24.13	16.66	0.00	0.00	1.58	2.15%	2.10
Bladder	67	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35	0.00	0.00	3.84	4.45	22.67	8.21	35.98	66.48	84.46	149.90	147.28	0.00	7.68	10.48%	9.51
Brain & CNS	70-72	11	0.00	1.84	0.00	1.47	2.10	2.35	5.77	0.00	7.69	4.45	7.56	0.00	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	2.96%	2.37
Thyroid	73	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	0.00	0.20	0.27%	0.17
Lymph node	77	6	0.00	0.00	1.42	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	7.69	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.09	0.00	1.18	1.61%	1.27

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in SEMNAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00- 04	05- 09	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85+ 89	Crude Rate	% (W)	ASR (W)
All Sites	00-80	171	8.72	3.27	2.61	0	3.34	8.77	14.6	45.9	88.5	68.7	299	217	361	160	552	626	1290	600	59.59	100	85.30
Pharynx & Tonsil	09-13	3	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.65	0.00	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.75%	1.41
Esophagus	15	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.87	28.96	72.29	60.07	161.14	195.69	322.58	0.00	10.46	17.54%	15.54
Stomach	16	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	36.15	20.02	92.08	117.42	107.53	0.00	4.18	7.02%	5.94
Colon & Rectum	18-21	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.58	28.96	18.07	40.05	46.04	39.14	215.05	120.05	5.23	8.77%	8.00
Gallbladder	23-24	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.64	0.00	0.00	14.48	0.00	0.00	23.02	0.00	107.53	0.00	1.74	2.92%	2.34
Pancreas	25	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.48	0.00	0.00	23.02	0.00	0.00	0.00	0.70	1.17%	1.04
Lung	33-34	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.58%	0.38
Hemato. Sys.	42	3	0.00	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00	39.14	0.00	0.00	1.05	1.75%	1.21
Skin	44	25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	4.39	0.00	5.74	6.32	8.58	38.58	28.96	54.22	20.02	92.08	156.56	107.53	120.05	8.71	14.62%	12.26
Breast	50	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85	11.48	44.24	34.34	86.81	72.40	72.29	0.00	0.00	0.00	107.53	0.00	11.50	19.30%	16.36
Cervix Uteri	53	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.58%	0.72
Corpus Uteri	54	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	1.17%	1.00
Ovary	56	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58	9.65	0.00	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	2.34%	2.44
Kidney	64-65	3	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.04	0.00	0.00	0.00	1.05	1.75%	1.44
Bladder	67	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.32	0.00	9.65	14.48	0.00	0.00	46.04	39.14	215.05	240.10	3.49	5.85%	5.03
Brain & CNS	70-72	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	1.17%	0.87
Thyroid	73	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85	17.23	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74	2.92%	1.70
Lymph node	77	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.58%	0.29

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in SEMNAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	170	0	3.08	0	4.95	21.2	7.9	19.4	38.7	45.2	44.9	140	248	242	237	405	587	1900	442	56.22	100	71.32
Lip & oral cavity	00-06	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.97	0.00	0.00	0.33	0.59%	0.28
Esophagus	15	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.78	36.25	27.91	0.00	55.94	82.44	0.00	2.98	5.29%	3.81
Stomach	16	34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	0.00	0.00	5.54	0.00	7.48	12.69	27.56	60.41	55.81	121.56	167.83	412.20	221.24	11.24	20.00%	14.17
Colon & Rectum	18-21	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95	4.84	0.00	0.00	0.00	12.69	13.78	24.16	0.00	20.26	0.00	164.88	0.00	2.98	5.29%	3.99
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.59%	0.48
Gallbladder	23-24	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	20.26	0.00	0.00	0.00	0.66	1.18%	0.85
Larynx	32	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.54	0.00	0.00	12.69	55.13	12.08	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	4.71%	4.07
Lung	33-34	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.69	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	1.18%	1.19
Hemato. Sys.	42	5	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.78	12.08	0.00	20.26	0.00	82.44	0.00	1.65	2.94%	2.13
Skin	44	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84	5.54	25.81	0.00	12.69	68.91	12.08	41.86	81.04	139.86	247.32	0.00	9.26	16.47%	11.56
Breast	50	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.59%	0.39
Prostate	61	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.16	27.91	60.78	139.86	577.08	110.62	6.61	11.76%	7.86
Testis	62	4	0.00	0.00	0.00	2.47	7.06	0.00	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	2.35%	1.12
Kidney	64-65	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.48	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	1.18%	1.08
Bladder	67	24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	0.00	4.84	5.54	0.00	0.00	50.75	13.78	48.33	41.86	40.52	55.94	329.76	110.62	7.94	14.12%	10.75
Brain & CNS	70-72	1	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.59%	0.28
Thyroid	73	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84	0.00	6.45	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	2.35%	1.13
Lymph node	77	5	0.00	3.08	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	5.54	0.00	7.48	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	2.94%	1.86

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in SISTAN & BLOCHESTAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	210	5.83	1.75	1.4	4.62	4.46	4.69	16.9	29.2	33.8	48.2	79.9	69.7	96.6	91	43.1	41.8	86.2	32.1	19.56	100	25.08
Lip & oral cavity	00-06	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	3.87	14.49	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	2.86%	1.02
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74	0.00	0.09	0.48%	0.14
Pharynx & Tonsil	09-13	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.95%	0.28
Esophagus	15	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	3.38	4.59	2.58	11.61	4.83	21.41	0.00	10.46	0.00	0.00	1.49	7.62%	2.09
Stomach	16	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.53	1.69	6.88	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46	0.00	0.00	0.93	4.76%	1.18
Colon & Rectum	18-21	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	3.38	4.59	2.58	3.87	4.83	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	4.76%	1.19
Liver	22	1	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.48%	0.14
Gallbladder	23-24	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46	0.00	32.08	0.19	0.95%	0.27
Pancreas	25	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35	6.15	0.00	0.00	0.00	0.19	0.95%	0.28
Lung	33-34	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35	6.15	0.00	28.74	0.00	0.37	1.90%	0.51
Hemato. Sys.	42	7	2.33	0.87	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	1.53	0.00	0.00	2.58	0.00	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	3.33%	0.82
Skin	44	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	7.67	3.38	4.59	18.05	15.48	28.98	0.00	0.00	0.00	28.74	0.00	2.89	14.76%	3.84
Breast	50	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89	7.67	10.14	11.47	23.20	11.61	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26	16.67%	4.00
Cervix Uteri	53	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	2.29	2.58	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	2.38%	0.54
Corpus Uteri	54	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	0.00	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.95%	0.29
Ovary	56	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	1.90%	0.34
Kidney	64-65	6	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	3.07	1.69	0.00	0.00	0.00	4.83	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	2.86%	0.70
Bladder	67	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74	0.00	5.35	12.31	0.00	0.00	0.47	2.38%	0.72	
Brain & CNS	70-72	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00	0.28	1.43%	0.32
Thyroid	73	7	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	1.53	1.69	0.00	7.73	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	3.33%	0.79
Adrenal	74	1	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.48%	0.06
Lymph node	77	9	1.17	0.00	0.70	1.98	0.89	1.17	0.00	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	4.29%	0.84

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in SISTAN & BLOCHESTAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	267	3.21	1.65	3.18	6.61	7.55	11.6	5.18	17.8	25.9	46	91.6	95.8	100	78.3	184	120	242	59.1	23.60	100	29.80
Lip & oral cavity	00-06	10	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.17	11.05	3.23	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00	0.88	3.75%	1.37
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.03	0.00	0.09	0.37%	0.11
Pharynx & Tonsil	09-13	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.03	0.00	0.27	1.12%	0.40
Esophagus	15	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	5.17	6.00	3.39	3.68	6.46	3.73	0.00	7.47	22.03	0.00	1.50	6.37%	1.63
Stomach	16	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	1.48	0.00	2.00	3.39	18.42	22.61	11.19	10.83	7.47	0.00	0.00	1.94	8.24%	2.73
Colon & Rectum	18-21	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11	1.29	1.48	3.45	0.00	10.17	7.37	9.69	11.19	16.25	0.00	0.00	0.00	1.86	7.87%	2.39
Liver	22	3	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00	0.27	1.12%	0.27
Gallbladder	23-24	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.37%	0.17
Pancreas	25	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.47	0.00	0.00	0.09	0.37%	0.07
Larynx	32	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	3.45	4.00	3.39	7.37	0.00	3.73	5.42	0.00	22.03	0.00	0.97	4.12%	1.33
Lung	33-34	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.39	3.68	6.46	11.19	5.42	0.00	0.00	0.00	0.88	3.75%	1.21
Hemato. Sys.	42	17	0.00	0.82	1.27	1.32	2.83	2.11	1.29	1.48	0.00	2.00	3.39	0.00	0.00	0.00	10.83	0.00	0.00	29.56	1.50	6.37%	1.53
Skin	44	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	3.45	6.00	3.39	7.37	19.38	7.46	48.74	22.42	88.13	0.00	2.92	12.36%	3.76
Breast	50	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	3.23	3.73	0.00	0.00	22.03	0.00	0.35	1.50%	0.45
Prostate	61	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39	7.37	6.46	0.00	21.66	7.47	22.03	0.00	0.97	4.12%	1.34
Testis	62	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	1.72	0.00	0.00	3.68	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	1.50%	0.47
Kidney	64-65	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.75%	0.25
Bladder	67	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	1.72	4.00	6.78	7.37	3.23	3.73	21.66	29.90	0.00	29.56	1.77	7.49%	2.19
Brain & CNS	70-72	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	2.11	1.29	2.96	1.72	0.00	0.00	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	3.00%	0.73
Thyroid	73	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	2.00	13.57	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	2.62%	1.03
Lymph node	77	19	1.07	0.82	0.64	1.98	1.89	1.06	0.00	1.48	1.72	4.00	3.39	3.68	0.00	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00	1.68	7.12%	1.86

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in FARS, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in

Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00- 04	05- 09	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85+ 85+	Crude Rate	% (W)	ASR (W)
All Sites	00-80	1214	3.49	2.18	5.92	7.25	15.6	21.6	40.2	65.9	96.1	155	172	214	244	294	289	418	674	208	56.44	100	76.32
Lip & oral cavity	00-06	25	0.00	0.00	0.00	0.33	0.45	0.59	0.65	0.77	0.84	1.15	2.57	1.93	9.64	8.01	9.21	10.44	43.02	0.00	1.16	2.06%	1.65
Parotid & salivary gland	07-08	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	1.93	0.00	2.67	3.07	0.00	0.00	0.00	0.19	0.33%	0.29
Pharynx & Tonsil	09-13	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.77	0.84	1.15	1.29	1.93	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.66%	0.54
Esophagus	15	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	2.29	0.00	1.93	2.41	16.03	9.21	5.22	0.00	16.01	0.79	1.40%	1.16
Stomach	16	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	2.34	1.94	0.77	2.53	2.29	10.29	11.59	12.05	24.04	36.85	36.55	71.71	0.00	3.07	5.44%	4.32
Colon & Rectum	18-21	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	1.94	0.77	1.69	5.73	9.01	11.59	4.82	24.04	30.71	31.33	71.71	16.01	2.79	4.94%	3.94
Liver	22	4	0.00	0.00	0.35	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.33%	0.22
Gallbladder	23-24	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	1.69	1.15	0.00	0.00	0.00	5.34	9.21	26.11	0.00	16.01	0.70	1.24%	0.90
Pancreas	25	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	2.67	0.00	10.44	0.00	0.00	0.23	0.41%	0.29
Larynx	32	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.25%	0.22
Lung	33-34	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	2.57	1.93	4.82	8.01	3.07	5.22	14.34	16.01	0.60	1.07%	0.95
Hemato. Sys.	42	36	1.16	0.87	1.74	1.65	0.89	0.59	3.24	0.77	0.84	1.15	0.00	5.79	2.41	8.01	3.07	5.22	14.34	16.01	1.67	2.97%	1.84
Skin	44	189	0.00	0.00	0.00	0.33	0.89	0.59	1.94	9.96	7.59	11.45	24.45	23.18	65.09	56.10	85.98	146.19	172.09	48.04	8.79	15.57%	12.72
Breast	50	375	0.00	0.00	0.00	0.33	0.45	5.27	15.54	32.17	52.27	80.16	61.76	84.99	67.51	56.10	33.78	46.99	71.71	0.00	17.43	30.89%	23.67
Cervix Uteri	53	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.53	1.69	5.73	6.43	3.86	0.00	2.67	3.07	5.22	14.34	0.00	1.02	1.81%	1.36
Corpus Uteri	54	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	2.53	6.87	6.43	7.73	12.05	10.69	3.07	5.22	43.02	0.00	1.58	2.80%	2.42
Ovary	56	40	0.00	0.00	0.35	0.33	1.78	1.17	1.94	2.30	3.37	2.29	7.72	5.79	7.23	10.69	3.07	10.44	0.00	16.01	1.86	3.29%	2.36
Kidney	64-65	22	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	1.53	3.37	1.15	5.15	3.86	0.00	2.67	12.28	5.22	0.00	0.00	1.02	1.81%	1.34
Bladder	67	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.65	0.00	0.84	3.44	5.15	7.73	14.47	10.69	15.35	31.33	57.36	48.04	2.14	3.79%	2.94
Brain & CNS	70-72	27	0.58	0.44	0.00	0.66	0.89	0.00	2.59	2.30	3.37	4.58	1.29	7.73	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	2.22%	1.47
Thyroid	73	63	0.00	0.00	0.35	0.66	3.12	6.44	3.89	3.06	3.37	8.02	10.29	3.86	12.05	8.01	6.14	0.00	14.34	0.00	2.93	5.19%	3.54
Adrenal	74	2	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.16%	0.11
Lymph node	77	27	0.58	0.00	1.39	0.66	2.23	1.17	0.00	0.00	1.69	3.44	1.29	5.79	0.00	2.67	6.14	0.00	14.34	0.00	1.26	2.22%	1.40

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in FARS, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in

Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00- 04	05- 09	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85+ 89	Crude Rate	% (W)	ASR (W)
All Sites	00-80	1569	8.01	3.29	5.71	8.91	16.0	16.3	27.1	33.2	77.5	83.8	223	211	297	285	624	672	1510	428	69.22	100	87.40
Lip & oral cavity	00-06	25	0.00	0.00	0.00	0.33	0.47	0.53	1.29	0.74	1.72	1.00	3.39	7.35	3.22	0.00	5.41	3.73	43.98	14.75	1.10	1.59%	1.43
Parotid & salivary gland	07-08	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.86	1.00	1.69	0.00	4.84	1.86	5.41	3.73	11.00	0.00	0.57	0.83%	0.72
Pharynx & Tonsil	09-13	12	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	1.48	1.72	0.00	3.39	3.68	1.61	0.00	2.70	0.00	11.00	0.00	0.53	0.76%	0.71
Esophagus	15	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.86	0.00	6.77	5.52	9.67	7.44	16.22	22.38	43.98	14.75	1.59	2.29%	2.11
Stomach	16	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	1.48	4.30	6.98	23.70	22.06	35.46	26.06	56.76	82.07	164.93	44.25	6.22	8.99%	8.07
Colon & Rectum	18-21	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.29	2.22	9.47	10.97	23.70	11.03	20.95	18.61	32.43	33.58	131.94	14.75	4.68	6.76%	6.26
Liver	22	8	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39	1.84	1.61	1.86	0.00	3.73	11.00	0.00	0.35	0.51%	0.48
Gallbladder	23-24	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	1.00	1.69	0.00	0.00	1.86	13.51	7.46	21.99	14.75	0.66	0.96%	0.83
Pancreas	25	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	1.61	9.31	2.70	0.00	0.00	0.00	0.40	0.57%	0.51
Larynx	32	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	3.99	18.62	9.19	12.89	11.17	24.32	11.19	32.99	0.00	2.38	3.44%	3.41
Lung	33-34	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.65	0.00	0.86	3.99	3.39	5.52	8.06	1.86	18.92	22.38	32.99	0.00	1.50	2.17%	1.91
Hemato. Sys.	42	54	5.34	0.41	1.90	2.31	2.83	0.53	2.58	2.95	0.86	2.00	1.69	7.35	1.61	3.72	2.70	11.19	0.00	0.00	2.38	3.44%	2.55
Skin	44	275	0.00	0.00	0.32	0.66	0.94	2.63	5.17	5.17	12.91	15.96	35.54	45.96	48.35	52.11	129.73	160.42	153.93	118.01	12.13	17.53%	15.40
Breast	50	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.53	0.00	0.00	1.72	2.99	5.08	5.52	0.00	0.00	2.70	11.19	0.00	0.00	0.75	1.08%	1.00
Prostate	61	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	6.77	16.55	30.62	57.70	105.40	119.38	263.88	88.51	7.46	10.77%	9.07
Testis	62	24	0.00	0.00	0.00	0.33	3.77	1.05	1.29	1.48	3.44	1.00	1.69	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00	21.99	0.00	1.06	1.53%	1.11
Kidney	64-65	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	1.48	1.72	2.00	18.62	9.19	9.67	11.17	18.92	11.19	43.98	14.75	2.25	3.25%	3.15
Bladder	67	235	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.29	1.48	12.05	8.98	28.77	34.93	62.86	48.39	100.00	108.19	329.85	88.51	10.37	14.98%	13.49
Brain & CNS	70-72	46	0.53	0.00	0.95	1.32	0.47	3.16	1.94	2.22	4.30	7.98	5.08	0.00	8.06	3.72	2.70	3.73	0.00	0.00	2.03	2.93%	2.32
Thyroid	73	27	0.00	0.00	0.32	0.00	0.94	1.05	3.23	1.48	1.72	2.00	3.39	0.00	0.00	1.86	16.22	0.00	11.00	0.00	1.19	1.72%	1.30
Adrenal	74	3	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.19%	0.19
Lymph node	77	55	0.53	0.41	1.27	1.32	2.83	1.05	1.94	2.22	4.30	2.99	6.77	7.35	3.22	5.58	13.51	14.92	11.00	0.00	2.43	3.51%	2.74

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in GHAZVIN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in

Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00- 04	05- 09	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85+ 85+	Crude Rate	% (W)	ASR
All Sites	00-80	367	7.12	1.78	4.26	13.4	14.5	35.8	31.7	87.4	113	131	194	236	364	414	588	468	526	261	69.56	100	94.95
Lip & oral cavity	00-06	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.78	25.04	0.00	0.00	0.00	0.76	1.09%	1.15
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.27%	0.33
Pharynx & Tonsil	09-13	7	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	0.00	5.25	15.75	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	1.91%	1.67
Esophagus	15	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12	3.44	0.00	15.74	7.87	9.83	21.78	87.63	21.29	58.48	0.00	3.41	4.90%	4.80
Stomach	16	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	0.00	9.37	0.00	4.67	15.74	31.50	29.49	32.67	75.11	106.43	58.48	0.00	5.69	8.17%	8.10
Colon & Rectum	18-21	32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00	0.00	6.25	10.31	9.34	20.98	23.62	68.80	54.45	50.08	0.00	58.48	0.00	6.06	8.72%	9.37
Liver	22	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.89	12.52	0.00	0.00	0.00	0.38	0.54%	0.58
Gallbladder	23-24	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25	7.87	9.83	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	1.09%	1.30
Pancreas	25	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.27%	0.26
Lung	33-34	8	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25	0.00	9.83	10.89	12.52	21.29	58.48	65.27	1.52	2.18%	2.21
Hemato. Sys.	42	10	2.37	0.00	1.42	2.69	3.63	0.00	0.00	0.00	3.44	0.00	5.25	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00	58.48	0.00	1.90	2.72%	2.10
Skin	44	65	0.00	0.00	0.00	2.69	1.82	2.39	5.28	12.49	17.19	14.00	36.72	31.50	78.63	98.02	125.19	127.71	58.48	130.55	12.32	17.71%	17.42
Breast	50	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.31	13.20	31.23	34.37	46.68	31.47	15.75	49.14	21.78	50.08	21.29	0.00	0.00	11.75	16.89%	14.71
Cervix Uteri	53	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12	10.31	9.34	5.25	7.87	19.66	21.78	0.00	21.29	0.00	0.00	2.46	3.54%	3.60
Corpus Uteri	54	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	4.67	10.49	23.62	0.00	10.89	12.52	0.00	0.00	0.00	1.71	2.45%	2.53
Ovary	56	10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00	0.00	9.37	3.44	14.00	0.00	0.00	9.83	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00	1.90	2.72%	2.40
Kidney	64-65	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00	9.83	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00	0.76	1.09%	1.06
Bladder	67	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	0.00	3.12	0.00	0.00	10.49	0.00	9.83	10.89	0.00	21.29	58.48	0.00	1.52	2.18%	2.13
Brain & CNS	70-72	7	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	4.77	5.28	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00	1.33	1.91%	1.30
Thyroid	73	15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	2.39	2.64	3.12	6.87	9.34	5.25	23.62	9.83	10.89	12.52	0.00	0.00	0.00	2.84	4.09%	3.83
Lymph node	77	12	0.00	0.00	1.42	5.38	0.00	2.39	2.64	3.12	3.44	4.67	0.00	0.00	0.00	10.89	12.52	0.00	0.00	0.00	2.27	3.27%	2.21

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in GHAZVIN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00- 04	05- 09	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85+ 89	Crude Rate	% (W)	ASR (W)
All Sites	00-80	406	6.53	3.35	5.17	4.04	7.68	32.2	31.6	27.1	80.7	110	186	270	322	433	716	426	1300	722	73.02	100	94.74
Lip & oral cavity	00-06	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.02	15.21	0.00	60.13	1.08	1.48%	1.27
Parotid & salivary gland	07-08	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.82	0.00	0.36	0.49%	0.40
Pharynx & Tonsil	09-13	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00	6.57	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00	1.08	1.48%	1.28
Esophagus	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80	0.00	19.71	15.18	0.00	76.05	134.47	0.00	2.70	3.69%	3.37
Stomach	16	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	3.51	8.13	34.50	7.49	72.27	91.05	132.22	45.63	179.29	60.13	9.53	13.05%	12.82
Colon & Rectum	18-21	27	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	0.00	3.51	16.27	6.90	22.48	32.85	37.94	33.05	15.21	89.65	0.00	4.86	6.65%	6.47
Gallbladder	23-24	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.82	60.13	0.54	0.74%	0.74
Pancreas	25	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.49%	0.53
Larynx	32	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07	20.70	7.49	13.14	7.59	11.02	0.00	0.00	0.00	1.62	2.22%	2.55
Lung	33-34	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51	4.07	0.00	22.48	26.28	22.76	22.04	0.00	134.47	0.00	3.06	4.19%	4.20
Hemato. Sys.	42	31	0.00	0.00	0.00	2.69	1.92	15.03	0.00	0.00	7.02	4.07	13.80	22.48	26.28	22.76	33.05	15.21	89.65	0.00	5.58	7.64%	6.85
Skin	44	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	5.27	3.01	14.04	24.40	62.10	52.46	65.70	106.23	176.29	106.46	313.76	360.79	16.37	22.41%	22.13
Prostate	61	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49	13.14	0.00	66.11	30.42	134.47	0.00	2.52	3.45%	3.12
Testis	62	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	2.63	3.01	3.51	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	1.48%	1.21
Kidney	64-65	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.99	6.57	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00	0.90	1.23%	1.30
Bladder	67	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	2.63	0.00	7.02	8.13	13.80	37.47	0.00	45.53	99.16	30.42	89.65	60.13	6.12	8.37%	7.83
Brain & CNS	70-72	8	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	2.15	5.27	3.01	3.51	4.07	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	1.97%	1.54
Thyroid	73	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	2.63	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	1.23%	1.00
Adrenal	74	2	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.49%	0.56
Lymph node	77	27	2.18	0.00	3.88	0.00	3.84	2.15	5.27	0.00	10.53	4.07	13.80	22.48	0.00	22.76	44.07	15.21	0.00	60.13	4.86	6.65%	5.89

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in QOM, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in

Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00- 04	05- 09	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85+ 89	Crude Rate	% (W)	ASR (W)
All Sites	00-80	256	4.89	1.84	2.93	6.93	16.9	19.7	38.1	54.7	78	106	162	219	223	270	297	395	422	135	50.03	100	67.74
Lip & oral cavity	00-06	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.63	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	1.17%	0.85
Pharynx & Tonsil	09-13	3	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87	0.00	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	1.17%	0.68
Esophagus	15	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72	3.22	0.00	4.81	5.41	32.48	10.13	0.00	64.54	43.90	60.28	67.34	3.52	7.03%	4.99
Stomach	16	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46	2.72	6.44	3.54	4.81	5.41	8.12	30.40	22.46	12.91	87.80	0.00	0.00	3.52	7.03%	4.87
Colon & Rectum	18-21	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72	0.00	3.54	4.81	10.82	24.36	0.00	44.92	0.00	21.95	120.55	0.00	2.93	5.86%	4.35
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.39%	0.27
Gallbladder	23-24	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41	0.00	0.00	11.23	0.00	21.95	0.00	0.00	0.59	1.17%	0.83
Pancreas	25	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.39%	0.41
Larynx	32	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.39%	0.41
Lung	33-34	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81	16.22	8.12	10.13	0.00	0.00	43.90	60.28	0.00	1.76	3.52%	2.57
Hemato. Sys.	42	10	0.00	0.00	1.46	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41	8.12	0.00	22.46	12.91	0.00	0.00	0.00	1.95	3.91%	2.11
Skin	44	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44	17.72	9.63	5.41	56.84	40.54	22.46	90.36	65.85	60.28	0.00	6.64	13.28%	9.63
Breast	50	57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87	9.84	13.61	19.32	42.53	38.51	43.27	24.36	20.27	44.92	12.91	21.95	120.55	0.00	11.14	22.27%	14.15
Cervix Uteri	53	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81	5.41	8.12	10.13	0.00	12.91	21.95	0.00	0.00	1.17	2.34%	1.77
Corpus Uteri	54	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22	0.00	4.81	0.00	16.24	10.13	22.46	12.91	21.95	0.00	0.00	1.76	3.52%	2.69
Ovary	56	8	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87	0.00	2.72	3.22	0.00	0.00	16.22	0.00	0.00	0.00	12.91	0.00	0.00	67.34	1.56	3.13%	1.91
Kidney	64-65	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00	0.39	0.78%	0.53
Bladder	67	15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00	3.54	0.00	5.41	8.12	50.67	33.69	25.82	21.95	0.00	0.00	2.93	5.86%	4.73
Brain & CNS	70-72	6	2.45	1.84	1.46	0.00	0.00	0.00	2.72	3.22	0.00	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	2.34%	1.24
Thyroid	73	10	0.00	0.00	0.00	1.39	0.00	2.46	5.44	0.00	3.54	9.63	5.41	8.12	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	3.91%	2.37
Lymph node	77	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.13	0.00	0.00	21.95	0.00	0.00	0.59	1.17%	0.79

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in QOM, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in

Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00- 04	05- 09	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85+ 89	Crude Rate	% (W)	ASR (W)
All Sites	00-80	323	2.24	0	2.67	1.39	9.9	8.86	21.7	37.2	43.4	92.3	171	185	285	282	523	612	1530	310	59.90	100	75.35
Lip & oral cavity	00-06	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00	92.46	0.00	0.56	0.93%	0.73
Pharynx & Tonsil	09-13	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00	0.37	0.62%	0.48
Esophagus	15	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72	0.00	0.00	12.58	0.00	0.00	20.33	23.47	45.44	31.37	138.70	0.00	3.52	5.88%	4.35
Stomach	16	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72	6.21	3.62	0.00	28.46	23.18	47.43	78.24	124.97	125.47	508.55	0.00	10.76	17.96%	13.64
Colon & Rectum	18-21	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.85	16.77	7.11	30.91	27.10	39.12	34.08	78.42	0.00	0.00	5.38	8.98%	6.97
Liver	22	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19	7.11	0.00	0.00	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00	0.56	0.93%	0.83
Gallbladder	23-24	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00	0.37	0.62%	0.58
Pancreas	25	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.31%	0.36
Larynx	32	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21	0.00	8.39	7.11	0.00	20.33	7.82	22.72	15.68	0.00	0.00	2.60	4.33%	2.89
Lung	33-34	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24	4.19	7.11	15.46	6.78	15.65	11.36	47.05	46.23	62.03	2.78	4.64%	3.64
Hemato. Sys.	42	9	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	2.72	3.10	7.24	0.00	7.11	7.73	0.00	7.82	11.36	0.00	0.00	0.00	1.67	2.79%	2.03
Skin	44	57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	2.21	0.00	3.10	10.85	16.77	49.80	30.91	81.30	46.94	56.81	125.47	46.23	248.14	10.57	17.65%	14.43
Breast	50	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.31%	0.36
Prostate	61	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.46	13.55	15.65	56.81	62.74	277.39	0.00	4.08	6.81%	4.78
Testis	62	6	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	4.43	2.72	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	1.86%	1.05
Kidney	64-65	8	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19	0.00	15.46	0.00	7.82	11.36	0.00	46.23	0.00	1.48	2.48%	1.72
Bladder	67	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72	3.10	0.00	12.58	7.11	38.64	20.33	23.47	45.44	94.10	184.93	0.00	6.31	10.53%	7.30
Brain & CNS	70-72	8	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	5.43	6.21	0.00	0.00	7.11	0.00	6.78	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00	1.48	2.48%	1.71
Thyroid	73	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.62%	0.35
Lymph node	77	7	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	2.21	0.00	0.00	0.00	4.19	7.11	0.00	13.55	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	2.17%	1.72

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in KORDESTAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	387	1.63	1.23	4.89	5.56	7.51	18.1	21.8	30.1	68.7	86.9	177	147	379	323	449	293	604	540	50.55	100	72.95
Lip & oral cavity	00-06	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.67	0.00	0.00	0.13	0.26%	0.15
Parotid & salivary gland	07-08	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00	0.39	0.78%	0.41
Pharynx & Tonsil	09-13	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00	0.39	0.78%	0.46
Esophagus	15	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00	2.37	12.87	32.53	0.00	60.96	75.05	112.16	73.35	40.29	179.94	7.44	14.73%	11.42
Stomach	16	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	1.82	0.00	2.37	6.43	18.07	10.85	67.73	67.54	77.65	44.01	80.58	0.00	5.88	11.63%	9.24
Colon & Rectum	18-21	14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	1.64	0.00	2.15	2.37	3.22	0.00	10.85	13.55	15.01	17.25	14.67	0.00	0.00	1.83	3.62%	2.61
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.26%	0.19
Gallbladder	23-24	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37	0.00	3.61	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	40.29	0.00	0.52	1.03%	0.74
Pancreas	25	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.55	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00	0.39	0.78%	0.71
Larynx	32	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.77	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.52%	0.50
Lung	33-34	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.32	7.50	34.51	0.00	0.00	44.98	1.18	2.33%	1.95
Hemato. Sys.	42	16	0.00	1.23	0.00	2.78	0.00	0.00	1.82	0.00	4.74	3.22	14.46	0.00	0.00	15.01	0.00	14.67	0.00	44.98	2.09	4.13%	2.50
Skin	44	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	4.30	14.21	25.74	18.07	37.99	74.51	60.04	77.65	44.01	201.45	89.97	8.75	17.31%	13.44
Breast	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	5.46	4.30	18.95	16.09	46.99	16.28	27.09	37.52	25.88	29.34	0.00	0.00	6.53	12.92%	8.84
Cervix Uteri	53	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	0.00	3.22	0.00	5.43	6.77	15.01	17.25	0.00	0.00	0.00	1.04	2.07%	1.61
Corpus Uteri	54	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61	10.85	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	1.03%	0.89
Ovary	56	14	0.00	0.00	0.98	0.00	1.25	1.64	1.82	4.30	0.00	3.22	3.61	16.28	13.55	0.00	0.00	0.00	40.29	0.00	1.83	3.62%	2.46
Kidney	64-65	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	0.00	3.22	7.23	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	1.55%	1.23
Bladder	67	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37	0.00	7.23	5.43	6.77	7.50	0.00	14.67	40.29	134.95	1.44	2.84%	2.24
Brain & CNS	70-72	5	0.00	0.00	0.98	0.00	1.25	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	1.29%	0.72
Thyroid	73	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	3.64	2.15	2.37	3.22	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	2.07%	1.18
Lymph node	77	12	1.63	0.00	0.00	1.85	2.50	0.00	0.00	2.15	2.37	0.00	0.00	10.85	6.77	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00	1.57	3.10%	1.88

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in KORDESTAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	647	1.5	5.78	1.78	4.64	9.26	17.8	10.9	41.5	62.9	115	319	284	285	450	949	650	1080	1120	80.19	100	105.98
Lip & oral cavity	00-06	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00	2.42	2.80	9.51	0.00	0.00	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00	0.74	0.93%	1.05
Parotid & salivary gland	07-08	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.96	0.00	0.00	0.37	0.46%	0.35
Pharynx & Tonsil	09-13	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	2.80	0.00	5.16	0.00	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00	0.62	0.77%	0.82
Esophagus	15	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	0.00	8.41	23.78	15.49	31.69	62.75	83.52	52.41	92.68	82.88	6.57	8.19%	8.78
Stomach	16	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	4.15	4.84	16.82	80.84	61.98	86.03	130.72	220.20	146.74	370.71	165.77	17.72	22.10%	24.09
Colon & Rectum	18-21	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92	0.00	4.15	4.84	5.61	14.27	15.49	27.17	15.69	7.59	31.44	30.89	41.44	3.84	4.79%	5.07
Liver	22	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.31%	0.36
Gallbladder	23-24	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.53	0.00	0.00	20.96	0.00	0.00	0.37	0.46%	0.39
Pancreas	25	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00	0.25	0.31%	0.32
Larynx	32	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	0.00	4.76	10.33	4.53	0.00	22.78	31.44	0.00	0.00	1.36	1.70%	1.75
Lung	33-34	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	0.00	0.00	9.51	15.49	13.58	31.37	53.15	62.89	61.79	41.44	3.84	4.79%	4.91
Hemato. Sys.	42	27	0.00	3.47	1.78	0.93	1.32	4.44	0.00	4.15	4.84	5.61	14.27	15.49	0.00	5.23	0.00	10.48	61.79	41.44	3.35	4.17%	4.04
Skin	44	130	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	1.48	0.00	10.37	14.51	36.43	52.31	51.65	54.33	99.35	197.42	167.70	185.36	124.33	16.11	20.09%	20.91
Breast	50	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.15%	0.17
Prostate	61	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51	25.82	13.58	10.46	75.93	62.89	185.36	165.77	4.71	5.87%	6.27
Testis	62	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00	2.42	2.80	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.62%	0.66
Kidney	64-65	7	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	4.76	0.00	4.53	0.00	15.19	10.48	0.00	0.00	0.87	1.08%	1.11
Bladder	67	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	9.67	8.41	33.29	41.32	13.58	57.52	159.45	20.96	92.68	331.54	8.92	11.13%	12.44
Brain & CNS	70-72	12	0.00	1.16	0.00	0.93	0.00	1.48	1.82	0.00	4.84	2.80	9.51	0.00	4.53	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00	1.49	1.85%	1.84
Thyroid	73	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	0.00	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.31%	0.36
Lymph node	77	18	0.00	0.00	0.00	0.93	3.97	1.48	1.82	2.07	2.42	2.80	4.76	0.00	4.53	10.46	30.37	0.00	0.00	41.44	2.23	2.78%	2.61

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in KERMAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in

Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00- 04	05- 09	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85+ 88	Crude Rate	% (W)	ASR
All Sites	00-80	554	0	5.6	3.19	10.3	20.4	26.8	39.1	50.5	89.5	90.2	151	198	216	191	253	277	394	88	47.16	100	61.79
Lip & oral cavity	00-06	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	1.07	2.37	1.40	0.00	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00	11.25	19.12	26.26	0.00	1.11	2.35%	1.28
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.18%	0.14
Pharynx & Tonsil	09-13	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.54%	0.27
Esophagus	15	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81	1.54	0.00	9.42	7.07	13.24	9.78	16.87	9.56	0.00	0.00	1.53	3.25%	2.27
Stomach	16	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	3.56	0.00	3.09	2.10	7.07	7.07	26.49	29.35	22.49	19.12	26.26	29.33	2.81	5.96%	4.11
Colon & Rectum	18-21	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	1.07	1.19	1.40	6.18	2.10	18.85	28.30	17.66	0.00	28.12	19.12	0.00	0.00	3.06	6.50%	4.34
Liver	22	3	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.54%	0.37
Gallbladder	23-24	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36	0.00	17.66	0.00	11.25	0.00	52.52	0.00	0.77	1.62%	1.31
Larynx	32	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	2.36	10.61	0.00	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00	0.51	1.08%	0.74
Lung	33-34	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	0.00	4.19	2.36	7.07	4.41	0.00	11.25	38.24	0.00	0.00	1.11	2.35%	1.51
Hemato. Sys.	42	34	0.00	0.00	0.00	1.21	4.08	1.07	0.00	1.40	4.63	0.00	2.36	17.68	4.41	29.35	22.49	38.24	26.26	0.00	2.89	6.14%	3.73
Skin	44	62	0.00	0.00	0.00	0.60	0.82	1.07	2.37	4.21	6.18	16.78	7.07	35.37	13.24	29.35	33.74	66.93	105.04	58.65	5.28	11.19%	7.32
Breast	50	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21	15.42	25.25	41.69	33.55	37.70	35.37	22.07	14.67	16.87	28.68	26.26	0.00	10.13	21.48%	12.59
Cervix Uteri	53	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	1.40	4.63	8.39	11.78	3.54	8.83	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	3.25%	2.17
Corpus Uteri	54	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	8.83	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	0.51	1.08%	0.78
Ovary	56	21	0.00	0.00	0.64	0.00	0.82	1.07	0.00	2.81	3.09	6.29	2.36	10.61	8.83	14.67	5.62	0.00	26.26	0.00	1.79	3.79%	2.52
Kidney	64-65	4	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.72%	0.33
Bladder	67	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71	3.54	8.83	9.78	16.87	9.56	26.26	0.00	1.19	2.53%	1.76
Brain & CNS	70-72	20	0.00	0.80	0.64	1.81	2.45	1.07	0.00	2.81	0.00	2.10	2.36	0.00	8.83	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	3.61%	1.93
Thyroid	73	34	0.00	0.00	0.64	0.00	2.45	7.50	4.74	4.21	6.18	6.29	7.07	0.00	4.41	9.78	11.25	9.56	0.00	0.00	2.89	6.14%	3.28
Adrenal	74	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.18%	0.09
Lymph node	77	21	0.00	0.80	0.00	1.21	4.08	2.14	2.37	0.00	1.54	0.00	7.07	3.54	4.41	0.00	11.25	9.56	0.00	0.00	1.79	3.79%	1.91

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in KERMAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	691	7.82	5.27	6.39	9.06	19.8	19.3	21.3	31.1	53.6	60.3	183	219	201	235	544	369	987	594	55.83	100	71.42
Lip & oral cavity	00-06	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90	6.82	4.95	0.00	20.14	0.00	0.48	0.87%	0.64
Parotid & salivary gland	07-08	3	0.00	0.00	0.58	0.00	0.86	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.43%	0.20
Pharynx & Tonsil	09-13	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	1.83	3.10	3.37	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.87%	0.68
Esophagus	15	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	1.18	0.00	0.00	1.83	6.20	3.37	2.95	10.22	0.00	20.49	20.14	54.02	1.29	2.32%	1.70
Stomach	16	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00	4.73	1.83	15.50	30.30	17.71	30.67	54.44	68.32	140.96	135.06	5.41	9.70%	7.23
Colon & Rectum	18-21	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	4.06	0.00	3.65	9.30	6.73	11.80	17.04	24.75	20.49	60.41	0.00	2.50	4.49%	3.25
Liver	22	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	0.00	2.95	6.82	4.95	13.66	0.00	0.00	0.65	1.16%	0.79
Gallbladder	23-24	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	1.83	0.00	3.37	0.00	0.00	4.95	6.83	0.00	0.00	0.40	0.72%	0.51
Pancreas	25	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	27.01	0.16	0.29%	0.25
Larynx	32	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	1.35	1.58	10.96	18.60	30.30	11.80	13.63	19.80	6.83	20.14	0.00	3.07	5.50%	4.49
Lung	33-34	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	1.58	3.65	15.50	16.83	20.66	13.63	34.64	20.49	100.68	0.00	3.23	5.79%	4.47
Hemato. Sys.	42	46	1.95	0.00	0.58	1.21	1.72	0.00	0.00	5.41	4.73	1.83	6.20	16.83	5.90	23.86	39.59	27.33	60.41	0.00	3.72	6.66%	4.55
Skin	44	104	0.00	0.00	0.58	1.21	1.72	0.96	2.37	2.70	7.88	10.96	21.70	16.83	32.46	51.12	94.03	61.48	201.37	189.09	8.40	15.05%	10.85
Breast	50	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.14%	0.15
Prostate	61	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	3.37	2.95	13.63	44.54	13.66	60.41	135.06	2.10	3.76%	2.82
Testis	62	15	0.98	0.00	0.00	0.60	2.59	1.93	3.55	0.00	3.15	1.83	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.14	0.00	1.21	2.17%	1.30
Kidney	64-65	15	1.95	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	3.15	0.00	6.20	10.10	0.00	6.82	4.95	0.00	0.00	0.00	1.21	2.17%	1.67
Bladder	67	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	1.18	4.06	7.88	7.31	40.29	23.56	38.37	17.04	94.03	68.32	140.96	27.01	7.35	13.17%	9.71
Brain & CNS	70-72	23	0.98	1.51	1.16	0.00	3.45	0.96	1.18	0.00	4.73	0.00	6.20	6.73	2.95	3.41	4.95	6.83	20.14	0.00	1.86	3.33%	2.15
Thyroid	73	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.58%	0.37
Adrenal	74	2	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.14	0.00	0.16	0.29%	0.15
Other Endocrine glands	75	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.14%	0.09
Lymph node	77	39	0.00	2.26	1.16	3.02	1.72	6.75	3.55	2.70	3.15	3.65	9.30	13.47	2.95	3.41	9.90	0.00	0.00	0.00	3.15	5.64%	3.49

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in KERMANSHAH, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	560	3.91	2.93	3.12	6.65	15	21	24.7	63.5	66.1	131	193	294	292	269	371	444	964	215	58.33	100	80.57
Lip & oral cavity	00-06	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.36%	0.32
Parotid & salivary gland	07-08	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.36%	0.39
Pharynx & Tonsil	09-13	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43	0.00	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.54%	0.35
Esophagus	15	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	3.78	5.13	8.65	25.96	32.41	17.95	82.55	11.70	192.80	0.00	4.37	7.50%	6.66
Stomach	16	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	1.89	5.13	5.76	8.65	54.01	17.95	27.52	58.49	32.13	35.88	3.44	5.89%	5.32
Colon & Rectum	18-21	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00	1.72	0.00	7.70	17.29	30.29	10.80	35.91	27.52	23.39	32.13	0.00	3.44	5.89%	5.20
Gallbladder	23-24	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76	4.33	0.00	5.98	13.76	23.39	0.00	0.00	0.94	1.61%	1.15
Pancreas	25	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57	2.88	4.33	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.71%	0.65
Larynx	32	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76	0.00	5.40	5.98	0.00	0.00	32.13	0.00	0.52	0.89%	0.84
Lung	33-34	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57	2.88	4.33	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.71%	0.65
Hemato. Sys.	42	16	0.00	0.00	0.78	0.00	2.00	1.31	1.45	0.00	3.78	0.00	8.65	4.33	5.40	11.97	0.00	0.00	0.00	35.88	1.67	2.86%	2.01
Skin	44	125	0.00	0.98	0.00	0.74	0.00	2.62	0.00	6.86	15.11	20.52	49.00	69.23	54.01	65.83	89.43	198.85	385.60	71.76	13.02	22.32%	18.34
Breast	50	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24	5.80	36.04	24.55	46.18	34.59	47.60	48.61	41.89	27.52	35.09	32.13	0.00	11.25	19.29%	15.07
Cervix Uteri	53	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70	5.76	4.33	5.40	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00	0.83	1.43%	1.28
Corpus Uteri	54	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70	2.88	12.98	5.40	5.98	13.76	0.00	0.00	0.00	1.15	1.96%	1.80
Ovary	56	15	0.00	0.00	0.78	0.00	1.00	0.00	0.00	1.72	1.89	2.57	5.76	4.33	5.40	5.98	13.76	35.09	0.00	0.00	1.56	2.68%	2.00
Kidney	64-65	7	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57	0.00	8.65	5.40	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	1.25%	1.05
Bladder	67	15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.65	8.65	5.40	5.98	6.88	35.09	64.27	35.88	1.56	2.68%	2.24
Brain & CNS	70-72	13	1.30	0.00	0.00	0.74	1.00	1.31	0.00	1.72	3.78	0.00	2.88	12.98	5.40	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	2.32%	1.80
Thyroid	73	22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.62	4.35	6.86	1.89	0.00	11.53	4.33	10.80	0.00	13.76	11.70	0.00	35.88	2.29	3.93%	2.83
Adrenal	74	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.18%	0.17
Lymph node	77	19	0.00	0.00	0.78	2.22	5.99	0.00	4.35	0.00	1.89	0.00	5.76	0.00	5.40	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00	1.98	3.39%	1.90

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in KERMANSHAH, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	776	2.39	1.84	0.71	11.8	16.9	16.5	17.4	33.1	59.8	73.8	292	202	271	404	878	777	1600	628	76.70	100	97.42
Lip & oral cavity	00-06	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.64%	0.59
Parotid & salivary gland	07-08	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.26%	0.19
Pharynx & Tonsil	09-13	12	0.00	0.00	0.00	1.48	1.06	2.36	0.00	1.65	1.93	0.00	0.00	12.36	0.00	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00	1.19	1.55%	1.24
Esophagus	15	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	0.00	4.47	7.58	12.36	25.27	25.02	48.44	75.22	98.55	0.00	4.25	5.54%	5.22
Stomach	16	92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	1.45	3.31	5.78	4.47	22.75	16.47	54.16	45.87	139.26	83.58	221.73	165.23	9.09	11.86%	11.88
Colon & Rectum	18-21	59	0.00	0.92	0.00	0.00	2.11	1.18	1.45	4.96	7.71	4.47	37.92	28.83	18.05	20.85	48.44	50.15	73.91	0.00	5.83	7.60%	7.71
Liver	22	4	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05	8.36	0.00	0.00	0.40	0.52%	0.44
Gallbladder	23-24	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24	3.61	4.17	0.00	8.36	0.00	33.05	0.69	0.90%	0.85
Pancreas	25	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.72	0.00	0.00	0.30	0.39%	0.28
Larynx	32	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	11.38	12.36	7.22	16.68	24.22	33.43	49.27	0.00	2.27	2.96%	3.05
Lung	33-34	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.38	0.00	3.61	12.51	48.44	41.79	0.00	33.05	2.08	2.71%	2.64
Hemato. Sys.	42	22	1.20	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00	4.47	11.38	12.36	7.22	12.51	6.05	33.43	24.64	0.00	2.17	2.84%	2.87
Skin	44	182	0.00	0.00	0.00	0.74	2.11	1.18	2.90	6.62	15.43	24.58	68.25	37.07	54.16	91.73	248.24	167.15	517.37	165.23	17.99	23.45%	23.16
Breast	50	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	3.79	0.00	0.00	8.34	0.00	0.00	24.64	0.00	0.49	0.64%	0.70
Prostate	61	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.17	16.47	28.89	50.04	90.82	108.65	221.73	66.09	6.72	8.76%	8.42
Testis	62	13	0.00	0.00	0.00	0.74	3.17	2.36	2.90	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.34	0.00	0.00	24.64	0.00	1.28	1.68%	1.25
Kidney	64-65	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31	0.00	0.00	3.79	0.00	0.00	8.34	6.05	8.36	0.00	0.00	0.69	0.90%	0.84
Bladder	67	86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	1.18	0.00	1.65	3.86	6.70	37.92	12.36	43.33	45.87	121.09	108.65	123.18	99.14	8.50	11.08%	11.03
Brain & CNS	70-72	17	0.00	0.00	0.00	2.22	1.06	4.72	1.45	0.00	1.93	2.23	3.79	4.12	0.00	8.34	6.05	0.00	24.64	0.00	1.68	2.19%	1.85
Thyroid	73	11	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	1.45	1.65	0.00	4.47	3.79	4.12	0.00	4.17	12.11	0.00	24.64	0.00	1.09	1.42%	1.36
Lymph node	77	31	0.00	0.92	0.00	2.96	1.06	2.36	4.34	1.65	1.93	2.23	3.79	8.24	10.83	12.51	12.11	25.07	73.91	0.00	3.06	3.99%	3.43

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in KOHKILOUEH & BOYERAHMAH, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	99	7.58	2.84	0	0	8.71	22.9	29.5	15	33	67.2	109	88.1	141	34.8	340	272	374	0	29.99	100	39.47
Pharynx & Tonsil	09-13	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	1.01%	0.50
Esophagus	15	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	34.03	0.00	0.00	0.61	2.02%	0.76
Stomach	16	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.77	25.17	0.00	0.00	20.01	102.08	93.46	0.00	3.03	10.10%	3.73
Colon & Rectum	18-21	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81	0.00	0.00	5.49	7.46	16.77	12.59	0.00	0.00	40.02	0.00	0.00	0.00	2.42	8.08%	3.22
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	1.01%	0.25
Gallbladder	23-24	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	1.01%	0.25
Larynx	32	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	1.01%	0.50
Lung	33-34	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.03	0.00	0.00	0.30	1.01%	0.34
Hemato. Sys.	42	9	7.58	2.84	0.00	0.00	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00	7.46	0.00	0.00	15.71	17.41	20.01	34.03	0.00	0.00	2.73	9.09%	3.84
Skin	44	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81	4.22	4.99	5.49	22.39	33.54	12.59	62.84	17.41	140.08	0.00	280.37	0.00	8.18	27.27%	11.95
Breast	50	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81	4.22	0.00	10.99	7.46	8.38	0.00	15.71	0.00	40.02	0.00	0.00	0.00	3.03	10.10%	3.51
Cervix Uteri	53	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	1.01%	0.45
Ovary	56	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	2.02%	0.93
Kidney	64-65	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	2.02%	1.05
Bladder	67	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00	0.30	1.01%	0.40
Brain & CNS	70-72	1	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	1.01%	0.23
Thyroid	73	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81	0.00	4.99	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.03	0.00	0.00	1.21	4.04%	1.39
Lymph node	77	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	1.01%	0.63

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in KOHKILOUEH & BOYERAHMAH, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	199	3.48	13.4	2.07	10.8	12.3	6.87	25.3	33.7	56.1	71.5	176	168	168	291	634	705	430	385	57.21	100	70.42
Lip & oral cavity	00-06	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61	6.50	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	24.31	0.00	0.00	1.15	2.01%	1.52
Parotid & salivary gland	07-08	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.13	0.00	24.31	0.00	0.00	0.57	1.01%	0.61
Pharynx & Tonsil	09-13	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	11.03	0.00	0.00	0.00	17.61	0.00	0.00	0.00	0.86	1.51%	1.29
Esophagus	15	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98	0.00	0.00	35.22	0.00	0.00	0.00	0.86	1.51%	1.18
Stomach	16	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42	4.81	5.61	19.50	44.12	35.94	21.00	72.77	158.51	194.51	0.00	96.15	11.79	20.60%	14.56
Colon & Rectum	18-21	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.22	6.50	0.00	23.96	0.00	0.00	52.84	24.31	0.00	0.00	2.59	4.52%	3.32
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.50%	0.39
Gallbladder	23-24	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.61	0.00	0.00	0.00	0.29	0.50%	0.35
Pancreas	25	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	1.01%	0.84
Larynx	32	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.26	17.61	0.00	0.00	0.00	0.86	1.51%	1.08
Lung	33-34	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	72.94	0.00	0.00	1.15	2.01%	1.28
Hemato. Sys.	42	10	0.00	8.04	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03	0.00	0.00	12.13	17.61	48.63	0.00	0.00	2.87	5.03%	2.94
Skin	44	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.63	9.62	22.43	6.50	66.17	35.94	31.51	72.77	176.12	72.94	143.37	0.00	12.65	22.11%	16.23
Breast	50	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.31	0.00	96.15	0.57	1.01%	0.72
Prostate	61	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.13	35.22	121.57	215.05	96.15	3.45	6.03%	3.84
Kidney	64-65	2	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	1.01%	0.56
Bladder	67	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03	35.94	42.01	36.39	70.45	72.94	71.68	96.15	5.75	10.05%	7.74
Brain & CNS	70-72	1	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.50%	0.25
Thyroid	73	4	0.00	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	2.01%	1.25
Lymph node	77	6	0.00	2.68	0.00	0.00	6.14	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	3.02%	1.80

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in GOLESTAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006)
in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00- 04	05- 09	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85+ 85	Crude Rate	% (W)	ASR (W)
All Sites	00-80	431	0	2.34	6.54	7.95	11.9	25.1	43.4	37	108	135	152	202	213	236	321	434	654	215	53.72	100	70.33
Lip & oral cavity	00-06	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.23%	0.21
Pharynx & Tonsil	09-13	5	0.00	0.00	0.00	0.88	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8.23	0.00	38.45	0.00	0.62	1.16%	0.72
Esophagus	15	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74	0.00	2.26	0.00	27.59	36.25	32.32	35.81	82.32	111.98	192.23	85.87	6.98	12.99%	9.59
Stomach	16	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	6.14	13.80	10.36	12.93	28.65	49.39	83.99	192.23	0.00	4.11	7.66%	5.91
Colon & Rectum	18-21	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	3.47	0.00	6.78	12.28	17.25	20.71	12.93	35.81	24.70	0.00	38.45	0.00	3.99	7.42%	5.57
Liver	22	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	38.45	0.00	0.37	0.70%	0.47
Gallbladder	23-24	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.46	14.00	0.00	0.00	0.37	0.70%	0.47
Pancreas	25	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.23%	0.21
Larynx	32	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.46%	0.40
Lung	33-34	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26	0.00	0.00	5.18	6.46	0.00	8.23	14.00	0.00	0.00	0.62	1.16%	0.91
Hemato. Sys.	42	18	0.00	0.00	2.80	0.00	3.58	3.14	1.74	0.00	4.52	3.07	3.45	5.18	6.46	14.32	8.23	0.00	0.00	0.00	2.24	4.18%	2.58
Skin	44	43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	0.00	1.74	0.00	4.52	6.14	27.59	15.53	32.32	35.81	32.93	111.98	0.00	85.87	5.36	9.98%	7.51
Breast	50	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.55	15.62	24.64	36.16	67.53	31.04	41.43	45.24	21.48	24.70	14.00	76.89	0.00	12.96	24.13%	16.32
Cervix Uteri	53	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74	0.00	9.04	0.00	13.80	10.36	12.93	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00	1.74	3.25%	2.43
Corpus Uteri	54	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74	4.11	2.26	0.00	3.45	0.00	6.46	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	1.62%	1.13
Ovary	56	22	0.00	1.17	0.00	1.77	2.39	0.00	3.47	2.05	4.52	9.21	6.90	10.36	19.39	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00	2.74	5.10%	3.49
Kidney	64-65	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00	0.12	0.23%	0.16
Bladder	67	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74	0.00	2.26	0.00	0.00	10.36	6.46	14.32	0.00	41.99	38.45	42.94	1.50	2.78%	2.17
Brain & CNS	70-72	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.70%	0.52
Thyroid	73	12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	5.21	2.05	6.78	3.07	0.00	0.00	12.93	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	1.50	2.78%	1.78
Lymph node	77	16	0.00	0.00	0.00	3.53	1.19	1.57	1.74	4.11	2.26	0.00	3.45	15.53	0.00	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00	1.99	3.71%	1.98

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in GOLESTAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006)

in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	509	1.43	4.41	4.25	9.73	24	24.0	24.3	37.6	55.4	90.9	218	133	233	289	572	620	649	356	60.20	100	75.10
Lip & oral cavity	00-06	5	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25	10.00	0.00	0.00	0.59	0.98%	0.67
Parotid & salivary gland	07-08	2	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.39%	0.24
Pharynx & Tonsil	09-13	3	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.59%	0.36
Esophagus	15	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	3.96	2.31	16.05	36.30	19.71	34.56	39.92	94.19	130.01	176.89	0.00	8.28	13.75%	10.69
Stomach	16	99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	1.41	3.46	5.94	6.92	5.35	40.84	24.64	60.49	69.85	137.66	190.02	88.44	158.17	11.71	19.45%	14.94
Colon & Rectum	18-21	35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	5.65	5.20	3.96	6.92	10.70	31.76	0.00	8.64	4.99	28.98	20.00	58.96	0.00	4.14	6.88%	5.32
Liver	22	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.39%	0.33
Gallbladder	23-24	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.59%	0.48
Larynx	32	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	13.61	4.93	17.28	14.97	7.25	10.00	0.00	0.00	1.66	2.75%	2.42
Lung	33-34	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93	8.64	14.97	28.98	10.00	0.00	0.00	1.54	2.55%	1.88
Hemato. Sys.	42	23	0.00	1.10	0.00	2.65	7.58	0.00	0.00	3.96	4.61	10.70	9.07	4.93	0.00	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00	2.72	4.52%	2.91
Skin	44	40	0.00	0.00	0.00	0.88	1.26	2.82	0.00	3.96	2.31	8.02	13.61	9.86	21.60	39.92	28.98	40.00	117.92	0.00	4.73	7.86%	5.97
Breast	50	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25	10.00	29.48	0.00	0.47	0.79%	0.53
Prostate	61	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54	9.86	17.28	24.95	65.21	90.01	117.92	79.08	4.26	7.07%	5.25
Testis	62	11	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	2.82	3.46	3.96	2.31	2.67	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.54	1.30	2.16%	1.47
Kidney	64-65	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00	0.35	0.59%	0.44
Bladder	67	41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	1.41	0.00	0.00	6.92	0.00	13.61	9.86	21.60	24.95	101.43	30.00	58.96	79.08	4.85	8.06%	6.34
Brain & CNS	70-72	18	0.00	1.10	0.85	0.00	1.26	0.00	1.73	5.94	2.31	5.35	13.61	9.86	0.00	4.99	7.25	10.00	0.00	0.00	2.13	3.54%	2.68
Thyroid	73	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	0.00	2.31	2.67	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.79%	0.64
Adrenal	74	1	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.20%	0.17
Lymph node	77	22	0.00	2.20	0.85	3.54	3.79	1.41	0.00	1.98	2.31	2.67	13.61	4.93	4.32	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	2.60	4.32%	2.80

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in GILAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in

Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00- 04	05- 09	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85+ 85	Crude Rate	% (W)	ASR (W)
All Sites	00-80	888	1.05	0.78	2.51	3.56	13.6	22.1	38.4	71.6	102	241	238	302	390	447	491	535	851	317	74.23	100	104.78
Lip & oral cavity	00-06	12	0.00	0.00	0.63	0.00	0.80	1.05	0.00	1.38	3.03	0.00	0.00	3.47	4.34	4.80	11.04	0.00	0.00	28.79	1.00	1.35%	1.29
Parotid & salivary gland	07-08	4	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	2.06	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.45%	0.38
Pharynx & Tonsil	09-13	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	0.00	4.34	0.00	5.52	18.78	0.00	0.00	0.42	0.56%	0.60
Esophagus	15	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	3.03	2.06	9.25	27.78	26.01	33.62	49.69	37.55	103.15	0.00	3.85	5.18%	5.90
Stomach	16	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49	2.75	4.55	8.24	25.45	24.31	52.02	67.24	88.34	93.88	103.15	0.00	7.19	9.68%	10.71
Colon & Rectum	18-21	99	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	3.16	3.49	9.64	4.55	20.59	23.13	48.62	69.36	57.64	27.61	56.33	154.72	28.79	8.28	11.15%	12.25
Liver	22	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.23%	0.21
Gallbladder	23-24	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	2.06	0.00	0.00	8.67	4.80	11.04	9.39	0.00	28.79	0.75	1.01%	1.16
Pancreas	25	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52	9.39	0.00	0.00	0.33	0.45%	0.42
Larynx	32	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.23%	0.25
Lung	33-34	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	3.47	4.34	9.61	33.13	9.39	25.79	0.00	1.09	1.46%	1.60
Hemato. Sys.	42	32	0.00	0.00	0.63	1.19	1.60	2.10	2.33	1.38	3.03	6.18	6.94	17.37	8.67	4.80	11.04	9.39	51.57	0.00	2.67	3.60%	3.34
Skin	44	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	1.05	2.33	8.26	7.58	22.65	25.45	27.78	52.02	48.03	88.34	159.59	206.29	143.97	9.53	12.84%	13.62
Breast	50	223	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42	13.97	20.66	45.48	107.07	80.97	72.93	104.04	48.03	44.17	56.33	25.79	28.79	18.64	25.11%	26.19
Cervix Uteri	53	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03	12.35	2.31	6.95	4.34	9.61	5.52	9.39	25.79	0.00	1.42	1.91%	2.11
Corpus Uteri	54	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	3.03	2.06	6.94	10.42	4.34	19.21	11.04	0.00	51.57	0.00	1.59	2.14%	2.38
Ovary	56	24	0.00	0.00	0.63	0.59	0.80	0.00	5.82	5.51	1.52	8.24	4.63	6.95	0.00	9.61	0.00	9.39	0.00	0.00	2.01	2.70%	2.33
Kidney	64-65	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12	4.63	3.47	4.34	14.41	5.52	0.00	0.00	0.00	0.84	1.13%	1.33
Bladder	67	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	1.16	0.00	0.00	6.18	11.57	10.42	0.00	28.82	27.61	18.78	77.36	0.00	2.42	3.27%	3.49
Brain & CNS	70-72	12	0.00	0.00	0.63	1.19	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	4.12	0.00	3.47	4.34	4.80	11.04	0.00	0.00	0.00	1.00	1.35%	1.17
Thyroid	73	22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	1.05	2.33	1.38	6.06	6.18	2.31	3.47	8.67	4.80	11.04	9.39	0.00	0.00	1.84	2.48%	2.29
Lymph node	77	19	0.00	0.78	0.00	0.00	3.21	2.10	2.33	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	11.04	18.78	0.00	28.79	1.59	2.14%	1.67

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in GILAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00- 04	05- 09	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85+ 89	Crude Rate	% (W)	ASR (W)
All Sites	00-80	1157	3.84	1.48	2.28	4.75	18.6	17.1	26.7	41.2	80.5	104	292	331	368	525	1000	852	2020	398	91.78	100	118.17
Lip & oral cavity	00-06	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.92	8.69	6.69	14.58	13.42	19.77	0.00	1.27	1.38%	1.62
Parotid & salivary gland	07-08	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.77	26.53	0.24	0.26%	0.32
Pharynx & Tonsil	09-13	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.95	1.16	0.00	6.19	1.79	6.09	3.31	0.00	3.35	19.44	6.71	19.77	0.00	1.43	1.56%	1.78
Esophagus	15	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	3.10	5.38	24.35	19.83	23.18	30.12	92.33	26.83	118.62	0.00	5.24	5.70%	7.14
Stomach	16	257	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	2.32	2.66	7.74	21.53	54.78	79.33	75.34	157.29	276.99	228.07	514.04	26.53	20.39	22.21%	26.37
Colon & Rectum	18-21	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	2.32	9.29	19.73	45.65	26.44	26.44	52.16	43.50	63.17	107.32	158.17	79.58	9.68	10.54%	12.85
Liver	22	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	0.00	0.00	6.61	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.35%	0.46
Gallbladder	23-24	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	9.72	0.00	0.00	0.00	0.32	0.35%	0.37
Pancreas	25	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.17%	0.25
Larynx	32	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	1.79	6.09	9.92	5.80	13.39	19.44	6.71	19.77	0.00	1.51	1.64%	2.09
Lung	33-34	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	3.10	0.00	9.13	13.22	8.69	23.43	58.31	20.12	0.00	0.00	2.86	3.11%	3.67
Hemato. Sys.	42	50	0.00	0.74	0.00	1.19	3.39	1.89	5.81	3.98	3.10	5.38	3.04	6.61	14.49	10.04	43.74	13.42	98.85	0.00	3.97	4.32%	4.50
Skin	44	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	3.49	5.31	10.83	17.94	57.82	72.72	52.16	70.28	111.77	107.32	276.79	79.58	12.85	14.00%	17.42
Breast	50	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	6.09	6.61	0.00	3.35	0.00	0.00	19.77	0.00	0.56	0.61%	0.88
Prostate	61	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	3.04	13.22	23.18	36.81	102.05	120.74	276.79	53.05	6.35	6.91%	7.72
Testis	62	26	0.00	0.00	0.00	0.59	4.23	3.79	6.97	6.64	3.10	1.79	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	19.77	0.00	2.06	2.25%	2.02
Kidney	64-65	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	1.33	1.55	0.00	9.13	3.31	8.69	0.00	4.86	6.71	0.00	0.00	0.95	1.04%	1.34
Bladder	67	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	6.19	8.97	30.43	33.05	46.37	56.89	140.93	140.86	336.10	106.10	10.63	11.58%	13.82
Brain & CNS	70-72	16	0.00	0.74	0.00	0.00	1.69	1.89	0.00	2.66	3.10	1.79	3.04	3.31	5.80	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27	1.38%	1.53
Thyroid	73	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59	3.04	3.31	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.52%	0.67
Adrenal	74	3	1.92	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.26%	0.28
Lymph node	77	29	0.00	0.00	1.14	0.00	3.39	2.84	2.32	2.66	6.19	3.59	6.09	3.31	8.69	6.69	0.00	6.71	0.00	26.53	2.30	2.51%	2.67

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in LORESTAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006)

in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00- 04	05- 09	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85+ 85+	Crude Rate	% (W)	ASR (W)
All Sites	00-80	427	2.88	1.08	6.04	5.72	8.83	14.5	28.9	66.4	58.5	125	159	215	197	298	388	323	391	159	49.18	100	67.24
Lip & oral cavity	00-06	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79	0.00	6.62	22.82	0.00	0.00	0.00	0.58	1.17%	0.85
Pharynx & Tonsil	09-13	3	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00	0.35	0.70%	0.39
Esophagus	15	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67	12.75	43.07	29.87	33.09	38.04	38.80	35.52	0.00	4.03	8.20%	6.21
Stomach	16	48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.60	1.90	2.09	8.51	12.75	38.28	23.89	72.80	53.26	51.74	106.57	0.00	5.53	11.24%	8.36
Colon & Rectum	18-21	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.90	0.00	5.67	19.12	19.14	5.97	13.24	45.65	12.93	0.00	0.00	2.76	5.62%	3.95
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.93	0.00	0.00	0.12	0.23%	0.13
Gallbladder	23-24	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	2.84	0.00	4.79	5.97	0.00	15.22	0.00	35.52	39.67	1.04	2.11%	1.51
Pancreas	25	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	0.00	0.00	4.79	0.00	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00	0.35	0.70%	0.47
Larynx	32	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84	0.00	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.47%	0.41
Lung	33-34	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.23%	0.24
Hemato. Sys.	42	14	1.44	1.08	0.86	0.00	2.21	0.00	1.60	1.90	2.09	2.84	0.00	0.00	11.95	13.24	7.61	0.00	0.00	0.00	1.61	3.28%	2.07
Skin	44	79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.45	3.21	5.69	14.62	8.51	41.44	23.93	29.87	59.56	121.73	103.48	106.57	39.67	9.10	18.50%	12.34
Breast	50	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15	9.63	34.16	22.98	51.06	25.50	23.93	29.87	26.47	15.22	38.80	0.00	39.67	10.14	20.61%	12.99
Cervix Uteri	53	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	4.18	5.67	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	1.41%	0.86
Corpus Uteri	54	8	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	2.09	2.84	12.75	0.00	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	1.87%	1.22
Ovary	56	17	0.00	0.00	0.00	1.63	1.10	0.00	1.60	5.69	2.09	5.67	3.19	0.00	11.95	6.62	7.61	12.93	35.52	0.00	1.96	3.98%	2.43
Kidney	64-65	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84	3.19	14.36	5.97	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00	0.92	1.87%	1.45
Bladder	67	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.57	17.92	19.85	7.61	38.80	35.52	39.67	1.73	3.51%	2.71
Brain & CNS	70-72	7	1.44	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	1.90	2.09	0.00	6.37	0.00	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	1.64%	1.02
Thyroid	73	12	0.00	0.00	0.00	0.82	1.10	1.45	3.21	0.00	4.18	2.84	3.19	9.57	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	2.81%	1.63
Lymph node	77	6	0.00	0.00	0.86	0.82	0.00	1.45	0.00	1.90	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	1.41%	0.75

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in LORESTAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006)

in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	519	3.97	4.08	2.36	5.72	12.8	9.14	16.0	29.3	29.9	74.1	231	182	204	281	596	490	1330	512	56.73	100	73.78
Lip & oral cavity	00-06	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	0.00	2.47	0.00	4.55	0.00	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00	0.55	0.96%	0.71
Parotid & salivary gland	07-08	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.58%	0.37
Pharynx & Tonsil	09-13	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.24	0.00	0.22	0.39%	0.19
Esophagus	15	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	2.47	8.39	18.22	23.96	13.83	73.65	55.45	27.24	36.55	3.93	6.94%	5.14
Stomach	16	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	6.40	17.30	41.93	13.66	51.91	73.77	140.61	83.18	354.13	73.10	10.71	18.88%	14.24
Colon & Rectum	18-21	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	3.20	1.83	2.13	7.41	12.58	0.00	11.98	13.83	26.78	27.73	108.96	0.00	3.17	5.59%	3.96
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.19%	0.16
Gallbladder	23-24	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.19%	0.16
Pancreas	25	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00	0.22	0.39%	0.34
Larynx	32	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47	4.19	0.00	7.99	0.00	6.70	9.24	54.48	0.00	0.87	1.54%	1.18
Lung	33-34	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55	0.00	4.61	6.70	9.24	0.00	0.00	0.44	0.77%	0.55
Hemato. Sys.	42	21	0.00	0.00	0.79	1.64	4.67	0.00	3.20	3.66	0.00	2.47	12.58	4.55	3.99	4.61	13.39	9.24	0.00	0.00	2.30	4.05%	2.62
Skin	44	130	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	1.31	1.60	14.64	6.40	22.24	83.86	68.32	47.91	64.55	113.83	110.91	299.65	182.75	14.21	25.05%	19.52
Breast	50	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.24	0.00	0.22	0.39%	0.26
Prostate	61	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47	0.00	9.11	3.99	27.67	53.57	64.70	190.68	109.65	3.83	6.74%	4.72
Testis	62	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	3.20	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	1.16%	0.65
Kidney	64-65	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	2.47	4.19	4.55	3.99	4.61	13.39	0.00	0.00	0.00	0.98	1.73%	1.23
Bladder	67	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	4.26	4.94	29.35	18.22	31.94	36.89	60.26	46.21	272.41	73.10	6.34	11.18%	8.64
Brain & CNS	70-72	12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	1.60	1.83	0.00	2.47	0.00	13.66	0.00	4.61	13.39	0.00	0.00	0.00	1.31	2.31%	1.59
Thyroid	73	2	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.39%	0.28
Adrenal	74	1	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.19%	0.16
Lymph node	77	16	0.00	3.06	0.00	1.64	0.00	1.31	1.60	0.00	0.00	2.47	4.19	4.55	3.99	0.00	6.70	27.73	0.00	36.55	1.75	3.08%	1.95

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in MAZANDARAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	912	0	1.34	1.07	7.09	11	22.5	34.8	65.9	132	176	239	220	282	324	505	433	661	197	65.16	100	88.54
Lip & oral cavity	00-06	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99	1.18	1.30	5.28	0.00	0.00	7.41	0.00	14.16	16.05	0.00	0.00	1.07	1.64%	1.32
Parotid & salivary gland	07-08	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	4.72	0.00	0.00	24.61	0.29	0.44%	0.38
Pharynx & Tonsil	09-13	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	3.70	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.44%	0.42
Esophagus	15	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.18	0.00	5.28	5.93	14.84	14.82	61.58	84.95	56.17	66.11	49.21	4.43	6.80%	6.61
Stomach	16	98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.99	3.53	7.77	12.32	27.68	14.84	25.93	57.47	89.66	80.24	176.29	24.61	7.00	10.75%	10.02	
Colon & Rectum	18-21	84	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	3.60	0.00	4.71	10.37	7.04	25.70	29.68	55.57	20.53	47.19	24.07	110.18	24.61	6.00	9.21%	8.83
Gallbladder	23-24	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35	1.30	1.76	0.00	0.00	7.41	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.64	0.99%	0.90
Pancreas	25	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	2.97	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.44%	0.51
Larynx	32	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.07	0.11%	0.09
Lung	33-34	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	1.18	3.89	5.28	0.00	5.94	0.00	16.42	4.72	8.02	22.04	0.00	1.21	1.86%	1.69
Hemato. Sys.	42	26	0.00	0.67	0.00	0.51	2.05	0.90	0.00	0.00	1.30	5.28	7.91	2.97	3.70	16.42	14.16	16.05	0.00	0.00	1.86	2.85%	2.34
Skin	44	105	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	1.00	1.18	10.37	17.60	31.64	35.62	40.75	32.84	75.51	96.29	110.18	49.21	7.50	11.51%	10.75
Breast	50	245	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	13.93	36.49	60.90	73.91	83.04	59.37	51.87	41.05	37.75	24.07	66.11	24.61	17.50	26.86%	22.76
Cervix Uteri	53	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	3.89	0.00	5.93	2.97	3.70	4.11	0.00	8.02	0.00	0.00	0.79	1.21%	1.07
Corpus Uteri	54	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.18	2.59	0.00	7.91	2.97	11.11	4.11	4.72	8.02	0.00	0.00	1.07	1.64%	1.54
Ovary	56	25	0.00	0.00	0.00	1.01	1.37	2.70	1.00	1.18	2.59	7.04	5.93	2.97	3.70	4.11	18.88	0.00	0.00	0.00	1.79	2.74%	2.19
Kidney	64-65	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	0.00	1.98	5.94	11.11	4.11	0.00	8.02	22.04	0.00	0.79	1.21%	1.25
Bladder	67	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	1.30	3.52	0.00	8.90	14.82	8.21	23.60	32.10	22.04	0.00	1.64	2.52%	2.46
Brain & CNS	70-72	9	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	1.18	1.30	0.00	5.93	0.00	3.70	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.99%	0.89
Thyroid	73	41	0.00	0.00	0.00	3.04	2.05	3.60	4.98	1.18	7.77	12.32	5.93	5.94	3.70	4.11	4.72	8.02	0.00	0.00	2.93	4.50%	3.28
Adrenal	74	1	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.11%	0.05
Lymph node	77	22	0.00	0.00	0.54	0.51	1.37	1.80	1.99	3.53	3.89	1.76	3.95	5.94	0.00	4.11	4.72	0.00	22.04	0.00	1.57	2.41%	1.78

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in MAZANDARAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	1248	3.28	1.26	3.41	5.58	23.9	17.0	23.8	55.6	75.4	98.1	289	240	305	378	897	860	1790	816	84.62	100	106.91
Lip & oral cavity	00-06	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	3.07	0.00	0.00	4.95	2.86	24.92	5.73	0.00	0.00	0.95	1.12%	1.10
Parotid & salivary gland	07-08	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83	0.00	2.86	0.00	11.47	0.00	0.00	0.41	0.48%	0.44
Pharynx & Tonsil	09-13	22	0.00	0.00	0.00	0.51	2.17	0.00	0.00	0.00	2.65	4.60	10.40	5.65	2.48	0.00	12.46	11.47	0.00	22.67	1.49	1.76%	1.98
Esophagus	15	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	1.53	13.01	16.95	14.86	45.76	103.83	91.73	219.67	204.04	6.64	7.85%	8.58
Stomach	16	261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.99	9.08	6.61	9.20	59.82	50.85	64.40	80.09	253.35	263.73	506.93	68.01	17.70	20.91%	22.20
Colon & Rectum	18-21	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	1.99	12.48	11.90	27.60	18.21	19.78	22.29	28.60	83.07	17.20	84.49	45.34	7.32	8.65%	9.23
Liver	22	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	4.95	5.72	12.46	5.73	0.00	0.00	0.68	0.80%	0.86
Gallbladder	23-24	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58	4.15	0.00	16.90	22.67	0.41	0.48%	0.54
Pancreas	25	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	2.60	2.83	2.48	2.86	4.15	5.73	0.00	0.00	0.54	0.64%	0.73
Larynx	32	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	10.40	5.65	14.86	5.72	12.46	5.73	16.90	0.00	1.36	1.60%	2.00
Lung	33-34	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	2.65	3.07	20.81	8.48	12.38	25.74	37.38	40.13	101.39	113.35	3.86	4.57%	5.27
Hemato. Sys.	42	44	0.00	0.00	0.00	1.52	2.90	3.24	0.99	6.81	1.32	0.00	5.20	8.48	14.86	2.86	16.61	22.93	67.59	22.67	2.98	3.53%	3.47
Skin	44	144	0.00	0.00	0.49	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	10.58	19.93	54.62	53.68	47.06	37.18	66.45	63.07	219.67	136.02	9.76	11.54%	13.60
Breast	50	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.16%	0.18
Prostate	61	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	8.48	17.34	42.90	124.60	143.33	253.46	68.01	6.71	7.93%	7.98
Testis	62	35	0.82	0.00	0.00	0.51	4.34	6.48	5.96	6.81	3.97	1.53	0.00	2.83	2.48	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00	2.37	2.80%	2.40
Kidney	64-65	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	1.32	4.60	7.80	2.83	7.43	2.86	4.15	0.00	0.00	0.00	0.95	1.12%	1.39
Bladder	67	125	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.81	0.00	2.27	5.29	7.67	41.62	16.95	39.63	34.32	74.76	131.87	219.67	90.68	8.48	10.02%	10.83
Brain & CNS	70-72	24	0.00	0.63	1.46	0.51	0.72	0.81	1.99	2.27	1.32	1.53	7.80	5.65	2.48	5.72	12.46	0.00	0.00	0.00	1.63	1.92%	1.93
Thyroid	73	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	1.99	0.00	1.32	0.00	7.80	2.83	4.95	2.86	4.15	11.47	16.90	0.00	1.02	1.20%	1.33
Adrenal	74	3	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.24%	0.26
Lymph node	77	34	0.82	0.00	0.49	1.01	2.90	1.62	3.97	4.54	9.26	3.07	0.00	2.83	2.48	2.86	8.31	11.47	0.00	0.00	2.31	2.72%	2.42

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in MARKAZI, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006)
in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	316	1.86	1.4	4.47	2.11	8.57	13.1	33.2	41.7	81.1	95.4	173	198	294	205	305	435	368	257	47.08	100	65.84
Lip & oral cavity	00-06	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.45	0.00	9.84	16.73	0.00	0.00	0.60	1.27%	0.98
Pharynx & Tonsil	09-13	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00	16.73	0.00	0.00	0.30	0.63%	0.41
Esophagus	15	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19	15.45	17.12	29.52	33.47	0.00	0.00	1.49	3.16%	2.30
Stomach	16	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	2.45	2.70	3.67	0.00	12.38	7.73	8.56	39.37	66.93	45.96	0.00	2.53	5.38%	3.40
Colon & Rectum	18-21	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	0.00	5.40	3.67	24.74	12.38	15.45	25.68	0.00	33.47	0.00	0.00	2.83	6.01%	4.12
Gallbladder	23-24	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	3.67	0.00	6.19	15.45	8.56	19.68	33.47	91.91	51.33	1.94	4.11%	2.95
Lung	33-34	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.63%	0.56
Hemato. Sys.	42	11	1.86	1.40	1.12	0.00	1.43	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.45	0.00	19.68	0.00	91.91	0.00	1.64	3.48%	2.17
Skin	44	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	2.08	0.00	8.11	7.34	37.11	68.09	84.99	34.24	88.57	167.34	45.96	51.33	9.39	19.94%	14.14
Breast	50	63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00	6.23	17.18	27.02	51.38	57.72	18.57	15.45	34.24	19.68	16.73	0.00	102.67	9.39	19.94%	12.57
Cervix Uteri	53	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	2.45	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.95%	0.43
Corpus Uteri	54	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	3.67	12.37	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	1.90%	1.25
Ovary	56	16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	1.88	2.08	4.91	8.11	3.67	8.25	18.57	7.73	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	5.06%	3.11
Kidney	64-65	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.32%	0.26
Bladder	67	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00	4.12	18.57	7.73	8.56	9.84	0.00	0.00	51.33	1.34	2.85%	2.12
Brain & CNS	70-72	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	0.00	0.00	8.11	0.00	8.25	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	2.22%	1.30
Thyroid	73	18	0.00	0.00	2.23	0.00	1.43	1.88	4.15	4.91	0.00	7.34	0.00	0.00	23.18	17.12	9.84	33.47	0.00	0.00	2.68	5.70%	3.42
Lymph node	77	5	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	1.88	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00	45.96	0.00	0.74	1.58%	0.93

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in MARKAZI, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006)

in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	448	6.84	3.95	4.06	4.23	21.1	20.3	31.1	28.4	44.1	99.1	217	200	191	274	615	610	1300	662	63.34	100	80.40
Lip & oral cavity	00-06	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.28	0.42	0.67%	0.62
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.22%	0.14
Pharynx & Tonsil	09-13	6	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	5.42	0.00	5.17	5.96	8.66	0.00	0.00	0.00	0.85	1.34%	1.12
Esophagus	15	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	0.00	5.42	0.00	0.00	5.96	0.00	47.82	140.94	0.00	1.56	2.46%	1.80
Stomach	16	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	0.00	5.52	6.39	10.85	11.78	25.83	53.68	138.58	47.82	176.18	141.84	7.21	11.38%	9.34
Colon & Rectum	18-21	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14	4.73	5.52	6.39	32.55	29.46	0.00	5.96	25.98	71.74	35.24	0.00	4.24	6.70%	5.64
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.22%	0.12
Gallbladder	23-24	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.67%	0.55
Pancreas	25	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42	5.89	5.17	0.00	8.66	0.00	35.24	0.00	0.71	1.12%	1.06
Larynx	32	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	3.20	0.00	11.78	5.17	5.96	25.98	23.91	0.00	0.00	1.56	2.46%	1.97
Lung	33-34	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	3.20	0.00	11.78	0.00	11.93	25.98	23.91	35.24	0.00	1.70	2.68%	2.12
Hemato. Sys.	42	17	1.71	1.32	1.02	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6.39	5.42	0.00	0.00	11.93	25.98	0.00	70.47	0.00	2.40	3.79%	2.80
Skin	44	110	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	1.69	4.14	7.10	11.03	35.17	65.09	53.02	46.49	53.68	147.24	143.47	422.83	330.97	15.55	24.55%	20.58
Breast	50	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.96	0.00	0.00	0.28	0.45%	0.31
Prostate	61	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42	11.78	30.99	17.89	77.95	83.69	176.18	47.28	4.81	7.59%	6.03
Testis	62	9	0.00	0.00	0.00	0.00	4.53	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42	0.00	5.17	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00	1.27	2.01%	1.42
Kidney	64-65	5	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	0.00	2.37	2.76	0.00	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	1.12%	0.88
Bladder	67	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	2.07	0.00	0.00	9.59	43.39	29.46	30.99	41.75	69.29	107.60	176.18	0.00	7.63	12.05%	10.15
Brain & CNS	70-72	11	0.00	0.00	1.02	1.06	0.00	3.38	4.14	4.73	0.00	0.00	5.42	0.00	5.17	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	2.46%	1.65
Thyroid	73	3	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.96	0.00	0.00	0.42	0.67%	0.36
Adrenal	74	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.22%	0.12
Lymph node	77	12	1.71	0.00	2.03	0.00	4.53	0.00	2.07	2.37	0.00	0.00	10.85	0.00	0.00	5.96	0.00	11.96	0.00	0.00	1.70	2.68%	1.86

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in HORMOZGAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	189	5.94	5.94	0	5.61	9.09	13.9	15.4	49.5	34.4	77.9	101	65.7	172	81.8	157	107	390	218	29.89	100	38.53
Lip & oral cavity	00-06	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	0.00	0.00	4.38	0.00	0.00	9.09	0.00	17.76	0.00	54.47	0.79	2.65%	1.10
Pharynx & Tonsil	09-13	2	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	1.06%	0.35
Esophagus	15	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.21	5.74	3.89	0.00	0.00	8.20	0.00	20.89	0.00	0.00	0.00	1.27	4.23%	1.64
Stomach	16	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.41	5.21	2.87	0.00	4.38	0.00	16.40	0.00	20.89	35.52	0.00	0.00	1.90	6.35%	2.40
Colon & Rectum	18-21	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.21	2.87	3.89	8.75	0.00	16.40	0.00	10.44	17.76	48.78	0.00	1.74	5.82%	2.44
Gallbladder	23-24	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.78	0.00	0.16	0.53%	0.24
Pancreas	25	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.78	0.00	0.32	1.06%	0.46
Hemato. Sys.	42	12	1.98	2.97	0.00	1.12	4.55	0.00	0.00	2.61	0.00	0.00	4.38	6.57	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	6.35%	2.29
Skin	44	24	0.00	0.00	0.00	1.12	1.52	0.00	0.00	5.21	0.00	3.89	4.38	6.57	24.60	9.09	52.22	17.76	146.34	108.93	3.80	12.70%	5.01
Breast	50	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99	8.81	15.63	14.34	31.16	43.76	6.57	32.80	27.26	10.44	0.00	0.00	0.00	7.43	24.87%	9.15
Cervix Uteri	53	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	2.87	7.79	17.50	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.47	1.74	5.82%	2.21
Corpus Uteri	54	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	1.59%	0.50
Ovary	56	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89	0.00	6.57	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	1.59%	0.82
Kidney	64-65	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	0.00	3.89	0.00	0.00	8.20	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	2.12%	0.99
Bladder	67	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.53%	0.23
Thyroid	73	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98	2.20	0.00	2.87	3.89	0.00	6.57	8.20	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00	1.27	4.23%	1.66
Lymph node	77	6	0.00	0.00	0.00	1.12	1.52	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	3.17%	1.13

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in HORMOZGAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	221	3.63	6.99	3.24	3.37	14.4	10.8	15.4	15.1	41	30.5	109	81.3	137	101	313	305	598	151	33.16	100	40.14
Lip & oral cavity	00-06	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	2.93	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.40	0.00	0.60	1.81%	0.70
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.45%	0.15
Pharynx & Tonsil	09-13	10	0.00	1.40	0.00	0.00	1.60	1.79	0.00	0.00	2.93	6.79	5.76	0.00	10.96	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	4.52%	1.91
Esophagus	15	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48	0.00	0.00	12.69	0.00	0.00	0.45	1.36%	0.48
Stomach	16	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85	0.00	5.76	18.76	10.96	6.33	18.39	50.75	74.79	50.18	2.70	8.14%	3.52
Colon & Rectum	18-21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	11.71	3.39	34.54	6.25	0.00	6.33	27.58	50.75	37.40	0.00	3.30	9.95%	4.47
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00	0.15	0.45%	0.18
Gallbladder	23-24	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00	0.30	0.90%	0.36
Larynx	32	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76	0.00	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	1.36%	0.67
Lung	33-34	15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.79	0.00	5.02	2.93	6.79	11.51	0.00	21.93	0.00	9.19	12.69	0.00	0.00	2.25	6.79%	2.92
Hemato. Sys.	42	20	1.82	1.40	2.16	0.00	1.60	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76	6.25	5.48	12.66	27.58	50.75	0.00	50.18	3.00	9.05%	3.27
Skin	44	16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	5.76	12.51	10.96	12.66	18.39	25.38	37.40	0.00	2.40	7.24%	2.67
Breast	50	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.90%	0.18
Prostate	61	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.51	21.93	25.32	45.96	63.44	224.38	50.18	4.20	12.67%	5.06
Testis	62	4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	2.93	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00	0.60	1.81%	0.69
Kidney	64-65	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.90%	0.47
Bladder	67	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00	2.51	0.00	6.79	5.76	6.25	21.93	0.00	36.77	38.07	112.19	0.00	3.00	9.05%	3.79
Brain & CNS	70-72	2	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.90%	0.32
Thyroid	73	3	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	1.36%	0.55
Adrenal	74	1	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.45%	0.22
Lymph node	77	21	0.00	2.80	0.00	2.24	3.20	1.79	4.40	2.51	0.00	0.00	5.76	6.25	0.00	6.33	64.35	0.00	0.00	0.00	3.15	9.50%	3.31

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in HAMEDAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006)

in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00- 04	05- 09	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85+ 89	Crude Rate	% (W)	ASR (W)
All Sites	00-80	481	5.75	1.08	5.16	9.77	20.9	14.4	22.4	75.7	66.6	172	187	210	226	270	281	387	814	237	55.22	100	74.86
Lip & oral cavity	00-06	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95	0.00	0.00	12.89	0.00	0.00	0.23	0.42%	0.37
Parotid & salivary gland	07-08	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00	0.23	0.42%	0.32
Pharynx & Tonsil	09-13	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.21%	0.16
Esophagus	15	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65	12.71	4.77	29.77	13.19	15.17	77.36	70.82	0.00	2.76	4.99%	4.18
Stomach	16	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	1.89	2.08	2.83	9.53	23.85	17.86	59.36	22.75	0.00	177.05	39.54	3.90	7.07%	5.99
Colon & Rectum	18-21	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	3.20	7.57	6.25	8.48	19.06	14.31	23.81	6.60	30.33	38.68	0.00	39.54	4.02	7.28%	5.51
Liver	22	2	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.42%	0.17
Gallbladder	23-24	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	0.00	3.18	14.31	11.91	13.19	7.58	12.89	0.00	39.54	1.49	2.70%	2.33
Pancreas	25	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00	35.41	0.00	0.23	0.42%	0.42
Larynx	32	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.89	0.00	0.00	0.11	0.21%	0.13
Lung	33-34	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77	0.00	6.60	7.58	0.00	0.00	0.00	0.34	0.62%	0.54
Hemato. Sys.	42	30	4.31	1.08	2.58	1.63	2.20	1.44	1.60	1.89	0.00	8.48	3.18	4.77	11.91	19.79	15.17	12.89	106.23	0.00	3.44	6.24%	4.40
Skin	44	60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	1.60	3.78	2.08	16.96	19.06	52.46	29.77	46.17	60.66	51.57	177.05	79.08	6.89	12.47%	10.28
Breast	50	99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	4.80	26.48	33.31	70.69	57.18	38.16	23.81	13.19	22.75	25.79	0.00	39.54	11.36	20.58%	14.94
Cervix Uteri	53	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83	12.71	4.77	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	1.66%	1.47
Corpus Uteri	54	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	1.89	0.00	8.48	3.18	4.77	11.91	6.60	7.58	12.89	0.00	0.00	1.38	2.49%	2.04
Ovary	56	12	0.00	0.00	0.00	0.81	3.30	0.00	0.00	1.89	2.08	2.83	3.18	4.77	5.95	6.60	7.58	0.00	0.00	0.00	1.38	2.49%	1.68
Kidney	64-65	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	1.89	0.00	0.00	3.18	4.77	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	1.04%	0.82
Bladder	67	20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	2.08	2.83	6.35	0.00	5.95	19.79	15.17	25.79	212.46	0.00	2.30	4.16%	3.24
Brain & CNS	70-72	12	0.00	0.00	0.86	0.81	0.00	0.00	0.00	1.89	2.08	2.83	0.00	14.31	5.95	6.60	7.58	12.89	0.00	0.00	1.38	2.49%	1.85
Thyroid	73	22	0.00	0.00	0.86	0.00	1.10	2.89	3.20	9.46	0.00	11.31	15.88	4.77	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	4.57%	3.02
Lymph node	77	14	0.00	0.00	0.86	1.63	4.40	1.44	1.60	5.67	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	2.91%	1.30

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in HAMEDAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006)

in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00- 04	05- 09	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85+ 89	Crude Rate	% (W)	ASR (W)
All Sites	00-80	644	10.5	2.03	6.26	5.70	14	31.2	28.7	38.3	48.9	86.2	192	172	251	386	621	507	1930	1130	70.16	100	89.17
Lip & oral cavity	00-06	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46	0.00	9.08	0.00	4.60	0.00	0.00	27.15	0.00	0.54	0.78%	0.78
Parotid & salivary gland	07-08	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00	0.22	0.31%	0.23
Pharynx & Tonsil	09-13	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96	4.60	13.35	0.00	0.00	0.00	0.65	0.93%	0.83
Esophagus	15	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18	9.08	0.00	13.79	40.04	46.06	54.30	72.86	2.29	3.26%	2.88
Stomach	16	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.82	6.38	0.00	50.15	31.77	23.88	27.57	113.45	92.11	380.12	36.43	8.50	12.11%	11.42
Colon & Rectum	18-21	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	1.60	1.82	4.25	4.93	4.18	9.08	7.96	18.38	46.71	27.63	162.91	72.86	4.14	5.90%	5.00
Gallbladder	23-24	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	2.46	4.18	0.00	0.00	4.60	0.00	9.21	54.30	0.00	0.76	1.09%	0.96
Pancreas	25	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00	0.22	0.31%	0.34
Larynx	32	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93	0.00	0.00	7.96	9.19	0.00	0.00	135.76	36.43	1.31	1.86%	1.75
Lung	33-34	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46	4.18	22.70	0.00	18.38	20.02	36.85	0.00	0.00	1.96	2.80%	2.58
Hemato. Sys.	42	43	6.59	1.02	3.91	0.81	6.98	1.30	1.60	3.65	0.00	4.93	0.00	4.54	11.94	27.57	26.69	18.42	27.15	36.43	4.68	6.68%	5.11
Skin	44	143	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33	2.60	1.60	7.29	8.50	24.63	58.51	27.24	103.47	64.34	120.12	138.17	461.58	255.01	15.58	22.20%	20.37
Breast	50	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	0.00	0.00	4.54	0.00	4.60	0.00	18.42	0.00	0.00	0.54	0.78%	0.63
Prostate	61	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46	0.00	13.62	27.86	59.74	53.39	46.06	217.21	145.72	5.34	7.61%	6.94
Testis	62	9	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	2.60	3.19	3.65	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	1.40%	0.99
Kidney	64-65	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	4.93	0.00	0.00	3.98	4.60	6.67	0.00	27.15	36.43	0.87	1.24%	1.14
Bladder	67	84	1.32	0.00	0.00	0.00	1.16	5.20	4.79	0.00	10.63	7.39	16.72	22.70	27.86	68.93	73.41	18.42	352.97	364.30	9.15	13.04%	12.20
Brain & CNS	70-72	21	1.32	1.02	0.78	0.81	0.00	3.90	1.60	10.94	2.13	0.00	0.00	4.54	7.96	9.19	6.67	0.00	0.00	0.00	2.29	3.26%	2.50
Thyroid	73	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00	9.21	0.00	0.00	0.54	0.78%	0.60
Lymph node	77	22	1.32	0.00	0.00	0.81	1.16	5.20	3.19	1.82	10.63	2.46	0.00	4.54	0.00	4.60	20.02	0.00	27.15	0.00	2.40	3.42%	2.68

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in YAZD, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in

Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00- 04	05- 09	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85+ 89	Crude Rate	% (W)	ASR (W)
All Sites	00-80	377	8.05	4.03	4.82	10.6	20.6	37.8	47.8	98.9	117	158	231	223	411	444	623	626	1390	369	80.85	100	110.51
Lip & oral cavity	00-06	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28	5.93	0.00	0.00	12.32	56.66	0.00	66.18	0.00	1.72	2.12%	2.45
Parotid & salivary gland	07-08	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	24.08	0.00	0.00	0.43	0.53%	0.54
Pharynx & Tonsil	09-13	3	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.64	0.80%	0.72
Esophagus	15	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.16	24.08	0.00	0.00	0.43	0.53%	0.52
Stomach	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	3.89	5.28	11.87	17.82	22.24	24.65	28.33	0.00	132.36	0.00	3.43	4.24%	4.93
Colon & Rectum	18-21	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.99	0.00	11.67	10.56	5.93	0.00	55.60	36.97	28.33	72.25	198.54	73.86	5.36	6.63%	8.01
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.18	0.00	0.21	0.27%	0.33
Gallbladder	23-24	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.08	0.00	0.00	0.21	0.27%	0.24
Pancreas	25	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.27%	0.44
Larynx	32	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.27%	0.37
Lung	33-34	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93	17.82	0.00	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.86%	2.49
Hemato. Sys.	42	17	0.00	2.01	0.00	1.52	4.11	5.40	5.97	0.00	0.00	5.28	23.74	0.00	0.00	0.00	42.49	24.08	0.00	0.00	3.65	4.51%	4.05
Skin	44	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97	17.67	3.89	26.41	29.67	71.28	122.33	61.61	198.30	192.68	397.09	221.57	15.65	19.36%	23.30
Breast	50	84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	8.10	11.95	42.40	62.23	63.38	71.22	44.55	55.60	49.29	56.66	72.25	198.54	0.00	18.01	22.28%	23.50
Cervix Uteri	53	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.53%	0.39
Corpus Uteri	54	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89	5.28	11.87	17.82	22.24	12.32	14.16	0.00	0.00	73.86	2.36	2.92%	3.77
Ovary	56	16	0.00	0.00	1.61	3.04	2.06	5.40	0.00	3.53	3.89	5.28	5.93	8.91	11.12	12.32	42.49	0.00	0.00	0.00	3.43	4.24%	4.09
Kidney	64-65	1	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.27%	0.32
Bladder	67	13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11	0.00	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00	8.91	0.00	12.32	28.33	48.17	264.73	0.00	2.79	3.45%	3.64
Brain & CNS	70-72	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	1.33%	1.26
Thyroid	73	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	0.00	3.53	3.89	0.00	0.00	8.91	33.36	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79	3.45%	4.26
Adrenal	74	1	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.27%	0.32
Lymph node	77	18	0.00	0.00	3.21	4.56	2.06	5.40	2.99	7.07	0.00	5.28	5.93	0.00	33.36	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86	4.77%	4.59

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in YAZD, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in

Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00- 04	05- 09	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85+ 885	Crude Rate	% (W)	ASR
All Sites	00-80	419	17.2	13.3	2.93	15.2	19.6	19.4	23.8	71.5	83.4	110	297	204	253	378	661	843	1980	885	85.27	100	105.88
Lip & oral cavity	00-06	3	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.74	0.00	0.61	0.72%	0.72
Parotid & salivary gland	07-08	2	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.74	0.00	0.41	0.48%	0.39
Pharynx & Tonsil	09-13	4	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	2.43	2.98	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.95%	0.71
Esophagus	15	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48	0.00	8.59	12.47	17.21	101.47	0.00	1.22	1.43%	1.53
Stomach	16	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81	3.97	9.20	23.42	8.48	7.43	51.51	74.80	86.04	202.94	0.00	6.31	7.40%	7.92
Colon & Rectum	18-21	26	0.00	1.90	0.00	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	7.81	8.48	52.04	34.34	62.34	34.42	50.74	68.07	5.29	6.21%	6.94
Liver	22	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.21	50.74	0.00	1.02	1.19%	0.63
Gallbladder	23-24	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97	4.60	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.72%	0.85
Pancreas	25	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.81	0.00	0.00	8.59	0.00	17.21	0.00	0.00	0.61	0.72%	0.82
Larynx	32	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97	0.00	7.81	16.96	22.30	0.00	0.00	34.42	0.00	0.00	1.83	2.15%	2.54
Lung	33-34	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	23.42	16.96	7.43	42.93	37.40	34.42	50.74	0.00	3.66	4.30%	5.06
Hemato. Sys.	42	26	4.92	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00	2.98	10.22	3.97	9.20	15.61	8.48	7.43	17.17	12.47	34.42	152.21	68.07	5.29	6.21%	6.07
Skin	44	92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	0.00	2.98	0.00	7.94	46.02	109.30	67.84	74.34	77.27	87.27	172.09	507.36	408.44	18.72	21.96%	25.11
Breast	50	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48	7.43	0.00	0.00	17.21	0.00	0.00	0.61	0.72%	0.81
Prostate	61	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97	0.00	7.81	8.48	0.00	17.17	99.74	120.46	253.68	68.07	5.29	6.21%	6.29
Testis	62	9	4.92	0.00	0.00	0.00	4.34	2.43	0.00	3.41	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	8.59	12.47	0.00	0.00	0.00	1.83	2.15%	2.08
Kidney	64-65	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	0.00	8.48	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.72%	0.87
Bladder	67	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43	0.00	13.62	7.94	0.00	15.61	16.96	14.87	25.76	112.21	154.88	355.15	272.29	9.16	10.74%	11.24
Brain & CNS	70-72	10	0.00	1.90	1.46	1.52	0.00	2.43	2.98	3.41	3.97	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04	2.39%	2.45
Thyroid	73	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43	0.00	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00	7.43	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.95%	0.99
Adrenal	74	2	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.48%	0.59
Lymph node	77	28	0.00	5.69	0.00	6.09	8.69	2.43	5.96	10.22	15.88	9.20	0.00	0.00	7.43	17.17	24.93	0.00	0.00	0.00	5.70	6.68%	5.79

بخش دوم

- نمودارهای تعداد و درصد سرطان های شایع در کشور در دو جنس در سال

۱۳۸۴

Chart of numbers and percentages of common cancers in Iranian women 1384 (2005-2006)





Chart of numbers and percentages of common cancers in Iranian men 1384 (2005-2006)



1 - Skin	5321	16.97%
2 - Stomach	4212	13.43%
3 - Bladder	3248	10.36%
4 - Prostate	2722	8.68%
5 - Colon & Rectum	2255	7.19%
6 - Hemato. Sys.	1728	5.51%
7 - Esophagus	1617	5.16%
8 - Lung	1303	4.16%
9 - Lymph node	1211	3.86%
10 - Larynx	783	2.50%
Other Sites	6955	22.18%
TOTAL:	31355	


بخش سوم

- GIS نقشه جغرافیایی سرطان های شایع در استان های کشور در سال ۱۳۸۴


- 1.East. Azarbayejan
- 2.West. Azarbayejan
- 3.Ardabile
- 4.Isfahan
- 5.Ilam
- 6.Boshehr
- 7.Tehran
- 8.Chaharmahal & bakhtiari
- 9.South.Khorasan
- 10.Khorasan Razavi
- 11.North.khorasan
- 12.Khouzestan
- 13.Zanjan
- 14.Semnan
- 15.Sistan & Balochestan
- 16.Fars
- 17.Ghazvin
- 18.Qom
- 19.Kordestan
- 20.Kerman
- 21.Kermanshah
- 22.Kohgiloh & Boerahmad
- 23.Golestan
- 24.Gilan
- 25.Lorestan
- 26.Mazandaran
- 27.Markazi
- 28.Hormozgan
- 29.Hamedan
- 30.Yazd




INCIDENCE RATE OF All CANCERS ON *FEMALE* IN IRAN -1384(2005-2006)




INCIDENCE RATE OF COLON CANCER ON *FEMALE* IN IRAN-1384(2005-2006)




INCIDENCE RATE OF ESOPHAGUS CANCER ON *FEMALE* IN IRAN-(2005-2006)




INCIDENCE RATE OF HEMATOPOEITIC CANCER ON *FEMALE* ON IRAN -1384(2005-2006)




INCIDENCE RATE OF THYROID CANCER ON *FEMALE* IN IRAN-1384(2005-2006)




INCIDENCE RATE OF OVARY CANCER ON *FEMALE* IN IRAN-1384(2005-2006)




INCIDENCE RATE OF LYMPH NODE CANCER ON *FEMALE* IN IRAN-1384(2005-2006)




INCIDENCE RATE OF BLADDER CANCER ON *FEMALE* IN IRAN-1384(2005-2006)




INCIDENCE RATE OF CORPUS UTERI CANCER ON *FEMALE* IN IRAN-1384(2005-2006)




INCIDENCE RATE OF ALL CANCERS ON MALE IN IRAN-1384(2005-2006)




INCIDENCE RATE OF STOMACH CANCER ON MALE IN IRAN-1384(2005-2006)




INCIDENCE RATE OF BLADDER CANCER ON MALE IN IRAN-1384(2005-2006)




INCIDENCE RATE OF PROSTATE CANCER ON MALE IN IRAN-1384(2005-2006)




INCIDENCE RATE OF HEMATOPOEITIC CANCER ON MALE IN IRAN-1384(2005-2006)




INCIDENCE RATE OF ESOPHAGUS CANCER ON MALE IN IRAN-1384(2005-2006)




INCIDENCE RATE OF LUNG CANCER ON MALE IN IRAN-1384(2005-2006)



INCIDENCE RATE OF LYMPH NODE CANCER ON MALE IN IRAN-1384(2005-2006)



INCIDENCE RATE OF LARYNX CANCER ON MALE IN IRAN-1384 (2005-2006)



بخش چهارم

۱. جداول تعداد و درصد مورفولوژی شایع به ترتیب فراوانی در سرطان های شایع

کشور در دو جنس در سال ۱۳۸۴

۲. نمودارهای گروه های سنی و جنسی سرطانه های شایع در کشور در سال ۱۳۸۴

۳. جداول تعداد و درصد مورفولوژی شایع کودکان (۰-۱۴ سال) به ترتیب فراوانی در

سرطان های شایع کشور در دو جنس در سال ۱۳۸۴

**Table of numbers and percentages of
common morphologies rating on plenitude
in 10 most common cancers of the nation
in both sexes - 1384(2005-2006)**

C 15 ESOPHAGUS

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 8070/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	1202	84.11%
2- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	63	4.41%
3- 8071/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZING, NOS	33	2.31%
4- 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	28	1.96%
5- 8070/ 2	SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU,NOS	15	1.05%
6- 8072/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATI	15	1.05%
7- 8020/ 3	CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	14	0.98%
8- 8490/ 3	SIGNET RING CELL CARCINOMA	9	0.63%
9- 8083/ 3	BASALOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	8	0.56%
10- 8073/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA,SMALL CELL,NONKERATI	7	0.49%
	OTHERS	35	2.45%
Total :		1429	
Male			
1- 8070/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	1242	76.81%
2- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	148	9.15%
3- 8071/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZING, NOS	43	2.66%
4- 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	40	2.47%
5- 8020/ 3	CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	23	1.42%
6- 8070/ 2	SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU,NOS	20	1.24%
7- 8144/ 3	ADENOCARCINOMA,INTESTINAL TYPE(C16._)	20	1.24%
8- 8072/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATI	15	0.93%
9- 8000/ 3	NEOPLASM,MALIGNANT	8	0.49%
10- 8481/ 3	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	8	0.49%
	OTHERS	50	3.09%
Total :		1617	

C 16 STOMACH**ICD-O M****Morphology****n****%****Female**

1- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	988	60.84%
2- 8490/ 3	SIGNET RING CELL CARCINOMA	222	13.67%
3- 8144/ 3	ADENOCARCINOMA,INTESTINAL TYPE(C16._)	145	8.93%
4- 8145/ 3	CARCINOMA,DIFFUSE TYPE (C16._)	65	4.00%
5- 8480/ 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	42	2.59%
6- 8481/ 3	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	23	1.42%
7- 8020/ 3	CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	22	1.35%
8- 9680/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B-CELL,DIFFUES,NOS	20	1.23%
9- 9699/ 3	MARGINAL ZONE B-CELL LYMPHOMA,NOS	16	0.99%
10- 9590/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	15	0.92%
	OTHERS	66	4.06%

Total :**1624****Male**

1- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	2745	65.17%
2- 8144/ 3	ADENOCARCINOMA,INTESTINAL TYPE(C16._)	456	10.83%
3- 8490/ 3	SIGNET RING CELL CARCINOMA	417	9.90%
4- 8145/ 3	CARCINOMA,DIFFUSE TYPE (C16._)	167	3.96%
5- 8480/ 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	89	2.11%
6- 8481/ 3	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	86	2.04%
7- 8020/ 3	CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	41	0.97%
8- 8211/ 3	TUBULAR ADENOCARCINOMA	23	0.55%
9- 9680/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B-CELL,DIFFUES,NOS	23	0.55%
10- 9590/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	22	0.52%
	OTHERS	143	3.40%

Total :**4212**

C 18 COLON**ICD-O M****Morphology****n****%****Female**

1- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	916	81.35%
2- 8480/ 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	78	6.93%
3- 8481/ 3	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	35	3.11%
4- 8490/ 3	SIGNET RING CELL CARCINOMA	20	1.78%
5- 8261/ 3	ADENOCARCINOMA IN VILLOUS ADENOMA	9	0.80%
6- 8210/ 3	ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS PLOYP	7	0.62%
7- 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	6	0.53%
8- 8140/ 2	ADENOCARCINOMA IN SITU,NOS	6	0.53%
9- 8260/ 3	PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	6	0.53%
10- 8263/ 3	ADENOCARCINOMA IN TUBULOVILLOUS ADENOMA	5	0.44%
	OTHERS	38	3.37%

Total :**1126****Male**

1- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	1048	80.68%
2- 8480/ 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	93	7.16%
3- 8481/ 3	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	46	3.54%
4- 8490/ 3	SIGNET RING CELL CARCINOMA	20	1.54%
5- 8210/ 3	ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS PLOYP	9	0.69%
6- 8261/ 3	ADENOCARCINOMA IN VILLOUS ADENOMA	9	0.69%
7- 8140/ 2	ADENOCARCINOMA IN SITU,NOS	7	0.54%
8- 9590/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	7	0.54%
9- 9680/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B-CELL,DIFFUES,NOS	6	0.46%
10- 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	5	0.38%
	OTHERS	49	3.77%

Total :**1299**

C 19 RECTOSIGMOID JUNCTION**ICD-O M****Morphology****n****%****Female**

1- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	126	89.36%
2- 8481/ 3	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	8	5.67%
3- 8480/ 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	3	2.13%
4- 8010/ 2	CARCINOMA IN SITU,NOS	1	0.71%
5- 8210/ 3	ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS PLOYP	1	0.71%
6- 8261/ 3	ADENOCARCINOMA IN VILLOUS ADENOMA	1	0.71%
7- 8262/ 3	VILLOUS ADENOCARCINOMA	1	0.71%

Total :**141****Male**

1- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	123	83.67%
2- 8480/ 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	9	6.12%
3- 8481/ 3	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	8	5.44%
4- 8210/ 3	ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS PLOYP	2	1.36%
5- 8140/ 2	ADENOCARCINOMA IN SITU,NOS	1	0.68%
6- 8261/ 2	ADENOCARCINOMA IN SITU IN VILLOUS ADENOMA	1	0.68%
7- 8263/ 3	ADENOCARCINOMA IN TUBULOVILLOUS ADENOMA	1	0.68%
8- 8490/ 3	SIGNET RING CELL CARCINOMA	1	0.68%
9- 8936/ 3	GASTROINTESTINAL STROMAL SARCOMA	1	0.68%

Total :**147**

C 20 RECTUM**ICD-O M****Morphology****n****%****Female**

1- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	394	81.91%
2- 8480/ 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	24	4.99%
3- 8481/ 3	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	19	3.95%
4- 8490/ 3	SIGNET RING CELL CARCINOMA	9	1.87%
5- 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	4	0.83%
6- 8140/ 2	ADENOCARCINOMA IN SITU,NOS	4	0.83%
7- 8260/ 3	PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	4	0.83%
8- 8240/ 3	CARCINOID TUMOR,NOS (except of appendix)	3	0.62%
9- 8261/ 3	ADENOCARCINOMA IN VILLOUS ADENOMA	3	0.62%
10- 8720/ 3	MALIGNANT MELANOMA,NOS (except juvenile melanoma M	3	0.62%
	OTHERS	14	2.91%

Total :**481****Male**

1- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	610	83.68%
2- 8480/ 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	38	5.21%
3- 8481/ 3	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	20	2.74%
4- 8490/ 3	SIGNET RING CELL CARCINOMA	13	1.78%
5- 8261/ 3	ADENOCARCINOMA IN VILLOUS ADENOMA	9	1.23%
6- 8140/ 2	ADENOCARCINOMA IN SITU,NOS	4	0.55%
7- 8720/ 3	MALIGNANT MELANOMA,NOS (except juvenile melanoma M	4	0.55%
8- 8210/ 3	ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS PLOYP	3	0.41%
9- 8240/ 3	CARCINOID TUMOR,NOS (except of appendix)	3	0.41%
10- 8263/ 2	ADENOCARCINOMA IN SITU IN TUBULOVILLOUS ADENO	3	0.41%
	OTHERS	22	3.02%

Total :**729**

C 21 ANUS AND ANAL CANAL**ICD-O M****Morphology****n****%****Female**

1- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	18	33.96%
2- 8070/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	12	22.64%
3- 8123/ 3	BASALOID CARCINOMA	3	5.66%
4- 8480/ 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	3	5.66%
5- 8490/ 3	SIGNET RING CELL CARCINOMA	3	5.66%
6- 8083/ 3	BASALOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	2	3.77%
7- 8124/ 3	CLOACOGENIC CARCINOMA (C21.2)	2	3.77%
8- 8720/ 3	MALIGNANT MELANOMA,NOS (except juvenile melanoma M	2	3.77%
9- 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	1	1.89%
10- 8051/ 3	VERRUCOUS CARCINOMA,NOS	1	1.89%
	OTHERS	6	11.32%

Total :**53****Male**

1- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	45	56.25%
2- 8070/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	11	13.75%
3- 8720/ 3	MALIGNANT MELANOMA,NOS (except juvenile melanoma M	6	7.50%
4- 8124/ 3	CLOACOGENIC CARCINOMA (C21.2)	5	6.25%
5- 8480/ 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	3	3.75%
6- 8481/ 3	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	3	3.75%
7- 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	1	1.25%
8- 8012/ 3	LARGE CELL CARCINOMA,NOS	1	1.25%
9- 8020/ 3	CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	1	1.25%
10- 8083/ 3	BASALOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	1	1.25%
	OTHERS	3	3.75%

Total :**80**

C 34 BRONCHUS AND LUNG**ICD-O M****Morphology****n****%****Female**

1- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	115	24.06%
2- 8070/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	107	22.38%
3- 8041/ 3	SMALL CELL CARCINOMA,NOS	58	12.13%
4- 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	33	6.90%
5- 8046/ 3	NON-SMALL CELL CARCINOMA (C34._)	31	6.49%
6- 8250/ 3	BRONCHIOLO-ALVEOLAR ADENOCARCINOMA ,NOS (C34	21	4.39%
7- 8240/ 3	CARCINOID TUMOR,NOS (except of appendix)	12	2.51%
8- 8002/ 3	MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	11	2.30%
9- 8012/ 3	LARGE CELL CARCINOMA,NOS	11	2.30%
10- 8020/ 3	CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	9	1.88%
	OTHERS	70	14.64%

Total :**478****Male**

1- 8070/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	535	41.60%
2- 8041/ 3	SMALL CELL CARCINOMA,NOS	191	14.85%
3- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	168	13.06%
4- 8046/ 3	NON-SMALL CELL CARCINOMA (C34._)	80	6.22%
5- 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	45	3.50%
6- 8250/ 3	BRONCHIOLO-ALVEOLAR ADENOCARCINOMA ,NOS (C34	37	2.88%
7- 8012/ 3	LARGE CELL CARCINOMA,NOS	35	2.72%
8- 8042/ 3	OAT CELL CARCINOMA (C34._)	34	2.64%
9- 8002/ 3	MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	29	2.26%
10- 8020/ 3	CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	21	1.63%
	OTHERS	111	8.63%

Total :**1286**

C 42 HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHEKIAL SYSTEMS

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 9835/ 3	PRECURSOR CELL LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA,NOS (se	235	22.00%
2- 9861/ 3	ACUTE MYELOID LEUKEMIA,NOS (C42.1) (see also m-993	141	13.20%
3- 9732/ 3	MULTIPLE MYELOMA (C42.1)	130	12.17%
4- 9823/ 3	CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (C42.1)	121	11.33%
5- 9863/ 3	CHRONIC MYELOID LEUKEMIA,nos (C42.1)	82	7.68%
6- 9801/ 3	ACUTE LEUKEMIA,NOS (C42.1)	39	3.65%
7- 9866/ 3	acute promyelocytic leukemia, t(15; 17)(q22;q11-12)	36	3.37%
8- 9867/ 3	ACUTE MYELOMONOCYTIC LEUKEMIA (C42.1)	31	2.90%
9- 9874/ 3	ACUTE MYELOID LEUKEMIA WITH MATURATION	26	2.43%
10- 9873/ 3	ACUTE MYELOID LEUKEMIA WITHOUT MATURATION	19	1.78%
	OTHERS	208	19.48%
Total :		1068	
Male			
1- 9835/ 3	PRECURSOR CELL LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA,NOS (se	347	20.08%
2- 9823/ 3	CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (C42.1)	271	15.68%
3- 9732/ 3	MULTIPLE MYELOMA (C42.1)	230	13.31%
4- 9861/ 3	ACUTE MYELOID LEUKEMIA,NOS (C42.1) (see also m-993	191	11.05%
5- 9863/ 3	CHRONIC MYELOID LEUKEMIA,nos (C42.1)	112	6.48%
6- 9801/ 3	ACUTE LEUKEMIA,NOS (C42.1)	69	3.99%
7- 9940/ 3	HAIRY CELL LEUKEMIA (C42.1)	58	3.36%
8- 9866/ 3	acute promyelocytic leukemia, t(15; 17)(q22;q11-12)	50	2.89%
9- 9590/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	49	2.84%
10- 9867/ 3	ACUTE MYELOMONOCYTIC LEUKEMIA (C42.1)	46	2.66%
	OTHERS	305	17.65%
Total :		1728	

C 44 SKIN**ICD-O M****Morphology****n****%****Female**

1- 8090/ 3	BASAL CELL CARCINOMA,NOS(C44._)	2232	70.59%
2- 8070/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	450	14.23%
3- 8720/ 3	MALIGNANT MELANOMA,NOS (except juvenile melanoma M	85	2.69%
4- 8094/ 3	BASOSQUAMOUS CARCINOMA (C44._)	62	1.96%
5- 8091/ 3	MULTICENTRIC BASAL CELL CARCINOMA(C44._)	43	1.36%
6- 8097/ 3	BASAL CELL CARCINOMA,NODULAR (C44._)	38	1.20%
7- 8832/ 3	DERMATOFIBROSARCOMA,NOS (C44._)	33	1.04%
8- 8092/ 3	BASAL CELL CARCINOMA,MORPHEIC(C44._)	27	0.85%
9- 8744/ 3	ACRAL LENTIGINOUS MELANOMA,MALIGNANT (C44._)	20	0.63%
10- 9700/ 3	MYCOSIS FUNGOIDES (C44._)	16	0.51%
	OTHERS	156	4.93%

Total :**3162****Male**

1- 8090/ 3	BASAL CELL CARCINOMA,NOS(C44._)	3380	63.52%
2- 8070/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	1194	22.44%
3- 8720/ 3	MALIGNANT MELANOMA,NOS (except juvenile melanoma M	134	2.52%
4- 8094/ 3	BASOSQUAMOUS CARCINOMA (C44._)	88	1.65%
5- 8097/ 3	BASAL CELL CARCINOMA,NODULAR (C44._)	76	1.43%
6- 8091/ 3	MULTICENTRIC BASAL CELL CARCINOMA(C44._)	54	1.01%
7- 9140/ 3	KAPOSI SARCOMA	47	0.88%
8- 8832/ 3	DERMATOFIBROSARCOMA,NOS (C44._)	42	0.79%
9- 8092/ 3	BASAL CELL CARCINOMA,MORPHEIC(C44._)	37	0.70%
10- 8071/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZING, NOS	25	0.47%
	OTHERS	244	4.59%

Total :**5321**

C 50 BREAST**ICD-O M****Morphology****n****%****Female**

1- 8500/ 3	INFILTRATING DUCT CARCINOMA (C50._)	4785	80.00%
2- 8520/ 3	LOBULAR CARCINOMA,NOS (C50._)	347	5.80%
3- 8510/ 3	MEDULLARY CARCINOMA,NOS	155	2.59%
4- 8500/ 2	INTRADUCTAL CARCINOMA,NONINFILTRATING,NOS	133	2.22%
5- 8522/ 3	INFILTRATING DUCT AND LOBULAR CARCINOMA (C50._)	76	1.27%
6- 8480/ 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	64	1.07%
7- 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	55	0.92%
8- 8513/ 3	ATYPICAL MEDULLARY CARCINOMA (C50._)	36	0.60%
9- 8501/ 3	COMEDOCARCINOMA,NOS (C50._)	32	0.54%
10- 8523/ 3	INFILTRATING DUCT MIXED WITH OTHER TYPES OF CAR	29	0.48%
	OTHERS	269	4.50%

Total :**5981****Male**

1- 8500/ 3	INFILTRATING DUCT CARCINOMA (C50._)	145	82.86%
2- 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	3	1.71%
3- 8500/ 2	INTRADUCTAL CARCINOMA,NONINFILTRATING,NOS	3	1.71%
4- 8501/ 3	COMEDOCARCINOMA,NOS (C50._)	3	1.71%
5- 8510/ 3	MEDULLARY CARCINOMA,NOS	3	1.71%
6- 8522/ 3	INFILTRATING DUCT AND LOBULAR CARCINOMA (C50._)	3	1.71%
7- 8520/ 3	LOBULAR CARCINOMA,NOS (C50._)	2	1.14%
8- 8000/ 3	NEOPLASM,MALIGNANT	1	0.57%
9- 8010/ 2	CARCINOMA IN SITU,NOS	1	0.57%
10- 8050/ 3	PAPILLARY CARCINOMA,NOS	1	0.57%
	OTHERS	10	5.71%

Total :**175**

C 53 CERVIX UTERI

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 8070/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	164	34.97%
2- 8072/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATI	109	23.24%
3- 8071/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZING, NOS	47	10.02%
4- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	40	8.53%
5- 8010/ 2	CARCINOMA IN SITU,NOS	18	3.84%
6- 8077/ 2	SQUAMOUS INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA, GRADE III; C	13	2.77%
7- 8076/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA,MICROINVASIVE	11	2.35%
8- 8070/ 2	SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU,NOS	10	2.13%
9- 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	9	1.92%
10- 8073/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA,SMALL CELL,NONKERATI	9	1.92%
	OTHERS	39	8.32%
Total :		469	

C 54 CORPUS UTERI

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 8380/ 3	ENDOMETRIOID CARCINOMA	195	38.54%
2- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	164	32.41%
3- 8890/ 3	LEIOMYOSARCOMA, NOS	24	4.74%
4- 8930/ 3	ENDOMETRIAL STROMAL SARCOMA (C54.1)	16	3.16%
5- 8950/ 3	MULLERIAN MIXED TUMOR (C54._)	16	3.16%
6- 8310/ 3	CLEAR CELL ADENOCARCINOMA,NOS	11	2.17%
7- 8460/ 3	PAPILLARY SEROUS CYSTADENOCARCINOMA (C56.9)	10	1.98%
8- 8560/ 3	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	10	1.98%
9- 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	9	1.78%
10- 8260/ 3	PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	8	1.58%
	OTHERS	43	8.50%
Total :		506	

C 55 UTERUS, NOS

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	16	29.09%
2- 8890/ 3	LEIOMYOSARCOMA, NOS	13	23.64%
3- 8070/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	5	9.09%
4- 8020/ 3	CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	3	5.45%
5- 8380/ 3	ENDOMETRIOID CARCINOMA	3	5.45%
6- 8000/ 3	NEOPLASM,MALIGNANT	1	1.82%
7- 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	1	1.82%
8- 8050/ 3	PAPILLARY CARCINOMA,NOS	1	1.82%
9- 8071/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZING, NOS	1	1.82%
10- 8072/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATI	1	1.82%
	OTHERS	10	18.18%
Total :		55	

C 56 OVARY

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 8460/ 3	PAPILLARY SEROUS CYSTADENOCARCINOMA (C56.9)	251	31.65%
2- 8441/ 3	SEROUS CYSTADENOCARCINOMA NOS (C56.9)	111	14.00%
3- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	60	7.57%
4- 9060/ 3	DYSGERMINOMA	53	6.68%
5- 8470/ 3	MUCINOUS CYSTADENOCARCINOMA,NOS (C56.9)	46	5.80%
6- 8380/ 3	ENDOMETRIOID CARCINOMA	38	4.79%
7- 9080/ 3	TERATOMA,MALIGNANT, NOS	22	2.77%
8- 8620/ 3	GRANULOSA CELL TUMOR,MALIGNANT (C56.9)	19	2.40%
9- 8461/ 3	SEROUS SURFACE PAPILLARY CARCINOMA (C56.9)	18	2.27%
10- 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	17	2.14%
	OTHERS	158	19.92%
Total :		793	

C 61 PROSTATE GLAND

ICD-O M	Morphology	n	%
Male			
1- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	2648	97.28%
2- 8120/ 3	TRANSITIONAL CELL CARCINOMA,NOS	18	0.66%
3- 8020/ 3	CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	9	0.33%
4- 8130/ 3	PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	7	0.26%
5- 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	6	0.22%
6- 8148/ 2	GLANDULAR INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA,GRADE III	4	0.15%
7- 8010/ 2	CARCINOMA IN SITU,NOS	3	0.11%
8- 8021/ 3	CARCINOMA,ANAPLASTIC,NOS	3	0.11%
9- 8000/ 3	NEOPLASM,MALIGNANT	2	0.07%
10- 8050/ 3	PAPILLARY CARCINOMA,NOS	2	0.07%
	OTHERS	20	0.73%
Total :		2722	

C 67 BLADDER**ICD-O M****Morphology****n****%****Female**

1- 8130/ 3	PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	359	52.10%
2- 8120/ 3	TRANSITIONAL CELL CARCINOMA,NOS	292	42.38%
3- 8070/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	12	1.74%
4- 8130/ 2	PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA,NON-INVA	5	0.73%
5- 8020/ 3	CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	4	0.58%
6- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	4	0.58%
7- 8260/ 3	PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	3	0.44%
8- 8000/ 3	NEOPLASM,MALIGNANT	2	0.29%
9- 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	2	0.29%
10- 8050/ 3	PAPILLARY CARCINOMA,NOS	2	0.29%
	OTHERS	4	0.58%

Total :**689****Male**

1- 8130/ 3	PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	1807	55.63%
2- 8120/ 3	TRANSITIONAL CELL CARCINOMA,NOS	1319	40.61%
3- 8070/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	38	1.17%
4- 8130/ 2	PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA,NON-INVA	13	0.40%
5- 8050/ 3	PAPILLARY CARCINOMA,NOS	12	0.37%
6- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA,NOS	11	0.34%
7- 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	10	0.31%
8- 8010/ 2	CARCINOMA IN SITU,NOS	6	0.18%
9- 8020/ 3	CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	6	0.18%
10- 8033/ 3	PSEUDOSARCOMATOUS CARCINOMA	4	0.12%
	OTHERS	22	0.68%

Total :**3248**

C 71 BRAIN

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 9400/ 3	ASTROCYTOMA,NOS (C71._)	149	33.11%
2- 9440/ 3	GLIOBLASTOMA, NOS (C71._)	115	25.56%
3- 9401/ 3	ASTROCYTOMA,ANAPLASTIC (C71._)	30	6.67%
4- 9470/ 3	MEDULLOBLASTOMA, NOS (C71.6)	26	5.78%
5- 9450/ 3	OLIGODENDROGLIOMA, NOS (C71._)	20	4.44%
6- 9420/ 3	FIBRILLARY ASTROCYTOMA (C71._)	19	4.22%
7- 9382/ 3	MIXED GLIOMA (C71._)	17	3.78%
8- 9391/ 3	EPENDYMOMA,NOS (C71._)	14	3.11%
9- 9411/ 3	GEMISTOCYTIC ASTROCYTOMA (C71._)	9	2.00%
10- 9451/ 3	OLIGODENDROGLIOMA ,ANAPLASTIC (C71._)	9	2.00%
	OTHERS	42	9.33%
Total :		450	
Male			
1- 9440/ 3	GLIOBLASTOMA, NOS (C71._)	227	31.88%
2- 9400/ 3	ASTROCYTOMA,NOS (C71._)	194	27.25%
3- 9401/ 3	ASTROCYTOMA,ANAPLASTIC (C71._)	49	6.88%
4- 9470/ 3	MEDULLOBLASTOMA, NOS (C71.6)	41	5.76%
5- 9450/ 3	OLIGODENDROGLIOMA, NOS (C71._)	37	5.20%
6- 9391/ 3	EPENDYMOMA,NOS (C71._)	25	3.51%
7- 9411/ 3	GEMISTOCYTIC ASTROCYTOMA (C71._)	21	2.95%
8- 9420/ 3	FIBRILLARY ASTROCYTOMA (C71._)	20	2.81%
9- 9382/ 3	MIXED GLIOMA (C71._)	17	2.39%
10- 9590/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	11	1.54%
	OTHERS	70	9.83%
Total :		712	

C 72 SPINAL CORD, CRANIAL NERVES, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 9391/ 3	EPENDYMOMA,NOS (C71._)	9	26.47%
2- 8002/ 3	MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	5	14.71%
3- 9400/ 3	ASTROCYTOMA,NOS (C71._)	4	11.76%
4- 9540/ 3	NEUROFIBROSARCOMA	2	5.88%
5- 9680/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B-CELL,DIFFUES,NOS	2	5.88%
6- 8000/ 3	NEOPLASM,MALIGNANT	1	2.94%
7- 9380/ 3	GLIOMA,MALIGNANT (C71._)	1	2.94%
8- 9393/ 3	PAPILLARY EPENDYMOMA (C71._)	1	2.94%
9- 9401/ 3	ASTROCYTOMA,ANAPLASTIC (C71._)	1	2.94%
10- 9420/ 3	FIBRILLARY ASTROCYTOMA (C71._)	1	2.94%
	OTHERS	7	20.59%
Total :		34	
Male			
1- 9391/ 3	EPENDYMOMA,NOS (C71._)	9	20.93%
2- 9400/ 3	ASTROCYTOMA,NOS (C71._)	9	20.93%
3- 8002/ 3	MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	4	9.30%
4- 8000/ 3	NEOPLASM,MALIGNANT	3	6.98%
5- 9590/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	3	6.98%
6- 9401/ 3	ASTROCYTOMA,ANAPLASTIC (C71._)	2	4.65%
7- 9420/ 3	FIBRILLARY ASTROCYTOMA (C71._)	2	4.65%
8- 9540/ 3	NEUROFIBROSARCOMA	2	4.65%
9- 8803/ 3	SMALL CELL SARCOMA	1	2.33%
10- 9393/ 3	PAPILLARY EPENDYMOMA (C71._)	1	2.33%
	OTHERS	7	16.28%
Total :		43	


C 73 THYROID GLAND

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 8260/ 3	PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	696	69.32%
2- 8340/ 3	PAPILLARY CARCINOMA,FOLLICULAR VARIANT (C73.9)	78	7.77%
3- 8330/ 3	FOLLICULAR ADENOCARCINOMA (C73.9)	64	6.37%
4- 8510/ 3	MEDULLARY CARCINOMA,NOS	48	4.78%
5- 8341/ 3	PAPILLARY MICROCARCINOMA (C73.9)	29	2.89%
6- 8021/ 3	CARCINOMA,ANAPLASTIC,NOS	16	1.59%
7- 8290/ 3	OXYPHILIC ADENOCARCINOMA	16	1.59%
8- 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	8	0.80%
9- 8344/ 3	PAPILLARY CARCINOMA,COLUMNAR CELL (C73.9)	7	0.70%
10- 9680/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B-CELL,DIFFUES,NOS	7	0.70%
	OTHERS	35	3.49%
Total :		1004	
Male			
1- 8260/ 3	PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	260	73.03%
2- 8510/ 3	MEDULLARY CARCINOMA,NOS	30	8.43%
3- 8340/ 3	PAPILLARY CARCINOMA,FOLLICULAR VARIANT (C73.9)	19	5.34%
4- 8330/ 3	FOLLICULAR ADENOCARCINOMA (C73.9)	16	4.49%
5- 8021/ 3	CARCINOMA,ANAPLASTIC,NOS	9	2.53%
6- 8010/ 3	CARCINOMA,NOS	3	0.84%
7- 9680/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B-CELL,DIFFUES,NOS	3	0.84%
8- 8290/ 3	OXYPHILIC ADENOCARCINOMA	2	0.56%
9- 8335/ 3	FOLLICULAR CARCINOMA,MINIMALLY INVASIVE (C73.9)	2	0.56%
10- 8341/ 3	PAPILLARY MICROCARCINOMA (C73.9)	2	0.56%
	OTHERS	10	2.81%
Total :		356	


C 77 LYMPH NODES

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 9663/ 3	HODGKIN lymphoma,NODULAR SCLEROSIS,NOS	133	18.34%
2- 9652/ 3	HODGKIN lymphoma,MIXED CELLULARITY,NOS	93	12.83%
3- 9680/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B-CELL,DIFFUES,NOS	93	12.83%
4- 9650/ 3	HODGKIN DISEASE,NOS	66	9.10%
5- 9665/ 3	HODGKIN lymphoma,NODULAR SCLEROSIS,LYMPHOCYTI	55	7.59%
6- 9590/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	51	7.03%
7- 9591/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NON-HODGKIN,NOS	37	5.10%
8- 9670/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL LYMPHOCYTIC,NOS	31	4.28%
9- 9675/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,MIXED SMALL AND LARGE CELL	30	4.14%
10- 9651/ 3	HODGKIN LYMPHOMA,LYMPHOCYTE-RICH	28	3.86%
	OTHERS	108	14.90%
Total :		725	
Male			
1- 9680/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B-CELL,DIFFUES,NOS	209	17.26%
2- 9652/ 3	HODGKIN lymphoma,MIXED CELLULARITY,NOS	179	14.78%
3- 9590/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	111	9.17%
4- 9650/ 3	HODGKIN DISEASE,NOS	111	9.17%
5- 9663/ 3	HODGKIN lymphoma,NODULAR SCLEROSIS,NOS	99	8.18%
6- 9670/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL LYMPHOCYTIC,NOS	77	6.36%
7- 9591/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NON-HODGKIN,NOS	75	6.19%
8- 9651/ 3	HODGKIN LYMPHOMA,LYMPHOCYTE-RICH	58	4.79%
9- 9675/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,MIXED SMALL AND LARGE CELL	55	4.54%
10- 9665/ 3	HODGKIN lymphoma,NODULAR SCLEROSIS,LYMPHOCYTI	49	4.05%
	OTHERS	188	15.52%
Total :		1211	


ESOPHAGUS




Stomach




Colon




Lung




Hematopoietic and reticuloendothelial system




Skin




Breast




Cervix




Corpus uteri




Ovary




Prostate




Bladder



Brain



Thyroid Gland



Lymph node




**Table of numbers and percentages of
common morphologies rating on plenitude
in 10 most common cancers of the nation in
both sexes in childhood-1384(2005-2006)**

C 40 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 9180/ 3	OSTEOSARCOMA,NOS (C40._,C41._)	29	53.70%
2- 9260/ 3	EWING SARCOMA (C40._,C41._)	15	27.78%
3- 9181/ 3	CHONDROBLASTIC OSTEOSARCOMA (C40._,C41._)	4	7.41%
4- 9183/ 3	TELANGIECTATIC OSTEOSARCOMA (C40._,C41._)	3	5.56%
5- 8000/ 3	NEOPLASM,MALIGNANT	1	1.85%
6- 8002/ 3	MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	1	1.85%
7- 9186/ 3	CENTRAL OSTEOSARCOMA (C40._,C41._)	1	1.85%
Total :		54	
Male			
1- 9180/ 3	OSTEOSARCOMA,NOS (C40._,C41._)	17	45.95%
2- 9260/ 3	EWING SARCOMA (C40._,C41._)	15	40.54%
3- 9181/ 3	CHONDROBLASTIC OSTEOSARCOMA (C40._,C41._)	3	8.11%
4- 9182/ 3	FIBROBLASTIC OSTEOSARCOMA (C40._,C41._)	1	2.70%
5- 9183/ 3	TELANGIECTATIC OSTEOSARCOMA (C40._,C41._)	1	2.70%
Total :		37	

C 41 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 9260/ 3	EWING SARCOMA (C40._,C41._)	8	53.33%
2- 9180/ 3	OSTEOSARCOMA,NOS (C40._,C41._)	3	20.00%
3- 9220/ 3	CHONDROSARCOMA,NOS (C40._,C41._)	2	13.33%
4- 8002/ 3	MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	1	6.67%
5- 9240/ 3	MESENCHYMAL CHONDROSARCOMA	1	6.67%
Total :		15	
Male			
1- 9260/ 3	EWING SARCOMA (C40._,C41._)	8	57.14%
2- 9180/ 3	OSTEOSARCOMA,NOS (C40._,C41._)	3	21.43%
3- 8002/ 3	MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	1	7.14%
4- 9181/ 3	CHONDROBLASTIC OSTEOSARCOMA (C40._,C41._)	1	7.14%
5- 9370/ 3	CHORDOMA,NOS	1	7.14%
Total :		14	

C 42 HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHEKIAL SYSTEMS

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 9835/ 3	PRECURSOR CELL LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA,NOS (se	105	71.43%
2- 9861/ 3	ACUTE MYELOID LEUKEMIA,NOS (C42.1) (see also m-993	11	7.48%
3- 9863/ 3	CHRONIC MYELOID LEUKEMIA,nos (C42.1)	6	4.08%
4- 9867/ 3	ACUTE MYELOMONOCYTIC LEUKEMIA (C42.1)	4	2.72%
5- 9801/ 3	ACUTE LEUKEMIA,NOS (C42.1)	3	2.04%
6- 9836/ 3	PRECURSOR B-CELL LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA(see al	3	2.04%
7- 9866/ 3	acute promyelocytic leukemia, t(15; 17)(q22;q11-12)	3	2.04%
8- 9820/ 3	LYMPHOID LEUKEMIA,NOS (C42.1)	2	1.36%
9- 9826/ 3	BURKITT CELL LEUKEMIA (C42.1)	2	1.36%
10- 9873/ 3	ACUTE MYELOID LEUKEMIA WITHOUT MATURATION	2	1.36%
	OTHERS	6	4.08%
Total :		147	
Male			
1- 9835/ 3	PRECURSOR CELL LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA,NOS (se	133	73.08%
2- 9861/ 3	ACUTE MYELOID LEUKEMIA,NOS (C42.1) (see also m-993	10	5.49%
3- 9820/ 3	LYMPHOID LEUKEMIA,NOS (C42.1)	5	2.75%
4- 9801/ 3	ACUTE LEUKEMIA,NOS (C42.1)	4	2.20%
5- 9867/ 3	ACUTE MYELOMONOCYTIC LEUKEMIA (C42.1)	4	2.20%
6- 9874/ 3	ACUTE MYELOID LEUKEMIA WITH MATURATION	4	2.20%
7- 9826/ 3	BURKITT CELL LEUKEMIA (C42.1)	3	1.65%
8- 9866/ 3	acute promyelocytic leukemia, t(15; 17)(q22;q11-12)	3	1.65%
9- 9800/ 3	LEUKEMIA,NOS (C42.1)	2	1.10%
10- 9836/ 3	PRECURSOR B-CELL LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA(see al	2	1.10%
	OTHERS	12	6.59%
Total :		182	

C 49 CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 8910/ 3	EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	7	20.00%
2- 8920/ 3	ALVEOLAR RHABDOMYOSARCOMA	5	14.29%
3- 8002/ 3	MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	4	11.43%
4- 8803/ 3	SMALL CELL SARCOMA	3	8.57%
5- 8900/ 3	RHABDOMYOSARCOMA, NOS	3	8.57%
6- 9040/ 3	SYNOVIAL SARCOMA,NOS	3	8.57%
7- 8810/ 3	FIBROSARCOMA,NOS	2	5.71%
8- 8890/ 3	LEIOMYOSARCOMA, NOS	2	5.71%
9- 9364/ 3	PERIPHERAL NEUROECTODERMAL TUMOR	2	5.71%
10- 8800/ 3	SARCOMA,NOS	1	2.86%
	OTHERS	3	8.57%
Total :		35	
Male			
1- 8910/ 3	EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	5	13.89%
2- 8002/ 3	MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	3	8.33%
3- 8800/ 3	SARCOMA,NOS	3	8.33%
4- 8810/ 3	FIBROSARCOMA,NOS	3	8.33%
5- 8900/ 3	RHABDOMYOSARCOMA, NOS	2	5.56%
6- 8920/ 3	ALVEOLAR RHABDOMYOSARCOMA	2	5.56%
7- 9364/ 3	PERIPHERAL NEUROECTODERMAL TUMOR	2	5.56%
8- 8004/ 3	malignant tumor,spindle cell type	1	2.78%
9- 8801/ 3	SPINDLE CELL SARCOMA	1	2.78%
10- 8802/ 3	GIANT CELL SARCOMA (except bone M-9250/3)	1	2.78%
	OTHERS	13	36.11%
Total :		36	

C 62 TESTIS

ICD-O M	Morphology	n	%
Male			
1- 9071/ 3	ENDODERMAL SINUS TUMOR	12	63.16%
2- 9080/ 3	TERATOMA,MALIGNANT, NOS	4	21.05%
3- 8910/ 3	EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	1	5.26%
4- 9061/ 3	SEMINOMA, NOS (C62._)	1	5.26%
5- 9070/ 3	EMBRYONAL CARCINOMA,NOS	1	5.26%
Total :		19	

C 64 KIDNEY

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 8960/ 3	NEPHROBLASTOMA, NOS (C64.9)	30	90.91%
2- 8312/ 3	RENAL CELL CARCINOMA, NOS (C64.9)	2	6.06%
3- 9687/ 3	BURKITT LYMPHOMA,NOS	1	3.03%
Total :		33	
Male			
1- 8960/ 3	NEPHROBLASTOMA, NOS (C64.9)	29	90.63%
2- 8002/ 3	MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	1	3.13%
3- 8964/ 3	CLEAR CELL SARCOMA OF KIDNEY (C64.9)	1	3.13%
4- 9500/ 3	NEUROBLASTOMA,NOS	1	3.13%
Total :		32	

C 69 EYE AND ADNEXA

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 9510/ 3	RETINOBLASTOMA, NOS (C69.2)	14	56.00%
2- 9511/ 3	RETINOBLASTOMA ,DIFFERENTIATED (C69.2)	4	16.00%
3- 8910/ 3	EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	3	12.00%
4- 8041/ 3	SMALL CELL CARCINOMA,NOS	1	4.00%
5- 8803/ 3	SMALL CELL SARCOMA	1	4.00%
6- 9513/ 3	RETINOBLASTOMA,DIFFUSE (C69.2)	1	4.00%
7- 9699/ 3	MARGINAL ZONE B-CELL LYMPHOMA,NOS	1	4.00%
Total :		25	
Male			
1- 9510/ 3	RETINOBLASTOMA, NOS (C69.2)	19	76.00%
2- 9511/ 3	RETINOBLASTOMA ,DIFFERENTIATED (C69.2)	4	16.00%
3- 8002/ 3	MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	1	4.00%
4- 8910/ 3	EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	1	4.00%
Total :		25	

C 71 BRAIN

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 9470/ 3	MEDULLOBLASTOMA, NOS (C71.6)	16	37.21%
2- 9400/ 3	ASTROCYTOMA,NOS (C71._)	12	27.91%
3- 9391/ 3	EPENDYMOMA,NOS (C71._)	6	13.95%
4- 9401/ 3	ASTROCYTOMA,ANAPLASTIC (C71._)	2	4.65%
5- 9473/ 3	PRIMITIVE NEUROECTODERMAL TUMOR (C71._)	2	4.65%
6- 8000/ 3	NEOPLASM,MALIGNANT	1	2.33%
7- 9440/ 3	GLIOBLASTOMA, NOS (C71._)	1	2.33%
8- 9450/ 3	OLIGODENDROGLIOMA, NOS (C71._)	1	2.33%
9- 9451/ 3	OLIGODENDROGLIOMA ,ANAPLASTIC (C71._)	1	2.33%
10- 9508/ 3	ATYPICAL TERATOID/RHABDOID TUMOR (C71._)	1	2.33%
Total :		43	
Male			
1- 9470/ 3	MEDULLOBLASTOMA, NOS (C71.6)	25	32.05%
2- 9400/ 3	ASTROCYTOMA,NOS (C71._)	15	19.23%
3- 9391/ 3	EPENDYMOMA,NOS (C71._)	8	10.26%
4- 9392/ 3	EPENDYMOMA,ANAPLASTIC (C71._)	5	6.41%
5- 9440/ 3	GLIOBLASTOMA, NOS (C71._)	5	6.41%
6- 9450/ 3	OLIGODENDROGLIOMA, NOS (C71._)	3	3.85%
7- 9473/ 3	PRIMITIVE NEUROECTODERMAL TUMOR (C71._)	3	3.85%
8- 8002/ 3	MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	2	2.56%
9- 9424/ 3	PLEOMORPHIC XANTHOASTROCYTOMA (C71._)	2	2.56%
10- 9471/ 3	DESMOPLASTIC MEDULLOBLASTOMA (C71.6)	2	2.56%
	OTHERS	8	10.26%
Total :		78	

C 74 ADRENAL GLAND

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 9500/ 3	NEUROBLASTOMA,NOS	19	79.17%
2- 9490/ 3	GANGLIONEUROBLASTOMA	3	12.50%
3- 8370/ 3	ADRENAL CORTICAL CARCINOMA (C74.0)	2	8.33%
Total :		24	
Male			
1- 9500/ 3	NEUROBLASTOMA,NOS	27	93.10%
2- 8002/ 3	MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	1	3.45%
3- 9490/ 3	GANGLIONEUROBLASTOMA	1	3.45%
Total :		29	

C 77 LYMPH NODES

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 9652/ 3	HODGKIN lymphoma,MIXED CELLULARITY,NOS	12	20.00%
2- 9663/ 3	HODGKIN lymphoma,NODULAR SCLEROSIS,NOS	9	15.00%
3- 9665/ 3	HODGKIN lymphoma,NODULAR SCLEROSIS,LYMPHOCYTI	9	15.00%
4- 9650/ 3	HODGKIN DISEASE,NOS	6	10.00%
5- 9591/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NON-HODGKIN,NOS	5	8.33%
6- 9687/ 3	BURKITT LYMPHOMA,NOS	5	8.33%
7- 9651/ 3	HODGKIN LYMPHOMA,LYMPHOCYTE-RICH	4	6.67%
8- 9680/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B-CELL,DIFFUES,NOS	4	6.67%
9- 9590/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	2	3.33%
10- 9727/ 3	PRECURSOR CELL LYMPHOBLASTIC LYMPHOMA,NOS	2	3.33%
	OTHERS	2	3.33%
Total :		60	
Male			
1- 9652/ 3	HODGKIN lymphoma,MIXED CELLULARITY,NOS	26	22.03%
2- 9590/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	13	11.02%
3- 9650/ 3	HODGKIN DISEASE,NOS	11	9.32%
4- 9663/ 3	HODGKIN lymphoma,NODULAR SCLEROSIS,NOS	11	9.32%
5- 9687/ 3	BURKITT LYMPHOMA,NOS	11	9.32%
6- 9651/ 3	HODGKIN LYMPHOMA,LYMPHOCYTE-RICH	8	6.78%
7- 9665/ 3	HODGKIN lymphoma,NODULAR SCLEROSIS,LYMPHOCYTI	8	6.78%
8- 9680/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B-CELL,DIFFUES,NOS	6	5.08%
9- 9727/ 3	PRECURSOR CELL LYMPHOBLASTIC LYMPHOMA,NOS	5	4.24%
10- 9591/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NON-HODGKIN,NOS	4	3.39%
	OTHERS	15	12.71%
Total :		118	

بخش پنجم:

- جداول تعداد و درصد سرطان ها به تفکیک نوع بافت شناسی، گروههای سنی و

جنسی در سال ۱۳۸۴

**Table of numbers and percentages of cancers
sorted according to histology result ,in age and
sex group**

* F= Female , M = Male , T = Total

		Age Groups															
		SEX*	00-09 n %	10-19 n %	20-29 n %	30-39 n %	40-49 n %	50-59 n %	60-69 n %	70-79 n %	80+ n %	Unknown n %	Total				
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 5.56	1	5.56%			
	M		0	1 5.56	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.56%			
	T		0	1 5.56	0	0	0	0	0	0	0	1 5.56	2	11.11%			
2. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F		0	0	0	0	1 5.56	0	0	0	0	0	1	5.56%			
	M		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	T		0	0	0	0	1 5.56	0	0	0	0	0	1	5.56%			
3. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F		0	0	0	0	0	0	0	0	1 5.56	0	1	5.56%			
	M		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	T		0	0	0	0	0	0	0	0	1 5.56	0	1	5.56%			
4. 8051 / 3 VERRUCOUS CARCINOMA,NOS	F		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	M		0	0	0	0	0	0	1 5.56	0	0	0	1	5.56%			
	T		0	0	0	0	0	0	1 5.56	0	0	0	1	5.56%			
5. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	M		0	0	0	2 11.11	0	3 16.67	2 11.11	1 5.56	1 5.56	0	9	50.00%			
	T		0	0	0	2 11.11	0	3 16.67	2 11.11	1 5.56	1 5.56	0	9	50.00%			
6. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS	F		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	M		0	0	0	0	0	0	0	0	2 11.11	0	2	11.11%			
	T		0	0	0	0	0	0	0	0	2 11.11	0	2	11.11%			
7. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	M		0	0	0	0	0	0	1 5.56	0	0	0	1	5.56%			
	T		0	0	0	0	0	0	1 5.56	0	0	0	1	5.56%			
8. 8550 / 3 ACINAR CELL CARCINOMA	F		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	M		0	0	0	0	0	0	0	1 5.56	0	0	1	5.56%			
	T		0	0	0	0	0	0	0	1 5.56	0	0	1	5.56%			
Total :		n	0	1	0	2	1	3	4	2	4	1	18				
		%		5.56%		11.11%	5.56%	16.67%	22.22%	11.11%	22.22%	5.56%	100.00%				

* F= Female , M = Male , T = Total

C 01 BASE OF TONGUE

		SEX*	Age Groups												Total									
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59				60-69		70-79		80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%				
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	M	0			0		0		0		1	2.63	0		0		0		0		1	2.63%		
	T	0			0		0		0		1	2.63	0		0		0		0		1	2.63%		
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0			0		0		0		0		0	1	2.63	0		0		0		1	2.63%	
	M	0			0		0		0		0		0	0		0		0		0		0		
	T	0			0		0		0		0		0	1	2.63	0		0		0		1	2.63%	
3. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0			0		0		0		0		0	0		0		0		0		0		
	M	0			0		0		1	2.63	0		0	0		0		0		0		1	2.63%	
	T	0			0		0		1	2.63	0		0	0		0		0		0		1	2.63%	
4. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0			0		1	2.63	0		4	10.53	4	10.53	2	5.26	1	2.63	0		0		12	31.58%
	M	0			1	2.63	1	2.63	6	15.79	2	5.26	2	5.26	6	15.79	1	2.63	1	2.63	1	2.63	20	52.63%
	T	0			1	2.63	2	5.26	6	15.79	6	15.79	6	15.79	8	21.05	2	5.26	1	2.63	1	2.63	32	84.21%
5. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS	F	0			0		0		0		1	2.63	0		0		0		0		0		1	2.63%
	M	0			0		0		0		1	2.63	0		0		0		0		0		1	2.63%
	T	0			0		0		0		2	5.26	0		0		0		0		0		2	5.26%
6. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0			0		0		0		0		0	1	2.63	0		0		0		1	2.63%	
	M	0			0		0		0		0		0	0		0		0		0		0		
	T	0			0		0		0		0		0	1	2.63	0		0		0		1	2.63%	
Total :		n	0		0		1		2		7		9		6		10		2		1		38	
		%					2.63%		5.26%		18.42%		23.68%		15.79%		26.32%		5.26%		2.63%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 02 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE

		SEX*	Age Groups																		Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
1. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.42%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.42%
2. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	0.42	0		0		0		1	0.42	0		0		2	0.84%
	T	0		0		0		0		1	0.42	0		0		0		1	0.42	0		0		2	0.84%
3. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		1	0.42	0		0		1	0.42	0		1	0.42	1	0.42	1	0.42	4	1.67%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.42	0		0		1	0.42	0		1	0.42	1	0.42	1	0.42	4	1.67%
4. 8012 / 3 LARGE CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.42	0		0		0		1	0.42%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.42	0		0		0		1	0.42%
5. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.42	0		0		1	0.42%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.42	0		0		1	0.42%
6. 8051 / 3 VERRUCOUS CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		2	0.84	0		1	0.42	4	1.67	1	0.42	1	0.42	1	0.42	0		9	3.77%
	M	0		0		0		1	0.42	0		1	0.42	1	0.42	1	0.42	1	0.42	1	0.42	0		5	2.09%
	T	0		0		0		3	1.26	0		2	0.84	5	2.09	2	0.84	2	0.84	2	0.84	0		14	5.86%
7. 8070 / 2 SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		1	0.42%
	T	0		0		0		0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		1	0.42%
8. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		5	2.09	6	2.51	11	4.60	12	5.02	24	10.04	24	10.04	16	6.69	7	2.93			105	43.93%
	M	0		0		6	2.51	13	5.44	12	5.02	18	7.53	11	4.60	25	10.46	11	4.60	1	0.42			97	40.59%
	T	0		0		11	4.60	19	7.95	23	9.62	30	12.55	35	14.64	49	20.50	27	11.30	8	3.35			202	84.52%
9. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS	F	0		0		1	0.42	1	0.42	1	0.42	1	0.42	0		1	0.42	0		0		0		5	2.09%
	M	0		0		0		1	0.42	0		2	0.84	1	0.42	1	0.42	1	0.42	1	0.42	0		6	2.51%
	T	0		0		1	0.42	2	0.84	1	0.42	3	1.26	1	0.42	2	0.84	1	0.42	0		0		11	4.60%
10. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATINIZING	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.42	0		0		0		1	0.42%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.42	0		0		0		1	0.42%
11. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0		0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		1	0.42%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.42	0		0		0		0		0		0		0		1	0.42%
Total :		n	1	0	12	26	25	36	42	55	33	9	239												
		%	0.42%		5.02%	10.88%	10.46%	15.06%	17.57%	23.01%	13.81%	3.77%	100.00%												

* F= Female , M = Male , T = Total

		SEX*	Age Groups																Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%				
1. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		1	2.44	0		0		0		0		0		1	2.44%	
	T	0		0		0		0		1	2.44	0		0		0		0		0		1	2.44%	
2. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		1	2.44	3	7.32	1	2.44	5	12.20	5	12.20	1	2.44	0		16	39.02%	
	M	0		0		0		2	4.88	1	2.44	5	12.20	2	4.88	7	17.07	2	4.88	0		19	46.34%	
	T	0		0		0		3	7.32	4	9.76	6	14.63	7	17.07	12	29.27	3	7.32	0		35	85.37%	
3. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		1	2.44	0		0		0		0		1	2.44%	
	T	0		0		0		0		0		1	2.44	0		0		0		0		1	2.44%	
4. 8430 / 3 MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		1	2.44	0		0		1	2.44%	
	M	0		0		1	2.44	0		0		0		0		0		0		0		1	2.44%	
	T	0		0		1	2.44	0		0		0		0		1	2.44	0		0		2	4.88%	
5. 9731 / 3 PLASMACYTOMA,NOS	F	0		0		0		0		2	4.88	0		0		0		0		0		2	4.88%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		2	4.88	0		0		0		0		0		2	4.88%	
Total :		n	0		0		1		3		7		7		7		13		3		0		41	
		%					2.44%		7.32%		17.07%		17.07%		17.07%		31.71%		7.32%				100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 04 FLOOR OF THE MOUTH

		SEX*	Age Groups												Total							
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59				60-69		70-79		80+	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	F		0		0		0		0		0		0		1	5.00	0		0		1	5.00%
	M		0		0		0		0		0		0		1	5.00	0		0		1	5.00%
	T		0		0		0		0		0		0		2	10.00	0		0		2	10.00%
2. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		2	10.00	4	20.00	1	5.00	0		0		7	35.00%
	M		0		0		0		0		2	10.00	1	5.00	3	15.00	1	5.00	0		7	35.00%
	T		0		0		0		0		4	20.00	5	25.00	4	20.00	1	5.00	0		14	70.00%
3. 8074 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,SPINDLE CELL	F		0		0		0		0		0		0		1	5.00	0		0		1	5.00%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		0		1	5.00	0		0		1	5.00%
4. 8083 / 3 BASALOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		1	5.00	0		0		1	5.00%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		0		1	5.00	0		0		1	5.00%
5. 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA,NOS	F		0		0		1	5.00	0		0		0		0		0		0		1	5.00%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		1	5.00	0		0		0		0		0		0		1	5.00%
6. 9540 / 3 NEUROFIBROSARCOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		1	5.00	0		0		0		0		0		0		1	5.00%
	T		0		0		1	5.00	0		0		0		0		0		0		1	5.00%
Total :		n	0		0		0		2		0		4		5		8		1		0	
		%					10.00%					20.00%		25.00%		40.00%		5.00%			100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 05 PALATE

		SEX*	Age Groups																		Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		0		0		1	1.92	0		0		0		0		0		0		0		1	1.92%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	1.92	0		0		0		0		0		0		0		1	1.92%
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	1.92	0		0		0		1	1.92%
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	1.92	0		0		0		1	1.92%
3. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	1.92	0		0		0		0		1	1.92%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		1	1.92	0		0		0		0		1	1.92%
4. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	1.92	0		0		0		1	1.92%
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	1.92	0		0		0		1	1.92%
5. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		1	1.92	0		3	5.77	0		2	3.85	1	1.92	1	1.92	1	1.92	8	15.38%
	M	0		0		0		0		2	3.85	1	1.92	0		2	3.85	1	1.92	0		0		6	11.54%
	T	0		0		0		1	1.92	2	3.85	4	7.69	0		4	7.69	2	3.85	1	1.92	1	1.92	14	26.92%
6. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS	F	0		0		1	1.92	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.92%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	1.92	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.92%
7. 8083 / 3 BASALOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		1	1.92	0		0		0		0		1	1.92%
	T	0		0		0		0		0		0		1	1.92	0		0		0		0		1	1.92%
8. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		1	1.92	0		0		0		0		0		0		1	1.92%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	1.92	0		0		0		0		0		0		1	1.92%
9. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0		0		1	1.92	1	1.92	1	1.92	1	1.92	0		0		1	1.92	0		0		5	9.62%
	M	0		0		0		0		2	3.85	0		2	3.85	0		1	1.92	0		0		5	9.62%
	T	0		0		1	1.92	1	1.92	3	5.77	1	1.92	2	3.85	0		2	3.85	0		0		10	19.23%
10. 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		1	1.92	1	1.92	0		0		0		0		0		0		0		2	3.85%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	1.92	1	1.92	0		0		0		0		0		0		0		2	3.85%
11. 8430 / 3 MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	F	0		0		2	3.85	2	3.85	0		1	1.92	1	1.92	1	1.92	0		0		0		7	13.46%
	M	0		0		1	1.92	0		2	3.85	1	1.92	0		0		0		0		0		4	7.69%
	T	0		0		3	5.77	2	3.85	2	3.85	2	3.85	1	1.92	1	1.92	0		0		0		11	21.15%
12. 8525 / 3 POLYMORPHOUS LOW GRADE ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		2	3.85	0		0		0		0		0		2	3.85%
	M	0		0		0		0		0		1	1.92	0		0		0		0		0		1	1.92%
	T	0		0		0		0		0		3	5.77	0		0		0		0		0		3	5.77%
13. 8720 / 3 MALIGNANT MELANOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	1.92	0		0		0		0		0		1	1.92%
	T	0		0		0		0		0		1	1.92	0		0		0		0		0		1	1.92%

* F= Female , M = Male , T = Total

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
14 .	9590 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
		M	0		0		0		0		0		0		1	1.92	0		0		0		1
		T	0		0		0		0		0		0		1	1.92	0		0		0		1
																							1.92%
15 .	9670 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
		M	0		0		0		0		0		1	1.92	0		0		0		0		1
		T	0		0		0		0		0		1	1.92	0		0		0		0		1
																							1.92%
16 .	9680 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
		M	0		0		1	1.92	0		0		0		0		0		0		0		1
		T	0		0		1	1.92	0		0		0		0		0		0		0		1
																							1.92%
17 .	9731 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
		M	0		0		0		0		1	1.92	0		0		0		0		0		1
		T	0		0		0		0		1	1.92	0		0		0		0		0		1
																							1.92%
Total :		n	0		0		7		6		9		12		6		7		4		1		52
		%					13.46%		11.54%		17.31%		23.08%		11.54%		13.46%		7.69%		1.92%		100.00%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 06

OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF THE MOUTH

		SEX*	Age Groups																								Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown										
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.63	0		0		0		1	0.63%	1	0.63%	
	T		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.63	0		0		0		1	0.63%	1	0.63%	
2. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		1	0.63	0		1	0.63	0		0		0		0		2	1.26%	2	1.26%	
	M		0		0		0		0		0		1	0.63	0		0		0		0		0		0		1	0.63%	1	0.63%	
	T		0		0		0		0		0		2	1.26	0		1	0.63	0		0		0		0		3	1.89%	3	1.89%	
3. 8051 / 3 VERRUCOUS CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		1	0.63	0		1	0.63	0		0		0		0		2	1.26%	2	1.26%	
	M		0		0		0		1	0.63	3	1.89	0		1	0.63	0		0		0		0		0		5	3.14%	5	3.14%	
	T		0		0		0		1	0.63	3	1.89	1	0.63	1	0.63	1	0.63	0		0		0		0		7	4.40%	7	4.40%	
4. 8052 / 3 PAPILLARY SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M		0		0		0		0		0		0		0		1	0.63	0		0		0		0		1	0.63%	1	0.63%	
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	0.63	0		0		0		0		1	0.63%	1	0.63%	
5. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F		0		0		0		3	1.89	5	3.14	6	3.77	21	13.21	20	12.58	3	1.89	0		0		0		58	36.48%	58	36.48%	
	M		0		0		2	1.26	2	1.26	4	2.52	11	6.92	12	7.55	10	6.29	4	2.52	0		0		0		45	28.30%	45	28.30%	
	T		0		0		2	1.26	5	3.14	9	5.66	17	10.69	33	20.75	30	18.87	7	4.40	0		0		0		103	64.78%	103	64.78%	
6. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M		0		0		0		0		0		1	0.63	0		1	0.63	1	0.63	0		0		0		3	1.89%	3	1.89%	
	T		0		0		0		0		0		1	0.63	0		1	0.63	1	0.63	0		0		0		3	1.89	3	1.89%	
7. 8076 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,MICROINVASI VE	F		0		0		0		0		1	0.63	0		0		0		0		0		0		0		1	0.63%	1	0.63%	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	T		0		0		0		0		1	0.63	0		0		0		0		0		0		0		1	0.63%	1	0.63%	
8. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F		0		1	0.63	1	0.63	0		3	1.89	4	2.52	1	0.63	1	0.63	0		1	0.63	0		1	0.63	12	7.55%	12	7.55%	
	M		0		0		1	0.63	4	2.52	3	1.89	3	1.89	1	0.63	0		0		0		0		1	0.63	13	8.18%	13	8.18%	
	T		0		1	0.63	2	1.26	4	2.52	6	3.77	7	4.40	2	1.26	1	0.63	0		0		0		2	1.26	25	15.72%	25	15.72%	
9. 8430 / 3 MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	F		0		1	0.63	0		1	0.63	0		2	1.26	0		0		0		0		0		0		4	2.52%	4	2.52%	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	T		0		1	0.63	0		1	0.63	0		2	1.26	0		0		0		0		0		0		4	2.52	4	2.52%	
10. 8500 / 3 INFILTRATING DUCT CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		1	0.63	0		0		0		0		0		0		1	0.63%	1	0.63%	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	T		0		0		0		0		0		1	0.63	0		0		0		0		0		0		1	0.63%	1	0.63%	
11. 8525 / 3 POLYMORPHOUS LOW GRADE ADENOCARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		2	1.26	0		0		0		2	1.26%	2	1.26%	
	T		0		0		0		0		0		0		0		0		2	1.26	0		0		0		2	1.26	2	1.26%	
12. 8720 / 3 MALIGNANT MELANOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		1	0.63	0		0		0		0		0		0		1	0.63%	1	0.63%	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	T		0		0		0		0		0		1	0.63	0		0		0		0		0		0		1	0.63%	1	0.63%	
13. 8802 / 3 GIANT CELL SARCOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M		0		0		1	0.63	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.63%	1	0.63%	
	T		0		0		1	0.63	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.63	1	0.63%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 06 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF THE MOUTH

		Age Groups																								
		SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown		Total			
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14 . 8900 / 3 RHABDOMYOSARCOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		1	0.63	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.63%	
	T	0		1	0.63	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.63%	
15 . 8940 / 3 MIXED TUMOR ,MALIGNANT, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		1	0.63	0		0		1	0.63	0		0		0		0		0		2	1.26%	
	T	0		0		1	0.63	0		0		1	0.63	0		0		0		0		0		2	1.26%	
16 . 9673 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LYMPHOCYTI C,INTERMEDIATE	F	0		0		0		0		0		0		1	0.63	0		0		0		0		1	0.63%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.63	0		0		0		0		1	0.63%	
17 . 9675 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,MIXED SMALL AND LARGE CELL,DIFFUSE	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.63	0		0		0		1	0.63%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.63	0		0		0		1	0.63%	
18 . 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.63	1	0.63%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.63	1	0.63%	
Total :		n	0		3		6		11		19		33		37		37		10		3				159	
		%			1.89%		3.77%		6.92%		11.95%		20.75%		23.27%		23.27%		6.29%		1.89%				100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 07 PAROTID GLAND

		SEX*	Age Groups														Total						
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69				70-79		80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	0.65	0		0		0		0		1	0.65%
	T	0		0		0		0		0		1	0.65	0		0		0		0		1	0.65%
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	1	0.65	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.65%
	M	0		0		1	0.65	0		0		0		0		0		0		0		1	0.65%
	T	1	0.65	0		1	0.65	0		0		0		0		0		0		0		2	1.29%
3. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		2	1.29	0		1	0.65	0		0		3	1.94%
	M	0		0		0		1	0.65	3	1.94	0		0		1	0.65	1	0.65	0		6	3.87%
	T	0		0		0		1	0.65	3	1.94	2	1.29	0		2	1.29	1	0.65	0		9	5.81%
4. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.65	0		1	0.65	0		0		2	1.29%
	M	0		0		0		1	0.65	1	0.65	0		0		0		0		0		2	1.29%
	T	0		0		0		1	0.65	1	0.65	1	0.65	0		1	0.65	0		0		4	2.58%
5. 8021 / 3 CARCINOMA,ANAPLASTIC, NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.65	0		0		0		1	0.65%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.65	0		0		0		1	0.65%
6. 8022 / 3 PLEOMORPHIC CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	0.65	0		0		0		0		0		1	0.65%
	T	0		0		0		0		1	0.65	0		0		0		0		0		1	0.65%
7. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		1	0.65	0		1	0.65	0		0		0		2	1.29%
	M	0		0		0		1	0.65	1	0.65	0		2	1.29	3	1.94	1	0.65	0		8	5.16%
	T	0		0		0		1	0.65	2	1.29	0		3	1.94	3	1.94	1	0.65	0		10	6.45%
8. 8082 / 3 LYMPHOEPITHELIAL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.65	1	0.65	0		2	1.29%
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.65	1	0.65	0		2	1.29%
9. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		1	0.65	1	0.65	0		1	0.65	0		0		3	1.94%
	M	0		0		0		1	0.65	0		0		2	1.29	1	0.65	0		1	0.65	5	3.23%
	T	0		0		0		1	0.65	1	0.65	1	0.65	2	1.29	2	1.29	0		1	0.65	8	5.16%
10. 8147 / 3 BASAL CELL ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.65	1	0.65%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.65	1	0.65%
11. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0		0		1	0.65	1	0.65	5	3.23	7	4.52	1	0.65	0		0		1	0.65	16	10.32%
	M	0		0		1	0.65	2	1.29	2	1.29	0		1	0.65	0		1	0.65	0		7	4.52%
	T	0		0		2	1.29	3	1.94	7	4.52	7	4.52	2	1.29	0		1	0.65	1	0.65	23	14.84%
12. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		3	1.94	0		1	0.65	0		0		4	2.58%
	T	0		0		0		0		0		3	1.94	0		1	0.65	0		0		4	2.58%
13. 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.65	0		1	0.65%
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.65	0		1	0.65%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 07 PAROTID GLAND

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
14 . 8430 / 3 MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	F	0		3	1.94	3	1.94	2	1.29	3	1.94	3	1.94	0		5	3.23	1	0.65	0		20	12.90%
	M	0		1	0.65	0		3	1.94	2	1.29	6	3.87	3	1.94	6	3.87	4	2.58	0		25	16.13%
	T	0		4	2.58	3	1.94	5	3.23	5	3.23	9	5.81	3	1.94	11	7.10	5	3.23	0		45	29.03%
15 . 8500 / 3 INFILTRATING DUCT CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		1	0.65	0		0		0		1	0.65%
	M	0		0		0		0		0		1	0.65	0		1	0.65	0		0		2	1.29%
	T	0		0		0		0		0		1	0.65	1	0.65	1	0.65	0		0		3	1.94%
16 . 8525 / 3 POLYMORPHOUS LOW GRADE ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.65	1	0.65%
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.65	1	0.65%
17 . 8550 / 3 ACINAR CELL CARCINOMA	F	0		0		2	1.29	2	1.29	0		2	1.29	0		1	0.65	0		0		7	4.52%
	M	0		0		1	0.65	1	0.65	3	1.94	2	1.29	0		1	0.65	0		0		8	5.16%
	T	0		0		3	1.94	3	1.94	3	1.94	4	2.58	0		2	1.29	0		0		15	9.68%
18 . 8562 / 3 EPITHELIAL- MYOEPIITHELIAL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.65	0		0		0		0		1	0.65%
	M	0		0		0		0		0		0		0		2	1.29	0		0		2	1.29%
	T	0		0		0		0		0		1	0.65	0		2	1.29	0		0		3	1.94%
19 . 8940 / 3 MIXED TUMOR ,MALIGNANT, NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.65	1	0.65	0		0		0		2	1.29%
	M	0		0		1	0.65	0		2	1.29	1	0.65	1	0.65	2	1.29	1	0.65	0		8	5.16%
	T	0		0		1	0.65	0		2	1.29	2	1.29	2	1.29	2	1.29	1	0.65	0		10	6.45%
20 . 8980 / 3 CARCINOSARCOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		1	0.65	0		0		0		0		0		0		0		1	0.65%
	T	0		0		1	0.65	0		0		0		0		0		0		0		1	0.65%
21 . 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0		1	0.65	0		0		0		0		0		1	0.65%
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.65	0		0		0		1	0.65%
	T	0		0		0		0		1	0.65	0		1	0.65	0		0		0		2	1.29%
22 . 9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL LYMPHOCYTIC,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.65	0		0		1	0.65%
	M	0		0		0		1	0.65	0		0		1	0.65	0		0		0		2	1.29%
	T	0		0		0		1	0.65	0		0		1	0.65	1	0.65	0		0		3	1.94%
23 . 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	0		1	0.65	0		0		0		0		1	0.65	1	0.65	0		0		3	1.94%
	M	0		0		0		0		0		1	0.65	1	0.65	0		0		0		2	1.29%
	T	0		1	0.65	0		0		0		1	0.65	2	1.29	1	0.65	0		0		5	3.23%
Total :		n	1		5		11		16		26		33		18		30		11		4		155
		%	0.65%		3.23%		7.10%		10.32%		16.77%		21.29%		11.61%		19.35%		7.10%		2.58%		100.00%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 08

OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS

		SEX*	Age Groups														Total							
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69			70-79		80+		Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		1	1.43	0		0		0		0		1	1.43%	
	T	0		0		0		0		0		1	1.43	0		0		0		0		1	1.43%	
2. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		1	1.43	0		0		0		0		0		1	1.43%	
	T	0		0		0		0		1	1.43	0		0		0		0		0		1	1.43%	
3. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		0	1	1.43	1	1.43	0		0		2	2.86%
	T	0		0		0		0		0		0		0	1	1.43	1	1.43	0		0		2	2.86%
4. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	1.43	0		0		0		1	1.43%	
	M	0		0		0		0		2	2.86	0		3	4.29	1	1.43	0		0		6	8.57%	
	T	0		0		0		0		2	2.86	0		3	4.29	2	2.86	0		0		7	10.00%	
5. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		2	2.86	0		0		0		0		2	2.86%	
	M	0		0		0		1	1.43	0		0		2	2.86	0		0		0		3	4.29%	
	T	0		0		0		1	1.43	0		2	2.86	2	2.86	0		0		0		5	7.14%	
6. 8147 / 3 BASAL CELL ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.43	1	1.43%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.43	1	1.43%	
7. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0		0		1	1.43	2	2.86	3	4.29	3	4.29	1	1.43	1	1.43	0		0		11	15.71%	
	M	0		1	1.43	0		1	1.43	1	1.43	2	2.86	0		0		0		0		5	7.14%	
	T	0		1	1.43	1	1.43	3	4.29	4	5.71	5	7.14	1	1.43	1	1.43	0		0		16	22.86%	
8. 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		1	1.43	0		0		0		0		1	1.43	2	2.86%	
	T	0		0		0		0		1	1.43	0		0		0		0		1	1.43	2	2.86%	
9. 8430 / 3 MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	F	1	1.43	1	1.43	1	1.43	1	1.43	1	1.43	0		3	4.29	0		1	1.43	0		9	12.86%	
	M	0		2	2.86	1	1.43	1	1.43	0		3	4.29	4	5.71	2	2.86	1	1.43	0		14	20.00%	
	T	1	1.43	3	4.29	2	2.86	2	2.86	1	1.43	3	4.29	7	10.00	2	2.86	2	2.86	0		23	32.86%	
10. 8500 / 3 INFILTRATING DUCT CARCINOMA	F	0		0		0		0		1	1.43	0		0		0		0		0		1	1.43%	
	M	0		0		0		0		1	1.43	0		0		2	2.86	0		0		3	4.29%	
	T	0		0		0		0		2	2.86	0		0		2	2.86	0		0		4	5.71%	
11. 8550 / 3 ACINAR CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		1	1.43	0		0		0		0		0		0		0		1	1.43	2	2.86%	
	T	0		1	1.43	0		0		0		0		0		0		0		1	1.43	2	2.86%	
12. 8940 / 3 MIXED TUMOR ,MALIGNANT, NOS	F	0		0		1	1.43	0		0		1	1.43	1	1.43	0		0		0		3	4.29%	
	M	0		0		1	1.43	0		0		0		0		0		0		0		1	1.43%	
	T	0		0		2	2.86	0		0		1	1.43	1	1.43	0		0		0		4	5.71%	
13. 8941 / 3 CARCINOMA IN PLEOMORPHIC ADENOMA	F	0		0		0		0		0		0		0	1	1.43	0		0		0		1	1.43%
	M	0		0		0		0		0		0		1	1.43	0		0		0		1	1.43%	
	T	0		0		0		0		0		0		1	1.43	1	1.43	0		0		2	2.86%	
Total :		n	1	5	5	6	11	12	15	9	3	3	3	70										
		%	1.43%	7.14%	7.14%	8.57%	15.71%	17.14%	21.43%	12.86%	4.29%	4.29%	4.29%	100.00%										

* F= Female , M = Male , T = Total

C 09

TONSIL

		SEX*	Age Groups																Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		1	1.23	0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		1	1.23	0		0		0		0		0		0		0		0		
2. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	F	0		0		1	1.23	0		0		0		0		1	1.23	0		0		
	M	0		0		0		1	1.23	0		1	1.23	1	1.23	0		1	1.23	0		
	T	0		0		1	1.23	1	1.23	0		1	1.23	1	1.23	1	1.23	1	1.23	0		
3. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		2	2.47	0		0		
	M	0		0		0		1	1.23	0		2	2.47	1	1.23	1	1.23	0		0		
	T	0		0		0		1	1.23	0		2	2.47	1	1.23	1	1.23	2	2.47	0		
4. 8082 / 3 LYMPHOEPITHELIAL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		1	1.23	0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	1.23	0		0		
5. 8083 / 3 BASALOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		1	1.23	0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		1	1.23	0		0		0		
6. 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0		1	1.23	1	1.23	0		0		0		0		
	M	0		1	1.23	0		0		1	1.23	0		1	1.23	0		0		0		
	T	0		1	1.23	0		0		2	2.47	1	1.23	1	1.23	0		0		0		
7. 9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NON- HODGKIN,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	1.23	0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	1.23	0		0		
8. 9652 / 3 HODGKIN LYMPHOMA,MIXED CELLULARITY,NOS	F	0		1	1.23	0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		1	1.23	0		0		0		0		0		0		0		0		
9. 9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL LYMPHOCYTIC,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		2	2.47	3	3.70	0		2	2.47	1	1.23	0		1	1.23	
	T	0		0		0		2	2.47	3	3.70	0		2	2.47	1	1.23	0		1	1.23	
10. 9673 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LYMPHOCYTIC,INTERMEDIATE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		1	1.23	0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		1	1.23	0		0		0		
11. 9675 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,MIXED SMALL AND LARGE CELL,DIFFUSE	F	0		0		0		0		0		0		1	1.23	0		1	1.23	0		
	M	0		0		1	1.23	1	1.23	1	1.23	2	2.47	0		0		0		0		
	T	0		0		1	1.23	1	1.23	1	1.23	2	2.47	0		1	1.23	0		1	1.23	
12. 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	0		1	1.23	2	2.47	2	2.47	3	3.70	2	2.47	1	1.23	2	2.47	1	1.23	0		
	M	0		0		1	1.23	4	4.94	4	4.94	5	6.17	2	2.47	1	1.23	2	2.47	1	1.23	
	T	0		1	1.23	3	3.70	6	7.41	7	8.64	7	8.64	3	3.70	3	3.70	3	3.70	1	1.23	
13. 9684 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,IMMUNOBLASTIC,NOS	F	0		0		0		0		1	1.23	0		0		1	1.23	1	1.23	0		
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.23	0		
	T	0		0		0		0		1	1.23	0		0		1	1.23	2	2.47	0		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 09 TONSIL

		SEX*	Age Groups												Total									
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59				60-69		70-79		80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			n	%	n	%	n	%	n	%
14	9687 / 3 BURKITT LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		1	1.23	0		0		0		0		0		0		1	1.23%
		T	0		0		0		1	1.23	0		0		0		0		0		0		1	1.23%
15	9691 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,MIXED SMALL CLEAVED AND LARGE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		1	1.23	0		0		0		0		0		0		1	1.23%
		T	0		0		0		1	1.23	0		0		0		0		0		0		1	1.23%
16	9695 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL CLEAVED	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		1	1.23	0		0		0		0		0		0		0		1	1.23%
		T	0		0		1	1.23	0		0		0		0		0		0		0		1	1.23%
Total :		n	0		4		6		13		14		13		10		9		9		3		81	
		%			4.94%		7.41%		16.05%		17.28%		16.05%		12.35%		11.11%		11.11%		3.70%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 10 OROPHARYNX

		SEX*	Age Groups														Total
			00-09 n %	10-19 n %	20-29 n %	30-39 n %	40-49 n %	50-59 n %	60-69 n %	70-79 n %	80+ n %	Unknown n %					
1. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	M	0	0	0	0	0	0	1 6.25	0	0	0	0	0	0	1	6.25%	
	T	0	0	0	0	0	0	1 6.25	0	0	0	0	0	0	1	6.25%	
2. 8012 / 3 LARGE CELL CARCINOMA,NOS	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	M	0	0	0	1 6.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.25%	
	T	0	0	0	1 6.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.25%	
3. 8070 / 2 SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	M	0	0	0	0	0	0	0	1 6.25	0	0	0	0	0	1	6.25%	
	T	0	0	0	0	0	0	0	1 6.25	0	0	0	0	0	1	6.25%	
4. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0	0	0	0	1 6.25	1 6.25	1 6.25	1 6.25	1 6.25	0	0	0	0	4	25.00%	
	M	0	0	0	0	1 6.25	1 6.25	0	3 18.75	0	0	0	0	0	5	31.25%	
	T	0	0	0	0	2 12.50	2 12.50	1 6.25	4 25.00	0	0	0	0	0	9	56.25%	
5. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATINIZING	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	1 6.25	0	0	0	0	1	6.25%	
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	1 6.25	0	0	0	0	1	6.25%	
6. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0	0	0	0	1 6.25	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.25%	
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	T	0	0	0	0	1 6.25	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.25%	
7. 8805 / 3 UNDIFFERENTIATED SARCOMA	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	M	0	1 6.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.25%	
	T	0	1 6.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.25%	
8. 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	M	0	0	0	0	0	0	1 6.25	0	0	0	0	0	0	1	6.25%	
	T	0	0	0	0	0	0	1 6.25	0	0	0	0	0	0	1	6.25%	
Total :		n	0	1	0	1	3	4	2	5	0	0	0	0	16		
		%		6.25%		6.25%	18.75%	25.00%	12.50%	31.25%					100.00%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 11 NASOPHARYNX

		SEX*	Age Groups																								Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown									
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0			0		0		0		1	0.39	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.39%
	M	0			1	0.39	0		0		0		1	0.39	0		0		1	0.39	0		1	0.39	0		0		3	1.16%
	T	0			1	0.39	0		0		1	0.39	1	0.39	0		0		1	0.39	0		1	0.39	0		0		4	1.55%
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0			1	0.39	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.39%
	M	1	0.39		0		0		0		1	0.39	0		0		0		0		0		1	0.39	0		1	0.39	3	1.16%
	T	1	0.39		1	0.39	0		0		1	0.39	0		0		0		0		0		1	0.39	0		1	0.39	4	1.55%
3. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		1	0.39	0		0		0		0		1	0.39%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		0		0		0		0		1	0.39	0		0		0		0		1	0.39%
4. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0			0		2	0.78	2	0.78	2	0.78	1	0.39	1	0.39	2	0.78	0		0		0		0		0		10	3.88%
	M	0			0		1	0.39	2	0.78	4	1.55	2	0.78	4	1.55	2	0.78	0		0		0		0		0		15	5.81%
	T	0			0		3	1.16	4	1.55	6	2.33	3	1.16	5	1.94	4	1.55	0		0		0		0		0		25	9.69%
5. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	2	0.78		5	1.94	7	2.71	10	3.88	5	1.94	5	1.94	6	2.33	1	0.39	0		0		0		0		0		41	15.89%
	M	0			6	2.33	10	3.88	5	1.94	24	9.30	18	6.98	9	3.49	11	4.26	3	1.16	3	1.16	3	1.16	3	1.16	3	1.16	89	34.50%
	T	2	0.78		11	4.26	17	6.59	15	5.81	29	11.24	23	8.91	15	5.81	12	4.65	3	1.16	3	1.16	3	1.16	3	1.16	130	50.39%		
6. 8021 / 3 CARCINOMA,ANAPLASTIC, NOS	F	0			0		0		0		1	0.39	1	0.39	0		0		0		0		0		0		0		2	0.78%
	M	0			0		0		0		1	0.39	0		0		1	0.39	0		0		0		0		0		2	0.78%
	T	0			0		0		0		2	0.78	1	0.39	0		1	0.39	0		0		0		0		0		4	1.55%
7. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0			0		0		0		4	1.55	3	1.16	4	1.55	2	0.78	0		0		0		0		0		13	5.04%
	M	0			1	0.39	0		3	1.16	4	1.55	6	2.33	5	1.94	5	1.94	0		0		0		0		0		24	9.30%
	T	0			1	0.39	0		3	1.16	8	3.10	9	3.49	9	3.49	7	2.71	0		0		0		0		0		37	14.34%
8. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS	F	0			0		0		0		0		1	0.39	0		0		0		0		0		0		0		1	0.39%
	M	0			0		0		0		0		2	0.78	0		0		0		0		0		0		0		2	0.78%
	T	0			0		0		0		0		3	1.16	0		0		0		0		0		0		0		3	1.16%
9. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATINIZING	F	0			1	0.39	0		0		0		0		1	0.39	0		0		0		0		0		0		2	0.78%
	M	0			0		0		0		2	0.78	1	0.39	2	0.78	0		0		0		0		0		0		5	1.94%
	T	0			1	0.39	0		0		2	0.78	1	0.39	3	1.16	0		0		0		0		0		0		7	2.71%
10. 8073 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,SMALL CELL,NONKERATINIZING	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		1	0.39	0		0		0		0		1	0.39	0		0		0		0		0		2	0.78%
	T	0			0		1	0.39	0		0		0		0		1	0.39	0		0		0		0		0		2	0.78%
11. 8082 / 3 LYMPHOEPITHELIAL CARCINOMA	F	0			1	0.39	1	0.39	1	0.39	0		0		0		1	0.39	0		0		0		0		0		4	1.55%
	M	0			2	0.78	0		1	0.39	0		0		2	0.78	1	0.39	0		0		0		0		0		6	2.33%
	T	0			3	1.16	1	0.39	2	0.78	0		0		2	0.78	2	0.78	0		0		0		0		0		10	3.88%
12. 8121 / 3 SCHNEIDERIAN CARCINOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		1	0.39	0		1	0.39	0		0		0		0		0		0		0		2	0.78%
	T	0			0		0		1	0.39	0		1	0.39	0		0		0		0		0		0		0		2	0.78%
13. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.39	0		0		1	0.39%
	M	0			0		0		0		1	0.39	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.39%
	T	0			0		0		0		1	0.39	0		0		0		0		0		1	0.39	0		1	0.39	2	0.78%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 11 NASOPHARYNX

		SEX*	Age Groups																Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
14 . 8145 / 3 CARCINOMA,DIFFUSE TYPE	F	0			0		0		1	0.39	0		0		0		0		0		1	0.39%	
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0			0		0		1	0.39	0		0		0		0		0		1	0.39%	
15 . 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			0		0		1	0.39	0		0		0		0		0		1	0.39%	
	T	0			0		0		1	0.39	0		0		0		0		0		1	0.39%	
16 . 8910 / 3 EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	1	0.39		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.39%	
	T	1	0.39		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.39%	
17 . 9540 / 3 NEUROFIBROSARCOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0				1	0.39	0		0		0		0		0		0		1	0.39%		
	T	0			1	0.39	0		0		0		0		0		0		0		1	0.39%	
18 . 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			0		1	0.39	0		0		0		0		0		0		1	0.39%	
	T	0			0		1	0.39	0		0		0		0		0		0		1	0.39%	
19 . 9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NON- HODGKIN,NOS	F	0			0		1	0.39	0		0		0		0		0		0		1	0.39%	
	M	0			0		0		0		0		0		2	0.78	0		0		2	0.78%	
	T	0			0		1	0.39	0		0		0		2	0.78	0		0		3	1.16%	
20 . 9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL LYMPHOCYTIC,NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		1	0.39	1	0.39%	
	T	0			0		0		0		0		0		0		0		1	0.39	1	0.39%	
21 . 9675 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,MIXED SMALL AND LARGE CELL,DIFFUSE	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			1	0.39	0		0		0		0		0		0		0		1	0.39%	
	T	0			1	0.39	0		0		0		0		0		0		0		1	0.39%	
22 . 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	0			0		1	0.39	0		0		0		2	0.78	0		0		3	1.16%	
	M	0			2	0.78	0		2	0.78	1	0.39	0		2	0.78	0		0		7	2.71%	
	T	0			2	0.78	0		3	1.16	1	0.39	0		4	1.55	0		0		10	3.88%	
23 . 9687 / 3 BURKITT LYMPHOMA,NOS	F	1	0.39		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.39%	
	M	1	0.39		0		1	0.39	0		1	0.39	0		0		0		0		3	1.16%	
	T	2	0.78		0		1	0.39	0		1	0.39	0		0		0		0		4	1.55%	
24 . 9695 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL CLEAVED	F	0			0		0		0		0		0		1	0.39	0		0		1	0.39%	
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0			0		0		0		0		0		1	0.39	0		0		1	0.39%	
25 . 9698 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE CELL,FOLLICULAR,NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0				1	0.39	0		0		0		0		0		0		0		1	0.39%
	T	0			1	0.39	0		0		0		0		0		0		0		1	0.39%	
26 . 9731 / 3 PLASMACYTOMA,NOS	F	0			0		0		0		1	0.39	0		0		0		0		1	0.39%	
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0			0		0		0		1	0.39	0		0		0		0		1	0.39%	
Total :		n	6		20		26		30		54		43		34		34		5		6		
		%	2.33%		7.75%		10.08%		11.63%		20.93%		16.67%		13.18%		13.18%		1.94%		2.33%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 12 PYRIFORM SINUS

		Age Groups																						
		SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown		Total	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0			0		0		1	3.23	0		0		0		0		0		0		1	3.23%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		1	3.23	0		0		0		0		0		0		1	3.23%
2. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		0		1	3.23	0		0		0		0		1	3.23%
	T	0			0		0		0		0		1	3.23	0		0		0		0		1	3.23%
3. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		0		1	3.23	0		0		0		0		1	3.23%
	T	0			0		0		0		0		1	3.23	0		0		0		0		1	3.23%
4. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0			0		0		0		0		3	9.68	0		1	3.23	0		0		4	12.90%
	M	0			0		0		2	6.45	4	12.90	4	12.90	6	19.35	2	6.45	0		0		18	58.06%
	T	0			0		0		2	6.45	4	12.90	7	22.58	6	19.35	3	9.68	0		0		22	70.97%
5. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZING, NOS	F	0			0		0		1	3.23	0		0		0		0		0		0		1	3.23%
	M	0			0		1	3.23	0		1	3.23	1	3.23	1	3.23	1	3.23	0		0		4	12.90%
	T	0			0		1	3.23	1	3.23	1	3.23	1	3.23	1	3.23	1	3.23	0		0		5	16.13%
6. 8083 / 3 BASALOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		0		1	3.23	0		0		0		0		1	3.23%
	T	0			0		0		0		0		1	3.23	0		0		0		0		1	3.23%
Total :		n	0		0		0		1		4		5		11		7		3		0		31	
		%							3.23%		12.90%		16.13%		35.48%		22.58%		9.68%				100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 13 HYPOPHARYNX

		SEX*	Age Groups														Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69				70-79		80+	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		1	1.16	0		0		1	1.16	0	
	T		0		0		0		0		0		1	1.16	0		0		1	1.16	0	
2. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		1	1.16	0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		0		1	1.16	0		0		0	
3. 8051 / 3 VERRUCOUS CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		1	1.16	0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		1	1.16	0		0		0		0		0		0	
4. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F		0		0		0		7	8.14	4	4.65	16	18.60	8	9.30	8	9.30	1	1.16	0	
	M		0		1	1.16	0		1	1.16	4	4.65	9	10.47	7	8.14	6	6.98	0		0	
	T		0		1	1.16	0		8	9.30	8	9.30	25	29.07	15	17.44	14	16.28	1	1.16	0	
5. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS	F		0		0		0		1	1.16	2	2.33	1	1.16	0		0		0		0	
	M		0		0		0		1	1.16	1	1.16	2	2.33	1	1.16	0		0		0	
	T		0		0		0		2	2.33	3	3.49	3	3.49	1	1.16	0		0		0	
6. 8074 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,SPINDLE CELL	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		1	1.16	0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		1	1.16	0		0		0		0		0		0	
Total :		n	0		1		0		9		11		29		18		16		2		0	
		%			1.16%			10.47%		12.79%		33.72%		20.93%		18.60%		2.33%			100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 14 OTHER ILL DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY, AND PHARYNX

		SEX*	Age Groups																Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		0		0		0		0	2.63	0		0		0		0		0		1	2.63%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	2.63	0		0		0		0		1	2.63%
2. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		1	2.63	0		0		1	2.63	0		0		0		2	5.26%
	T	0		0		0		1	2.63	0		0		1	2.63	0		0		0		2	5.26%
3. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		2	5.26	2	5.26	2	5.26	2	5.26	4	10.53	0		0		12	31.58%
	M	0		1	2.63	0		1	2.63	3	7.89	3	7.89	1	2.63	3	7.89	1	2.63	0		13	34.21%
	T	0		1	2.63	0		3	7.89	5	13.16	5	13.16	3	7.89	7	18.42	1	2.63	0		25	65.79%
4. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZING, NOS	F	0		0		0		0		1	2.63	0		0		0		0		0		1	2.63%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	2.63	0		0		0		0		0		1	2.63%
5. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		2	5.26	0		0		0		1	2.63	0		0		0		3	7.89%
	T	0		0		2	5.26	0		0		0		1	2.63	0		0		0		3	7.89%
6. 8900 / 3 RHABDOMYOSARCOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	1	2.63	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	2.63%
	T	1	2.63	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	2.63%
7. 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0	2.63	0		0		1	2.63%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		0	2.63	0		0		1	2.63%
8. 9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NON-HODGKIN,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0	2.63	1		1	2.63%
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		0	2.63	1		1	2.63%
9. 9675 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,MIXED SMALL AND LARGE CELL,DIFFUSE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0	2.63	0		0		0		0		0		0		1	2.63%
	T	0		0		0		0	2.63	0		0		0		0		0		0		1	2.63%
10. 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B-CELL,DIFFUES,NOS	F	0		0		0		0	2.63	0		0		0		0		0		0		1	2.63%
	M	0		0		1	2.63	0		0		0		0		0		0		0		1	2.63%
	T	0		0		1	2.63	0	2.63	0		0		0		0		0		0		2	5.26%
Total :		n	1	1	3	4	8	6	5	7	2	1		38									
		%	2.63%	2.63%	7.89%	10.53%	21.05%	15.79%	13.16%	18.42%	5.26%	2.63%		100.00%									

* F= Female , M = Male , T = Total

C 15 ESOPHAGUS

		SEX*	Age Groups																Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		0		0		0		1	0.03	0		1	0.03	0		0		1	0.03	3	0.10%
	M	0		0		0		0		0		0		3	0.10	3	0.10	2	0.07	0		8	0.26%
	T	0		0		0		0		1	0.03	0		4	0.13	3	0.10	2	0.07	1	0.03	11	0.36%
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%
	T	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%
3. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		1	0.03	0		1	0.03	1	0.03	2	0.07	0		1	0.03	6	0.20%
	M	0		0		0		0		1	0.03	0		2	0.07	3	0.10	1	0.03	0		7	0.23%
	T	0		0		0		1	0.03	1	0.03	1	0.03	3	0.10	5	0.16	1	0.03	1	0.03	13	0.43%
4. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		5	0.16	5	0.16	7	0.23	6	0.20	5	0.16	0		28	0.92%
	M	0		0		0		1	0.03	6	0.20	6	0.20	8	0.26	12	0.39	7	0.23	0		40	1.31%
	T	0		0		0		1	0.03	11	0.36	11	0.36	15	0.49	18	0.59	12	0.39	0		68	2.23%
5. 8012 / 3 LARGE CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03%
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		1	0.03%
	T	0		0		0		0		1	0.03	0		0		1	0.03	0		0		2	0.07%
6. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0		0		1	0.03	0		1	0.03	6	0.20	2	0.07	4	0.13	0		0		14	0.46%
	M	0		0		0		0		1	0.03	2	0.07	6	0.20	9	0.30	4	0.13	1	0.03	23	0.76%
	T	0		0		1	0.03	0		2	0.07	8	0.26	8	0.26	13	0.43	4	0.13	1	0.03	37	1.21%
7. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.03	2	0.07	2	0.07	1	0.03	0		6	0.20%
	M	0		0		0		0		1	0.03	2	0.07	0		2	0.07	1	0.03	0		6	0.20%
	T	0		0		0		0		1	0.03	3	0.10	2	0.07	4	0.13	2	0.07	0		12	0.39%
8. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		1	0.03%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		1	0.03%
9. 8051 / 3 VERRUCOUS CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
10. 8070 / 2 SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		0		2	0.07	0		4	0.13	5	0.16	4	0.13	0		15	0.49%
	M	0		0		0		0		4	0.13	2	0.07	8	0.26	5	0.16	1	0.03	0		20	0.66%
	T	0		0		0		0		6	0.20	2	0.07	12	0.39	10	0.33	5	0.16	0		35	1.15%
11. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		3	0.10	36	1.18	129	4.24	263	8.63	331	10.87	323	10.60	78	2.56	39	1.28	1202	39.46%
	M	0		0		8	0.26	30	0.98	95	3.12	213	6.99	334	10.97	394	12.93	136	4.46	32	1.05	1242	40.77%
	T	0		0		11	0.36	66	2.17	224	7.35	476	15.63	665	21.83	717	23.54	214	7.03	71	2.33	2444	80.24%
12. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS	F	0		0		0		1	0.03	3	0.10	9	0.30	10	0.33	9	0.30	1	0.03	0		33	1.08%
	M	0		0		0		1	0.03	3	0.10	10	0.33	9	0.30	13	0.43	7	0.23	0		43	1.41%
	T	0		0		0		2	0.07	6	0.20	19	0.62	19	0.62	22	0.72	8	0.26	0		76	2.50%
13. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATINIZING	F	0		0		0		0		0		6	0.20	4	0.13	3	0.10	2	0.07	0		15	0.49%
	M	0		0		0		0		0		1	0.03	3	0.10	8	0.26	2	0.07	1	0.03	15	0.49%
	T	0		0		0		0		0		7	0.23	7	0.23	11	0.36	4	0.13	1	0.03	30	0.98%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 15 ESOPHAGUS

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14 . 8073 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,SMALL CELL,NONKERATINIZING	F	0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	2	0.07	3	0.10	0		0		7	0.23%	
	M	0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	2	0.07	0		0		4	0.13%	
	T	0		0		0		0		1	0.03	2	0.07	3	0.10	5	0.16	0		0		11	0.36%	
15 . 8074 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,SPINDLE CELL	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		1	0.03%	
	M	0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	0		0		0		2	0.07%	
	T	0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	1	0.03	0		0		3	0.10%	
16 . 8075 / 3 ADENOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		0		2	0.07	0		0		2	0.07%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		2	0.07	0		0		2	0.07%	
17 . 8076 / 2 S.C.C IN SITU WITH QUESTIONABLE STROMAL INVASION	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%	
	T	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%	
18 . 8076 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,MICROINVASI VE	F	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%	
19 . 8083 / 3 BASALOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		2	0.07	1	0.03	1	0.03	3	0.10	1	0.03	0		8	0.26%	
	M	0		0		0		0		2	0.07	0		2	0.07	2	0.07	0		0		6	0.20%	
	T	0		0		0		0		4	0.13	1	0.03	3	0.10	5	0.16	1	0.03	0		14	0.46%	
20 . 8084 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,CLEAR CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		1	0.03%	
	M	0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		1	0.03%	
	T	0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03	0		0		2	0.07%	
21 . 8140 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%	
	T	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%	
22 . 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		4	0.13	12	0.39	15	0.49	23	0.76	6	0.20	3	0.10	63	2.07%	
	M	0		0		1	0.03	2	0.07	9	0.30	15	0.49	40	1.31	53	1.74	19	0.62	9	0.30	148	4.86%	
	T	0		0		1	0.03	2	0.07	13	0.43	27	0.89	55	1.81	76	2.50	25	0.82	12	0.39	211	6.93%	
23 . 8144 / 3 ADENOCARCINOMA,INTES TINAL TYPE	F	0		0		0		0		0		3	0.10	1	0.03	2	0.07	1	0.03	0		7	0.23%	
	M	0		0		0		0		0		3	0.10	4	0.13	11	0.36	2	0.07	0		20	0.66%	
	T	0		0		0		0		0		6	0.20	5	0.16	13	0.43	3	0.10	0		27	0.89%	
24 . 8145 / 3 CARCINOMA,DIFFUSE TYPE	F	0		0		0		0		0		1	0.03	0		1	0.03	0		0		2	0.07%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		1	0.03%	
	T	0		0		0		0		0		1	0.03	0		2	0.07	0		0		3	0.10%	
25 . 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		2	0.07	0		0		0		2	0.07%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		1	0.03%	
	T	0		0		0		0		0		0		2	0.07	1	0.03	0		0		3	0.10%	
26 . 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		1	0.03	2	0.07	1	0.03	0		0		4	0.13%	
	T	0		0		0		0		0		1	0.03	2	0.07	1	0.03	0		0		4	0.13%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 15 ESOPHAGUS

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
27 _ MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	8481 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	0.03	3	0.10	3	0.10	1	0.03	0		8	0.26%
		T	0		0		0		0		0		1	0.03	3	0.10	3	0.10	1	0.03	0		8	0.26%
28 _ SIGNET RING CELL CARCINOMA	8490 / 3	F	0		0		0		0		1	0.03	2	0.07	0		6	0.20	0		0		9	0.30%
		M	0		0		0		0		0		3	0.10	0		3	0.10	2	0.07	0		8	0.26%
		T	0		0		0		0		1	0.03	5	0.16	0		9	0.30	2	0.07	0		17	0.56%
29 _ ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	8560 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	0		0		0		2	0.07%
		M	0		0		0		0		2	0.07	1	0.03	0		1	0.03	0		0		4	0.13%
		T	0		0		0		0		2	0.07	2	0.07	1	0.03	1	0.03	0		0		6	0.20%
30 _ MALIGNANT MELANOMA,NOS	8720 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
Total :		n	0		0		13		73		274		578		812		925		284		87		3046	
		%					0.43%		2.40%		9.00%		18.98%		26.66%		30.37%		9.32%		2.86%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 16 STOMACH

		SEX*	Age Groups																Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	3	0.05	3	0.05	0		0		8	0.14%
	M	0		0		0		2	0.03	3	0.05	4	0.07	5	0.09	4	0.07	0		1	0.02	19	0.33%
	T	0		0		0		2	0.03	4	0.07	5	0.09	8	0.14	7	0.12	0		1	0.02	27	0.46%
2. 8001 / 3 TUMOR CELLS,MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%
3. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		1	0.02%
	T	0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		1	0.02%
4. 8004 / 3 MALIGNANT TUMOR,SPINDLE CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02	0		2	0.03%
	T	0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02	0		2	0.03%
5. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		1	0.02	0		0		1	0.02	1	0.02	1	0.02	1	0.02	0		5	0.09%
	M	0		0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	2	0.03	1	0.02	0		5	0.09%
	T	0		0		1	0.02	0		0		2	0.03	2	0.03	3	0.05	2	0.03	0		10	0.17%
6. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		1	0.02	0		2	0.03	3	0.05	0		0		6	0.10%
	M	0		0		1	0.02	0		1	0.02	3	0.05	2	0.03	3	0.05	2	0.03	0		12	0.21%
	T	0		0		1	0.02	0		2	0.03	3	0.05	4	0.07	6	0.10	2	0.03	0		18	0.31%
7. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0		0		2	0.03	3	0.05	1	0.02	4	0.07	2	0.03	8	0.14	2	0.03	0		22	0.38%
	M	0		0		0		3	0.05	1	0.02	6	0.10	10	0.17	12	0.21	7	0.12	2	0.03	41	0.70%
	T	0		0		2	0.03	6	0.10	2	0.03	10	0.17	12	0.21	20	0.34	9	0.15	2	0.03	63	1.08%
8. 8021 / 3 CARCINOMA,ANAPLASTIC, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	0.02	2	0.03	0		1	0.02	1	0.02	0		5	0.09%
	T	0		0		0		0		1	0.02	2	0.03	0		1	0.02	1	0.02	0		5	0.09%
9. 8032 / 3 SPINDLE CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%
10. 8033 / 3 PSEUDOSARCOMATOUS CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02%
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02%
11. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		2	0.03	1	0.02	1	0.02	1	0.02	0		4	0.07%
	M	0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		1	0.02	0		3	0.05%
	T	0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	2	0.03	1	0.02	2	0.03	0		7	0.12%
12. 8044 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,INTERMEDIA TE CELL	F	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%
13. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 16 STOMACH

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14.	8140 / 2	F	0		0		0		0		0		2	0.03	2	0.03	3	0.05	1	0.02	0		8	0.14%
ADENOCARCINOMA IN SITU,NOS		M	0		0		0		1	0.02	1	0.02	1	0.02	4	0.07	4	0.07	5	0.09	0		16	0.27%
		T	0		0		0		1	0.02	1	0.02	3	0.05	6	0.10	7	0.12	6	0.10	0		24	0.41%
15.	8140 / 3	F	0		0		14	0.24	45	0.77	86	1.47	177	3.03	257	4.40	292	5.00	89	1.53	28	0.48	988	16.93%
ADENOCARCINOMA,NOS		M	0		0		17	0.29	48	0.82	147	2.52	413	7.08	749	12.83	965	16.54	341	5.84	65	1.11	2745	47.04%
		T	0		0		31	0.53	93	1.59	233	3.99	590	10.11	1006	17.24	1257	21.54	430	7.37	93	1.59	3733	63.97%
16.	8143 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
SUPERFICIAL SPREADING ADENOCARCINOMA		M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		1	0.02%
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		1	0.02%
17.	8144 / 3	F	0		0		1	0.02	0		9	0.15	26	0.45	37	0.63	50	0.86	17	0.29	5	0.09	145	2.48%
ADENOCARCINOMA,INTES TINAL TYPE		M	0		0		0		4	0.07	21	0.36	64	1.10	139	2.38	158	2.71	57	0.98	13	0.22	456	7.81%
		T	0		0		1	0.02	4	0.07	30	0.51	90	1.54	176	3.02	208	3.56	74	1.27	18	0.31	601	10.30%
18.	8145 / 3	F	0		0		2	0.03	4	0.07	7	0.12	17	0.29	18	0.31	13	0.22	1	0.02	3	0.05	65	1.11%
CARCINOMA,DIFFUSE TYPE		M	0		0		0		5	0.09	14	0.24	27	0.46	46	0.79	53	0.91	16	0.27	6	0.10	167	2.86%
		T	0		0		2	0.03	9	0.15	21	0.36	44	0.75	64	1.10	66	1.13	17	0.29	9	0.15	232	3.98%
19.	8210 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS PLOYP		M	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02%
20.	8211 / 3	F	0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	4	0.07	1	0.02	0		0		7	0.12%
TUBULAR ADENOCARCINOMA		M	0		0		0		2	0.03	1	0.02	2	0.03	12	0.21	4	0.07	2	0.03	0		23	0.39%
		T	0		0		0		2	0.03	2	0.03	3	0.05	16	0.27	5	0.09	2	0.03	0		30	0.51%
21.	8240 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
CARCINOID TUMOR,NOS		M	0		0		0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		2	0.03%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		2	0.03%
22.	8246 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02%
NEUROENDOCRINE CARCINOMA		M	0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		1	0.02%
		T	0		0		0		0		1	0.02	0		1	0.02	0		0		0		2	0.03%
23.	8249 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
ATYPICAL CARCINOID TUMOR		M	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02%
24.	8255 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
ADENOCARCINOMA WITH MIXED SUBTYPES		M	0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		1	0.02%
		T	0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		1	0.02%
25.	8260 / 3	F	0		0		0		2	0.03	0		1	0.02	1	0.02	2	0.03	0		1	0.02	7	0.12%
PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS		M	0		0		0		0		3	0.05	0		7	0.12	6	0.10	1	0.02	0		17	0.29%
		T	0		0		0		2	0.03	3	0.05	1	0.02	8	0.14	8	0.14	1	0.02	1	0.02	24	0.41%
26.	8261 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		1	0.02%
ADENOCARCINOMA IN VILLOUS ADENOMA		M	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		1	0.02	0		2	0.03%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 16 STOMACH

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
27 . 8262 / 3 VILLOUS ADENOCARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02%
	T		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02%
28 . 8263 / 3 ADENOCARCINOMA IN TUBULOVILLOUS ADENOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		1	0.02	0		1	0.02	0		0		2	0.03%
	T		0		0		0		0		0		1	0.02	0		1	0.02	0		0		2	0.03%
29 . 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F		0		0		1	0.02	1	0.02	6	0.10	9	0.15	15	0.26	7	0.12	1	0.02	2	0.03	42	0.72%
	M		0		0		0		5	0.09	7	0.12	15	0.26	32	0.55	21	0.36	6	0.10	3	0.05	89	1.53%
	T		0		0		1	0.02	6	0.10	13	0.22	24	0.41	47	0.81	28	0.48	7	0.12	5	0.09	131	2.24%
30 . 8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F		0		0		0		0		4	0.07	6	0.10	7	0.12	4	0.07	2	0.03	0		23	0.39%
	M		0		0		0		3	0.05	8	0.14	11	0.19	23	0.39	35	0.60	6	0.10	0		86	1.47%
	T		0		0		0		3	0.05	12	0.21	17	0.29	30	0.51	39	0.67	8	0.14	0		109	1.87%
31 . 8490 / 3 SIGNET RING CELL CARCINOMA	F		0		0		9	0.15	27	0.46	45	0.77	44	0.75	46	0.79	35	0.60	8	0.14	8	0.14	222	3.80%
	M		0		0		6	0.10	26	0.45	45	0.77	80	1.37	107	1.83	118	2.02	27	0.46	8	0.14	417	7.15%
	T		0		0		15	0.26	53	0.91	90	1.54	124	2.12	153	2.62	153	2.62	35	0.60	16	0.27	639	10.95%
32 . 8560 / 3 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%
	M		0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	5	0.09	1	0.02	0		0		8	0.14%
	T		0		0		0		0		1	0.02	2	0.03	5	0.09	1	0.02	0		0		9	0.15%
33 . 8570 / 3 ADENOCARCINOMA WITH SQUAMOUS METAPLASIA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%
34 . 8800 / 3 SARCOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		2	0.03%
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		2	0.03%
35 . 8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		2	0.03%
	M		0		0		0		0		1	0.02	0		1	0.02	0		0		0		2	0.03%
	T		0		0		0		0		1	0.02	0		2	0.03	1	0.02	0		0		4	0.07%
36 . 8936 / 3 GASTROINTESTINAL STROMAL SARCOMA	F		0		0		0		2	0.03	2	0.03	2	0.03	1	0.02	1	0.02	0		0		6	0.10%
	M		0		0		0		0		0		2	0.03	1	0.02	2	0.03	1	0.02	0		6	0.10%
	T		0		0		0		2	0.03	4	0.07	2	0.03	3	0.05	3	0.05	1	0.02	0		12	0.21%
37 . 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F		0		0		2	0.03	0		2	0.03	5	0.09	5	0.09	1	0.02	0		0		15	0.26%
	M		0		1	0.02	1	0.02	2	0.03	1	0.02	3	0.05	3	0.05	8	0.14	1	0.02	2	0.03	22	0.38%
	T		0		1	0.02	3	0.05	2	0.03	3	0.05	8	0.14	8	0.14	9	0.15	1	0.02	2	0.03	37	0.63%
38 . 9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NON- HODGKIN,NOS	F		0		0		0		1	0.02	0		2	0.03	0		2	0.03	0		0		5	0.09%
	M		0		0		0		1	0.02	1	0.02	2	0.03	2	0.03	0		0		0		6	0.10%
	T		0		0		0		2	0.03	1	0.02	4	0.07	2	0.03	2	0.03	0		0		11	0.19%
39 . 9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL LYMPHOCYTIC,NOS	F		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%
	M		0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		2	0.03	1	0.02	0		5	0.09%
	T		0		0		0		0		1	0.02	2	0.03	0		2	0.03	1	0.02	0		6	0.10%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 16 STOMACH

		SEX*	Age Groups																		Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
40 . 9673 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LYMPHOCYTI C,INTERMEDIATE	F	0		0		0		0		0		0		0	0.02	0		0		0		1	0.02%		
	M	0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02%
	T	0		0		0		1	0.02	0		0		0	0.02	0		0		0		0		2	0.03%
41 . 9675 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,MIXED SMALL AND LARGE CELL,DIFFUSE	F	0		0		0		0		0		0	0.02	0		0		0		0		0		1	0.02%
	M	0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		1	0.02%
	T	0		0		0		0		1	0.02	0		1	0.02	0		0		0		0		2	0.03%
42 . 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	0		0		2	0.03	1	0.02	3	0.05	6	0.10	3	0.05	2	0.03	1	0.02	2	0.03	2	0.03	20	0.34%
	M	0		1	0.02	1	0.02	3	0.05	4	0.07	1	0.02	4	0.07	7	0.12	1	0.02	1	0.02	1	0.02	23	0.39%
	T	0		1	0.02	3	0.05	4	0.07	7	0.12	7	0.12	7	0.12	9	0.15	2	0.03	3	0.05	3	0.05	43	0.74%
43 . 9684 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,IMMUNOBLAS TIC,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		2	0.03	0		0		0		0		2	0.03%
	T	0		0		0		0		0		0		2	0.03	0		0		0		0		2	0.03%
44 . 9698 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE CELL,FOLLICULAR,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%
45 . 9699 / 3 MARGINAL ZONE B-CELL LYMPHOMA,NOS	F	0		0		2	0.03	1	0.02	3	0.05	3	0.05	2	0.03	4	0.07	1	0.02	0		0		16	0.27%
	M	0		0		0		3	0.05	2	0.03	3	0.05	1	0.02	2	0.03	1	0.02	0		0		12	0.21%
	T	0		0		2	0.03	4	0.07	5	0.09	6	0.10	3	0.05	6	0.10	2	0.03	0		0		28	0.48%
46 . 9714 / 3 LARGE CELL LYMPHOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		2	0.03	0		0		0		0		2	0.03%
	T	0		0		0		0		0		0		2	0.03	0		0		0		0		2	0.03%
Total :		n	0		2		62		195		440		953		1577		1850		607		150		5836		
		%			0.03%		1.06%		3.34%		7.54%		16.33%		27.02%		31.70%		10.40%		2.57%		100.00%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 17

SMALL INTESTINE

		SEX*	Age Groups																Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		0		0		1	0.38	0		0		0		0		0		0		1	0.38%
	M	0		0		0		0		0		2	0.76	0		0		0		0		2	0.76%
	T	0		0		0		1	0.38	0		2	0.76	0		0		0		0		3	1.14%
2. 8004 / 3 MALIGNANT TUMOR,SPINDLE CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.38	0		0		1	0.38%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.38	0		0		1	0.38%
3. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		1	0.38%
	M	0		0		1	0.38	1	0.38	0		1	0.38	0		2	0.76	1	0.38	0		6	2.28%
	T	0		0		1	0.38	1	0.38	0		1	0.38	1	0.38	2	0.76	1	0.38	0		7	2.66%
4. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0		0		0		1	0.38	0		0		0		1	0.38	0		0		2	0.76%
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		1	0.38%
	T	0		0		0		1	0.38	0		0		1	0.38	1	0.38	0		0		3	1.14%
5. 8021 / 3 CARCINOMA,ANAPLASTIC, NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		1	0.38%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		1	0.38%
6. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		1	0.38	3	1.14	2	0.76	13	4.94	13	4.94	9	3.42	0		4	1.52	45	17.11%
	M	0		0		3	1.14	5	1.90	11	4.18	11	4.18	19	7.22	28	10.65	5	1.90	5	1.90	87	33.08%
	T	0		0		4	1.52	8	3.04	13	4.94	24	9.13	32	12.17	37	14.07	5	1.90	9	3.42	132	50.19%
7. 8240 / 3 CARCINOID TUMOR,NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.38	1	0.38	0		0		0		2	0.76%
	M	0		0		0		0		1	0.38	0		1	0.38	0		1	0.38	0		3	1.14%
	T	0		0		0		0		1	0.38	1	0.38	2	0.76	0		1	0.38	0		5	1.90%
8. 8249 / 3 ATYPICAL CARCINOID TUMOR	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		1	0.38	0		0		0		0		0		0		1	0.38%
	T	0		0		0		1	0.38	0		0		0		0		0		0		1	0.38%
9. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		1	0.38	1	0.38	0		0		0		0		2	0.76%
	M	0		0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		0		1	0.38%
	T	0		0		0		0		1	0.38	2	0.76	0		0		0		0		3	1.14%
10. 8261 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU IN VILLOUS ADENOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		1	0.38%
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		1	0.38%
11. 8262 / 3 VILLOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		1	0.38%
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		1	0.38%
12. 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		1	0.38	0		0		1	0.38	0		0		0		2	0.76%
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.38	1	0.38	0		0		2	0.76%
	T	0		0		0		1	0.38	0		0		2	0.76	1	0.38	0		0		4	1.52%
13. 8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.38	1	0.38	0		0		0		2	0.76%
	M	0		0		0		1	0.38	0		2	0.76	0		0		1	0.38	0		4	1.52%
	T	0		0		0		1	0.38	0		3	1.14	1	0.38	0		1	0.38	0		6	2.28%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 17 SMALL INTESTINE

		SEX*	Age Groups																Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79			80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
14 . 8490 / 3 SIGNET RING CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0	0.38	0		0		0		0		0		1	0.38%
	M	0		0		0		0		0		2	0.76	1	0.38	0		0		0		3	1.14%
	T	0		0		0		0		0	0.38	2	0.76	1	0.38	0		0		0		4	1.52%
15 . 8560 / 3 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		0		1	0.38%
	T	0		0		0		0		0	0.38	1	0.38	0		0		0		0		1	0.38%
16 . 8720 / 3 MALIGNANT MELANOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0	0.38	0		0		0		0		0		1	0.38%
	T	0		0		0		0		0	0.38	0		0		0		0		0		1	0.38%
17 . 8800 / 3 SARCOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		1	0.38	0		0		0		0		0		0		0		1	0.38%
	T	0		0		1	0.38	0		0	0.38	0		0		0		0		0		1	0.38%
18 . 8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		1	0.38	1	0.38	0		0		0		0		0		2	0.76%
	T	0		0		0		1	0.38	1	0.38	0		0		0		0		0		2	0.76%
19 . 8891 / 3 EPITHELIOID LEIOMYOSARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0	0.38	0		0		0		0		0		1	0.38%
	T	0		0		0		0		0	0.38	0		0		0		0		0		1	0.38%
20 . 8936 / 3 GASTROINTESTINAL STROMAL SARCOMA	F	0		0		0		0		2	0.76	1	0.38	1	0.38	1	0.38	0		0		5	1.90%
	M	0		0		0		1	0.38	1	0.38	2	0.76	1	0.38	1	0.38	0		0		6	2.28%
	T	0		0		0		1	0.38	3	1.14	3	1.14	2	0.76	2	0.76	0		0		11	4.18%
21 . 9540 / 3 NEUROFIBROSARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		1	0.38	0		0		0		0		0		0		0		1	0.38%
	T	0		0		1	0.38	0		0		0		0		0		0		0		1	0.38%
22 . 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F	0		0		2	0.76	1	0.38	1	0.38	0		2	0.76	0		1	0.38	0		7	2.66%
	M	0		0		3	1.14	0		2	0.76	2	0.76	0		0		0		0		7	2.66%
	T	0		0		5	1.90	1	0.38	3	1.14	2	0.76	0		2	0.76	0		1	0.38	14	5.32%
23 . 9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NON- HODGKIN,NOS	F	0		0		0		0		1	0.38	0		1	0.38	0		1	0.38	0		3	1.14%
	M	0		0		0		2	0.76	1	0.38	0		1	0.38	0		0		0		4	1.52%
	T	0		0		0		2	0.76	2	0.76	0		2	0.76	0		1	0.38	0		7	2.66%
24 . 9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL LYMPHOCYTIC,NOS	F	0		0		1	0.38	0		0		1	0.38	0		0		0		0		2	0.76%
	M	0		0		0		0		0		1	0.38	2	0.76	0		0		0		3	1.14%
	T	0		0		1	0.38	0		0		2	0.76	2	0.76	0		0		0		5	1.90%
25 . 9675 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,MIXED SMALL AND LARGE CELL,DIFFUSE	F	0		1	0.38	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.38%
	M	0		0		1	0.38	0		0		1	0.38	1	0.38	0		0		0		3	1.14%
	T	0		1	0.38	1	0.38	0		0		1	0.38	1	0.38	0		0		0		4	1.52%
26 . 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	0		0		3	1.14	1	0.38	3	1.14	1	0.38	0		0		0		0		8	3.04%
	M	2	0.76	1	0.38	3	1.14	4	1.52	2	0.76	0		2	0.76	3	1.14	1	0.38	0		18	6.84%
	T	2	0.76	1	0.38	6	2.28	5	1.90	5	1.90	1	0.38	2	0.76	3	1.14	1	0.38	0		26	9.89%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 17 SMALL INTESTINE

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
27 .	9684 / 3	F	0		0		2	0.76	0		0		0		0		0		0		0		2	0.76%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		2	0.76	0		0		0		0		0		0		0		2	0.76%
28 .	9687 / 3	F	0		1	0.38	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.38%
		M	4	1.52	1	0.38	0		0		0		0		0		0		0		0		5	1.90%
		T	4	1.52	2	0.76	0		0		0		0		0		0		0		0		6	2.28%
29 .	9695 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		1	0.38%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		1	0.38%
30 .	9699 / 3	F	0		0		0		2	0.76	1	0.38	1	0.38	0		0		0		0		4	1.52%
		M	0		0		0		1	0.38	0		0		0		0		0		0		1	0.38%
		T	0		0		0		3	1.14	1	0.38	1	0.38	0		0		0		0		5	1.90%
31 .	9714 / 3	F	0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		0		0		1	0.38%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.38	0		0		0		0		0		1	0.38%
32 .	9717 / 3	F	0		1	0.38	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.38%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		1	0.38	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.38%
33 .	9764 / 3	F	0		0		1	0.38	0		0		0		0		0		0		0		1	0.38%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.38	0		0		0		0		0		0		0		1	0.38%
Total :		n	6		5		23		27		31		46		54		50		11		10		263	
		%	2.28%		1.90%		8.75%		10.27%		11.79%		17.49%		20.53%		19.01%		4.18%		3.80%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 18 COLON

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F		0		0		0		0		3	0.12	0		0		0		0		0		3	0.12%
	M		0		0		1	0.04	0		0		0		0		2	0.08	0		0		3	0.12%
	T		0		0		1	0.04	0		0		3	0.12	0		2	0.08	0		0		6	0.25%
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		1	0.04%
	M		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04%
	T		0		0		0		0		0		1	0.04	0		1	0.04	0		0		2	0.08%
3. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1	0.04%
	M		0		0		0		0		0		2	0.08	0		1	0.04	0		0		3	0.12%
	T		0		0		0		0		1	0.04	2	0.08	0		1	0.04	0		0		4	0.16%
4. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F		0		0		1	0.04	1	0.04	2	0.08	0		2	0.08	0		0		0		6	0.25%
	M		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	1	0.04	1	0.04	1	0.04	0		5	0.21%
	T		0		0		1	0.04	1	0.04	3	0.12	1	0.04	3	0.12	1	0.04	1	0.04	0		11	0.45%
5. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F		0		0		1	0.04	1	0.04	0		0		0		1	0.04	0		0		3	0.12%
	M		0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		0		1	0.04	1	0.04	0		4	0.16%
	T		0		0		1	0.04	2	0.08	1	0.04	0		0		2	0.08	1	0.04	0		7	0.29%
6. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		2	0.08	0		0		0		2	0.08%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		0		2	0.08	0		0		0		2	0.08%
7. 8140 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU,NOS	F		0		0		1	0.04	0		2	0.08	3	0.12	0		0		0		0		6	0.25%
	M		0		0		0		1	0.04	1	0.04	1	0.04	3	0.12	1	0.04	0		0		7	0.29%
	T		0		0		0		2	0.08	1	0.04	3	0.12	6	0.25	1	0.04	0		0		13	0.54%
8. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F		0		2	0.08	22	0.91	83	3.42	147	6.06	221	9.11	209	8.62	150	6.19	55	2.27	27	1.11	916	37.77%
	M				0		28	1.15	65	2.68	156	6.43	201	8.29	240	9.90	246	10.14	74	3.05	38	1.57	1048	43.22%
	T		0		2	0.08	50	2.06	148	6.10	303	12.49	422	17.40	449	18.52	396	16.33	129	5.32	65	2.68	1964	80.99%
9. 8144 / 3 ADENOCARCINOMA,INTES TINAL TYPE	F		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		1	0.04%
	M		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	1	0.04	0		1	0.04	0		4	0.16%
	T		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	1	0.04	1	0.04	1	0.04	0		5	0.21%
10. 8145 / 3 CARCINOMA,DIFFUSE TYPE	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%
	T		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%
11. 8210 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU IN ADENOMATOUS PLOYP	F		0		0		0		0		1	0.04	0		0		1	0.04	0		0		2	0.08%
	M		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1	0.04%
	T		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		0		1	0.04	0		3	0.12%
12. 8210 / 3 ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS PLOYP	F		0		0		0		0		4	0.16	2	0.08	1	0.04	0		0		0		7	0.29%
	M		0		0		0		0		1	0.04	3	0.12	5	0.21	0		0		0		9	0.37%
	T		0		0		0		0		1	0.04	7	0.29	7	0.29	1	0.04	0		0		16	0.66%
13. 8221 / 3 ADENOCARCINOMA IN MULTIPLE ADENOMATOUS POLYPS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%
	T		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 18 COLON

		SEX*	Age Groups																Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%				
14.	8240 / 3	F	0		0		1	0.04	2	0.08	0		0		0		0		0		0		3	0.12%
CARCINOID TUMOR,NOS		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.04	2	0.08	0		0		0		0		0		0		3	0.12%
15.	8241 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04%
CARCINOID TUMOR,ARGENTAFFIN ,MALIGNANT		M	0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1	0.04%
		T	0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		0		0		0		2	0.08%
16.	8244 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04%	1	0.04%
COMPOSITE CARCINOID		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04%	1	0.04%
17.	8246 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.04	3	0.12	0		0		0		4	0.16%
NEUROENDOCRINE CARCINOMA		M	0		0		0		0		0		1	0.04	0		1	0.04	0		0		2	0.08%
		T	0		0		0		0		0		2	0.08	3	0.12	1	0.04	0		0		6	0.25%
18.	8260 / 3	F	0		0		0		0		2	0.08	3	0.12	1	0.04	0		0		0		6	0.25%
PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS		M	0		0		0		0		0		1	0.04	2	0.08	1	0.04	1	0.04	0		5	0.21%
		T	0		0		0		0		2	0.08	4	0.16	3	0.12	1	0.04	1	0.04	0		11	0.45%
19.	8261 / 2	F	0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1	0.04%
ADENOCARCINOMA IN SITU IN VILLOUS ADENOMA		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		1	0.04%
		T	0		0		0		0		1	0.04	0		0		1	0.04	0		0		2	0.08%
20.	8261 / 3	F	0		0		0		1	0.04	2	0.08	2	0.08	3	0.12	1	0.04	0		0		9	0.37%
ADENOCARCINOMA IN VILLOUS ADENOMA		M	0		0		0		0		2	0.08	2	0.08	2	0.08	2	0.08	0		1	0.04	9	0.37%
		T	0		0		0		1	0.04	4	0.16	4	0.16	5	0.21	3	0.12	0		1	0.04	18	0.74%
21.	8262 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
VILLOUS ADENOCARCINOMA		M	0		0		0		2	0.08	0		0		1	0.04	0		0		0		3	0.12%
		T	0		0		0		2	0.08	0		0		1	0.04	0		0		0		3	0.12%
22.	8263 / 2	F	0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04%
ADENOCARCINOMA IN SITU IN TUBULOVILLOUS ADENOMA		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04%
23.	8263 / 3	F	0		0		0		0		2	0.08	0		0		2	0.08	1	0.04	0		5	0.21%
ADENOCARCINOMA IN TUBULOVILLOUS ADENOMA		M	0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	2	0.08	0		0		0		4	0.16%
		T	0		0		0		0		3	0.12	1	0.04	2	0.08	2	0.08	1	0.04	0		9	0.37%
24.	8470 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.04	0		1	0.04	1	0.04	0		3	0.12%
MUCINOUS CYSTADENOCARCINOMA,N OS		M	0		0		0		1	0.04	0		0		0		1	0.04	0		0		2	0.08%
		T	0		0		0		1	0.04	0		1	0.04	0		2	0.08	1	0.04	0		5	0.21%
25.	8480 / 3	F	0		0		2	0.08	8	0.33	16	0.66	25	1.03	11	0.45	12	0.49	1	0.04	3	0.12	78	3.22%
MUCINOUS ADENOCARCINOMA		M	0		0		7	0.29	12	0.49	19	0.78	22	0.91	11	0.45	15	0.62	5	0.21	2	0.08	93	3.84%
		T	0		0		9	0.37	20	0.82	35	1.44	47	1.94	22	0.91	27	1.11	6	0.25	5	0.21	171	7.05%
26.	8481 / 3	F	0		0		0		0		8	0.33	8	0.33	8	0.33	8	0.33	2	0.08	1	0.04	35	1.44%
MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA		M	0		1	0.04	2	0.08	4	0.16	9	0.37	7	0.29	10	0.41	8	0.33	4	0.16	1	0.04	46	1.90%
		T	0		1	0.04	2	0.08	4	0.16	17	0.70	15	0.62	18	0.74	16	0.66	6	0.25	2	0.08	81	3.34%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 18 COLON

		SEX*	Age Groups																Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
27 . 8490 / 3 SIGNET RING CELL CARCINOMA	F	0		0		3	0.12	3	0.12	5	0.21	3	0.12	3	0.12	2	0.08	1	0.04	0		20	0.82%	
	M	0		0		1	0.04	3	0.12	5	0.21	5	0.21	4	0.16	2	0.08	0		0		20	0.82%	
	T	0		0		4	0.16	6	0.25	10	0.41	8	0.33	7	0.29	4	0.16	1	0.04	0		40	1.65%	
28 . 8560 / 3 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	F	0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%	
29 . 8574 / 3 ADENOCARCINOMA WITH NEUROENDOCRINE DIFFERENTIATION	F	0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		1	0.04%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		1	0.04%	
30 . 8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA, NOS	F	0		0		0		1	0.04	0		1	0.04	0		1	0.04	0		0		3	0.12%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		1	0.04	0		1	0.04	0		1	0.04	0		0		3	0.12%	
31 . 8936 / 3 GASTROINTESTINAL STROMAL SARCOMA	F	0		0		0		1	0.04	1	0.04	2	0.08	0		0		0		0		4	0.16%	
	M	0		0		0		0		1	0.04	0		1	0.04	0		0		0		2	0.08%	
	T	0		0		0		1	0.04	2	0.08	2	0.08	1	0.04	0		0		0		6	0.25%	
32 . 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		1	0.04	1	0.04	1	0.04	0		1	0.04	1	0.04	0		2	0.08	7	0.29%	
	T	0		0		1	0.04	1	0.04	1	0.04	0		1	0.04	1	0.04	0		2	0.08	7	0.29%	
33 . 9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NON- HODGKIN, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	1	0.04	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		2	0.08%	
	T	1	0.04	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		2	0.08%	
34 . 9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL LYMPHOCYTIC, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%	
	T	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%	
35 . 9671 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LYMPHOPLAS MACYTIC	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		1	0.04%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		1	0.04%	
36 . 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE B- CELL, DIFFUES, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		1	0.04%	
	M	0		0		1	0.04	0		0		1	0.04	2	0.08	1	0.04	1	0.04	0		6	0.25%	
	T	0		0		1	0.04	0		0		1	0.04	2	0.08	1	0.04	2	0.08	0		7	0.29%	
37 . 9687 / 3 BURKITT LYMPHOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	4	0.16	1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		0		5	0.21%	
	T	4	0.16	1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		0		5	0.21%	
38 . 9699 / 3 MARGINAL ZONE B-CELL LYMPHOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		0		0		2	0.08%	
	T	0		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		0		0		2	0.08%	
39 . 9714 / 3 LARGE CELL LYMPHOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04%	
Total :		n	5		4		72		196		387		530		535		467		153		76		2425	
		%	0.21%		0.16%		2.97%		8.08%		15.96%		21.86%		22.06%		19.26%		6.31%		3.13%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 19 RECTOSIGMOID JUNCTION

		SEX*	Age Groups																Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F		0		0		0		1	0.35	0		0		0		0		0		0		1	0.35%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		1	0.35	0		0		0		0		0		0		1	0.35%
2. 8140 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		1	0.35	0		0		0		0		1	0.35%
	T		0		0		0		0		0		1	0.35	0		0		0		0		1	0.35%
3. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F		0		0		1	0.35	4	1.39	22	7.64	42	14.58	29	10.07	21	7.29	3	1.04	4	1.39	126	43.75%
	M		0		0		3	1.04	10	3.47	15	5.21	22	7.64	24	8.33	35	12.15	10	3.47	4	1.39	123	42.71%
	T		0		0		4	1.39	14	4.86	37	12.85	64	22.22	53	18.40	56	19.44	13	4.51	8	2.78	249	86.46%
4. 8210 / 3 ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS PLOYP	F		0		0		0		0		0		0		1	0.35	0		0		0		1	0.35%
	M		0		0		0		0		0		0		2	0.69	0		0		0		2	0.69%
	T		0		0		0		0		0		0		3	1.04	0		0		0		3	1.04%
5. 8261 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU IN VILLOUS ADENOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		1	0.35	0		0		0		1	0.35%
	T		0		0		0		0		0		0		1	0.35	0		0		0		1	0.35%
6. 8261 / 3 ADENOCARCINOMA IN VILLOUS ADENOMA	F		0		0		0		0		0		1	0.35	0		0		0		0		1	0.35%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		1	0.35	0		0		0		0		1	0.35%
7. 8262 / 3 VILLOUS ADENOCARCINOMA	F		0		0		0		0		0		1	0.35	0		0		0		0		1	0.35%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		1	0.35	0		0		0		0		1	0.35%
8. 8263 / 3 ADENOCARCINOMA IN TUBULOVILLOUS ADENOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		1	0.35	0		0		0		0		0		1	0.35%
	T		0		0		0		0		1	0.35	0		0		0		0		0		1	0.35%
9. 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F		0		0		1	0.35	0		0		1	0.35	0		1	0.35	0		0		3	1.04%
	M		0		0		1	0.35	3	1.04	1	0.35	3	1.04	1	0.35	0		0		0		9	3.13%
	T		0		0		1	0.35	4	1.39	1	0.35	3	1.04	2	0.69	0		1	0.35	0		12	4.17%
10. 8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F		0		1	0.35	1	0.35	1	0.35	0		0		4	1.39	0		1	0.35	1	0.35	8	2.78%
	M		0		3	1.04	0		0		0		2	0.69	1	0.35	1	0.35	1	0.35	1	0.35	8	2.78%
	T		0		4	1.39	1	0.35	1	0.35	0		2	0.69	5	1.74	1	0.35	2	0.69	2	0.69	16	5.56%
11. 8490 / 3 SIGNET RING CELL CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		1	0.35	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.35%
	T		0		1	0.35	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.35%
12. 8936 / 3 GASTROINTESTINAL STROMAL SARCOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		1	0.35	0		0		1	0.35%
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	0.35	0		0		1	0.35%
Total :		n	0	0	10	19	40	68	60	65	16	10	288											
		%			3.47%	6.60%	13.89%	23.61%	20.83%	22.57%	5.56%	3.47%	100.00%											

* F= Female , M = Male , T = Total

C 20 RECTUM

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.08	0		0		1	0.08%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.08	0		0		1	0.08%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.08	1	0.08	0		2	0.17%	
2. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		1	0.08	1	0.08	1	0.08	1	0.08	0		0		0		4	0.33%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		1	0.08	1	0.08	1	0.08	1	0.08	0		0		0		4	0.33%	
3. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		1	0.08%	
	M	0		0		0		0		0		0		2	0.17	0		0		0		2	0.17%	
	T	0		0		0		0		0		0		3	0.25	0		0		0		3	0.25%	
4. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		2	0.17	0		0		0		2	0.17%	
	T	0		0		0		0		0		0		2	0.17	0		0		0		2	0.17%	
5. 8123 / 3 BASALOID CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.08	1	0.08	0		0		0		2	0.17%	
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		1	0.08%	
	T	0		0		0		0		0		1	0.08	2	0.17	0		0		0		3	0.25%	
6. 8140 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		2	0.17	0		0		1	0.08	1	0.08	0		0		4	0.33%	
	M	0		0		0		0		0		0		3	0.25	0		1	0.08	0		4	0.33%	
	T	0		0		0		2	0.17	0		0		4	0.33	1	0.08	1	0.08	0		8	0.66%	
7. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		1	0.08	12	0.99	25	2.07	56	4.63	108	8.93	84	6.94	79	6.53	19	1.57	10	0.83	394	32.56%	
	M	0		0		15	1.24	41	3.39	81	6.69	110	9.09	163	13.47	143	11.82	47	3.88	10	0.83	610	50.41%	
	T	0		1	0.08	27	2.23	66	5.45	137	11.32	218	18.02	247	20.41	222	18.35	66	5.45	20	1.65	1004	82.98%	
8. 8144 / 3 ADENOCARCINOMA,INTESTINAL TYPE	F	0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		0		1	0.08%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		0		1	0.08%	
9. 8210 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU IN ADENOMATOUS PLOYP	F	0		0		0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		1	0.08%	
	M	0		0		0		0		1	0.08	0		1	0.08	0		0		0		2	0.17%	
	T	0		0		0		0		1	0.08	0		2	0.17	0		0		0		3	0.25%	
10. 8210 / 3 ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS PLOYP	F	0		0		0		0		0		0		1	0.08	1	0.08	0		0		2	0.17%	
	M	0		0		0		0		1	0.08	0		0		1	0.08	1	0.08	0		3	0.25%	
	T	0		0		0		0		1	0.08	0		1	0.08	2	0.17	1	0.08	0		5	0.41%	
11. 8240 / 3 CARCINOID TUMOR,NOS	F	0		0		0		1	0.08	1	0.08	0		1	0.08	0		0		0		3	0.25%	
	M	0		0		0		0		1	0.08	2	0.17	0		0		0		0		3	0.25%	
	T	0		0		0		1	0.08	2	0.17	2	0.17	1	0.08	0		0		0		6	0.50%	
12. 8249 / 3 ATYPICAL CARCINOID TUMOR	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		0		1	0.08%	
	T	0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		0		1	0.08%	
13. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		1	0.08	0		1	0.08	2	0.17	0		0		4	0.33%	
	M	0		0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		1	0.08%	
	T	0		0		0		0		1	0.08	1	0.08	1	0.08	2	0.17	0		0		5	0.41%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 20 RECTUM

		SEX*	Age Groups																		Total							
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown					
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14.	8261 / 2	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
ADENOCARCINOMA IN SITU IN VILLOUS ADENOMA		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		1	0.08%
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		1	0.08%
15.	8261 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		2	0.17	0		1	0.08					3	0.25%
ADENOCARCINOMA IN VILLOUS ADENOMA		M	0		0		1	0.08	0		1	0.08	1	0.08	1	0.08	3	0.25	2	0.17	0						9	0.74%
		T	0		0		1	0.08	0		1	0.08	1	0.08	1	0.08	5	0.41	2	0.17	1	0.08					12	0.99%
16.	8262 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		0		0		1	0.08%
VILLOUS ADENOCARCINOMA		M	0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		0		0		0		1	0.08%
		T	0		0		0		0		1	0.08	1	0.08	0		0		0		0		0		0		2	0.17%
17.	8263 / 2	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
ADENOCARCINOMA IN SITU IN TUBULOVILLOUS ADENOMA		M	0		0		0		0		1	0.08	0		1	0.08	1	0.08	0		0		0		0		3	0.25%
		T	0		0		0		0		1	0.08	0		1	0.08	1	0.08	0		0		0		0		3	0.25%
18.	8263 / 3	F	0		0		0		0		1	0.08	1	0.08	0		0		0		0		0		0		2	0.17%
ADENOCARCINOMA IN TUBULOVILLOUS ADENOMA		M	0		0		0		1	0.08	0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		2	0.17%
		T	0		0		0		1	0.08	1	0.08	1	0.08	1	0.08	1	0.08	0		0		0		0		4	0.33%
19.	8480 / 3	F	0		1	0.08	0		5	0.41	6	0.50	8	0.66	1	0.08	2	0.17	0		1	0.08					24	1.98%
MUCINOUS ADENOCARCINOMA		M	0		0		4	0.33	5	0.41	10	0.83	6	0.50	6	0.50	5	0.41	2	0.17	0						38	3.14%
		T	0		1	0.08	4	0.33	10	0.83	16	1.32	14	1.16	7	0.58	7	0.58	2	0.17	1	0.08					62	5.12%
20.	8481 / 3	F	0		1	0.08	1	0.08	3	0.25	6	0.50	4	0.33	2	0.17	2	0.17	0		0						19	1.57%
MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA		M	0		0		0		4	0.33	2	0.17	9	0.74	0		4	0.33	0		1	0.08					20	1.65%
		T	0		1	0.08	1	0.08	7	0.58	8	0.66	13	1.07	2	0.17	6	0.50	0		1	0.08					39	3.22%
21.	8490 / 3	F	0		0		3	0.25	1	0.08	2	0.17	0		0		2	0.17	0		1	0.08					9	0.74%
SIGNET RING CELL CARCINOMA		M	0		0		1	0.08	1	0.08	3	0.25	2	0.17	3	0.25	2	0.17	1	0.08	0						13	1.07%
		T	0		0		4	0.33	2	0.17	5	0.41	2	0.17	3	0.25	4	0.33	1	0.08	1	0.08					22	1.82%
22.	8560 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		1	0.08%
ADENOSQUAMOUS CARCINOMA		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		1	0.08%
		T	0		0		0		0		0		0		0		2	0.17	0		0		0		0		2	0.17%
23.	8574 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
ADENOCARCINOMA WITH NEUROENDOCRINE DIFFERENTIATION		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		1	0.08%
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		1	0.08%
24.	8720 / 3	F	0		0		0		0		2	0.17	0		0		0		1	0.08	0						3	0.25%
MALIGNANT MELANOMA,NOS		M	0		0		0		0		1	0.08	0		2	0.17	1	0.08	0		0		0		0		4	0.33%
		T	0		0		0		0		3	0.25	0		2	0.17	1	0.08	1	0.08	0						7	0.58%
25.	8890 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		1	0.08%
LEIOMYOSARCOMA, NOS		M	0		0		0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		0		1	0.08%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.08	1	0.08	0		0		0		0		2	0.17%
26.	8920 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
ALVEOLAR RHABDOMYOSARCOMA		M	0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		0		0		0		1	0.08%
		T	0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		0		0		0		1	0.08%

* F= Female , M = Male , T = Total

			SEX*	Age Groups																Total									
				00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown					
				n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%				
27 .	8936 / 3	GASTROINTESTINAL STROMAL SARCOMA	F	0		0		0		0		0	0.08	0		0		0		0		0		0		1	0.08%		
			M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
			T	0		0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		0		1	0.08%		
28 .	9590 / 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
			M	0		0		0		0		0		0	0.08	0		0		0		0		0		1	0.08%		
			T	0		0		0		0		0		0	0.08	0		0		0		0		0		1	0.08%		
29 .	9591 / 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NON- HODGKIN,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
			M	0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		0		0		1	0.08%		
			T	0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		0		0		1	0.08%		
30 .	9673 / 3	MALIGNANT LYMPHOMA,LYMPHOCYTI C,INTERMEDIATE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
			M	0		0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		0		1	0.08%		
			T	0		0		0		0		0		1	0.08	0		0		0		0		0		1	0.08%		
31 .	9680 / 3	MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
			M	0		0		0		0		0		0		0	0.08	0		0		0		0		1	0.08%		
			T	0		0		0		0		0		0		0	0.08	0		0		0		0		1	0.08%		
Total :			n	0		3		37		90		182		257		281		261		75		24				1210			
			%			0.25%		3.06%		7.44%		15.04%		21.24%		23.22%		21.57%		6.20%		1.98%			100.00%				

* F= Female , M = Male , T = Total

C 21ANUS AND ANAL CANAL

		SEX*	Age Groups																		Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
1. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0	0.75	0		0		0		1	0.75%		
	M	0		0		1	0.75	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.75%
	T	0		0		1	0.75	0		0		0		0	0.75	0		0		0		0		2	1.50%
2. 8012 / 3 LARGE CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.75	0		0		0		0		1	0.75%
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.75	0		0		0		0		1	0.75%
3. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.75	0		0		0		0		1	0.75%
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.75	0		0		0		0		1	0.75%
4. 8051 / 3 VERRUCOUS CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.75	0		0		0		0		0		1	0.75%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	0.75	0		0		0		0		0		1	0.75%
5. 8070 / 2 SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		1	0.75	0		0		0		0		0		0		0		1	0.75%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.75	0		0		0		0		0		0		0		1	0.75%
6. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		2	1.50	0		4	3.01	2	1.50	3	2.26	1	0.75	0		0		12	9.02%
	M	0		0		0		0		0		1	0.75	6	4.51	3	2.26	1	0.75	0		0		11	8.27%
	T	0		0		0		2	1.50	0		5	3.76	8	6.02	6	4.51	2	1.50	0		0		23	17.29%
7. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATINIZING	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.75	0		0		0		1	0.75%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.75	0		0		0		1	0.75%
8. 8083 / 3 BASALOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.75	0		1	0.75	0		0		0		2	1.50%
	M	0		0		0		0		0		1	0.75	0		0		0		0		0		1	0.75%
	T	0		0		0		0		0		2	1.50	0		1	0.75	0		0		0		3	2.26%
9. 8090 / 3 BASAL CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		1	0.75	0		0		0		0		0		0		0		1	0.75%
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.75	0		0		0		0		1	0.75%
	T	0		0		0		1	0.75	0		0		1	0.75	0		0		0		0		2	1.50%
10. 8123 / 3 BASALOID CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		2	1.50	1	0.75	0		0		0		3	2.26%
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.75	0		0		0		0		1	0.75%
	T	0		0		0		0		0		0		3	2.26	1	0.75	0		0		0		4	3.01%
11. 8124 / 3 CLOACOGENIC CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		1	0.75	1	0.75	0		0		0		2	1.50%
	M	0		0		0		0		0		1	0.75	1	0.75	2	1.50	1	0.75	0		0		5	3.76%
	T	0		0		0		0		0		1	0.75	2	1.50	3	2.26	1	0.75	0		0		7	5.26%
12. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		1	0.75	2	1.50	3	2.26	6	4.51	2	1.50	2	1.50	2	1.50	0		0		18	13.53%
	M	0		0		0		6	4.51	5	3.76	9	6.77	11	8.27	9	6.77	4	3.01	1	0.75	0		45	33.83%
	T	0		0		1	0.75	8	6.02	8	6.02	15	11.28	13	9.77	11	8.27	6	4.51	1	0.75	0		63	47.37%
13. 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		1	0.75	1	0.75	0		0		1	0.75	0		0		0		3	2.26%
	M	0		0		0		0		0		1	0.75	0		2	1.50	0		0		0		3	2.26%
	T	0		0		0		1	0.75	1	0.75	1	0.75	0		3	2.26	0		0		0		6	4.51%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 21 ANUS AND ANAL CANAL

		SEX*	Age Groups																		Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown		
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14 . 8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		2	1.50	0		1	0.75			3	2.26%
	T	0		0		0		0		0		0		0		2	1.50	0		1	0.75			3	2.26%
15 . 8490 / 3 SIGNET RING CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		1	0.75	1	0.75	0		1	0.75	0		0		0		3	2.26%
	M	0		0		0		1	0.75	0		0		0		0		0		0		0		1	0.75%
	T	0		0		0		1	0.75	1	0.75	1	0.75	0		1	0.75	0		0		0		4	3.01%
16 . 8720 / 3 MALIGNANT MELANOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.75	0		1	0.75	0		0		0		2	1.50%
	M	0		0		0		0		2	1.50	0		2	1.50	1	0.75	1	0.75	0		0		6	4.51%
	T	0		0		0		0		2	1.50	1	0.75	2	1.50	2	1.50	1	0.75	0		0		8	6.02%
17 . 8730 / 3 AMELANOTIC MELANOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.75	0		0		1	0.75%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.75	0		0		1	0.75%
18 . 8744 / 3 ACRAL LENTIGINOUS MELANOMA,MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		1	0.75	0		0		0		0		1	0.75%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.75	0		0		0		0		1	0.75%
19 . 8936 / 3 GASTROINTESTINAL STROMAL SARCOMA	F	0		0		1	0.75	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.75%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.75	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.75%
Total :		n	0	0		3		14		12		27		32		32		32		11		2		133	
		%				2.26%		10.53%		9.02%		20.30%		24.06%		24.06%		24.06%		8.27%		1.50%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 22

LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		0		0		0		1	0.35	0		0		0		0		0		1	0.35%
	M	0		0		0		0		0		1	0.35	2	0.69	0		0		0		3	1.04%
	T	0		0		0		0		1	0.35	1	0.35	2	0.69	0		0		0		4	1.38%
2. 8004 / 3 MALIGNANT TUMOR,SPINDLE CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		1	0.35	0		0		0		0		1	0.35%
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.35	0		0		0		1	0.35%
	T	0		0		0		0		0		1	0.35	1	0.35	0		0		0		2	0.69%
3. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		1	0.35	0		2	0.69	0		1	0.35	2	0.69	0		1	0.35	7	2.42%
	M	0		0		1	0.35	0		2	0.69	1	0.35	3	1.04	3	1.04	0		1	0.35	11	3.81%
	T	0		0		2	0.69	0		4	1.38	1	0.35	4	1.38	5	1.73	0		2	0.69	18	6.23%
4. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.35	0		0		0		1	0.35%
	M	0		0		0		0		0		2	0.69	1	0.35	0		0		0		3	1.04%
	T	0		0		0		0		0		2	0.69	2	0.69	0		0		0		4	1.38%
5. 8021 / 3 CARCINOMA,ANAPLASTIC, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.35	0		0		1	0.35%
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.35	0		0		1	0.35%
6. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		2	0.69	2	0.69	5	1.73	3	1.04	0		0		1	0.35	13	4.50%
	M	0		0		0		0		1	0.35	4	1.38	3	1.04	1	0.35	1	0.35	2	0.69	12	4.15%
	T	0		0		0		2	0.69	3	1.04	9	3.11	6	2.08	1	0.35	1	0.35	3	1.04	25	8.65%
7. 8160 / 3 CHOLANGIOCARCINOMA	F	0		0		0		0		1	0.35	3	1.04	1	0.35	4	1.38	1	0.35	0		10	3.46%
	M	0		0		0		1	0.35	2	0.69	4	1.38	3	1.04	5	1.73	0		0		15	5.19%
	T	0		0		0		1	0.35	3	1.04	7	2.42	4	1.38	9	3.11	1	0.35	0		25	8.65%
8. 8170 / 3 HEPATOCELLULAR CARCINOMA, NOS	F	0		1	0.35	1	0.35	3	1.04	7	2.42	8	2.77	11	3.81	10	3.46	4	1.38	4	1.38	49	16.96%
	M	0		2	0.69	4	1.38	6	2.08	12	4.15	19	6.57	39	13.49	37	12.80	11	3.81	7	2.42	137	47.40%
	T	0		3	1.04	5	1.73	9	3.11	19	6.57	27	9.34	50	17.30	47	16.26	15	5.19	11	3.81	186	64.36%
9. 8171 / 3 HEPATOCELLULAR CARCINOMA,FIBROLAMEL LAR	F	0		0		0		1	0.35	0		0		1	0.35	0		0		0		2	0.69%
	M	0		2	0.69	1	0.35	0		0		0		0		0		0		0		3	1.04%
	T	0		2	0.69	1	0.35	1	0.35	0		0		1	0.35	0		0		0		5	1.73%
10. 8174 / 3 HEPATOCELLULAR CARCINOMA,CLEAR CELL TYPE	F	0		0		0		0		2	0.69	0		0		0		0		0		2	0.69%
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.35	0		0		0		1	0.35%
	T	0		0		0		0		2	0.69	0		1	0.35	0		0		0		3	1.04%
11. 8970 / 3 HEPATOBLASTOMA	F	3	1.04	0		0		0		0		0		0		0		0		0		3	1.04%
	M	5	1.73	3	1.04	0		0		0		0		0		0		0		0		8	2.77%
	T	8	2.77	3	1.04	0		0		0		0		0		0		0		0		11	3.81%
12. 9120 / 3 HEMANGIOSARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.35	1	0.35	1	0.35%
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.35	1	0.35	1	0.35%
13. 9150 / 3 HEMANGIOPERICYTOMA,M ALIGNANT	F	0		0		0		0		1	0.35	0		0		0		0		0		1	0.35%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	0.35	0		0		0		0		0		1	0.35%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 22 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS

		Age Groups																Total						
		SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79			80+		Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n			%	n	%	n	%
14 - 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	0		0		1	0.35	0		1	0.35	0		0		0		0		0		2	0.69%	
	M	0		1	0.35	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.35%	
	T	0		1	0.35	1	0.35	0		1	0.35	0		0		0		0		0		3	1.04%	
Total :		n	8		9		9		13		34		48		71		63		17		17		289	
		%	2.77%		3.11%		3.11%		4.50%		11.76%		16.61%		24.57%		21.80%		5.88%		5.88%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 23 GALL BLADDER

		SEX*	Age Groups																		Total	
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		0		0	1.00%	0	1.00%	0	1.00%	0	0			2	0.60%	
	M	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0			0		
	T	0		0		0		0		0	1.00%	0	1.00%	0	1.00%	0	0			2	0.60%	
2. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0	1.00%	2	0.60%	1	0.30%	1	0.30%	0		5	1.50%	
	M	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0			0		
	T	0		0		0		0		0	1.00%	2	0.60%	1	0.30%	1	0.30%	0		5	1.50%	
3. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	F	0		0		0		0		3	0.90%	0	1.00%	0		1	0.30%	0		5	1.50%	
	M	0		0		0		0		0	0	0	1	0.30%	0		0		1	0.30%		
	T	0		0		0		0		3	0.90%	0	1.00%	1	0.30%	1	0.30%	0		6	1.80%	
4. 8021 / 3 CARCINOMA,ANAPLASTIC,NOS	F	0		0		0		0		0	0	0	1	0.30%	0		0		1	0.30%		
	M	0		0		0		0		0	0	0	0	1	0.30%	0		0		1	0.30%	
	T	0		0		0		0		0	0	0	1	0.30%	1	0.30%	0		2	0.60%		
5. 8033 / 3 PSEUDOSARCOMATOUS CARCINOMA	F	0		0		0		0		0	0	0	1	0.30%	0		0		1	0.30%		
	M	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0		0			
	T	0		0		0		0		0	0	0	1	0.30%	0		0		1	0.30%		
6. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0	0	1	0.30%	0		0		0		1	0.30%	
	M	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0		0			
	T	0		0		0		0		0	0	1	0.30%	0		0		0		1	0.30%	
7. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0	1.00%	0	1	0.30%	0		0		0		2	0.60%		
	M	0		0		0		0	0	0	0	1	0.30%	0		0		1	0.30%			
	T	0		0		0		0	1.00%	0	1	0.30%	1	0.30%	0		0		3	0.90%		
8. 8140 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0		0			
	M	0		0		0		0		0	0	0	1	0.30%	0		0		1	0.30%		
	T	0		0		0		0		0	0	0	1	0.30%	0		0		1	0.30%		
9. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0	4.00%	15.00%	31.00%	45.00%	9.31%	54.00%	16.22%	21.00%	6.31%	6.00%	1.80%	176	52.85%			
	M	0		0		0	4.00%	12.00%	18.00%	5.41%	21.00%	6.31%	25.00%	7.51%	13.00%	3.90%	1.00%	94	28.23%			
	T	0		0		0	8.00%	27.00%	49.00%	14.71%	66.00%	19.82%	79.00%	23.72%	34.00%	10.21%	7.00%	270	81.08%			
10. 8246 / 3 NEUROENDOCRINE CARCINOMA	F	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	M	0		0		0		0		0	1	0.30%	0		0		0		1	0.30%		
	T	0		0		0		0		0	1	0.30%	0		0		0		1	0.30%		
11. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0	1.00%	1	0.30%	0	1	0.30%	7	2.10%	0		0		10	3.00%		
	M	0		0		0		0		0	2	0.60%	1	0.30%	1	0.30%	0		4	1.20%		
	T	0		0		0	1.00%	1	0.30%	0	3	0.90%	8	2.40%	1	0.30%	0		14	4.20%		
12. 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		2	0.60%	0	1	0.30%	1	0.30%	1	0.30%	0		5	1.50%		
	M	0		0		0		0		0	0	1	0.30%	0		0		1	0.30%			
	T	0		0		0		2	0.60%	0	1	0.30%	2	0.60%	1	0.30%	0		6	1.80%		
13. 8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0	1	0.30%	3	0.90%	0		0		4	1.20%		
	M	0		0		0		1	0.30%	0	0	1	0.30%	0		0		2	0.60%			
	T	0		0		0		1	0.30%	0	1	0.30%	4	1.20%	0		0		6	1.80%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 23 GALL BLADDER

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14 . 8490 / 3 SIGNET RING CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.30	0		1	0.30	0		1	0.30	3	0.90%	
	M	0		0		0		0		0		1	0.30	0		1	0.30	0		1	0.30	3	0.90%	
	T	0		0		0		0		0		2	0.60	0		2	0.60	0		2	0.60	6	1.80%	
15 . 8560 / 3 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		1	0.30	0		0		0		1	0.30%	
	M	0		0		0		0		0		1	0.30	0		3	0.90	1	0.30	1	0.30	6	1.80%	
	T	0		0		0		0		0		1	0.30	1	0.30	3	0.90	1	0.30	1	0.30	7	2.10%	
16 . 9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NON- HODGKIN,NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.30	0		0		0		0		1	0.30%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		1	0.30	0		0		0		0		1	0.30%	
17 . 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		1	0.30	0		0		0		0		0		1	0.30%	
	T	0		0		0		0		1	0.30	0		0		0		0		0		1	0.30%	
Total :		n	0		0		0		9		36		55		78		105		40		10		333	
		%							2.70%		10.81%		16.52%		23.42%		31.53%		12.01%		3.00%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 24

OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT

		SEX*	Age Groups																		Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	0.54	0		0		0		0		0		1	0.54%
	T	0		0		0		0		0		1	0.54	0		0		0		0		0		1	0.54%
2. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.54	0		1	0.54	0		0		0		2	1.09%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	0.54	0		1	0.54	0		0		0		2	1.09%
3. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.54	0		0		0		0		1	0.54%
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.54	0		0		0		0		1	0.54%
4. 8140 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		0		1	0.54	0		0		0		0		0		0		1	0.54%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	0.54	0		0		0		0		0		0		1	0.54%
5. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		4	2.17	5	2.72	13	7.07	17	9.24	17	9.24	4	2.17	5	2.72	65		35.33%	
	M	0		0		1	0.54	2	1.09	15	8.15	15	8.15	16	8.70	13	7.07	5	2.72	2	1.09	69		37.50%	
	T	0		0		1	0.54	6	3.26	20	10.87	28	15.22	33	17.93	30	16.30	9	4.89	7	3.80	134		72.83%	
6. 8144 / 3 ADENOCARCINOMA,INTESTINAL TYPE	F	0		0		0		0		3	1.63	0		2	1.09	1	0.54	0		0		0		6	3.26%
	M	0		0		0		0		1	0.54	0		4	2.17	0		1	0.54	0		6		3.26%	
	T	0		0		0		0		4	2.17	0		6	3.26	1	0.54	1	0.54	0		12		6.52%	
7. 8160 / 3 CHOLANGIOCARCINOMA	F	0		0		0		0		3	1.63	1	0.54	2	1.09	1	0.54	0		0		0		7	3.80%
	M	0		0		0		1	0.54	1	0.54	1	0.54	2	1.09	1	0.54	0		0		0		6	3.26%
	T	0		0		0		1	0.54	4	2.17	2	1.09	4	2.17	2	1.09	0		0		0		13	7.07%
8. 8162 / 3 KLATSKIN TUMOR	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.54	0		0		0		1	0.54%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.54	0		0		0		1	0.54%
9. 8210 / 3 ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS PLOYP	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	0.54	0		0		0		0		0		0		1	0.54%
	T	0		0		0		0		1	0.54	0		0		0		0		0		0		1	0.54%
10. 8246 / 3 NEUROENDOCRINE CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	0.54	0		0		0		0		0		1	0.54%
	T	0		0		0		0		0		1	0.54	0		0		0		0		0		1	0.54%
11. 8249 / 3 ATYPICAL CARCINOID TUMOR	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	0.54	0		0		0		0		0		1	0.54%
	T	0		0		0		0		0		1	0.54	0		0		0		0		0		1	0.54%
12. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		2	1.09	1	0.54	0		0		0		3	1.63%
	M	0		0		0		0		1	0.54	0		0		1	0.54	0		0		0		2	1.09%
	T	0		0		0		0		1	0.54	0		2	1.09	2	1.09	0		0		0		5	2.72%
13. 8261 / 3 ADENOCARCINOMA IN VILLOUS ADENOMA	F	0		0		0		0		1	0.54	0		0		0		0		0		0		1	0.54%
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.54	0		0		0		0		1	0.54%
	T	0		0		0		0		1	0.54	0		1	0.54	0		0		0		0		2	1.09%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 24 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT

		SEX*	Age Groups																		Total																	
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown															
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%											
14 . 8263 / 3 ADENOCARCINOMA IN TUBULOVILLOUS ADENOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.54	0		1	0.54%													
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.54	0		1	0.54%													
15 . 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		1	0.54	0		0		0		0		1	0.54%													
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.54	0		0		0		0		1	0.54%													
	T	0		0		0		0		0		0		2	1.09	0		0		0		0		2	1.09%													
16 . 8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								
	M	0		0		0		0		1	0.54	0		0		0		0		0		0		1	0.54%													
	T	0		0		0		0		1	0.54	0		0		0		0		0		0		1	0.54%													
17 . 8490 / 3 SIGNET RING CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		1	0.54	0		1	0.54	0		0		0		0		0		2	1.09%											
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								
	T	0		0		0		0		1	0.54	0		1	0.54	0		0		0		0		0		2	1.09%											
18 . 8560 / 3 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.54	0		0		1	0.54%													
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.54	0		0		1	0.54%													
19 . 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.54	0		0		0		0		1	0.54%													
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.54	0		0		0		0		1	0.54%													
20 . 9699 / 3 MARGINAL ZONE B-CELL LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								
	M	0		0		0		0		1	0.54	0		0		0		0		0		0		1	0.54%													
	T	0		0		0		0		1	0.54	0		0		0		0		0		0		1	0.54%													
Total :		n	0	0	1	7	35	34	51	38	11	7	184															%		0.54%	3.80%	19.02%	18.48%	27.72%	20.65%	5.98%	3.80%	100.00%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 25 PANCREAS

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		2	0.73	0		0		0		2	0.73%	
	M	0		0		0		0		0		1	0.37	2	0.73	0		0		0		3	1.10%	
	T	0		0		0		0		0		1	0.37	4	1.47	0		0		0		5	1.83%	
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.37	0		1	0.37	0		2	0.73%	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.37	0		1	0.37	0		2	0.73%	
3. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		1	0.37%	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		1	0.37%	
4. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.37	1	0.37	0		0		2	0.73%	
	M	0		0		0		1	0.37	2	0.73	0		1	0.37	1	0.37	0		0		5	1.83%	
	T	0		0		0		1	0.37	2	0.73	0		2	0.73	2	0.73	0		0		7	2.56%	
5. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		1	0.37%	
	M	0		0		0		0		1	0.37	1	0.37	2	0.73	0		0		0		4	1.47%	
	T	0		0		0		0		1	0.37	1	0.37	3	1.10	0		0		0		5	1.83%	
6. 8021 / 3 CARCINOMA,ANAPLASTIC, NOS	F	0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		0		0		1	0.37%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		0		0		1	0.37%	
7. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.37	0		1	0.37%	
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		1	0.37%	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.37	0		1	0.37	0		2	0.73%	
8. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		1	0.37	1	0.37	0		0		0		0		2	0.73%	
	M	0		0		0		1	0.37	0		0		0		0		0		0		1	0.37%	
	T	0		0		0		1	0.37	1	0.37	1	0.37	0		0		0		0		3	1.10%	
9. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		2	0.73	2	0.73	9	3.30	20	7.33	18	6.59	14	5.13	6	2.20	2	0.73	73	26.74%	
	M	0		0		1	0.37	4	1.47	16	5.86	25	9.16	29	10.62	35	12.82	5	1.83	3	1.10	118	43.22%	
	T	0		0		3	1.10	6	2.20	25	9.16	45	16.48	47	17.22	49	17.95	11	4.03	5	1.83	191	69.96%	
10. 8151 / 3 INSULINOMA,MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		1	0.37	0		0		0		0		0		0		1	0.37%	
	T	0		0		0		1	0.37	0		0		0		0		0		0		1	0.37%	
11. 8240 / 3 CARCINOID TUMOR,NOS	F	0		1	0.37	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.37%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		1	0.37	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.37%	
12. 8246 / 3 NEUROENDOCRINE CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		0		0		1	0.37%	
	T	0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		0		0		1	0.37%	
13. 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		0		1	0.37%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		0		1	0.37%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 25 PANCREAS

		SEX*	Age Groups																								Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown									
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14 . 8430 / 3 MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		1	0.37	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.37%
	T		0		0		0		1	0.37	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.37%
15 . 8441 / 3 SEROUS CYSTADENOCARCINOMA NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		0		0		0		0		1	0.37%
	T		0		0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		0		0		0		0		1	0.37%
16 . 8453 / 3 INTRADUCTAL PAPILLARY- MUCINOUS CARCINOMA,INVASIVE	F		0		0		0		1	0.37	0		0		1	0.37	0		0		0		0		0		0		2	0.73%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		1	0.37	0		0		1	0.37	0		0		0		0		0		0		2	0.73%
17 . 8470 / 3 MUCINOUS CYSTADENOCARCINOMA,N OS	F		0		0		0		0		0		3	1.10	0		1	0.37	0		0		0		0		0		4	1.47%
	M		0		0		0		0		0		2	0.73	0		0		0		0		0		0		0		2	0.73%
	T		0		0		0		0		0		5	1.83	0		1	0.37	0		0		0		0		0		6	2.20%
18 . 8471 / 3 PAPILLARY MUCINOUS CYSTADENOCARCINOMA	F		0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.37%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.37%
19 . 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F		0		0		0		0		0		1	0.37	4	1.47	3	1.10	0		0		0		0		0		8	2.93%
	M		0		0		0		0		0		0		3	1.10	1	0.37	0		0		0		0		0		4	1.47%
	T		0		0		0		0		0		1	0.37	7	2.56	4	1.47	0		0		0		0		0		12	4.40%
20 . 8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		0		1	0.37	0		2	0.73%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		0		1	0.37	0		2	0.73%
21 . 8500 / 3 INFILTRATING DUCT CARCINOMA	F		0		0		0		0		1	0.37	3	1.10	2	0.73	2	0.73	2	0.73	0		0		0		0		10	3.66%
	M		0		0		0		0		3	1.10	2	0.73	1	0.37	4	1.47	3	1.10	0		0		0		0		13	4.76%
	T		0		0		0		0		4	1.47	5	1.83	3	1.10	6	2.20	5	1.83	0		0		0		0		23	8.42%
22 . 8550 / 3 ACINAR CELL CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.73	0		0		0		0		2	0.73%
	T		0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.73	0		0		0		0		2	0.73%
23 . 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		0		1	0.37%
	T		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		0		1	0.37%
24 . 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		0		0		0		1	0.37%
	T		0		0		0		0		0		0		1	0.37	0		0		0		0		0		0		1	0.37%
Total :		n	0	1	3	11	36	61	72	62	21	6	273																	
		%		0.37%	1.10%	4.03%	13.19%	22.34%	26.37%	22.71%	7.69%	2.20%	100.00%																	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 26

OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS

		SEX*	Age Groups																								Total									
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown															
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	M		0		0		0		0		0		0		1	1.02	1	1.02	0		0		0		0		0		2	2.04%	2	2.04%	2	2.04%		
	T		0		0		0		0		0		0		1	1.02	1	1.02	0		0		0		0		0		2		2		2	2.04%		
2. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F		0		0		2	2.04	2	2.04	4	4.08	5	5.10	3	3.06	4	4.08	1	1.02	0		21	21.43%	21	21.43%	24	24.49%	24	24.49%	45	45.92%	45	45.92%	45	45.92%
	M		0		0		1	1.02	1	1.02	3	3.06	4	4.08	8	8.16	4	4.08	3	3.06	0		24	24.49%	24	24.49%	24	24.49%	24	24.49%	45	45.92%	45	45.92%	45	45.92%
	T		0		0		3	3.06	3	3.06	7	7.14	9	9.18	11	11.22	8	8.16	4	4.08	0		45	45.92%	45	45.92%	45	45.92%	45	45.92%	45	45.92%	45	45.92%	45	45.92%
3. 8144 / 3 ADENOCARCINOMA,INTES TINAL TYPE	F		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.02	0		1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	T		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.02	0		1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%		
4. 8145 / 3 CARCINOMA,DIFFUSE TYPE	F		0		0		1	1.02	0		0		0		0		0		0		0		1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	T		0		0		1	1.02	0		0		0		0		0		0		0		1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%		
5. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	M		0		0		0		0		0		0		1	1.02	0		0		0		1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%		
	T		0		0		0		0		0		0		1	1.02	0		0		0		1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%		
6. 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		1	1.02	1	1.02	1	1.02	0		3	3.06%	3	3.06%	5	5.10%	5	5.10%	8	8.16%	8	8.16%	8	8.16%
	M		0		0		0		2	2.04	0		1	1.02	1	1.02	1	1.02	0		0		5	5.10%	5	5.10%	5	5.10%	5	5.10%	8	8.16%	8	8.16%		
	T		0		0		0		2	2.04	0		1	1.02	2	2.04	2	2.04	1	1.02	0		8	8.16%	8	8.16%	8	8.16%	8	8.16%	8	8.16%	8	8.16%		
7. 8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F		0		0		1	1.02	1	1.02	0		0		0		0		0		0		2	2.04%	2	2.04%	8	8.16%	8	8.16%	10	10.20%	10	10.20%	10	10.20%
	M		0		0		0		0		2	2.04	1	1.02	1	1.02	3	3.06	1	1.02	0		8	8.16%	8	8.16%	8	8.16%	8	8.16%	10	10.20%	10	10.20%		
	T		0		0		1	1.02	1	1.02	2	2.04	1	1.02	1	1.02	3	3.06	1	1.02	0		10	10.20%	10	10.20%	10	10.20%	10	10.20%	10	10.20%	10	10.20%		
8. 8490 / 3 SIGNET RING CELL CARCINOMA	F		0		0		2	2.04	4	4.08	5	5.10	1	1.02	0		3	3.06	0		1	1.02	16	16.33%	16	16.33%	8	8.16%	8	8.16%	24	24.49%	24	24.49%	24	24.49%
	M		0		0		2	2.04	0		1	1.02	2	2.04	0		1	1.02	0		2	2.04	8	8.16%	8	8.16%	8	8.16%	8	8.16%	24	24.49%	24	24.49%		
	T		0		0		4	4.08	4	4.08	6	6.12	3	3.06	0		4	4.08	0		3	3.06	24	24.49%	24	24.49%	24	24.49%	24	24.49%	24	24.49%	24	24.49%		
9. 8891 / 3 EPITHELIOID LEIOMYOSARCOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	M		0		0		0		0		0		0		1	1.02	0		0		0		1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%		
	T		0		0		0		0		0		0		1	1.02	0		0		0		1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%		
10. 8936 / 3 GASTROINTESTINAL STROMAL SARCOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	M		0		0		0		0		0		0		1	1.02	1	1.02	0		0		2	2.04%	2	2.04%	2	2.04%	2	2.04%	2	2.04%	2	2.04%		
	T		0		0		0		0		0		0		1	1.02	1	1.02	0		0		2	2.04%	2	2.04%	2	2.04%	2	2.04%	2	2.04%	2	2.04%		
11. 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	M		0		0		0		0		0		1	1.02	0		0		0		0		1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%		
	T		0		0		0		0		0		1	1.02	0		0		0		0		1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%		
12. 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	M		0		0		0		0		0		0		1	1.02	0		0		0		1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%		
	T		0		0		0		0		0		0		1	1.02	0		0		0		1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%		
13. 9687 / 3 BURKITT LYMPHOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	M		0		1	1.02	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%		
	T		0		1	1.02	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%	1	1.02%		
Total :		n	0		1		9		10		15		15		19		19		7		3		98		98		98		98		98		98			
		%			1.02%		9.18%		10.20%		15.31%		15.31%		19.39%		19.39%		7.14%		3.06%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 30 NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR

		SEX*	Age Groups																		Total	
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M	0		0		0		0		1	0.97	0		0		1	0.97	0		0		2
	T	0		0		0		0		1	0.97	0		0		1	0.97	0		0		2
																						1.94%
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	1	0.97	1	0.97	0		0		0		0		0		0		1	0.97	0		3
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	T	1	0.97	1	0.97	0		0		0		0		0		0		1	0.97	0		3
																						2.91%
3. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M	0		0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		1
	T	0		0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		1
																						0.97%
4. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.97	1	0.97	0		2
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.97	1	0.97	0		2
																						1.94%
5. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		1
	M	0		0		0		0		1	0.97	1	0.97	1	0.97	0		1	0.97	0		4
	T	0		0		0		1	0.97	1	0.97	1	0.97	1	0.97	0		1	0.97	0		5
																						4.85%
6. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		2	1.94	1	0.97	0		0		3
	M	0		0		0		3	2.91	0		2	1.94	5	4.85	2	1.94	1	0.97	0		13
	T	0		0		0		3	2.91	0		2	1.94	7	6.80	3	2.91	1	0.97	0		16
																						15.53%
7. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M	0		0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		1
	T	0		0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		1
																						0.97%
8. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATINIZING	F	0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		1
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	T	0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		1
																						0.97%
9. 8073 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,SMALL CELL,NONKERATINIZING	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M	0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		1
	T	0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		1
																						0.97%
10. 8082 / 3 LYMPHOEPITHELIAL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M	0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		1
	T	0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		1
																						0.97%
11. 8083 / 3 BASALOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.97	0		1	0.97	0		2
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.97	0		1	0.97	0		2
																						1.94%
12. 8098 / 3 ADENOID BASAL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.97	0		0		1
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.97	0		0		1
																						0.97%
13. 8121 / 3 SCHNEIDERIAN CARCINOMA	F	0		0		0		0		1	0.97	0		1	0.97	2	1.94	0		0		4
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		1
	T	0		0		0		0		1	0.97	0		2	1.94	2	1.94	0		0		5
																						4.85%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 30

NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14 .	8140 / 3	F	0		0		0		0		1	0.97	1	0.97	0		1	0.97	0		3	2.91%		
		M	0		0		0		1	0.97	1	0.97	0		0		0		0		2	1.94%		
		T	0		0		0		1	0.97	2	1.94	1	0.97	0		1	0.97	0		5	4.85%		
15 .	8144 / 3	F	0		0		0		0		1	0.97	1	0.97	0		0		0		2	1.94%		
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		T	0		0		0		0		1	0.97	1	0.97	0		0		0		2	1.94%		
16 .	8200 / 3	F	0		0		2	1.94	0		2	1.94	1	0.97	1	0.97	0		0		6	5.83%		
		M	0		0		2	1.94	2	1.94	1	0.97	1	0.97	1	0.97	0		1	0.97	8	7.77%		
		T	0		0		4	3.88	2	1.94	3	2.91	2	1.94	2	1.94	0		1	0.97	14	13.59%		
17 .	8246 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		M	0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		1	0.97%		
		T	0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		1	0.97%		
18 .	8430 / 3	F	0		0		0		2	1.94	0		0		0		0		0		2	1.94%		
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		T	0		0		0		2	1.94	0		0		0		0		0		2	1.94%		
19 .	8572 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.97	0		0		1	0.97%		
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.97	0		0		1	0.97%		
20 .	8720 / 2	F	0		0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		1	0.97%		
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		T	0		0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		1	0.97%		
21 .	8720 / 3	F	0		0		0		0		0		0		2	1.94	1	0.97	1	0.97	4	3.88%		
		M	0		0		0		0		0		1	0.97	0		3	2.91	0		4	3.88%		
		T	0		0		0		0		0		1	0.97	2	1.94	4	3.88	1	0.97	8	7.77%		
22 .	8900 / 3	F	0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		1	0.97%		
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		T	0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		1	0.97%		
23 .	8920 / 3	F	0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		1	0.97%		
		M	0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		1	0.97%		
		T	0		0		2	1.94	0		0		0		0		0		0		2	1.94%		
24 .	9150 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.97	1	0.97%		
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.97	1	0.97%		
25 .	9521 / 3	F	0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		1	0.97%		
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		T	0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		1	0.97%		
26 .	9522 / 3	F	0		1	0.97	1	0.97	0		1	0.97	1	0.97	0		0		0		4	3.88%		
		M	0		1	0.97	1	0.97	2	1.94	0		1	0.97	0		2	1.94	0		7	6.80%		
		T	0		2	1.94	2	1.94	2	1.94	0		2	1.94	1	0.97	2	1.94	0		11	10.68%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 30

NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown		
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
27 . 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F	0		1	0.97	0		0		1	0.97	0		0		1	0.97	0		0		3	2.91%	
	M	0		0		0		1	0.97	0		0		1	0.97	0		0		0		2	1.94%	
	T	0		1	0.97	0		1	0.97	1	0.97	0		1	0.97	1	0.97	0		0		5	4.85%	
28 . 9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL LYMPHOCYTIC,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		1	0.97	1	0.97	0		0		0		0		0		0		0		2	1.94%	
	T	0		1	0.97	1	0.97	0		0		0		0		0		0		0		2	1.94%	
29 . 9675 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,MIXED SMALL AND LARGE CELL,DIFFUSE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		0	0.97	0		0		0		1	0.97%	
	T	0		0		0		0		0		0		0	0.97	0		0		0		1	0.97%	
30 . 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	0		0		0		0		0		0		2	1.94	0		0		0		2	1.94%	
	M	1	0.97	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.97%	
	T	1	0.97	0		0		0		0		0		2	1.94	0		0		0		3	2.91%	
31 . 9731 / 3 PLASMACYTOMA,NOS	F	0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		1	0.97%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		1	0.97%	
Total :		n	2		5		9		14		11		13		21		15		10		3		103	
		%	1.94%		4.85%		8.74%		13.59%		10.68%		12.62%		20.39%		14.56%		9.71%		2.91%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 31 ACCESSORY SINUSES

		SEX*	Age Groups																		Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		0		0		0		0	1.18	1		0		0		0		0		0		1	1.18%
	M	0		0		0		1	1.18	0		0		0		0		0		0		0		1	1.18%
	T	0		0		0		1	1.18	0		1	1.18	0		0		0		0		0		2	2.35%
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0		0		0		0		2	2.35	2	2.35	0		0		0		0		0		4	4.71%
	M	1	1.18	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.18%
	T	1	1.18	0		0		0		2	2.35	2	2.35	0		0		0		0		0		5	5.88%
3. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	1.18	0		1	1.18	0		0		0		0		2	2.35%
	T	0		0		0		0		1	1.18	0		1	1.18	0		0		0		0		2	2.35%
4. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0		0		0		1	1.18	0		0		0		1	1.18	0		0		0		2	2.35%
	M	0		0		0		2	2.35	3	3.53	1	1.18	1	1.18	0		0		0		0		7	8.24%
	T	0		0		0		3	3.53	3	3.53	1	1.18	1	1.18	1	1.18	0		0		0		9	10.59%
5. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		1	1.18	1	1.18	0		3	3.53	2	2.35	2	2.35	0		0		0		9	10.59%
	M	0		0		1	1.18	2	2.35	2	2.35	2	2.35	4	4.71	3	3.53	2	2.35	0		0		16	18.82%
	T	0		0		2	2.35	3	3.53	2	2.35	5	5.88	6	7.06	5	5.88	2	2.35	0		0		25	29.41%
6. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS	F	0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		0		0		0		1	1.18%
	M	0		0		0		0		0		2	2.35	0		0		0		0		0		2	2.35%
	T	0		0		0		0		1	1.18	2	2.35	0		0		0		0		0		3	3.53%
7. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATINIZING	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.18			1	1.18%
	M	0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		0		0		0		1	1.18%
	T	0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		0		1	1.18			2	2.35%
8. 8083 / 3 BASALOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		1	1.18	0		0		0		0		0		0		0		1	1.18%
	T	0		0		0		1	1.18	0		0		0		0		0		0		0		1	1.18%
9. 8121 / 3 SCHNEIDERIAN CARCINOMA	F	0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		0		0		0		1	1.18%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		0		0		0		1	1.18%
10. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		1	1.18%
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		1	1.18%
11. 8144 / 3 ADENOCARCINOMA,INTES TINAL TYPE	F	0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		0		0		0		1	1.18%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		0		0		0		1	1.18%
12. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0		0		0		1	1.18	3	3.53	3	3.53	0		0		0		0		0		7	8.24%
	M	0		0		1	1.18	0		1	1.18	3	3.53	0		0		0		0		0		5	5.88%
	T	0		0		1	1.18	1	1.18	4	4.71	6	7.06	0		0		0		0		0		12	14.12%
13. 8246 / 3 NEUROENDOCRINE CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		1	1.18	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.18%
	T	0		0		1	1.18	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.18%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 31 ACCESSORY SINUSES

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14 . MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	8430 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		1	1.18	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.18%
		T	0		1	1.18	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.18%
15 . MUCINOUS ADENOCARCINOMA	8480 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		1	1.18%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		1	1.18%
16 . ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	8560 / 3	F	0		0		0		0		0		1	1.18	1	1.18	0		0		0		2	2.35%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	1.18	1	1.18	0		0		0		2	2.35%
17 . MALIGNANT MELANOMA,NOS	8720 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	1.18	1	1.18	0		0		2	2.35%
		T	0		0		0		0		0		0		1	1.18	1	1.18	0		0		2	2.35%
18 . AMELANOTIC MELANOMA	8730 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		1	1.18%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		1	1.18%
19 . SMALL CELL SARCOMA	8803 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		1	1.18	0		0		1	1.18%
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	1.18	0		0		1	1.18%
20 . MALIGNANT FIBROUS HISTIOCYTOMA	8830 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		1	1.18%
		T	0		0		0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		1	1.18%
21 . MIXED TUMOR ,MALIGNANT, NOS	8940 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		1	1.18%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		1	1.18%
22 . HEMANGIOPERICYTOMA,M ALIGNANT	9150 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		1	1.18	0		0		0		0		0		0		0		1	1.18%
		T	0		0		1	1.18	0		0		0		0		0		0		0		1	1.18%
23 . PERIPHERAL NEUROECTODERMAL TUMOR	9364 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		1	1.18	0		0		0		0		0		0		1	1.18%
		T	0		0		0		1	1.18	0		0		0		0		0		0		1	1.18%
24 . NEURILEMMOMA ,MALIGNANT	9560 / 3	F	0		0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		0		1	1.18%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		0		1	1.18%
25 . MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	9590 / 3	F	0		1	1.18	0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		2	2.35%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		1	1.18	0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		2	2.35%
26 . MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL LYMPHOCYTIC,NOS	9670 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		0		1	1.18%
		T	0		0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		0		1	1.18%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 31 ACCESSORY SINUSES

		Age Groups																						
		SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown		Total	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
27 - 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M	0		0		1	1.18	0		1	1.18	0		0		0		1	1.18	0		3	3.53%	
	T	0		0		1	1.18	0		1	1.18	0		0		0		1	1.18	0		3	3.53%	
28 - 9731 / 3 PLASMACYTOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M	0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		0		0		1	1.18%	
	T	0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		0		0		1	1.18%	
Total :		n	1		2		6		10		18		20		14		10		3		1		85	
		%	1.18%		2.35%		7.06%		11.76%		21.18%		23.53%		16.47%		11.76%		3.53%		1.18%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 32 LARYNX

		SEX*	Age Groups																Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		2	0.23	1	0.11	3	0.34	0		0		6	0.68%
	T	0		0		0		0		0		2	0.23	1	0.11	3	0.34	0		0		6	0.68%
2. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		3	0.34	1	0.11	0		0		4	0.46%
	T	0		0		0		0		0		0		3	0.34	1	0.11	0		0		4	0.46%
3. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	F	0		0		0		0		1	0.11	0		0		2	0.23	0		1	0.11	4	0.46%
	M	0		0		0		0		2	0.23	0		3	0.34	0		0		0		5	0.57%
	T	0		0		0		0		3	0.34	0		3	0.34	2	0.23	0		1	0.11	9	1.03%
4. 8032 / 3 SPINDLE CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.11	0		0		0		1	0.11%
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.11	0		0		0		1	0.11%
5. 8033 / 3 PSEUDOSARCOMATOUS CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	0.11	0		0		0		0		1	0.11%
	T	0		0		0		0		0		1	0.11	0		0		0		0		1	0.11%
6. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		2	0.23	0		0		2	0.23%
	T	0		0		0		0		0		0		0		2	0.23	0		0		2	0.23%
7. 8051 / 3 VERRUCOUS CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.11	0		0		1	0.11%
	M	0		0		0		0		4	0.46	2	0.23	1	0.11	4	0.46	1	0.11	0		12	1.37%
	T	0		0		0		0		4	0.46	2	0.23	1	0.11	5	0.57	1	0.11	0		13	1.48%
8. 8052 / 3 PAPILLARY SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.11	0		0		0		0		1	0.11%
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.11	1	0.11	0		0		2	0.23%
	T	0		0		0		0		0		1	0.11	1	0.11	1	0.11	0		0		3	0.34%
9. 8070 / 2 SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		4	0.46	2	0.23	0		1	0.11	0		7	0.80%
	T	0		0		0		0		0		4	0.46	2	0.23	0		1	0.11	0		7	0.80%
10. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0	1	0.11	4	0.46	9	1.03	21	2.39	26	2.96	11	1.25	2	0.23	1	0.11	75	8.54%	
	M	0		0		0	14	1.59	81	9.23	191	21.75	201	22.89	143	16.29	29	3.30	16	1.82	675	76.88%	
	T	0		0	1	0.11	18	2.05	90	10.25	212	24.15	227	25.85	154	17.54	31	3.53	17	1.94	750	85.42%	
11. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZING, NOS	F	0		0		0		1	0.11	1	0.11	3	0.34	1	0.11	0		0		0		6	0.68%
	M	0		0		0	1	0.11	3	0.34	10	1.14	12	1.37	7	0.80	1	0.11	2	0.23	36	4.10%	
	T	0		0		0	1	0.11	4	0.46	11	1.25	15	1.71	8	0.91	1	0.11	2	0.23	42	4.78%	
12. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATINIZING	F	0		0		0		0		0		1	0.11	0		0		0		0		1	0.11%
	M	0		0		0		0		1	0.11	2	0.23	5	0.57	2	0.23	0		0		10	1.14%
	T	0		0		0		0		1	0.11	3	0.34	5	0.57	2	0.23	0		0		11	1.25%
13. 8073 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,SMALL CELL,NONKERATINIZING	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.11	0		0		0		1	0.11%
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.11	0		0		0		1	0.11%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 32 LARYNX

		SEX*	Age Groups																		Total						
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown				
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
14 . 8074 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,SPINDLE CELL	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	0.11	1	0.11	0		0		0		0		0		2	0.23%
	T	0		0		0		0		0		1	0.11	1	0.11	0		0		0		0		0		2	0.23%
15 . 8076 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,MICROINVASIVE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.11	2	0.23	0		0		0		0		3	0.34%
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.11	2	0.23	0		0		0		0		3	0.34%
16 . 8083 / 3 BASALOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		1	0.11	0		2	0.23	0		0		0		0		0		3	0.34%
	M	0		0		0		0		1	0.11	4	0.46	2	0.23	2	0.23	0		0		0		0		9	1.03%
	T	0		0		0		0		2	0.23	4	0.46	4	0.46	2	0.23	0		0		0		0		12	1.37%
17 . 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.11	1	0.11%	1	0.11%
	M	0		0		0		0		1	0.11	0		0		0		0		0		1	0.11	2	0.23%	2	0.23%
	T	0		0		0		0		1	0.11	0		0		0		0		0		2	0.23	3	0.34%	3	0.34%
18 . 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.11	0		1	0.11%	1	0.11%
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.11	0		1	0.11%	1	0.11%
19 . 8430 / 3 MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		2	0.23	0		0		0		0		0		0		2	0.23%
	T	0		0		0		0		0		2	0.23	0		0		0		0		0		0		2	0.23%
20 . 8560 / 3 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	0.11	0		0		0		0		0		0		0		1	0.11%
	T	0		0		0		0		1	0.11	0		0		0		0		0		0		0		1	0.11%
21 . 8980 / 3 CARCINOSARCOMA, NOS	F	0		0		1	0.11	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.11%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.11	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.11%
22 . 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.11	1	0.11	0		0		0		0		0		2	0.23%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	0.11	1	0.11	0		0		0		0		0		2	0.23%
23 . 9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL LYMPHOCYTIC,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	0.11	0		0		0		0		0		0		1	0.11%
	T	0		0		0		0		0		1	0.11	0		0		0		0		0		0		1	0.11%
Total :		n	0	0	2	19	106	245	267	182	35	22	878														
		%			0.23%	2.16%	12.07%	27.90%	30.41%	20.73%	3.99%	2.51%	100.00%														

* F= Female , M = Male , T = Total

C 33 TRACHEA

		SEX*	Age Groups														Total						
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69			70-79		80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
1. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0		0		0		0		0	4.35	0		0		0		0		0		1	4.35%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0	4.35	0		0		0		0		0		1	4.35%
2. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		1	4.35	0		0		0		0		0		0		1	4.35%
	T	0		0		0		1	4.35	0		0		0		0		0		0		1	4.35%
3. 8012 / 3 LARGE CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	4.35	0		0		0		0		1	4.35%
	T	0		0		0		0		0		0	4.35	0		0		0		0		1	4.35%
4. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0	4.35	0		0		0		0		0		1	4.35%
	T	0		0		0		0		0	4.35	0		0		0		0		0		1	4.35%
5. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		2	8.70	0		1	4.35	0		0		3	13.04%
	M	0		0		0		0		0	4.35	3	13.04	2	8.70	0		0		0		6	26.09%
	T	0		0		0		0		0	4.35	5	21.74	2	8.70	1	4.35	0		0		9	39.13%
6. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATINIZING	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	4.35	0		0		0		0		0		1	4.35%
	T	0		0		0		0		1	4.35	0		0		0		0		0		1	4.35%
7. 8073 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,SMALL CELL,NONKERATINIZING	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	4.35	0		0		0		0		0		1	4.35%
	T	0		0		0		0		1	4.35	0		0		0		0		0		1	4.35%
8. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0	4.35	0		0		0		0		1	4.35%
	T	0		0		0		0		0	4.35	0		0		0		0		0		1	4.35%
9. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0		0		0		0		2	8.70	0		0		0		0		0		2	8.70%
	M	0		0		0		0		0	4.35	0		1	4.35	0		0		0		2	8.70%
	T	0		0		0		0		2	8.70	1	4.35	0		1	4.35	0		0		4	17.39%
10. 8240 / 3 CARCINOID TUMOR,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0	4.35	0		0		0		1	4.35%
	T	0		0		0		0		0		0		0	4.35	0		0		0		1	4.35%
11. 8430 / 3 MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0	4.35	0		0		0		0		0		1	4.35%
	T	0		0		0		0		0	4.35	0		0		0		0		0		1	4.35%
12. 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	4.35	0		0		0		0		0		1	4.35%
	T	0		0		0		0		1	4.35	0		0		0		0		0		1	4.35%
Total :		n	0	0	0	1	5	5	7	4	1	0	0	23									
		%				4.35%	21.74%	21.74%	30.43%	17.39%	4.35%			100.00%									

* F= Female , M = Male , T = Total

C 34 BRONCHUS AND LUNG

		SEX*	Age Groups																Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		2	0.11	2	0.11	3	0.17	0		0		7	0.40%
	M	0		0		0		0		3	0.17	5	0.28	3	0.17	6	0.34	2	0.11	0		19	1.08%
	T	0		0		0		0		3	0.17	7	0.40	5	0.28	9	0.51	2	0.11	0		26	1.47%
2. 8001 / 3 TUMOR CELLS,MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		2	0.11	0		0		2	0.11%
	T	0		0		0		0		0		0		0		2	0.11	0		0		2	0.11%
3. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0		0		1	0.06	3	0.17	0		2	0.11	3	0.17	2	0.11	0		0		11	0.62%
	M	0		0		1	0.06	0		4	0.23	4	0.23	7	0.40	11	0.62	0		2	0.11	29	1.64%
	T	0		0		2	0.11	3	0.17	4	0.23	6	0.34	10	0.57	13	0.74	0		2	0.11	40	2.27%
4. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.06	2	0.11	0		0		3	0.17%
	M	0		0		0		0		0		1	0.06	2	0.11	2	0.11	0		0		5	0.28%
	T	0		0		0		0		0		1	0.06	3	0.17	4	0.23	0		0		8	0.45%
5. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		2	0.11	5	0.28	8	0.45	9	0.51	7	0.40	1	0.06	1	0.06	33	1.87%
	M	0		0		0		2	0.11	8	0.45	6	0.34	10	0.57	14	0.79	4	0.23	1	0.06	45	2.55%
	T	0		0		0		4	0.23	13	0.74	14	0.79	19	1.08	21	1.19	5	0.28	2	0.11	78	4.42%
6. 8012 / 3 LARGE CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		2	0.11	3	0.17	3	0.17	2	0.11	0		1	0.06	11	0.62%
	M	0		0		0		1	0.06	3	0.17	10	0.57	7	0.40	11	0.62	2	0.11	1	0.06	35	1.98%
	T	0		0		0		1	0.06	5	0.28	13	0.74	10	0.57	13	0.74	2	0.11	2	0.11	46	2.61%
7. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.06	0		8	0.45	0		0		9	0.51%
	M	0		0		0		0		0		4	0.23	7	0.40	8	0.45	0		2	0.11	21	1.19%
	T	0		0		0		0		0		5	0.28	7	0.40	16	0.91	0		2	0.11	30	1.70%
8. 8022 / 3 PLEOMORPHIC CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		1	0.06	0		0		0		1	0.06%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.06	0		0		0		1	0.06%
9. 8031 / 3 GIANT CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.06	1	0.06	0		0		0		2	0.11%
	M	0		0		0		0		0		0		2	0.11	0		0		0		2	0.11%
	T	0		0		0		0		0		1	0.06	3	0.17	0		0		0		4	0.23%
10. 8033 / 3 PSEUDOSARCOMATOUS CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.06	0		0		0		1	0.06%
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.06	0		0		0		1	0.06%
11. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		1	0.06	1	0.06	5	0.28	15	0.85	24	1.36	11	0.62	1	0.06	0		58	3.29%
	M	0		0		1	0.06	2	0.11	18	1.02	32	1.81	61	3.46	61	3.46	11	0.62	5	0.28	191	10.83%
	T	0		0		2	0.11	3	0.17	23	1.30	47	2.66	85	4.82	72	4.08	12	0.68	5	0.28	249	14.12%
12. 8042 / 3 OAT CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		1	0.06	1	0.06	1	0.06	1	0.06	0		0		4	0.23%
	M	0		0		0		2	0.11	3	0.17	9	0.51	10	0.57	10	0.57	0		0		34	1.93%
	T	0		0		0		2	0.11	4	0.23	10	0.57	11	0.62	11	0.62	0		0		38	2.15%
13. 8045 / 3 SMALL CELL-LARGE CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		1	0.06	0		0		0		0		0		1	0.06%
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.06	0		0		1	0.06%
	T	0		0		0		0		1	0.06	0		0		1	0.06	0		0		2	0.11%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 34 BRONCHUS AND LUNG

		SEX*	Age Groups																Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
14 . 8046 / 3 NON-SMALL CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		3	0.17	7	0.40	7	0.40	12	0.68	2	0.11	0		31	1.76%
	M	0		0		0		0		7	0.40	16	0.91	29	1.64	25	1.42	3	0.17	0		80	4.54%
	T	0		0		0		0		10	0.57	23	1.30	36	2.04	37	2.10	5	0.28	0		111	6.29%
15 . 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	0.06	0		0		0		0		1	0.06%
	T	0		0		0		0		0		1	0.06	0		0		0		0		1	0.06%
16 . 8070 / 2 SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.06	0		0		1	0.06%
	M	0		0		0		0		0		1	0.06	1	0.06	0		1	0.06	0		3	0.17%
	T	0		0		0		0		0		1	0.06	1	0.06	0		2	0.11	0		4	0.23%
17 . 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		2	0.11	0		8	0.45	11	0.62	35	1.98	38	2.15	10	0.57	3	0.17	107	6.07%
	M	0		0		4	0.23	8	0.45	21	1.19	94	5.33	161	9.13	190	10.77	44	2.49	13	0.74	535	30.33%
	T	0		0		6	0.34	8	0.45	29	1.64	105	5.95	196	11.11	228	12.93	54	3.06	16	0.91	642	36.39%
18 . 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.06	0		1	0.06	0		2	0.11%
	M	0		0		0		0		0		0		2	0.11	2	0.11	2	0.11	0		6	0.34%
	T	0		0		0		0		0		0		3	0.17	2	0.11	3	0.17	0		8	0.45%
19 . 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATINIZING	F	0		0		0		1	0.06	0		2	0.11	0		0		0		0		3	0.17%
	M	0		0		0		1	0.06	1	0.06	6	0.34	6	0.34	5	0.28	0		0		19	1.08%
	T	0		0		0		2	0.11	1	0.06	8	0.45	6	0.34	5	0.28	0		0		22	1.25%
20 . 8073 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,SMALL CELL,NONKERATINIZING	F	0		0		0		1	0.06	0		0		0		0		0		0		1	0.06%
	M	0		0		0		0		0		1	0.06	0		1	0.06	0		0		2	0.11%
	T	0		0		0		1	0.06	0		1	0.06	0		1	0.06	0		0		3	0.17%
21 . 8074 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,SPINDLE CELL	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.06	0		0		0		1	0.06%
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.06	0		0		0		1	0.06%
22 . 8083 / 3 BASALOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.06	0		0		1	0.06%
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.06	0		0		1	0.06%
23 . 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		1	0.06	10	0.57	14	0.79	27	1.53	29	1.64	24	1.36	5	0.28	5	0.28	115	6.52%
	M	0		0		2	0.11	10	0.57	22	1.25	28	1.59	41	2.32	47	2.66	12	0.68	6	0.34	168	9.52%
	T	0		0		3	0.17	20	1.13	36	2.04	55	3.12	70	3.97	71	4.02	17	0.96	11	0.62	283	16.04%
24 . 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0		0		0		1	0.06	0		0		0		0		0		1	0.06	2	0.11%
	M	0		0		0		0		0		2	0.11	0		0		0		0		2	0.11%
	T	0		0		0		1	0.06	0		2	0.11	0		0		0		1	0.06	4	0.23%
25 . 8240 / 3 CARCINOID TUMOR,NOS	F	0		0		4	0.23	1	0.06	2	0.11	4	0.23	0		0		1	0.06	0		12	0.68%
	M	0		0		0		0		2	0.11	0		1	0.06	2	0.11	0		0		5	0.28%
	T	0		0		4	0.23	1	0.06	4	0.23	4	0.23	1	0.06	2	0.11	1	0.06	0		17	0.96%
26 . 8246 / 3 NEUROENDOCRINE CARCINOMA	F	0		0		1	0.06	3	0.17	2	0.11	1	0.06	0		0		0		0		7	0.40%
	M	0		0		1	0.06	1	0.06	2	0.11	1	0.06	0		0		0		0		5	0.28%
	T	0		0		2	0.11	4	0.23	4	0.23	2	0.11	0		0		0		0		12	0.68%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 34 BRONCHUS AND LUNG

		SEX*	Age Groups																Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
27.	8249 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
ATYPICAL CARCINOID TUMOR		M	0		0		0		0		0		0		1	0.06	0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.06	0		0		0	
28.	8250 / 3	F	0		0		0		0		4	0.23	4	0.23	6	0.34	6	0.34	0		1	0.06
BRONCHIOLO-ALVEOLAR ADENOCARCINOMA ,NOS		M	0		0		0		3	0.17	2	0.11	7	0.40	10	0.57	9	0.51	4	0.23	2	0.11
		T	0		0		0		3	0.17	6	0.34	11	0.62	16	0.91	15	0.85	4	0.23	3	0.17
29.	8251 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.06	0		0		0		0	
ALVEOLAR ADENOCARCINOMA		M	0		0		0		0		1	0.06	0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.06	1	0.06	0		0		0		0	
30.	8252 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.06	0		1	0.06	0		0	
BRONCHIOLO-ALVEOLAR CARCINOMA,NON-MUCINOUS		M	0		0		0		0		1	0.06	0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.06	1	0.06	0		1	0.06	0		0	
31.	8253 / 3	F	0		0		0		1	0.06	0		0		2	0.11	0		0		0	
BRONCHIOLO-ALVEOLAR CARCINOMA,MUCINOUS		M	0		0		0		0		1	0.06	0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.06	1	0.06	0		2	0.11	0		0		0	
32.	8260 / 3	F	0		0		0		0		1	0.06	2	0.11	2	0.11	1	0.06	0		0	
PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS		M	0		0		0		0		0		2	0.11	1	0.06	1	0.06	0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.06	4	0.23	3	0.17	2	0.11	0		0	
33.	8310 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.06	1	0.06	0		1	0.06	0	
CLEAR CELL ADENOCARCINOMA,NOS		M	0		0		0		0		0		1	0.06	1	0.06	0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		2	0.11	2	0.11	0		1	0.06	0	
34.	8430 / 3	F	0		0		0		0		1	0.06	0		0		0		0		0	
MUCOEPIDERMOID CARCINOMA		M	0		0		0		1	0.06	0		0		1	0.06	0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.06	1	0.06	0		1	0.06	0		0		0	
35.	8480 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	0.06	0		0		0	
MUCINOUS ADENOCARCINOMA		M	0		0		0		0		0		1	0.06	2	0.11	0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.06	3	0.17	0		0		0	
36.	8481 / 3	F	0		0		0		0		1	0.06	0		1	0.06	0		0		0	
MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA		M	0		0		0		0		0		1	0.06	1	0.06	1	0.06	0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.06	1	0.06	2	0.11	1	0.06	0		0	
37.	8490 / 3	F	0		0		0		0		1	0.06	0		0		0		0		0	
SIGNET RING CELL CARCINOMA		M	0		0		0		0		0		1	0.06	0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.06	1	0.06	0		0		0		0	
38.	8550 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
ACINAR CELL CARCINOMA		M	0		0		0		0		1	0.06	0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.06	0		0		0		0		0	
39.	8560 / 3	F	0		0		0		0		1	0.06	1	0.06	1	0.06	0		0		0	
ADENOSQUAMOUS CARCINOMA		M	0		0		0		0		1	0.06	0		1	0.06	0		0		0	
		T	0		0		0		0		2	0.11	1	0.06	2	0.11	0		0		0	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 34 BRONCHUS AND LUNG

		SEX*	Age Groups														Total							
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69				70-79		80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%				
40 . 8800 / 3 SARCOMA,NOS	F		0		1	0.06	0		0		0		1	0.06	0		0		0		1	0.06	3	0.17%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		1	0.06	0		0		0		1	0.06	0		0		0		1	0.06	3	0.17%
41 . 8801 / 3 SPINDLE CELL SARCOMA	F		0		1	0.06	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.06%
	M		0		0		1	0.06	1	0.06	0		1	0.06	0		0		0		1	0.06	4	0.23%
	T		0		1	0.06	1	0.06	1	0.06	0		1	0.06	0		0		0		1	0.06	5	0.28%
42 . 8802 / 3 GIANT CELL SARCOMA	F		0		0		0		1	0.06	1	0.06	0		0		0		0		0		2	0.11%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		1	0.06	1	0.06	0		0		0		0		0		2	0.11%
43 . 8972 / 3 PULMONARY BLASTOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.06	1	0.06%
	T		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.06	1	0.06%
44 . 8980 / 3 CARCINOSARCOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0	0.06	0		0		0		0		0		1	0.06%
	T		0		0		0		0		0	0.06	0		0		0		0		0		1	0.06%
45 . 9120 / 3 HEMANGIOSARCOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0	0.06	0		0		0		0		0		0		1	0.06%
	T		0		0		0		0	0.06	0		0		0		0		0		0		1	0.06%
46 . 9133 / 3 EPITHELIOID HEMANGIOENDOTHELIO MA ,MALIGNANT	F		0		0		0		0	0.06	0		0		0		0		0		0		1	0.06%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0	0.06	0		0		0		0		0		0		1	0.06%
47 . 9581 / 3 ALVEOLAR SOFT PART SARCOMA	F		0		0		0		0	0.06	0		0		0		0		0		0		1	0.06%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0	0.06	0		0		0		0		0		0		1	0.06%
48 . 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0	0.06	0		1	0.06	0		0		0		0		2	0.11%
	T		0		0		0		0	0.06	0		1	0.06	0		0		0		0		2	0.11%
49 . 9650 / 3 HODGKIN DISEASE,NOS	F		0		0	0.11	1	0.06	0		0		0		0		0		0		0		3	0.17%
	M		0		0	0.06	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.06%
	T		0		0	0.17	1	0.06	0		0		0		0		0		0		0		4	0.23%
50 . 9663 / 3 HODGKIN LYMPHOMA,NODULAR SCLEROSIS,NOS	F		0		0	0.06	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.06%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0	0.06	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.06%
51 . 9665 / 3 HODGKIN LYMPHOMA,NODULAR SCLEROSIS,LYMPHOCYTIC	F		0		0		0		0		0	0.06	0		0		0		0		0		1	0.06%
	M		0		0	0.06	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.06%
	T		0		0	0.06	0		0		0	0.06	0		0		0		0		0		2	0.11%
52 . 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0	0.11	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.11%
	T		0		0	0.11	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.11%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 34 BRONCHUS AND LUNG

		Age Groups																Total							
		SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown				
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n		%	n	%	n	%		
53 L 9731 / 3 PLASMACYTOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	0.06	0		0		0		0		0		0		1	0.06%
	T	0		0		0		0		1	0.06	0		0		0		0		0		0		1	0.06%
Total :		n	0		2		27		58		159		333		502		528		108		47		1764		
		%			0.11%		1.53%		3.29%		9.01%		18.88%		28.46%		29.93%		6.12%		2.66%		100.00%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 37 THYMUS

		SEX*	Age Groups														Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69				70-79		80+	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0	5.56	1		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0	5.56	1		0		0		0		0		0	
2. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0	5.56	1		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0	5.56	1		0		0		0		0		0	
3. 8580 / 3 THYMOMA,MALIGNANT	F		0		0		0	5.56	1	5.56	1		0	5.56	1		0		0		0	
	M		0		0		0		0	11.11	2		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0	5.56	1	16.67	3		0	5.56	1		0		0		0	
4. 8581 / 3 THYMOMA TYPE A,MALIGNANT	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		1	5.56	1	5.56	0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		1	5.56	1	5.56	0		0		0	
5. 8583 / 3 THYMOMA,TYPE B 1,MALIGNANT	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0	5.56	1		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0	5.56	1		0		0		0		0	
6. 8584 / 3 THYMOMA,TYPE B2,MALIGNANT	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0	5.56	1		0	5.56	1		0		0		0		0		0	
	T		0		0	5.56	1		0	5.56	1		0		0		0		0		0	
7. 8586 / 3 THYMOMA,TYPE C	F		0		0		0		0		0		1	5.56	0		0		0		0	
	M		0		1	5.56	1	5.56	0	5.56	1		0	5.56	1		0		0		0	
	T		0		1	5.56	1	5.56	0	5.56	1		0	11.11	2		0		0		0	
8. 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0	5.56	1		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0	5.56	1		0		0		0		0		0	
Total :		n	0		1		2		1		8		1		4		1		0		0	
		%			5.56%		11.11%		5.56%		44.44%		5.56%		22.22%		5.56%				100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 38 HEART, MEDIASTINUM AND PLEURA

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14.	8895 / 3 MYOSARCOMA	F	0		0		1	0.56	0		0		0		0		0		0		0		1	0.56%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.56	0		0		0		0		0		0		0		1	0.56%
15.	8910 / 3 EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	F	1	0.56	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.56%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	1	0.56	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.56%
16.	9050 / 3 MESOTHELIOMA,MALIGNANT	F	0		0		1	0.56	1	0.56	4	2.22	3	1.67	3	1.67	1	0.56	0		0		13	7.22%
		M	0		0		0		2	1.11	3	1.67	7	3.89	9	5.00	6	3.33	3	1.67	0		30	16.67%
		T	0		0		1	0.56	3	1.67	7	3.89	10	5.56	12	6.67	7	3.89	3	1.67	0		43	23.89%
17.	9051 / 3 FIBROUS MESOTHELIOMA,MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.56	0		0		0		1	0.56%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.56	0		0		0		1	0.56%
18.	9052 / 3 EPITHELIOID MESOTHELIOMA ,MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		1	0.56	2	1.11	0		0		0		3	1.67%
		M	0		0		0		2	1.11	2	1.11	1	0.56	0		0		0		0		5	2.78%
		T	0		0		0		2	1.11	2	1.11	2	1.11	2	1.11	0		0		0		8	4.44%
19.	9053 / 3 MESOTHELIOMA,BIPHASIC ,MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		1	0.56	0		1	0.56	1	0.56	0		0		0		3	1.67%
		T	0		0		0		1	0.56	0		1	0.56	1	0.56	0		0		0		3	1.67%
20.	9064 / 3 GERMINOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.56	1	0.56	0		0		0		2	1.11%
		M	0		0		2	1.11	0		0		0		0		0		0		0		2	1.11%
		T	0		0		2	1.11	0		0		1	0.56	1	0.56	0		0		0		4	2.22%
21.	9071 / 3 ENDODERMAL SINUS TUMOR	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		1	0.56	0		0		0		0		0		0		0		1	0.56%
		T	0		0		1	0.56	0		0		0		0		0		0		0		1	0.56%
22.	9081 / 3 TERATOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		1	0.56	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.56%
		T	0		1	0.56	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.56%
23.	9085 / 3 MIXED GERM CELL TUMOR	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	1	0.56	0		0		1	0.56	0		0		0		0		0		0		2	1.11%
		T	1	0.56	0		0		1	0.56	0		0		0		0		0		0		2	1.11%
24.	9490 / 3 GANGLIONEUROBLASTOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	1	0.56	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.56%
		T	1	0.56	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.56%
25.	9540 / 3 NEUROFIBROSARCOMA	F	0		0		1	0.56	0		0		0		0		0		0		0		1	0.56%
		M	0		0		1	0.56	0		0		0		0		0		0		0		1	0.56%
		T	0		0		2	1.11	0		0		0		0		0		0		0		2	1.11%
26.	9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F	0		2	1.11	1	0.56	0		0		0		2	1.11	0		0		0		5	2.78%
		M	0		1	0.56	0		1	0.56	0		0		2	1.11	1	0.56	0		1	0.56	6	3.33%
		T	0		3	1.67	1	0.56	1	0.56	0		0		4	2.22	1	0.56	0		1	0.56	11	6.11%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 38 HEART, MEDIASTINUM AND PLEURA

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
27 . 9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NON- HODGKIN,NOS	F	0		1	0.56	0		0		0		0		0		1	0.56	0		0		2	1.11%	
	M	0		0		1	0.56	1	0.56	0		0		0		0		0		0		2	1.11%	
	T	0		1	0.56	1	0.56	1	0.56	0		0		0		1	0.56	0		0		4	2.22%	
28 . 9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL LYMPHOCYTIC,NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.56	0		0		0		0		1	0.56%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		1	0.56	0		0		0		0		1	0.56%	
29 . 9675 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,MIXED SMALL AND LARGE CELL,DIFFUSE	F	0		1	0.56	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.56%	
	M	0		0		0		0		1	0.56	0		0		0		0		0		1	0.56%	
	T	0		1	0.56	0		0		1	0.56	0		0		0		0		0		2	1.11%	
30 . 9679 / 3 MEDIASTINAL LARGE B- CELL LYMPHOMA	F	0		1	0.56	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.56%	
	M	0		0		0		1	0.56	0		0		0		0		0		0		1	0.56%	
	T	0		1	0.56	0		1	0.56	0		0		0		0		0		0		2	1.11%	
31 . 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	0		0		6	3.33	5	2.78	0		0		0		0		0		0		11	6.11%	
	M	0		2	1.11	8	4.44	1	0.56	2	1.11	1	0.56	2	1.11	0		0		0		16	8.89%	
	T	0		2	1.11	14	7.78	6	3.33	2	1.11	1	0.56	2	1.11	0		0		0		27	15.00%	
32 . 9687 / 3 BURKITT LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	1	0.56	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.56%	
	T	1	0.56	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.56%	
33 . 9690 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,FOLLICULAR, NOS	F	0		0		0		1	0.56	0		0		0		0		0		0		1	0.56%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		1	0.56	0		0		0		0		0		0		1	0.56%	
34 . 9702 / 3 PERIPHERAL T-CELL IYMPHOMA,NOS	F	0		1	0.56	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.56%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		1	0.56	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.56%	
35 . 9727 / 3 PRECURSOR CELL LYMPHOBLASTIC LYMPHOMA,NOS	F	0		1	0.56	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.56%	
	M	0		2	1.11	1	0.56	0		0		0		0		1	0.56	0		0		4	2.22%	
	T	0		3	1.67	1	0.56	0		0		0		0		1	0.56	0		0		5	2.78%	
36 . 9729 / 3 PRECURSOR T-CELL LYMPHOBLASTIC LYMPHOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	1	0.56	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.56%	
	T	1	0.56	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.56%	
Total :		n	7		18		33		20		18		26		33		17		4		4		180	
		%	3.89%		10.00%		18.33%		11.11%		10.00%		14.44%		18.33%		9.44%		2.22%		2.22%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 39

OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC

		Age Groups																					
		SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown		Total
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M		0		0		0		0		0		0		1	100.00	0		0		0		1 100.00%
	T		0		0		0		0		0		0		1	100.00	0		0		0		1 100.00%
Total :			n		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1
			%												100.00%								100.00%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 40

BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS

		SEX*	Age Groups														Total						
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69				70-79		80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		1	0.27	1	0.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.53%	
	M	0		0		0		0	0	0	0	1	0.27	0	0	0	0	0	0	0	1	0.27%	
	T	0		1	0.27	1	0.27	0	0	0	0	1	0.27	0	0	0	0	0	0	0	3	0.80%	
2. 8001 / 3 TUMOR CELLS,MALIGNANT	F	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	M	0		0		0		0	0	0	0	1	0.27	0	0	0	0	0	0	0	1	0.27%	
	T	0		0		0		0	0	0	0	1	0.27	0	0	0	0	0	0	0	1	0.27%	
3. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0		5	1.33	0		1	0.27	0		1	0.27	0	0	0	0	0	0	1	0.27	7	1.87%
	M	0		0		1	0.27	0		1	0.27	0		0	0	0	0	1	0.27	3	0.80%		
	T	0		5	1.33	1	0.27	1	0.27	1	0.27	1	0.27	0	0	0	0	1	0.27	10	2.67%		
4. 8004 / 3 MALIGNANT TUMOR,SPINDLE CELL TYPE	F	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	M	0		0		0		0	0	0	0	0	0	1	0.27	0	0	0	0	1	0.27%		
	T	0		0		0		0	0	0	0	0	0	1	0.27	0	0	0	0	1	0.27%		
5. 8801 / 3 SPINDLE CELL SARCOMA	F	0		0		0		1	0.27	0		1	0.27	0	0	0	0	0	0	0	2	0.53%	
	M	0		0		1	0.27	0		0		1	0.27	0	0	0	0	0	0	0	2	0.53%	
	T	0		0		1	0.27	1	0.27	0		2	0.53	0	0	0	0	0	0	4	1.07%		
6. 8802 / 3 GIANT CELL SARCOMA	F	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	M	0		0		0		0	0	1	0.27	0		0	0	0	0	0	0	0	1	0.27%	
	T	0		0		0		0	0	1	0.27	0		0	0	0	0	0	0	0	1	0.27%	
7. 8810 / 3 FIBROSARCOMA,NOS	F	0		1	0.27	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.27%	
	M	0		0		1	0.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.27%	
	T	0		1	0.27	1	0.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.53%	
8. 8830 / 3 MALIGNANT FIBROUS HISTIOCYTOMA	F	0		0		1	0.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.27	2	0.53%			
	M	0		0		0		0	0	0	0	1	0.27	1	0.27	0	0	0	0	2	0.53%		
	T	0		0		1	0.27	0	0	0	0	1	0.27	1	0.27	0	1	0.27	4	1.07%			
9. 9180 / 3 OSTEOSARCOMA,NOS	F	2	0.53	51	13.60	12	3.20	7	1.87	1	0.27	0		0	0	1	0.27	0	0	74	19.73%		
	M	3	0.80	49	13.07	26	6.93	6	1.60	0		2	0.53	1	0.27	0	1	0.27	2	0.53	90	24.00%	
	T	5	1.33	100	26.67	38	10.13	13	3.47	1	0.27	2	0.53	1	0.27	1	0.27	1	0.27	2	0.53	164	43.73%
10. 9181 / 3 CHONDROBLASTIC OSTEOSARCOMA	F	0		6	1.60	1	0.27	0	0	0	0	1	0.27	0	0	0	0	0	0	8	2.13%		
	M	1	0.27	6	1.60	5	1.33	1	0.27	0		0	0	0	0	0	1	0.27	14	3.73%			
	T	1	0.27	12	3.20	6	1.60	1	0.27	0		0	0	1	0.27	0	0	1	0.27	22	5.87%		
11. 9182 / 3 FIBROBLASTIC OSTEOSARCOMA	F	0		1	0.27	1	0.27	1	0.27	0		0	0	1	0.27	0	0	0	0	4	1.07%		
	M	0		1	0.27	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.27%		
	T	0		2	0.53	1	0.27	1	0.27	0		0	0	1	0.27	0	0	0	0	5	1.33%		
12. 9183 / 3 TELANGIECTATIC OSTEOSARCOMA	F	1	0.27	2	0.53	1	0.27	1	0.27	0		0	0	0	0	0	0	0	0	5	1.33%		
	M	0		3	0.80	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.80%		
	T	1	0.27	5	1.33	1	0.27	1	0.27	0		0	0	0	0	0	0	0	0	8	2.13%		
13. 9185 / 3 SMALL CELL OSTEOSARCOMA	F	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	M	0		0		1	0.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.27%		
	T	0		0		1	0.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.27%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 41

BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES

		SEX*	Age Groups																								Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown									
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		0		0		1	0.41	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.41%	
	M	0		0		0		1	0.41	0		0		0		1	0.41	0		0		0		0		0		2	0.82%	
	T	0		0		0		2	0.82	0		0		0		1	0.41	0		0		0		0		0		3	1.22%	
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0		1	0.41	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.41	0		1	0.41	2	0.82%	
	M	0		3	1.22	2	0.82	0		1	0.41	1	0.41	0		1	0.41	0		0		0		0		0		8	3.27%	
	T	0		4	1.63	2	0.82	0		1	0.41	1	0.41	0		1	0.41	0		1	0.41	0		1	0.41	1	0.41	10	4.08%	
3. 8800 / 3 SARCOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		1	0.41	0		0		0		0		0		0		0		1	0.41%	
	T	0		0		0		0		0		1	0.41	0		0		0		0		0		0		0		1	0.41%	
4. 8801 / 3 SPINDLE CELL SARCOMA	F	0		0		0		1	0.41	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.41%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		1	0.41	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.41%	
5. 8830 / 3 MALIGNANT FIBROUS HISTIOCYTOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.41	0		0		0		0		0		1	0.41%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.41	0		0		0		0		0		1	0.41%	
6. 9120 / 3 HEMANGIOSARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		1	0.41	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.41%	
	T	0		0		0		1	0.41	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.41%	
7. 9180 / 3 OSTEOSARCOMA,NOS	F	0		11	4.49	2	0.82	3	1.22	1	0.41	1	0.41	1	0.41	0		0		0		0		0		0		19	7.76%	
	M	0		10	4.08	9	3.67	4	1.63	0		1	0.41	1	0.41	0		0		0		0		0		0		25	10.20%	
	T	0		21	8.57	11	4.49	7	2.86	1	0.41	2	0.82	2	0.82	0		0		0		0		0		0		44	17.96%	
8. 9181 / 3 CHONDROBLASTIC OSTEOSARCOMA	F	0		2	0.82	0		1	0.41	0		0		0		0		0		0		0		0		0		3	1.22%	
	M	0		4	1.63	2	0.82	1	0.41	0		0		0		0		0		0		0		0		0		7	2.86%	
	T	0		6	2.45	2	0.82	2	0.82	0		0		0		0		0		0		0		0		0		10	4.08%	
9. 9182 / 3 FIBROBLASTIC OSTEOSARCOMA	F	0		1	0.41	0		0		0		1	0.41	0		0		0		0		0		0		0		2	0.82%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		1	0.41	0		0		0		1	0.41	0		0		0		0		0		0		0		2	0.82%	
10. 9185 / 3 SMALL CELL OSTEOSARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		1	0.41	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.41%	
	T	0		1	0.41	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.41%	
11. 9186 / 3 CENTRAL OSTEOSARCOMA	F	0		0		1	0.41	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.41%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		1	0.41	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.41%	
12. 9220 / 3 CHONDROSARCOMA,NOS	F	1	0.41	2	0.82	3	1.22	3	1.22	3	1.22	3	1.22	0		0		0		0		0		0		0		15	6.12%	
	M	0		1	0.41	2	0.82	7	2.86	6	2.45	3	1.22	5	2.04	0		1	0.41	0		0		0		0		25	10.20%	
	T	1	0.41	3	1.22	5	2.04	10	4.08	9	3.67	6	2.45	5	2.04	0		1	0.41	0		0		0		0		40	16.33%	
13. 9231 / 3 MYXOID CHONDROSARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		1	0.41	1	0.41	0		0		0		0		0		2	0.82%	
	M	0		0		0		1	0.41	1	0.41	0		2	0.82	0		0		0		0		0		0		4	1.63%	
	T	0		0		0		1	0.41	1	0.41	0		3	1.22	1	0.41	0		0		0		0		0		6	2.45%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 41

BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES

		SEX*	Age Groups																								Total	
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown							
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%						
14 .	9240 / 3	MESENCHYMAL CHONDROSARCOMA	F	0		1	0.41	2	0.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1.22%			
			M	0		0		2	0.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.82%				
			T	0		1	0.41	4	1.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2.04%				
15 .	9242 / 3	CLEAR CELL CHONDROSARCOMA	F	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			M	0		0		0		0	0	0	0	1	0.41	0	0	0	0	0	0	1	0.41%					
			T	0		0		0		0	0	0	0	1	0.41	0	0	0	0	0	0	1	0.41%					
16 .	9250 / 3	GIANT CELL TUMOR OF BONE,MALIGNANT	F	0		0		2	0.82	1	0.41	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.41	4	1.63%					
			M	0		0		1	0.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.41%					
			T	0		0		3	1.22	1	0.41	0	0	0	0	0	0	0	1	0.41	5	2.04%						
17 .	9251 / 3	MALIGNANT GIANT CELL TUMOR OF SOFT PARTS	F	0		0		0		1	0.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.41%					
			M	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			T	0		0		0		1	0.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.41%					
18 .	9260 / 3	EWING SARCOMA	F	4	1.63	8	3.27	3	1.22	1	0.41	1	0.41	0	0	0	0	0	0	0	0	17	6.94%					
			M	4	1.63	9	3.67	11	4.49	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.82	26	10.61%							
			T	8	3.27	17	6.94	14	5.71	1	0.41	1	0.41	0	0	0	0	2	0.82	43	17.55%							
19 .	9310 / 0	AMELOBLASTOMA,NOS	F	0		0		0		1	0.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.41%						
			M	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			T	0		0		0		1	0.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.41%						
20 .	9310 / 3	AMELOBLASTOMA,MALIGNANT	F	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			M	0		0		0		1	0.41	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.41%							
			T	0		0		0		1	0.41	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.41%							
21 .	9370 / 3	CHORDOMA,NOS	F	0		1	0.41	4	1.63	2	0.82	2	0.82	3	1.22	1	0.41	0	0	0	13	5.31%						
			M	1	0.41	0		0		2	0.82	4	1.63	3	1.22	4	1.63	3	1.22	0	17	6.94%						
			T	1	0.41	1	0.41	4	1.63	4	1.63	6	2.45	6	2.45	5	2.04	3	1.22	0	30	12.24%						
22 .	9371 / 3	CHONDROID CHORDOMA	F	0		0		0		0	1	0.41	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.41%						
			M	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			T	0		0		0		0	1	0.41	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.41%						
23 .	9590 / 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0	1	0.41	1	0.41	0	0	0	0	0	2	0.82%							
			M	0		0		0		0	1	0.41	1	0.41	0	0	0	0	0	2	0.82%							
			T	0		0		0		0	2	0.82	2	0.82	0	0	0	0	0	4	1.63%							
24 .	9591 / 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NON-HODGKIN,NOS	F	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			M	0		0		0		0	1	0.41	0	0	0	0	0	0	0	1	0.41%							
			T	0		0		0		0	1	0.41	0	0	0	0	0	0	0	1	0.41%							
25 .	9680 / 3	MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B-CELL,DIFFUES,NOS	F	0		1	0.41	0		0	1	0.41	0	0	0	0	0	1	0.41	3	1.22%							
			M	0		0		0		0	1	0.41	1	0.41	0	0	0	0	0	2	0.82%							
			T	0		1	0.41	0		0	2	0.82	1	0.41	0	0	0	1	0.41	5	2.04%							
26 .	9714 / 3	LARGE CELL LYMPHOMA	F	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			M	0		0		0		0	0	1	0.41	0	0	0	0	0	1	0.41%								
			T	0		0		0		0	0	1	0.41	0	0	0	0	0	1	0.41%								

* F= Female , M = Male , T = Total

C 41

BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES

		Age Groups																							
		SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown		Total		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
27 -	9731 / 3 PLASMACYTOMA,NOS	F	0		0		0		1	0.41	1	0.41	4	1.63	3	1.22	0		0		0		9	3.67%	
		M	0		0		0		1	0.41	4	1.63	4	1.63	2	0.82	4	1.63	0		0		15	6.12%	
		T	0		0		0		2	0.82	5	2.04	8	3.27	5	2.04	4	1.63	0		0		24	9.80%	
28 -	9930 / 3 MYELOID SARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		1	0.41	0		0		0		1	0.41%	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.41	0		0		0		1	0.41%	
Total :		n	10		56		46		35		30		29		22		11		1		5		245		
		%	4.08%		22.86%		18.78%		14.29%		12.24%		11.84%		8.98%		4.49%		0.41%		2.04%		100.00%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 42

HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHEKIAL SYSTEMS

		SEX*	Age Groups																Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0			0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		0		2	0.07%	
	M	1	0.04		0		1	0.04	0		0		2	0.07	0		2	0.07	1	0.04	0		
	T	1	0.04		0		1	0.04	0		0		2	0.07	1	0.04	3	0.11	1	0.04	0		
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04	0		2	0.07%	
	T	0			0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04	0		2	0.07%	
3. 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F	0		1	0.04	3	0.11	0		1	0.04	6	0.21	1	0.04	4	0.14	0		0		16	0.57%
	M	1	0.04	1	0.04	4	0.14	7	0.25	5	0.18	9	0.32	9	0.32	8	0.29	3	0.11	2	0.07	49	1.75%
	T	1	0.04	2	0.07	7	0.25	7	0.25	6	0.21	15	0.54	10	0.36	12	0.43	3	0.11	2	0.07	65	2.32%
4. 9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NON- HODGKIN,NOS	F	0		0		1	0.04	2	0.07	1	0.04	0		1	0.04	1	0.04	0		0		6	0.21%
	M	1	0.04	1	0.04	0		5	0.18	2	0.07	3	0.11	0		2	0.07	0		2	0.07	16	0.57%
	T	1	0.04	1	0.04	1	0.04	7	0.25	3	0.11	3	0.11	1	0.04	3	0.11	0		2	0.07	22	0.79%
5. 9650 / 3 HODGKIN DISEASE,NOS	F	0		2	0.07	5	0.18	0		1	0.04	0		1	0.04	0		0		0		9	0.32%
	M	0		1	0.04	4	0.14	1	0.04	1	0.04	1	0.04	0		3	0.11	1	0.04	0		12	0.43%
	T	0		3	0.11	9	0.32	1	0.04	2	0.07	1	0.04	1	0.04	3	0.11	1	0.04	0		21	0.75%
6. 9663 / 3 HODGKIN LYMPHOMA,NODULAR SCLEROSIS,NOS	F	0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1	0.04%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1	0.04%
7. 9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL LYMPHOCYTIC,NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04%
	M	0		0		0		0		1	0.04	4	0.14	2	0.07	2	0.07	1	0.04	0		10	0.36%
	T	0		0		0		0		1	0.04	5	0.18	2	0.07	2	0.07	1	0.04	0		11	0.39%
8. 9671 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LYMPHOPLAS MACYTIC	F	0		0		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		0		2	0.07%
	M	0		0		0		0		2	0.07	0		1	0.04	1	0.04	0		0		4	0.14%
	T	0		0		0		0		2	0.07	0		2	0.07	2	0.07	0		0		6	0.21%
9. 9673 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LYMPHOCYTI C,INTERMEDIATE	F	0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04%
	M	0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%
	T	0		0		0		1	0.04	0		1	0.04	0		0		0		0		2	0.07%
10. 9675 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,MIXED SMALL AND LARGE CELL,DIFFUSE	F	0		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		0		0		2	0.07%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		0		0		2	0.07%
11. 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	0		0		1	0.04	1	0.04	0		0		0		2	0.07	0		0		4	0.14%
	M	0		0		0		1	0.04	1	0.04	2	0.07	1	0.04	2	0.07	0		0		7	0.25%
	T	0		0		1	0.04	2	0.07	1	0.04	2	0.07	1	0.04	4	0.14	0		0		11	0.39%
12. 9684 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,IMMUNOBLAS TIC,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%
	T	0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%
13. 9689 / 3 SPLENIC MARGINAL ZONE B-CELL LYMPHOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		2	0.07	0		0		0		0		0		2	0.07%
	T	0		0		0		0		2	0.07	0		0		0		0		0		2	0.07%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 42

HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHEKIAL SYSTEMS

		SEX*	Age Groups																		Total	
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
14 . 9699 / 3 MARGINAL ZONE B-CELL LYMPHOMA,NOS	F	0			0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04%
	M	0			0		1	0.04	1	0.04	0		0		0		0		0		2	0.07%
	T	0			0		1	0.04	1	0.04	0		1	0.04	0		0		0		3	0.11%
15 . 9702 / 3 PERIPHERAL T-CELL IYMPHOMA,NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		1	0.04%
	T	0			0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		1	0.04%
16 . 9714 / 3 LARGE CELL LYMPHOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%
	T	0			0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%
17 . 9727 / 3 PRECURSOR CELL LYMPHOBLASTIC LYMPHOMA,NOS	F	0			0		1	0.04	0		1	0.04	0		0		0		0		2	0.07%
	M	0			2	0.07	0		0		0		0		0		0		0		2	0.07%
	T	0			2	0.07	1	0.04	0		1	0.04	0		0		0		0		4	0.14%
18 . 9729 / 3 PRECURSOR T-CELL LYMPHOBLASTIC LYMPHOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%
	T	0			0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%
19 . 9731 / 3 PLASMACYTOMA,NOS	F	0			0		1	0.04	0		1	0.04	5	0.18	1	0.04	2	0.07	2	0.07	0	
	M	0			0		0		0		3	0.11	2	0.07	6	0.21	9	0.32	5	0.18	1	0.04
	T	0			0		1	0.04	0		4	0.14	7	0.25	7	0.25	11	0.39	7	0.25	1	0.04
20 . 9732 / 3 MULTIPLE MYELOMA	F	0			0		0		1	0.04	11	0.39	37	1.32	41	1.47	27	0.97	7	0.25	6	0.21
	M	0			0		0		7	0.25	35	1.25	39	1.39	64	2.29	58	2.07	14	0.50	13	0.46
	T	0			0		0		8	0.29	46	1.64	76	2.72	105	3.75	85	3.04	21	0.75	19	0.68
21 . 9754 / 3 LANGERHANS CELL HISTIOCYTOSIS,DISSEMINA TED	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04
	T	0			0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04
22 . 9761 / 3 WALDENSTROM MACROGLOBULINEMIA	F	0			0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		2	0.07	1	0.04	0		0		0		0	
23 . 9800 / 3 LEUKEMIA,NOS	F	0			1	0.04	0		3	0.11	1	0.04	2	0.07	1	0.04	3	0.11	0		0	
	M	1	0.04	2	0.07	1	0.04	0		2	0.07	1	0.04	3	0.11	1	0.04	0		1	0.04	
	T	1	0.04	3	0.11	1	0.04	3	0.11	3	0.11	3	0.11	4	0.14	4	0.14	0		1	0.04	
24 . 9801 / 3 ACUTE LEUKEMIA,NOS	F	1	0.04	5	0.18	12	0.43	5	0.18	3	0.11	3	0.11	4	0.14	4	0.14	0		2	0.07	
	M	1	0.04	10	0.36	17	0.61	11	0.39	3	0.11	5	0.18	10	0.36	8	0.29	0		4	0.14	
	T	2	0.07	15	0.54	29	1.04	16	0.57	6	0.21	8	0.29	14	0.50	12	0.43	0		6	0.21	
25 . 9820 / 3 LYMPHOID LEUKEMIA,NOS	F	2	0.07	2	0.07	5	0.18	3	0.11	1	0.04	1	0.04	0		1	0.04	0		3	0.11	
	M	2	0.07	5	0.18	4	0.14	3	0.11	2	0.07	2	0.07	0		1	0.04	1	0.04	0		
	T	4	0.14	7	0.25	9	0.32	6	0.21	3	0.11	3	0.11	0		2	0.07	1	0.04	3	0.11	
26 . 9823 / 3 CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA	F	0			0		5	0.18	13	0.46	24	0.86	37	1.32	28	1.00	10	0.36	4	0.14		
	M	0			0		5	0.18	25	0.89	48	1.72	62	2.22	81	2.90	37	1.32	13	0.46		
	T	0			0		10	0.36	38	1.36	72	2.57	99	3.54	109	3.90	47	1.68	17	0.61		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 42

HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHEKIAL SYSTEMS

		SEX*	Age Groups																Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
27 . 9826 / 3 BURKITT CELL LEUKEMIA	F	2	0.07	0		0		1	0.04	0		1	0.04	0	0	0	0	0	1	0.04	5	0.18%		
	M	1	0.04	3	0.11	0		0		1	0.04	0	0	0	0	0	0	1	0.04	6	0.21%			
	T	3	0.11	3	0.11	0		1	0.04	1	0.04	1	0.04	0	0	0	0	2	0.07	11	0.39%			
28 . 9827 / 3 ADULT T-CELL LEUKEMIA/IYMPHOMA	F	0		0		0		0		0		0	2	0.07	2	0.07	0	1	0.04	5	0.18%			
	M	0		1	0.04	0		1	0.04	0		0	2	0.07	0		0	0		4	0.14%			
	T	0		1	0.04	0		1	0.04	0		0	4	0.14	2	0.07	0	1	0.04	9	0.32%			
29 . 9832 / 3 PROLYMPHOCYTIC LEUKEMIA	F	0		0		0		0		0		0	0		0		0	0		0				
	M	0		0		0		0	1	0.04	2	0.07	2	0.07	0		0	0		5	0.18%			
	T	0		0		0		0	1	0.04	2	0.07	2	0.07	0		0	0		5	0.18%			
30 . 9835 / 3 PRECURSOR CELL LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA,NOS	F	77	2.75	60	2.15	35	1.25	17	0.61	13	0.46	8	0.29	5	0.18	6	0.21	3	0.11	11	0.39	235	8.40%	
	M	82	2.93	110	3.93	76	2.72	24	0.86	11	0.39	8	0.29	11	0.39	13	0.46	3	0.11	9	0.32	347	12.41%	
	T	159	5.68	170	6.08	111	3.97	41	1.47	24	0.86	16	0.57	16	0.57	19	0.68	6	0.21	20	0.72	582	20.81%	
31 . 9836 / 3 PRECURSOR B-CELL LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA	F	3	0.11	1	0.04	0		0		0		0	0		0		0	0		4	0.14%			
	M	2	0.07	0		0		0		0		1	0.04	0		0		0	0		3	0.11%		
	T	5	0.18	1	0.04	0		0		0		1	0.04	0		0		0	0		7	0.25%		
32 . 9837 / 3 PRECURSOR T-CELL LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA	F	1	0.04	0		0		0		0		0	0		0		0	0		1	0.04%			
	M	1	0.04	0		1	0.04	0		0		0	0		0		0	0		2	0.07%			
	T	2	0.07	0		1	0.04	0		0		0	0		0		0	0		3	0.11%			
33 . 9840 / 3 ERYTHROLEUKEMIA	F	0		0		0		1	0.04	0		0	0		0		0	0		1	0.04%			
	M	0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	0	1	0.04	0	0		3	0.11%			
	T	0		0		0		1	0.04	1	0.04	1	0.04	0	1	0.04	0	0		4	0.14%			
34 . 9860 / 3 MYELOID LEUKEMIA,NOS	F	1	0.04	0		2	0.07	0		0		0	0		0		0	0		3	0.11%			
	M	0		1	0.04	3	0.11	1	0.04	1	0.04	1	0.04	1	0.04	1	0.04	1	0.04	0		10	0.36%	
	T	1	0.04	1	0.04	5	0.18	1	0.04	1	0.04	1	0.04	1	0.04	1	0.04	1	0.04	0		13	0.46%	
35 . 9861 / 3 ACUTE MYELOID LEUKEMIA,NOS	F	2	0.07	23	0.82	23	0.82	24	0.86	21	0.75	13	0.46	17	0.61	11	0.39	5	0.18	2	0.07	141	5.04%	
	M	6	0.21	26	0.93	29	1.04	30	1.07	21	0.75	20	0.72	23	0.82	18	0.64	3	0.11	15	0.54	191	6.83%	
	T	8	0.29	49	1.75	52	1.86	54	1.93	42	1.50	33	1.18	40	1.43	29	1.04	8	0.29	17	0.61	332	11.87%	
36 . 9863 / 3 CHRONIC MYELOID LEUKEMIA,NOS	F	2	0.07	6	0.21	12	0.43	10	0.36	17	0.61	15	0.54	6	0.21	7	0.25	0	7	0.25	82	2.93%		
	M	0		2	0.07	11	0.39	18	0.64	25	0.89	14	0.50	23	0.82	12	0.43	1	0.04	6	0.21	112	4.00%	
	T	2	0.07	8	0.29	23	0.82	28	1.00	42	1.50	29	1.04	29	1.04	19	0.68	1	0.04	13	0.46	194	6.94%	
37 . 9866 / 3 ACUTE PROMYELOCYTIC LEUKEMIA, T	F	0		8	0.29	11	0.39	7	0.25	8	0.29	2	0.07	0		0		0		36	1.29%			
	M	3	0.11	10	0.36	17	0.61	7	0.25	4	0.14	2	0.07	2	0.07	0		2	0.07	3	0.11	50	1.79%	
	T	3	0.11	18	0.64	28	1.00	14	0.50	12	0.43	4	0.14	2	0.07	0		2	0.07	3	0.11	86	3.07%	
38 . 9867 / 3 ACUTE MYELOMONOCYTIC LEUKEMIA	F	4	0.14	5	0.18	4	0.14	5	0.18	3	0.11	3	0.11	5	0.18	1	0.04	1	0.04	0		31	1.11%	
	M	2	0.07	6	0.21	9	0.32	5	0.18	5	0.18	4	0.14	7	0.25	4	0.14	3	0.11	1	0.04	46	1.64%	
	T	6	0.21	11	0.39	13	0.46	10	0.36	8	0.29	7	0.25	12	0.43	5	0.18	4	0.14	1	0.04	77	2.75%	
39 . 9871 / 3 ACUTE MYELOID LEUKEMIA WITH ABNORMAL MARROW	F	0		0		0		0		0		0	0		0		0	0		0				
	M	0		0		0		0		1	0.04	0	0		0		0	0		1	0.04%			
	T	0		0		0		0		1	0.04	0	0		0		0	0		1	0.04%			

* F= Female , M = Male , T = Total

C 42

HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHEKIAL SYSTEMS

		SEX*	Age Groups																								Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown									
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
40.	9872 / 3	F	0		1	0.04	2	0.07	3	0.11	3	0.11	1	0.04	2	0.07	0		0		0								12	0.43%
ACUTE MYELOID LEUKEMIA,MINIMAL DIFFERENTIATION		M	0		2	0.07	2	0.07	1	0.04	2	0.07	3	0.11	1	0.04	1	0.04	1	0.04	0								13	0.46%
		T	0		3	0.11	4	0.14	4	0.14	5	0.18	4	0.14	3	0.11	1	0.04	1	0.04	0								25	0.89%
41.	9873 / 3	F	1	0.04	1	0.04	4	0.14	2	0.07	5	0.18	1	0.04	3	0.11	1	0.04	1	0.04	0								19	0.68%
ACUTE MYELOID LEUKEMIA WITHOUT MATURATION		M	0		2	0.07	4	0.14	4	0.14	1	0.04	4	0.14	2	0.07	2	0.07	0		1	0.04							20	0.72%
		T	1	0.04	3	0.11	8	0.29	6	0.21	6	0.21	5	0.18	5	0.18	3	0.11	1	0.04	1	0.04							39	1.39%
42.	9874 / 3	F	0		2	0.07	4	0.14	6	0.21	5	0.18	4	0.14	3	0.11	2	0.07	0		0								26	0.93%
ACUTE MYELOID LEUKEMIA WITH MATURATION		M	1	0.04	7	0.25	1	0.04	2	0.07	4	0.14	2	0.07	1	0.04	3	0.11	4	0.14	0								25	0.89%
		T	1	0.04	9	0.32	5	0.18	8	0.29	9	0.32	6	0.21	4	0.14	5	0.18	4	0.14	0								51	1.82%
43.	9891 / 3	F	0		2	0.07	6	0.21	3	0.11	2	0.07	2	0.07	2	0.07	1	0.04	1	0.04	0								19	0.68%
ACUTE MONOCYTIC LEUKEMIA		M	2	0.07	1	0.04	2	0.07	3	0.11	2	0.07	1	0.04	3	0.11	2	0.07	1	0.04	1	0.04	1	0.04					18	0.64%
		T	2	0.07	3	0.11	8	0.29	6	0.21	4	0.14	3	0.11	5	0.18	3	0.11	2	0.07	1	0.04	1	0.04					37	1.32%
44.	9895 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0								1	0.04%
ACUTE MYELOID LEUKEMIA WITH MULTILINEAGE DYSPLASIA		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0						1	0.04%
45.	9896 / 3	F	0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1	0.04							2	0.07%
ACUTE MYELOID LEUKEMIA,T		M	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1	0.04	0								2	0.07%
		T	0		0		1	0.04	1	0.04	0		0		0		0		1	0.04	1	0.04							4	0.14%
46.	9910 / 3	F	0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0								1	0.04%
ACUTE MEGAKARYOBLASTIC LEUKEMIA		M	0		0		0		1	0.04	0		0		1	0.04	0		0		0								2	0.07%
		T	0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		1	0.04	0		0		0								3	0.11%
47.	9931 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0	
ACUTE PANMYELOSIS,NOS		M	0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0								1	0.04%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0								1	0.04%
48.	9940 / 3	F	0		0		0		2	0.07	1	0.04	6	0.21	2	0.07	4	0.14	0		1	0.04							16	0.57%
HAIRY CELL LEUKEMIA		M	0		0		2	0.07	11	0.39	10	0.36	16	0.57	12	0.43	5	0.18	1	0.04	1	0.04							58	2.07%
		T	0		0		2	0.07	13	0.46	11	0.39	22	0.79	14	0.50	9	0.32	1	0.04	2	0.07							74	2.65%
49.	9945 / 3	F	0		0		0		1	0.04	0		0		1	0.04	0		0		0								2	0.07%
CHRONIC MYELOMONOCYTIC LEUKEMIA,TYPE I		M	0		0		0		0		1	0.04	0		0		2	0.07	0		0								3	0.11%
		T	0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		1	0.04	2	0.07	0		0								5	0.18%
50.	9950 / 3	F	0		0		1	0.04	0		0		2	0.07	0		0		0		0								3	0.11%
POLYCYTHEMIA VERA		M	0		0		0		0		0		1	0.04	0		3	0.11	0		0								4	0.14%
		T	0		0		1	0.04	0		0		3	0.11	0		3	0.11	0		0								7	0.25%
51.	9960 / 3	F	0		0		0		0		1	0.04	2	0.07	0		1	0.04	0		0								4	0.14%
CHRONIC MYELOPROLIFERATIVE DISEASE,NOS		M	0		0		0		2	0.07	2	0.07	2	0.07	0		3	0.11	2	0.07	0								11	0.39%
		T	0		0		0		2	0.07	3	0.11	4	0.14	0		4	0.14	2	0.07	0								15	0.54%
52.	9961 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	1	0.04	0		0								3	0.11%
MYELOSCLEROSIS WITH MYELOID METAPLASIA		M	0		0		0		0		1	0.04	2	0.07	0		2	0.07	1	0.04	0								6	0.21%
		T	0		0		0		0		1	0.04	3	0.11	1	0.04	3	0.11	1	0.04	0								9	0.32%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 42

HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHEKIAL SYSTEMS

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
53 . 9962 / 3 ESSENTIAL THROMBOCYTHEMIA	F	0		3	0.11	2	0.07	3	0.11	1	0.04	1	0.04	2	0.07	4	0.14	0		0		16	0.57%
	M	1	0.04	0		0		2	0.07	1	0.04	3	0.11	3	0.11	1	0.04	0		0		11	0.39%
	T	1	0.04	3	0.11	2	0.07	5	0.18	2	0.07	4	0.14	5	0.18	5	0.18	0		0		27	0.97%
54 . 9964 / 3 HYPEREOSINOPHILIC SYNDROME	F	0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04%
	T	0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		1	0.04	2	0.07%
55 . 9980 / 3 REFRACTORY ANEMIA	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		1	0.04%
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		1	0.04%
	T	0		0		0		0		0		0		0		2	0.07	0		0		2	0.07%
56 . 9982 / 3 REFRACTORY ANEMIA WITH SIDEROBLASTS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%
	T	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%
57 . 9983 / 3 REFRACTORY ANEMIA WITH EXCESS BLASTS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		1	0.04%
	M	0		0		0		0		0		2	0.07	0		0		0		0		2	0.07%
	T	0		0		0		0		0		2	0.07	0		0		1	0.04	0		3	0.11%
58 . 9989 / 3 MYELOYDYSPLASTIC SYNDROME,NOS	F	0		0		2	0.07	0		1	0.04	2	0.07	5	0.18	5	0.18	2	0.07	0		17	0.61%
	M	1	0.04	0		0		1	0.04	2	0.07	4	0.14	5	0.18	6	0.21	3	0.11	0		22	0.79%
	T	1	0.04	0		2	0.07	1	0.04	3	0.11	6	0.21	10	0.36	11	0.39	5	0.18	0		39	1.39%
Total :		n	205	316	331	262	298	360	405	381	124	115	2797										
		%	7.33%	11.30%	11.83%	9.37%	10.65%	12.87%	14.48%	13.62%	4.43%	4.11%	100.00%										

* F= Female , M = Male , T = Total

C 44 SKIN

		SEX*	Age Groups																Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		0		2	0.02	0	0		1	0.01	0	0		1	0.01	0		4	0.05%		
	M	0		0		0		0	2	0.02	0		3	0.04	1	0.01	0		6	0.07%			
	T	0		0		2	0.02	0	2	0.02	1	0.01	3	0.04	1	0.01	1	0.01	10	0.12%			
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	1	0.01	0		0		0	1	0.01	0		0	0		0		0		2	0.02%		
	M	0		0		0		0	0		1	0.01	0	0		0		0		1	0.01%		
	T	1	0.01	0		0		0	1	0.01	0		1	0.01	0	0		0		3	0.04%		
3. 8004 / 3 MALIGNANT TUMOR,SPINDLE CELL TYPE	F	0		0		0		0	1	0.01	0		0	0		0		1	0.01	2	0.02%		
	M	0		0		1	0.01	0	1	0.01	0		0	1	0.01	0		0		3	0.04%		
	T	0		0		1	0.01	0	2	0.02	0		0	1	0.01	0		1	0.01	5	0.06%		
4. 8005 / 3 MALIGNANT TUMOR,CLEAR CELL TYPE	F	0		0		0		0	0		0		0	0		1	0.01	0		1	0.01%		
	M	0		0		0		0	0		0		0	0		0		0		0			
	T	0		0		0		0	0		0		0	0		1	0.01	0		1	0.01%		
5. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		0	0		0		0	1	0.01	0		0		1	0.01%		
	M	0		0		0		0	1	0.01	0		1	0.01	4	0.05	1	0.01	0		7	0.08%	
	T	0		0		0		0	1	0.01	0		1	0.01	5	0.06	1	0.01	0		8	0.09%	
6. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0	1	0.01	1	0.01	4	0.05	0		0		1	0.01	7	0.08%	
	M	0		0		0		2	0.02	1	0.01	1	0.01	3	0.04	2	0.02	3	0.04	0		12	0.14%
	T	0		0		0		2	0.02	2	0.02	2	0.02	7	0.08	2	0.02	3	0.04	1	0.01	19	0.22%
7. 8012 / 3 LARGE CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0	0		0		0	0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0	0		0		1	0.01	1	0.01	0		0		2	0.02%	
	T	0		0		0		0	0		0		1	0.01	1	0.01	0		0		2	0.02%	
8. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0		1	0.01	1	0.01	1	0.01	1	0.01	3	0.04	0		3	0.04	1	0.01	0		11	0.13%
	M	0		0		1	0.01	0	0		2	0.02	0	0		0		3	0.04	1	0.01	7	0.08%
	T	0		1	0.01	2	0.02	1	0.01	1	0.01	5	0.06	0		3	0.04	4	0.05	1	0.01	18	0.21%
9. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0	0		0		0	0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0	0		0		0	0		1	0.01	0		1	0.01%		
	T	0		0		0		0	0		0		0	0		1	0.01	0		1	0.01%		
10. 8044 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,INTERMEDIA TE CELL	F	0		0		0		0	0		0		0	0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0	0		0		1	0.01	0		0		0		1	0.01%	
	T	0		0		0		0	0		0		1	0.01	0		0		0		1	0.01%	
11. 8051 / 3 VERRUCOUS CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		1	0.01	0		5	0.06	1	0.01	1	0.01	0		0		8	0.09%
	M	0		0		1	0.01	3	0.04	0		6	0.07	3	0.04	0		3	0.04	0		16	0.19%
	T	0		0		1	0.01	4	0.05	0		11	0.13	4	0.05	1	0.01	3	0.04	0		24	0.28%
12. 8052 / 3 PAPILLARY SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0	0		0		0	0		0		1	0.01	1	0.01%		
	M	0		0		0		0	0		0		0	0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0	0		0		0	0		0		1	0.01	1	0.01%		
13. 8070 / 2 SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		4	0.05	2	0.02	1	0.01	2	0.02	0		0		9	0.11%		
	M	0		0		0		1	0.01	3	0.04	3	0.04	6	0.07	2	0.02	2	0.02	2	0.02	19	0.22%
	T	0		0		0		1	0.01	7	0.08	5	0.06	7	0.08	4	0.05	2	0.02	2	0.02	28	0.33%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 44 SKIN

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0			2	0.02	13	0.15	20	0.24	41	0.48	68	0.80	74	0.87	140	1.65	71	0.84	21	0.25	450	5.30%
	M	0			5	0.06	25	0.29	49	0.58	101	1.19	161	1.90	259	3.05	366	4.31	190	2.24	38	0.45	1194	14.07%
	T	0			7	0.08	38	0.45	69	0.81	142	1.67	229	2.70	333	3.93	506	5.96	261	3.08	59	0.70	1644	19.38%
15. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS	F	0			0		0		0		1	0.01	1	0.01	1	0.01	2	0.02	2	0.02	0		7	0.08%
	M	0			0		0		0		2	0.02	4	0.05	9	0.11	6	0.07	4	0.05	0		25	0.29%
	T	0			0		0		0		3	0.04	5	0.06	10	0.12	8	0.09	6	0.07	0		32	0.38%
16. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATINIZING	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		1	0.01	0		0		1	0.01	1	0.01	2	0.02	0		0		5	0.06%
	T	0			0		1	0.01	0		0		1	0.01	1	0.01	2	0.02	0		0		5	0.06%
17. 8073 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,SMALL CELL,NONKERATINIZING	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		1	0.01	0		0		1	0.01	0		0		0		2	0.02%
	T	0			0		0		1	0.01	0		0		1	0.01	0		0		0		2	0.02%
18. 8074 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,SPINDLE CELL	F	0			0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		0		0		0		2	0.02%
	M	0			0		2	0.02	0		0		0		0		1	0.01	0		0		3	0.04%
	T	0			0		2	0.02	0		1	0.01	1	0.01	0		1	0.01	0		0		5	0.06%
19. 8075 / 3 ADENOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0			0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		1	0.01%
	M	0			0		0		0		0		2	0.02	0		1	0.01	3	0.04	0		6	0.07%
	T	0			0		0		1	0.01	0		2	0.02	0		1	0.01	3	0.04	0		7	0.08%
20. 8076 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,MICROINVASI VE	F	0			0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01%
	T	0			0		0		0		0		0		0		0		2	0.02	0		2	0.02%
21. 8081 / 2 BOWEN DISEASE	F	0			0		0		0		1	0.01	2	0.02	5	0.06	2	0.02	1	0.01	0		11	0.13%
	M	0			0		0		0		1	0.01	3	0.04	4	0.05	7	0.08	4	0.05	0		19	0.22%
	T	0			0		0		0		2	0.02	5	0.06	9	0.11	9	0.11	5	0.06	0		30	0.35%
22. 8083 / 3 BASALOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		0		1	0.01	3	0.04	1	0.01	0		0		5	0.06%
	T	0			0		0		0		0		1	0.01	3	0.04	1	0.01	0		0		5	0.06%
23. 8090 / 3 BASAL CELL CARCINOMA,NOS	F	0			7	0.08	39	0.46	121	1.43	246	2.90	540	6.36	534	6.29	497	5.86	186	2.19	62	0.73	2232	26.31%
	M	0			7	0.08	40	0.47	110	1.30	364	4.29	750	8.84	860	10.14	791	9.32	358	4.22	100	1.18	3380	39.84%
	T	0			14	0.17	79	0.93	231	2.72	610	7.19	1290	15.21	1394	16.43	1288	15.18	544	6.41	162	1.91	5612	66.15%
24. 8091 / 3 MULTICENTRIC BASAL CELL CARCINOMA	F	0			0		0		4	0.05	7	0.08	15	0.18	10	0.12	4	0.05	1	0.01	2	0.02	43	0.51%
	M	0			0		0		1	0.01	6	0.07	17	0.20	17	0.20	12	0.14	0		1	0.01	54	0.64%
	T	0			0		0		5	0.06	13	0.15	32	0.38	27	0.32	16	0.19	1	0.01	3	0.04	97	1.14%
25. 8092 / 3 BASAL CELL CARCINOMA,MORPHEIC	F	0			0		0		1	0.01	4	0.05	6	0.07	5	0.06	6	0.07	4	0.05	1	0.01	27	0.32%
	M	0			0		0		0		5	0.06	6	0.07	7	0.08	13	0.15	4	0.05	2	0.02	37	0.44%
	T	0			0		0		1	0.01	9	0.11	12	0.14	12	0.14	19	0.22	8	0.09	3	0.04	64	0.75%
26. 8093 / 3 BASAL CELL CARCINOMA,FIBROEPITHE LIAL	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01%
	T	0			0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 44 SKIN

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
27 . 8094 / 3 BASOSQUAMOUS CARCINOMA	F	0		0		0		2	0.02	8	0.09	13	0.15	15	0.18	10	0.12	13	0.15	1	0.01	62	0.73%	
	M	0		0		2	0.02	2	0.02	6	0.07	18	0.21	19	0.22	25	0.29	13	0.15	3	0.04	88	1.04%	
	T	0		0		2	0.02	4	0.05	14	0.17	31	0.37	34	0.40	35	0.41	26	0.31	4	0.05	150	1.77%	
28 . 8095 / 3 METATYPICAL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01%	
	M	0		0		0		0		0		2	0.02	0		0		0		0		2	0.02%	
	T	0		0		0		0		0		2	0.02	0		1	0.01	0		0		3	0.04%	
29 . 8097 / 3 BASAL CELL CARCINOMA,NODULAR	F	0		0		0		0		3	0.04	10	0.12	8	0.09	7	0.08	5	0.06	5	0.06	38	0.45%	
	M	0		0		0		2	0.02	5	0.06	22	0.26	20	0.24	14	0.17	5	0.06	8	0.09	76	0.90%	
	T	0		0		0		2	0.02	8	0.09	32	0.38	28	0.33	21	0.25	10	0.12	13	0.15	114	1.34%	
30 . 8110 / 3 PILOMATRIX CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01	0		0		0		2	0.02%	
	T	0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01	0		0		0		2	0.02%	
31 . 8123 / 3 BASALOID CARCINOMA	F	0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		1	0.01%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		1	0.01%	
32 . 8247 / 3 MERKEL CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		1	0.01	0		1	0.01	1	0.01	0		1	0.01	0		0		4	0.05%	
	T	0		0		1	0.01	0		1	0.01	1	0.01	0		1	0.01	0		0		4	0.05%	
33 . 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		1	0.01%	
	T	0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		1	0.01%	
34 . 8390 / 3 SKIN APPENDAGE CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		1	0.01	2	0.02	0		0		3	0.04%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		3	0.04	0		1	0.01	4	0.05%	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.01	5	0.06	0		1	0.01	7	0.08%	
35 . 8400 / 3 SWEAT GLAND ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		1	0.01	0		0		0		1	0.01	0		0		2	0.02%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		1	0.01	0		0		0		1	0.01	0		0		2	0.02%	
36 . 8403 / 3 MALIGNANT ECCRINE SPIRADENOMA	F	0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		1	0.01%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		1	0.01%	
37 . 8407 / 3 SCLEROSING SWEAT DUCT CARCINOMA	F	0		0		1	0.01	0		0		0		0		1	0.01	0		0		2	0.02%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		1	0.01	0		0		0		0		1	0.01	0		0		2	0.02%	
38 . 8409 / 3 ECCRINE POROMA,MALIGNANT	F	0		0		0		1	0.01	0		0		3	0.04	0		0		0		4	0.05%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01%	
	T	0		0		0		1	0.01	0		0		3	0.04	1	0.01	0		0		5	0.06%	
39 . 8410 / 3 SEBACEOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		2	0.02	1	0.01	2	0.02	5	0.06	2	0.02	0		12	0.14%	
	M	0		0		0		1	0.01	1	0.01	4	0.05	6	0.07	0		2	0.02	1	0.01	15	0.18%	
	T	0		0		0		1	0.01	3	0.04	5	0.06	8	0.09	5	0.06	4	0.05	1	0.01	27	0.32%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 44 SKIN

		SEX*	Age Groups																		Total							
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown					
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
40 .	8413 / 3	F	0		0		0		0		1	0.01	1	0.01	1	0.01	0		0		0		0		0		3	0.04%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.01	1	0.01	1	0.01	0		0		0		0		0		3	0.04%
41 .	8560 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		1	0.01%		
		T	0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		1	0.01%		
42 .	8720 / 2	F	0		0		0		0		0		2	0.02	1	0.01	0		0		0		0		3	0.04%		
		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		1	0.01%		
		T	0		0		0		0		0		2	0.02	1	0.01	1	0.01	0		0		0		4	0.05%		
43 .	8720 / 3	F	0		2	0.02	4	0.05	3	0.04	5	0.06	17	0.20	26	0.31	20	0.24	7	0.08	1	0.01	85	1.00%				
		M	0		0		3	0.04	13	0.15	15	0.18	16	0.19	23	0.27	35	0.41	24	0.28	5	0.06	134	1.58%				
		T	0		2	0.02	7	0.08	16	0.19	20	0.24	33	0.39	49	0.58	55	0.65	31	0.37	6	0.07	219	2.58%				
44 .	8721 / 3	F	0		0		1	0.01	0		0		2	0.02	0		3	0.04	1	0.01	2	0.02	9	0.11%				
		M	0		0		0		1	0.01	1	0.01	4	0.05	6	0.07	4	0.05	2	0.02	0		18	0.21%				
		T	0		0		1	0.01	1	0.01	1	0.01	6	0.07	6	0.07	7	0.08	3	0.04	2	0.02	27	0.32%				
45 .	8722 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		1	0.01%				
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		1	0.01%				
46 .	8730 / 3	F	0		0		0		0		1	0.01	2	0.02	1	0.01	0		0		0		4	0.05%				
		M	0		0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		0		1	0.01	1	0.01	4	0.05%				
		T	0		0		0		0		2	0.02	3	0.04	1	0.01	0		1	0.01	1	0.01	8	0.09%				
47 .	8740 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01%				
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01%				
48 .	8742 / 2	F	0		0		0		1	0.01	0		3	0.04	2	0.02	1	0.01	1	0.01	1	0.01	0		8	0.09%		
		M	0		0		0		0		0		1	0.01	4	0.05	1	0.01	1	0.01	1	0.01	0		7	0.08%		
		T	0		0		0		1	0.01	0		4	0.05	6	0.07	2	0.02	2	0.02	2	0.02	0		15	0.18%		
49 .	8742 / 3	F	0		0		0		1	0.01	1	0.01	2	0.02	2	0.02	0		0		0		6	0.07%				
		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		2	0.02%				
		T	0		0		0		1	0.01	1	0.01	2	0.02	2	0.02	1	0.01	1	0.01	0		8	0.09%				
50 .	8743 / 3	F	0		2	0.02	0		1	0.01	1	0.01	0		1	0.01	1	0.01	0		0		6	0.07%				
		M	0		0		0		3	0.04	1	0.01	0		1	0.01	0		0		0		5	0.06%				
		T	0		2	0.02	0		4	0.05	2	0.02	0		2	0.02	1	0.01	0		0		11	0.13%				
51 .	8744 / 3	F	0		0		1	0.01	3	0.04	1	0.01	4	0.05	5	0.06	5	0.06	1	0.01	0		20	0.24%				
		M	0		0		0		0		1	0.01	1	0.01	5	0.06	1	0.01	1	0.01	1	0.01	10	0.12%				
		T	0		0		1	0.01	3	0.04	2	0.02	5	0.06	10	0.12	6	0.07	2	0.02	1	0.01	30	0.35%				
52 .	8745 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		M	0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		1	0.01%				
		T	0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		1	0.01%				

* F= Female , M = Male , T = Total

C 44 SKIN

		SEX*	Age Groups																		Total							
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown					
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
53.	8770 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MIXED EPITHELIOID AND SPINDLE CELL MELANOMA		M	0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		1	0.01%
		T	0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		1	0.01%
54.	8771 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
EPITHELIOID CELL MELANOMA		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		1	0.01%
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		1	0.01%
55.	8772 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		1	0.01%
SPINDLE CELL MELANOMA,NOS		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		1	0.01%
		T	0		0		0		0		0		0		0		2	0.02	0		0		0		0		2	0.02%
56.	8800 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
SARCOMA,NOS		M	0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01	0		1	0.01	0		2	0.02%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01	0		1	0.01	0		2	0.02%
57.	8803 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
SMALL CELL SARCOMA		M	0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01%
		T	0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01%
58.	8832 / 3	F	0		2	0.02	8	0.09	9	0.11	4	0.05	6	0.07	1	0.01	2	0.02	1	0.01	0		0		0		33	0.39%
DERMATOFIBROSARCOMA, NOS		M	0		2	0.02	6	0.07	9	0.11	11	0.13	7	0.08	6	0.07	0		0		1	0.01	0		1	0.01	42	0.50%
		T	0		4	0.05	14	0.17	18	0.21	15	0.18	13	0.15	7	0.08	2	0.02	1	0.01	1	0.01	1	0.01	1	0.01	75	0.88%
59.	8833 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
PIGMENTED DERMATOFIBROSARCOMA PROTUBERANS		M	0		1	0.01	1	0.01	2	0.02	0		0		1	0.01	0		0		1	0.01	0		1	0.01	6	0.07%
		T	0		1	0.01	1	0.01	2	0.02	0		0		1	0.01	0		0		1	0.01	0		1	0.01	6	0.07%
60.	8890 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
LEIOMYOSARCOMA, NOS		M	0		0		0		0		2	0.02	1	0.01	1	0.01	0		0		0		0		0		4	0.05%
		T	0		0		0		0		2	0.02	1	0.01	1	0.01	0		0		0		0		0		4	0.05%
61.	8940 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MIXED TUMOR ,MALIGNANT, NOS		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		1	0.01%
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		1	0.01%
62.	9120 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
HEMANGIOSARCOMA		M	0		0		0		0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		0		0		0		2	0.02%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		0		0		0		2	0.02%
63.	9140 / 3	F	0		0		0		2	0.02	1	0.01	3	0.04	5	0.06	3	0.04	0		0		0		0		14	0.17%
KAPOSI SARCOMA		M	0		0		2	0.02	0		1	0.01	10	0.12	14	0.17	11	0.13	9	0.11	2	0.02	0		9	0.11	49	0.58%
		T	0		0		2	0.02	2	0.02	2	0.02	13	0.15	19	0.22	14	0.17	9	0.11	2	0.02	0		2	0.02	63	0.74%
64.	9590 / 3	F	0		0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		0		0		0		0		0		2	0.02%
MALIGNANT LYMPHOMA,NOS		M	1	0.01	0		1	0.01	1	0.01	0		1	0.01	2	0.02	0		0		0		0		0		6	0.07%
		T	1	0.01	0		1	0.01	1	0.01	1	0.01	2	0.02	2	0.02	0		0		0		0		0		8	0.09%
65.	9670 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL LYMPHOCYTIC,NOS		M	0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01	1	0.01	0		1	0.01	0		3	0.04%
		T	0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01	1	0.01	0		1	0.01	0		3	0.04%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 44 SKIN

		SEX*	Age Groups												Total									
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59				60-69		70-79		80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%				
66 . 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	0			0		0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		0		2	0.02%		
	M	0			0		0		1	0.01	3	0.04	0		1	0.01	1	0.01	0		6	0.07%		
	T	0			0		0		1	0.01	3	0.04	1	0.01	2	0.02	1	0.01	0		8	0.09%		
67 . 9684 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,IMMUNOBLAS TIC,NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	M	0			0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		1	0.01%		
	T	0			0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		1	0.01%		
68 . 9700 / 3 MYCOSIS FUNGOIDES	F	0		1	0.01	2	0.02	2	0.02	1	0.01	3	0.04	3	0.04	3	0.04	1	0.01	0		16	0.19%	
	M	0		0		1	0.01	1	0.01	1	0.01	3	0.04	2	0.02	2	0.02	0		0		10	0.12%	
	T	0		1	0.01	3	0.04	3	0.04	2	0.02	6	0.07	5	0.06	5	0.06	1	0.01	0		26	0.31%	
69 . 9709 / 3 CUTANEOUS LYMPHOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01	0		0		2	0.02%	
	M	0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01%	
	T	0		0		1	0.01	0		0		1	0.01	0		1	0.01	0		0		3	0.04%	
70 . 9714 / 3 LARGE CELL LYMPHOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		1	0.01%	
	T	0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		1	0.01%	
71 . 9930 / 3 MYELOID SARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01%	
	T	0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01%	
Total :		n	2		34		161		379		877		1772		2008		2045		940		266		8484	
		%	0.02%		0.40%		1.90%		4.47%		10.34%		20.89%		23.67%		24.10%		11.08%		3.14%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 47 PERIPHERAL NERVES AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1. 9364 / 3 PERIPHERAL NEUROECTODERMAL TUMOR	F	0		1	12.50	0		0		0		0		0		0		0		0		1	12.50%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		1	12.50	0		0		0		0		0		0		0		0		1	12.50%
2. 9490 / 3 GANGLIONEUROBLASTOMA	F	1	12.50	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	12.50%
	M	0		0		0		0		0		0		1	12.50	0		0		0		1	12.50%
	T	1	12.50	0		0		0		0		0		1	12.50	0		0		0		2	25.00%
3. 9540 / 3 NEUROFIBROSARCOMA	F	0		0		0		2	25.00	0		1	12.50	0		0		0		0		3	37.50%
	M	0		0		0		0		1	12.50	0		0		0		0		0		1	12.50%
	T	0		0		0		2	25.00	1	12.50	1	12.50	0		0		0		0		4	50.00%
4. 9571 / 3 PERINEURIOMA,MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		1	12.50	0		0		0		0		0		0		0		0		1	12.50%
	T	0		1	12.50	0		0		0		0		0		0		0		0		1	12.50%
Total :		n	1	2		0		2		1		1		1		0		0		0		8	
		%	12.50%	25.00%				25.00%		12.50%		12.50%		12.50%								100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 48

RETROPERITONEUM AND PERITONEUM

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0			0		0		1	0.76	0		0		2	1.53	0		0		3		2.29%	
	M	0			1	0.76	0		0		0		0		2	1.53	0		0		3		2.29%	
	T	0			1	0.76	0		1	0.76	0		0		4	3.05	0		0		6		4.58%	
2. 8001 / 3 TUMOR CELLS,MALIGNANT	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		0		1	0.76	0		0		0		1		0.76%	
	T	0			0		0		0		0		1	0.76	0		0		0		1		0.76%	
3. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0			2	1.53	0		0		0		0		2	1.53	0		1	0.76	5		3.82%	
	M	1	0.76		1	0.76	1	0.76	0		1	0.76	0		1	0.76	0		0		5		3.82%	
	T	1	0.76		3	2.29	1	0.76	0		1	0.76	0		3	2.29	0		1	0.76	10		7.63%	
4. 8004 / 3 MALIGNANT TUMOR,SPINDLE CELL TYPE	F	0			0		1	0.76	0		1	0.76	0		0		0		0		2		1.53%	
	M	1	0.76		0		0		1	0.76	0		1	0.76	0		0		0		3		2.29%	
	T	1	0.76		0		0		2	1.53	0		2	1.53	0		0		0		5		3.82%	
5. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		1	0.76	0		0		0		0		1		0.76%	
	T	0			0		0		0		1	0.76	0		0		0		0		1		0.76%	
6. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS	F	0			0		0		0		0		1	0.76	0		0		0		1		0.76%	
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		0		1	0.76	0		0		0		1		0.76%	
7. 8800 / 3 SARCOMA,NOS	F	0			2	1.53	0		0		0		1	0.76	1	0.76	0		0		4		3.05%	
	M	1	0.76		0		0		1	0.76	0		1	0.76	0		0		0		3		2.29%	
	T	1	0.76		2	1.53	0		1	0.76	0		2	1.53	1	0.76	0		0		7		5.34%	
8. 8801 / 3 SPINDLE CELL SARCOMA	F	0			3	2.29	0		1	0.76	3	2.29	0		0		0		0		7		5.34%	
	M	0			0		2	1.53	0		0		0		0		0		0		2		1.53%	
	T	0			3	2.29	2	1.53	1	0.76	3	2.29	0		0		0		0		9		6.87%	
9. 8806 / 3 DESMOPLASTIC SMALL ROUND CELL TUMOR	F	0			0		1	0.76	0		0		0		0		0		0		1		0.76%	
	M	0			1	0.76	0		0		0		0		0		0		0		1		0.76%	
	T	0			1	0.76	1	0.76	0		0		0		0		0		0		2		1.53%	
10. 8810 / 3 FIBROSARCOMA,NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		0		1	0.76	1	0.76	0		0		2		1.53%	
	T	0			0		0		0		0		1	0.76	1	0.76	0		0		2		1.53%	
11. 8830 / 3 MALIGNANT FIBROUS HISTIOCYTOMA	F	0			0		0		0		2	1.53	1	0.76	2	1.53	0		0		5		3.82%	
	M	0			0		0		2	1.53	2	1.53	2	1.53	2	1.53	0		1	0.76	9		6.87%	
	T	0			0		0		2	1.53	4	3.05	3	2.29	4	3.05	0		1	0.76	14		10.69%	
12. 8850 / 3 LIPOSARCOMA,NOS	F	0			0		0		1	0.76	0		0		0		0		0		1		0.76%	
	M	0			0		1	0.76	0		1	0.76	2	1.53	3	2.29	0		0		7		5.34%	
	T	0			0		1	0.76	1	0.76	1	0.76	2	1.53	3	2.29	0		0		8		6.11%	
13. 8851 / 3 LIPOSARCOMA WELL DIFFERENTIATED	F	0			0		0		1	0.76	1	0.76	0		2	1.53	0		0		4		3.05%	
	M	0			0		0		1	0.76	3	2.29	0		1	0.76	0		0		5		3.82%	
	T	0			0		0		2	1.53	4	3.05	0		3	2.29	0		0		9		6.87%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 48

RETROPERITONEUM AND PERITONEUM

		SEX*	Age Groups																Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14 . MYXOID LIPOSARCOMA	8852 / 3	F	0		0		0		0		0	0.76	1	0.76	0		0		0		0		2	1.53%
		M	0		0		0		1	0.76	1	0.76	4	3.05	0		0		0		0		6	4.58%
		T	0		0		0		1	0.76	1	0.76	5	3.82	1	0.76	0		0		0		8	6.11%
15 . PLEOMORPHIC LIPOSARCOMA	8854 / 3	F	0		0		0		0		1	0.76	1	0.76	0		0		1	0.76	0		3	2.29%
		M	0		0		0		0		0		0		2	1.53	1	0.76	0		0		3	2.29%
		T	0		0		0		0		1	0.76	1	0.76	2	1.53	1	0.76	1	0.76	0		6	4.58%
16 . MIXED LIPOSARCOMA	8855 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.76	0		0		0		0		1	0.76%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.76	0		1	0.76%
		T	0		0		0		0		0		1	0.76	0		0		1	0.76	0		2	1.53%
17 . DEDIFFERENTIATED LIPOSARCOMA	8858 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.76	0		0		0		0		1	0.76%
		M	0		0		0		0		1	0.76	0		0		0		0		0		1	0.76%
		T	0		0		0		0		1	0.76	1	0.76	0		0		0		0		2	1.53%
18 . LEIOMYOSARCOMA, NOS	8890 / 3	F	0		0		0		1	0.76	3	2.29	1	0.76	1	0.76	1	0.76	0		1	0.76	8	6.11%
		M	0		0		0		0		0		1	0.76	0		1	0.76	0		0		2	1.53%
		T	0		0		0		1	0.76	3	2.29	2	1.53	1	0.76	2	1.53	0		1	0.76	10	7.63%
19 . EPITHELIOID LEIOMYOSARCOMA	8891 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.76	0		0		1	0.76%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.76	0		0		1	0.76%
20 . SPINDLE CELL RHABDOMYOSARCOMA	8912 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		1	0.76	0		0		0		0		0		0		1	0.76%
		T	0		0		0		1	0.76	0		0		0		0		0		0		1	0.76%
21 . CLEAR CELL SARCOMA,NOS	9044 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	1	0.76	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.76%
		T	1	0.76	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.76%
22 . MESOTHELIOMA,MALIGNANT	9050 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.76	0		0		1	0.76%
		M	0		0		0		1	0.76	0		0		1	0.76	0		0		0		2	1.53%
		T	0		0		0		1	0.76	0		0		1	0.76	1	0.76	0		0		3	2.29%
23 . EPITHELIOID MESOTHELIOMA ,MALIGNANT	9052 / 3	F	0		0		1	0.76	0		0		0		0		0		0		0		1	0.76%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.76	0		0		0		0		0		0		0		1	0.76%
24 . CHONDROBLASTIC OSTEOSARCOMA	9181 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.76	0		0		0		0		1	0.76%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.76	0		0		0		0		1	0.76%
25 . PRIMITIVE NEUROECTODERMAL TUMOR	9473 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	1	0.76	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.76%
		T	1	0.76	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.76%
26 . GANGLIONEUROBLASTOMA	9490 / 3	F	2	1.53	0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	1.53%
		M	1	0.76	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.76%
		T	3	2.29	0		0		0		0		0		0		0		0		0		3	2.29%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 48

RETROPERITONEUM AND PERITONEUM

		SEX*	Age Groups																		Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown			
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
27 .	9503 / 3	F	0		0		0		1	0.76	0		0		0		0		0		0		1	0.76%	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		T	0		0		0		1	0.76	0		0		0		0		0		0		1	0.76%	
28 .	9540 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		M	0		0		0		0		1	0.76	0		1	0.76	0		0		0		2	1.53%	
		T	0		0		0		0		1	0.76	0		1	0.76	0		0		0		2	1.53%	
29 .	9590 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		M	0		0		0		0		0		1	0.76	0		1	0.76	0		0		2	1.53%	
		T	0		0		0		0		0		1	0.76	0		1	0.76	0		0		2	1.53%	
30 .	9591 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		M	0		0		0		0		1	0.76	0		0		0		0		0		1	0.76%	
		T	0		0		0		0		1	0.76	0		0		0		0		0		1	0.76%	
31 .	9675 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		M	0		0		1	0.76	1	0.76	0		0		1	0.76	0		0		0		3	2.29%	
		T	0		0		1	0.76	1	0.76	0		0		1	0.76	0		0		0		3	2.29%	
32 .	9680 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.76	0		0		0		0		1	0.76%	
		M	0		0		0		1	0.76	1	0.76	2	1.53	0		0		0		0		4	3.05%	
		T	0		0		0		1	0.76	1	0.76	3	2.29	0		0		0		0		5	3.82%	
33 .	9684 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		M	0		0		0		1	0.76	0		0		0		0		0		0		1	0.76%	
		T	0		0		0		1	0.76	0		0		0		0		0		0		1	0.76%	
34 .	9687 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		M	1	0.76	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.76%	
		T	1	0.76	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.76%	
Total :			n	9		3		10		14		18		30		17		25		2		3		131	
			%	6.87%		2.29%		7.63%		10.69%		13.74%		22.90%		12.98%		19.08%		1.53%		2.29%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 49

CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0			0		1	0.13	0		0		0		0		0		1	0.13	0		2	0.25%
	M	0			0		0		3	0.38	1	0.13	0		1	0.13	3	0.38	0		0		8	1.00%
	T	0			0		1	0.13	3	0.38	1	0.13	0		1	0.13	3	0.38	1	0.13	0		10	1.25%
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	1	0.13		9	1.13	5	0.63	1	0.13	2	0.25	2	0.25	0		0		1	0.13	0		21	2.63%
	M	2	0.25		6	0.75	4	0.50	4	0.50	3	0.38	1	0.13	1	0.13	2	0.25	0		1	0.13	24	3.00%
	T	3	0.38		15	1.88	9	1.13	5	0.63	5	0.63	3	0.38	1	0.13	2	0.25	1	0.13	1	0.13	45	5.63%
3. 8003 / 3 MALIGNANT TUMOR,GIANT CELL TYPE	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			1	0.13	0		0		0		0		0		1	0.13	0		0		2	0.25%
	T	0			1	0.13	0		0		0		0		0		1	0.13	0		0		2	0.25%
4. 8004 / 3 MALIGNANT TUMOR,SPINDLE CELL TYPE	F	0			0		0		2	0.25	2	0.25	1	0.13	1	0.13	1	0.13	1	0.13	0		8	1.00%
	M	0			3	0.38	1	0.13	2	0.25	0		1	0.13	0		1	0.13	1	0.13	1	0.13	10	1.25%
	T	0			3	0.38	1	0.13	4	0.50	2	0.25	2	0.25	1	0.13	2	0.25	2	0.25	1	0.13	18	2.25%
5. 8800 / 3 SARCOMA,NOS	F	0			1	0.13	3	0.38	6	0.75	6	0.75	2	0.25	5	0.63	3	0.38	1	0.13	0		27	3.38%
	M	2	0.25		3	0.38	7	0.88	0		2	0.25	3	0.38	5	0.63	4	0.50	5	0.63	2	0.25	33	4.13%
	T	2	0.25		4	0.50	10	1.25	6	0.75	8	1.00	5	0.63	10	1.25	7	0.88	6	0.75	2	0.25	60	7.51%
6. 8801 / 3 SPINDLE CELL SARCOMA	F	0			2	0.25	9	1.13	5	0.63	8	1.00	5	0.63	1	0.13	3	0.38	2	0.25	0		35	4.38%
	M	0			2	0.25	10	1.25	6	0.75	12	1.50	6	0.75	3	0.38	2	0.25	3	0.38	0		44	5.51%
	T	0			4	0.50	19	2.38	11	1.38	20	2.50	11	1.38	4	0.50	5	0.63	5	0.63	0		79	9.89%
7. 8802 / 3 GIANT CELL SARCOMA	F	0			1	0.13	2	0.25	4	0.50	1	0.13	2	0.25	0		0		0		0		10	1.25%
	M	0			4	0.50	3	0.38	5	0.63	1	0.13	1	0.13	3	0.38	5	0.63	3	0.38	0		25	3.13%
	T	0			5	0.63	5	0.63	9	1.13	2	0.25	3	0.38	3	0.38	5	0.63	3	0.38	0		35	4.38%
8. 8803 / 3 SMALL CELL SARCOMA	F	2	0.25		2	0.25	1	0.13	1	0.13	1	0.13	0		0		0		0		0		7	0.88%
	M	0			2	0.25	1	0.13	0		0		0		1	0.13	0		0		0		4	0.50%
	T	2	0.25		4	0.50	2	0.25	1	0.13	1	0.13	0		1	0.13	0		0		0		11	1.38%
9. 8804 / 3 EPITHELIOID SARCOMA	F	0			1	0.13	0		0		1	0.13	0		0		0		0		0		2	0.25%
	M	0			1	0.13	3	0.38	0		0		0		1	0.13	0		0		1	0.13	6	0.75%
	T	0			2	0.25	3	0.38	0		1	0.13	0		1	0.13	0		0		1	0.13	8	1.00%
10. 8805 / 3 UNDIFFERENTIATED SARCOMA	F	0			0		1	0.13	0		0		0		0		0		0		0		1	0.13%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		1	0.13	0		0		0		0		0		0		0		1	0.13%
11. 8806 / 3 DESMOPLASTIC SMALL ROUND CELL TUMOR	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	1	0.13		0		1	0.13	0		0		0		0		0		0		0		2	0.25%
	T	1	0.13		0		1	0.13	0		0		0		0		0		0		0		2	0.25%
12. 8810 / 3 FIBROSARCOMA,NOS	F	1	0.13		4	0.50	0		3	0.38	4	0.50	3	0.38	2	0.25	0		0		0		17	2.13%
	M	0			5	0.63	3	0.38	5	0.63	4	0.50	5	0.63	4	0.50	2	0.25	1	0.13	2	0.25	31	3.88%
	T	1	0.13		9	1.13	3	0.38	8	1.00	8	1.00	8	1.00	6	0.75	2	0.25	1	0.13	2	0.25	48	6.01%
13. 8811 / 3 FIBROMYXOSARCOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		0		0		1	0.13	0		0		0		1	0.13%
	T	0			0		0		0		0		0		1	0.13	0		0		0		1	0.13%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 49

CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14. 8814 / 3 INFANTILE FIBROSARCOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	1	0.13		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.13%
	T	1	0.13		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.13%
15. 8830 / 3 MALIGNANT FIBROUS HISTIOCYTOMA	F	0			1	0.13	3	0.38	9	1.13	8	1.00	6	0.75	4	0.50	8	1.00	2	0.25	1	0.13	42	5.26%
	M	0			1	0.13	4	0.50	4	0.50	9	1.13	10	1.25	19	2.38	18	2.25	3	0.38	3	0.38	71	8.89%
	T	0			2	0.25	7	0.88	13	1.63	17	2.13	16	2.00	23	2.88	26	3.25	5	0.63	4	0.50	113	14.14%
16. 8833 / 3 PIGMENTED DERMATOFIBROSARCOMA PROTUBERANS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			1	0.13	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.13%
	T	0			1	0.13	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.13%
17. 8850 / 3 LIPOSARCOMA,NOS	F	0			0		0		3	0.38	2	0.25	1	0.13	1	0.13	2	0.25	0		0		9	1.13%
	M	0			0		2	0.25	3	0.38	1	0.13	0		1	0.13	0		0		4	0.50	11	1.38%
	T	0			0		2	0.25	6	0.75	3	0.38	1	0.13	2	0.25	2	0.25	0		4	0.50	20	2.50%
18. 8851 / 3 LIPOSARCOMA WELL DIFFERENTIATED	F	0			0		0		0		0		1	0.13	0		0		0		1	0.13	2	0.25%
	M	0			0		0		1	0.13	1	0.13	2	0.25	0		1	0.13	0		1	0.13	6	0.75%
	T	0			0		0		1	0.13	1	0.13	3	0.38	0		1	0.13	0		2	0.25	8	1.00%
19. 8852 / 3 MYXOID LIPOSARCOMA	F	0			0		2	0.25	5	0.63	4	0.50	3	0.38	3	0.38	1	0.13	0		0		18	2.25%
	M	0			1	0.13	3	0.38	6	0.75	8	1.00	5	0.63	3	0.38	3	0.38	1	0.13	0		30	3.75%
	T	0			1	0.13	5	0.63	11	1.38	12	1.50	8	1.00	6	0.75	4	0.50	1	0.13	0		48	6.01%
20. 8853 / 3 ROUND CELL LIPOSARCOMA	F	0			0		1	0.13	0		0		0		0		0		0		0		1	0.13%
	M	0			0		1	0.13	1	0.13	0		0		0		1	0.13	0		0		3	0.38%
	T	0			0		2	0.25	1	0.13	0		0		0		1	0.13	0		0		4	0.50%
21. 8854 / 3 PLEOMORPHIC LIPOSARCOMA	F	0			0		1	0.13	0		0		0		1	0.13	1	0.13	1	0.13	0		4	0.50%
	M	0			0		0		0		3	0.38	1	0.13	0		2	0.25	0		0		6	0.75%
	T	0			0		1	0.13	0		3	0.38	1	0.13	1	0.13	3	0.38	1	0.13	0		10	1.25%
22. 8855 / 3 MIXED LIPOSARCOMA	F	0			0		0		1	0.13	0		0		0		0		0		0		1	0.13%
	M	0			0		0		0		1	0.13	2	0.25	0		0		0		0		3	0.38%
	T	0			0		0		1	0.13	1	0.13	2	0.25	0		0		0		0		4	0.50%
23. 8858 / 3 DEDIFFERENTIATED LIPOSARCOMA	F	0			0		0		0		0		1	0.13	1	0.13	0		0		0		2	0.25%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		0		1	0.13	1	0.13	0		0		0		2	0.25%
24. 8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA, NOS	F	1	0.13	2	0.25	0		1	0.13	8	1.00	8	1.00	8	1.00	1	0.13	0		1	0.13	30	3.75%	
	M	0			0		1	0.13	1	0.13	4	0.50	5	0.63	6	0.75	0		1	0.13	2	0.25	20	2.50%
	T	1	0.13	2	0.25	1	0.13	2	0.25	12	1.50	13	1.63	14	1.75	1	0.13	1	0.13	3	0.38	50	6.26%	
25. 8891 / 3 EPITHELIOID LEIOMYOSARCOMA	F	0			0		0		0		2	0.25	0		0		0		0		0		2	0.25%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		2	0.25	0		0		0		0		0		2	0.25%
26. 8896 / 3 MYXOID LEIOMYOSARCOMA	F	0			0		0		0		0		1	0.13	0		0		0		0		1	0.13%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		0		1	0.13	0		0		0		0		1	0.13%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 49

CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES

		SEX*	Age Groups																		Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
27 .	8900 / 3	RHABDOMYOSARCOMA, NOS	F	2	0.25	3	0.38	1	0.13	1	0.13	1	0.13	0		0		0		0		0		8	1.00%
			M	0		2	0.25	0		0		1	0.13	0		1	0.13	0		0		0		4	0.50%
			T	2	0.25	5	0.63	1	0.13	1	0.13	2	0.25	0		1	0.13	0		0		0		12	1.50%
28 .	8901 / 3	PLEOMORPHIC RHABDOMYOSARCOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.13	1	0.13	1	0.13	0		3	0.38%		
			M	1	0.13	1	0.13	0		0		0		0		0		1	0.13	0		3	0.38%		
			T	1	0.13	1	0.13	0		0		0		0		1	0.13	1	0.13	2	0.25	0		6	0.75%
29 .	8910 / 3	EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	F	7	0.88	0		2	0.25	1	0.13	0		0		0		0		0		10	1.25%		
			M	4	0.50	4	0.50	1	0.13	0		0		0		0		0		0		0		9	1.13%
			T	11	1.38	4	0.50	3	0.38	1	0.13	0		0		0		0		0		0		19	2.38%
30 .	8920 / 3	ALVEOLAR RHABDOMYOSARCOMA	F	2	0.25	4	0.50	0		0		0		1	0.13	0		0		0		7	0.88%		
			M	2	0.25	1	0.13	0		0		0		0		0		0		0		1	0.13	4	0.50%
			T	4	0.50	5	0.63	0		0		0		1	0.13	0		0		0		1	0.13	11	1.38%
31 .	8980 / 3	CARCINOSARCOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
			M	0		0		0		0		0		0		1	0.13	0		0		0		1	0.13%
			T	0		0		0		0		0		0		1	0.13	0		0		0		1	0.13%
32 .	9040 / 3	SYNOVIAL SARCOMA,NOS	F	1	0.13	2	0.25	6	0.75	5	0.63	5	0.63	1	0.13	0		0		0		0		20	2.50%
			M	1	0.13	2	0.25	1	0.13	6	0.75	1	0.13	0		3	0.38	0		0		0		14	1.75%
			T	2	0.25	4	0.50	7	0.88	11	1.38	6	0.75	1	0.13	3	0.38	0		0		0		34	4.26%
33 .	9041 / 3	SYNOVIAL SARCOMA ,SPINDLE CELL	F	0		0		1	0.13	1	0.13	0		0		0		0		0		0		2	0.25%
			M	0		2	0.25	1	0.13	0		0		0		0		0		0		0		3	0.38%
			T	0		2	0.25	2	0.25	1	0.13	0		0		0		0		0		0		5	0.63%
34 .	9043 / 3	SYNOVIAL SARCOMA ,BIPHASIC	F	0		1	0.13	0		2	0.25	1	0.13	1	0.13	0		0		0		0		5	0.63%
			M	0		1	0.13	1	0.13	1	0.13	0		1	0.13	0		0		0		1	0.13	5	0.63%
			T	0		2	0.25	1	0.13	3	0.38	1	0.13	2	0.25	0		0		0		1	0.13	10	1.25%
35 .	9044 / 3	CLEAR CELL SARCOMA,NOS	F	0		1	0.13	1	0.13	2	0.25	2	0.25	0		0		0		0		0		6	0.75%
			M	0		1	0.13	0		1	0.13	2	0.25	0		0		0		0		0		4	0.50%
			T	0		2	0.25	1	0.13	3	0.38	4	0.50	0		0		0		0		0		10	1.25%
36 .	9120 / 3	HEMANGIOSARCOMA	F	0		0		0		0		1	0.13	1	0.13	1	0.13	1	0.13	0		0		4	0.50%
			M	0		1	0.13	1	0.13	1	0.13	0		0		2	0.25	1	0.13	0		0		6	0.75%
			T	0		1	0.13	1	0.13	1	0.13	1	0.13	1	0.13	3	0.38	2	0.25	0		0		10	1.25%
37 .	9150 / 3	HEMANGIOPERICYTOMA,M ALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
			M	1	0.13	0		1	0.13	0		0		0		0		0		0		0		2	0.25%
			T	1	0.13	0		1	0.13	0		0		0		0		0		0		0		2	0.25%
38 .	9240 / 3	MESENCHYMAL CHONDROSARCOMA	F	0		0		0		0		1	0.13	0		0		0		0		0		1	0.13%
			M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
			T	0		0		0		0		1	0.13	0		0		0		0		0		1	0.13%
39 .	9251 / 3	MALIGNANT GIANT CELL TUMOR OF SOFT PARTS	F	0		0		0		0		0		1	0.13	0		0		0		0		1	0.13%
			M	0		1	0.13	0		0		1	0.13	1	0.13	0		0		0		0		3	0.38%
			T	0		1	0.13	0		0		1	0.13	2	0.25	0		0		0		0		4	0.50%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 49

CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES

		SEX*	Age Groups														Total							
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69				70-79		80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
40 . EWING SARCOMA	9260 / 3	F	0		2	0.25	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.25%
		M	0		0		4	0.50	0		1	0.13	1	0.13	0		0		0		0		6	0.75%
		T	0		2	0.25	4	0.50	0		1	0.13	1	0.13	0		0		0		0		8	1.00%
41 . PERIPHERAL NEUROECTODERMAL TUMOR	9364 / 3	F	1	0.13	3	0.38	3	0.38	0		2	0.25	1	0.13	0		0		0		2	0.25	12	1.50%
		M	2	0.25	2	0.25	5	0.63	1	0.13	0		1	0.13	0		0		0		0		11	1.38%
		T	3	0.38	5	0.63	8	1.00	1	0.13	2	0.25	2	0.25	0		0		0		2	0.25	23	2.88%
42 . NEUROFIBROSARCOMA	9540 / 3	F	0		0		4	0.50	1	0.13	3	0.38	2	0.25	2	0.25	1	0.13	0		0		13	1.63%
		M	0		2	0.25	8	1.00	3	0.38	3	0.38	2	0.25	3	0.38	3	0.38	0		0		24	3.00%
		T	0		2	0.25	12	1.50	4	0.50	6	0.75	4	0.50	5	0.63	4	0.50	0		0		37	4.63%
43 . NEURILEMMOMA ,MALIGNANT	9560 / 3	F	0		0		0		0		1	0.13	0		0		0		0		0		1	0.13%
		M	0		0		0		0		0		1	0.13	0		0		0		1	0.13	2	0.25%
		T	0		0		0		0		1	0.13	1	0.13	0		0		0		1	0.13	3	0.38%
44 . TRITON TUMOR,MALIGNANT	9561 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.13	0		1	0.13	0		0		0		2	0.25%
		T	0		0		0		0		1	0.13	0		1	0.13	0		0		0		2	0.25%
45 . GRANULAR CELL TUMOR,MALIGNANT	9580 / 3	F	0		0		0		1	0.13	0		0		0		0		0		0		1	0.13%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.13	0		0		0		0		0		0		1	0.13%
46 . ALVEOLAR SOFT PART SARCOMA	9581 / 3	F	0		2	0.25	2	0.25	2	0.25	0		0		1	0.13	0		0		0		7	0.88%
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.13	0		1	0.13	0		2	0.25%
		T	0		2	0.25	2	0.25	2	0.25	0		0		2	0.25	0		1	0.13	0		9	1.13%
47 . PLASMACYTOMA,NOS	9731 / 3	F	0		0		0		0		1	0.13	1	0.13	0		0		0		0		2	0.25%
		M	0		0		0		0		0		0		0		2	0.25	1	0.13	0		3	0.38%
		T	0		0		0		0		1	0.13	1	0.13	0		2	0.25	1	0.13	0		5	0.63%
48 . MAST CELL SARCOMA	9740 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.13	0		0		1	0.13%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.13	0		0		1	0.13%
49 . MYELOID SARCOMA	9930 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.13	0		0		1	0.13%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.13	0		0		1	0.13%
Total :		n	35		91		116		111		127		94		92		77		31		25		799	
		%	4.38%		11.39%		14.52%		13.89%		15.89%		11.76%		11.51%		9.64%		3.88%		3.13%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 50 BREAST

		SEX*	Age Groups																Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		0		0		2	0.03	3	0.05	4	0.06	2	0.03	0		0		0		11	0.18%
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%
	T	0		0		0		2	0.03	3	0.05	4	0.06	2	0.03	1	0.02	0		0		12	0.19%
2. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		1	0.02%
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02%
	T	0		0		0		0		1	0.02	0		1	0.02	0		0		0		2	0.03%
3. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		1	0.02	5	0.08	19	0.31	15	0.24	9	0.15	5	0.08	1	0.02	0		55	0.89%
	M	0		0		0		1	0.02	0		1	0.02	1	0.02	0		0		0		3	0.05%
	T	0		0		1	0.02	6	0.10	19	0.31	16	0.26	10	0.16	5	0.08	1	0.02	0		58	0.94%
4. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	F	0		0		1	0.02	2	0.03	1	0.02	0		0		0		0		0		4	0.06%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.02	2	0.03	1	0.02	0		0		0		0		0		4	0.06%
5. 8033 / 3 PSEUDOSARCOMATOUS CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.02	0		1	0.02	0		0		2	0.03%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	0.02	0		1	0.02	0		0		2	0.03%
6. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		1	0.02%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		1	0.02%
7. 8050 / 2 PAPILLARY CARCINOMA IN SITU	F	0		0		1	0.02	0		0		1	0.02	0		0		0		0		2	0.03%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.02	0		0		1	0.02	0		0		0		0		2	0.03%
8. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		3	0.05	5	0.08	3	0.05	2	0.03	6	0.10	1	0.02	0		20	0.32%
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%
	T	0		0		0		3	0.05	5	0.08	3	0.05	2	0.03	7	0.11	1	0.02	0		21	0.34%
9. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		2	0.03	2	0.03	1	0.02	0		1	0.02	0		0		6	0.10%
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%
	T	0		0		0		2	0.03	2	0.03	1	0.02	0		2	0.03	0		0		7	0.11%
10. 8141 / 3 SCIRRHUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		1	0.02%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		1	0.02%
11. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02%
12. 8201 / 2 CRIBRIFORM CARCINOMA IN SITU	F	0		0		0		1	0.02	1	0.02	1	0.02	1	0.02	0		0		0		4	0.06%
	M	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%
	T	0		0		0		1	0.02	1	0.02	2	0.03	1	0.02	0		0		0		5	0.08%
13. 8201 / 3 CRIBRIFORM CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		3	0.05	1	0.02	1	0.02	0		0		0		0		5	0.08%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		3	0.05	1	0.02	1	0.02	0		0		0		0		5	0.08%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 50 BREAST

		SEX*	Age Groups																Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14 . 8211 / 3 TUBULAR ADENOCARCINOMA	F		0		0		0		0		9	0.15	5	0.08	2	0.03	2	0.03	0		1	0.02	19	0.31%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		9	0.15	5	0.08	2	0.03	2	0.03	0		1	0.02	19	0.31%
15 . 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%
16 . 8401 / 3 APOCRINE ADENOCARCINOMA	F		0		0		0		2	0.03	0		1	0.02	0		0		0		0		3	0.05%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		2	0.03	0		1	0.02	0		0		0		0		3	0.05%
17 . 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F		0		0		0		9	0.15	19	0.31	9	0.15	14	0.23	10	0.16	1	0.02	2	0.03	64	1.04%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		9	0.15	19	0.31	9	0.15	14	0.23	10	0.16	1	0.02	2	0.03	64	1.04%
18 . 8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02	2	0.03	0		4	0.06%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02	2	0.03	0		4	0.06%
19 . 8490 / 3 SIGNET RING CELL CARCINOMA	F		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		1	0.02%
	M		0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%
	T		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02	0		0		2	0.03%
20 . 8500 / 2 INTRADUCTAL CARCINOMA,NONINFILTR ATING,NOS	F		0		0		6	0.10	23	0.37	42	0.68	35	0.57	15	0.24	5	0.08	1	0.02	6	0.10	133	2.16%
	M		0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	1	0.02	0		0		0		3	0.05%
	T		0		0		6	0.10	23	0.37	43	0.70	36	0.58	16	0.26	5	0.08	1	0.02	6	0.10	136	2.21%
21 . 8500 / 3 INFILTRATING DUCT CARCINOMA	F		0		0		145	2.36	866	14.07	1567	25.45	1188	19.30	588	9.55	266	4.32	72	1.17	93	1.51	4785	77.73%
	M		0		0		2	0.03	6	0.10	30	0.49	37	0.60	27	0.44	33	0.54	8	0.13	2	0.03	145	2.36%
	T		0		0		147	2.39	872	14.17	1597	25.94	1225	19.90	615	9.99	299	4.86	80	1.30	95	1.54	4930	80.08%
22 . 8501 / 2 COMEDOCARCINOMA,NON INFILTRATING	F		0		0		0		4	0.06	12	0.19	5	0.08	5	0.08	0		0		0		26	0.42%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		4	0.06	12	0.19	5	0.08	5	0.08	0		0		0		26	0.42%
23 . 8501 / 3 COMEDOCARCINOMA,NOS	F		0		0		2	0.03	6	0.10	8	0.13	10	0.16	4	0.06	1	0.02	1	0.02	0		32	0.52%
	M		0		0		0		0		2	0.03	0		0		1	0.02	0		0		3	0.05%
	T		0		0		2	0.03	6	0.10	10	0.16	10	0.16	4	0.06	2	0.03	1	0.02	0		35	0.57%
24 . 8502 / 3 JUVENILE CARCINOMA OF BREAST	F		0		1	0.02	1	0.02	1	0.02	0		1	0.02	0		0		0		0		4	0.06%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		1	0.02	1	0.02	1	0.02	0		1	0.02	0		0		0		0		4	0.06%
25 . 8503 / 2 NONINFILTRATING INTRADUCTAL PAPILLARY ADENOCARCINOMA	F		0		0		0		0		3	0.05	0		0		2	0.03	0		0		5	0.08%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		3	0.05	0		0		2	0.03	0		0		5	0.08%
26 . 8503 / 3 INTRADUCTAL PAPILLARY ADENOCARCINOMA WITH INVASION	F		0		0		0		0		3	0.05	1	0.02	0		2	0.03	0		0		6	0.10%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		3	0.05	1	0.02	0		2	0.03	0		0		6	0.10%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 50 BREAST

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
27 . INTRACYSTIC CARCINOMA,NOS	8504 / 3	F	0		0		0		0		0	0.02	0		1	0.02	0		0		0		2	0.03%
		M	0		0		0		0		0	0.02	0		1	0.02	0		0		0		1	0.02%
		T	0		0		0		0		0	0.03	0		2	0.03	0		1	0.02	0		3	0.05%
28 . INTRADUCTAL MICROPAPILLARY CARCINOMA	8507 / 2	F	0		0		0		0		0	0.02	0		1	0.02	0		0		0		2	0.03%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0	0.02	0		1	0.02	0		1	0.02	0		2	0.03%
29 . CYSTIC HYPERSECRETORY CARCINOMA	8508 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0	0.02	0		0		0		1	0.02%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02%
30 . MEDULLARY CARCINOMA,NOS	8510 / 3	F	0		0		8	0.13	31	0.50	49	0.80	34	0.55	21	0.34	7	0.11	1	0.02	4	0.06	155	2.52%
		M	0		0		0		0		2	0.03	0		1	0.02	0		0		0		3	0.05%
		T	0		0		8	0.13	31	0.50	51	0.83	34	0.55	22	0.36	7	0.11	1	0.02	4	0.06	158	2.57%
31 . MEDULLARY CARCINOMA WITH LYMPHOID STROMA	8512 / 3	F	0		0		1	0.02	1	0.02	2	0.03	0		0		0		0		0		4	0.06%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.02	1	0.02	2	0.03	0		0		0		0		0		4	0.06%
32 . ATYPICAL MEDULLARY CARCINOMA	8513 / 3	F	0		0		1	0.02	11	0.18	14	0.23	7	0.11	1	0.02	1	0.02	0		1	0.02	36	0.58%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		1	0.02%
		T	0		0		1	0.02	11	0.18	14	0.23	7	0.11	1	0.02	1	0.02	1	0.02	1	0.02	37	0.60%
33 . LOBULAR CARCINOMA IN SITU	8520 / 2	F	0		0		3	0.05	1	0.02	2	0.03	6	0.10	2	0.03	1	0.02	0		0		15	0.24%
		M	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%
		T	0		0		3	0.05	1	0.02	2	0.03	7	0.11	2	0.03	1	0.02	0		0		16	0.26%
34 . LOBULAR CARCINOMA,NOS	8520 / 3	F	0		0		12	0.19	37	0.60	100	1.62	109	1.77	52	0.84	33	0.54	2	0.03	2	0.03	347	5.64%
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		2	0.03%
		T	0		0		12	0.19	37	0.60	100	1.62	109	1.77	53	0.86	34	0.55	2	0.03	2	0.03	349	5.67%
35 . INTRADUCTAL CARCINOMA AND LOBULAR CARCINOMA IN	8522 / 2	F	0		0		0		0		2	0.03	1	0.02	0		0		0		0		3	0.05%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		2	0.03	1	0.02	0		0		0		0		3	0.05%
36 . INFILTRATING DUCT AND LOBULAR CARCINOMA	8522 / 3	F	0		0		2	0.03	11	0.18	28	0.45	22	0.36	6	0.10	6	0.10	1	0.02	0		76	1.23%
		M	0		0		0		0		0		1	0.02	2	0.03	0		0		0		3	0.05%
		T	0		0		2	0.03	11	0.18	28	0.45	23	0.37	8	0.13	6	0.10	1	0.02	0		79	1.28%
37 . INFILTRATING DUCT MIXED WITH OTHER TYPES OF CARCINOMA	8523 / 3	F	0		0		2	0.03	6	0.10	12	0.19	4	0.06	4	0.06	0		1	0.02	0		29	0.47%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		2	0.03	6	0.10	12	0.19	4	0.06	4	0.06	0		1	0.02	0		29	0.47%
38 . INFLAMMATORY CARCINOMA	8530 / 3	F	0		0		0		3	0.05	0		1	0.02	1	0.02	0		0		0		5	0.08%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		3	0.05	0		1	0.02	1	0.02	0		0		0		5	0.08%
39 . PAGET DISEASE,MAMMARY	8540 / 3	F	0		0		0		2	0.03	6	0.10	1	0.02	3	0.05	4	0.06	1	0.02	0		17	0.28%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		2	0.03	6	0.10	1	0.02	3	0.05	4	0.06	1	0.02	0		17	0.28%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 50 BREAST

		SEX*	Age Groups																Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
40 . 8541 / 3 PAGET DISEASE & INFILTRATING DUCT CARCINOMA OF BREAST	F	0		0		0		6	0.10	1	0.02	4	0.06	5	0.08	3	0.05	0		0		19	0.31%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		6	0.10	1	0.02	4	0.06	5	0.08	3	0.05	0		0		19	0.31%
41 . 8543 / 3 PAGET DISEASE & INTRADUCTAL CARCINOMA OF BREAST	F	0		0		0		0		4	0.06	6	0.10	2	0.03	2	0.03	1	0.02	0		15	0.24%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		4	0.06	6	0.10	2	0.03	2	0.03	1	0.02	0		15	0.24%
42 . 8572 / 3 ADENOCARCINOMA WITH SPINDLE CELL METAPLASIA	F	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%
43 . 8574 / 3 ADENOCARCINOMA WITH NEUROENDOCRINE DIFFERENTIATION	F	0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		1	0.02%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		1	0.02%
44 . 8575 / 3 METAPLASTIC CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		3	0.05	4	0.06	4	0.06	2	0.03	1	0.02	0		0		14	0.23%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		3	0.05	4	0.06	4	0.06	2	0.03	1	0.02	0		0		14	0.23%
45 . 8800 / 3 SARCOMA,NOS	F	0		0		0		1	0.02	3	0.05	0		0		0		0		0		4	0.06%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.02	3	0.05	0		0		0		0		0		4	0.06%
46 . 8810 / 3 FIBROSARCOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0	0.02	0		0		1	0.02%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		0	0.02	0		0		1	0.02%
47 . 8830 / 3 MALIGNANT FIBROUS HISTIOCYTOMA	F	0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		1	0.02%
	M	0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02%
	T	0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		0		0		0		0		2	0.03%
48 . 8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA, NOS	F	0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		1	0.02%
	M	0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		1	0.02%
	T	0		0		0		0		2	0.03	0		0		0		0		0		2	0.03%
49 . 8935 / 3 STROMAL SARCOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		2	0.03	0		0		0	0.02	1		3	0.05%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		2	0.03	0		0		0	0.02	1		3	0.05%
50 . 8980 / 3 CARCINOSARCOMA, NOS	F	0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		1	0.02%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		1	0.02%
51 . 9020 / 3 PHYLLODES TUMOR ,MALIGNANT	F	0		0		2	0.03	3	0.05	6	0.10	2	0.03	2	0.03	0		0	0.02	1		16	0.26%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		2	0.03	3	0.05	6	0.10	2	0.03	2	0.03	0		0	0.02	1		16	0.26%
52 . 9120 / 3 HEMANGIOSARCOMA	F	0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		0		0		0		2	0.03%
	M	0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		1	0.02%
	T	0		0		0		2	0.03	1	0.02	0		0		0		0		0		3	0.05%

* F= Female , M = Male , T = Total

		SEX*	Age Groups																					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown		Total	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
53 .	9540 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%
54 .	9590 / 3	F	0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		0		0		0		2	0.03%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		0		0		0		2	0.03%
55 .	9591 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%
56 .	9670 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%
57 .	9675 / 3	F	0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		1	0.02%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%
58 .	9680 / 3	F	0		0		1	0.02	1	0.02	3	0.05	2	0.03	1	0.02	0		0		0		8	0.13%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.02	1	0.02	3	0.05	2	0.03	1	0.02	0		0		0		8	0.13%
59 .	9684 / 3	F	0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		1	0.02%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%
Total :		n	0		1		192		1061		1973		1536		781		402		97		113		6156	
		%			0.02%		3.12%		17.24%		32.05%		24.95%		12.69%		6.53%		1.58%		1.84%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 51 VULVA

		SEX*	Age Groups																								Total	
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown							
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%						
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		1	1.96	0		0		0		1		1.96%				
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
	T	0		0		0		0		0		0		1	1.96	0		0		0		1		1.96%				
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		1	1.96	0		0		0		1		1.96%				
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
	T	0		0		0		0		0		0		1	1.96	0		0		0		1		1.96%				
3. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		1	1.96	1	1.96	0		0		0		0		0		0		2		3.92%				
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
	T	0		0		1	1.96	1	1.96	0		0		0		0		0		0		2		3.92%				
4. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		1	1.96	0		0		0		0		1		1.96%				
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
	T	0		0		0		0		0		1	1.96	0		0		0		0		1		1.96%				
5. 8051 / 3 VERRUCOUS CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	1.96	1	1.96	0		0		2		3.92%				
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
	T	0		0		0		0		0		0		1	1.96	1	1.96	0		0		2		3.92%				
6. 8052 / 3 PAPILLARY SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		1	1.96	0		0		0		1		1.96%				
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
	T	0		0		0		0		0		0		1	1.96	0		0		0		1		1.96%				
7. 8070 / 2 SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		0		1	1.96	0		0		0		0		0		1		1.96%				
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
	T	0		0		0		0		1	1.96	0		0		0		0		0		1		1.96%				
8. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		1	1.96	3	5.88	2	3.92	8	15.69	10	19.61	4	7.84	0		28		54.90%				
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
	T	0		0		0		1	1.96	3	5.88	2	3.92	8	15.69	10	19.61	4	7.84	0		28		54.90%				
9. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS	F	0		0		2	3.92	1	1.96	0		0		1	1.96	0		0		0		4		7.84%				
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
	T	0		0		2	3.92	1	1.96	0		0		1	1.96	0		0		0		4		7.84%				
10. 8081 / 2 BOWEN DISEASE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.96	0		1		1.96%				
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.96	0		1		1.96%				
11. 8090 / 3 BASAL CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		1	1.96	1	1.96	0		1	1.96	0		3		5.88%				
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
	T	0		0		0		0		0		1	1.96	1	1.96	0		1	1.96	0		3		5.88%				
12. 8094 / 3 BASOSQUAMOUS CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		1	1.96	0		0		0		1		1.96%				
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
	T	0		0		0		0		0		0		1	1.96	0		0		0		1		1.96%				
13. 8542 / 3 PAGET DISEASE EXTRAMAMMARY	F	0		0		0		0		0		0		0		1	1.96	0		0		1		1.96%				
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	1.96	0		0		1		1.96%				

* F= Female , M = Male , T = Total

C 51 VULVA

		Age Groups																						
		SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown		Total	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14 _	8720 / 3	F	0		0		0		1	1.96	0		0		0		1	1.96	0		0		2	3.92%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	1.96	0		0		0		1	1.96	0		0		2	3.92%
15 _	9140 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.96	0		1	1.96%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.96	0		1	1.96%
16 _	9591 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.96	0		1	1.96%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.96	0		1	1.96%
Total :		n	0	0	3	4	4	4	4	15	13	8	0	51										
		%			5.88%	7.84%	7.84%	7.84%	29.41%	25.49%	15.69%		100.00%											

* F= Female , M = Male , T = Total

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0	1.85	0		0		0		0		1	1.85%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		1	1.85	0		0		0		1	1.85%
2. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	F	0		0		0		0		1	1.85	1	1.85	0		1	1.85	0		0		3	5.56%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	1.85	1	1.85	0		1	1.85	0		0		3	5.56%
3. 8070 / 2 SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		0		1	1.85	0		0		0		0		0		1	1.85%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	1.85	0		0		0		0		0		1	1.85%
4. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		1	1.85	3	5.56	1	1.85	5	9.26	1	1.85	0		0		11	20.37%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	1.85	3	5.56	1	1.85	5	9.26	1	1.85	0		0		11	20.37%
5. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZING, NOS	F	0		0		0		0		1	1.85	0		0		0		0		0		1	1.85%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	1.85	0		0		0		0		0		1	1.85%
6. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATINIZING	F	0		0		0		1	1.85	1	1.85	1	1.85	2	3.70	2	3.70	0		0		7	12.96%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	1.85	1	1.85	1	1.85	2	3.70	2	3.70	0		0		7	12.96%
7. 8083 / 3 BASALOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		1	1.85	0		1	1.85	0		0		0		2	3.70%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	1.85	0		1	1.85	0		0		0		2	3.70%
8. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		3	5.56	5	9.26	3	5.56	3	5.56	0		0		14	25.93%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		3	5.56	5	9.26	3	5.56	3	5.56	0		0		14	25.93%
9. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		1	1.85	0		1	1.85	0		0		0		0		2	3.70%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	1.85	0		1	1.85	0		0		0		0		2	3.70%
10. 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		1	1.85	1	1.85	0		0		0		0		2	3.70%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	1.85	1	1.85	0		0		0		0		2	3.70%
11. 8384 / 3 ADENOCARCINOMA,ENDOCERVICAL TYPE	F	0		0		0		0		0		1	1.85	0		0		0		0		1	1.85%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	1.85	0		0		0		0		1	1.85%
12. 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	1.85	0		0		0		0		1	1.85%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	1.85	0		0		0		0		1	1.85%
13. 8720 / 3 MALIGNANT MELANOMA,NOS	F	0		0		0		1	1.85	0		1	1.85	0		0		0		0		2	3.70%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	1.85	0		1	1.85	0		0		0		0		2	3.70%

* F= Female , M = Male , T = Total

		SEX*	Age Groups																		Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown			
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
14	8800 / 3 SARCOMA,NOS	F	0		0		1	1.85	0		0		0		0		0		0		0		1	1.85%	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		T	0		0		1	1.85	0		0		0		0		0		0		0		1	1.85%	
15	8910 / 3 EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	F	3	5.56	1	1.85	0		0		0		0		0		0		0		0		4	7.41%	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		T	3	5.56	1	1.85	0		0		0		0		0		0		0		0		4	7.41%	
16	9071 / 3 ENDODERMAL SINUS TUMOR	F	1	1.85	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.85%	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		T	1	1.85	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.85%	
Total :		n	4		1		1		4		12		13		12		7		0		0		54		
		%	7.41%		1.85%		1.85%		7.41%		22.22%		24.07%		22.22%		12.96%							100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 53 CERVIX UTERI

		SEX*	Age Groups																Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		0		0		1	0.21	2	0.43	1	0.21	0		0		0		0		4	0.85%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.21	2	0.43	1	0.21	0		0		0		0		4	0.85%
2. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		1	0.21	6	1.28	7	1.49	2	0.43	0		2	0.43	0		0		18	3.84%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.21	6	1.28	7	1.49	2	0.43	0		2	0.43	0		0		18	3.84%
3. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		1	0.21	2	0.43	3	0.64	2	0.43	1	0.21	0		0		9	1.92%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.21	2	0.43	3	0.64	2	0.43	1	0.21	0		0		9	1.92%
4. 8012 / 3 LARGE CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		1	0.21%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		1	0.21%
5. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0		0		0		1	0.21	0		2	0.43	1	0.21	1	0.21	0		0		5	1.07%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.21	0		2	0.43	1	0.21	1	0.21	0		0		5	1.07%
6. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.21	0		0		1	0.21%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.21	0		0		1	0.21%
7. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.21	0		1	0.21%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.21	0		1	0.21%
8. 8070 / 2 SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		3	0.64	2	0.43	3	0.64	0		1	0.21	0		1	0.21	10	2.13%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		3	0.64	2	0.43	3	0.64	0		1	0.21	0		1	0.21	10	2.13%
9. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		1	0.21	12	2.56	41	8.74	54	11.51	31	6.61	13	2.77	6	1.28	6	1.28	164	34.97%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.21	12	2.56	41	8.74	54	11.51	31	6.61	13	2.77	6	1.28	6	1.28	164	34.97%
10. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS	F	0		0		0		7	1.49	15	3.20	14	2.99	6	1.28	4	0.85	1	0.21	0		47	10.02%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		7	1.49	15	3.20	14	2.99	6	1.28	4	0.85	1	0.21	0		47	10.02%
11. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATINIZING	F	0		0		4	0.85	24	5.12	30	6.40	25	5.33	16	3.41	9	1.92	0		1	0.21	109	23.24%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		4	0.85	24	5.12	30	6.40	25	5.33	16	3.41	9	1.92	0		1	0.21	109	23.24%
12. 8073 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,SMALL CELL,NONKERATINIZING	F	0		0		1	0.21	0		1	0.21	6	1.28	0		1	0.21	0		0		9	1.92%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.21	0		1	0.21	6	1.28	0		1	0.21	0		0		9	1.92%
13. 8076 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,MICROINVASI VE	F	0		0		0		3	0.64	4	0.85	1	0.21	3	0.64	0		0		0		11	2.35%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		3	0.64	4	0.85	1	0.21	3	0.64	0		0		0		11	2.35%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 53 CERVIX UTERI

		SEX*	Age Groups																								Total										
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown																
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%									
14 . 8077 / 2 SQUAMOUS INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA, GRADE III;	F	0			1	0.21	3	0.64	4	0.85	2	0.43	2	0.43	1	0.21	0		0		0		0		0		0		13	2.77%							
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								
	T	0			1	0.21	3	0.64	4	0.85	2	0.43	2	0.43	1	0.21	0		0		0		0		0		0		13	2.77%							
15 . 8123 / 3 BASALOID CARCINOMA	F	0			0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.21%							
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								
	T	0			0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.21%							
16 . 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0			0		3	0.64	3	0.64	12	2.56	7	1.49	9	1.92	5	1.07	0		1	0.21					40	8.53%									
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								
	T	0			0		3	0.64	3	0.64	12	2.56	7	1.49	9	1.92	5	1.07	0		1	0.21					40	8.53%									
17 . 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F	0			0		0		0		1	0.21	1	0.21	1	0.21	1	0.21	0		0		0		0		4	0.85%									
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								
	T	0			0		0		0		1	0.21	1	0.21	1	0.21	1	0.21	0		0		0		0		4	0.85%									
18 . 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA,NOS	F	0			0		1	0.21	0		1	0.21	0		2	0.43	0		0		0		0		0		4	0.85%									
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								
	T	0			0		1	0.21	0		1	0.21	0		2	0.43	0		0		0		0		0		4	0.85%									
19 . 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0			0		0		1	0.21	0		1	0.21	0		0		0		0		0		0		2	0.43%									
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								
	T	0			0		0		1	0.21	0		1	0.21	0		0		0		0		0		0		2	0.43%									
20 . 8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		1	0.21%									
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								
	T	0			0		0		0		0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		1	0.21%									
21 . 8560 / 3 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	F	0			0		0		0		3	0.64	2	0.43	2	0.43	0		0		1	0.21					8	1.71%									
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								
	T	0			0		0		0		3	0.64	2	0.43	2	0.43	0		0		1	0.21					8	1.71%									
22 . 8570 / 3 ADENOCARCINOMA WITH SQUAMOUS METAPLASIA	F	0			0		0		0		1	0.21	1	0.21	0		0		0		0		0		0		2	0.43%									
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								
	T	0			0		0		0		1	0.21	1	0.21	0		0		0		0		0		0		2	0.43%									
23 . 8815 / 3 SOLITARY FIBROUS TUMOR,MALIGNANT	F	0			0		0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		0		0		1	0.21%									
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								
	T	0			0		0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		0		0		1	0.21%									
24 . 8900 / 3 RHABDOMYOSARCOMA, NOS	F	0			0		0		0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		0		1	0.21%									
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								
	T	0			0		0		0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		0		1	0.21%									
25 . 8933 / 3 ADENOSARCOMA	F	0			0		1	0.21	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.21%									
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								
	T	0			0		1	0.21	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.21%									
26 . 8935 / 3 STROMAL SARCOMA,NOS	F	0			0		1	0.21	0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		0		2	0.43%									
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								
	T	0			0		1	0.21	0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		0		2	0.43%									
Total :		n	0	1		15		67		125		127		76		40		8		10		469															
		%		0.21%		3.20%		14.29%		26.65%		27.08%		16.20%		8.53%		1.71%		2.13%		100.00%															

* F= Female , M = Male , T = Total

C 54 CORPUS UTERI

		SEX*	Age Groups																		Total													
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown											
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F		0		0		0		0		0	0.20	1		0		0		0		0		0		0		0		1	0.20%				
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0	0.20	1		0		0		0		0		0		0		0		1	0.20%				
2. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F		0		0		0		0	0.20	1	0.20	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.40%				
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0	0.20	1	0.20	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.40%				
3. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F		0		0		0	0.20	2	0.40	3	0.59	3	0.59	0		0		0		0		0		0		0		9	1.78%				
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0	0.20	2	0.40	3	0.59	3	0.59	0		0		0		0		0		0		0		9	1.78%				
4. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	F		0		0		0		0		0		1	0.20	0		0		0		0		0		0		0		1	0.20%				
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		1	0.20	0		0		0		0		0		0		0		1	0.20%				
5. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0	0.20	1	0.20	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.40%				
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0	0.20	1	0.20	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.40%				
6. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0	0.20	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.20%				
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0	0.20	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.20%				
7. 8052 / 3 PAPILLARY SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F		0		0		0		0		0	0.20	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.20%				
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0	0.20	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.20%				
8. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F		0		0		0	0.20	2	0.40	1	0.20	1	0.20	0		0		0		0		0		0		0		5	0.99%				
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0	0.20	2	0.40	1	0.20	1	0.20	0		0		0		0		0		0		0		5	0.99%				
9. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATINIZING	F		0		0		0		0	0.20	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.20%				
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0	0.20	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.20%				
10. 8140 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU,NOS	F		0		0		0	0.20	0		0		1	0.20	0		0		0		0		0		0		0		2	0.40%				
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0	0.20	0		0		1	0.20	0		0		0		0		0		0		0		2	0.40%				
11. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F		0		0	0.20	12	2.37	26	5.14	48	9.49	46	9.09	21	4.15	5	0.99	5	0.99	164	32.41%												
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0	0.20	12	2.37	26	5.14	48	9.49	46	9.09	21	4.15	5	0.99	5	0.99	164	32.41%												
12. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0	0.20	5	0.99	0		1	0.20	1	0.20	0		0		0		0		0		8	1.58%				
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0	0.20	5	0.99	0		1	0.20	1	0.20	0		0		0		0		0		8	1.58%				
13. 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0	0.20	2	0.40	8	1.58	0		0		0		0		0		0		0		11	2.17%				
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0	0.20	2	0.40	8	1.58	0		0		0		0		0		0		0		11	2.17%				

* F= Female , M = Male , T = Total

C 54 CORPUS UTERI

		SEX*	Age Groups																		Total	
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
14 . 8380 / 3 ENDOMETRIOID CARCINOMA	F	0		0	1	0.20	11	2.17	26	5.14	65	12.85	64	12.65	20	3.95	8	1.58	0		195	38.54%
	M	0		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0	1	0.20	11	2.17	26	5.14	65	12.85	64	12.65	20	3.95	8	1.58	0		195	38.54%
15 . 8381 / 3 ENDOMETRIOID ADENOFIBROMA,MALIGNA NT	F	0		0	0		0		1	0.20	0		0		0		0		0		1	0.20%
	M	0		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0	0		0		1	0.20	0		0		0		0		0		1	0.20%
16 . 8382 / 3 ENDOMETRIOID ADENOCARCINOMA,SECRE TORY VARIANT	F	0		0	0		0		2	0.40	0		0		0		0		0		2	0.40%
	M	0		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0	0		0		2	0.40	0		0		0		0		0		2	0.40%
17 . 8383 / 3 ENDOMETRIOID ADENOCARCINOMA,CILIAT ED CELL VARIANT	F	0		0	0		0		0		0		1	0.20	0		0		0		1	0.20%
	M	0		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0	0		0		0		0		1	0.20	0		0		0		1	0.20%
18 . 8441 / 3 SEROUS CYSTADENOCARCINOMA NOS	F	0		0	0		0		0		1	0.20	0		1	0.20	0		0		2	0.40%
	M	0		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0	0		0		0		1	0.20	0		1	0.20	0		0		2	0.40%
19 . 8460 / 3 PAPILLARY SEROUS CYSTADENOCARCINOMA	F	0		0	0		0		0		2	0.40	5	0.99	3	0.59	0		0		10	1.98%
	M	0		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0	0		0		0		2	0.40	5	0.99	3	0.59	0		0		10	1.98%
20 . 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0	1	0.20	0		0		0		0		0		0		0		1	0.20%
	M	0		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0	1	0.20	0		0		0		0		0		0		0		1	0.20%
21 . 8560 / 3 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	F	0		0	0	2	0.40	3	0.59	3	0.59	1	0.20	1	0.20	0		0		10	1.98%	
	M	0		0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0	0	2	0.40	3	0.59	3	0.59	1	0.20	1	0.20	0		0		10	1.98%	
22 . 8570 / 3 ADENOCARCINOMA WITH SQUAMOUS METAPLASIA	F	0		0	0	2	0.40	0		4	0.79	0		0		0		0		6	1.19%	
	M	0		0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0	0	2	0.40	0		4	0.79	0		0		0		0		6	1.19%	
23 . 8800 / 3 SARCOMA,NOS	F	0		0	1	0.20	1	0.20	0		0		0		0		0		0		2	0.40%
	M	0		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0	1	0.20	1	0.20	0		0		0		0		0		0		2	0.40%
24 . 8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA, NOS	F	0		0	0	5	0.99	9	1.78	5	0.99	4	0.79	1	0.20	0		0		24	4.74%	
	M	0		0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0	0	5	0.99	9	1.78	5	0.99	4	0.79	1	0.20	0		0		24	4.74%	
25 . 8930 / 3 ENDOMETRIAL STROMAL SARCOMA	F	0		0	2	0.40	3	0.59	8	1.58	0		2	0.40	0		0	1	0.20	16	3.16%	
	M	0		0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0	2	0.40	3	0.59	8	1.58	0		2	0.40	0		0	1	0.20	16	3.16%	
26 . 8931 / 3 ENDOLYMPHATIC STROMAL SARCOMA,LOW GRADE	F	0		0	0	1	0.20	0		0		0		0		0		0		1	0.20%	
	M	0		0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0	0	1	0.20	0		0		0		0		0		0		1	0.20%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 54CORPUS UTERI

		SEX*	Age Groups												Total								
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59				60-69		70-79		80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
27 . 8933 / 3 ADENOSARCOMA	F	0		0		0		0		0	0.20	1	0.20	1	0.20	2	0.40	0		0		4	0.79%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0	0.20	1	0.20	1	0.20	2	0.40	0		0		4	0.79%
28 . 8935 / 3 STROMAL SARCOMA,NOS	F	0		0		0		0		1	0.20	0		1	0.20	0		0		0		2	0.40%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	0.20	0		1	0.20	0		0		0		2	0.40%
29 . 8940 / 3 MIXED TUMOR ,MALIGNANT, NOS	F	0		0		0		0		0		0	0.20	1	0.20	1	0.20	0		0		2	0.40%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0	0.20	1	0.20	1	0.20	0		0		2	0.40%
30 . 8950 / 3 MULLERIAN MIXED TUMOR	F	0		0		0		0		1	0.20	3	0.59	6	1.19	6	1.19	0		0		16	3.16%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	0.20	3	0.59	6	1.19	6	1.19	0		0		16	3.16%
31 . 8951 / 3 MESODERMAL MIXED TUMOR	F	0		0		0		0		0	0.20	0		0		0		0		0		1	0.20%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0	0.20	0		0		0		0		0		1	0.20%
32 . 8980 / 3 CARCINOSARCOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0	0.20	1	0.20	1	0.20	0		0		2	0.40%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0	0.20	1	0.20	1	0.20	0		0		2	0.40%
Total :		n	0	0	6	40	86	149	147	58	14	6									506		
		%			1.19%	7.91%	17.00%	29.45%	29.05%	11.46%	2.77%	1.19%									100.00%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 55 UTERUS, NOS

		SEX*	Age Groups																		Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		0		0		0		1	1.82	0		0		0		0		0		0		1	1.82%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	1.82	0		0		0		0		0		0		1	1.82%
2. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		1	1.82	0		0		0		0		0		0		1	1.82%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	1.82	0		0		0		0		0		0		1	1.82%
3. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	F	0		0		1	1.82	0		0		0		1	1.82	1	1.82	0		0		0		3	5.45%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	1.82	0		0		0		1	1.82	1	1.82	0		0		0		3	5.45%
4. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	1.82	0		0		0		0		1	1.82%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		1	1.82	0		0		0		0		1	1.82%
5. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		2	3.64	0		2	3.64	1	1.82	0		0		0		5	9.09%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		2	3.64	0		2	3.64	1	1.82	0		0		0		5	9.09%
6. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZING, NOS	F	0		0		0		0		1	1.82	0		0		0		0		0		0		1	1.82%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	1.82	0		0		0		0		0		0		1	1.82%
7. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATINIZING	F	0		0		0		0		0		0		0		1	1.82	0		0		0		1	1.82%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	1.82	0		0		0		1	1.82%
8. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		3	5.45	5	9.09	6	10.91	0		2	3.64	0		0		16	29.09%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		3	5.45	5	9.09	6	10.91	0		2	3.64	0		0		16	29.09%
9. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		1	1.82	0		0		0		0		0		1	1.82%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	1.82	0		0		0		0		0		1	1.82%
10. 8380 / 3 ENDOMETRIOID CARCINOMA	F	0		0		0		0		1	1.82	1	1.82	1	1.82	0		0		0		0		3	5.45%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	1.82	1	1.82	1	1.82	0		0		0		0		3	5.45%
11. 8382 / 3 ENDOMETRIOID ADENOCARCINOMA,SECRETORY VARIANT	F	0		0		1	1.82	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.82%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	1.82	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.82%
12. 8440 / 3 CYSTADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		1	1.82	0		0		0		0		0		1	1.82%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	1.82	0		0		0		0		0		1	1.82%
13. 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	1.82	0		0		0		0		0		1	1.82%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	1.82	0		0		0		0		0		1	1.82%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 55 UTERUS, NOS

		SEX*	Age Groups														Total	
			00-09 n %	10-19 n %	20-29 n %	30-39 n %	40-49 n %	50-59 n %	60-69 n %	70-79 n %	80+ n %	Unknown n %						
14 . 8570 / 3 ADENOCARCINOMA WITH SQUAMOUS METAPLASIA	F	0	0	0	0	0	0	1 1.82	0	0	0	0	0	0	1 1.82%			
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	T	0	0	0	0	0	0	1 1.82	0	0	0	0	0	1 1.82%				
15 . 8801 / 3 SPINDLE CELL SARCOMA	F	0	0	0	0	1 1.82	0	0	0	0	0	0	0	0	1 1.82%			
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	T	0	0	0	0	1 1.82	0	0	0	0	0	0	0	1 1.82%				
16 . 8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA, NOS	F	0	0	0	1 1.82	2 3.64	7 12.73	3 5.45	0	0	0	0	0	0	13 23.64%			
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	T	0	0	0	1 1.82	2 3.64	7 12.73	3 5.45	0	0	0	0	0	13 23.64%				
17 . 8891 / 3 EPITHELIOID LEIOMYOSARCOMA	F	0	0	0	0	1 1.82	0	0	0	0	0	0	0	0	1 1.82%			
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	T	0	0	0	0	1 1.82	0	0	0	0	0	0	0	1 1.82%				
18 . 8950 / 3 MULLERIAN MIXED TUMOR	F	0	0	0	0	0	0	1 1.82	0	0	0	0	0	0	1 1.82%			
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	T	0	0	0	0	0	0	1 1.82	0	0	0	0	0	1 1.82%				
19 . 8951 / 3 MESODERMAL MIXED TUMOR	F	0	0	0	0	0	0	0	1 1.82	0	0	0	0	0	1 1.82%			
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	T	0	0	0	0	0	0	0	1 1.82	0	0	0	0	1 1.82%				
20 . 8980 / 3 CARCINOSARCOMA, NOS	F	0	0	0	0	0	1 1.82	0	0	0	0	0	0	0	1 1.82%			
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	T	0	0	0	0	0	1 1.82	0	0	0	0	0	0	1 1.82%				
Total :		n	0	0	2	1	13	18	15	4	2	0			55			
		%			3.64%	1.82%	23.64%	32.73%	27.27%	7.27%	3.64%				100.00%			

* F= Female , M = Male , T = Total

C 56 OVARY

		SEX*	Age Groups																Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		0		3	0.38	1	0.13	0		0		3	0.38	2	0.25	0		0		9	1.13%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		3	0.38	1	0.13	0		0		3	0.38	2	0.25	0		0		9	1.13%
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0		0		2	0.25	0		0		0		0		0		0		0		2	0.25%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		2	0.25	0		0		0		0		0		0		0		2	0.25%
3. 8004 / 3 MALIGNANT TUMOR,SPINDLE CELL TYPE	F	0		1	0.13	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.13%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		1	0.13	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.13%
4. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.13	0		0		0		1	0.13%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.13	0		0		0		1	0.13%
5. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		1	0.13	3	0.38	2	0.25	1	0.13	3	0.38	6	0.76	0		1	0.13	17	2.14%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.13	3	0.38	2	0.25	1	0.13	3	0.38	6	0.76	0		1	0.13	17	2.14%
6. 8012 / 3 LARGE CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		1	0.13	0		0		0		0		0		1	0.13%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	0.13	0		0		0		0		0		1	0.13%
7. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0		0		0		1	0.13	4	0.50	2	0.25	1	0.13	1	0.13	0		0		9	1.13%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.13	4	0.50	2	0.25	1	0.13	1	0.13	0		0		9	1.13%
8. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		1	0.13	1	0.13	0		0		0		0		0		0		2	0.25%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.13	1	0.13	0		0		0		0		0		0		2	0.25%
9. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		1	0.13	1	0.13	2	0.25	0		0		0		4	0.50%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	0.13	1	0.13	2	0.25	0		0		0		4	0.50%
10. 8120 / 3 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		3	0.38	0		1	0.13	0		0		0		4	0.50%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		3	0.38	0		1	0.13	0		0		0		4	0.50%
11. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		2	0.25	5	0.63	17	2.14	16	2.02	16	2.02	3	0.38	0		1	0.13	60	7.57%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		2	0.25	5	0.63	17	2.14	16	2.02	16	2.02	3	0.38	0		1	0.13	60	7.57%
12. 8240 / 3 CARCINOID TUMOR,NOS	F	0		0		1	0.13	1	0.13	0		0		0		2	0.25	0		0		4	0.50%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.13	1	0.13	0		0		0		2	0.25	0		0		4	0.50%
13. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		1	0.13	4	0.50	3	0.38	2	0.25	2	0.25	1	0.13	0		13	1.64%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.13	4	0.50	3	0.38	2	0.25	2	0.25	1	0.13	0		13	1.64%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 56 OVARY

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14.	8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		2	0.25	3	0.38	4	0.50	4	0.50	2	0.25	0		0		15	1.89%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		2	0.25	3	0.38	4	0.50	4	0.50	2	0.25	0		0		15	1.89%
15.	8380 / 3 ENDOMETRIOID CARCINOMA	F	0		0		2	0.25	7	0.88	13	1.64	10	1.26	3	0.38	1	0.13	1	0.13	1	0.13	38	4.79%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		2	0.25	7	0.88	13	1.64	10	1.26	3	0.38	1	0.13	1	0.13	1	0.13	38	4.79%
16.	8440 / 3 CYSTADENOCARCINOMA,N OS	F	0		0		0		1	0.13	1	0.13	2	0.25	3	0.38	0		0		0		7	0.88%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.13	1	0.13	2	0.25	3	0.38	0		0		0		7	0.88%
17.	8441 / 3 SEROUS CYSTADENOCARCINOMA NOS	F	0		1	0.13	3	0.38	13	1.64	30	3.78	28	3.53	20	2.52	13	1.64	1	0.13	2	0.25	111	14.00%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		1	0.13	3	0.38	13	1.64	30	3.78	28	3.53	20	2.52	13	1.64	1	0.13	2	0.25	111	14.00%
18.	8450 / 3 PAPILLARY CYSTADENOCARCINOMA,N OS	F	0		0		0		2	0.25	2	0.25	1	0.13	4	0.50	2	0.25	0		0		11	1.39%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		2	0.25	2	0.25	1	0.13	4	0.50	2	0.25	0		0		11	1.39%
19.	8460 / 3 PAPILLARY SEROUS CYSTADENOCARCINOMA	F	0		1	0.13	14	1.77	32	4.04	60	7.57	69	8.70	36	4.54	27	3.40	7	0.88	5	0.63	251	31.65%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		1	0.13	14	1.77	32	4.04	60	7.57	69	8.70	36	4.54	27	3.40	7	0.88	5	0.63	251	31.65%
20.	8461 / 3 SEROUS SURFACE PAPILLARY CARCINOMA	F	0		0		0		2	0.25	5	0.63	4	0.50	3	0.38	3	0.38	0		1	0.13	18	2.27%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		2	0.25	5	0.63	4	0.50	3	0.38	3	0.38	0		1	0.13	18	2.27%
21.	8470 / 3 MUCINOUS CYSTADENOCARCINOMA,N OS	F	0		0		5	0.63	7	0.88	10	1.26	9	1.13	10	1.26	4	0.50	1	0.13	0		46	5.80%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		5	0.63	7	0.88	10	1.26	9	1.13	10	1.26	4	0.50	1	0.13	0		46	5.80%
22.	8471 / 3 PAPILLARY MUCINOUS CYSTADENOCARCINOMA	F	0		0		3	0.38	0		1	0.13	1	0.13	3	0.38	0		0		0		8	1.01%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		3	0.38	0		1	0.13	1	0.13	3	0.38	0		0		0		8	1.01%
23.	8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		2	0.25	3	0.38	1	0.13	4	0.50	2	0.25	2	0.25	0		0		14	1.77%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		2	0.25	3	0.38	1	0.13	4	0.50	2	0.25	2	0.25	0		0		14	1.77%
24.	8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F	0		0		1	0.13	0		1	0.13	1	0.13	0		0		0		0		3	0.38%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.13	0		1	0.13	1	0.13	0		0		0		0		3	0.38%
25.	8571 / 3 ADENOCARCINOMA WITH CARTILAGINOUS AND OSSEOUS METAPLASIA	F	0		0		0		1	0.13	0		0		0		0		0		0		1	0.13%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.13	0		0		0		0		0		0		1	0.13%
26.	8620 / 3 GRANULOSA CELL TUMOR,MALIGNANT	F	0		0		4	0.50	5	0.63	1	0.13	4	0.50	1	0.13	4	0.50	0		0		19	2.40%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		4	0.50	5	0.63	1	0.13	4	0.50	1	0.13	4	0.50	0		0		19	2.40%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 56 OVARY

		SEX*	Age Groups																		Total							
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown					
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
27 . SARCOMA,NOS	8800 / 3	F	0		0		0		1	0.13	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.13%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.13	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.13%
28 . FIBROSARCOMA,NOS	8810 / 3	F	0		0		0		1	0.13	0		0		0		1	0.13	0		0		0		0		2	0.25%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.13	0		0		0		1	0.13	0		0		0		0		2	0.25%
29 . STROMAL SARCOMA,NOS	8935 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.13	0		0		0		0		0		0		1	0.13%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.13	0		0		0		0		0		0		1	0.13%
30 . MIXED TUMOR ,MALIGNANT, NOS	8940 / 3	F	0		0		0		0		2	0.25	0		0		0		0		0		0		0		2	0.25%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		2	0.25	0		0		0		0		0		0		0		2	0.25%
31 . MULLERIAN MIXED TUMOR	8950 / 3	F	0		0		1	0.13	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.13%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.13	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.13%
32 . MESODERMAL MIXED TUMOR	8951 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	0.13	0		0		0		0		0		1	0.13%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.13	0		0		0		0		0		1	0.13%
33 . BRENNER TUMOR ,MALIGNANT	9000 / 3	F	0		0		0		0		2	0.25	2	0.25	0		0		0		0		0		0		4	0.50%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		2	0.25	2	0.25	0		0		0		0		0		0		4	0.50%
34 . MUCINOUS ADENOCARCINOFIBROMA	9015 / 3	F	0		0		0		0		1	0.13	0		0		0		0		0		0		0		1	0.13%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.13	0		0		0		0		0		0		0		1	0.13%
35 . DYSGERMINOMA	9060 / 3	F	2	0.25	21	2.65	22	2.77	5	0.63	1	0.13	2	0.25	0		0		0		0		0		0		53	6.68%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	2	0.25	21	2.65	22	2.77	5	0.63	1	0.13	2	0.25	0		0		0		0		0		0		53	6.68%
36 . GERMINOMA	9064 / 3	F	0		1	0.13	1	0.13	0		0		0		1	0.13	0		0		0		0		0		3	0.38%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		1	0.13	1	0.13	0		0		0		1	0.13	0		0		0		0		0		3	0.38%
37 . EMBRYONAL CARCINOMA,NOS	9070 / 3	F	0		1	0.13	1	0.13	0		0		0		0		1	0.13	0		0		0		0		3	0.38%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		1	0.13	1	0.13	0		0		0		0		1	0.13	0		0		0		0		3	0.38%
38 . ENDODERMAL SINUS TUMOR	9071 / 3	F	1	0.13	6	0.76	1	0.13	1	0.13	1	0.13	0		0		0		0		0		0		0		10	1.26%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	1	0.13	6	0.76	1	0.13	1	0.13	1	0.13	0		0		0		0		0		0		0		10	1.26%
39 . TERATOMA,MALIGNANT, NOS	9080 / 3	F	0		5	0.63	10	1.26	6	0.76	1	0.13	0		0		0		0		0		0		0		22	2.77%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		5	0.63	10	1.26	6	0.76	1	0.13	0		0		0		0		0		0		0		22	2.77%

* F= Female , M = Male , T = Total

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
40 .	9081 / 3	F	0		1	0.13	0		1	0.13	0		0		0		0		0		0		2	0.25%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		1	0.13	0		1	0.13	0		0		0		0		0		0		2	0.25%
41 .	9085 / 3	F	1	0.13	2	0.25	7	0.88	0		0		0		0		1	0.13	0		0		11	1.39%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	1	0.13	2	0.25	7	0.88	0		0		0		0		1	0.13	0		0		11	1.39%
42 .	9580 / 3	F	0		0		0		0		1	0.13	1	0.13	0		0		0		0		2	0.25%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.13	1	0.13	0		0		0		0		2	0.25%
43 .	9591 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.13	0		0		1	0.13%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.13	0		0		1	0.13%
44 .	9680 / 3	F	0		1	0.13	0		2	0.25	0		0		0		0		0		0		3	0.38%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		1	0.13	0		2	0.25	0		0		0		0		0		0		3	0.38%
45 .	9687 / 3	F	0		0		1	0.13	0		0		0		0		0		0		0		1	0.13%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.13	0		0		0		0		0		0		0		1	0.13%
Total :		n	4		41		88		105		169		166		120		78		11		11		793	
		%	0.50%		5.17%		11.10%		13.24%		21.31%		20.93%		15.13%		9.84%		1.39%		1.39%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 57

OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS

		SEX*	Age Groups																		Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
1. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		2	13.33	0		0		0		0		2	13.33%	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T		0		0		0		0		0		2	13.33	0		0		0		0		2	13.33%	
2. 8077 / 2 SQUAMOUS INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA, GRADE III;	F		0		0		0		1	6.67	0		0		0		0		0		0		1	6.67%	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T		0		0		0		1	6.67	0		0		0		0		0		0		1	6.67%	
3. 8120 / 3 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		1	6.67	0		0		0		0		1	6.67%	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T		0		0		0		0		0		1	6.67	0		0		0		0		1	6.67%	
4. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		1	6.67	0		0		0		0		1	6.67%	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T		0		0		0		0		0		1	6.67	0		0		0		0		1	6.67%	
5. 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		1	6.67	0		0		0		0		0		1	6.67%	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T		0		0		0		0		1	6.67	0		0		0		0		0		1	6.67%	
6. 8380 / 3 ENDOMETRIOID CARCINOMA	F		0		0		0		1	6.67	0		0		0		0		0		0		1	6.67%	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T		0		0		0		1	6.67	0		0		0		0		0		0		1	6.67%	
7. 8440 / 3 CYSTADENOCARCINOMA,N OS	F		0		0		0		0		0		0		0		1	6.67	0		0		1	6.67%	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	6.67	0		0		1	6.67%	
8. 8460 / 3 PAPILLARY SEROUS CYSTADENOCARCINOMA	F		0		0		0		0		1	6.67	0		1	6.67	1	6.67	0		0		3	20.00%	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T		0		0		0		0		1	6.67	0		1	6.67	1	6.67	0		0		3	20.00%	
9. 8470 / 3 MUCINOUS CYSTADENOCARCINOMA,N OS	F		0		0		0		0		0		0		0		1	6.67	0		0		1	6.67%	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	6.67	0		0		1	6.67%	
10. 8631 / 3 SERTOLI-LEYDIG CELL TUMOR,POORLY DIFFERENTIATED	F		0		0		0		0		1	6.67	0		0		0		0		0		1	6.67%	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T		0		0		0		0		1	6.67	0		0		0		0		0		1	6.67%	
11. 8940 / 3 MIXED TUMOR ,MALIGNANT, NOS	F		0		0		0		1	6.67	0		0		0		0		0		0		1	6.67%	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T		0		0		0		1	6.67	0		0		0		0		0		0		1	6.67%	
12. 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		1	6.67	0		0		0		0		1	6.67%	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T		0		0		0		0		0		1	6.67	0		0		0		0		1	6.67%	
Total :			n	0		0		0		3		3		2		4		3		0		0		15	
			%							20.00%		20.00%		13.33%		26.67%		20.00%						100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 58 PLACENTA

				Age Groups																				
		SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown		Total	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 9100 / 3 CHORIOCARCINOMA, NOS	F	0			1	3.03	17	51.52	6	18.18	5	15.15	2	6.06	0		0		0		2	6.06	33	100.00%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			1	3.03	17	51.52	6	18.18	5	15.15	2	6.06	0		0		0		2	6.06	33	100.00%
Total :		n	0		1		17		6		5		2		0		0		0		2		33	
		%			3.03%		51.52%		18.18%		15.15%		6.06%								6.06%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

		SEX*	Age Groups																								Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown									
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1. 8051 / 3 VERRUCOUS CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		1	8.33	0		0		0		0		1	8.33%	1	8.33%
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	8.33	0		0		0		0		1	8.33%	1	8.33%
2. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		1	8.33	1	8.33	1	8.33	3	25.00	2	16.67	0		0		0		8	66.67%	8	66.67%
	T		0		0		0		0		1	8.33	1	8.33	1	8.33	3	25.00	2	16.67	0		0		0		8	66.67%	8	66.67%
3. 8720 / 3 MALIGNANT MELANOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	8.33	0		1	8.33%	1	8.33%	1	8.33%
	T		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	8.33	0		1	8.33%	1	8.33%	1	8.33%
4. 8801 / 3 SPINDLE CELL SARCOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		1	8.33	0		0		0		0		0		1	8.33%	1	8.33%
	T		0		0		0		0		0		0		1	8.33	0		0		0		0		0		1	8.33%	1	8.33%
5. 9140 / 3 KAPOSI SARCOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		1	8.33	0		0		0		0		0		1	8.33%	1	8.33%
	T		0		0		0		0		0		0		1	8.33	0		0		0		0		0		1	8.33%	1	8.33%
Total :		n	0		0		0		0		1		1		3		4		2		1		12							
		%									8.33%		8.33%		25.00%		33.33%		16.67%		8.33%		100.00%							

* F= Female , M = Male , T = Total

C 61 PROSTATE GLAND

		SEX*	Age Groups																								Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown									
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		0		2	0.07%				
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		0		2	0.07%				
2. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		2	0.07	1	0.04	0		0		0		3	0.11%				
	T		0		0		0		0		0		0		2	0.07	1	0.04	0		0		0		3	0.11%				
3. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		1	0.04	3	0.11	2	0.07	0		0		6	0.22%				
	T		0		0		0		0		0		0		1	0.04	3	0.11	2	0.07	0		0		6	0.22%				
4. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		2	0.07	0		6	0.22	1	0.04	0		0		9	0.33%				
	T		0		0		0		0		0		2	0.07	0		6	0.22	1	0.04	0		0		9	0.33%				
5. 8021 / 3 CARCINOMA,ANAPLASTIC,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		1	0.04	2	0.07	0		0		0		3	0.11%				
	T		0		0		0		0		0		0		1	0.04	2	0.07	0		0		0		3	0.11%				
6. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		1	0.04%				
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		1	0.04%				
7. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		1	0.04	0		1	0.04	0		0		0		2	0.07%				
	T		0		0		0		0		0		1	0.04	0		1	0.04	0		0		0		2	0.07%				
8. 8120 / 3 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		3	0.11	4	0.15	7	0.26	2	0.07	2	0.07	0		18	0.66%				
	T		0		0		0		0		0		3	0.11	4	0.15	7	0.26	2	0.07	2	0.07	0		18	0.66%				
9. 8130 / 3 PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	2	0.07	3	0.11	0		0		0		7	0.26%				
	T		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	2	0.07	3	0.11	0		0		0		7	0.26%				
10. 8140 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		2	0.07	0		0		0		0		0		2	0.07%				
	T		0		0		0		0		0		2	0.07	0		0		0		0		0		2	0.07%				
11. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		4	0.15	27	0.99	221	8.12	729	26.78	1124	41.29	474	17.41	69	2.53	0		2648	97.28%				
	T		0		0		0		4	0.15	27	0.99	221	8.12	729	26.78	1124	41.29	474	17.41	69	2.53	0		2648	97.28%				
12. 8144 / 3 ADENOCARCINOMA,INTestinal TYPE	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		1	0.04%				
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		1	0.04%				
13. 8145 / 3 CARCINOMA,DIFFUSE TYPE	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		1	0.04	0		1	0.04	0		0		0		2	0.07%				
	T		0		0		0		0		0		1	0.04	0		1	0.04	0		0		0		2	0.07%				

* F= Female , M = Male , T = Total

C 61 PROSTATE GLAND

		SEX*	Age Groups																		Total										
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown									
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
14 . 8148 / 2 GLANDULAR INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA, GRADE III	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.07	2	0.07	0		2	0.07	0		4		0.15%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.07	2	0.07	0		2	0.07	0		4		0.15%	
15 . 8246 / 3 NEUROENDOCRINE CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1		0.04%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1		0.04%	
16 . 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		1		0.04%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		1		0.04%	
17 . 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		0		0		0		0		0		2		0.07%	
	T	0		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		0		0		0		0		0		2		0.07%	
18 . 8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04	0		0		2		0.07%	
	T	0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04	0		0		2		0.07%	
19 . 8490 / 3 SIGNET RING CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1		0.04%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1		0.04%	
20 . 8500 / 2 INTRADUCTAL CARCINOMA, NONINFILTRATING, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1		0.04%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1		0.04%	
21 . 8550 / 3 ACINAR CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1		0.04%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1		0.04%	
22 . 8801 / 3 SPINDLE CELL SARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		1		0.04%	
	T	0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		1		0.04%	
23 . 8802 / 3 GIANT CELL SARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	1		0.04%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	1		0.04%	
24 . 8900 / 3 RHABDOMYOSARCOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0.04%	
	T	0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0.04%	
25 . 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1		0.04%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1		0.04%	
26 . 9690 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, FOLLICULAR, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1		0.04%	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1		0.04%	
Total :		n	0	1	0	4	28	234	741	1158	484	72	2722																		
		%		0.04%		0.15%	1.03%	8.60%	27.22%	42.54%	17.78%	2.65%	100.00%																		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 62 TESTIS

		SEX*	Age Groups																		Total											
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown									
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		1	0.20	0		0		1	0.20	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.40%		
	T		0		1	0.20	0		0		1	0.20	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.40%		
2. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		2	0.40	0		1	0.20	0		0		0		0		0		0		3	0.60%		
	T		0		0		0		0		2	0.40	0		1	0.20	0		0		0		0		0		0		3	0.60%		
3. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		1	0.20	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.20%		
	T		0		0		0		0		1	0.20	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.20%		
4. 8800 / 3 SARCOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		1	0.20	0		0		0		0		0		1	0.20%		
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	0.20	0		0		0		0		0		1	0.20%		
5. 8900 / 3 RHABDOMYOSARCOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.20	0		1	0.20	0		1	0.20%
	T		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.20	0		1	0.20	0		1	0.20%
6. 8910 / 3 EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		1	0.20	1	0.20	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.40%		
	T		1	0.20	1	0.20	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.40%		
7. 8940 / 3 MIXED TUMOR ,MALIGNANT, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		1	0.20	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.20%		
	T		0		0		0		1	0.20	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.20%		
8. 9061 / 3 SEMINOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		1	0.20	3	0.60	58	11.58	67	13.37	43	8.58	12	2.40	9	1.80	4	0.80	3	0.60	5	1.00	0		0		0		205	40.92%		
	T		1	0.20	3	0.60	58	11.58	67	13.37	43	8.58	12	2.40	9	1.80	4	0.80	3	0.60	5	1.00	0		0		0		205	40.92%		
9. 9062 / 3 SEMINOMA,ANAPLASTIC	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		1	0.20	2	0.40	3	0.60	1	0.20	0		0		1	0.20	0		0		0		0		0		8	1.60%		
	T		0		1	0.20	2	0.40	3	0.60	1	0.20	0		0		1	0.20	0		0		0		0		0		8	1.60%		
10. 9063 / 3 SPERMATOCYTIC SEMINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		2	0.40	2	0.40	1	0.20	2	0.40	0		0		0		0		7	1.40%		
	T		0		0		0		0		0		2	0.40	2	0.40	1	0.20	2	0.40	0		0		0		0		7	1.40%		
11. 9065 / 3 GERM CELL TUMOR,NONSEMINOMATO US	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		3	0.60	9	1.80	2	0.40	0		0		0		0		0		0		0		0		0		14	2.79%		
	T		0		3	0.60	9	1.80	2	0.40	0		0		0		0		0		0		0		0		0		14	2.79%		
12. 9070 / 3 EMBRYONAL CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		1	0.20	4	0.80	25	4.99	13	2.59	1	0.20	2	0.40	0		0		0		0		1	0.20	0		1	0.20	47	9.38%		
	T		1	0.20	4	0.80	25	4.99	13	2.59	1	0.20	2	0.40	0		0		0		0		1	0.20	0		1	0.20	47	9.38%		
13. 9071 / 3 ENDODERMAL SINUS TUMOR	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		12	2.40	0		3	0.60	1	0.20	1	0.20	0		0		0		1	0.20	0		0		0		0		18	3.59%		
	T		12	2.40	0		3	0.60	1	0.20	1	0.20	0		0		0		1	0.20	0		0		0		0		18	3.59%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 62 TESTIS

		SEX*	Age Groups																								Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown											
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
14 . 9072 / 3 POLYEMBRYOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		1	0.20	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.20%		
	T		0		0		0		1	0.20	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.20%		
15 . 9080 / 3 TERATOMA,MALIGNANT, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		4	0.80	2	0.40	11	2.20	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17	3.39%		
	T		4	0.80	2	0.40	11	2.20	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17	3.39%		
16 . 9081 / 3 TERATOCARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		7	1.40	15	2.99	10	2.00	5	1.00	0		0		1	0.20	0		0		0		0		0		38	7.58%		
	T		0		7	1.40	15	2.99	10	2.00	5	1.00	0		0		1	0.20	0		0		0		0		0		38	7.58%		
17 . 9084 / 3 TERATOMA WITH MALIGNANT TRANSFORMATION	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		1	0.20	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.20%		
	T		0		0		1	0.20	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.20%		
18 . 9085 / 3 MIXED GERM CELL TUMOR	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		8	1.60	47	9.38	36	7.19	8	1.60	3	0.60	3	0.60	0		0		3	0.60	0		3	0.60	108	21.56%				
	T		0		8	1.60	47	9.38	36	7.19	8	1.60	3	0.60	3	0.60	0		0		3	0.60	0		3	0.60	108	21.56%				
19 . 9100 / 3 CHORIOCARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		1	0.20	2	0.40	1	0.20	0		0		0		0		0		0		0		0		0		4	0.80%		
	T		0		1	0.20	2	0.40	1	0.20	0		0		0		0		0		0		0		0		0		4	0.80%		
20 . 9101 / 3 CHORIOCARCINOMA COMBINED WITH OTHER GERM CELL ELEMENTS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		2	0.40	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.40%		
	T		0		0		2	0.40	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.40%		
21 . 9102 / 3 MALIGNANT TERATOMA,TROPHOBLAST IC	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		1	0.20	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.20%		
	T		0		0		1	0.20	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.20%		
22 . 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		1	0.20	0		3	0.60	1	0.20	1	0.20	0		1	0.20	0		6	1.20%				
	T		0		0		0		0		1	0.20	0		3	0.60	1	0.20	1	0.20	0		1	0.20	0		6	1.20%				
23 . 9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NON- HODGKIN,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		1	0.20	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.20%		
	T		0		0		0		0		1	0.20	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.20%		
24 . 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		1	0.20	2	0.40	2	0.40	4	0.80	2	0.40	0		4	0.80	2	0.40	0		11	2.20%		
	T		0		0		0		0		1	0.20	2	0.40	2	0.40	4	0.80	2	0.40	0		4	0.80	2	0.40	0		11	2.20%		
25 . 9714 / 3 LARGE CELL LYMPHOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0							

* F= Female , M = Male , T = Total

C 63

OTHER AND UNSPECIFIED MALE GENITAL ORGANS

		SEX*	Age Groups														Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69				70-79		80+	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	1	3.23		0		0		0		0		0		0		0		0		1	3.23%
	T	1	3.23		0		0		0		0		0		0		0		0		1	3.23%
2. 8004 / 3 MALIGNANT TUMOR,SPINDLE CELL TYPE	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			1	3.23	0		0		0		0		0		0		0		1	3.23%
	T	0			1	3.23	0		0		0		0		0		0		0		1	3.23%
3. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		0		1	3.23	0		1	3.23	0		2	6.45%
	T	0			0		0		0		0		1	3.23	0		1	3.23	0		2	6.45%
4. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		1	3.23	0		0		1	3.23	0		0		2	6.45%
	T	0			0		0		1	3.23	0		0		1	3.23	0		0		2	6.45%
5. 8090 / 3 BASAL CELL CARCINOMA,NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		1	3.23	0		0		1	3.23	0		0		2	6.45%
	T	0			0		0		1	3.23	0		0		1	3.23	0		0		2	6.45%
6. 8094 / 3 BASOSQUAMOUS CARCINOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		1	3.23	0		0		0		0		0		1	3.23%
	T	0			0		0		1	3.23	0		0		0		0		0		1	3.23%
7. 8120 / 3 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA,NOS	F	0			0		1	3.23	0		0		0		0		0		0		1	3.23%
	M	0			0		0		1	3.23	0		1	3.23	3	9.68	0		1	3.23	6	19.35%
	T	0			0		1	3.23	1	3.23	0		1	3.23	3	9.68	0		1	3.23	7	22.58%
8. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		1	3.23	0		0		0		0		1	3.23%
	T	0			0		0		0		1	3.23	0		0		0		0		1	3.23%
9. 8720 / 3 MALIGNANT MELANOMA,NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		1	3.23	0		0		0		0		0		1	3.23%
	T	0			0		0		1	3.23	0		0		0		0		0		1	3.23%
10. 8801 / 3 SPINDLE CELL SARCOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		0		0		1	3.23	0		0		1	3.23%
	T	0			0		0		0		0		0		1	3.23	0		0		1	3.23%
11. 8830 / 3 MALIGNANT FIBROUS HISTIOCYTOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		0		0		0		1	3.23	0		1	3.23%
	T	0			0		0		0		0		0		0		1	3.23	0		1	3.23%
12. 8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA, NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		1	3.23	0		1	3.23	1	3.23	1	3.23	0		4	12.90%
	T	0			0		0		1	3.23	0		1	3.23	1	3.23	1	3.23	0		4	12.90%
13. 8900 / 3 RHABDOMYOSARCOMA, NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			1	3.23	0		0		0		0		0		0		0		1	3.23%
	T	0			1	3.23	0		0		0		0		0		0		0		1	3.23%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 63 OTHER AND UNSPECIFIED MALE GENITAL ORGANS

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown		
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
14.L	8910 / 3 EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	1	3.23	0		0		0		0		0		0		1	3.23	0		0		0	
		T	1	3.23	0		0		0		0		0		0		1	3.23	0		0		0	
15.L	9050 / 3 MESOTHELIOMA,MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	3.23	0		0		1	3.23	0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	3.23	0		0		1	3.23	0		0		0	
16.L	9052 / 3 EPITHELIOID MESOTHELIOMA ,MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	3.23	1	3.23	0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		1	3.23	1	3.23	0		0		0	
Total :		n	2		1		1		1		7		1		4		10		3		1		31	
		%	6.45%		3.23%		3.23%		3.23%		22.58%		3.23%		12.90%		32.26%		9.68%		3.23%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 64 KIDNEY

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0			0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		1	0.12%
	M	0			0		0		1	0.12	0		1	0.12	0		0		0		0		2	0.24%
	T	0			0		0		1	0.12	0		2	0.24	0		0		0		0		3	0.36%
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	1	0.12		0		0		2	0.24	0		0		0		0		0		0		3	0.36%
	T	1	0.12		0		0		2	0.24	0		0		0		0		0		0		3	0.36%
3. 8004 / 3 MALIGNANT TUMOR,SPINDLE CELL TYPE	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		0		1	0.12%
	T	0			0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		0		1	0.12%
4. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		1	0.12	1	0.12	0		0		0		0		0		2	0.24%
	T	0			0		0		1	0.12	1	0.12	0		0		0		0		0		2	0.24%
5. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0			0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		1	0.12%
	M	0			0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		1	0.12%
	T	0			0		0		1	0.12	0		1	0.12	0		0		0		0		2	0.24%
6. 8120 / 3 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA,NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		2	0.24	0		2	0.24	2	0.24%
	M	0			0		0		1	0.12	1	0.12	0		0		2	0.24	0		2	0.24	4	0.48%
	T	0			0		0		1	0.12	1	0.12	0		0		4	0.48	0		4	0.48	6	0.71%
7. 8130 / 3 PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		1	0.12	1	0.12	2	0.24	1	0.12	1	0.12	1	0.12	0		6	0.71%
	T	0			0		0		1	0.12	1	0.12	2	0.24	1	0.12	1	0.12	1	0.12	0		6	0.71%
8. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0			0		0		1	0.12	0		0		0		1	0.12	0		0		2	0.24%
	M	0			0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		1	0.12%
	T	0			0		0		1	0.12	0		0		1	0.12	1	0.12	1	0.12	0		3	0.36%
9. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F	0			0		3	0.36	3	0.36	7	0.83	5	0.59	3	0.36	1	0.12	0		0		22	2.61%
	M	0			2	0.24	1	0.12	6	0.71	8	0.95	12	1.43	8	0.95	2	0.24	2	0.24	2	0.24	41	4.87%
	T	0			2	0.24	4	0.48	9	1.07	15	1.78	17	2.02	11	1.31	3	0.36	2	0.24	2	0.24	63	7.48%
10. 8290 / 3 OXYPHILIC ADENOCARCINOMA	F	0			0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		1	0.12%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		1	0.12%
11. 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA,NOS	F	0			1	0.12	0		1	0.12	3	0.36	7	0.83	3	0.36	0		0		0		15	1.78%
	M	0			0		1	0.12	5	0.59	2	0.24	10	1.19	5	0.59	4	0.48	0		0		27	3.21%
	T	0			1	0.12	1	0.12	6	0.71	5	0.59	17	2.02	8	0.95	4	0.48	0		0		42	4.99%
12. 8312 / 3 RENAL CELL CARCINOMA, NOS	F	2	0.24		5	0.59	15	1.78	40	4.75	62	7.36	54	6.41	31	3.68	1	0.12	7	0.83	7	0.83	217	25.77%
	M	0			1	0.12	20	2.38	60	7.13	96	11.40	83	9.86	66	7.84	14	1.66	17	2.02	17	2.02	357	42.40%
	T	2	0.24		6	0.71	35	4.16	100	11.88	158	18.76	137	16.27	97	11.52	15	1.78	24	2.85	24	2.85	574	68.17%
13. 8317 / 3 RENAL CELL CARCINOMA,CHROMOPHO BE CELL	F	0			0		1	0.12	4	0.48	2	0.24	4	0.48	0		0		0		0		11	1.31%
	M	0			1	0.12	1	0.12	8	0.95	9	1.07	4	0.48	3	0.36	0		0		0		26	3.09%
	T	0			1	0.12	2	0.24	12	1.43	11	1.31	8	0.95	3	0.36	0		0		0		37	4.39%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 64 KIDNEY

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14 . 8318 / 3 RENAL CELL CARCINOMA,SARCOMATOI D	F	0		0		0		0		0		0		2	0.24	0		0		0		2		0.24%
	M	0		0		2	0.24	0		0		3	0.36	7	0.83	2	0.24	0		0		14		1.66%
	T	0		0		2	0.24	0		0		3	0.36	9	1.07	2	0.24	0		0		16		1.90%
15 . 8319 / 3 COLLECTING DUCT CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		1		0.12%
	M	0		0		0		0		1	0.12	1	0.12	5	0.59	0		1	0.12	0		8		0.95%
	T	0		0		0		0		1	0.12	1	0.12	5	0.59	1	0.12	1	0.12	0		9		1.07%
16 . 8320 / 3 GRANULAR CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		1		0.12%
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		1		0.12%
	T	0		0		0		0		0		0		2	0.24	0		0		0		2		0.24%
17 . 8800 / 3 SARCOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M	0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		1		0.12%
	T	0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		1		0.12%
18 . 8802 / 3 GIANT CELL SARCOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		1		0.12%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	T	0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		1		0.12%
19 . 8852 / 3 MYXOID LIPOSARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		1		0.12%
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		1		0.12%
20 . 8960 / 3 NEPHROBLASTOMA, NOS	F	30	3.56	1	0.12	1	0.12	1	0.12	0		0		0		0		0		0		33		3.92%
	M	28	3.33	2	0.24	0		0		0		0		0		0		0		0		30		3.56%
	T	58	6.89	3	0.36	1	0.12	1	0.12	0		0		0		0		0		0		63		7.48%
21 . 8964 / 3 CLEAR CELL SARCOMA OF KIDNEY	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M	1	0.12	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.12	2		0.24%
	T	1	0.12	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.12	2		0.24%
22 . 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		1		0.12%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	T	0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		0		1		0.12%
23 . 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.12	1		0.12%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.12	1		0.12%
24 . 9687 / 3 BURKITT LYMPHOMA,NOS	F	0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		0		0		1		0.12%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	T	0		1	0.12	0		0		0		0		0		0		0		0		1		0.12%
25 . 9702 / 3 PERIPHERAL T-CELL IYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M	0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		1		0.12%
	T	0		0		0		0		0		1	0.12	0		0		0		0		1		0.12%
Total :		n	62		4		14		45		137		198		200		125		29		28		842	
		%	7.36%		0.48%		1.66%		5.34%		16.27%		23.52%		23.75%		14.85%		3.44%		3.33%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 65 RENAL PELVIS

		SEX*	Age Groups														Total						
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69				70-79		80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8070 / 2 SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		1	1.64	0		0		0		0		0		0		1	1.64%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	1.64	0		0		0		0		0		0		1	1.64%
2. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	1.64	0		0		0		1	1.64%
	M	0		0		0		0		0		1	1.64	0		2	3.28	0		0		3	4.92%
	T	0		0		0		0		0		1	1.64	0		3	4.92	0		0		4	6.56%
3. 8120 / 3 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		1	1.64	1	1.64	3	4.92	4	6.56	3	4.92	0		0		12	19.67%
	M	0		0		0		0		2	3.28	2	3.28	2	3.28	9	14.75	4	6.56	0		19	31.15%
	T	0		0		0		1	1.64	3	4.92	5	8.20	6	9.84	12	19.67	4	6.56	0		31	50.82%
4. 8122 / 3 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA,SPINDLE CELL	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		1	1.64	0		0		0		1	1.64%
	T	0		0		0		0		0		0		1	1.64	0		0		0		1	1.64%
5. 8130 / 3 PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	1.64	2	3.28	2	3.28	0		0		5	8.20%
	M	0		0		0		0		0		4	6.56	6	9.84	4	6.56	2	3.28	0		16	26.23%
	T	0		0		0		0		0		5	8.20	8	13.11	6	9.84	2	3.28	0		21	34.43%
6. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	1.64	0		0		0		0		1	1.64%
	T	0		0		0		0		0		1	1.64	0		0		0		0		1	1.64%
7. 8312 / 3 RENAL CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		1	1.64	0		0		0		0		1	1.64	2	3.28%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	1.64	0		0		0		0		1	1.64	2	3.28%
Total :		n	0	0	0	2	4	12	14	22	6	1											61
		%				3.28%	6.56%	19.67%	22.95%	36.07%	9.84%	1.64%											100.00%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 66 URETER

		SEX*	Age Groups														Total							
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69				70-79		80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0			0		0		0		0		0	2.70	1		0		0		0		1	2.70%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		0		0	2.70	1		0		0		0		1	2.70%
2. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFERENTIATED,NOS	F	0			0		0		0		0		0	2.70	1		0		0		0		1	2.70%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		0		0	2.70	1		0		0		0		1	2.70%
3. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0			0		0		1	2.70	0		0		0		0		0		0		1	2.70%
	M	0			0		0		0		0		1	2.70	0		0		0		0		1	2.70%
	T	0			0		0		1	2.70	0		1	2.70	0		0		0		0		2	5.41%
4. 8120 / 3 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA,NOS	F	0			0		0		0		3	8.11	0		1	2.70	1	2.70	0		0		5	13.51%
	M	0			0		0		0		1	2.70	1	2.70	3	8.11	2	5.41	1	2.70	0		8	21.62%
	T	0			0		0		0		4	10.81	1	2.70	4	10.81	3	8.11	1	2.70	0		13	35.14%
5. 8130 / 3 PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	F	0			0		0		0		2	5.41	0		0		0		0		0		2	5.41%
	M	0			0		0		2	5.41	1	2.70	5	13.51	7	18.92	1	2.70	0		0		16	43.24%
	T	0			0		0		2	5.41	3	8.11	5	13.51	7	18.92	1	2.70	0		0		18	48.65%
6. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		1	2.70	1	2.70	0		0		0		0		0		2	5.41%
	T	0			0		0		1	2.70	1	2.70	0		0		0		0		0		2	5.41%
Total :		n	0		0		0		0		4		8		8		12		4		1		37	
		%									10.81%		21.62%		21.62%		32.43%		10.81%		2.70%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 67 BLADDER

		SEX*	Age Groups																								Total	
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown							
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%						
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		0		1	0.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.03	0		2	0.05%						
	M	0		0		0		0	0	0	0	1	0.03	0	0	0	1	0.03	0		2	0.05%						
	T	0		0		1	0.03	0	0	0	0	1	0.03	0	0	0	2	0.05	0		4	0.10%						
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0					
	M	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.03	0		1	0.03%						
	T	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.03	0		1	0.03%						
3. 8004 / 3 MALIGNANT TUMOR,SPINDLE CELL TYPE	F	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0					
	M	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	1	0.03	0	0	0		1	0.03%						
	T	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	1	0.03	0	0	0		1	0.03%						
4. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0					
	M	0		0		0		1	0.03	0	0	0	0	3	0.08	2	0.05	0	0		6	0.15%						
	T	0		0		0		1	0.03	0	0	0	0	3	0.08	2	0.05	0	0		6	0.15%						
5. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0	0	0	0	0	0	1	0.03	1	0.03	0	0		2	0.05%						
	M	0		0		0		0	0	2	0.05	2	0.05	1	0.03	5	0.13	0	0		10	0.25%						
	T	0		0		0		0	0	2	0.05	2	0.05	1	0.03	6	0.15	1	0.03	0		12	0.30%					
6. 8012 / 3 LARGE CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0					
	M	0		0		0		0	0	0	0	1	0.03	0	0	0	1	0.03	0		2	0.05%						
	T	0		0		0		0	0	0	0	1	0.03	0	0	0	1	0.03	0		2	0.05%						
7. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0		0		0		0	0	0	0	1	0.03	1	0.03	1	0.03	0	0	1	0.03	4	0.10%					
	M	0		0		0		0	0	0	0	0	0	1	0.03	5	0.13	0	0	0		6	0.15%					
	T	0		0		0		0	0	0	0	1	0.03	2	0.05	6	0.15	0	0	1	0.03	10	0.25%					
8. 8033 / 3 PSEUDOSARCOMATOUS CARCINOMA	F	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0					
	M	0		0		0		0	0	0	0	2	0.05	0	0	1	0.03	1	0.03	0		4	0.10%					
	T	0		0		0		0	0	0	0	2	0.05	0	0	1	0.03	1	0.03	0		4	0.10%					
9. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0	0	0	0	1	0.03	0	0	0	0	0	0		1	0.03%						
	M	0		0		0		0	0	0	0	1	0.03	0	0	1	0.03	0	0		2	0.05%						
	T	0		0		0		0	0	0	0	2	0.05	0	0	1	0.03	0	0		3	0.08%						
10. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0	0	0	0	1	0.03	0	0	1	0.03	0	0		2	0.05%						
	M	0		0		0		0	0	0	0	3	0.08	1	0.03	6	0.15	2	0.05	0		12	0.30%					
	T	0		0		0		0	0	0	0	4	0.10	1	0.03	7	0.18	2	0.05	0		14	0.36%					
11. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		1	0.03	2	0.05	4	0.10	3	0.08	1	0.03	1	0.03	0		12	0.30%					
	M	0		0		1	0.03	3	0.08	5	0.13	4	0.10	6	0.15	15	0.38	4	0.10	0		38	0.97%					
	T	0		0		1	0.03	4	0.10	7	0.18	8	0.20	9	0.23	16	0.41	5	0.13	0		50	1.27%					
12. 8074 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,SPINDLE CELL	F	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0					
	M	0		0		0		0	0	0	0	0	0	1	0.03	0	0	0	0		1	0.03%						
	T	0		0		0		0	0	0	0	0	0	1	0.03	0	0	0	0		1	0.03%						
13. 8082 / 3 LYMPHOEPITHELIAL CARCINOMA	F	0		0		0		0	0	0	0	0	0	1	0.03	0	0	0	0		1	0.03%						
	M	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0					
	T	0		0		0		0	0	0	0	0	0	1	0.03	0	0	0	0		1	0.03%						

* F= Female , M = Male , T = Total

C 67 BLADDER

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14 . 8120 / 3 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA,NOS	F	0			1	0.03	6	0.15	9	0.23	18	0.46	45	1.14	73	1.85	77	1.96	41	1.04	22	0.56	292	7.42%
	M	0			0		14	0.36	27	0.69	96	2.44	198	5.03	292	7.42	414	10.52	168	4.27	110	2.79	1319	33.50%
	T	0			1	0.03	20	0.51	36	0.91	114	2.90	243	6.17	365	9.27	491	12.47	209	5.31	132	3.35	1611	40.92%
15 . 8122 / 3 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA,SPINDLE CELL	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		1	0.03%
	T	0			0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		1	0.03%
16 . 8130 / 2 PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA,NON- INVASIVE	F	0			0		0		0		1	0.03	1	0.03	3	0.08	0		0		0		5	0.13%
	M	0			0		0		1	0.03	0		2	0.05	7	0.18	3	0.08	0		0		13	0.33%
	T	0			0		0		1	0.03	1	0.03	3	0.08	10	0.25	3	0.08	0		0		18	0.46%
17 . 8130 / 3 PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	F	0			0		9	0.23	10	0.25	28	0.71	70	1.78	84	2.13	103	2.62	48	1.22	7	0.18	359	9.12%
	M	0			0		21	0.53	48	1.22	182	4.62	302	7.67	467	11.86	522	13.26	233	5.92	32	0.81	1807	45.90%
	T	0			0		30	0.76	58	1.47	210	5.33	372	9.45	551	14.00	625	15.88	281	7.14	39	0.99	2166	55.02%
18 . 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0			0		0		1	0.03	1	0.03	0		0		2	0.05	0		0		4	0.10%
	M	0			0		0		1	0.03	1	0.03	1	0.03	3	0.08	4	0.10	1	0.03	0		11	0.28%
	T	0			0		0		2	0.05	2	0.05	1	0.03	3	0.08	6	0.15	1	0.03	0		15	0.38%
19 . 8240 / 3 CARCINOID TUMOR,NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
	T	0			0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
20 . 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F	0			0		1	0.03	0		0		0		2	0.05	0		0		0		3	0.08%
	M	0			0		0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	0		2	0.05%
	T	0			0		1	0.03	0		0		0		2	0.05	1	0.03	1	0.03	0		5	0.13%
21 . 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		1	0.03	1	0.03	0		0		0		0		0		2	0.05%
	T	0			0		0		1	0.03	1	0.03	0		0		0		0		0		2	0.05%
22 . 8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		1	0.03%
	T	0			0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		1	0.03%
23 . 8490 / 3 SIGNET RING CELL CARCINOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		0		0		0		2	0.05	1	0.03	0		3	0.08%
	T	0			0		0		0		0		0		0		2	0.05	1	0.03	0		3	0.08%
24 . 8574 / 3 ADENOCARCINOMA WITH NEUROENDOCRINE DIFFERENTIATION	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
	T	0			0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
25 . 8801 / 3 SPINDLE CELL SARCOMA	F	0			0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		1	0.03%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		1	0.03%
26 . 8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA, NOS	F	0			0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 67 BLADDER

		Age Groups																						
		SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown		Total	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
27 - 8900 / 3 RHABDOMYOSARCOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
	T		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
28 - 8910 / 3 EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
	T		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
Total :		n	2		1		54		105		338		640		950		1169		506		172		3937	
		%	0.05%		0.03%		1.37%		2.67%		8.59%		16.26%		24.13%		29.69%		12.85%		4.37%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 68

OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS

		Age Groups																							
		SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown		Total		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
1. 8032 / 3 SPINDLE CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	2.86	0		1		2.86%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	2.86	0		1		2.86%	
2. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		1	2.86	0		1	2.86	0		1	2.86	0		0		0		3	8.57%
	T	0		0		0		1	2.86	0		1	2.86	0		1	2.86	0		0		0		3	8.57%
3. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		1	2.86	0		0		0		0		1	2.86%
	T	0		0		0		0		0		0		1	2.86	0		0		0		0		1	2.86%
4. 8120 / 3 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		1	2.86	0		0		0		0		0		1	2.86%
	M	0		0		0		1	2.86	0		4	11.43	3	8.57	3	8.57	3	8.57	3	8.57	0		14	40.00%
	T	0		0		0		1	2.86	0		5	14.29	3	8.57	3	8.57	3	8.57	3	8.57	0		15	42.86%
5. 8130 / 3 PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	2.86	0		1	2.86	0		0		0		2	5.71%
	M	0		0		1	2.86	0		0		1	2.86	4	11.43	4	11.43	1	2.86	1	2.86	1	2.86	12	34.29%
	T	0		0		1	2.86	0		0		2	5.71	4	11.43	5	14.29	1	2.86	1	2.86	1	2.86	14	40.00%
6. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	2.86	0		0		0		1	2.86%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	2.86	0		0		0		1	2.86%
Total :		n	0		0		1		2		0		8		8		10		5		1		35		
		%					2.86%		5.71%			22.86%		22.86%		28.57%		14.29%		2.86%			100.00%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 69

EYE AND ADNEXA

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0			0		0		0		0		0		1	0.40	0		0				1	0.40%
	M	0			0		0		1	0.40	0		0		1	0.40	0		0				2	0.79%
	T	0			0		0		1	0.40	0		0		1	0.40	1	0.40	0		0		3	1.19%
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0			1	0.40	0		0		0		0		0		0		0				1	0.40%
	M	1	0.40		0		1	0.40	0		0		0		1	0.40	0		0				3	1.19%
	T	1	0.40		1	0.40	1	0.40	0		0		0		1	0.40	0		0				4	1.58%
3. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0			0		0		2	0.79	0		0		0		0		1	0.40			3	1.19%
	M	0			0		0		0		1	0.40	1	0.40	5	1.98	1	0.40	0		0		8	3.16%
	T	0			0		0		2	0.79	1	0.40	1	0.40	5	1.98	1	0.40	0		1	0.40	11	4.35%
4. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0			0		0		0		0		2	0.79	0		0		0				2	0.79%
	M	0			0		0		0		0		0		0		2	0.79	0		0		2	0.79%
	T	0			0		0		0		0		2	0.79	0		2	0.79	0		0		4	1.58%
5. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0				0	
	M	0			0		0		0		0		1	0.40	0		0		1	0.40	0		2	0.79%
	T	0			0		0		0		0		1	0.40	0		0		1	0.40	0		2	0.79%
6. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS	F	1	0.40		0		0		0		0		0		0		0		0				1	0.40%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0				0	
	T	1	0.40		0		0		0		0		0		0		0		0				1	0.40%
7. 8052 / 3 PAPILLARY SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		1	0.40	0				1	0.40%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0				0	
	T	0			0		0		0		0		0		0		0		1	0.40	0		1	0.40%
8. 8070 / 2 SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0			0		1	0.40	0		0		3	1.19	3	1.19	1	0.40	2	0.79	1	0.40	11	4.35%
	M	0			0		0		2	0.79	0		1	0.40	5	1.98	11	4.35	5	1.98	1	0.40	25	9.88%
	T	0			0		1	0.40	2	0.79	0		4	1.58	8	3.16	12	4.74	7	2.77	2	0.79	36	14.23%
9. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0			1	0.40	0		1	0.40	1	0.40	1	0.40	2	0.79	4	1.58	4	1.58	1	0.40	15	5.93%
	M	0			1	0.40	1	0.40	3	1.19	7	2.77	6	2.37	9	3.56	13	5.14	7	2.77	1	0.40	48	18.97%
	T	0			2	0.79	1	0.40	4	1.58	8	3.16	7	2.77	11	4.35	17	6.72	11	4.35	2	0.79	63	24.90%
10. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0				0	
	M	0			0		0		0		0		1	0.40	0		0		0				1	0.40%
	T	0			0		0		0		0		1	0.40	0		0		0				1	0.40%
11. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATINIZING	F	0			0		0		0		0		0		1	0.40	0		0				1	0.40%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0				0	
	T	0			0		0		0		0		0		0		1	0.40	0		0		1	0.40%
12. 8076 / 2 S.C.C IN SITU WITH QUESTIONABLE STROMAL INVASION	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0				0	
	M	0			0		0		0		0		0		1	0.40	0		0				1	0.40%
	T	0			0		0		0		0		0		1	0.40	0		0				1	0.40%
13. 8076 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,MICROINVASI VE	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0				0	
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		1	0.40	0		1	0.40%
	T	0			0		0		0		0		0		0		0		1	0.40	0		1	0.40%

* F= Female , M = Male , T = Total

		SEX*	Age Groups														Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69				70-79		80+	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14 . 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0			0		0		0		0		1	0.40	0		0		0		1	0.40%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		0		1	0.40	0		0		0		1	0.40%
15 . 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0		1	0.40	1	0.40	1	0.40	0		1	0.40	0		0		0		4	1.58%	
	M	0		0		0		0		2	0.79	2	0.79	1	0.40	0		0		5	1.98%	
	T	0		1	0.40	1	0.40	1	0.40	2	0.79	3	1.19	1	0.40	0		0		9	3.56%	
16 . 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		1	0.40	0		0		0		1	0.40%	
	T	0		0		0		0		0		1	0.40	0		0		0		1	0.40%	
17 . 8430 / 3 MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.40	0		1	0.40%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.40	0		1	0.40%	
18 . 8720 / 3 MALIGNANT MELANOMA,NOS	F	0		0		0		2	0.79	0		1	0.40	2	0.79	2	0.79	0		7	2.77%	
	M	0		0		2	0.79	1	0.40	1	0.40	0		4	1.58	3	1.19	1	0.40	12	4.74%	
	T	0		0		2	0.79	3	1.19	1	0.40	1	0.40	6	2.37	5	1.98	1	0.40	19	7.51%	
19 . 8770 / 3 MIXED EPITHELIOID AND SPINDLE CELL MELANOMA	F	0		0		0		0		1	0.40	2	0.79	1	0.40	1	0.40	0		1	0.40	
	M	0		0		0		1	0.40	2	0.79	0		3	1.19	0		0		6	2.37%	
	T	0		0		0		1	0.40	3	1.19	2	0.79	4	1.58	1	0.40	0		1	0.40	
20 . 8771 / 3 EPITHELIOID CELL MELANOMA	F	0		0		0		0		1	0.40	0		1	0.40	0		0		2	0.79%	
	M	0		0		0		0		1	0.40	1	0.40	0		0		0		2	0.79%	
	T	0		0		0		0		2	0.79	1	0.40	1	0.40	0		0		4	1.58%	
21 . 8772 / 3 SPINDLE CELL MELANOMA,NOS	F	0		0		1	0.40	0		0		0		0		0		0		1	0.40%	
	M	0		0		1	0.40	0		0		0		0		0		0		1	0.40%	
	T	0		0		2	0.79	0		0		0		0		0		0		2	0.79%	
22 . 8773 / 3 SPINDLE CELL MELANOMA TYPE A	F	0		0		0		0		0		1	0.40	1	0.40	0		0		2	0.79%	
	M	0		0		0		0		0		2	0.79	0		0		0		2	0.79%	
	T	0		0		0		0		0		3	1.19	1	0.40	0		0		4	1.58%	
23 . 8774 / 3 SPINDIE CELL MELANOMA TYPE B	F	0		0		0		1	0.40	0		0		0		0		0		1	0.40%	
	M	0		0		0		0		1	0.40	0		2	0.79	1	0.40	0		4	1.58%	
	T	0		0		0		1	0.40	1	0.40	0		2	0.79	1	0.40	0		5	1.98%	
24 . 8802 / 3 GIANT CELL SARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		1	0.40	0		0		1	0.40%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.40	0		0		1	0.40%	
25 . 8803 / 3 SMALL CELL SARCOMA	F	1	0.40	0		0		1	0.40	0		0		0		0		0		2	0.79%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	1	0.40	0		0		1	0.40	0		0		0		0		0		2	0.79%	
26 . 8810 / 3 FIBROSARCOMA,NOS	F	0		0		0		0		1	0.40	0		0		0		0		1	0.40%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		1	0.40	0		0		0		0		1	0.40%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 69 EYE AND ADNEXA

		SEX*	Age Groups												Total							
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59				60-69		70-79		80+	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
27 . 8855 / 3 MIXED LIPOSARCOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		1	0.40	0		1	0.40%
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	0.40	0		1	0.40%
28 . 8900 / 3 RHABDOMYOSARCOMA, NOS	F		0		0		1	0.40	0		0		0		0		0		0		1	0.40%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		1	0.40	0		0		0		0		0		0		1	0.40%
29 . 8910 / 3 EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	F		3	1.19	0		0		0		0		0		0		0		0		3	1.19%
	M		1	0.40	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.40%
	T		4	1.58	0		0		0		0		0		0		0		0		4	1.58%
30 . 8920 / 3 ALVEOLAR RHABDOMYOSARCOMA	F		0		0		0		1	0.40	0		0		0		0		0		1	0.40%
	M		0		0		1	0.40	0		0		0		0		0		0		1	0.40%
	T		0		0		1	0.40	1	0.40	0		0		0		0		0		2	0.79%
31 . 8940 / 3 MIXED TUMOR ,MALIGNANT, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		1	0.40	0		1	0.40%
	M		0		0		1	0.40	0		0		0		0		0		0		1	0.40%
	T		0		0		1	0.40	0		0		0		0		1	0.40	0		2	0.79%
32 . 9510 / 3 RETINOBLASTOMA, NOS	F		14	5.53	0		0		0		0		0		0		0		0		14	5.53%
	M		19	7.51	0		0		0		0		0		0		0		0		19	7.51%
	T		33	13.04	0		0		0		0		0		0		0		0		33	13.04%
33 . 9511 / 3 RETINOBLASTOMA ,DIFFERENTIATED	F		4	1.58	0		0		0		0		0		0		0		0		4	1.58%
	M		4	1.58	0		0		0		0		0		0		0		0		4	1.58%
	T		8	3.16	0		0		0		0		0		0		0		0		8	3.16%
34 . 9513 / 3 RETINOBLASTOMA,DIFFUS E	F		1	0.40	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.40%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		1	0.40	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.40%
35 . 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		1	0.40	0		2	0.79	0		0		3	1.19%
	T		0		0		0		0		1	0.40	0		2	0.79	0		0		3	1.19%
36 . 9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NON- HODGKIN,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		1	0.40	0		1	0.40%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	0.40	0		1	0.40%
37 . 9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL LYMPHOCYTIC,NOS	F		0		0		0		0		0		0		1	0.40	1	0.40	0		2	0.79%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		0		1	0.40	1	0.40	0		2	0.79%
38 . 9671 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LYMPHOPLAS MACYTIC	F		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.40	1	0.40%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.40	1	0.40%
39 . 9699 / 3 MARGINAL ZONE B-CELL LYMPHOMA,NOS	F		0		1	0.40	0		0		0		0		1	0.40	0		0		2	0.79%
	M		0		0		0		0		0		0		1	0.40	0		0		1	0.40%
	T		0		1	0.40	0		0		0		0		2	0.79	0		0		3	1.19%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 69 EYE AND ADNEXA

	SEX*	Age Groups												Total								
		00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59			60-69		70-79		80+		Unknown	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		n	%	n	%	n	%	n	%
Total :	n	49		5		11		17		19		27		45		46		27		7		253
	%	19.37%		1.98%		4.35%		6.72%		7.51%		10.67%		17.79%		18.18%		10.67%		2.77%		100.00%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 70 MENINGES

1. 9530 / 3 MENINGIOMA ,MALIGNANT		SEX*	Age Groups														Total							
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69				70-79		80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			n	%	n	%	n	%
		F	0		0		0		2	11.11	2	11.11	2	11.11	2	11.11	3	16.67	0		1	5.56	12	66.67%
		M	1	5.56	0		1	5.56	1	5.56	0		2	11.11	1	5.56	0		0		0		6	33.33%
		T	1	5.56	0		1	5.56	3	16.67	2	11.11	4	22.22	3	16.67	3	16.67	0		1	5.56	18	100.00%
Total :		n	1		0		1		3		2		4		3		3		0		1		18	
		%	5.56%				5.56%		16.67%		11.11%		22.22%		16.67%		16.67%			5.56%		100.00%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 71 BRAIN

		SEX*	Age Groups																Total						
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0			1	0.09	0		1	0.09	1	0.09	0		1	0.09	1	0.09	0		0		5	0.43%	
	M	1	0.09		0		1	0.09	0		1	0.09	1	0.09	1	0.09	1	0.09	0		0		6	0.52%	
	T	1	0.09	1	0.09	1	0.09	1	0.09	2	0.17	1	0.09	2	0.17	2	0.17	0		0		11	0.95%		
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0			0		0		0		1	0.09	1	0.09	0		0		0		0	1	0.09	3	0.26%
	M	2	0.17		0		0		0		0		0		1	0.09	0		0		0	0		3	0.26%
	T	2	0.17	0		0		0		0		1	0.09	1	0.09	1	0.09	0		0	1	0.09	6	0.52%	
3. 8810 / 3 FIBROSARCOMA,NOS	F	0			0		0		0		1	0.09	0		0		0		0		0	0		1	0.09%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	0		0	
	T	0			0		0		0		1	0.09	0		0		0		0		0	0		1	0.09%
4. 8940 / 3 MIXED TUMOR ,MALIGNANT, NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	0		0	
	M	0			0		0		0		0		0		1	0.09	0		0		0	0		1	0.09%
	T	0			0		0		0		0		0		1	0.09	0		0		0	0		1	0.09%
5. 9064 / 3 GERMINOMA	F	0			1	0.09	0		0		0		0		0		0		0		0	0		1	0.09%
	M	0			2	0.17	1	0.09	0		0		0		0		0		0		0	0		3	0.26%
	T	0			3	0.26	1	0.09	0		0		0		0		0		0		0	0		4	0.34%
6. 9380 / 3 GLIOMA,MALIGNANT	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	0		0	
	M	1	0.09		0		0		2	0.17	0		0		0		0		0		0	0		3	0.26%
	T	1	0.09	0		0		2	0.17	0		0		0		0		0		0	0		3	0.26%	
7. 9382 / 3 MIXED GLIOMA	F	0			2	0.17	1	0.09	5	0.43	5	0.43	1	0.09	1	0.09	2	0.17	0		0	0		17	1.46%
	M	0			1	0.09	5	0.43	6	0.52	2	0.17	1	0.09	1	0.09	0		0		1	0.09	17	1.46%	
	T	0			3	0.26	6	0.52	11	0.95	7	0.60	2	0.17	2	0.17	2	0.17	0		1	0.09	34	2.93%	
8. 9391 / 3 EPENDYMOMA,NOS	F	5	0.43	3	0.26	1	0.09	2	0.17	2	0.17	0		0		1	0.09	0		0	0		14	1.20%	
	M	5	0.43	6	0.52	3	0.26	4	0.34	4	0.34	1	0.09	2	0.17	0		0		0	0		25	2.15%	
	T	10	0.86	9	0.77	4	0.34	6	0.52	6	0.52	1	0.09	2	0.17	1	0.09	0		0	0		39	3.36%	
9. 9392 / 3 EPENDYMOMA,ANAPLASTI C	F	0			1	0.09	1	0.09	0		0		0		0		0		0		0	0		2	0.17%
	M	4	0.34		2	0.17	0		0		1	0.09	2	0.17	0		0		0		0	0		9	0.77%
	T	4	0.34	3	0.26	1	0.09	0		1	0.09	2	0.17	0		0		0		0	0		11	0.95%	
10. 9400 / 3 ASTROCYTOMA,NOS	F	9	0.77	16	1.38	30	2.58	37	3.18	20	1.72	16	1.38	12	1.03	5	0.43	0		4	0.34		149	12.82%	
	M	6	0.52	24	2.07	26	2.24	38	3.27	46	3.96	21	1.81	21	1.81	10	0.86	0		2	0.17		194	16.70%	
	T	15	1.29	40	3.44	56	4.82	75	6.45	66	5.68	37	3.18	33	2.84	15	1.29	0		6	0.52		343	29.52%	
11. 9401 / 3 ASTROCYTOMA,ANAPLASTI C	F	0			3	0.26	3	0.26	8	0.69	6	0.52	4	0.34	3	0.26	1	0.09	1	0.09	1	0.09		30	2.58%
	M	0			2	0.17	6	0.52	9	0.77	15	1.29	9	0.77	3	0.26	2	0.17	2	0.17	1	0.09		49	4.22%
	T	0			5	0.43	9	0.77	17	1.46	21	1.81	13	1.12	6	0.52	3	0.26	3	0.26	2	0.17		79	6.80%
12. 9410 / 3 PROTOPLASMIC ASTROCYTOMA	F	0			0		1	0.09	1	0.09	2	0.17	0		0		0		0		0	0		4	0.34%
	M	1	0.09		0		0		0		1	0.09	0		0		0		0		0	0		2	0.17%
	T	1	0.09	0		1	0.09	1	0.09	3	0.26	0		0		0		0		0	0		6	0.52%	
13. 9411 / 3 GEMISTOCYTIC ASTROCYTOMA	F	0			1	0.09	3	0.26	1	0.09	3	0.26	1	0.09	0		0		0		0	0		9	0.77%
	M	1	0.09		0		3	0.26	7	0.60	5	0.43	2	0.17	2	0.17	1	0.09	0		0	0		21	1.81%
	T	1	0.09	1	0.09	6	0.52	8	0.69	8	0.69	3	0.26	2	0.17	1	0.09	0		0	0		30	2.58%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 71 BRAIN

		SEX*	Age Groups																								Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown									
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14 .	9420 / 3	F	0		0		5	0.43	6	0.52	3	0.26	1	0.09	1	0.09	2	0.17	0		1	0.09							19	1.64%
		M	0		1	0.09	5	0.43	7	0.60	4	0.34	1	0.09	1	0.09	1	0.09	0		0								20	1.72%
		T	0		1	0.09	10	0.86	13	1.12	7	0.60	2	0.17	2	0.17	3	0.26	0		1	0.09							39	3.36%
15 .	9424 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0	
		M	0		2	0.17	1	0.09	1	0.09	1	0.09	0		0		0		0		0								5	0.43%
		T	0		2	0.17	1	0.09	1	0.09	1	0.09	0		0		0		0		0								5	0.43%
16 .	9430 / 3	F	0		0		2	0.17	1	0.09	0		0		0		0		0		0								3	0.26%
		M	1	0.09	0		0		0		0		0		0		0		0		0								1	0.09%
		T	1	0.09	0		2	0.17	1	0.09	0		0		0		0		0		0								4	0.34%
17 .	9440 / 3	F	0		7	0.60	8	0.69	10	0.86	20	1.72	28	2.41	29	2.50	9	0.77	0		4	0.34							115	9.90%
		M	4	0.34	7	0.60	18	1.55	27	2.32	37	3.18	49	4.22	51	4.39	27	2.32	4	0.34	3	0.26							227	19.54%
		T	4	0.34	14	1.20	26	2.24	37	3.18	57	4.91	77	6.63	80	6.88	36	3.10	4	0.34	7	0.60							342	29.43%
18 .	9441 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.09	0		0		0		1	0.09							2	0.17%
		M	0		1	0.09	0		0		2	0.17	0		0		0		0		0								3	0.26%
		T	0		1	0.09	0		0		2	0.17	1	0.09	0		0		0		1	0.09							5	0.43%
19 .	9442 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0	
		M	0		0		1	0.09	1	0.09	0		0		2	0.17	0		0		0								4	0.34%
		T	0		0		1	0.09	1	0.09	0		0		2	0.17	0		0		0								4	0.34%
20 .	9450 / 3	F	1	0.09	0		1	0.09	3	0.26	8	0.69	5	0.43	0		1	0.09	0		1	0.09							20	1.72%
		M	3	0.26	2	0.17	1	0.09	7	0.60	10	0.86	8	0.69	4	0.34	1	0.09	0		1	0.09							37	3.18%
		T	4	0.34	2	0.17	2	0.17	10	0.86	18	1.55	13	1.12	4	0.34	2	0.17	0		2	0.17							57	4.91%
21 .	9451 / 3	F	0		1	0.09	2	0.17	1	0.09	2	0.17	1	0.09	1	0.09	0		0		1	0.09							9	0.77%
		M	0		1	0.09	1	0.09	1	0.09	4	0.34	3	0.26	0		0		0		0								10	0.86%
		T	0		2	0.17	3	0.26	2	0.17	6	0.52	4	0.34	1	0.09	0		0		1	0.09							19	1.64%
22 .	9470 / 3	F	11	0.95	6	0.52	1	0.09	5	0.43	1	0.09	1	0.09	1	0.09	0		0		0								26	2.24%
		M	17	1.46	13	1.12	6	0.52	5	0.43	0		0		0		0		0		0								41	3.53%
		T	28	2.41	19	1.64	7	0.60	10	0.86	1	0.09	1	0.09	1	0.09	0		0		0								67	5.77%
23 .	9471 / 3	F	0		1	0.09	0		2	0.17	1	0.09	0		0		0		0		0								4	0.34%
		M	1	0.09	2	0.17	1	0.09	1	0.09	0		1	0.09	0		0		0		0								6	0.52%
		T	1	0.09	3	0.26	1	0.09	3	0.26	1	0.09	1	0.09	0		0		0		0								10	0.86%
24 .	9473 / 3	F	2	0.17	1	0.09	0		0		0		0		1	0.09	0		0		0								4	0.34%
		M	2	0.17	1	0.09	0		3	0.26	1	0.09	0		0		0		0		0								7	0.60%
		T	4	0.34	2	0.17	0		3	0.26	1	0.09	0		1	0.09	0		0		0								11	0.95%
25 .	9508 / 3	F	1	0.09	0		0		0		0		0		0		0		0		0								1	0.09%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0	
		T	1	0.09	0		0		0		0		0		0		0		0		0								1	0.09%
26 .	9590 / 3	F	0		0		0		1	0.09	0		3	0.26	2	0.17	1	0.09	0		0								7	0.60%
		M	0		1	0.09	1	0.09	1	0.09	1	0.09	5	0.43	2	0.17	0		0		0								11	0.95%
		T	0		1	0.09	1	0.09	2	0.17	1	0.09	8	0.69	4	0.34	1	0.09	0		0								18	1.55%

* F= Female , M = Male , T = Total

		Age Groups																						
		SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown		Total	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
27 - 9675 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,MIXED SMALL AND LARGE CELL,DIFFUSE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.09	0		0		0		1
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.09	0		0		0		1
28 - 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	0		0		1	0.09	0		0		2	0.17	0		1	0.09	0		0		0		4
	M	0		1	0.09	0		1	0.09	2	0.17	1	0.09	1	0.09	0		0		0		0		6
	T	0		1	0.09	1	0.09	1	0.09	2	0.17	3	0.26	1	0.09	1	0.09	0		0		0		10
29 - 9695 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL CLEAVED	F	0		0		0		0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		1
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	T	0		0		0		0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		1
Total :		n	78		113		140		205		213		171		145		68		7		22		1162	
		%	6.71%		9.72%		12.05%		17.64%		18.33%		14.72%		12.48%		5.85%		0.60%		1.89%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 72

SPINAL CORD, CRANIAL NERVES, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NEROUS SYSTEM

		SEX*	Age Groups																								Total	
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown							
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%				
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0			0		0		0		0		1	1.30	0		0		0		0		0		1	1.30%		
	M	1	1.30		0		1	1.30	0		0		1	1.30	0		0		0		0		0		3	3.90%		
	T	1	1.30		0		1	1.30	0		0		1	1.30	1	1.30	0		0		0		0		4	5.19%		
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	1	1.30		1	1.30	0		1	1.30	0		2	2.60	0		0		0		0		0		5	6.49%		
	M	0			0		1	1.30	0		2	2.60	1	1.30	0		0		0		0		0		4	5.19%		
	T	1	1.30		1	1.30	1	1.30	1	1.30	2	2.60	3	3.90	0		0		0		0		0		9	11.69%		
3. 8803 / 3 SMALL CELL SARCOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	M	0			0		1	1.30	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.30%		
	T	0			0		1	1.30	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.30%		
4. 9380 / 3 GLIOMA,MALIGNANT	F	1	1.30		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.30%		
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	T	1	1.30		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.30%		
5. 9391 / 3 EPENDYMOA,NOS	F	0			0		3	3.90	2	2.60	2	2.60	1	1.30	1	1.30	0		0		0		0		9	11.69%		
	M	0			0		2	2.60	2	2.60	1	1.30	3	3.90	1	1.30	0		0		0		0		9	11.69%		
	T	0			0		5	6.49	4	5.19	3	3.90	4	5.19	2	2.60	0		0		0		0		18	23.38%		
6. 9393 / 3 PAPILLARY EPENDYMOA	F	0			0		0		0		0		1	1.30	0		0		0		0		0		1	1.30%		
	M	0			1	1.30	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.30%		
	T	0			1	1.30	0		0		0		1	1.30	0		0		0		0		0		2	2.60%		
7. 9400 / 3 ASTROCYTOMA,NOS	F	0			1	1.30	2	2.60	0		1	1.30	0		0		0		0		0		0		4	5.19%		
	M	2	2.60		2	2.60	2	2.60	1	1.30	2	2.60	0		0		0		0		0		0		9	11.69%		
	T	2	2.60		3	3.90	4	5.19	1	1.30	3	3.90	0		0		0		0		0		0		13	16.88%		
8. 9401 / 3 ASTROCYTOMA,ANAPLASTIC	F	0			0		1	1.30	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.30%		
	M	0			1	1.30	0		1	1.30	0		0		0		0		0		0		0		2	2.60%		
	T	0			1	1.30	1	1.30	1	1.30	0		0		0		0		0		0		0		3	3.90%		
9. 9420 / 3 FIBRILLARY ASTROCYTOMA	F	0			1	1.30	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.30%		
	M	0			0		1	1.30	0		0		1	1.30	0		0		0		0		0		2	2.60%		
	T	0			1	1.30	1	1.30	0		0		1	1.30	0		0		0		0		0		3	3.90%		
10. 9424 / 3 PLEOMORPHIC XANTHOASTROCYTOMA	F	0			0		1	1.30	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.30%		
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	T	0			0		1	1.30	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.30%		
11. 9440 / 3 GLIOBLASTOMA, NOS	F	0			0		1	1.30	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.30%		
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	T	0			0		1	1.30	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.30%		
12. 9473 / 3 PRIMITIVE NEUROECTODERMAL TUMOR	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	M	0			0		0		0		1	1.30	0		0		0		0		0		0		1	1.30%		
	T	0			0		0		0		1	1.30	0		0		0		0		0		0		1	1.30%		
13. 9490 / 3 GANGLIONEUROBLASTOMA	F	1	1.30		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.30%		
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	T	1	1.30		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.30%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 72

SPINAL CORD, CRANIAL NERVES, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NEROUS SYSTEM

		SEX*	Age Groups														Total								
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69				70-79		80+		Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
14 _	9500 / 3	NEUROBLASTOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	1.30	0		0		0		1	1.30%
			M	1	1.30	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.30%
			T	1	1.30	0		0		0		0		0		1	1.30	0		0		0		2	2.60%
15 _	9540 / 3	NEUROFIBROSARCOMA	F	0		0		1	1.30	0		0		0		1	1.30	0		0		0		2	2.60%
			M	0		1	1.30	1	1.30	0		0		0		0		0		0		0		2	2.60%
			T	0		1	1.30	2	2.60	0		0		0		1	1.30	0		0		0		4	5.19%
16 _	9590 / 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
			M	0		0		1	1.30	1	1.30	0		0		1	1.30	0		0		0		3	3.90%
			T	0		0		1	1.30	1	1.30	0		0		1	1.30	0		0		0		3	3.90%
17 _	9591 / 3	MALIGNANT LYMPHOMA,NON-HODGKIN,NOS	F	0		0		0		1	1.30	0		0		0		0		0		0		1	1.30%
			M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
			T	0		0		0		1	1.30	0		0		0		0		0		0		1	1.30%
18 _	9670 / 3	MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL LYMPHOCYTIC,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.30	0		1	1.30%
			M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
			T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.30	0		1	1.30%
19 _	9675 / 3	MALIGNANT LYMPHOMA,MIXED SMALL AND LARGE CELL,DIFFUSE	F	0		0		0		0		0		1	1.30	0		0		0		0		1	1.30%
			M	0		0		0		0		0		0		0		1	1.30	0		0		1	1.30%
			T	0		0		0		0		0		1	1.30	0		1	1.30	0		0		2	2.60%
20 _	9680 / 3	MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B-CELL,DIFFUES,NOS	F	1	1.30	0		0		0		0		1	1.30	0		0		0		0		2	2.60%
			M	0		0		0		0		0		0		0		1	1.30	0		0		1	1.30%
			T	1	1.30	0		0		0		0		1	1.30	0		1	1.30	0		0		3	3.90%
21 _	9687 / 3	BURKITT LYMPHOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
			M	1	1.30	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.30%
			T	1	1.30	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.30%
22 _	9731 / 3	PLASMACYTOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
			M	0		0		0		0		0		0		1	1.30	0		0		0		1	1.30%
			T	0		0		0		0		0		0		1	1.30	0		0		0		1	1.30%
23 _	9930 / 3	MYELOID SARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
			M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.30	1	1.30%
			T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.30	1	1.30%
Total :			n	9		8		19		9		9		12		7		2		1		1		77	
			%	11.69%		10.39%		24.68%		11.69%		11.69%		15.58%		9.09%		2.60%		1.30%		1.30%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 73 THYROID GLAND

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0		0		0		0		0	0.29	0		0		2	0.15	0		6	0.44%		
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	T	0		0		0		0		0	0.29	0		0		2	0.15	0		6	0.44%		
2. 8004 / 3 MALIGNANT TUMOR,SPINDLE CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	M	0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		1	0.07%		
	T	0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		1	0.07%		
3. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		2	0.15	2	0.15	2	0.15	2	0.15	0		8	0.59%		
	M	0		0		0		0		0		1	0.07	2	0.15	0		0		3	0.22%		
	T	0		0		0		0		2	0.15	3	0.22	4	0.29	2	0.15	0		11	0.81%		
4. 8012 / 3 LARGE CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		1	0.07%		
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		1	0.07%		
5. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0		0		0		0		0	0.15	0		2	0.15	0		0		4	0.29%		
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		1	0.07%		
	T	0		0		0		0		0	0.15	0		3	0.22	0		0		5	0.37%		
6. 8021 / 3 CARCINOMA,ANAPLASTIC, NOS	F	0		0		0		0		0	0.15	4	0.29	7	0.51	1	0.07	2	0.15	16	1.18%		
	M	0		0		0		0	0.15	2	0.22	3	0.07	3	0.22	0		0		9	0.66%		
	T	0		0		0		0	0.15	2	0.37	5	0.37	10	0.74	1	0.07	2	0.15	25	1.84%		
7. 8031 / 3 GIANT CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	M	0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		1	0.07%		
	T	0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		1	0.07%		
8. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	M	0		0		0		0		0	0.07	0		0		0		0		1	0.07%		
	T	0		0		0		0		0	0.07	0		0		0		0		1	0.07%		
9. 8230 / 3 SOLID CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0	0.07	0		0		0		0		1	0.07%		
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	T	0		0		0		0		0	0.07	0		0		0		0		1	0.07%		
10. 8246 / 3 NEUROENDOCRINE CARCINOMA	F	0		0		0		1	0.07	0		1	0.07	0		0		0		2	0.15%		
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	T	0		0		0		1	0.07	0		1	0.07	0		0		0		2	0.15%		
11. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	F	2	0.15	34	2.50	133	9.78	152	11.18	156	11.47	96	7.06	64	4.71	39	2.87	5	0.37	15	1.10	696	51.18%
	M	0		10	0.74	39	2.87	48	3.53	38	2.79	50	3.68	27	1.99	27	1.99	7	0.51	14	1.03	260	19.12%
	T	2	0.15	44	3.24	172	12.65	200	14.71	194	14.26	146	10.74	91	6.69	66	4.85	12	0.88	29	2.13	956	70.29%
12. 8290 / 3 OXYPHILIC ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		2	0.15	3	0.22	4	0.29	3	0.22	3	0.22	0		1	0.07	16	1.18%
	M	0		0		0		1	0.07	0		0		1	0.07	0		0		0		2	0.15%
	T	0		0		0		3	0.22	3	0.22	4	0.29	4	0.29	3	0.22	0		1	0.07	18	1.32%
13. 8330 / 3 FOLLICULAR ADENOCARCINOMA	F	0		0		10	0.74	11	0.81	13	0.96	13	0.96	13	0.96	2	0.15	0		2	0.15	64	4.71%
	M	1	0.07	2	0.15	1	0.07	1	0.07	2	0.15	3	0.22	2	0.15	3	0.22	0		1	0.07	16	1.18%
	T	1	0.07	2	0.15	11	0.81	12	0.88	15	1.10	16	1.18	15	1.10	5	0.37	0		3	0.22	80	5.88%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 73

THYROID GLAND

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14 .	8335 / 3	F	0		0		1	0.07	1	0.07	1	0.07	1	0.07	0		0		0		0		4	0.29%
		M	0		0		1	0.07	0		1	0.07	0		0		0		0		0		2	0.15%
		T	0		0		2	0.15	1	0.07	2	0.15	1	0.07	0		0		0		0		6	0.44%
15 .	8337 / 3	F	0		0		0		0		1	0.07	1	0.07	1	0.07	0		0		0		3	0.22%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.07	1	0.07	1	0.07	0		0		0		3	0.22%
16 .	8340 / 3	F	0		5	0.37	19	1.40	17	1.25	17	1.25	11	0.81	8	0.59	1	0.07	0		0		78	5.74%
		M	0		0		3	0.22	4	0.29	4	0.29	3	0.22	3	0.22	2	0.15	0		0		19	1.40%
		T	0		5	0.37	22	1.62	21	1.54	21	1.54	14	1.03	11	0.81	3	0.22	0		0		97	7.13%
17 .	8341 / 3	F	0		0		5	0.37	6	0.44	8	0.59	7	0.51	2	0.15	1	0.07	0		0		29	2.13%
		M	0		0		0		0		1	0.07	0		0		1	0.07	0		0		2	0.15%
		T	0		0		5	0.37	6	0.44	9	0.66	7	0.51	2	0.15	2	0.15	0		0		31	2.28%
18 .	8342 / 3	F	0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		1	0.07%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.07	1	0.07%
		T	0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		1	0.07	2	0.15%
19 .	8343 / 3	F	0		0		2	0.15	1	0.07	2	0.15	1	0.07	0		0		0		0		6	0.44%
		M	0		0		2	0.15	0		0		0		0		0		0		0		2	0.15%
		T	0		0		4	0.29	1	0.07	2	0.15	1	0.07	0		0		0		0		8	0.59%
20 .	8344 / 3	F	0		0		2	0.15	0		1	0.07	1	0.07	1	0.07	1	0.07	0		1	0.07	7	0.51%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		2	0.15	0		1	0.07	1	0.07	1	0.07	1	0.07	0		1	0.07	7	0.51%
21 .	8350 / 3	F	0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		1	0.07%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		1	0.07%
22 .	8510 / 3	F	0		6	0.44	4	0.29	8	0.59	11	0.81	8	0.59	6	0.44	4	0.29	0		1	0.07	48	3.53%
		M	0		0		3	0.22	4	0.29	12	0.88	4	0.29	4	0.29	2	0.15	1	0.07	0		30	2.21%
		T	0		6	0.44	7	0.51	12	0.88	23	1.69	12	0.88	10	0.74	6	0.44	1	0.07	1	0.07	78	5.74%
23 .	8800 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		1	0.07%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		1	0.07%
24 .	8980 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		1	0.07%
		T	0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		1	0.07%
25 .	9590 / 3	F	0		1	0.07	1	0.07	0		0		1	0.07	1	0.07	0		0		0		4	0.29%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		1	0.07	1	0.07	0		0		1	0.07	1	0.07	0		0		0		4	0.29%
26 .	9591 / 3	F	0		0		1	0.07	0		0		1	0.07	0		0		0		0		2	0.15%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.07	0		0		1	0.07	0		0		0		0		2	0.15%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 73 THYROID GLAND

		SEX*	Age Groups																		Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown			
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
27 - 9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL LYMPHOCYTIC,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		1	0.07	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.07%
	T		1	0.07	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.07%
28 - 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F		0		1	0.07	1	0.07	0		1	0.07	0		1	0.07	1	0.07	2	0.15	0		0		7	0.51%
	M		0		0		0		0		0		1	0.07	1	0.07	1	0.07	0		0		0		3	0.22%
	T		0		1	0.07	1	0.07	0		1	0.07	1	0.07	2	0.15	2	0.15	2	0.15	0		0		10	0.74%
Total :		n	4		59		228		258		279		223		149		104		18		38				1360	
		%	0.29%		4.34%		16.76%		18.97%		20.51%		16.40%		10.96%		7.65%		1.32%		2.79%				100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 74 ADRENAL GLAND

		SEX*	Age Groups														Total							
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69				70-79		80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%				
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0			0				0		1	1.16	0		0		0		0		1	1.16%		
	M	0			0				0		0		0		0		0		0		0			
	T	0			0				0		1	1.16	0		0		0		0		1	1.16%		
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0			0				0		0		0		0		0		0		0			
	M	1	1.16		0				0		0		0		0		0		0		1	1.16%		
	T	1	1.16		0				0		0		0		0		0		0		1	1.16%		
3. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0			0				2	2.33	1	1.16	0		2	2.33	0		0		5	5.81%		
	M	0			0				1	1.16	0		0		0		1	1.16	0		2	2.33%		
	T	0			0				3	3.49	1	1.16	0		2	2.33	1	1.16	0		7	8.14%		
4. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0			0				0		0		0		0		0		0		0			
	M	0			2	2.33			0		0		0		0		0		1	1.16	3	3.49%		
	T	0			2	2.33			0		0		0		0		0		1	1.16	3	3.49%		
5. 8370 / 3 ADRENAL CORTICAL CARCINOMA	F	1	1.16	3	3.49	1	1.16	0		2	2.33	1	1.16	1	1.16	1	1.16	0		1	1.16	11	12.79%	
	M	0		0		0		1	1.16	2	2.33	3	3.49	0		2	2.33	1	1.16	0		9	10.47%	
	T	1	1.16	3	3.49	1	1.16	1	1.16	4	4.65	4	4.65	1	1.16	3	3.49	1	1.16	1	1.16	20	23.26%	
6. 9490 / 3 GANGLIONEUROBLASTOMA	F	3	3.49	0		0		0		0		0		0		0		0		0		3	3.49%	
	M	1	1.16	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.16%	
	T	4	4.65	0		0		0		0		0		0		0		0		0		4	4.65%	
7. 9500 / 3 NEUROBLASTOMA,NOS	F	19	22.09	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.16	20	23.26%	
	M	26	30.23	4	4.65	0		0		0		0		0		0		0		0		30	34.88%	
	T	45	52.33	4	4.65	0		0		0		0		0		0		0		1	1.16	50	58.14%	
Total :		n	51		7		3		1		7		6		1		5		2		3		86	
		%	59.30%		8.14%		3.49%		1.16%		8.14%		6.98%		1.16%		5.81%		2.33%		3.49%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 75 OTHER ENDOCRINE GLANDS AND STRUCTURES

		Age Groups																								
		SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown		Total			
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%				
1. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		1	20.00	0		0		0		0		0		0		1	20.00%	
	T	0		0		0		0		1	20.00	0		0		0		0		0		0		1	20.00%	
2. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		1	20.00	0		0		0		0		0		0		1	20.00%	
	T	0		0		0		0		1	20.00	0		0		0		0		0		0		1	20.00%	
3. 8680 / 3 PARAGANGLIOMA,MALIGN ANT	F	0		0		0		1	20.00	0		0		0		0		0		0		0		1	20.00%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		1	20.00	0		0		0		0		0		0		0		1	20.00%	
4. 9362 / 3 PINEOBLASTOMA	F	0		0		1	20.00	0		0		0		0		0		0		0		0		1	20.00%	
	M	0		0		0		0		0		0		1	20.00	0		0		0		0		1	20.00%	
	T	0		0		1	20.00	0		0		0		1	20.00	0		0		0		0		2	40.00%	
Total :		n	0		0		1		1		2		0		1		0		0		0		0		5	
		%					20.00%		20.00%		40.00%			20.00%											100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 76

OTHER AND ILL-DEFINED SITES

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	1	0.82	0		2	1.64	2	1.64	1	0.82	4	3.28	1	0.82	1	0.82	0		0		12	9.84%
	M	0		0		0		1	0.82	0		2	1.64	0		1	0.82	0		0		4	3.28%
	T	1	0.82	0		2	1.64	3	2.46	1	0.82	6	4.92	1	0.82	2	1.64	0		0		16	13.11%
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	0		5	4.10	3	2.46	2	1.64	2	1.64	1	0.82	0		0		1	0.82	0		14	11.48%
	M	1	0.82	2	1.64	2	1.64	1	0.82	1	0.82	1	0.82	2	1.64	1	0.82	0		0		11	9.02%
	T	1	0.82	7	5.74	5	4.10	3	2.46	3	2.46	2	1.64	2	1.64	1	0.82	1	0.82	0		25	20.49%
3. 8003 / 3 MALIGNANT TUMOR,GIANT CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		1	0.82	0		0		0		0		0		0		0		1	0.82%
	T	0		0		1	0.82	0		0		0		0		0		0		0		1	0.82%
4. 8004 / 3 MALIGNANT TUMOR,SPINDLE CELL TYPE	F	0		0		2	1.64	0		1	0.82	0		0		1	0.82	0		0		4	3.28%
	M	0		0		0		0		0		1	0.82	0		0		0		0		1	0.82%
	T	0		0		2	1.64	0		1	0.82	1	0.82	0		1	0.82	0		0		5	4.10%
5. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		1	0.82	0		0		2	1.64	0		0		3	2.46%
	M	0		0		1	0.82	1	0.82	0		1	0.82	1	0.82	1	0.82	1	0.82	0		6	4.92%
	T	0		0		1	0.82	1	0.82	1	0.82	1	0.82	1	0.82	3	2.46	1	0.82	0		9	7.38%
6. 8012 / 3 LARGE CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	0.82	0		0		0		0		0		1	0.82%
	T	0		0		0		0		1	0.82	0		0		0		0		0		1	0.82%
7. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0		0		0		0		3	2.46	0		3	2.46	0		0		0		6	4.92%
	M	0		0		0		1	0.82	1	0.82	1	0.82	0		3	2.46	0		0		6	4.92%
	T	0		0		0		1	0.82	4	3.28	1	0.82	3	2.46	3	2.46	0		0		12	9.84%
8. 8021 / 3 CARCINOMA,ANAPLASTIC, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.82	0		0		1	0.82%
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.82	0		0		1	0.82%
	T	0		0		0		0		0		0		0		2	1.64	0		0		2	1.64%
9. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS	F	0		1	0.82	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.82%
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.82	0		0		1	0.82%
	T	0		1	0.82	0		0		0		0		0		1	0.82	0		0		2	1.64%
10. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.82	0		0		1	0.82%
	M	0		0		0		0		1	0.82	0		0		0		0		0		1	0.82%
	T	0		0		0		0		1	0.82	0		0		1	0.82	0		0		2	1.64%
11. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.82	0		1	0.82%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.82	0		1	0.82%
12. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	0.82	0		0		0		0		1	0.82%
	T	0		0		0		0		0		1	0.82	0		0		0		0		1	0.82%
13. 8082 / 3 LYMPHOEPITHELIAL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	0.82	0		0		0		0		0		1	0.82%
	T	0		0		0		0		1	0.82	0		0		0		0		0		1	0.82%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 76

OTHER AND ILL-DEFINED SITES

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
14 . 8120 / 3 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		1	0.82	0		0		0		0		0		1	0.82%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	0.82	0		0		0		0		0		1	0.82%
15 . 8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		2	1.64	3	2.46	1	0.82	2	1.64	0		0		8	6.56%
	M	0		0		0		0		2	1.64	0		0		1	0.82	0		0		3	2.46%
	T	0		0		0		0		4	3.28	3	2.46	1	0.82	3	2.46	0		0		11	9.02%
16 . 8249 / 3 ATYPICAL CARCINOID TUMOR	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		1	0.82	0		0		0		0		0		0		0		1	0.82%
	T	0		0		1	0.82	0		0		0		0		0		0		0		1	0.82%
17 . 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		2	1.64	0		0		1	0.82	0		3	2.46%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		2	1.64	0		0		1	0.82	0		3	2.46%
18 . 8720 / 3 MALIGNANT MELANOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		1	0.82	0		0		0		0		0		0		0		1	0.82%
	T	0		0		1	0.82	0		0		0		0		0		0		0		1	0.82%
19 . 8801 / 3 SPINDLE CELL SARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	0.82	0		0		0		0		0		1	0.82%
	T	0		0		0		0		1	0.82	0		0		0		0		0		1	0.82%
20 . 8806 / 3 DESMOPLASTIC SMALL ROUND CELL TUMOR	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.82	0		1	0.82%
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.82	0		1	0.82%
21 . 8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.82	0		1	0.82%
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.82	0		1	0.82%
22 . 8940 / 3 MIXED TUMOR ,MALIGNANT, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.82	1	0.82%
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.82	1	0.82%
23 . 9050 / 3 MESOTHELIOMA,MALIGNA NT	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.82	0		0		1	0.82%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.82	0		0		1	0.82%
24 . 9071 / 3 ENDODERMAL SINUS TUMOR	F	2	1.64	0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	1.64%
	M	1	0.82	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.82%
	T	3	2.46	0		0		0		0		0		0		0		0		0		3	2.46%
25 . 9080 / 3 TERATOMA,MALIGNANT, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	1	0.82	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.82%
	T	1	0.82	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.82%
26 . 9085 / 3 MIXED GERM CELL TUMOR	F	1	0.82	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.82%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	1	0.82	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.82%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 76 OTHER AND ILL-DEFINED SITES

		SEX*	Age Groups												Total									
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59				60-69		70-79		80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%				
27 .	9150 / 3	F	0		0		0		0	1 0.82	0		0		0		0		0		0		1 0.82%	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0	1 0.82	0		0		0		0		0		0		1 0.82%	
28 .	9251 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		1 0.82		1 0.82%		1 0.82%	
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		1 0.82		1 0.82%		1 0.82%	
29 .	9500 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0	1 0.82	0		0		0		0		0		0		0		1 0.82%	
		T	0		0		0	1 0.82	0		0		0		0		0		0		0		1 0.82%	
30 .	9590 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1 0.82		0		0		0		0		1 0.82%	
		T	0		0		0		0		0		1 0.82		0		0		0		0		1 0.82%	
31 .	9591 / 3	F	0		1 0.82		0		0		0		0		0		0		0		0		1 0.82%	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		1 0.82		0		0		0		0		0		0		0		0		1 0.82%	
32 .	9670 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1 0.82		0		0		0		0		0		1 0.82%	
		T	0		0		0		0		1 0.82		0		0		0		0		0		1 0.82%	
33 .	9680 / 3	F	0		0		0		0	1 0.82	0		0		1 0.82		0		0		0		2 1.64%	
		M	0		0		0	2 1.64	1 0.82	1 0.82	0		1 0.82		0		0		0		0		5 4.10%	
		T	0		0		0	2 1.64	2 1.64	1 0.82	0		2 1.64		0		0		0		0		7 5.74%	
34 .	9687 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		1 0.82		0		0		1 0.82%	
		M	0		0		0		1 0.82		0		0		0		0		0		0		1 0.82%	
		T	0		0		0		1 0.82		0		0		0		1 0.82		0		0		2 1.64%	
35 .	9731 / 3	F	0		0		0		0		0		1 0.82		0		0		0		0		1 0.82%	
		M	0		0		0		1 0.82		0		0		0		0		0		0		1 0.82%	
		T	0		0		0		1 0.82		0		1 0.82		0		0		0		0		2 1.64%	
Total :		n	7		9		13		11		24		19		10		20		7		2		122	
		%	5.74%		7.38%		10.66%		9.02%		19.67%		15.57%		8.20%		16.39%		5.74%		1.64%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 77 LYMPH NODES

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	0			0		1	0.05	0		0		0		0		0		0		0		1	0.05%
	M	1	0.05		0		0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		2	0.10%
	T	1	0.05		0		1	0.05	0		0		0		0		0		1	0.05	0		3	0.15%
2. 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NOS	F	1	0.05		6	0.31	6	0.31	4	0.21	9	0.46	10	0.52	9	0.46	3	0.15	1	0.05	2	0.10	51	2.63%
	M	6	0.31		12	0.62	13	0.67	13	0.67	13	0.67	16	0.83	17	0.88	16	0.83	4	0.21	1	0.05	111	5.73%
	T	7	0.36		18	0.93	19	0.98	17	0.88	22	1.14	26	1.34	26	1.34	19	0.98	5	0.26	3	0.15	162	8.37%
3. 9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,NON- HODGKIN,NOS	F	3	0.15		6	0.31	1	0.05	4	0.21	3	0.15	8	0.41	4	0.21	4	0.21	3	0.15	1	0.05	37	1.91%
	M	3	0.15		2	0.10	6	0.31	7	0.36	11	0.57	13	0.67	15	0.77	13	0.67	4	0.21	1	0.05	75	3.87%
	T	6	0.31		8	0.41	7	0.36	11	0.57	14	0.72	21	1.08	19	0.98	17	0.88	7	0.36	2	0.10	112	5.79%
4. 9650 / 3 HODGKIN DISEASE,NOS	F	0			18	0.93	21	1.08	9	0.46	5	0.26	6	0.31	4	0.21	0		1	0.05	2	0.10	66	3.41%
	M	8	0.41		12	0.62	34	1.76	19	0.98	16	0.83	11	0.57	1	0.05	7	0.36	2	0.10	1	0.05	111	5.73%
	T	8	0.41		30	1.55	55	2.84	28	1.45	21	1.08	17	0.88	5	0.26	7	0.36	3	0.15	3	0.15	177	9.14%
5. 9651 / 3 HODGKIN LYMPHOMA,LYMPHOCYTE- RICH	F	2	0.10		8	0.41	5	0.26	5	0.26	3	0.15	3	0.15	1	0.05	1	0.05	0		0		28	1.45%
	M	2	0.10		9	0.46	23	1.19	10	0.52	9	0.46	1	0.05	3	0.15	1	0.05	0		0		58	3.00%
	T	4	0.21		17	0.88	28	1.45	15	0.77	12	0.62	4	0.21	4	0.21	2	0.10	0		0		86	4.44%
6. 9652 / 3 HODGKIN LYMPHOMA,MIXED CELLULARITY,NOS	F	6	0.31		19	0.98	26	1.34	12	0.62	14	0.72	3	0.15	7	0.36	3	0.15	1	0.05	2	0.10	93	4.80%
	M	17	0.88		37	1.91	40	2.07	20	1.03	24	1.24	18	0.93	7	0.36	9	0.46	2	0.10	5	0.26	179	9.25%
	T	23	1.19		56	2.89	66	3.41	32	1.65	38	1.96	21	1.08	14	0.72	12	0.62	3	0.15	7	0.36	272	14.05%
7. 9653 / 3 HODGKIN LYMPHOMA,LYMPHOCYTE DEPLETION,NOS	F	0			1	0.05	2	0.10	1	0.05	0		0		1	0.05	0		0		0		5	0.26%
	M	0			1	0.05	0		2	0.10	0		1	0.05	1	0.05	0		0		0		5	0.26%
	T	0			2	0.10	2	0.10	3	0.15	0		1	0.05	2	0.10	0		0		0		10	0.52%
8. 9654 / 3 HODGKIN LYMPHOMA,LYMPHOCYTE DEPLETION,DIFFUSE	F	0			0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		1	0.05%
	M	0			0		1	0.05	0		0		0		0		0		0		0		1	0.05%
	T	0			0		1	0.05	0		0		0		0		1	0.05	0		0		2	0.10%
9. 9659 / 3 HODGKIN LYMPHOMA,NODULAR LYMPHOCYTE	F	0			1	0.05	0		1	0.05	0		0		2	0.10	0		0		0		4	0.21%
	M	0			6	0.31	6	0.31	3	0.15	4	0.21	0		1	0.05	0		0		0		20	1.03%
	T	0			7	0.36	6	0.31	4	0.21	4	0.21	0		3	0.15	0		0		0		24	1.24%
10. 9663 / 3 HODGKIN LYMPHOMA,NODULAR SCLEROSIS,NOS	F	4	0.21		25	1.29	64	3.31	20	1.03	10	0.52	5	0.26	3	0.15	0		0		2	0.10	133	6.87%
	M	3	0.15		24	1.24	30	1.55	14	0.72	10	0.52	6	0.31	2	0.10	2	0.10	0		8	0.41	99	5.11%
	T	7	0.36		49	2.53	94	4.86	34	1.76	20	1.03	11	0.57	5	0.26	2	0.10	0		10	0.52	232	11.98%
11. 9664 / 3 HODGKIN LYMPHOMA,NODULAR SCLEROSIS,CELLULAR	F	0			1	0.05	2	0.10	2	0.10	0		0		0		0		0		0		5	0.26%
	M	1	0.05		3	0.15	1	0.05	1	0.05	1	0.05	1	0.05	0		0		0		0		8	0.41%
	T	1	0.05		4	0.21	3	0.15	3	0.15	1	0.05	1	0.05	0		0		0		0		13	0.67%
12. 9665 / 3 HODGKIN LYMPHOMA,NODULAR SCLEROSIS,LYMPHOCYTIC	F	2	0.10		21	1.08	24	1.24	3	0.15	2	0.10	0		1	0.05	0		0		2	0.10	55	2.84%
	M	4	0.21		12	0.62	15	0.77	7	0.36	6	0.31	1	0.05	2	0.10	2	0.10	0		0		49	2.53%
	T	6	0.31		33	1.70	39	2.01	10	0.52	8	0.41	1	0.05	3	0.15	2	0.10	0		2	0.10	104	5.37%
13. 9667 / 3 HODGKIN LYMPHOMA,NODULAR SCLEROSIS,LYMPHOCYTIC	F	0			4	0.21	8	0.41	3	0.15	0		0		0		1	0.05	1	0.05	1	0.05	18	0.93%
	M	0			2	0.10	2	0.10	1	0.05	1	0.05	2	0.10	0		0		0		0		8	0.41%
	T	0			6	0.31	10	0.52	4	0.21	1	0.05	2	0.10	0		1	0.05	1	0.05	1	0.05	26	1.34%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 77 LYMPH NODES

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14 . 9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL LYMPHOCYTIC,NOS	F	0			0		1	0.05	4	0.21	4	0.21	4	0.21	10	0.52	7	0.36	1	0.05	0		31	1.60%
	M	1	0.05		4	0.21	0		3	0.15	10	0.52	10	0.52	16	0.83	22	1.14	8	0.41	3	0.15	77	3.98%
	T	1	0.05		4	0.21	1	0.05	7	0.36	14	0.72	14	0.72	26	1.34	29	1.50	9	0.46	3	0.15	108	5.58%
15 . 9671 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LYMPHOPLAS MACYTIC	F	0			0		0		0		0		1	0.05	1	0.05	0		0		0		2	0.10%
	M	0			0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		1	0.05%
	T	0			0		0		0		0		1	0.05	2	0.10	0		0		0		3	0.15%
16 . 9673 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LYMPHOCYTI C,INTERMEDIATE	F	0			0		0		1	0.05	1	0.05	1	0.05	0		0		0		0		3	0.15%
	M	0			2	0.10	2	0.10	0		2	0.10	1	0.05	2	0.10	3	0.15	1	0.05	0		13	0.67%
	T	0			2	0.10	2	0.10	1	0.05	3	0.15	2	0.10	2	0.10	3	0.15	1	0.05	0		16	0.83%
17 . 9675 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,MIXED SMALL AND LARGE CELL,DIFFUSE	F	0			2	0.10	3	0.15	4	0.21	6	0.31	5	0.26	5	0.26	3	0.15	0		2	0.10	30	1.55%
	M	1	0.05		2	0.10	4	0.21	4	0.21	5	0.26	8	0.41	12	0.62	14	0.72	3	0.15	2	0.10	55	2.84%
	T	1	0.05		4	0.21	7	0.36	8	0.41	11	0.57	13	0.67	17	0.88	17	0.88	3	0.15	4	0.21	85	4.39%
18 . 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE B- CELL,DIFFUES,NOS	F	2	0.10		8	0.41	14	0.72	10	0.52	12	0.62	7	0.36	18	0.93	16	0.83	3	0.15	3	0.15	93	4.80%
	M	0			11	0.57	18	0.93	27	1.39	31	1.60	34	1.76	36	1.86	35	1.81	10	0.52	7	0.36	209	10.80%
	T	2	0.10		19	0.98	32	1.65	37	1.91	43	2.22	41	2.12	54	2.79	51	2.63	13	0.67	10	0.52	302	15.60%
19 . 9684 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,IMMUNOBLAS TIC,NOS	F	0			0		0		2	0.10	3	0.15	3	0.15	1	0.05	0		0		0		9	0.46%
	M	0			0		3	0.15	3	0.15	3	0.15	3	0.15	1	0.05	2	0.10	1	0.05	0		16	0.83%
	T	0			0		3	0.15	5	0.26	6	0.31	6	0.31	2	0.10	2	0.10	1	0.05	0		25	1.29%
20 . 9687 / 3 BURKITT LYMPHOMA,NOS	F	4	0.21		2	0.10	2	0.10	0		0		1	0.05	1	0.05	0		0		0		10	0.52%
	M	5	0.26		10	0.52	2	0.10	3	0.15	0		2	0.10	0		1	0.05	0		0		23	1.19%
	T	9	0.46		12	0.62	4	0.21	3	0.15	0		3	0.15	1	0.05	1	0.05	0		0		33	1.70%
21 . 9690 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,FOLLICULAR, NOS	F	0			0		0		1	0.05	0		1	0.05	1	0.05	1	0.05	0		1	0.05	5	0.26%
	M	0			1	0.05	0		2	0.10	1	0.05	1	0.05	2	0.10	2	0.10	1	0.05	0		10	0.52%
	T	0			1	0.05	0		3	0.15	1	0.05	2	0.10	3	0.15	3	0.15	1	0.05	1	0.05	15	0.77%
22 . 9691 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,MIXED SMALL CLEAVED AND LARGE	F	0			0		2	0.10	2	0.10	1	0.05	0		1	0.05	0		0		0		6	0.31%
	M	0			0		0		1	0.05	2	0.10	1	0.05	1	0.05	0		0		0		5	0.26%
	T	0			0		2	0.10	3	0.15	3	0.15	1	0.05	2	0.10	0		0		0		11	0.57%
23 . 9695 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,SMALL CLEAVED	F	0			0		1	0.05	1	0.05	1	0.05	1	0.05	1	0.05	1	0.05	0		0		6	0.31%
	M	1	0.05		0		1	0.05	1	0.05	1	0.05	5	0.26	1	0.05	3	0.15	1	0.05	0		14	0.72%
	T	1	0.05		0		2	0.10	2	0.10	2	0.10	6	0.31	2	0.10	4	0.21	1	0.05	0		20	1.03%
24 . 9698 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA,LARGE CELL,FOLLICULAR,NOS	F	0			0		0		1	0.05	0		0		1	0.05	0		0		0		2	0.10%
	M	0			0		2	0.10	0		4	0.21	0		1	0.05	0		0		0		7	0.36%
	T	0			0		2	0.10	1	0.05	4	0.21	0		2	0.10	0		0		0		9	0.46%
25 . 9699 / 3 MARGINAL ZONE B-CELL LYMPHOMA,NOS	F	0			0		0		0		1	0.05	0		2	0.10	0		1	0.05	1	0.05	5	0.26%
	M	0			0		0		0		1	0.05	0		2	0.10	1	0.05	0		0		4	0.21%
	T	0			0		0		0		2	0.10	0		4	0.21	1	0.05	1	0.05	1	0.05	9	0.46%
26 . 9702 / 3 PERIPHERAL T-CELL IYMPHOMA,NOS	F	0			0		0		0		1	0.05	1	0.05	2	0.10	0		1	0.05	0		5	0.26%
	M	0			1	0.05	1	0.05	0		2	0.10	2	0.10	0		0		0		1	0.05	7	0.36%
	T	0			1	0.05	1	0.05	0		3	0.15	3	0.15	2	0.10	0		1	0.05	1	0.05	12	0.62%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 80

UNKNOWN PRIMARY SITE

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM,MALIGNANT	F	2	0.07	3	0.10	5	0.17	12	0.41	12	0.41	12	0.41	15	0.51	15	0.51	9	0.30	4	0.14	89	3.01%	
	M	1	0.03	2	0.07	3	0.10	2	0.07	15	0.51	25	0.85	18	0.61	21	0.71	7	0.24	3	0.10	97	3.28%	
	T	3	0.10	5	0.17	8	0.27	14	0.47	27	0.91	37	1.25	33	1.12	36	1.22	16	0.54	7	0.24	186	6.30%	
2. 8001 / 3 TUMOR CELLS,MALIGNANT	F	0		1	0.03	0		1	0.03	2	0.07	2	0.07	1	0.03	0		0		0		7	0.24%	
	M	0		1	0.03	1	0.03	0		2	0.07	1	0.03	0		1	0.03	0		0		6	0.20%	
	T	0		2	0.07	1	0.03	1	0.03	4	0.14	3	0.10	1	0.03	1	0.03	0		0		13	0.44%	
3. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR,SMALL CELL TYPE	F	2	0.07	2	0.07	4	0.14	0		1	0.03	1	0.03	2	0.07	1	0.03	0		0		13	0.44%	
	M	3	0.10	7	0.24	2	0.07	4	0.14	2	0.07	1	0.03	8	0.27	2	0.07	1	0.03	0		30	1.02%	
	T	5	0.17	9	0.30	6	0.20	4	0.14	3	0.10	2	0.07	10	0.34	3	0.10	1	0.03	0		43	1.46%	
4. 8003 / 3 MALIGNANT TUMOR,GIANT CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	0		0		0		2	0.07%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	0		0		0		2	0.07%	
5. 8004 / 3 MALIGNANT TUMOR,SPINDLE CELL TYPE	F	1	0.03	0		1	0.03	2	0.07	0		2	0.07	0		0		0		0		6	0.20%	
	M	0		0		1	0.03	1	0.03	0		0		0		1	0.03	1	0.03	0		4	0.14%	
	T	1	0.03	0		2	0.07	3	0.10	0		2	0.07	0		1	0.03	1	0.03	0		10	0.34%	
6. 8005 / 3 MALIGNANT TUMOR,CLEAR CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		1	0.03%	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		1	0.03	0		2	0.07%	
7. 8010 / 3 CARCINOMA,NOS	F	0		2	0.07	13	0.44	29	0.98	65	2.20	90	3.05	84	2.84	40	1.35	14	0.47	7	0.24	344	11.65%	
	M	1	0.03	1	0.03	9	0.30	14	0.47	39	1.32	78	2.64	92	3.12	110	3.73	12	0.41	8	0.27	364	12.33%	
	T	1	0.03	3	0.10	22	0.75	43	1.46	104	3.52	168	5.69	176	5.96	150	5.08	26	0.88	15	0.51	708	23.98%	
8. 8012 / 3 LARGE CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03%	
	T	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03%	
9. 8020 / 3 CARCINOMA,UNDIFFEREN TIATED,NOS	F	0		1	0.03	1	0.03	4	0.14	3	0.10	12	0.41	15	0.51	8	0.27	4	0.14	3	0.10	51	1.73%	
	M	0		2	0.07	6	0.20	3	0.10	10	0.34	15	0.51	13	0.44	18	0.61	6	0.20	8	0.27	81	2.74%	
	T	0		3	0.10	7	0.24	7	0.24	13	0.44	27	0.91	28	0.95	26	0.88	10	0.34	11	0.37	132	4.47%	
10. 8021 / 3 CARCINOMA,ANAPLASTIC, NOS	F	0		0		1	0.03	0		1	0.03	2	0.07	0		1	0.03	0		0		5	0.17%	
	M	0		0		0		0		2	0.07	1	0.03	1	0.03	0		0		0		4	0.14%	
	T	0		0		1	0.03	0		3	0.10	3	0.10	1	0.03	1	0.03	0		0		9	0.30%	
11. 8031 / 3 GIANT CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%	
12. 8032 / 3 SPINDLE CELL CARCINOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		1	0.03%	
	M	0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03	0		0		2	0.07%	
	T	0		0		0		1	0.03	0		0		0		2	0.07	0		0		3	0.10%	
13. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA,NOS	F	0		1	0.03	0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		2	0.07%	
	M	0		0		3	0.10	0		3	0.10	3	0.10	1	0.03	3	0.10	0		0		13	0.44%	
	T	0		1	0.03	3	0.10	0		3	0.10	4	0.14	1	0.03	3	0.10	0		0		15	0.51%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 80

UNKNOWN PRIMARY SITE

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
14 .	8045 / 3 SMALL CELL-LARGE CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03%
		T	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03%
15 .	8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA,NOS	F	0		0		2	0.07	3	0.10	5	0.17	8	0.27	5	0.17	3	0.10	2	0.07	0		28	0.95%
		M	0		0		0		0		2	0.07	4	0.14	5	0.17	1	0.03	2	0.07	0		14	0.47%
		T	0		0		2	0.07	3	0.10	7	0.24	12	0.41	10	0.34	4	0.14	4	0.14	0		42	1.42%
16 .	8070 / 2 SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03%
17 .	8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		3	0.10	14	0.47	8	0.27	17	0.58	12	0.41	3	0.10	3	0.10	60	2.03%
		M	0		1	0.03	4	0.14	9	0.30	13	0.44	38	1.29	31	1.05	38	1.29	6	0.20	10	0.34	150	5.08%
		T	0		1	0.03	4	0.14	12	0.41	27	0.91	46	1.56	48	1.63	50	1.69	9	0.30	13	0.44	210	7.11%
18 .	8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,KERATINIZIN G, NOS	F	0		0		0		0		2	0.07	0		0		0		1	0.03	1	0.03	4	0.14%
		M	0		0		0		0		0		1	0.03	2	0.07	1	0.03	0		0		4	0.14%
		T	0		0		0		0		2	0.07	1	0.03	2	0.07	1	0.03	1	0.03	1	0.03	8	0.27%
19 .	8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,LARGE CELL,NONKERATINIZING	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.03	2	0.07	0		0		3	0.10%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.03	2	0.07	0		0		3	0.10%
20 .	8073 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,SMALL CELL,NONKERATINIZING	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
21 .	8076 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA,MICROINVASI VE	F	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03%
22 .	8082 / 3 LYMPHOEPITHELIAL CARCINOMA	F	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
23 .	8094 / 3 BASOSQUAMOUS CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%
24 .	8140 / 3 ADENOCARCINOMA,NOS	F	1	0.03	0		9	0.30	39	1.32	94	3.18	102	3.45	144	4.88	128	4.33	28	0.95	23	0.78	568	19.23%
		M	0		3	0.10	11	0.37	31	1.05	74	2.51	108	3.66	138	4.67	140	4.74	42	1.42	36	1.22	583	19.74%
		T	1	0.03	3	0.10	20	0.68	70	2.37	168	5.69	210	7.11	282	9.55	268	9.08	70	2.37	59	2.00	1151	38.98%
25 .	8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0		0		1	0.03	0		1	0.03	0		2	0.07	0		0		0		4	0.14%
		M	0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	1	0.03	2	0.07	0		0		5	0.17%
		T	0		0		1	0.03	0		2	0.07	1	0.03	3	0.10	2	0.07	0		0		9	0.30%
26 .	8240 / 3 CARCINOID TUMOR,NOS	F	0		1	0.03	0		1	0.03	2	0.07	3	0.10	0		1	0.03	0		0		8	0.27%
		M	0		0		1	0.03	0		0		2	0.07	1	0.03	0		0		0		4	0.14%
		T	0		1	0.03	1	0.03	1	0.03	2	0.07	5	0.17	1	0.03	1	0.03	0		0		12	0.41%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 80

UNKNOWN PRIMARY SITE

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
27 .	8246 / 3	F	0		0		0		0		0		2	0.07	0		0		1	0.03	0		3	0.10%
		M	0		0		0		0		0		1	0.03	0		1	0.03	0		0		2	0.07%
		T	0		0		0		0		0		3	0.10	0		1	0.03	1	0.03	0		5	0.17%
28 .	8260 / 3	F	0		1	0.03	0		3	0.10	2	0.07	5	0.17	6	0.20	4	0.14	1	0.03	1	0.03	23	0.78%
		M	0		0		0		1	0.03	1	0.03	2	0.07	3	0.10	2	0.07	1	0.03	0		10	0.34%
		T	0		1	0.03	0		4	0.14	3	0.10	7	0.24	9	0.30	6	0.20	2	0.07	1	0.03	33	1.12%
29 .	8310 / 3	F	0		0		0		0		1	0.03	3	0.10	2	0.07	2	0.07	0		0		8	0.27%
		M	0		0		0		2	0.07	1	0.03	4	0.14	3	0.10	2	0.07	0		0		12	0.41%
		T	0		0		0		2	0.07	2	0.07	7	0.24	5	0.17	4	0.14	0		0		20	0.68%
30 .	8330 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03%
		T	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03%
31 .	8441 / 3	F	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03%
32 .	8450 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%
		T	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%
33 .	8460 / 3	F	0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03	0		0		2	0.07%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03	0		0		2	0.07%
34 .	8471 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
35 .	8480 / 3	F	0		1	0.03	2	0.07	1	0.03	8	0.27	6	0.20	7	0.24	1	0.03	0		0		26	0.88%
		M	0		0		0		4	0.14	1	0.03	8	0.27	7	0.24	3	0.10	2	0.07	1	0.03	26	0.88%
		T	0		1	0.03	2	0.07	5	0.17	9	0.30	14	0.47	14	0.47	4	0.14	2	0.07	1	0.03	52	1.76%
36 .	8481 / 3	F	0		0		0		3	0.10	3	0.10	3	0.10	4	0.14	1	0.03	1	0.03	2	0.07	17	0.58%
		M	0		0		1	0.03	1	0.03	1	0.03	6	0.20	8	0.27	3	0.10	1	0.03	0		21	0.71%
		T	0		0		1	0.03	4	0.14	4	0.14	9	0.30	12	0.41	4	0.14	2	0.07	2	0.07	38	1.29%
37 .	8490 / 3	F	0		0		2	0.07	2	0.07	2	0.07	1	0.03	1	0.03	3	0.10	0		0		11	0.37%
		M	0		0		0		2	0.07	4	0.14	1	0.03	3	0.10	5	0.17	2	0.07	1	0.03	18	0.61%
		T	0		0		2	0.07	4	0.14	6	0.20	2	0.07	4	0.14	8	0.27	2	0.07	1	0.03	29	0.98%
38 .	8500 / 3	F	0		0		0		0		1	0.03	0		1	0.03	1	0.03	0		0		3	0.10%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.03	0		1	0.03	1	0.03	0		0		3	0.10%
39 .	8503 / 3	F	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 80

UNKNOWN PRIMARY SITE

		SEX*	Age Groups																		Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
40 _	8550 / 3	ACINAR CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
			M	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%
			T	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%
41 _	8560 / 3	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.03	0		1	0.03	0		0		2	0.07%
			M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		1	0.03%
			T	0		0		0		0		0		1	0.03	0		1	0.03	1	0.03	0		3	0.10%
42 _	8562 / 3	EPITHELIAL-MYOEPIITHELIAL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
			M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
			T	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
43 _	8574 / 3	ADENOCARCINOMA WITH NEUROENDOCRINE DIFFERENTIATION	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
			M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		1	0.03%
			T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		1	0.03%
44 _	8720 / 3	MALIGNANT MELANOMA,NOS	F	0		0		0		0		3	0.10	4	0.14	3	0.10	5	0.17	0		1	0.03	16	0.54%
			M	0		3	0.10	2	0.07	6	0.20	11	0.37	6	0.20	9	0.30	6	0.20	1	0.03	2	0.07	46	1.56%
			T	0		3	0.10	2	0.07	6	0.20	14	0.47	10	0.34	12	0.41	11	0.37	1	0.03	3	0.10	62	2.10%
45 _	8730 / 3	AMELANOTIC MELANOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
			M	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
			T	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
46 _	8770 / 3	MIXED EPITHELIOID AND SPINDLE CELL MELANOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
			M	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
			T	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
47 _	8800 / 3	SARCOMA,NOS	F	0		2	0.07	1	0.03	1	0.03	1	0.03	0		3	0.10	0		0		0		8	0.27%
			M	0		0		2	0.07	0		0		0		2	0.07	3	0.10	1	0.03	0		8	0.27%
			T	0		2	0.07	3	0.10	1	0.03	1	0.03	0		5	0.17	3	0.10	1	0.03	0		16	0.54%
48 _	8801 / 3	SPINDLE CELL SARCOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%
			M	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%
			T	0		0		0		0		0		2	0.07	0		0		0		0		2	0.07%
49 _	8803 / 3	SMALL CELL SARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
			M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
			T	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
50 _	8806 / 3	DESMOPLASTIC SMALL ROUND CELL TUMOR	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
			M	0		0		1	0.03	0		0		1	0.03	0		0		0		0		2	0.07%
			T	0		0		1	0.03	0		0		1	0.03	0		0		0		0		2	0.07%
51 _	8830 / 3	MALIGNANT FIBROUS HISTIOCYTOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		1	0.03%
			M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	2	0.07%
			T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	1	0.03	3	0.10%
52 _	8850 / 3	LIPOSARCOMA,NOS	F	0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		1	0.03%
			M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
			T	0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		1	0.03%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 80

UNKNOWN PRIMARY SITE

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
53 . 8851 / 3 LIPOSARCOMA WELL DIFFERENTIATED	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03%
54 . 8852 / 3 MYXOID LIPOSARCOMA	F		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		1	0.03%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		1	0.03%
55 . 8854 / 3 PLEOMORPHIC LIPOSARCOMA	F		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
	M		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
	T		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03	0		0		0		2	0.07%
56 . 8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	0		0		0		2	0.07%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	0		0		0		2	0.07%
57 . 8900 / 3 RHABDOMYOSARCOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
	T		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
58 . 8920 / 3 ALVEOLAR RHABDOMYOSARCOMA	F		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
59 . 8980 / 3 CARCINOSARCOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	0		0		2	0.07%
	T		0		0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	0		0		2	0.07%
60 . 8990 / 3 MESENCHYMOA ,MALIGNANT	F		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
61 . 9040 / 3 SYNOVIAL SARCOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		1	0.03%
	T		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		1	0.03%
62 . 9052 / 3 EPITHELIOID MESOTHELIOMA ,MALIGNANT	F		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
63 . 9064 / 3 GERMINOMA	F		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
	M		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
	T		0		0		2	0.07	0		0		0		0		0		0		0		2	0.07%
64 . 9070 / 3 EMBRYONAL CARCINOMA,NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		1	0.03	0		1	0.03	0		0		1	0.03	0		0		0		0		3	0.10%
	T		1	0.03	0		1	0.03	0		0		1	0.03	0		0		0		0		3	0.10%
65 . 9071 / 3 ENDODERMAL SINUS TUMOR	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		1	0.03%
	T		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		1	0.03%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 80

UNKNOWN PRIMARY SITE

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
66 .	9080 / 3 TERATOMA,MALIGNANT, NOS	F	1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		M	0		0		2	0.07	1	0.03	0		0		0		0		0		0		3	0.10%
		T	1	0.03	0		2	0.07	1	0.03	0		0		0		0		0		0		4	0.14%
67 .	9081 / 3 TERATOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		T	1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
68 .	9082 / 3 MALIGNANT TERATOMA,UNDIFFERENT IATED	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		T	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
69 .	9085 / 3 MIXED GERM CELL TUMOR	F	0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
70 .	9100 / 3 CHORIOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		T	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
71 .	9150 / 3 HEMANGIOPERICYTOMA,M ALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		1	0.03%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		1	0.03%
72 .	9180 / 3 OSTEOSARCOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%
73 .	9220 / 3 CHONDROSARCOMA,NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		1	0.03%
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		1	0.03%
74 .	9364 / 3 PERIPHERAL NEUROECTODERMAL TUMOR	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03%
		M	0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		T	0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03	2	0.07%
75 .	9473 / 3 PRIMITIVE NEUROECTODERMAL TUMOR	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		T	0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
76 .	9500 / 3 NEUROBLASTOMA,NOS	F	4	0.14	1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		6	0.20%
		M	2	0.07	2	0.07	0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03	6	0.20%
		T	6	0.20	3	0.10	0		0		1	0.03	0		0		1	0.03	0		1	0.03	12	0.41%
77 .	9540 / 3 NEUROFIBROSARCOMA	F	0		0		2	0.07	0		0		1	0.03	0		0		0		0		3	0.10%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		2	0.07	0		0		1	0.03	0		0		0		0		3	0.10%
78 .	9581 / 3 ALVEOLAR SOFT PART SARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		T	0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		1	0.03%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 80

UNKNOWN PRIMARY SITE

		SEX*	Age Groups																Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
79 .	9590 / 3	F	0		0		0		0		3	0.10	1	0.03	2	0.07	1	0.03	0		0		7	0.24%
		M	0		1	0.03	4	0.14	3	0.10	0		0		2	0.07	1	0.03	0		0		11	0.37%
		T	0		1	0.03	4	0.14	3	0.10	3	0.10	1	0.03	4	0.14	2	0.07	0		0		18	0.61%
80 .	9591 / 3	F	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		M	0		0		0		1	0.03	1	0.03	1	0.03	2	0.07	1	0.03	0		0		6	0.20%
		T	0		0		1	0.03	1	0.03	1	0.03	1	0.03	2	0.07	1	0.03	0		0		7	0.24%
81 .	9650 / 3	F	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		M	0		1	0.03	0		1	0.03	0		0		0		1	0.03	0		0		3	0.10%
		T	0		1	0.03	1	0.03	1	0.03	0		0		0		1	0.03	0		0		4	0.14%
82 .	9664 / 3	F	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
83 .	9670 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03	2	0.07%
		T	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03	2	0.07%
84 .	9675 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		T	0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
85 .	9680 / 3	F	0		0		0		1	0.03	0		0		1	0.03	3	0.10	0		0		5	0.17%
		M	1	0.03	1	0.03	2	0.07	0		2	0.07	2	0.07	0		0		0		1	0.03	9	0.30%
		T	1	0.03	1	0.03	2	0.07	1	0.03	2	0.07	2	0.07	1	0.03	3	0.10	0		1	0.03	14	0.47%
86 .	9684 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03%
		T	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03%
87 .	9687 / 3	F	0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		2	0.07%
		M	0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		T	0		2	0.07	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		3	0.10%
88 .	9690 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		1	0.03%
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		1	0.03%
89 .	9714 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%
		M	1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		T	1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		2	0.07%
90 .	9731 / 3	F	0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	0		0		0		0		2	0.07%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	0		0		0		0		2	0.07%
Total :		n	23		47		111		199		421		590		679		608		154		121		2953	
		%	0.78%		1.59%		3.76%		6.74%		14.26%		19.98%		22.99%		20.59%		5.22%		4.10%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

بخش ششم:

• گزارش استانی ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت در سال ۱۳۸۴:

۱. استان اردبیل

۲. استان اصفهان

۳. استان لرستان

۴. استان کرمان

۵. استان گلستان

گزارش استانی ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت در سال ۱۳۸۴:

Province	Population in 2005- 2006 (1384)	Records from pathologic centers		Records from other resources		Death Certificate Only		Total register ed cases of Cancer	ASR All sites	
		%	N	%	N	%	N		F	M
Ardabil	1260000	62	903	14.1	207	23.9	349	1461	97.87	126.50
Isfahan	4008234	74.91	3772	23.11	1164	1.9	99	5035	135.56	153.22
Kerman	2001874	63.73	1186	36.06	671	0.21	4	1861	94.37	102.40
Golestan	1622879	67.34	1165	19.7	342	12.83	222	1729	126.62	145.88
Lorestan	1736179	54.02	880	8.72	142	37.26	607	1629	108.28	131.33
Total	10629166	65.38	7906	22.14	2526	11.47	1281	11346	116.94	134.51

میزان بروز اختصاصی سنی (ASR) سرطان های استان های منتخب بر اساس محل ضایعه

و جنس در سال ۱۳۸۴

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in ARDABIL, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in

Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00- 04	05- 09	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85+ 89	Crude Rate	% (W)	ASR (W)
All Sites	00-80	430	10.0	3.01	7.20	10.2	4.61	30.3	49.1	73.9	98.8	166	186	280	332	387	466	612	890	110	68.91	100	94.95
Lip & oral cavity	00-06	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.23%	0.16
Pharynx & Tonsil	09-13	4	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	2.02	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.93%	0.67
Esophagus	15	57	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	2.02	2.23	0.00	5.81	23.68	26.61	46.61	41.55	64.46	95.27	125.99	197.73	55.22	9.13	13.26%	13.39
Stomach	16	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	6.70	2.64	2.91	7.89	44.35	53.27	91.42	73.66	169.37	197.98	197.73	0.00	12.18	17.67%	17.94
Colon & Rectum	18-21	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	5.81	11.84	22.17	6.66	24.93	18.42	21.17	18.00	0.00	0.00	3.21	4.65%	4.75
Liver	22	6	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	2.91	0.00	4.43	0.00	8.31	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	1.40%	1.40
Gallbladder	23-24	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91	3.95	0.00	0.00	0.00	18.42	21.17	0.00	0.00	0.00	0.96	1.40%	1.39
Pancreas	25	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	0.00	0.00	2.91	3.95	0.00	19.97	0.00	9.21	21.17	0.00	0.00	0.00	1.44	2.09%	2.07
Larynx	32	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00	49.43	0.00	0.48	0.70%	0.74
Lung	33-34	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	0.00	0.00	2.91	3.95	13.30	13.32	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	2.09%	2.10
Hemato. Sys.	42	18	2.01	0.00	3.60	2.27	0.00	0.00	0.00	2.64	5.81	19.74	0.00	6.66	16.62	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00	2.88	4.19%	3.60
Skin	44	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28	5.81	15.79	8.87	39.95	49.86	55.25	63.51	143.99	49.43	0.00	6.89	10.00%	10.26
Breast	50	58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	10.08	13.39	26.40	34.88	35.53	39.91	13.32	16.62	0.00	0.00	0.00	98.86	0.00	9.29	13.49%	11.23
Cervix Uteri	53	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.23%	0.16
Corpus Uteri	54	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	2.64	2.91	0.00	0.00	6.66	0.00	9.21	0.00	0.00	49.43	0.00	0.96	1.40%	1.26
Ovary	56	11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	0.00	2.64	5.81	11.84	8.87	0.00	8.31	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	2.56%	2.39
Kidney	64-65	8	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	6.66	16.62	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	1.86%	2.04
Bladder	67	14	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	7.92	2.91	0.00	0.00	13.32	8.31	9.21	21.17	18.00	98.86	0.00	2.24	3.26%	2.99
Brain & CNS	70-72	22	2.01	3.01	1.20	1.14	0.00	6.05	2.23	2.64	5.81	15.79	4.43	6.66	16.62	9.21	10.59	0.00	0.00	0.00	3.53	5.12%	4.47
Thyroid	73	10	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	2.02	8.93	0.00	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00	9.21	0.00	18.00	49.43	0.00	1.60	2.33%	1.74
Adrenal	74	1	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.23%	0.10
Lymph node	77	13	2.01	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	2.23	7.92	0.00	3.95	0.00	6.66	0.00	18.42	0.00	36.00	49.43	0.00	2.08	3.02%	2.61

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in ARDABIL, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in

Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00- 04	05- 09	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85+ 85	Crude Rate	% (W)	ASR
All Sites	00-80	645	5.52	4.25	5.46	7.96	9.74	16.3	37.9	56	59.3	113	187	298	433	629	1090	1290	1400	560	98.09	100	122.30
Pharynx & Tonsil	09-13	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56	6.42	9.32	0.00	0.00	0.00	0.61	0.62%	0.73
Esophagus	15	73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00	5.93	3.44	11.67	31.68	44.44	102.65	158.38	192.90	113.72	152.59	11.10	11.32%	13.83
Stomach	16	185	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00	2.23	5.09	11.87	20.63	17.50	88.71	138.89	186.05	465.81	437.24	454.89	203.46	28.13	28.68%	35.06
Colon & Rectum	18-21	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	8.91	2.55	11.87	10.32	11.67	19.01	22.22	25.66	27.95	90.02	75.82	50.86	5.93	6.05%	7.26
Liver	22	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	25.72	37.91	0.00	0.61	0.62%	0.74
Gallbladder	23-24	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	2.97	3.44	5.83	0.00	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.78%	1.02
Pancreas	25	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9.32	12.86	37.91	0.00	0.76	0.78%	0.89
Larynx	32	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97	0.00	0.00	6.34	11.11	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.93%	1.26
Lung	33-34	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97	10.32	23.34	31.68	16.67	32.08	37.26	64.30	0.00	0.00	4.56	4.65%	6.25
Hemato. Sys.	42	19	1.84	1.42	0.00	2.28	1.62	1.82	2.23	2.55	2.97	3.44	5.83	6.34	11.11	6.42	27.95	0.00	37.91	0.00	2.89	2.95%	3.44
Skin	44	67	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00	1.82	2.23	12.73	0.00	6.88	17.50	57.03	55.56	76.99	74.53	167.18	37.91	50.86	10.19	10.39%	12.89
Breast	50	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.16%	0.15
Prostate	61	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.88	0.00	0.00	16.67	25.66	46.58	77.16	75.82	0.00	3.35	3.41%	3.93
Testis	62	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00	2.55	2.97	0.00	0.00	6.34	0.00	6.42	0.00	0.00	37.91	0.00	0.91	0.93%	1.11
Kidney	64-65	16	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	3.44	17.50	6.34	5.56	25.66	9.32	25.72	37.91	0.00	2.43	2.48%	3.21
Bladder	67	53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	1.82	0.00	10.18	0.00	24.07	17.50	19.01	27.78	51.32	93.16	64.30	227.45	0.00	8.06	8.22%	10.26
Brain & CNS	70-72	27	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00	3.63	2.23	0.00	2.97	6.88	29.17	0.00	44.44	19.25	9.32	38.58	0.00	0.00	4.11	4.19%	5.50
Thyroid	73	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00	0.15	0.16%	0.19
Other Endocrine glands	75	3	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	2.23	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.47%	0.38
Lymph node	77	20	0.00	0.00	1.09	3.41	0.00	1.82	4.46	2.55	2.97	3.44	5.83	6.34	5.56	6.42	9.32	25.72	75.82	50.86	3.04	3.10%	3.39

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in ISFAHAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in

Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	% (W)	ASR (W)
			04	09	14	19	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84				
All Sites	00-80	2151	8.00	2.57	5.82	11.7	25.8	40.8	64.9	91.8	137	234	308	355	431	533	630	897	1540	661	98.22	100	135.14
Lip & oral cavity	00-06	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	1.66	1.12	7.58	1.90	2.37	2.62	12.06	25.64	56.34	0.00	1.19	1.21%	1.62
Parotid & salivary gland	07-08	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.57	0.64	0.75	0.83	0.00	2.53	1.90	0.00	2.62	3.02	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46%	0.56
Pharynx & Tonsil	09-13	8	0.00	0.00	0.00	0.32	0.44	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00	1.26	1.90	0.00	0.00	3.02	5.13	0.00	0.00	0.37	0.37%	0.39
Esophagus	15	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	5.05	1.90	14.21	10.49	15.08	30.77	28.17	31.46	1.46	1.49%	2.25
Stomach	16	121	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	1.72	4.45	1.50	3.31	4.50	13.90	9.49	16.58	41.98	45.24	123.08	239.44	78.64	5.53	5.63%	7.72
Colon & Rectum	18-21	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91	3.01	8.28	11.25	20.22	18.97	33.15	44.60	42.22	97.44	98.59	62.91	5.84	5.95%	8.53
Liver	22	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	1.50	1.66	2.25	3.79	7.59	14.21	15.74	15.08	66.67	56.34	31.46	2.28	2.32%	3.30
Gallbladder	23-24	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	1.26	0.00	9.47	10.49	3.02	20.51	14.08	0.00	0.78	0.79%	1.23
Pancreas	25	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	1.12	1.26	0.00	7.10	2.62	15.08	20.51	28.17	0.00	0.82	0.84%	1.19
Larynx	32	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	0.64	0.75	0.00	1.12	0.00	1.90	0.00	0.00	9.05	0.00	0.00	15.73	0.46	0.46%	0.58
Lung	33-34	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	1.15	1.27	0.75	4.14	9.00	7.58	17.07	18.94	28.86	33.18	30.77	112.68	31.46	3.65	3.72%	5.41
Hemato. Sys.	42	137	2.29	1.72	1.71	2.59	7.44	1.72	3.18	9.78	7.45	7.87	12.64	24.66	23.68	18.37	33.18	41.03	28.17	15.73	6.26	6.37%	7.67
Skin	44	238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	3.82	3.01	4.97	20.24	35.38	62.60	52.09	102.32	105.56	92.31	281.69	110.10	10.87	11.06%	16.43
Breast	50	562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	5.75	23.53	38.37	61.28	102.35	112.47	108.13	108.92	104.95	96.51	102.56	140.85	47.18	25.66	26.13%	35.41
Cervix Uteri	53	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	2.30	0.00	3.01	2.48	9.00	2.53	7.59	9.47	7.87	6.03	15.38	14.08	15.73	1.83	1.86%	2.56
Corpus Uteri	54	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	3.76	3.31	7.87	11.37	11.38	21.31	13.12	15.08	10.26	28.17	15.73	2.56	2.60%	3.84
Ovary	56	66	0.00	0.00	0.34	0.65	0.44	3.45	3.18	3.76	4.97	7.87	12.64	13.28	7.10	13.12	24.13	0.00	0.00	0.00	3.01	3.07%	3.91
Kidney	64-65	26	2.29	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.75	0.00	2.25	3.79	3.79	7.10	10.49	9.05	10.26	0.00	0.00	1.19	1.21%	1.76
Bladder	67	44	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.64	0.75	0.00	1.12	5.05	9.49	7.10	15.74	18.10	30.77	98.59	47.18	2.01	2.05%	2.97
Brain & CNS	70-72	75	0.57	0.43	0.68	0.32	1.31	2.30	5.09	1.50	4.14	7.87	10.11	5.69	16.58	18.37	24.13	15.38	42.25	31.46	3.42	3.49%	4.56
Thyroid	73	107	0.00	0.00	0.00	1.94	4.81	6.90	8.27	6.77	13.25	10.12	10.11	15.18	4.74	15.74	6.03	15.38	14.08	15.73	4.89	4.97%	5.61
Adrenal	74	4	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.19%	0.26
Other Endocrine glands	75	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13	14.08	0.00	0.18	0.19%	0.24
Lymph node	77	69	0.00	0.00	1.03	1.62	4.81	6.32	2.54	3.01	3.31	9.00	1.26	1.90	16.58	7.87	6.03	5.13	42.25	15.73	3.15	3.21%	3.70

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in ISFAHAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	2765	4.72	6.87	4.36	16.2	31.5	28.5	47.6	58.0	86.2	153	371	395	475	625	1060	1210	2760	1010	119.82	100	152.85
Lip & oral cavity	00-06	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.52	1.27	2.18	0.85	0.98	6.65	1.81	1.58	5.48	5.31	7.33	21.60	14.49	1.08	0.90%	1.39
Parotid & salivary gland	07-08	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.73	0.00	1.96	0.00	1.81	3.17	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.33%	0.51
Pharynx & Tonsil	09-13	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.73	0.85	0.98	3.32	1.81	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.29%	0.48
Esophagus	15	55	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.85	0.98	1.66	9.03	6.33	18.28	42.47	29.31	54.00	28.97	2.38	1.99%	2.99
Stomach	16	251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00	2.54	5.80	8.45	7.84	19.95	46.94	28.49	65.81	90.25	150.23	410.37	202.81	10.88	9.08%	13.91
Colon & Rectum	18-21	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	3.17	2.18	4.23	10.78	24.94	25.28	41.16	38.39	76.98	54.96	151.19	14.49	7.02	5.86%	9.32
Liver	22	77	0.52	0.00	0.00	0.32	0.00	1.03	1.90	3.63	1.69	6.86	13.30	7.22	7.91	14.62	21.24	58.63	54.00	28.97	3.34	2.78%	4.15
Gallbladder	23-24	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.98	4.99	3.61	6.33	3.66	10.62	0.00	10.80	0.00	0.78	0.65%	1.13
Pancreas	25	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	4.90	6.65	3.61	3.17	5.48	15.93	18.32	10.80	0.00	1.30	1.08%	1.70
Larynx	32	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.73	0.00	3.92	8.31	16.25	19.00	10.97	29.20	29.31	43.20	28.97	2.73	2.28%	3.71
Lung	33-34	182	0.00	0.00	0.00	0.65	0.93	0.00	3.17	1.45	5.07	12.74	24.94	25.28	19.00	53.01	53.09	120.91	237.58	101.41	7.89	6.58%	10.05
Hemato. Sys.	42	207	1.57	1.21	0.93	4.54	6.48	4.66	4.44	6.53	9.30	12.74	38.24	19.86	30.08	29.25	45.13	73.28	151.19	14.49	8.97	7.49%	10.92
Skin	44	452	0.00	0.00	0.00	0.32	0.46	2.59	6.98	7.98	14.37	29.40	76.47	93.89	109.22	102.37	159.27	153.89	453.56	130.38	19.59	16.35%	26.46
Breast	50	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	2.94	3.32	1.81	1.58	3.66	2.65	7.33	10.80	0.00	0.61	0.51%	0.81
Prostate	61	297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27	0.00	0.85	2.94	8.31	18.06	49.07	87.74	172.54	201.52	593.95	318.70	12.87	10.74%	16.07
Testis	62	43	0.00	0.00	0.00	0.32	4.16	4.14	4.44	5.08	2.54	0.00	3.32	1.81	1.58	1.83	0.00	3.66	21.60	0.00	1.86	1.56%	1.92
Kidney	64-65	57	0.52	0.81	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	1.45	1.69	2.94	8.31	12.64	17.41	18.28	15.93	18.32	21.60	0.00	2.47	2.06%	3.32
Bladder	67	222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	2.18	9.30	13.72	38.24	28.89	44.32	62.15	106.18	109.92	205.18	43.46	9.62	8.03%	12.72
Brain & CNS	70-72	115	0.52	2.02	1.56	1.62	3.24	1.55	2.54	2.90	2.54	6.86	24.94	18.06	12.66	21.94	29.20	36.64	32.40	28.97	4.98	4.16%	6.22
Thyroid	73	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	2.59	0.63	2.18	4.23	1.96	0.00	3.61	4.75	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	1.08	0.90%	1.26
Adrenal	74	2	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.07%	0.14
Other Endocrine glands	75	2	0.00	0.00	0.00	0.32	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.07%	0.07
Lymph node	77	136	0.00	1.21	1.25	5.19	6.48	2.59	6.98	3.63	5.07	8.82	19.95	16.25	12.66	18.28	34.51	18.32	43.20	28.97	5.89	4.92%	6.83

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in LORESTAN According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006)

in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00- 04	05- 09	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85+ 89	Crude Rate	% (W)	ASR (W)
All Sites	00-80	679	5.77	7.57	6.90	8.17	17.7	24.6	41.7	77.8	83.6	162	220	273	370	483	616	867	1240	357	78.21	100	108.28
Lip & oral cavity	00-06	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79	5.97	13.24	22.82	0.00	0.00	39.67	1.04	1.33%	1.58
Pharynx & Tonsil	09-13	1	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.15%	0.07
Esophagus	15	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	5.67	12.75	43.07	41.81	52.95	38.04	90.54	177.62	0.00	5.53	7.07%	8.64
Stomach	16	115	0.00	0.00	0.00	0.82	2.21	4.35	1.60	1.90	10.44	11.35	28.69	52.64	65.70	125.74	152.16	245.76	319.72	0.00	13.25	16.94%	19.16
Colon & Rectum	18-21	39	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00	1.60	1.90	0.00	5.67	25.50	19.14	29.87	33.09	60.86	38.80	35.52	0.00	4.49	5.74%	6.63
Liver	22	21	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	2.09	5.67	3.19	4.79	5.97	0.00	30.43	77.61	35.52	79.33	2.42	3.09%	3.22
Gallbladder	23-24	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	2.84	0.00	4.79	5.97	0.00	15.22	12.93	35.52	39.67	1.15	1.47%	1.64
Pancreas	25	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00	4.79	0.00	13.24	7.61	12.93	35.52	0.00	0.92	1.18%	1.30
Larynx	32	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84	0.00	0.00	17.92	6.62	7.61	12.93	35.52	39.67	1.04	1.33%	1.74
Lung	33-34	22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.45	0.00	0.00	2.09	0.00	12.75	4.79	41.81	19.85	7.61	25.87	35.52	0.00	2.53	3.24%	4.02
Hemato. Sys.	42	31	2.88	2.16	1.73	0.82	4.42	0.00	1.60	3.80	6.27	8.51	3.19	0.00	11.95	26.47	15.22	12.93	35.52	0.00	3.57	4.57%	4.40
Skin	44	79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.45	4.81	5.69	14.62	8.51	44.62	23.93	29.87	52.95	129.34	103.48	106.57	39.67	9.10	11.63%	12.55
Breast	50	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15	9.63	36.06	20.89	62.41	31.87	28.71	41.81	26.47	15.22	64.67	35.52	39.67	11.52	14.73%	15.09
Cervix Uteri	53	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	4.18	8.51	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	1.03%	1.03
Corpus Uteri	54	13	0.00	0.00	0.00	0.82	1.10	0.00	0.00	1.90	4.18	2.84	9.56	4.79	5.97	6.62	0.00	0.00	0.00	39.67	1.50	1.91%	2.00
Ovary	56	17	0.00	0.00	0.00	0.82	1.10	0.00	1.60	5.69	2.09	5.67	3.19	0.00	11.95	6.62	7.61	25.87	35.52	0.00	1.96	2.50%	2.49
Prostate	61	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.93	0.00	0.00	0.12	0.15%	0.13
Kidney	64-65	12	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	2.09	2.84	3.19	19.14	5.97	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00	1.38	1.77%	2.03
Bladder	67	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.57	23.89	26.47	7.61	51.74	106.57	39.67	2.30	2.95%	3.63
Brain & CNS	70-72	20	1.44	0.00	0.00	0.82	3.31	1.45	0.00	3.80	4.18	0.00	9.56	0.00	0.00	13.24	22.82	12.93	35.52	0.00	2.30	2.95%	2.74
Thyroid	73	12	0.00	0.00	0.00	0.82	1.10	1.45	3.21	1.90	2.09	2.84	3.19	9.57	0.00	0.00	0.00	12.93	0.00	0.00	1.38	1.77%	1.55
Other Endocrine glands	75	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.15%	0.16
Lymph node	77	6	0.00	0.00	0.86	0.00	1.10	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79	0.00	6.62	0.00	0.00	35.52	0.00	0.69	0.88%	0.85

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in LORESTAN According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006)
in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00- 04	05- 09	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85+ 89	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	937	5.29	9.17	3.93	14.7	23.3	13.1	40.0	42.1	51.2	133	344	269	283	489	1120	1100	2860	1320	102.42	100	130.33
Lip & oral cavity	00-06	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	0.00	2.47	0.00	4.55	0.00	0.00	20.09	0.00	0.00	0.00	0.66	0.64%	0.84
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11%	0.14
Pharynx & Tonsil	09-13	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.24	0.00	0.00	0.22	0.21%	0.19
Esophagus	15	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	4.94	12.58	18.22	31.94	32.28	80.35	110.91	108.96	36.55	5.90	5.76%	7.47
Stomach	16	203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66	6.40	27.19	71.28	27.33	87.84	115.27	294.61	314.23	844.46	292.40	22.19	21.66%	28.58
Colon & Rectum	18-21	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	3.20	1.83	2.13	12.36	16.77	4.55	11.98	27.67	46.87	36.97	190.68	36.55	4.81	4.70%	6.15
Liver	22	47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33	0.00	1.60	0.00	2.13	2.47	8.39	9.11	7.99	27.67	66.96	73.94	190.68	182.75	5.14	5.02%	6.44
Gallbladder	23-24	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.21%	0.30
Pancreas	25	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00	6.70	9.24	27.24	36.55	0.55	0.53%	0.75
Larynx	32	18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	1.60	1.83	0.00	4.94	4.19	4.55	11.98	0.00	26.78	0.00	108.96	0.00	1.97	1.92%	2.55
Lung	33-34	55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	4.80	1.83	8.53	2.47	20.97	22.77	11.98	36.89	66.96	83.18	54.48	109.65	6.01	5.87%	7.69
Hemato. Sys.	42	50	1.32	2.04	2.36	3.27	9.33	0.00	8.00	7.32	2.13	9.89	12.58	4.55	7.99	9.22	33.48	18.48	81.72	0.00	5.47	5.34%	5.93
Skin	44	132	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	2.61	1.60	14.64	8.53	24.72	79.67	68.32	43.92	78.38	107.13	101.66	299.65	182.75	14.43	14.09%	19.72
Breast	50	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00	6.70	0.00	27.24	0.00	0.33	0.32%	0.48
Prostate	61	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	0.00	2.47	4.19	22.77	3.99	32.28	107.13	147.87	381.37	182.75	7.32	7.15%	8.95
Testis	62	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	3.20	1.83	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.75%	0.80
Kidney	64-65	13	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	4.94	8.39	9.11	3.99	4.61	20.09	0.00	0.00	0.00	1.42	1.39%	1.98
Bladder	67	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	4.26	4.94	37.74	18.22	31.94	41.50	66.96	64.70	299.65	109.65	7.21	7.04%	9.83
Brain & CNS	70-72	45	0.00	0.00	0.79	2.45	5.83	1.31	8.00	1.83	2.13	7.41	12.58	27.33	3.99	13.83	40.17	18.48	108.96	0.00	4.92	4.80%	5.86
Thyroid	73	4	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9.24	27.24	0.00	0.44	0.43%	0.51
Adrenal	74	3	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00	0.33	0.32%	0.43
Other Endocrine glands	75	1	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11%	0.07
Lymph node	77	29	0.00	5.09	0.00	2.45	0.00	2.61	1.60	0.00	4.26	4.94	8.39	4.55	7.99	0.00	13.39	46.21	0.00	73.10	3.17	3.09%	3.60

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in KERMAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	850	5.33	7.99	10.2	20.5	30.2	46.1	53.4	80	145	155	219	301	296	289	349	411	551	147	72.36	100	94.37
Lip & oral cavity	00-06	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	2.37	2.81	1.54	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00	11.25	19.12	0.00	0.00	1.11	1.53%	1.24
Parotid & salivary gland	07-08	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.24%	0.23
Pharynx & Tonsil	09-13	10	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2.37	7.01	0.00	2.10	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	1.18%	0.86
Esophagus	15	17	0.00	0.80	0.64	0.00	0.00	1.07	0.00	2.81	0.00	2.10	9.42	3.54	4.41	4.89	16.87	9.56	0.00	0.00	1.45	2.00%	1.89
Stomach	16	43	1.07	0.00	0.64	1.21	0.82	3.21	3.56	0.00	7.72	2.10	11.78	14.15	17.66	24.46	16.87	28.68	52.52	0.00	3.66	5.06%	4.90
Colon & Rectum	18-21	36	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	2.14	1.19	2.81	6.18	4.19	11.78	24.76	22.07	9.78	16.87	9.56	26.26	0.00	3.06	4.24%	4.41
Liver	22	5	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	2.36	3.54	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.59%	0.59
Gallbladder	23-24	10	1.07	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83	14.67	11.25	0.00	26.26	0.00	0.85	1.18%	1.36
Pancreas	25	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.12%	0.14
Larynx	32	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	2.36	14.15	4.41	0.00	5.62	9.56	26.26	0.00	0.85	1.18%	1.27
Lung	33-34	30	0.00	0.00	0.64	0.60	0.00	0.00	1.19	0.00	0.00	10.48	9.42	7.07	8.83	9.78	22.49	57.37	52.52	0.00	2.55	3.53%	3.50
Hemato. Sys.	42	65	1.07	0.80	0.64	3.02	8.16	4.29	0.00	1.40	7.72	10.48	7.07	17.68	26.49	29.35	28.12	38.24	78.78	0.00	5.53	7.65%	7.05
Skin	44	65	0.00	0.00	0.00	1.21	0.82	2.14	5.93	2.81	1.54	14.68	14.14	45.98	30.90	24.46	33.74	57.37	26.26	29.33	5.53	7.65%	7.89
Breast	50	161	0.00	0.00	0.64	1.21	0.82	7.50	14.23	28.05	50.95	41.94	51.83	60.13	26.49	29.35	33.74	38.24	78.78	29.33	13.71	18.94%	17.48
Cervix Uteri	53	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	1.40	6.18	8.39	14.14	7.07	4.41	14.67	5.62	9.56	0.00	0.00	2.04	2.82%	2.84
Corpus Uteri	54	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	0.00	1.54	4.19	0.00	0.00	13.24	0.00	16.87	0.00	0.00	0.00	0.85	1.18%	1.30
Ovary	56	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	1.07	2.37	5.61	9.26	8.39	2.36	7.07	4.41	14.67	11.25	0.00	0.00	0.00	2.30	3.18%	2.93
Prostate	61	10	0.00	0.00	0.64	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	4.71	0.00	4.41	0.00	5.62	19.12	0.00	29.33	0.85	1.18%	1.07
Testis	62	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.35%	0.31
Kidney	64-65	7	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	1.40	1.54	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00	0.60	0.82%	0.65
Bladder	67	30	0.00	0.00	0.00	0.60	1.63	1.07	2.37	1.40	1.54	8.39	7.07	0.00	17.66	9.78	16.87	38.24	52.52	0.00	2.55	3.53%	3.43
Brain & CNS	70-72	66	0.00	0.80	1.91	3.02	3.26	8.57	1.19	1.40	10.81	6.29	11.78	21.22	35.32	34.24	16.87	0.00	78.78	29.33	5.62	7.76%	7.41
Thyroid	73	29	0.00	0.00	0.64	0.00	1.63	2.14	3.56	4.21	7.72	6.29	2.36	3.54	8.83	9.78	11.25	19.12	0.00	0.00	2.47	3.41%	2.99
Adrenal	74	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.12%	0.09
Other Endocrine glands	75	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	1.54	0.00	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.35%	0.31
Lymph node	77	28	0.00	0.80	0.64	2.41	4.08	2.14	2.37	0.00	0.00	4.19	9.42	3.54	4.41	9.78	11.25	9.56	0.00	0.00	2.38	3.29%	2.65

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in KERMAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006) in

Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00- 04	05- 09	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85+ 85	Crude Rate	% (W)	ASR (W)
All Sites	00-80	986	13.7	9.79	9.29	15.1	31.9	29.9	33.1	40.6	78.8	91.3	304	306	269	327	703	540	1330	783	79.66	100	102.40
Lip & oral cavity	00-06	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	3.41	14.85	0.00	40.27	0.00	0.57	0.71%	0.72
Parotid & salivary gland	07-08	2	0.00	0.00	0.58	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.20%	0.12
Pharynx & Tonsil	09-13	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.96	0.00	0.00	1.58	3.65	3.10	0.00	0.00	0.00	4.95	6.83	0.00	0.00	0.65	0.81%	0.78
Esophagus	15	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	1.18	0.00	0.00	1.83	9.30	3.37	5.90	13.63	0.00	13.66	20.14	54.02	1.53	1.93%	2.09
Stomach	16	76	0.98	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	2.37	1.35	9.46	5.48	21.70	26.93	14.76	27.26	64.34	61.48	161.10	108.05	6.14	7.71%	8.12
Colon & Rectum	18-21	41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	0.00	4.06	1.58	5.48	15.50	23.56	2.95	20.45	34.64	20.49	60.41	0.00	3.31	4.16%	4.45
Liver	22	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	10.10	8.85	10.22	4.95	6.83	0.00	0.00	1.05	1.32%	1.46
Gallbladder	23-24	6	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	1.58	0.00	0.00	3.37	0.00	3.41	4.95	0.00	0.00	0.00	0.48	0.61%	0.59
Pancreas	25	8	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.96	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	40.27	27.01	0.65	0.81%	0.80
Larynx	32	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	1.18	1.35	0.00	9.13	30.99	30.30	20.66	27.26	39.59	20.49	0.00	0.00	4.28	5.38%	6.17
Lung	33-34	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	1.18	0.00	3.15	5.48	27.89	16.83	23.61	23.86	49.49	40.99	161.10	54.02	5.01	6.29%	6.87
Hemato. Sys.	42	100	3.91	0.75	1.74	3.02	4.31	0.96	3.55	4.06	6.30	7.31	24.79	30.30	32.46	34.08	74.24	68.32	80.55	0.00	8.08	10.14%	10.01
Skin	44	114	0.00	1.51	0.58	1.21	1.72	1.93	3.55	5.41	7.88	10.96	18.60	23.56	38.37	57.94	89.08	47.82	281.92	135.06	9.21	11.56%	11.76
Breast	50	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	1.18	2.70	6.30	3.65	6.20	3.37	8.85	10.22	9.90	13.66	40.27	27.01	2.18	2.74%	2.76
Cervix Uteri	53	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37	0.00	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.16	0.20%	0.23
Corpus Uteri	54	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83	0.00	0.00	0.08	0.10%	0.07
Ovary	56	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00	1.83	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00	6.83	0.00	0.00	0.40	0.51%	0.52
Prostate	61	42	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	1.83	6.20	3.37	5.90	17.04	69.29	34.16	80.55	162.07	3.39	4.26%	4.41
Testis	62	17	0.00	0.75	0.00	0.60	2.59	0.96	3.55	1.35	0.00	1.83	6.20	6.73	0.00	0.00	0.00	6.83	20.14	0.00	1.37	1.72%	1.57
Kidney	64-65	17	1.95	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15	0.00	15.50	3.37	0.00	10.22	9.90	6.83	0.00	0.00	1.37	1.72%	1.98
Bladder	67	103	0.98	0.00	0.58	0.60	0.00	0.96	1.18	4.06	4.73	9.13	43.39	30.30	47.22	23.86	103.93	54.65	201.37	54.02	8.32	10.45%	11.34
Brain & CNS	70-72	65	1.95	0.75	1.74	2.42	7.76	1.93	2.37	2.70	12.61	7.31	18.60	16.83	14.76	3.41	4.95	34.16	60.41	54.02	5.25	6.59%	6.27
Thyroid	73	11	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.96	0.00	0.00	1.58	1.83	3.10	3.37	0.00	10.22	0.00	6.83	0.00	27.01	0.89	1.12%	1.14
Adrenal	74	3	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95	0.00	20.14	0.00	0.24	0.30%	0.25
Other Endocrine glands	75	4	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.96	1.18	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.41%	0.30
Lymph node	77	36	0.00	1.51	1.16	2.42	2.59	4.82	1.18	2.70	1.58	3.65	12.40	16.83	2.95	6.82	4.95	6.83	0.00	0.00	2.91	3.65%	3.40

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in GOLESTAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006)

in Females

Primary site	ICD-O C	Total Count	00- 04	05- 09	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85+ 89	Crude Rate	% (W)	ASR (W)
All Sites	00-80	750	3.12	3.51	8.40	10.6	27.5	47.1	55.6	92.4	156	193	286	383	388	451	667	868	1190	343	93.47	100	126.62
Lip & oral cavity	00-06	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.13%	0.21
Pharynx & Tonsil	09-13	6	0.00	0.00	0.00	1.77	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.23	0.00	38.45	0.00	0.75	0.80%	0.71
Esophagus	15	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74	2.05	4.52	6.14	51.74	77.67	38.78	93.10	172.88	167.97	269.13	128.81	12.21	13.07%	18.03
Stomach	16	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	0.00	0.00	6.78	9.21	24.14	31.07	25.85	71.61	90.56	223.96	230.68	42.94	8.47	9.07%	12.14
Colon & Rectum	18-21	46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	3.14	1.74	4.11	6.78	18.42	17.25	25.89	32.32	50.13	49.39	0.00	76.89	42.94	5.73	6.13%	8.49
Liver	22	12	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	1.74	0.00	4.52	0.00	3.45	0.00	6.46	7.16	8.23	14.00	38.45	0.00	1.50	1.60%	1.96
Gallbladder	23-24	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26	3.07	3.45	0.00	6.46	0.00	32.93	14.00	38.45	0.00	1.25	1.33%	1.74
Pancreas	25	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	15.53	0.00	0.00	0.00	14.00	38.45	0.00	0.75	0.80%	1.08
Larynx	32	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26	6.14	3.45	0.00	6.46	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.93%	1.36
Lung	33-34	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74	4.11	4.52	0.00	10.35	10.36	12.93	0.00	49.39	55.99	153.79	0.00	3.24	3.47%	4.39
Hemato. Sys.	42	55	1.56	0.00	2.80	0.00	5.97	6.27	5.21	4.11	9.04	3.07	17.25	25.89	25.85	35.81	57.63	69.99	38.45	0.00	6.85	7.33%	8.76
Skin	44	42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	1.74	0.00	4.52	9.21	20.69	25.89	32.32	35.81	32.93	111.98	0.00	85.87	5.23	5.60%	7.67
Breast	50	154	0.00	0.00	0.93	0.00	1.19	14.12	19.10	45.18	65.55	76.74	62.08	41.43	90.49	35.81	57.63	28.00	76.89	0.00	19.19	20.53%	24.97
Cervix Uteri	53	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	3.07	17.25	25.89	19.39	21.48	8.23	0.00	38.45	0.00	2.62	2.80%	4.13
Corpus Uteri	54	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74	6.16	4.52	6.14	6.90	0.00	6.46	14.32	16.46	41.99	0.00	0.00	2.24	2.40%	2.90
Ovary	56	41	0.00	1.17	0.00	1.77	3.58	3.14	1.74	6.16	11.30	12.28	20.69	25.89	25.85	14.32	24.70	0.00	0.00	0.00	5.11	5.47%	6.73
Kidney	64-65	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.93	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00	0.37	0.40%	0.68
Bladder	67	23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58	1.57	1.74	2.05	2.26	0.00	10.35	15.53	6.46	21.48	0.00	55.99	38.45	42.94	2.87	3.07%	3.78
Brain & CNS	70-72	15	0.00	1.17	0.00	0.00	1.19	6.27	3.47	0.00	2.26	6.14	0.00	0.00	6.46	7.16	8.23	0.00	38.45	0.00	1.87	2.00%	2.26
Thyroid	73	15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	0.00	3.47	4.11	6.78	6.14	0.00	0.00	12.93	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	1.87	2.00%	2.22
Other Endocrine glands	75	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	0.00	0.00	3.45	0.00	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.40%	0.51
Lymph node	77	29	0.00	0.00	0.00	3.53	1.19	4.71	5.21	8.21	2.26	6.14	3.45	31.07	12.93	0.00	0.00	14.00	38.45	0.00	3.61	3.87%	4.36

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population in GOLESTAN, According to Sex and Primary Site in 1384(2005-2006)

in Males

Primary site	ICD-O C	Total Count	00- 04	05- 09	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85+ 89	Crude Rate	% (W)	ASR (W)
All Sites	00-80	979	11.4	13.2	11.9	15.9	30.3	36.7	46.8	61.4	108	168	395	306	467	574	1080	1200	1560	593	115.79	100	145.88
Lip & oral cavity	00-06	7	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	4.54	4.93	0.00	0.00	7.25	10.00	0.00	39.54	0.83	0.72%	1.13
Parotid & salivary gland	07-08	5	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00	0.00	4.32	0.00	7.25	10.00	0.00	0.00	0.59	0.51%	0.66
Pharynx & Tonsil	09-13	6	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35	4.54	0.00	4.32	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.61%	0.95
Esophagus	15	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46	5.94	9.23	21.39	54.45	34.50	56.17	69.85	202.87	210.02	383.25	0.00	14.78	12.77%	18.92
Stomach	16	163	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	2.82	3.46	7.92	18.46	13.37	49.91	68.99	116.66	94.80	195.62	310.03	235.85	158.17	19.28	16.65%	24.65
Colon & Rectum	18-21	55	0.00	1.10	0.00	0.00	1.26	7.06	5.20	5.94	13.84	13.37	36.30	0.00	30.24	14.97	43.47	20.00	117.92	39.54	6.51	5.62%	8.41
Liver	22	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	1.98	0.00	10.70	9.07	4.93	12.96	19.96	0.00	20.00	29.48	0.00	2.25	1.94%	2.99
Gallbladder	23-24	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00	0.00	8.64	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.41%	0.66
Pancreas	25	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35	4.54	4.93	0.00	14.97	7.25	20.00	29.48	0.00	1.30	1.12%	1.69
Larynx	32	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	5.35	27.22	4.93	17.28	19.96	21.74	30.00	0.00	0.00	2.84	2.45%	4.04
Lung	33-34	93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	2.82	5.20	5.94	2.31	18.72	13.61	34.50	64.81	74.84	130.42	100.01	176.89	79.08	11.00	9.50%	14.04
Hemato. Sys.	42	80	7.15	7.72	3.40	3.54	8.84	4.24	5.20	9.90	11.54	13.37	31.76	24.64	8.64	29.94	36.23	60.01	29.48	0.00	9.46	8.17%	10.99
Skin	44	51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	2.82	1.73	3.96	4.61	8.02	22.69	14.78	25.92	44.91	36.23	80.01	117.92	0.00	6.03	5.21%	7.65
Breast	50	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25	20.00	29.48	39.54	0.71	0.61%	0.85
Prostate	61	63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	2.31	5.35	13.61	9.86	25.92	39.92	115.93	130.01	235.85	118.62	7.45	6.44%	9.26
Testis	62	16	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	4.24	6.93	3.96	2.31	2.67	4.54	0.00	4.32	4.99	7.25	0.00	0.00	0.00	1.89	1.63%	2.07
Kidney	64-65	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64	14.97	14.49	10.00	29.48	0.00	1.18	1.02%	1.45
Bladder	67	52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	1.41	1.73	0.00	9.23	0.00	13.61	19.71	21.60	29.94	108.68	70.01	88.44	79.08	6.15	5.31%	7.81
Brain & CNS	70-72	49	0.00	2.20	1.70	2.65	1.26	0.00	3.46	9.90	9.23	8.02	36.30	19.71	12.96	14.97	43.47	20.00	29.48	0.00	5.80	5.01%	7.34
Thyroid	73	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	0.00	6.92	2.67	9.07	0.00	4.32	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.92%	1.47
Adrenal	74	2	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.20%	0.34
Lymph node	77	65	0.00	2.20	3.40	6.19	6.31	4.24	6.93	1.98	6.92	8.02	45.37	19.71	21.60	4.99	50.72	40.00	29.48	39.54	7.69	6.64%	9.19

۱. موارد بروز و ASR کل سرطان ها به تفکیک شهرستان های استان اردبیل در سال ۱۳۸۴ در زنان

ریه		مغز		پوست		پستان		مری		معهده		ASR All sites	کل موارد سرطان	جمعیت سال ۱۳۸۴	نام شهرستان
N	ASR	N	ASR	N	ASR	N	ASR	N	ASR	N	ASR				
۵	۲/۸۰	۱۳	۶/۴۲	۱۰	۵/۴۰	۲۰	۱۳/۷۵	۲۱	۱۰/۷۲	۳۶	۲۰/۲۰	۹۲/۹۸	۱۸۲	۵۵۸۴۰۹	اردبیل
-	-	۱	۶/۰۲	-	-	۱	۵/۳۵	۱	۱۱/۱۱	۳	۳۳/۳۳	۱۰۰	۹	۵۶۷۶۲	بيله سوار
-	-	۱	۱/۹۰	۱	۲/۶۳	۱	۱/۲۵	۴	۷/۱۸	۳	۶/۰۵	۳۶/۳۳	۱۸	۱۶۲۳۰۴	پارس آباد
۱	۲/۸۷	-	-	۲	۵/۴۱	۷	۱۷/۴۲	۲	۷/۸۹	۱	۲/۸۷	۵۹/۶۶	۲۱	۹۸۹۴۳	خلخال
-	-	۱	۷/۲۱	-	-	۱	۷/۲۱	-	-	۲	۱۶/۱۳	۶۷/۱۵	۸	۲۸۶۷۹	کوثر
-	-	-	-	۴-	۱۴/۱۶	۱	۲/۱۶	۱۲	۳۵/۴۷	۱۰	۳۳/۷۶	۱۲۵/۵۲	۳۹	۹۵۷۳۸	گرمی
۲	۳/۷۴	-	-	۳	۵/۳۱	۴	۵/۶۳	۹	۱۶/۲۱	۸	۱۲/۸۱	۷۴/۰۵	۴۷	۱۶۷۴۶۱	مشکین شهر
۱	۳/۵۶	۳	۱۱/۳۹	-	-	۴	۱۶/۰۰	۳	۱۵/۹۶	۳	۱۴/۴۲	۸۳/۲۶	۱۹	۶۲۷۵۸	نمین
-	-	-	-	۱	۸/۶۲	-	-	۱	۱۳/۷۰	۱	۸/۹۳	۵۳/۸۸	۵	۲۵۹۲۶	نیر

۲. موارد بروز و ASR کل سرطان ها به تفکیک شهرستان های استان اردبیل در سال ۱۳۸۴ در مردان

ریه		کولون		مثانه		پوست		مری		معهده		ASR All sites	کل موارد سرطان	جمعیت سال ۱۳۸۴	نام شهرستان
N	ASR	N	ASR	N	ASR	N	ASR	N	ASR	N	ASR				
۱۲	۵/۶۵	۹	۳/۸۸	۴۱	۱۴/۳۴	۱۹	۸/۳۷	۲۳	۹/۷۰	۷۹	۳۵/۴۳	۱۱۱/۲۹	۲۵۱	۵۵۸۴۰۹	اردبیل
۲	۹/۴۹	-	-	۱	۲/۹۱	۱	۲/۹۱	۳	۱۳/۶۶	۸	۳۶/۳۶	۱۰۰	۲۲	۵۶۷۶۲	بيله سوار
۲	۳/۷۶	۳	۴/۶۹	۳	۴/۱۵	۱	۲/۳۰	۳	۴/۴۲	۱۴	۲۲/۲۹	۵۲/۳۲	۳۴	۱۶۲۳۰۴	پارس آباد
۲	۵/۷۸	۳	۷/۰۴	۳	۶/۹۶	۲	۴/۰۸	۱	۲/۴۹	۱۳	۲۹/۸۷	۹۳/۸۱	۴۱	۹۸۹۴۳	خلخال
-	-	۳	۱۹/۸۳	-	-	-	-	۲	۲۱/۳۱	۲	۱۴/۰۸	۱۰۳/۲۳	۱۲	۲۸۶۷۹	کوثر
۴	۱۰/۱۹	۱	۲/۳۸	۵	۱۴/۹۰	۵	۱۵/۳۲	۹	۲۲/۸۱	۱۸	۴۷/۳۴	۱۵۱/۱۲	۵۶	۹۵۷۳۸	گرمی
۴	۱۰/۴۳	۴	۶/۱۲	۲	۲/۹۵	۱۰	۱۴/۵۱	۲۰	۲۹/۶۴	۲۰	۲۸/۴۲	۱۳۲/۲۰	۹۱	۱۶۷۴۶۱	مشکین شهر
۱	۳/۹۲	۲	۶/۸۵	۱	۲/۶۳	۲	۸/۰۲	۳	۱۰/۴۴	۷	۲۴/۵۶	۶۹/۳۹	۱۹	۶۲۷۵۸	نمین
۱	۶/۳۷	-	-	۱	۹/۵۲	۱	۱۲/۵۴	۱	۹/۵۲	۷	۶۵/۲۰	۱۰۳/۱۶	۱۱	۲۵۹۲۶	نیر

۳. موارد بروز و ASR کل سرطان ها به تفکیک شهرستان های استان اصفهان در سال ۱۳۸۴ در زنان

تیرئید		معدده		کولون		خون		پوست		پستان		ASR All sites	کل موارد سرطان	جمعیت سال ۱۳۸۴	نام شهرستان
N	ASR	N	ASR	N	ASR	N	ASR	N	ASR	N	ASR				
-	-	۴	۱۵/۹۷	۲	۷/۲۴	۱	۳/۱۴	۱	۲/۵۹	۷	۲۲/۳۰	۷۹/۴۸	۲۴	۸۶۴۱۹	آران و بیدگل
-	-	۱	۴/۷۹	-	-	۱	۹/۸۸	۱	۵/۳۵	۶	۴۱/۷۶	۱۱۸/۴۵	۱۶	۴۳۱۸۷	اردستان
۹	۷/۷۲	۹	۱۱/۸۹	۵	۶/۵۱	۶	۵/۹۵	۵	۵/۷۵	۴۱	۴۶/۵۹	۱۳۸/۱۹	۱۲۲	۲۴۵۵۴۵	-خروارو میمه
۱	۷/۵۹	۱	۷/۲۵	-	-	-	-	-	-	۱	۵/۵۲	۲۰/۳۵	۳	۳۷۴۸۷	چادگان
-	-	-	-	۱	۸/۷۷	-	-	۱	۸/۴۰	۱	۶/۱۹	۵۹/۱۱	۷	۳۶۱۴۹	دهاقان
-	-	۱	۳/۰۸	-	-	-	-	۳	۹/۰۴	۵	۱۴/۷۰	۶۲/۵۹	۲۰	۸۸۱۷۱	فریدن
۳	۳/۶۶	۱	۰/۷۷	۱	۱/۴۲	۵	۴/۴۷	۶	۸/۲۲	۱۴	۱۶/۲۲	۵۴/۶۸	۴۷	۲۲۲۵۱۸	فلاورجان
۱	۶/۷۷	۱	۸/۴۳	-	-	-	-	-	-	۳	۱۸/۳۷	۷۴/۹۰	۱۲	۴۲۰۲۰	فریدونشهر
-	-	۲	۶/۷۰	۲	۸/۲۱	۱	۲/۷۳	۳	۱۲/۰۸	۴	۱۳/۸۳	۷۶/۳۱	۲۱	۸۱۷۲۹	گلپایگان
۷۲	۹/۱۵	۷۹	۱۲/۲۹	۸۷	۱۴/۲۳	۸۲	۱۱/۶۵	۱۶۱	۲۷/۸۰	۳۶۳	۵۷/۱۶	۲۲۳/۵۹	۱۴۳۳	۱۸۱۵۲۳۳	اصفهان
۱	۰/۸۳	۳	۳/۴۳	۶	۶/۱۶	۵	۳/۰۵	۶	۷/۹۴	۳۱	۳۲/۲۶	۸۰/۴۰	۷۷	۲۶۹۱۹۱	کاشان
-	-	-	-	۱	۱۰/۰۳	۲	۱۲/۳۹	۲	۱۴/۸۴	۱	۱۲/۰۸	۷۱/۰۱	۹	۳۵۳۴۳	خوانسار
۳	۳/۵۳	۴	۴/۰۱	۲	۱/۷۹	۵	۵/۱۷	۹	۹/۹۶	۱۳	۱۲/۳۶	۵۵/۹۱	۵۸	۲۸۴۰۰۲	خمینی شهر
۱	۰/۷۲	۴	۵/۴۲	۴	۵/۱۵	۲	۲/۰۳	۹	۱۰/۱۳	۶	۶/۲۹	۴۹/۸۶	۴۲	۲۳۹۸۵۸	لنجان
۳	۷/۳۲	-	-	۳	۷/۸۸	۲	۳/۸۹	۸	۱۹/۵۶	۱۰	۲۳/۲۰	۸۷/۸۸	۳۸	۱۳۰۱۰۹	مبارکه
۵	۴/۱۲	۵	۴/۸۲	۷	۷/۳۱	۱۳	۱۲/۷۵	۸	۸/۵۸	۲۷	۲۸/۰۹	۱۰۹/۸۱	۱۰۶	۲۶۶۰۷۷	نجف آباد
-	-	۱	۴/۲۲	-	-	۳	۱۷/۴۰	۲	۱۱/۵۸	۵	۲۵/۴۰	۸۱/۳۸	۱۴	۵۲۹۸۷	نائین
-	-	۱	۹/۹۷	۱	۹/۹۷	-	-	۲	۱۹/۶۵	-	-	۶۹/۷۱	۸	۳۵۵۶۰	نطنز
۶	۱۱/۸۸	۳	۶/۰۸	۴	۱۰/۱۲	۲	۳/۱۴	۹	۲۳/۰۲	۲۰	۴۸/۰۸	۱۳۳/۸۴	۶۰	۱۲۸۲۳۳	شهرضا
۲	۵/۰۰	۱	۴/۳۲	-	-	۱	۵/۱۹	۱	۴/۸۵	۱	۳/۱۴	۴۷/۹۷	۱۱	۶۵۸۰۸	تیران
۱	۴/۹۳	-	-	۱	۳/۷۸	۲	۵/۰۲	۱	۴/۹۳	۲	۷/۰۶	۶۸/۰۸	۱۸	۷۱۷۹۹	سمیرم

ع. موارد بروز و ASR کل سرطان ها به تفکیک شهرستان های استان اصفهان در سال ۱۳۸۴ در مردان

نام شهرستان	جمعیت سال ۱۳۸۴	کل موارد سرطان	ASR All sites	پوست		پروستات		معهده		مثانه		خون		ریه	
				N	ASR	N	ASR	N	ASR	N	ASR	N	ASR	N	ASR
آران ویدگل	۸۶۴۱۹	۳۵	۱۰۲/۰۹	۱	۳/۳۰	۲	۵/۶۵	۴	۱۳/۷۴	۱	۲/۷۷	۳	۷/۱۳	۴	۱۱/۹۵
اردستان	۴۳۱۸۷	۲۰	۱۱۲/۴۴	۲	۱۱/۰۸	۲	۱۱/۳۶	۲	۱۱/۲۲	-	-	۱	۵/۲۹	۴	۲۲/۴۷
برخوارو میمه	۲۴۵۵۴۵	۱۰۹	۱۰۹/۱۴	۶	۶/۶۳	۱۵	۱۴/۷۲	۱۲	۱۲/۹۰	۱۰	۹/۸۸	۱۱	۱۱/۱۲	۹	۷/۸۴
چادگان	۳۷۴۸۷	۴	۳۰/۶۷	-	-	-	-	۱	۷/۶۰	۱	۹/۹۸	-	-	-	-
دهاقان	۳۶۱۴۹	۱۴	۹۶/۴۹	۵	۴۰/۵۸	۲	۱۱/۱۹	۲	۱۶/۳۸	-	-	۱	۳/۶۳	۲	۱۱/۳۲
فریدن	۸۸۱۷۱	۳۲	۹۲/۶۱	۷	۲۰/۷۰	۱	۲/۸۰	۳	۹/۷۱	۱	۲/۷۱	۴	۱۲/۰۷	-	-
فلاورجان	۲۲۲۵۱۸	۸۵	۹۲/۸۵	۷	۸/۲۵	۵	۵/۳۱	۳	۹/۷۱	۱	۲/۷۱	۴	۱۲/۰۷	۴	۳/۴۸
فریدونشهر	۴۲۰۲۰	۱۵	۸۹/۳۱	۷	۲۰/۷۰	-	-	۲	۱۲/۶۵	۲	۱۱/۶۷	-	-	-	-
گلپایگان	۸۱۷۲۹	۲۸	۸۳/۰۰	۳	۸/۸۳	۱	۲/۹۸	۵	۱۵/۵۵	۲	۵/۸۵	-	-	-	-
اصفهان	۱۸۱۵۲۳۳	۱۷۸۳	۲۴۴/۲۵	۳۱۱	۴۵/۳۰	۲۲۲	۲۹/۷۸	۱۵۳	۲۰/۸۱	۱۳۷	۱۹/۵۹	۱۰۶	۱۳/۸۰	۱۲۹	۱۷/۹۲
کاشان	۲۶۹۱۹۱	۹۶	۸۹/۶۳	۱۹	۱۸/۸۲	۸	۶/۹۲	۱۳	۱۲/۵۰	۷	۶/۰۳	۱۱	۹/۰۵	۱	۰/۹۸
خوانسار	۳۵۳۴۳	۱۱	۸۸/۱۶	-	-	۱	۶/۹۴	۱	۶/۷۶	۱	۶/۷۶	۲	۱۸/۶۶	-	-
خمینی شهر	۲۸۴۰۰۲	۸۳	۸۴/۲۱	۱۵	۱۳/۷۳	۶	۵/۲۹	۷	۶/۵۶	۸	۷/۳۱	۹	۶/۵۲	-	-
لنجان	۲۳۹۸۵۸	۷۴	۷۵/۶۷	۹	۱۰/۲۱	۶	۵/۹۴	۷	۶/۸۴	۸	۸/۶۵	۷	۷/۱۶	۴	۳/۶۹
مبارکه	۱۳۰۱۰۹	۵۶	۱۰۷/۴۰	۱۱	۲۲/۷۵	۳	۵/۰۴	۵	۸/۸۲	۳	۵/۹۶	۶	۱۱/۷۴	۷	۱۴/۱۹
نجف آباد	۲۶۶۰۷۷	۱۵۴	۱۴۴/۷۹	۲۵	۲۳/۹۷	۸	۸/۲۴	۱۱	۹/۵۲	۱۶	۱۵/۸۰	۲۳	۲۱/۳۷	۴	۳/۷۳
نائین	۵۲۹۸۷	۱۵	۶۶/۵۶	۴	۱۹/۷۶	۱	۴/۵۱	-	-	۱	۳/۶۹	۲	۹/۲۸	۱	۴/۵۹
نطنز	۳۵۵۶۰	۱۹	۱۴۱/۶۸	۶	۴۵/۹۳	۲	۱۶/۲۰	۲	۱۳/۶۸	۱	۶/۴۲	۳	۱۹/۱۵	۱	۹/۱۵
شهرضا	۱۲۸۲۳۳	۹۰	۱۷۰/۷۰	۱۰	۱۹/۷۱	۸	۱۳/۲۸	۵	۸/۸۱	۱۱	۲۲/۳۷	۷	۱۳/۲۰	۷	۱۳/۲۰
تیران	۶۵۸۰۸	۱۲	۵۱/۶۴	۱	۳/۷۵	۳	۱۴/۹۶	۲	۸/۶۹	-	-	-	-	-	-

گزارش کشوری ثبت موارد سرطانی سال ۱۳۸۴

مرکز مدیریت بیماریها/ معاونت غیر واگیر/ اداره سرطان- اسفند ۱۳۸۵

۲	۱۶/۷۳	۴	۱۳/۲۲	۳	۱۴/۳۸	۳	۱۱/۱۸	-	-	۳	۹/۴۷	۸۳/۵۳	۲۵	۷۱۷۹۹	سمیرم

۵. موارد بروز و ASR کل سرطان ها به تفکیک شهرستان های استان لرستان در سال ۱۳۸۴ در زنان

خون		کولون		مری		پوست		پستان		معهده		ASR All sites	کل موارد سرطان	جمعیت سال ۱۳۸۴	نام شهرستان
N	ASR	N	ASR	N	ASR	N	ASR	N	ASR	N	ASR				
۴	۱۱/۴۳	۱	۳/۷۵	۲	۹/۰۲	۱	۵/۶۳	۵۵	۱۸/۷۵	۱۲	۵۰/۷۵	۱۱۲/۲	۲۹	۷۵۷۶۰	الشتر
-	-	۳	۶/۲۴	۳	۵/۹۹	۶	۹/۸۴	۱	۱/۹۵	۹	۱۹/۹۸	۷۵/۶۵	۳۷	۱۴۵۷۲۴	الیگودرز
۱	۴/۷۹	۲	۷/۰۶	-	-	-	-	۳	۱۲/۳۳	۱۲	۴۵/۹۷	۱۱۸/۶۸	۳۱	۷۳۸۸۲	ازنا
۶	۳/۷۹	۱۱	۹/۹۸	۵	۴/۶۱	۲۰	۱۶/۶۲	۳۴	۲۶/۷۱	۲۰	۱۷/۵۰	۱۳۹/۱۴	۱۶۹	۳۴۳۸۲۳	بروجرد
۲	۳/۴۴	۶	۱۳/۲۱	۱	۲/۲۱	۳	۴/۷۷	۹	۱۵/۱۹	۹	۱۶/۲۶	۸۴/۵۵	۴۷	۱۵۴۷۹۴	دورود
۱۵	۷/۷۹	۱۰	۶/۰۵	۲۳	۱۴/۱۲	۴۳	۲۴/۲۶	۴۵	۲۳/۷۸	۲۸	۱۵/۴۳	۱۳۸/۶۲	۲۵۰	۵۰۲۸۰۱	خرم آباد
۱	۱/۲۹	۴	۴/۸۰	۱۰	۱۶/۰۸	۴	۶/۵۱	۳	۳/۶۱	۱۳	۱۸/۳۴	۸۸/۶۶	۶۶	۲۲۰۷۴۷	کوهدشت
۱	۳/۰۴	۱	۱/۹۴	۱	۱/۶۴	۲	۳/۰۶	-	-	۷	۱۴/۲۵	۵۸/۹۳	۳۰	۱۴۰۲۵۸	نورآباد
۱	۲/۰۱	۱	۳/۴۷	۳	۱۳/۳۹	-	-	-	-	۳	۱۱/۴۵	۶۴/۶۳	۱۷	۷۸۳۹۰	پلدختر

۶. موارد بروز و ASR کل سرطان ها به تفکیک شهرستان های استان لرستان در سال ۱۳۸۴ در مردان

مری		ریه		مثانه		پروستات		پوست		معدده		ASR All sites	کل موارد سرطان	جمعیت سال ۱۳۸۴	نام شهرستان
N	ASR	N	ASR	N	ASR	N	ASR	N	ASR	N	ASR				
۳	۸/۵۹	۳	۸/۶۹	-	-	۳	۷/۵۱	۵	۱۵/۴۷	۱۰	۳۲/۴۵	۱۳۷/۵۱	۴۴	۷۵۷۶۰	الشتر
۲	۲/۲۶	۳	۶/۷۷	۴	۷/۰۰	۶	۸/۹۸	۴	۷/۰۰	۱۵	۲۷/۰۲	۱۰۶/۷۲	۶۲	۱۴۵۷۲۴	الیگودرز
۱	۳/۳۴	۴	۱۳/۵۷	۳	۱۰/۳۳	۱	۲/۶۵	۵	۱۷/۰۱	۱۲	۴۰/۸۴	۱۳۰/۷۰	۴۱	۷۳۸۸۲	ازنا
۵	۳/۲۱	۸	۶/۳۳	۱۸	۱۴/۴۸	۱۸	۱۲/۸۷	۴۴	۳۴/۸۶	۳۴	۲۴/۸۸	۱۴۵/۶۲	۱۹۸	۳۴۳۸۲۳	بروجرد
۴	۶/۹۸	۱۰	۱۵/۳۶	۵	۱۰/۰۶	۵	۷/۲۴	۱۳	۲۳/۵۹	۱۵	۲۵/۵۴	۱۴۳/۳۸	۸۶	۱۵۴۷۹۴	دورود
۱۷	۸/۷۷	۱۳	۶/۰۸	۲۷	۱۴/۲۱	۲۰	۹/۴۷	۵۳	۲۸/۱۸	۶۷	۳۳/۸۲	۱۵۸/۳۳	۳۲۲	۵۰۲۸۰۱	خرم آباد
۱۳	۱۵/۶۴	۵	۵/۲۱	۶	۶/۸۱	۸	۹/۳۱	۵	۵/۲۵	۲۴	۲۵/۴۱	۹۸/۶۳	۹۰	۲۲۰۷۴۷	کوهدشت
۶	۹/۷۰	۶	۱۱/۰۷	۲	۲/۳۵	۲	۳/۴۶	۳	۵/۴۰	۱۶	۲۸/۰۴	۱۱۶/۶۰	۶۶	۱۴۰۲۵۸	نورآباد
۳	۸/۸۴	۳	۹/۷۹	۱	۳/۱۵	۴	۱۳/۳۱	-	-	۸	۲۶/۹۶	۸۲/۲۸	۲۶	۷۸۳۹۰	پلدختر

۷. موارد بروز و ASR کل سرطان ها به تفکیک شهرستان های استان کرمان در سال ۱۳۸۴ در زنان

کولون		معهده		پوست		خون		مغز		پستان		ASR All sites	کل موارد سرطان	جمعیت سال ۱۳۸۴	نام شهرستان
N	ASR	N	ASR	N	ASR	N	ASR	N	ASR	N	ASR				
۲	۳/۰۳	۲	۳/۱۲	۴	۶/۲۲	-	-	۲	۳/۵۲	۱۰	۱۸/۲۵	۵۸/۹۳	۳۷	۱۵۸۴۷۱	بافت
۱	۳/۶۰	-	-	۱	۴/۳۳	۴	۱۳/۳۱	۳	۱۳/۴۶	۲	۵/۴۱	۵۵/۳۸	۱۵	۷۸۹۱۴	بردسیر
۲	۲/۲۱	۴	۴/۱۸	۲	۲/۸۴	۵	۳/۹۶	۷	۷/۱۵	۱۶	۱۵/۹۶	۱۲۶/۱۳	۱۱۶	۲۲۰۴۷۴	بم
۶	۵/۶۶	۶	۶/۱۷	۱۰	۹/۶۴	۳	۲/۸۶	۲	۱/۶۷	۱۸	۱۵/۸۰	۷۱/۵۲	۷۸	۲۹۸۱۵۷	رفسنجان
۱	۱/۰۷	۲	۱/۸۲	۸	۱۱/۹۲	۱۰	۱۰/۲۶	۶	۷/۵۸	۸	۱۰/۰۸	۸۸/۵۷	۷۰	۲۰۷۹۶۰	جیرفت
۱	۲/۹۵	۳	۷/۷۴	۴	۸/۸۴	۱	۳/۶۹	۴	۹/۵۱	۴	۹/۲۴	۵۹/۸۲	۲۶	۱۱۵۶۴۱	زرنند
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۴۹۱	کوهبنان
۲	۲/۷۱	۳	۲/۶۴	۸	۷/۹۴	۵	۵/۳۸	۶	۵/۵۷	۱۳	۱۱/۴۵	۷۲/۱۹	۷۲	۲۷۳۶۷۶	سیرجان
۱	۴/۲۴	۱	۳/۳۷	۱	۳/۵۳	۱	۲/۵۷	-	-	۳	۱۰/۱۴	۴۶/۵۹	۱۳	۸۰۵۰۴	شهربابک
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۳۸۹۵	رودبار
-	-	۱	۹/۸۵	-	-	۱	۹/۸۵	-	-	-	-	۲۹/۵۶	۳	۴۳۳۲۰	قلعه گنج
-	-	۱	۵/۷۹	۳	۱۳/۴۶	۸	۲۸/۵۱	۲	۶/۷۷	۳	۷/۸۵	۱۴۲/۸۸	۴۰	۷۳۶۶۳	کهنوج
-	-	-	-	-	-	-۱	۳/۴۱	۱	۲/۳۳	۳	۱۰/۳۹	۲۸/۳۸	۷	۵۹۵۴۰	منوجان
۲۰	۸/۶۲	۲۷	۶/۵۱	۲۲	۹/۲۴	۲۶	۱۰/۲۵	۳۲	۱۲/۸۰	۷۸	۳۰/۴۸	۱۳۹/۵۷	۳۵۸	۷۰۱۸۱۲	کرمان
-	-	۲	۱۱/۶۷	-	-	-	-	-	-	۱	۷/۶۵	۲۸/۵۲	۴	۴۶۳۵۵	راور
-	-	۱	۴/۰۷	۱	۵/۰۸	-	-	۱	۴/۰۷	-	-	۲۵/۲۲	۷	۸۳۸۸۰	عنبرآباد

۸. موارد بروز و ASR کل سرطان ها به تفکیک شهرستان های استان کرمان در سال ۱۳۸۴ در مردان

نام شهرستان	جمعیت سال ۱۳۸۴	کل موارد سرطان	ASR All sites	پوست		مثانه		خون		معدة		مغز		ریه	
				N	ASR	N	ASR	N	ASR	N	ASR	N	ASR	N	ASR
یافت	۱۵۸۴۷۱	۴۹	۸۰/۵۳	۹	۱۵/۲۳	۴	۷/۰۲	۴	۵/۷۶	۲	۳/۰۱	۴	۷/۲۷	۴	۶/۱۸
بردسیر	۷۸۹۱۴	۳۳	۱۱۲/۲۳	۹	۳۰/۰۷	۲	۶/۱۷	۲	۷/۸۷	۳	۱۲/۴۷	۱	۲/۱۱	۱	۹/۱۵
بم	۲۲۰۴۷۴	۶۳	۶۷/۲۱	۸	۷/۹۶	۴	۵/۹۸	۷	۶/۷۷	۶	۵/۹۸	۲	۱/۷۹	۲	۶/۲۳
رفسنجان	۲۹۸۱۵۷	۱۰۲	۸۶/۱۳	۱۵	۱۱/۹۱	۱۶	۱۳/۸۲	۴	۳/۶۶	۴	۳/۲۰	۴	۳/۶۷	۴	۹/۹۸
حیرفت	۲۰۷۹۶۰	۷۳	۸۷/۶۳	۶	۷/۸۵	۴	۵/۰۵	۷	۸/۵۷	۱۱	۱۴/۲۱	۴	۵/۰۵	۴	۱/۹۴
زرنند	۱۱۵۶۴۱	۵۴	۱۱۸/۶۶	۵	۹/۹۳	۶	۱۳/۵۴	۷	۱۳/۹۳	۲	۵/۱۱	۳	۵/۷۳	۲	۵/۷۰
کوهبنان	۲۶۴۹۱	۲	۲۱/۵۱	-	-	-	-	۱	۱۰/۷۵	-	-	-	-	-	-
سیرجان	۲۷۳۶۷۶	۹۸	۸۹/۷۲	۱۱	۱۰/۰۸	۱۴	۱۳/۹۴	۹	۷/۸۰	۹	۸/۴۶	۷	۵/۰۷	۷	۷/۲۴
شهربابک	۸۰۵۰۴	۱۵	۴۸/۱۲	۴	۱۳/۹۳	-	-	۳	۷/۱۰	۱	۲/۹۷	۱	۴/۰۷	۱	-
رودبار	۴۳۸۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
قلعه گنج	۴۳۳۲۰	۱	۸/۶۴	-	-	۱	۸/۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-
کهنوج	۷۳۶۶۳	۳۶	۱۲۲/۳۷	۵	۱۶/۸۸	۴	۱۴/۹۵	۳	۹/۵۶	۵	۱۵/۵۳	۱	۴/۴۱	۱	۸/۰۹
منوجان	۵۹۵۴۰	۴	۱۵/۹۱	-	-	۱	۴/۷۸	۱	۳/۶۵	-	-	-	-	-	-
کرمان	۷۰۱۸۱۲	۴۴۱	۱۵۵/۸۱	۴۱	۱۴/۴۰	۴۷	۱۷/۲۷	۵۱	۱۷/۶۶	۳۱	۱۱/۲۲	۳۱	۹/۵۷	۳۱	۹/۸۲
راور	۴۶۳۵۵	۹	۵۸/۴۹	-	-	-	-	-	-	۲	۱۶/۱۶	۲	۱۱/۸۵	۲	-
عنبرآباد	۸۳۸۸۰	۳	۱۱/۱۵	۱	۳/۴۰	-	-	-	-	-	-	۱	۳/۸۸	۱	-

۹. موارد بروز و ASR کل سرطان ها به تفکیک شهرستان های استان گلستان در سال ۱۳۸۴ در زنان

تخمیدان		کولون		معهده		پوست		مری		پستان		ASR All sites	کل موارد سرطان	جمعیت سال ۱۳۸۴	نام شهرستان
N	ASR	N	ASR	N	ASR	N	ASR	N	ASR	N	ASR				
۱۴	۱۰/۱۷	۱۳	۱۰/۵۶	۲۰	۱۵/۷۱	۱۷	۱۳/۹۶	۱۶	۱۱/۸۴	۶۹	۴۷/۹۴	۱۸۳/۴۱	۲۵۵	۱۹۲۶۳۴	گرگان
۴	۹/۲۹	۲	۳/۵۲	۵	۹/۹۴	۱	۱/۲۵	۳	۸/۰۵	۸	۱۸/۲۲	۱۱۲/۴۶	۵۲	۶۲۳۵۷	بندر ترکمن
۲	۱۴/۸۵	۳	۱۹/۷۰	-	-	۱	۵/۹۵	-	-	۹	۴۴/۷۶	۱۶۵/۲۵	۲۸	۲۴۱۰۹	بندر گز
۱	۴/۸۳	۲	۷/۹۲	۴	۱۶/۳۹	۲	۹/۶۵	۵	۲۱/۴۷	۱۰	۴۱/۲۰	۱۳۷/۵۶	۳۴	۳۵۱۸۹	کردکوی
۳	۳/۹۴	۴	۷/۵۴	۸	۱۴/۹۰	-	-	۱۳	۲۵/۸۳	۷	۱۰/۷۶	۹۶/۱۶	۵۵	۷۶۶۰۳	کلالة
۴	۷/۱۱	۴	۸/۱۰	۵	۱۱/۴۳	۳	۵/۹۴	۱۱	۲۸/۰۸	۵	۹/۶۳	۹۵/۸۹	۴۶	۶۵۵۲۹	مینودشت
۱۰	۹/۴۳	۱۰	۱۰/۷۸	۱۱	۱۱/۱۲	۱۳	۱۲/۶۴	۲۷	۲۸/۱۶	۱۸	۱۶/۹۶	۱۳۴/۹۵	۱۳۹	۱۴۲۸۳۶	گنبد
۱	۱/۷۸	۳	۱۰/۴۷	۳	۹/۴۳	۲	۷/۲۳	۶	۱۸/۳۸	۲	۵/۰۶	۹۲/۳۸	۳۱	۴۳۶۷۷	آزادشهر
-	-	-	-	۲	۷/۴۶	-	-	۲	۸/۷۸	۱	۳/۵۳	۴۲/۶۵	۱۲	۳۹۸۲۳	رامیان
-	-	۲	۶/۰۲	۶	۱۳/۵۳	۲	۵/۱۶	۵	۱۱/۶۳	۱۷	۳۴/۹۲	۱۰۲/۴۰	۴۸	۶۳۳۰۱	علی آباد
۲	۴/۴۷	۳	۸/۲۵	۴	۱۲/۶۰	۱	۳/۲۵	۱۰	۲۷/۰۶	۸	۱۹/۵۷	۱۳۲/۱۲	۵۰	۵۴۶۰۶	آق قلا


۱۰. موارد بروز و ASR کل سرطان ها به تفکیک شهرستان های استان گلستان در سال ۱۳۸۴ در مردان

کولون		پروستات		مثانه		پوست		مری		معهده		ASR All sites	کل موارد سرطان	جمعیت سال ۱۳۸۴	نام شهرستان
N	ASR	N	ASR	N	ASR	N	ASR	N	ASR	N	ASR				
۱۷	۸/۵۱	۲۴	۱۲/۰۱	۲۳	۱۱/۵۱	۱۲	۶/۰۱	۱۹	۹/۵۱	۴۳	۲۱/۵۲	۱۵۴/۱۳	۳۰۸	۱۹۶۸۳۷	گرگان
۵	۸/۴۰	۸	۱۵/۱۰	۴	۸/۰۹	۷	۱۴/۱۸	۴	۷/۶۳	۸	۱۴/۶۴	۱۳۶/۷۶	۷۳	۶۳۴۵۰	بندر ترکمن
۳	۱۳/۱۴	۴	۱۹/۶۶	۵	۲۹/۱۸	۲	۱۱/۴۸	۲	۱۰/۰	۷	۳۵/۷۴	۱۹۶/۰۱	۳۹	۲۳۷۴۶	بندر گز
۴	۱۴/۶۴	۳	۱۱/۳۷	۱	۴/۵۹	۲	۵/۱۰	۶	۲۲/۲۲	۱۰	۳۴/۵۴	۱۶۳/۸۸	۴۷	۳۵۶۱۷	کردکوی
۳	۴/۷۷	۴	۶/۸۷	۴	۷/۰۵	۴	۵/۳۰	۲۷	۴۲/۹۱	۲	۳۱/۶۴	۱۵۶/۵۱	۹۵	۷۷۷۴۶	کلالة
۵	۸/۴۶	۱	۱/۸۰	۳	۵/۳۶	۵	۸/۲۴	۱۴	۲۷/۷۹	۱۴	۲۷/۴۰	۱۱۶/۱۹	۶۴	۶۶۸۸۲	مینودشت
۷	۶/۳۳	۴	۳/۱۳	۷	۶/۸۴	۸	۶/۹۲	۳۱	۲۵/۰۷	۲۹	۲۴/۹۲	۱۲۹/۱۴	۱۵۱	۱۴۵۲۹۳	گنبد
۳	۷/۷۵	۳	۹/۲۴	۱	۲/۷۱	۳	۸/۳۵	۴	۱۲/۴۴	۵	۱۴/۹۳	۱۲۳/۷۷	۴۱	۴۴۶۵۵	آزادشهر
۱	۶/۱۱	۱	۳/۰۶	-	-	۱	۳/۰۶	۳	۹/۰۷	۴	۱۲/۰۰	۷۶/۹۶	۲۴	۴۰۸۲۴	رامیان
۵	۸/۹۳	۶	۱۲/۱۲	۲	۴/۴۴	۳	۵/۱۶	۷	۱۳/۹۸	۱۱	۲۳/۴۵	۱۲۷/۳۸	۶۷	۶۴۱۴۱	علی آباد
	۲/۲۳	۵	۵۸/۸۵	۲	۵/۱۷	۴	۱۲/۰۲	۷	۱۷/۱۱	۱۲	۲۶/۱۷	۱۴۳/۱۹	۶۶	۵۴۵۲۱	آق قلا

۱۱. نمودارهای تعداد و درصد سرطان های شایع در استان های منتخب در دو


جنس در سال ۱۳۸۴

Chart of numbers and percentages of common cancers in ARDABILIAN women-1384(2005-2006)



1 - Stomach	76	17.08%
2 - Breast	61	13.71%
3 - Esophagus	60	13.48%
4 - Skin	45	10.11%
5 - Brain & CNS	23	5.17%
6 - Colon & Rectum	20	4.49%
7 - Hemato. Sys.	18	4.04%
8 - Bladder	14	3.15%
9 - Lymph node	13	2.92%
10 - Ovary	11	2.47%
Other Sites	104	23.37%
TOTAL:	445	

Chart of numbers and percentages of common cancers in ARDABILIAN men-1384(2005-2006)



1 - Stomach	189	28.34%
2 - Esophagus	75	11.24%
3 - Skin	74	11.09%
4 - Bladder	55	8.25%
5 - Colon & Rectum	41	6.15%
6 - Lung	31	4.65%
7 - Brain & CNS	28	4.20%
8 - Prostate	22	3.30%
9 - Lymph node	20	3.00%
10 - Hemato. Sys.	19	2.85%
Other Sites	113	16.94%
TOTAL:	667	

Chart of numbers and percentages of common cancers in ISFAHANIAN women-1384(2005-2006)





Chart of numbers and percentages of common cancers in ISFAHANIAN men-1384(2005-2006)



1 - Skin	465	16.64%
2 - Prostate	298	10.67%
3 - Stomach	251	8.98%
4 - Bladder	225	8.05%
5 - Hemato. Sys.	210	7.52%
6 - Lung	184	6.59%
7 - Colon & Rectum	163	5.83%
8 - Lymph node	137	4.90%
9 - Brain & CNS	115	4.12%
10 - Liver	77	2.76%
Other Sites	669	23.94%
TOTAL:	2794	

Chart of numbers and percentages of common cancers in LORESTANIAN women-1384(2005-2006)




Chart of numbers and percentages of common cancers in LORESTANIAN men-1384(2005-2006)




Chart of numbers and percentages of common cancers in KERMANIAN women-1384(2005-2006)






Chart of numbers and percentages of common cancers in KERMANIAN men-1384(2005-2006)




1 - Skin	114	11.47%
2 - Bladder	104	10.46%
3 - Hemato. Sys.	102	10.26%
4 - Stomach	78	7.85%
5 - Brain & CNS	66	6.64%
6 - Lung	63	6.34%
7 - Larynx	53	5.33%
8 - Prostate	42	4.23%
9 - Colon & Rectum	41	4.12%
10 - Lymph node	36	3.62%
Other Sites	295	29.68%
TOTAL:	994	

Chart of numbers and percentages of common cancers in GOLESTANIAN women-1384(2005-2006)



1 - Breast	154	20.53%
2 - Esophagus	98	13.07%
3 - Stomach	68	9.07%
4 - Hemato. Sys.	55	7.33%
5 - Colon & Rectum	46	6.13%
6 - Skin	42	5.60%
7 - Ovary	41	5.47%
8 - Lymph node	29	3.87%
9 - Lung	26	3.47%
10 - Bladder	23	3.07%
Other Sites	168	22.40%
TOTAL:	750	

Chart of numbers and percentages of common cancers in GOLESTANIAN men-1384(2005-2006)




1 - Stomach	163	16.65%
2 - Esophagus	125	12.77%
3 - Lung	93	9.50%
4 - Hemato. Sys.	80	8.17%
5 - Lymph node	65	6.64%
6 - Prostate	63	6.44%
7 - Colon & Rectum	55	5.62%
8 - Bladder	52	5.31%
9 - Skin	51	5.21%
10 - Brain & CNS	49	5.01%
Other Sites	183	18.69%
TOTAL:	979	





۱۲. GIS نقشه جغرافیایی سرطان در استان های منتخب به تفکیک مرد و زن در

سال ۱۳۸۴


- 1.ARDABILE
- 2.BILESAVAR
- 3.PASSABAD
- 4.KHALKHAL
- 5.KOSSAR
- 6.GERMI
- 7.MESHKINSHAHR
- 8.NAMIN
- 9/NEER



INCIDENCE RATE OF ALL CANCERS IN *ARDABILE*-1384(2005-2006)




- 1.semirom
- 2.dehaghan
- 3.shahreza
- 4.mobarakeh
- 5.lenjan
- 6.felavarjan
- 7.khomeinishahr
- 8.chadegan
- 9.teeran&karvan
- 10.fereidonshahr
- 11.najafabad
- 12.faridan
- 13.khansar
- 14.golpayegan
- 15.borkhar&meimeh
- 16.natanz
- 17.aran&bigol
- 18.kashan
- 19.ardestan
- 20.naein
- 21.isfahan




INCIDENCE RATE OF ALL CANCERS IN *ISFAHAN*-1384(2005-2006)

FEMALE




MALE





INCIDENCE RATE OF ALL CANCERS IN *LORESTAN*-1384(2005-2006)

- 1.AZNA
- 2.ALIGODARZ
- 3.BOROJERD
- 4.POLEDOKHTAR
- 5.KHORAMABAD
- 6.DELFAN
- 7.DOROD
- 8.ALESHTAR
- 9.KOHDASHT



FEMALE


MALE







58.93 - 75.65
75.65 - 112.27
112.27 - 139.44

82.28 - 106.72
106.72 - 137.51
137.51 - 158.33

- 1.ravar
- 2.kerman
- 3.rafsanjan
- 4.shahrehabak
- 5.bardsir
- 6.sirjan
- 7.bam
- 8.baft
- 9.kohbanan
- 10.zarand
- 11.jiroft
- 12..anbarabad
- 13.rodbar
- 14.kahnoj
- 15.ghalehganj
- 16.manojan



INCIDENCE RATE OF ALL CANCERS IN *KERMAN*-1384 (2005-2006)




BANDAR TORKAMAN
 2.ALIABAD
 3.KARDKUY
 4.BANDAR GAZ
 5.MINOODASHT
 6.KALALEH
 7.AZADSHAHR
 8.RAMYAN
 9.GORGAN
 10.GONBAD KAVUS
 11.AQQALA




INCIDENCE RATE OF ALL CANCERS IN *GOLESTAN*-1384(2005-2006)

FEMALE



MALE



پیوست:

۱. جدول جمعیت استانی مورد استفاده در محاسبات سال ۱۳۸۴
۲. فرم شماره ۱ (درخواست آزمایش بافت شناسی)
۳. متغیر های ثبت سرطان
۴. اصطلاحات معادل سرطان
۵. فرم پیگیری بیماران مبتلا به سرطان
۶. لیست طرح های تحقیقاتی با حمایت اداره سرطان مرکز مدیریت بیماریها

Province population in 2005_2006

		00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
EAST AZARBAYEJAN	female	139601	186054	233168	246393	182260	138820	125422	106031	96333	70929	63128	42050	33690	30406	26450	15556	5664	5073
	male	152165	197512	256160	246121	172448	154163	125683	109989	94369	81415	47988	44182	50396	43640	30053	21772	7387	5507
WEST AZARBAYEJAN	female	114757	152943	191672	202543	149824	114114	103101	87161	79189	58306	51893	34567	27694	24994	21743	12788	4656	4170
	male	125085	162361	210571	202319	141758	126727	103315	90414	77574	66926	39447	36319	41427	35873	24705	17897	6073	4527
ARDABILE	female	49024	65337	81882	86526	64005	48750	44045	37235	33829	24908	22169	14767	11831	10678	9288	5463	1989	1781
	male	53436	69361	89956	86431	60559	54138	44136	38625	33140	28591	16852	15516	17698	15325	10554	7646	2594	1934
ISFAHAN	female	166348	221701	277842	293599	217180	165416	149452	126345	114789	84519	75223	50107	40144	36231	31517	18537	6749	6045
	male	181319	235353	305238	293275	205487	183700	149762	131061	112449	97014	57182	52647	60051	52001	35811	25943	8803	6562
ILAM	female	19606	26130	32747	34604	25597	19496	17614	14891	13529	9961	8866	5906	4731	4270	3715	2185	795	712
	male	21370	27739	35976	34566	24219	21651	17651	15447	13253	11434	6739	6205	7078	6129	4221	3058	1037	773
BOSHEHR	female	33518	44671	55983	59158	43760	33330	30113	25457	23129	17030	15157	10096	8089	7300	6350	3735	1360	1218
	male	36534	47422	61503	59092	41404	37014	30176	26408	22657	19547	11522	10608	12100	10478	7216	5227	1774	1322
TEHRAN	female	498099	663845	831949	879133	650308	495311	447507	378319	343717	253077	225242	150036	120205	108488	94373	55506	20210	18099
	male	542927	704725	913981	878162	615297	550057	448437	392441	336709	290490	171220	157642	179813	155707	107230	77682	26358	19648
CHAHARMAHAL&BAKHTIARI	female	33760	44994	56387	59585	44076	33571	30331	25642	23296	17153	15266	10169	8147	7353	6396	3762	1370	1227
	male	36798	47765	61947	59520	41703	37282	30394	26599	22821	19689	11605	10685	12187	10553	7268	5265	1786	1332
KHORASAN RAZAVI	female	223770	298230	373751	394948	292149	222517	201041	169959	154414	113694	101190	67403	54002	48738	42397	24936	9079	8131
	male	243908	316596	410604	394512	276420	247112	201459	176303	151266	130502	76920	70820	80781	69951	48173	34898	11841	8827
KHOZESTAN	female	168596	224697	281597	297567	220115	167652	151471	128053	116341	85661	76240	50784	40687	36721	31943	18787	6841	6126
	male	183769	238534	309363	297239	208265	186183	151786	132833	113969	98325	57954	53359	60863	52703	36295	26294	8921	6651
ZANJAN	female	36469	48604	60912	64367	47613	36265	32765	27699	25166	18529	16491	10985	8801	7943	6910	4064	1480	1325
	male	39751	51597	66918	64296	45050	40273	32833	28733	24653	21269	12536	11542	13165	11400	7851	5688	1930	1439
SEM NAN	female	21512	28670	35930	37968	28085	21391	19327	16339	14844	10930	9728	6480	5191	4685	4076	2397	873	782
	male	23448	30435	39473	37926	26573	23756	19367	16949	14542	12546	7395	6808	7766	6725	4631	3355	1138	849
SISTAN&BLOCHESTAN	female	81376	108455	135919	143627	106243	80921	73111	61808	56154	41346	36799	24512	19638	17724	15418	9068	3302	2957
	male	88700	115134	149321	143469	100523	89865	73263	64115	55009	47459	27973	25755	29377	25438	17519	12691	4306	3210
FARS	female	171327	228336	286158	302387	223680	170367	153925	130127	118225	87048	77475	51606	41346	37315	32461	19092	6951	6226
	male	186746	242398	314374	302053	211638	189198	154245	134984	115815	99917	58893	54223	61849	53557	36883	26720	9066	6758
GHAZVIN	female	43874	58473	73280	77436	57281	43628	39418	33323	30276	22292	19840	13216	10588	9556	8313	4889	1780	1594
	male	47823	62074	80506	77351	54197	48451	39500	34567	29658	25587	15082	13886	15838	13715	9445	6842	2322	1731
QOM	female	42799	57040	71485	75539	55877	42559	38452	32507	29534	21745	19354	12892	10329	9322	8109	4769	1737	1555
	male	46651	60553	78533	75456	52869	47263	38532	33720	28932	24960	14712	13545	15450	13379	9214	6675	2265	1688
GOLESTAN	female	63143	84154	105465	111446	82438	62790	56730	47959	43572	32082	28554	19020	15238	13753	11963	7036	2562	2294
	male	68826	89337	115864	111323	78000	69730	56848	49749	42684	36825	21705	19984	22795	19739	13593	9848	3341	2491

		00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84
GILAN	female	94405	125818	157679	166622	123253	93876	84816	71703	65145	47966	42690	28436	22782	20562	17886	10520	3830
	male	102901	133566	173227	166438	116617	104252	84992	74379	63816	55057	32451	29878	34080	29511	20323	14723	4996
LORESTAN	female	67551	90029	112827	119226	88194	67173	60690	51307	46614	34322	30547	20348	16302	14713	12799	7528	2741
	male	73631	95574	123953	119095	83446	74598	60816	53222	45664	39396	23221	21379	24386	21117	14542	10535	3575
MAZANDARAN	female	111620	148763	186434	197007	145729	110996	100283	84779	77024	56713	50475	33622	26937	24311	21148	12438	4529
	male	121666	157924	204817	196790	137883	123264	100492	87943	75454	65097	38369	35326	40295	34893	24029	17408	5907
MARKAZI	female	52969	70595	88472	93489	69156	52673	47589	40232	36552	26913	23953	15955	12783	11537	10036	5903	2149
	male	57736	74942	97195	93386	65432	58495	47688	41733	35807	30892	18208	16764	19122	16558	11403	8261	2803
HORMOZGAN	female	51867	69126	86631	91544	67716	51577	46599	39394	35791	26353	23454	15623	12517	11297	9827	5780	2104
	male	56535	73383	95173	91443	64071	57277	46696	40865	35061	30249	17829	16415	18724	16214	11166	8089	2745
HAMEDAN	female	67087	89411	112052	118407	87587	66711	60273	50954	46294	34086	30337	20208	16190	14612	12711	7476	2722
	male	73125	94917	123101	118276	82872	74085	60398	52856	45350	39125	23061	21232	24218	20972	14442	10463	3550
KORDESTAN	female	55029	73340	91912	97125	71845	54721	49440	41796	37973	27960	24884	16576	13280	11986	10426	6132	2233
	male	59982	77857	100975	97018	67977	60769	49543	43356	37199	32093	18916	17416	19865	17202	11847	8582	2912
KERMAN	female	88200	117549	147316	155671	115152	87706	79242	66990	60863	44813	39884	26567	21285	19210	16711	9829	3579
	male	96138	124788	161842	155499	108953	97401	79406	69491	59622	51438	30319	27914	31840	27572	18988	13755	4667
KERMANSHAH	female	73703	98228	123103	130084	96225	73291	66217	55980	50860	37448	33329	22201	17787	16053	13964	8213	2990
	male	80336	104278	135241	129941	91045	81391	66355	58069	49823	42984	25335	23326	26607	23040	15867	11495	3900
KOHGILUEH&BOYERAHMAD	female	24735	32966	41314	43657	32294	24597	22223	18787	17069	12568	11185	7451	5969	5387	4686	2756	1004
	male	26961	34996	45387	43609	30555	27315	22269	19488	16721	14425	8503	7828	8929	7732	5325	3858	1309
YAZD	female	36473	48609	60919	64374	47618	36269	32768	27702	25168	18531	16493	10986	8802	7944	6910	4064	1480
	male	39755	51603	66926	64303	45055	40277	32836	28736	24655	21271	12537	11543	13167	11402	7852	5688	1930
NORTH KHORASAN	female	31754	42320	53037	56045	41457	31576	28529	24118	21912	16134	14359	9565	7663	6916	6016	3539	1288
	male	34612	44927	58267	55983	39225	35066	28588	25018	21465	18519	10915	10050	11463	9926	6836	4952	1680
SOUTH KHORASAN	female	20561	27403	34342	36290	26844	20446	18473	15617	14188	10447	9298	6193	4962	4478	3896	2291	834
	male	22412	29090	37728	36250	25399	22706	18511	16200	13899	11991	7068	6507	7423	6427	4426	3207	1088
		5608579	7373235	9406280	9467508	6818502	5631970	4826942	4152507	3665828	2928492	2135962	1657631	1616360	1423361	1086144	717556	25088

۳- متغیر های ثبت سرطان :

Data Items:	REQUIRED	CORE	OPTIONAL
MECC REGISTRY IDENTIFICATION NUMBER			
REGISTRY PATIENT NUMBER			
SEQUENCE NUMBER			
PATIENT'S NAME			
PATIENT'S NATIONAL IDENTITY NUMBER			
AGE AT DIAGNOSIS			
DATE OF BIRTH			
SEX			
MARITAL STATUS (at diagnosis)			
PATIENT'S ADDRESS (at diagnosis)			
PATIENT'S TELEPHONE NUMBER (current)			
RESIDENTIAL STATUS (current)			
PLACE OF BIRTH			
ORIGIN/ETHNICITY			
RELIGION			
SMOKING HISTORY			
OCCUPATION			
DATE OF DIAGNOSIS			
BASIS OF DIAGNOSIS			
LATERALITY			
PRIMARY SITE TEXT			
PRIMARY SITE CODE			
MORPHOLOGY TEXT			
MORPHOLOGY CODES			
HISTOLOGIC TYPE			
BEHAVIOR			
GRADE, DIFFERENTIATION, OR CELL INDICATOR			
SUMMARY STAGE AT DIAGNOSIS			
HOSPITAL DATA ITEMS			
TREATMENT DATA			
DATE FIRST COURSE OF CANCER-DIRECTED THERAPY BEGAN			
CANCER-DIRECTED SURGERY			
RADIOTHERAPY			
CHEMOTHERAPY			
HORMONAL THERAPY			
IMMUNOTHERAPY [BIOLOGICAL RESPONSE MODIFIER (BRM)]			
OTHER TREATMENT			
DATE OF LAST CONTACT OR DEATH			
VITAL STATUS and UNDERLYING CAUSE OF DEATH			

Manual of Standards for Cancer Registration, John L. Young, Jr. DrPH, CTR
Professor of Epidemiology, Rollins School of Public Health, Department of
Epidemiology, Emory University, 1462 Clifton Road, NE, Room 504, Atlanta, Georgia
30322, USA
Fourth Edition, March 2005

اصطلاحات معادل سرطان:

در هنگام بازنگری گزارشهای پاتولوژی برای استخراج موارد سرطانی کلیه گزارشهایی که واجد یکی از کلمات یا جملات زیر (در خط تشخیص و شرح میکروسکوپی باشند) باید مدنظر قرار گیرند:

1. carcinoma
2. cancer
3. malignancy ,malignant
4. tumor مثلا mixed mullerian tumor,sertoli-leydig cell tumor
5. sarcoma
6. atypical ,atypic
7. invasive
8. aggressive
9. infiltrative
10. metastatic,metastasis
11. basal cell epithelioma
12. mesothelioma
13. seminoma
14. germinoma
15. dysgerminoma
16. lymphoma
17. leukemia
18. lymphoproliferative disease (disorder)
19. Hodgkin
20. mycosis fungoides
21. sezary syndrome
22. maltoma
23. heavy chain disease
24. immunoproliferative small intestinal disease (IPSID)
25. polycythemia vera
26. chronic myeloproliferative disease
27. myelosclerosis ,myelofibrosis
28. essential thrombocytemia
29. refractory anemia
30. myelodysplastic syndrome
31. astrocytoma
32. ependymoma
33. oligodendroglioma
34. neuroepithelioma
35. neurocytoma
36. medulloepithelioma
37. primitive neuroectodermal tumor (PNET)
38. papillary meningioma
39. chordoma
40. paget disease
41. linitis plastica
42. klatskin tumor
43. blastoma : Neuroblastoma,hepatobblastoma,medulloblastoma,pineobblastoma, Retinobblastoma
44. melanoma



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت سلامت

..... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

..... مرکز آموزشی درمانی / بیمارستان / درمانگاه / کلینیک / مطب

فرم شماره ۱: فرم درخواست پاتولوژی و سیتولوژی

الف / اطلاعات هویتی:	
۱. شماره پرونده:	
۲. نام: ۳. نام خانوادگی: ۴. نام پدر:	
۵. جنسیت: ۱. مرد ☐ ۲. زن ☐ ۳. نامشخص ☐ ۶. تاریخ تولد: روز ماه سال ۷. کشور محل تولد:	
۸. استان محل تولد: ۹. شهرستان / شهر محل تولد: ۱۰. شماره شناسنامه:	
۱۱. شماره ملی: ۱۲. کد پستی ۱۰ رقمی: ۱۳. بیمه شده: ۱. بلی ☐ ۲. خیر ☐	
۱۴. نوع بیمه: ۱۵. شماره بیمه: ۱۶. ملیت: ۱. ایرانی ☐ ۲. غیر ایرانی ☐ ۳. نامشخص ☐	
۱۷. آدرس محل سکونت دائم:	
۱. استان ۲. شهرستان / شهر ۳. روستا ۴. خیابان: ۵. کوچه: ۶. پلاک: ۷. مدت سکونت: ماه سال ۱۸. تلفن: کد ۱۹. تلفن بستگان: کد	
تاریخ تکمیل فرم: روز ماه سال ۱۳ ۲۰. نام تکمیل کننده فرم و امضاء:	
ب / اطلاعات بالینی:	
21. Chief Complain: 22. Duration of complain:.....Month/ Year 23. Location: 24. History of cancer: 1.Yes ☐ 2.No ☐ 3.Unknown ☐ 25. If yes: Type of Cancer: 26. History of Metastasis: 1.Yes ☐ 2.No ☐ 3.Unknown ☐ 27. If yes: Location of Metastasis:..... 28.Type of Paraclinic examination: 29.Clinical diagnosis: 30.Paraclinic diagnosis:	
نام پزشک: مهر و امضاء پزشک:	

۱. برابر قانون مصوب ۱۳۶۳/۷/۱۷ مجلس شورای اسلامی، هر یک از پزشکان و مؤسسات درمانی اعم از دولتی و غیردولتی، مکلفند هر بافت و نمونه‌ای که به هر عنوان از بدن انسان زنده نمونه‌برداری می‌شود مورد آزمایش قراردادده و گزارش دهند.
۲. برابر بخش‌نامه شماره ۵۰۷۶۱/ب/۴/س مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۸ معاونت محترم سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئولیت تکمیل اطلاعات هویتی در مراکز بیمارستانی بر عهده منشی اطلاق عمل و در درمانگاه‌ها، کلینیک‌ها و مطب‌ها بر عهده پزشک معالج است.




..... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فرم شماره ۵: فرم پیگیری بیماران (صفحه ۱)

الف/ اطلاعات هویتی بیمار:			
۱. کد ثبت: - - / - - / - - - -			
۲. نام بیمار:		۳. نام خانوادگی بیمار:	
۵. جنسیت: ۱. مرد ☐ ۲. زن ☐ ۳. همافرودیت ☐ ۴. نامشخص ☐		۴. نام پدر:	
۶. تاریخ تولد: روز/ ماه/ سال ۱۳.....			
۹. استان محل تولد:		۷. سن بیمار در زمان تشخیص:	
۱۲. شماره ملی:		۸. کشور محل تولد:	
۱۴. نوع بیمه:		۱۰. شهر محل تولد:	
۱۶. تحصیلات: ۱. بی‌سواد ☐ ۲. خواندن و نوشتن ☐ ۳. پنجم ابتدایی ☐ ۴. راهنمایی ☐ ۵. دیپلم ☐ ۶. تحصیلات دانشگاهی ☐ ۷. نامشخص ☐		۱۱. شماره شناسنامه:	
۱۷. ملیت: ۱. ایرانی ☐ ۲. غیرایرانی ☐ ۳. نامشخص ☐			
۱۸. وضعیت تاهل: ۱. مجرد ☐ ۲. متاهل ☐ ۳. مطلقه ☐ ۴. همسر مرده ☐ ۵. نامشخص ☐			
۱۹. دین: ۱. اسلام ☐ ۲. مسیحی ☐ ۳. کلیمی ☐ ۴. زرتشتی ☐ ۵. سایر ادیان ۶. نامشخص ☐			
۲۰. قومیت: ۱. فارس ☐ ۲. ترک ☐ ۳. ترکمن ☐ ۴. کرد ☐ ۵. لر ☐ ۶. بلوچ ☐ ۷. عرب ☐ ۸. لک ☐ ۹. نامشخص ☐			
۲۱. آدرس دائم بیمار: ۱. استان ۲. شهر ۳. روستا		۱۳. کد پستی ۱۰ رقمی:	
۴. خیابان: ۵. کوچه:			
۶. پلاک: ۷. مدت سکونت: ماه سال			
۲۲. تلفن بیمار: کد			
ب/ وضعیت شغلی بیمار:			
مدت اشتغال (سال)	محل اشتغال	مواجهه با مواد	مواجهه با عوامل فیزیکی
۲۳. شغل فعلی:			
۲۴. شغل قبلی ۱:			
۲۵. شغل قبلی ۲:			
۲۶. شغل قبلی ۳:			
ج/ وضعیت حیاتی بیمار:			
۲۷. وضعیت حیات: ۱. زنده ☐ ۲. فوت شده ☐ ۳. نامشخص ☐			
۲۹. علت فوت: ۱. سرطان ☐ ۲. غیر سرطان ☐ (با ذکر علت) ۳. بیماریهای همراه ☐ ۴. نامشخص ☐			
۳۰. محل فوت: ۱. بیمارستان ☐ ۲. منزل ☐ ۳. سایر موارد ۴. نامشخص ☐			
۳۱. مهاجرت: ۱. بلی ☐ ۲. خیر ☐ ۳. نامشخص ☐			
۲۸. تاریخ فوت: روز/ ماه/ سال ۱۳۸.....			

¹- کد ثبت شامل: شماره بیمار در فایل اکسل- کد تشخیص (شماره Sheet در فایل اکسل) - کد دانشگاه (از چپ به راست)

د/ وضعیت درمان بیمار:	
۲۲. جراحی: ۱. بلی ☐ ۲. خیر ☐ ۳. نامشخص ☐	۳۳. تاریخ جراحی: روز ماه سال ۱۳۸۵
۳۵. نوع جراحی: ۱. رزکسیون ☐ ۲. بدون رزکسیون ☐ ۳. سایر موارد	۳۴. عضو مورد جراحی:
۳۶. شیمی درمانی: ۱. بلی ☐ ۲. خیر ☐ ۳. نامشخص ☐	۳۸. تعداد دوره های شیمی درمانی:
۳۷. تاریخ شروع شیمی درمانی: روز ماه سال ۱۳۸۵	۴۰. شروع رادیوتراپی: روز ماه سال ۱۳۸۵
۳۹. رادیو تراپی: ۱. بلی ☐ ۲. خیر ☐	۴۱. درمان تسکینی: ۱. بلی ☐ ۲. خیر ☐
۳. نامشخص ☐	۳. نامشخص ☐
۴۲. هورمون درمانی: ۱. بلی ☐ ۲. خیر ☐ ۳. نامشخص ☐	۴۳. دریافت مخدر: ۱. بلی ☐ ۲. خیر ☐ ۳. نامشخص ☐
۴۴. تعداد دفعات بستری بدلیل سرطان:	۴۵. مجموع زمان بستری در بیمارستان: روز ماه



فرم شماره ۵: فرم پیگیری بیماران (صفحه ۲)

هـ/ سیر بیماری																																																			
۴۶. عود: ۱. بلی ☐ ۲. خیر ☐ ۳. نامشخص ☐ ۴۷. تاریخ اولین عود: روز / ماه / سال ۱۳۸۰ ۴۸. محل دقیق عود: ۴۹. تعداد موارد عود: ۵۰. متاستاز: ۱. بلی ☐ ۲. خیر ☐ ۳. نامشخص ☐ ۵۱. تاریخ تشخیص متاستاز: روز / ماه / سال ۱۳۸۰ ۵۲. محل متاستاز: ۵۳. روش تشخیص متاستاز: ۱. پاتولوژی ☐ ۲. تصویر برداری ☐ ۳. غیره ۴. نامشخص ☐																																																			
و/ بررسی عوامل خطر: (این قسمت برای همه بیماران تکمیل شود)																																																			
۵۴. مصرف سیگار: ۱. بلی ☐ ۲. خیر ☐ ۳. نامشخص ☐ ۵۵. مدت مصرف سیگار: سال ۵۶. تعداد نخ در روز: ۵۷. مصرف مشروبات الکلی: ۱. بلی ☐ ۲. خیر ☐ ۳. نامشخص ☐ ۵۸. سابقه قبلی سرطان: ۱. بلی ☐ ۲. خیر ☐ ۳. نامشخص ☐ ۵۹. در صورت وجود سابقه قبلی سرطان نام محل سرطان: ۶۰. سابقه سرطان در خانواده: ۱. بلی ☐ ۲. خیر ☐ ۳. نامشخص ☐ ۶۱. در صورت وجود سرطان در خانواده:																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>وضعیت حیاتی</th> <th>سن ابتلا</th> <th>نوع سرطان</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱- زنده ☐ ۲- فوت شده ☐ ۳- نامشخص ☐</td> <td></td> <td></td> <td>۱. مادر</td> </tr> <tr> <td>۱- زنده ☐ ۲- فوت شده ☐ ۳- نامشخص ☐</td> <td></td> <td></td> <td>۲. پدر</td> </tr> <tr> <td>۱- زنده ☐ ۲- فوت شده ☐ ۳- نامشخص ☐</td> <td></td> <td></td> <td>۳. خواهر</td> </tr> <tr> <td>۱- زنده ☐ ۲- فوت شده ☐ ۳- نامشخص ☐</td> <td></td> <td></td> <td>۴. برادر</td> </tr> <tr> <td>۱- زنده ☐ ۲- فوت شده ☐ ۳- نامشخص ☐</td> <td></td> <td></td> <td>۵. فرزند</td> </tr> <tr> <td>۱- زنده ☐ ۲- فوت شده ☐ ۳- نامشخص ☐</td> <td></td> <td></td> <td>۶. مادر بزرگ</td> </tr> <tr> <td>۱- زنده ☐ ۲- فوت شده ☐ ۳- نامشخص ☐</td> <td></td> <td></td> <td>۷. پدر بزرگ</td> </tr> <tr> <td>۱- زنده ☐ ۲- فوت شده ☐ ۳- نامشخص ☐</td> <td></td> <td></td> <td>۸. عمو/ عمه</td> </tr> <tr> <td>۱- زنده ☐ ۲- فوت شده ☐ ۳- نامشخص ☐</td> <td></td> <td></td> <td>۹. دایی/ خاله</td> </tr> <tr> <td>۱- زنده ☐ ۲- فوت شده ☐ ۳- نامشخص ☐</td> <td></td> <td></td> <td>۱۰. سایر</td> </tr> <tr> <td colspan="4">توضیحات:</td> </tr> </tbody> </table>				وضعیت حیاتی	سن ابتلا	نوع سرطان		۱- زنده ☐ ۲- فوت شده ☐ ۳- نامشخص ☐			۱. مادر	۱- زنده ☐ ۲- فوت شده ☐ ۳- نامشخص ☐			۲. پدر	۱- زنده ☐ ۲- فوت شده ☐ ۳- نامشخص ☐			۳. خواهر	۱- زنده ☐ ۲- فوت شده ☐ ۳- نامشخص ☐			۴. برادر	۱- زنده ☐ ۲- فوت شده ☐ ۳- نامشخص ☐			۵. فرزند	۱- زنده ☐ ۲- فوت شده ☐ ۳- نامشخص ☐			۶. مادر بزرگ	۱- زنده ☐ ۲- فوت شده ☐ ۳- نامشخص ☐			۷. پدر بزرگ	۱- زنده ☐ ۲- فوت شده ☐ ۳- نامشخص ☐			۸. عمو/ عمه	۱- زنده ☐ ۲- فوت شده ☐ ۳- نامشخص ☐			۹. دایی/ خاله	۱- زنده ☐ ۲- فوت شده ☐ ۳- نامشخص ☐			۱۰. سایر	توضیحات:			
وضعیت حیاتی	سن ابتلا	نوع سرطان																																																	
۱- زنده ☐ ۲- فوت شده ☐ ۳- نامشخص ☐			۱. مادر																																																
۱- زنده ☐ ۲- فوت شده ☐ ۳- نامشخص ☐			۲. پدر																																																
۱- زنده ☐ ۲- فوت شده ☐ ۳- نامشخص ☐			۳. خواهر																																																
۱- زنده ☐ ۲- فوت شده ☐ ۳- نامشخص ☐			۴. برادر																																																
۱- زنده ☐ ۲- فوت شده ☐ ۳- نامشخص ☐			۵. فرزند																																																
۱- زنده ☐ ۲- فوت شده ☐ ۳- نامشخص ☐			۶. مادر بزرگ																																																
۱- زنده ☐ ۲- فوت شده ☐ ۳- نامشخص ☐			۷. پدر بزرگ																																																
۱- زنده ☐ ۲- فوت شده ☐ ۳- نامشخص ☐			۸. عمو/ عمه																																																
۱- زنده ☐ ۲- فوت شده ☐ ۳- نامشخص ☐			۹. دایی/ خاله																																																
۱- زنده ☐ ۲- فوت شده ☐ ۳- نامشخص ☐			۱۰. سایر																																																
توضیحات:																																																			
تاریخ تکمیل فرم: روز / ماه / سال ۱۳۸۰ نام تکمیل کننده فرم: امضاء:																																																			

لیست طرح های تحقیقاتی با حمایت اداره سرطان مرکز مدیریت بیماریها

ردیف	نام طرح	مجری	ملاحظات
۱	نتایج بیوپسی پروستات بر اساس total PSA(PSAD,Free PSA) همراه با فاکتورهای خطر در بیماران ایرانی	مرکز تحقیقات ارولوژی دانشگاه تهران	در حال اجرا
۲	بررسی میزان وزن اثر عوامل خطر سرطان مثانه در ایران	مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	در حال اجرا
۳	راه اندازی مرکز مبارزه با سرطان های پوست	بخش تومور بیمارستان رازی	در حال اجرا
۴	برنامه روشهای بین المللی کنترل درد بیماران کانسری در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در سرویس (APS) بخش بیهوشی و مراقبتهای ویژه ,دانشگاه علوم پزشکی ایران	گروه بیهوشی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) دانشگاه علوم پزشکی ایران	در حال اجرا
۵	تشخیص زودرس سرطان پستان در نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور	مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه تهران	در حال اجرا
۶	تاثیر برنامه حمایتی گروه همگون در افزایش کیفیت زندگی بیماران به سرطان پستان	معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشکده پرستاری اصفهان	در حال اجرا
۷	پیگیری بیماران جهت تعیین بقای سرطان های مختلف	مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	تصویب پروپوزال
۸	شیوع سرطان ها در سنین مختلف	مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	تصویب پروپوزال
۹	شیوع کلی سرطان ها در کشور	مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	تصویب پروپوزال
۱۰	مقایسه بروز , شیوع , مرگ و میر و بار سرطان ها در کشور با کشورهای منطقه و جهان	مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	تصویب پروپوزال
۱۱	ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت استان گلستان ۸۵-۱۳۸۴	مرکز تحقیقات گوارش دانشگاه علوم پزشکی تهران	اجرا شد
۱۲	ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت استان اردبیل ۸۵-۱۳۸۴	مرکز تحقیقات گوارش دانشگاه علوم پزشکی تهران	اجرا شد
۱۳	ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت شهر تهران ۸۶-۱۳۸۵	مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران	در حال اجرا
۱۴	Protocol for A trial of the effectiveness of physical examination of the breast and breast self-examination in screening for breast cancer in YAZD	دانشگاه علوم پزشکی یزد	در حال تصویب


Iranian Annual National Cancer Registration Report 2005-2006

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
Ministry of Health and Medical Education
Office of Deputy Minister for Health
Center for Disease Control
Cancer Office
March 2007

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
Ministry of Health and Medical Education
Health Deputy

SR in various provinces regarding common cancers of male female based

Iranian Annual of
National Cancer Registration Report
2005-2006



Center for Disease Control & Prevention
Noncommunicable Deputy
Cancer Office