


جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت سلامت

گزارش کشوری ثبت موارد سرطانی سال ۱۳۸۳



مرکز مدیریت بیماری‌ها
معاونت غیر واگیر
اداره سرطان

نام سند	گزارش کشوری ثبت موارد سرطانی سال ۱۳۸۳
نگارش	مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر- اداره سرطان
تاریخ صدور	تابستان ۱۳۸۵
نام کامل فایل	گزارش کشوری ثبت موارد سرطانی سال ۱۳۸۳
شرح سند	گزارش کشوری ثبت موارد سرطانی سال ۱۳۸۳
نویسنده/ مترجم	کارشناسان اداره سرطان

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت سلامت

گزارش کشوری
ثبت موارد سرطانی
سال ۱۳۸۳

مرکز مدیریت بیماری‌ها
معاونت غیرواگیر
اداره سرطان

تقدیر و تشکر

سرطان، با توجه به میزان بروز، مرگ و میر و بار بیماری محاسبه شده آن به عنوان سومین اولویت بهداشتی کشور در نظر گرفته شده است و نیاز به مداخله برنامه ریزی شده ای به منظور پیشگیری و کنترل دارد. اساس و پایه هر برنامه کنترل سرطان نیز ثبت جامع و دقیق موارد سرطانی کشور می باشد.

مرکز مدیریت بیماریها به عنوان متولی ثبت موارد سرطانی کشور از سال ۱۳۷۹ شروع به برنامه ریزی و اجرای این امر مهم نموده است و خوشبختانه موفق شده است با همکاری معاونتهای بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی کشور به عنوان بازوی اجرایی، فاز اول برنامه یعنی جمع آوری موارد سرطانی از تمامی مراکز پاتولوژی کشور را آغاز نماید و با تلاش و پیگیری مستمر، سبب ارتقاء کمی و کیفی سالانه آن شود و جمع آوری حدود ۱۷۰۰۰ مورد سرطانی در سال ۱۳۷۹ را به ۴۷۰۰۰ مورد در سال ۱۳۸۳ ارتقاء دهد. مجموعه حاضر نیز گزارش کشوری موارد سرطانی سال ۱۳۸۳ می باشد که از تمامی مراکز پاتولوژی سراسر کشور جمع آوری شده است و امیدوار هستیم که ضمن استمرار بهینه روند فعلی ثبت سرطان، با اضافه نمودن اطلاعات موارد سرطانی از سایر منابع غیرپاتولوژی به آن، بتوان به ثبت سرطان جامع مبتنی بر جمعیت دست یافت و براساس تعیین سرطانهای شایع کشور و بار بیماری ناشی از آنها اقدام به تدوین برنامه ملی کنترل سرطان نمود.

اینجانب از زحمتهای کلیه دست اندرکاران تهیه این مجموعه به ویژه ریاست مرکز مدیریت بیماریها و معاونت غیرواگیر آن، اعضاء کمیته فنی برنامه و انجمن علمی آسیب شناسی ایران، رئیس و معاونان به ویژه معاونتهای بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، همکاران پاتولوژیست شاغل در مراکز پاتولوژی سراسر کشور، رئیس و کارشناسان اداره سرطان مرکز مدیریت بیماریها، مدیران گروه و کارشناسان واحدهای ثبت سرطان معاونتهای بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی، تشکر می نمایم و توفیق روزافزون ایشان را از خداوند بزرگ خواستارم.

دکتر سید مؤید علویان

معاون سلامت

فهرست

صفحه

عنوان

تقدیر و تشکر

اسامی همکاران

لیست مراکز پاتولوژی همکار اجرایی ثبت سرطان در سال ۱۳۸۳

لیست همکاران اجرایی ثبت سرطان در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال ۱۳۸۳

I	مقدمه
XIII	بررسی نتایج
XIX	نتیجه‌گیری و بحث
	تعداد و درصد گزارش‌دهی و درصد نواقص گزارش‌دهی مراکز پاتولوژی تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
XXII	

بخش اول:

۱	میزان بروز اختصاصی سنی (ASR) سرطان‌ها براساس محل ضایعه، جنس و استان‌ها
۲	میزان بروز اختصاصی سنی (ASR) سرطان‌ها در کشور براساس محل ضایعه در زنان
۳	میزان بروز اختصاصی سنی (ASR) سرطان‌ها در کشور براساس محل ضایعه در مردان
۴	میزان بروز اختصاصی سنی (ASR) سرطان‌های شایع به ترتیب فراوانی در استان‌های کشور در دو جنس براساس محل سکونت
۵	میزان بروز اختصاصی سنی (ASR) سرطان‌های شایع به ترتیب فراوانی در استان‌های کشور در دو جنس براساس موارد گزارش شده از دانشگاه‌ها
۶	میزان بروز اختصاصی سنی (ASR) شایع‌ترین سرطان‌ها به تفکیک استان‌های کشور در سال ۱۳۸۳ در زنان
۸	میزان بروز اختصاصی سنی (ASR) شایع‌ترین سرطان‌ها به تفکیک استان‌های کشور در سال ۱۳۸۳ در مردان
۱۰	میزان بروز اختصاصی سنی (ASR) سرطان‌های کشور براساس محل ضایعه و جنس به تفکیک استان‌های کشور
۱۲	آذربایجان شرقی
۱۴	آذربایجان غربی
۱۶	اردبیل
۱۸	اصفهان
۲۰	ایلام
۲۰	بوشهر

تهران	۲۲
چهار محال و بختیاری	۲۴
خراسان	۲۶
خوزستان	۲۸
زنجان	۳۰
سمنان	۳۲
سیستان و بلوچستان	۳۴
فارس	۳۶
قزوین	۳۸
قم	۴۰
کهگیلویه و بویراحمد	۴۲
کردستان	۴۴
کرمانشاه	۴۶
کرمان	۴۸
گلستان	۵۰
گیلان	۵۲
لرستان	۵۴
مازندران	۵۶
مرکزی	۵۸
هرمزگان	۶۰
همدان	۶۲
یزد	۶۴

بخش دوم: نمودارهای تعداد و درصد سرطان‌های شایع کشور در دو جنس

نمودار تعداد و درصد سرطان‌های شایع کشور در زنان	۶۷
نمودار تعداد و درصد سرطان‌های شایع کشور در مردان	۶۸

بخش سوم: GIS نقشه جغرافیایی سرطان‌های شایع در استان‌های کشور

نقشه ایران	۷۰
۷۰ کل سرطان‌ها در زنان	۷۱
پستان	۷۲
معدده	۷۳

۷۴	 کولورکتال
۷۵	 مری
۷۶	 دستگاه خونساز
۷۷	 مثانه
۷۸	 تخمدان
۷۹	 عقده لنفاوی
۸۰	 ریه
۸۱	 جسم رحم
۸۲	 مغز

مردان

۸۳	 کل سرطان‌ها
۸۴	 معده
۸۵	 مثانه
۸۶	 کولورکتال
۸۷	 پروستات
۸۸	 دستگاه خونساز
۸۹	 مری
۹۰	 ریه
۹۱	 عقده لنفاوی
۹۲	 مغز

بخش چهارم: جداول تعداد و درصد ده مورفولوژی شایع به ترتیب فراوانی در سرطان‌های شایع

۹۳	 کشور در دو جنس
۹۴	 C15 مری
۹۵	 C16 معده
۹۶	 C18-21 روده بزرگ
۱۰۰	 C34 ریه و برونش
۱۰۱	 C42 سیستم هماتوپوئیتیک و رتیکولاندوتلیال
۱۰۲	 C44 پوست

۱۰۳		C50	پستان
۱۰۴		C53	دهانه رحم
۱۰۵		C54	جسم رحم
۱۰۶		C55	رحم
۱۰۷		C56	تخمدان
۱۰۸		C61	غده پروستات
۱۰۹		C67	مثانه
۱۱۰		C71-72	مغز و نخاع
۱۱۲		C73	غده تیروئید
۱۱۳		C77	غدد لنفاوی

بخش پنجم: جداول تعداد و درصد سرطان‌ها به تفکیک نوع بافت‌شناسی، گروه‌های سنی و جنس

۱۱۵		C00	لب
۱۱۶		C01	قاعده زبان
۱۱۷		C02	سایر نواحی زبان
۱۱۹		C03	لثه
۱۲۰		C04	کف دهان
۱۲۱		C05	سقف دهان
۱۲۲		C06	سایر نواحی دهان
۱۲۴		C07	غده پاروتید
۱۲۶		C08	غدد بزاقی سایر نواحی
۱۲۷		C09	لوزه
۱۲۹		C10	اروفارنکس
۱۳۰		C11	نازوفارنکس
۱۳۲		C12	سینوس پیریفرم
۱۳۳		C13	هیپوفارنکس
۱۳۴		C14	سایر نواحی لب، حفره دهان و فارنکس
۱۳۵		C15	مری
۱۳۷		C16	معهده
۱۴۱		C17	روده باریک
۱۴۳		C18	کولون
۱۴۷		C19-20	رکتوسیگموئید
۱۵۱		C21	مقعد و کانال مقعدی

۱۵۳		C22	کبد و مجاری صفراوی داخل کبدی
۱۵۵		C23	کیسه صفرا
۱۵۷		C24	سایر نواحی مجاری صفراوی
۱۵۸		C25	لوزالمعده
۱۶۰		C26	سایر نواحی دستگاه گوارش
۱۶۲		C30	حفره بینی و گوش میانی
۱۶۴		C31	سینوس‌های فرعی (پارانازال)
۱۶۶		C32	حنجره
۱۶۸		C33	نای
۱۶۹		C34	ریه و برونش
.....		C35	تیموس
۱۷۴		C38	قلب، مדיاستن و پرده جنب
۱۷۸		C40	استخوان‌ها، مفاصل و غضروف مفصلی اندام‌ها
۱۸۰		C41	استخوان‌ها، مفاصل و غضروف مفصلی سایر نواحی
۱۸۳		C42	دستگاه خونساز
۱۸۷		C44	پوست
۱۹۲		C47	سیستم عصبی محیطی و سیستم عصبی خودکار
۱۹۳		C48	صفاق و خلف صفاق
۱۹۶		C49	نسج نرم و همبندی
۲۰۰		C50	پستان
۲۰۴		C51	وولو
۲۰۵		C52	واژن
۲۰۷		C53	دهانه رحم
۲۱۰		C54	جسم رحم
۲۱۲		C55	رحم
۲۱۴		C56	تخم‌دان
۲۱۸		C57	سایر نواحی دستگاه تناسلی زنانه
۲۱۹		C58	جفت
۲۲۰		C60	آلت تناسلی مردانه
۲۲۱		C61	غده پروستات
۲۲۳		C62	بیضه
۲۲۶		C63	سایر نواحی دستگاه تناسلی مردانه
۲۲۷		C64-65	کلیه

۲۳۰		C66	حالب
۲۳۱		C67	مثانه
۲۳۴		C68	سایر نواحی دستگاه اداری
۲۳۵		C69	چشم و ضمائم
۲۳۸		C70	منتر
۲۳۹		C71	مغز
۲۴۲		C72	نخاع، اعصاب کرانیال و سایر نواحی سیستم عصبی مرکزی
۲۴۴		C73	غده تیروئید
۲۴۶		C74	غده آدرنال
۲۴۷		C75	غدد درون ریز سایر نواحی
۲۴۸		C76(Ill-defined sites)	سایر نواحی مبهم تعریف شده
۲۵۱		C77	غدد لنفاوی
۲۵۵		C80.9 Unkown Primary sites	محل های اولیه نامشخص

بخش ششم: پیوست

۲۶۴		۱۳۸۳	جدول جمعیت مبنای محاسبات سال
۲۶۶			فرم شماره ۱ (برگ درخواست آزمایش بافت شناسی)
۲۶۷			متغیرهای ثبت سرطان

اسامی همکاران:

با تشکر از آقای دکتر محمدمهدی گویا ریاست محترم مرکز مدیریت بیماری‌ها به دلیل حمایت همه جانبه از برنامه کشوری ثبت سرطان

همکاران اجرایی در مرکز مدیریت بیماری‌ها:

دکتر رشید رمضانی
دکتر سید محسن موسوی
دکتر مسعود دونلو
دکتر نیلوفر حاج صادقی
دکتر محمدمهدی خوشیده
خانم فهیمه مرادپور
خانم رقیه جلال
خانم مهتاب رمضان شیرازی

مشاور نرم افزار:

دکتر سعید سمیعی
مهندس مهرداد محمدی کوبیجاری

طراحی GIS:

دکتر احمد رضا شمشیری

مشاورین پاتولوژیست:

دکتر مسلم بهادری، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی کشور
دکتر سید ضیاءالدین تابعی، مدیر گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی فارس

این گزارش توسط انجمن آسیب شناسی ایران، از نظر صحت کدگذاری‌های انجام شده و نیز همخوانی تشخیص با سن و جنس مورد بررسی مجدد قرار گرفت و تأیید شد.

که بدینوسیله از تمامی ایشان تقدیر و تشکر به عمل می‌آید.

و همچنین با قدردانی ویژه از سرکار خانم زیبا مقبل‌فر:

به پاس زحمات فراوان ایشان در ثبت سرطان کشور از زمان فعالیت در سازمان مبارزه با سرطان تا سال ۱۳۸۴ که به افتخار بازنشستگی نائل آمدند و در تهیه این گزارش نیز همکاری داشته‌اند.

لیست مراکز پاتولوژی همکار اجرایی ثبت سرطان در سال ۱۳۸۳

۶۱	آزمایشگاه بهار	اصفهان
۶۲	آزمایشگاه پارک	اصفهان
۶۳	آزمایشگاه دکتر تویسرکانی	اصفهان
۶۴	آزمایشگاه دکتر خلیلیان	اصفهان
۶۵	آزمایشگاه دکتر دبیری	اصفهان
۶۶	آزمایشگاه دکتر رئیسی‌فر	اصفهان
۶۷	آزمایشگاه رازی	اصفهان
۶۸	آزمایشگاه رجبی	اصفهان
۶۹	آزمایشگاه دکتر سیروس	اصفهان
۷۰	آزمایشگاه دکتر صمصام شریعت	اصفهان
۷۱	آزمایشگاه دکتر فقیهی	اصفهان
۷۲	آزمایشگاه دکتر محزونی	اصفهان
۷۳	آزمایشگاه دکتر مهاجری	اصفهان
۷۴	آزمایشگاه مهدیه	اصفهان
۷۵	آزمایشگاه دکتر مهزاد	اصفهان
۷۶	آزمایشگاه دکتر وهابی	اصفهان
۷۷	بیمارستان شریعتی	اصفهان
۷۸	بیمارستان شهید بهشتی	اصفهان
۷۹	بیمارستان کاشانی	اصفهان
۸۰	بیمارستان آران و بیدگل	اصفهان
۸۱	بیمارستان الزهرا	اصفهان
۸۲	بیمارستان امیرالمومنین	اصفهان
۸۳	بیمارستان امین	اصفهان
۸۴	بیمارستان سیدالشهداء	اصفهان
۸۵	بیمارستان سینا	اصفهان
۸۶	بیمارستان شهید دکتر صدوقی	اصفهان
۸۷	بیمارستان غرضی	اصفهان
۸۸	بیمارستان فیض	اصفهان
۸۹	بیمارستان امام جعفرصادق	الیگودرز
۹۰	پاتوبیولوژی دکتر خلیلیان	الیگودرز

31	بیمارستان سیلان	اردبیل
32	بیمارستان علوی	اردبیل
33	آزمایشگاه رفرانس	اردبیل
34	آزمایشگاه چوبتراش	ارومیه
35	هماتولوژی امام خمینی	ارومیه
36	آزمایشگاه دکتر بهیمنی	ارومیه
37	بیمارستان آذربایجان	ارومیه
38	بیمارستان امام خمینی	ارومیه
39	بیمارستان امام رضا (ع)	ارومیه
40	بیمارستان دکتر صولتی	ارومیه
41	بیمارستان شهید عارفیان	ارومیه
42	بیمارستان طالقانی	ارومیه
43	بیمارستان مطهری	ارومیه
44	پاتوبیولوژی ارومیه	ارومیه
45	پاتولوژی دکتر اسماعیل‌زاده	ارومیه
46	پاتولوژی پارس	ارومیه
47	پاتولوژی دکتر عباس‌زاده	ارومیه
48	پاتولوژی سامان	ارومیه
49	پاتولوژی شمس	ارومیه
۵۰	آزمایشگاه دکتر میلانی	ارومیه
۵۱	هماتولوژی دکتر حجازی	ارومیه
۵۲	آزمایشگاه دکتر جاغوری	اسفراین
۵۳	آزمایشگاه شفا/ اسلام آبادغرب	اسلام آبادغرب
۵۴	بیمارستان سعیدیه اسلامشهر	اسلامشهر
۵۵	پاتولوژی حضرت ولیعصر	اسلامشهر
۵۶	پاتولوژی کوثر	اسلامشهر
۵۷	آزمایشگاه امام رضا (ع)	اصفهان
۵۸	آزمایشگاه امداد	اصفهان
۵۹	آزمایشگاه دکتر امین جواهری	اصفهان
۶۰	آزمایشگاه دکتر برادران	اصفهان

1	بیمارستان رازی	آبادان
2	بیمارستان نفت آبادان	آبادان
3	پاتولوژی دکتر ملانکه	آبادان
4	بیمارستان امام خمینی / آباده	آباده
5	بیمارستان امام علی (ع) / آمل	آمل
6	پاتولوژی دکتر مسعودی	آمل
7	پاتولوژی مرکزی / آمل	آمل
8	بیمارستان ۱۷ شهریور	آمل
9	بیمارستان امام رضا (ع)	آمل
10	آزمایشگاه دانش / آمل	آمل
11	پاتولوژی دکتر مساح	آبادان
12	آزمایشگاه سینا/ آباده	آباده
13	آزمایشگاه شفا/ ابهر	ابهر
14	بیمارستان امدادی ابهر	ابهر
15	آزمایشگاه دکتر محسنی / ابهر	ابهر
16	بیمارستان امام خمینی	اراک
17	بیمارستان طالقانی	اراک
18	بیمارستان قدس	اراک
19	بیمارستان ولیعصر	اراک
20	پاتولوژی خاتم‌الانبیا	اراک
21	پاتولوژی دکتر اسکونی	اراک
22	پاتولوژی دکتر روضاتی	اراک
23	پاتولوژی رازی	اراک
24	پاتولوژی سینا	اراک
25	آزمایشگاه شفاء	اردبیل
26	آزمایشگاه امیرآبی	اردبیل
27	آزمایشگاه پاستور	اردبیل
28	آزمایشگاه دیده‌ور	اردبیل
29	آزمایشگاه شیدائی	اردبیل
30	آزمایشگاه مرکزی	اردبیل

۹۱	بیمارستان کودکان امیرکلا	امیرکلا
۹۲	آ-دکتر صدقی	اهواز
۹۳	آ-دکتر مستوفی	اهواز
۹۴	آ-ایران زمین	اهواز
۹۵	آ-دکتر محمدپور	اهواز
۹۶	آزمایشگاه امیرالمومنین	اهواز
۹۷	ب- سینا	اهواز
۹۸	بیمارستان آریا	اهواز
۹۹	بیمارستان شرکت نفت	اهواز
۱۰۰	بیمارستان شفاء	اهواز
۱۰۱	بیمارستان طالقانی	اهواز
۱۰۲	بیمارستان امام خمینی	اهواز
۱۰۳	پاتولوژی دانش	اهواز
۱۰۴	پاتولوژی دکتر باقر	اهواز
۱۰۵	پاتولوژی دکتر رشیدی	اهواز
۱۰۶	پاتولوژی سینا	اهواز
۱۰۷	آ-دکتر آراسته	ایذه
۱۰۸	آزمایشگاه رازی/ ایرانشهر	ایرانشهر
۱۰۹	بیمارستان خاتم الانبیاء/ ایرانشهر	ایرانشهر
۱۱۰	آزمایشگاه دکتر جلالی	ایلام
۱۱۱	بیمارستان قائم	ایلام
۱۱۲	بیمارستان مصطفی خمینی	ایلام
۱۱۳	بیمارستان امام خمینی	ایلام
۱۱۴	بیمارستان شهید بهشتی	بابل
۱۱۵	بیمارستان شهید یحیی‌نژاد	بابل
۱۱۶	پاتوبیولوژی پارس	بابل
۱۱۷	پاتوبیولوژی پاستور بابل	بابل
۱۱۸	آزمایشگاه دکتر ضرابپوری	بابل
۱۱۹	آزمایشگاه دکتر فیروز جاهی	بابل
۱۲۰	آزمایشگاه فارابی	بابل

۱۲۱	آزمایشگاه پاتولوژی بابل	بابل
۱۲۲	بیمارستان امام رضا (ع)	بجنورد
۱۲۳	دکتر فرزندیان	بجنورد
۱۲۴	آزمایشگاه صولتی	برخوارومیمه
۱۲۵	پاتوبیولوژی دکتر عادل‌زاده	بروجرد
۱۲۶	پاتولوژی تشخیص طبی	بروجرد
۱۲۷	پاتولوژی دکتر علی یاری	بروجرد
۱۲۸	آزمایشگاه دکتر عسکری	بندرآنزلی
۱۲۹	پاتولوژی ایران	بندرترکمن
۱۳۰	بیمارستان دکتر شریعتی	بندرعباس
۱۳۱	بیمارستان شهید محمدی	بندرعباس
۱۳۲	آزمایشگاه آپادانا	بندرعباس
۱۳۳	آزمایشگاه دی	بندرعباس
۱۳۴	آزمایشگاه رازی	بندرعباس
۱۳۵	آزمایشگاه دکتر سبحانی	بندرعباس
۱۳۶	بیمارستان خلیج فارس	بندرعباس
۱۳۷	بیمارستان شهید بهشتی/ بندرلنگه	بندرلنگه
۱۳۸	بیمارستان تأمین اجتماعی	بوشهر
۱۳۹	بیمارستان فاطمه زهرا	بوشهر
۱۴۰	پاتولوژی دانش	بوشهر
۱۴۱	پاتولوژی رازی	بوشهر
۱۴۲	پاتولوژی مهر	بوشهر
۱۴۳	پاتولوژی دی	بوشهر
۱۴۴	بیمارستان بوکان	بوکان
۱۴۵	پاتوبیولوژی بهار	بوکان
۱۴۶	آزمایشگاه دکتر روزی طلب	بهبهان
۱۴۷	آزمایشگاه پیامبرنیا	بهبهان
۱۴۸	بیمارستان فریده بهبهانی	بهبهان
۱۴۹	بیمارستان امام خمینی/ بهشهر	بهشهر
۱۵۰	بیمارستان امام رضا (ع)	بیرجند

151	آزمایشگاه دکتر حقیقی	بیرجند
۱۵۲	آزمایشگاه شفاء	بیرجند
153	بیمارستان امام/ پلدختر	پلدختر
154	آزمایشگاه آرمین	تبریز
155	آزمایشگاه امیرکبیر	تبریز
156	آزمایشگاه دکتر شهنازی	تبریز
157	آزمایشگاه مهر	تبریز
158	آزمایشگاه ارگ	تبریز
159	آزمایشگاه جهاد دانشگاهی	تبریز
160	آزمایشگاه دکتر حلیمی	تبریز
161	آزمایشگاه دکتر خلیلی	تبریز
162	آزمایشگاه دانش/ تبریز	تبریز
163	آزمایشگاه شهید بهشتی	تبریز
164	آزمایشگاه دکتر نجفی	تبریز
165	بیمارستان اسدآبادی	تبریز
166	بیمارستان زنان الزهرا (ع)	تبریز
167	بیمارستان سینا	تبریز
168	بیمارستان شهید بهشتی	تبریز
169	بیمارستان امام خمینی	تبریز
170	بیمارستان امیرالمومنین	تبریز
171	بیمارستان شمس	تبریز
172	بیمارستان شهریار	تبریز
173	بیمارستان عالی‌نسب	تبریز
174	بیمارستان کودکان	تبریز
175	پاتولوژی ایران	تبریز
176	پاتولوژی پارس	تبریز
177	پاتولوژی دکتر ربیعی	تبریز
178	پاتولوژی فارابی	تبریز
179	آزمایشگاه دکتر دسترنج	تبریز
180	آزمایشگاه تخصصی شماره ۳	تبریز

181	پاتولوژی آذربایجان	تبریز
182	آزمایشگاه دکتر معصومیان	تربت جام
183	بیمارستان نهم دی/ تربت حیدریه	تربت حیدریه
184	آزمایشگاه دکتر وحیده ابریشمی	تربت حیدریه
185	بیمارستان شهید رجائی	تنکابن
186	پاتولوژی پارس	تنکابن
187	آ- آسیا طب	تهران
188	آ- اکباتان	تهران
189	آ- تاجیک	تهران
190	آ- تحقیق	تهران
191	آ- تشخیص	تهران
192	آ- دریا نو	تهران
193	آ- سعادت آباد	تهران
194	آ- دکتر سنایی	تهران
195	آ- کاوش	تهران
196	آ- مرزداران	تهران
197	آ- نصرت	تهران
198	آ- هدف	تهران
199	آ- یاس	تهران
200	آ- ویلسون	تهران
201	آ- تخت طاووس	تهران
202	آ- روشنگر	تهران
203	آ- دکتر کمالیان	تهران
204	آزمایشگاه ایران پزشک	تهران
205	آزمایشگاه ایران شرق	تهران
206	آزمایشگاه بقرط	تهران
207	آزمایشگاه بوعلی	تهران
208	بیمارستان بانک ملی	تهران
209	بیمارستان پاسارگاد	تهران
210	آزمایشگاه جهاد دانشگاهی	تهران

211	آزمایشگاه دکتر ایزدی	تهران
212	آزمایشگاه دی	تهران
213	آزمایشگاه زعفرانیه	تهران
214	آزمایشگاه سیدالشهدا	تهران
215	آزمایشگاه گرگان	تهران
216	آزمایشگاه نیاوران	تهران
217	آزمایشگاه ۱۷ شهریور	تهران
218	آزمایشگاه آذر	تهران
219	آزمایشگاه آرام	تهران
220	آزمایشگاه آرمین	تهران
221	آزمایشگاه ابن سینا	تهران
222	آزمایشگاه دکتر اعتمادمقدم	تهران
223	آزمایشگاه انتقال خون همت	تهران
224	آزمایشگاه ایرانیان	تهران
225	آزمایشگاه بهار	تهران
226	آزمایشگاه بهشتی	تهران
227	آزمایشگاه پارک کلینیک	تهران
228	آزمایشگاه پژوهش	تهران
229	آزمایشگاه پویان	تهران
230	آزمایشگاه پیروز	تهران
231	آزمایشگاه دانش	تهران
232	آزمایشگاه ذکریا	تهران
233	آزمایشگاه رومی	تهران
234	آزمایشگاه سینا	تهران
235	آزمایشگاه شریف	تهران
236	آزمایشگاه شهرآرا	تهران
237	آزمایشگاه صادقیه	تهران
238	بیمارستان فرهنگیان	تهران
239	آزمایشگاه دکتر کریمی نژاد	تهران
240	آزمایشگاه کسری	تهران

241	آزمایشگاه مرکز پوست و جدام	تهران
242	آزمایشگاه مرکزی	تهران
243	آزمایشگاه مهرگان	تهران
244	آزمایشگاه نور	تهران
245	آزمایشگاه نیلو	تهران
246	آزمایشگاه وصال	تهران
247	آزمایشگاه ولیعصر	تهران
248	آزمایشگاه هما	تهران
249	ب- شهدای یافت آباد	تهران
250	ب- پاستور نو	تهران
251	بیمارستان ۵۰۵ ارتش	تهران
252	بیمارستان آزاد	تهران
253	بیمارستان آرش	تهران
254	بیمارستان آیت الله کاشانی	تهران
255	بیمارستان الغدیر	تهران
256	بیمارستان امام حسین (ع)	تهران
257	بیمارستان امیرالمومنین (ع)	تهران
258	بیمارستان ایرانشهر	تهران
259	بیمارستان ایرانمهر	تهران
260	بیمارستان بعثت نیروی هوایی	تهران
261	بیمارستان بقیه اعظم	تهران
262	بیمارستان بهارلو	تهران
263	بیمارستان تهرانپارس	تهران
264	بیمارستان جواهری	تهران
265	بیمارستان جهاد	تهران
266	بیمارستان خاتم الانبیاء	تهران
267	بیمارستان خانواده	تهران
268	بیمارستان رسالت	تهران
269	بیمارستان ژاندامری	تهران
270	بیمارستان سینا	تهران

تهران	بیمارستان میلاد	331	تهران	بیمارستان انسیتو کانسر	301	تهران	بیمارستان شرکت نفت	271
تهران	بیمارستان بوعلی	332	تهران	بیمارستان بازرگانان	302	تهران	بیمارستان شفاء یحیائیان	272
تهران	بیمارستان مهدیه	333	تهران	بیمارستان پارس	303	تهران	بیمارستان شهدای تجریش	273
تهران	پاتوبیولوژی چهر	334	تهران	بیمارستان پیامبران	304	تهران	بیمارستان شهریار	274
تهران	پاتولوژی اختیاریه	335	تهران	بیمارستان تهران	305	تهران	بیمارستان شهید چمران	275
تهران	پاتولوژی جشنواره	336	تهران	بیمارستان تهران کلینیک	306	تهران	بیمارستان شهید رجایی	276
تهران	پاتولوژی شمس	337	تهران	بیمارستان حضرت فاطمه	307	تهران	بیمارستان ضیائیان	277
چهرم	بیمارستان پیمانیه	338	تهران	بیمارستان دی	308	تهران	بیمارستان طالقانی	278
چهرم	دکتر جزایری	339	تهران	بیمارستان رازی	309	تهران	بیمارستان فارابی	279
چهرم	کلینیک استاد مطهری	340	تهران	بیمارستان رسول اکرم	310	تهران	بیمارستان کودکان مفید	280
جیرفت	پاتولوژی آرین	341	تهران	بیمارستان ساسان	311	تهران	بیمارستان کیان	281
چالوس	بیمارستان طالقانی	342	تهران	بیمارستان سجاد	312	تهران	بیمارستان لبافی‌نژاد	282
چالوس	آزمایشگاه فرشاد چالوس	343	تهران	بیمارستان سوم شعبان	313	تهران	بیمارستان لقمان حکیم	283
خاش	آزمایشگاه نجاتی / خاش	344	تهران	بیمارستان شریعتی	314	تهران	بیمارستان لولاگر	284
خدابنده	بیمارستان حضرت امیرالمومنین	345	تهران	بیمارستان شهید مصطفی خمینی	315	تهران	بیمارستان مدائن	285
خرم آباد	آزمایشگاه پاتولوژی دانش	346	تهران	بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد	316	تهران	بیمارستان مردم	286
خرم آباد	بیمارستان ۲۵۶ تختخوابی	347	تهران	بیمارستان طوس	317	تهران	بیمارستان مسیح دانشوری	287
خرم آباد	بیمارستان ایران	348	تهران	بیمارستان غیائی	318	تهران	بیمارستان نجمیه	288
خرم آباد	بیمارستان شهدا عشایر	349	تهران	بیمارستان فجر	319	تهران	بیمارستان نیروی دریایی	289
خرم آباد	پاتوبیولوژی پارس	350	تهران	بیمارستان فیاض‌بخش	320	تهران	بیمارستان ولیعصر	290
خرم آباد	پاتولوژی انقلاب	351	تهران	بیمارستان فیروزگر	321	تهران	بیمارستان هدایت	291
خرم آباد	بیمارستان توحید	352	تهران	بیمارستان کسری	322	تهران	مرکز تحقیقات ۶۶۰ ارتش	292
خرم آباد	پاتولوژی دکتر حسنی	353	تهران	بیمارستان کودکان بهرامی	323	تهران	بیمارستان ۵۰۱ ارتش	293
خرم آباد	پاتولوژی سینا	354	تهران	بیمارستان کودکان تهران	324	تهران	بیمارستان ۵۰۳ ارتش	294
خرم آباد	پاتولوژی مرکزی	355	تهران	بیمارستان کودکان علی‌اصغر	325	تهران	بیمارستان آپادانا	295
خرمشهر	آزمایشگاه دکتر مرسلی	356	تهران	بیمارستان مدرس	326	تهران	بیمارستان آتیه	296
خلخال	آ نیکی بخش / خلخال	357	تهران	بیمارستان مرکز طبی کودکان	327	تهران	بیمارستان آریا	297
خمینی شهر	آزمایشگاه سپاهان / خمینی شهر	358	تهران	بیمارستان مهر	328	تهران	بیمارستان اکبرآبادی	298
خوی	آزمایشگاه بهار	359	تهران	بیمارستان مهراد	329	تهران	بیمارستان امام خمینی	299
خوی	آزمایشگاه سینا	360	تهران	بیمارستان میرزا کوچک‌خان	330	تهران	بیمارستان امیراعلم	300

361	آزمایشگاه مرکز	خوی	391	آزمایشگاه دکتر دانش	رودسر	421	بیمارستان برادران شهید مبینی	سبزوار
362	بیمارستان قمر بنی‌هاشم	خوی	392	آزمایشگاه دکتر کاکرودی	رودسر	422	پاتولوژی پارس	سبزوار
363	آزمایشگاه دکتر مهرزاده/ داراب	داراب	393	آزمایشگاه توحید	زاهدان	423	آزمایشگاه علوم پزشکی سبزوار	سبزوار
364	بیمارستان رضائی	دامغان	394	آزمایشگاه امید	زاهدان	424	بیمارستان امام خمینی/ سردشت	سردشت
365	بیمارستان شهدا هفت تیر	درود	395	آزمایشگاه پاستور	زاهدان	425	آزمایشگاه دانش/ سقز	سقز
366	پاتولوژی رازی	درود	396	بیمارستان خاتم	زاهدان	426	بیمارستان تأمین اجتماعی	سقز
367	بیمارستان دکتر گنجویان	دزفول	397	آزمایشگاه فارابی	زاهدان	427	بیمارستان امام خمینی/ سقز	سقز
368	پاتولوژی دکتر جمالی	دزفول	398	بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)	زاهدان	428	آزمایشگاه دکتر حسن‌زاده	سلماس
369	پاتولوژی دکتر شفیعی‌نیا	دزفول	399	بیمارستان تأمین اجتماعی	زاهدان	429	بیمارستان خاتم الانبیاء	سلماس
370	بیمارستان ۱۷ شهریور/ دشتستان	دشتستان	400	بیمارستان شفیعیه زنجان	زنجان	430	بیمارستان فاطمیه	سمنان
371	پاتولوژی دی/ دشتستان	دشتستان	401	بیمارستان ولیعصر (عج)	زنجان	431	آزمایشگاه شفاء	سنندج
372	آزمایشگاه البرز دماوند	دماوند	402	پاتولوژی لقمان	زنجان	432	آزمایشگاه طوس	سنندج
373	آزمایشگاه مهر	دهدشت	403	پاتولوژی محمد ذکریا رازی	زنجان	433	بیمارستان تأمین اجتماعی	سنندج
374	آزمایشگاه دکتر نظری	دهلران	404	آزمایشگاه پارس	زنجان	434	بیمارستان بعثت	سنندج
375	آزمایشگاه نادر	رامسر	405	آزمایشگاه پاتوبیولوژی مرکزی	ساری	435	بیمارستان توحید	سنندج
376	آزمایشگاه فاطمه زهرا/ رباط کریم	رباط کریم	406	بیمارستان امام خمینی ساری	ساری	436	پاتولوژی آریا	سنندج
377	آزمایشگاه دکتر وهاب‌زاده/ رباط کریم	رباط کریم	407	بیمارستان امیر مازندرانی	ساری	437	پاتولوژی کخ	سنندج
378	آزمایشگاه دکتر فدایی	رشت	408	بیمارستان بوعلی سینا	ساری	438	پاتولوژی فارابی	سنندج
379	آزمایشگاه افرا	رشت	409	بیمارستان شفاء	ساری	439	آزمایشگاه فاطمیه	سیرجان
380	آزمایشگاه پویش	رشت	410	بیمارستان مهر	ساری	440	پاتولوژی دکتر امین شفیعی	سیرجان
381	آزمایشگاه دکتر نیکوکار	رشت	411	بیمارستان نیمه شعبان	ساری	441	بیمارستان امام رضا (ع)/ سیرجان	سیرجان
382	آزمایشگاه رازی/ رشت	رشت	412	پاتولوژی اندیشه	ساری	442	آزمایشگاه دکتر خواجه انصاری	سیرجان
383	بیمارستان رسول اکرم (ص)	رشت	413	پاتولوژی پارس	ساری	443	بیمارستان خاتم الانبیاء	شاهرود
384	آزمایشگاه سینا	رشت	414	پاتولوژی دکتر عباسیان	ساری	444	بیمارستان امام حسین (ع)	شاهرود
385	آزمایشگاه گیلان	رشت	415	پاتولوژی مازندران ساری	ساری	445	پاتولوژی دانش	شاهرود
386	آزمایشگاه دکتر معنوی	رشت	416	بیمارستان امام صادق (ع)/ ساوجبلاغ	ساوجبلاغ	446	پاتولوژی مهر	شاهرود
387	بیمارستان پورسینا	رشت	417	بیمارستان مدرس	ساوه	447	آزمایشگاه شفاء	شوشتر
388	آزمایشگاه امیر رهنما	رفسنجان	418	پاتولوژی کوثر	ساوه	448	آزمایشگاه مرکزی/ شهرضا	شهرضا
389	بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب	رفسنجان	419	آزمایشگاه رازی (ساوه)	ساوه	449	بیمارستان فیروز آبادی	شهرری
390	آزمایشگاه طبى سالار/ رودان	رودان	420	بیمارستان امداد (دکتر بهشتی)	سبزوار	450	آزمایشگاه پامچال	شهرری

451	آزمایشگاه موعود	شهرری
452	دکتر درویش خاتمی	شهرری
453	بیمارستان شهدای هفتم تیر	شهرری
454	آزمایشگاه سیدالشهداء / شهرضا	شهرضا
455	بیمارستان هاجر شهرکرد	شهرکرد
456	بیمارستان آیت الله کاشانی	شهرکرد
457	پاتولوژی الزهرا (س)	شهرکرد
458	آزمایشگاه پاستور	شهرکرد
459	آزمایشگاه زارع / شهریار	شهریار
460	آزمایشگاه فروهر / شهریار	شهریار
461	بیمارستان تأمین اجتماعی / شهریار	شهریار
462	بیمارستان امام سجاد / شهریار	شهریار
463	آزمایشگاه آپادانا	شیراز
464	آزمایشگاه دکتر تقی زادگان	شیراز
465	آزمایشگاه دکتر جاوید	شیراز
466	آزمایشگاه دکتر حسینی نژاد	شیراز
467	آزمایشگاه دکتر دانشید	شیراز
468	آزمایشگاه دکتر سعادت	شیراز
469	آزمایشگاه دکتر صالحی	شیراز
470	آزمایشگاه دکتر کدیور	شیراز
471	آزمایشگاه دکتر مصطفوی	شیراز
472	آزمایشگاه دکتر یوسفی	شیراز
473	آزمایشگاه رازی	شیراز
474	بیمارستان ۵۷۶ ارتش	شیراز
475	بیمارستان اردیبهشت	شیراز
476	بیمارستان ام آر آی	شیراز
477	بیمارستان ایران ناجا	شیراز
478	بیمارستان چمران	شیراز
479	بیمارستان خلیلی	شیراز
480	بیمارستان دنا	شیراز

481	بیمارستان زینبیه	شیراز
482	بیمارستان شفاء	شیراز
483	بیمارستان شهر	شیراز
484	بیمارستان شهید بهشتی	شیراز
485	بیمارستان شهید فقیهی	شیراز
486	بیمارستان مسلمین	شیراز
487	بیمارستان نمازی	شیراز
488	دانشکده پزشکی	شیراز
489	درمانگاه محمد رسول الله	شیراز
490	درمانگاه مطهری	شیراز
491	هماتولوژی نمازی	شیراز
492	آزمایشگاه دکتر جاویدی	شیراز
493	پاتولوژی سینا	علی اباد
494	آزمایشگاه امام حسین / فریدن	فریدن
495	بیمارستان امام خمینی / فریدونکنار	فریدونکنار
496	بیمارستان دکتر شریعتی / فسا	فسا
497	آزمایشگاه دکتر صفاری	فومن
498	بیمارستان قائم / فیروزآباد	فیروزآباد
499	بیمارستان رازی	قائم شهر
500	بیمارستان قائم	قائم شهر
501	بیمارستان ولیعصر	قائم شهر
502	پاتولوژی دکتر سخایی	قائم شهر
503	بیمارستان شهید بهشتی / قروه	قروه
504	بیمارستان بوعلی سینا	قزوین
505	بیمارستان تأمین اجتماعی رازی	قزوین
506	بیمارستان شهید رجایی	قزوین
507	بیمارستان قدس	قزوین
508	بیمارستان کوثر	قزوین
509	پاتولوژی بهار	قزوین
510	پاتولوژی دکتر سامانی	قزوین

511	پاتولوژی دکتر فرزاد	قزوین
512	پاتولوژی دکتر سبحان	قزوین
513	پاتولوژی شفاء	قزوین
514	پاتولوژی کوثر	قزوین
515	آزمایشگاه دکتر ناجی	قزوین
516	آزمایشگاه دندانپزشکی	قزوین
517	بیمارستان نکونئی	قم
518	پاتولوژی ایران	قم
519	پاتولوژی دکتر بهبود	قم
520	بیمارستان خرمی	قم
521	بیمارستان گلپایگانی	قم
522	پاتولوژی نور	قم
523	مرکز بهداشت استان / قم	قم
524	آزمایشگاه الغدیر	قم
525	بیمارستان کامکار	قم
526	بیمارستان ولیعصر	قم
527	پاتوبیولوژی میلاد	قم
528	پاتولوژی رازی / قم	قم
529	پاتولوژی مهر	قم
530	بیمارستان موسی ابن جعفر / قوچان	قوچان
531	آزمایشگاه دکتر محمدی / کازرون	کازرون
532	بیمارستان ولیعصر / کازرون	کازرون
533	پاتولوژی دکتر احترام	کاشان
534	پاتولوژی دکتر وکیلی	کاشان
535	دانشگاه علوم پزشکی / کاشان	کاشان
536	آزمایشگاه دکتر مکرم / کاشمر	کاشمر
537	بیمارستان شهید مدرس / کاشمر	کاشمر
538	آزمایشگاه رازی / کامیاران	کامیاران
539	بیمارستان امام رضا / کیوتراهنک	کیوتراهنک
540	آ - نجفیان / کرج	کرج

541	آزمایشگاه ایران / کرج	کرج	571	بیمارستان کرمان درمان	کرمان	601	پاتوبیولوژی مرکزی	کوهدشت
542	آزمایشگاه جهانشهر / کرج	کرج	572	پاتولوژی بهار	کرمان	602	آزمایشگاه دکتر اسدی	گچساران
543	آزمایشگاه رسالت / کرج	کرج	573	پاتولوژی دکتر پارسا	کرمان	603	بیمارستان امام	گرمسار
544	آزمایشگاه شایقی / کرج	کرج	574	پاتولوژی دانش	کرمان	604	آزمایشگاه وصال / گلپایگان	گلپایگان
545	آزمایشگاه مرکزی / کرج	کرج	575	پاتولوژی دکتر دبیری	کرمان	605	بیمارستان ۵ آذر	گلستان
546	آزمایشگاه مهر / کرج	کرج	576	پاتولوژی دکتر صالحی	کرمان	606	بیمارستان تأمین اجتماعی	گلستان
547	آزمایشگاه مینا / کرج	کرج	577	پاتولوژی دکتر فاطمه بنی‌پور	کرمان	607	پاتولوژی دکتر چپرلی	گلستان
548	آزمایشگاه وصال / کرج	کرج	578	پاتولوژی صبا	کرمان	608	پاتولوژی دکتر حکیم	گلستان
549	آزمایشگاه به آفرین / کرج	کرج	579	پاتولوژی مهر	کرمان	609	پاتولوژی لانا	گلستان
550	بیمارستان امام خمینی / کرج	کرج	580	آزمایشگاه دکتر میرشکاری	کرمان	610	آزمایشگاه رفرانس	گلستان
551	بیمارستان شهید مدنی / کرج	کرج	581	آزمایشگاه صبا	کرمان	611	آزمایشگاه گلستان	گلستان
552	بیمارستان قائم / کرج	کرج	582	پاتولوژی دکتر یزدان‌پناه	کرمان	612	آزمایشگاه مسعود	گلستان
553	آزمایشگاه دانش / کرج	کرج	583	آزمایشگاه پارس	کرمانشاه	613	پاتولوژی دکتر کاظمی‌نژاد	گلستان
554	آزمایشگاه رازی / کرج	کرج	584	آزمایشگاه مهر	کرمانشاه	614	پاتولوژی گرگان	گلستان
555	آزمایشگاه سپید / کرج	کرج	585	بیمارستان امام حسین (ع)	کرمانشاه	615	بیمارستان ۲۲ بهمن	گناباد
556	آزمایشگاه صبا / کرج	کرج	586	بیمارستان بیستون	کرمانشاه	616	آزمایشگاه بهار	گناباد
557	آزمایشگاه گلشهر / کرج	کرج	587	بیمارستان چهارمین شهید محراب	کرمانشاه	617	پاتولوژی رازی / گناوه	گناوه
558	بیمارستان البرز / کرج	کرج	588	بیمارستان معتضدی	کرمانشاه	618	بیمارستان خاتم النبیه	گنبد
559	بیمارستان فیاض‌بخش / کرج	کرج	589	بیمارستان شهدا	کرمانشاه	619	بیمارستان مطهری	گنبد
560	آزمایشگاه دانش	کرمان	590	پاتولوژی پاستور	کرمانشاه	620	پاتولوژی پاستور	گنبد
561	آزمایشگاه دکتر منصفی	کرمان	591	پاتولوژی دانش	کرمانشاه	621	پاتولوژی صدرا	گنبد
562	آزمایشگاه دکتر یزدان‌پناه	کرمان	592	پاتولوژی رازی	کرمانشاه	622	آزمایشگاه پاستور / لار	لار
563	آزمایشگاه دکتر نبی‌پور	کرمان	593	پاتولوژی کلینیک ویژه	کرمانشاه	623	بیمارستان امام رضا / لار	لار
564	آزمایشگاه سیدالشهدا	کرمان	594	پاتولوژی مهدیه / کرمانشاه	کرمانشاه	624	آزمایشگاه ارازی / لامرد	لامرد
565	بیمارستان آیت‌الله کاشانی	کرمان	595	بیمارستان طالقانی	کرمانشاه	625	آزمایشگاه شریف	لاهیجان
566	بیمارستان ارجمند	کرمان	596	بیمارستان امام خمینی	کرمانشاه	626	آزمایشگاه پارس / لاهیجان	لاهیجان
567	بیمارستان باهنر	کرمان	597	بیمارستان دزیانی	کلستان	627	آزمایشگاه رازی / لاهیجان	لاهیجان
568	بیمارستان حضرت فاطمه	کرمان	598	بیمارستان طالقانی	کلستان	628	آزمایشگاه دی / لنگرود	لنگرود
569	بیمارستان راضیه فیروز	کرمان	599	آزمایشگاه خاتم الانبیاء / کنگان	کنگان	629	آزمایشگاه کادوس	ماسال
570	بیمارستان شفاء	کرمان	600	پاتولوژی دکتر کریمی / کنگان	کنگان	630	بیمارستان قدس / ماکو	ماکو

631	آزمایشگاه عسگریان	ماهشهر	661	بیمارستان قائم	مشهد	691	بیمارستان عباسی	میانداوب
632	آزمایشگاه حجه ابن الحسن / مبارک	مبارکه	662	بیمارستان موسی بن جعفر / مشهد	مشهد	692	پاتوبیولوژی پاستور	میانداوب
633	آزمایشگاه سینا / مبارکه	مبارکه	663	آزمایشگاه پاستور	مشهد	693	آزمایشگاه دانش / میانه	میانه
634	آزمایشگاه فتح المبین	محلات	664	آزمایشگاه توحید	مشهد	694	آزمایشگاه سینا	میناب
635	بیمارستان امیرالمومنین / مراغه	مراغه	665	آزمایشگاه جهاد دانشگاهی (۱)	مشهد	695	آزمایشگاه دکتر سری / نجف آباد	نجف آباد
636	پاتولوژی الهامی	مرند	666	آزمایشگاه دانشکده دندانپزشکی	مشهد	696	آزمایشگاه ولیعصر / نجف آباد	نجف آباد
637	آزمایشگاه دکتر جهان آرا / مرودشت	مرودشت	667	آزمایشگاه دکتر افکاری	مشهد	697	بیمارستان شهید دکتر منتظری / نجف آباد	نجف آباد
638	بیمارستان شهید مطهری / مرودشت	مرودشت	668	بیمارستان دکتر شیخ	مشهد	698	آ- اندیشه / نظرآباد	نظرآباد
639	آزمایشگاه پارس / مریوان	مریوان	669	آزمایشگاه دکتر علمداری	مشهد	699	آ- بهار / نظرآباد	نظرآباد
640	بیمارستان ۲۲ بهمن	مسجدسلیمان	670	آزمایشگاه دکتر مؤید	مشهد	700	آ- متین / نظرآباد	نظرآباد
641	بیمارستان ولیعصر / مشکین شهر	مشکین شهر	671	آزمایشگاه دکتر میر صدایی	مشهد	701	ب- امام حسن / نظرآباد	نظرآباد
642	آزمایشگاه پارس	مشهد	672	آزمایشگاه دکتر همام (میلاد)	مشهد	702	آزمایشگاه مهر	نقده
643	بیمارستان سینا	مشهد	673	آزمایشگاه دکتر یاورمنش	مشهد	703	بیمارستان امام خمینی	نقده
644	آزمایشگاه نوروز پور- وهابزاده	مشهد	674	آزمایشگاه دکتر سروش احمدی	مشهد	704	آزمایشگاه پارس / نور	نور
645	هماتولوژی قائم	مشهد	675	آزمایشگاه سینا	مشهد	705	آزمایشگاه مازندران	نور
646	آزمایشگاه توس	مشهد	676	آزمایشگاه شفاء	مشهد	706	آزمایشگاه دکتر صدیقی (نهادوند)	نهادوند
647	آزمایشگاه بهبود گستر	مشهد	677	آزمایشگاه فردوس (مشهد)	مشهد	707	بیمارستان علی مرادیان (نهادوند)	نهادوند
648	آزمایشگاه آراد - دکتر حق	مشهد	678	آزمایشگاه ویژه امام رضا (ع)	مشهد	708	آزمایشگاه دکتر کشاورزبان	نهادوند
649	آزمایشگاه آراد	مشهد	679	کلینیک ویژه قائم	مشهد	709	آزمایشگاه دکتر دیانتی / نیریز	نیریز
650	بیمارستان امام زمان (ع)	مشهد	680	آزمایشگاه مهرگان	مشهد	710	بیمارستان ۲۲ بهمن / نیشابور	نیشابور
651	آزمایشگاه باقر العلوم	مشهد	681	هماتولوژی امام رضا (ع)	مشهد	711	آزمایشگاه دکتر جمشیدی / نیشابور	نیشابور
652	آزمایشگاه بوعلی مشهد	مشهد	682	آزمایشگاه دانش / ملایر	ملایر	712	رباطی / نیشابور	نیشابور
653	بیمارستان کامیاب	مشهد	683	آزمایشگاه مرکزی / ملایر	ملایر	713	آزمایشگاه رازی	همدان
654	بیمارستان ۱۷ شهریور	مشهد	684	بیمارستان دکتر غرضی (ملایر)	ملایر	714	آزمایشگاه سینا	همدان
655	بیمارستان اریا	مشهد	685	بیمارستان امام حسین (ملایر)	ملایر	715	آزمایشگاه شفاء	همدان
656	بیمارستان امام حسین (ع)	مشهد	686	آزمایشگاه دکتر بهروزی / ممسنی	ممسنی	716	آزمایشگاه مهرگان	همدان
657	بیمارستان امام رضا (ع)	مشهد	687	بیمارستان ولیعصر / ممسنی	ممسنی	717	بیمارستان اکباتان	همدان
658	بیمارستان امید- مشهد	مشهد	688	آزمایشگاه زرینی	مهاباد	718	بیمارستان تأمین اجتماعی	همدان
659	بیمارستان بنت الهدی	مشهد	689	آزمایشگاه شفاء (مهاباد)	مهاباد	719	بیمارستان شهید بهشتی	همدان
660	بیمارستان جواد الائمه طبرسی	مشهد	690	بیمارستان امام خمینی	مهاباد	720	بیمارستان بوعلی	همدان

همدان	بیمارستان خاتم الانبیاء	721
همدان	بیمارستان سینا	722
همدان	بیمارستان فاطمیه	723
همدان	بیمارستان شهید مباشر کاشانی	724
یاسوج	آزمایشگاه دکتر عزیزی	725
یزد	آزمایشگاه پژوهش	726
یزد	بیمارستان شاه ولی	727
یزد	بیمارستان مرتاض	728
یزد	پاتولوژی پارس	729
یزد	پاتولوژی دانش	730
یزد	بیمارستان حضرت سیدالشهدا	731
یزد	بیمارستان دکتر حبیبیان	732
یزد	بیمارستان شهید دکتر مدنی	733
یزد	بیمارستان گودرز	734
یزد	بیمارستان ماد	735
یزد	پاتولوژی سینا	736
یزد	بیمارستان شهدای کارگر	737
بوشهر	بیمارستان ۱۷ شهریور	738
بوشهر	پاتولوژی خاتم النبیین	739
بوشهر	پاتولوژی دکتر ثبات	740

لیست همکاران اجرایی ثبت سرطان در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال ۱۳۸۳

دانشگاه	رئیس دانشگاه	معاونت بهداشتی	معاونت درمان	مدیر بیماری‌ها	کارشناس ثبت	مدارک پزشکی	مشاور نرم‌افزار	مشاور پاتولوژی
آذربایجان شرقی	دکتر احمد رضاوندی	دکتر احمد کوشا	دکتر محمود رضامیری	دکتر مهران سیف ارشد	دکتر مهرداد گلزاری	-	-	-
آذربایجان غربی	دکتر علی افشاری قتی‌زاده	دکتر عبدالمجید حمیدی	دکتر ایرج مجبی	دکتر محمود رضا پویه	دکتر فرزانه قادری	-	لیلا خاکزاد	دکتر فرخ قوام
اردبیل	دکتر علی مجیدپور	دکتر شهنام عرشی	دکتر مهرداد میرزا رحیمی	دکتر شهناز حکمت	دکتر مسعود بابایی	-	-	-
اصفهان	دکتر عباس رضایی	دکتر غلامحسین صدری	دکتر عباسعلی جوادری	دکتر مسعود زندیه	دکتر جلال کشاورز	-	محسن دیباجی	دکتر اردشیر طالبی
ایران	دکتر غلامرضا شاه حسینی	دکتر محمد مهدی ناصح	دکتر حسن انصاری	دکتر علی گل‌محمدی	دکتر شاهد موجدی، ریتا مطیع دوست	-	محسن صوفی	دکتر حمید رضا خلج زاده
ایلام	دکتر فیضی الله منصوری	دکتر غلامرضا عسگری	دکتر عبدالغفور کرد جمشیدی	عطاء الله جمالوندی	احمد ذاکری	-	-	-
بابل	دکتر عسگری نورباران	دکتر حیدر اکبرزاده پاشا	دکتر محمود برادران	دکتر محمدرضا نامدار بابلی	دکتر محمدرضا نامدار بابلی	-	ابوذر عموزاده	دکتر علیرضا فیروزجایی
بوشهر	دکتر محمد امیری	دکتر غلامرضا حیدری	دکتر بهیار سلیمانی	دکتر فاطمه پهرامیان	مصومه هرمند	-	مسعود شاهینی	دکتر محمدرضا قرزانه
بیرجند	دکتر محمود شکیمی	دکتر محمد علی مهدی آبادی	دکتر حمیدرضا مشرفی	حسن زنگویی	بهمن کی نژاد	رعنا یوسفی	مجید ناصح	دکتر زهره حقیقی
تهران	دکتر محمد رضا ظفرقندی	معاون سلامت: دکتر عبدالرحمان رستمیان		دکتر وحید ذنوبی	دکتر احسان پورمحمدیان دکتر آرزتا کریمی دخدیچه قاسمی	-	-	دکتر زهره ملکی
چهرم	دکتر حمید رضا افتخاریان	دکتر کریم الله رحمانیان	دکتر میترا امینی	دکتر شاپور شادانی	دکتر لیلا شهرپاری	علی مجتبی	سمیده علی نژاد	دکتر سیدعلی هاشمی
چهارمحال و بختیاری	دکتر محمد کاظم حسینی اصل	دکتر رضا خدیوی	دکتر رضا ایمانی	دکتر محمدتقی برجیان	هوشنگ ناصری	-	رحمان رحمانی	دکتر امیر رفیعا
خراسان	دکتر عبدالله ملکی	دکتر محمد جواد پریزاده	دکتر اسدالله افشاری صالح‌پور	دکتر جواد مجتبی	دکتر مینا زمانی	-	کاظم بحرینی	دکتر علی‌رضا خوبی دکتر ناصر طبیبی
خوزستان	دکتر حیات مبینی	دکتر بیژن کیخایی	دکتر حاتم بوستانی	دکتر ناصر ضیعی	دکتر پرپیچر پاک سرشت	-	مجتبی شجاعی	دکتر ایران رشیدی
رفسنجان	دکتر حمیدرضا رشیدی‌نژاد	دکتر علی مظفری	دکتر سیدمهدی سیدمیرزایی	دکتر علی‌اصغر رنجبر	علی اصغر عثرتی	-	دکتر امیر رهنما	دکتر حسین منصور
زابل	دکتر حسینعلی خرائی	دکتر غلامرضا باقری	دکتر الله صوفی	دکتر محمدعلی ذنکوب	خلیل شهرپاری	-	دکتر سوسن علایی	دکتر حسین منصور
زنجان	دکتر محمد خانی	دکتر عباس صداقت	دکتر یوسف مجتهدی	دکتر حسین دین محمدی	غ- معصومه یکتاپرست	-	دکتر سوسن علایی	دکتر رامین ابراهیمی
سیزوار	دکتر ابراهیم شیرزاد	دکتر رضا وفايي نژاد	دکتر حامد قزاقی	دکتر علی غلامپور	موسی القرضا عباسپور	-	علی شهابی	دکتر امینا صادقی
سمان	دکتر علی رشیدی‌پور	دکتر جعفر جندی	دکتر محمدباقر صابری	دکتر اسماعیل مشیری	دکتر محمد ناصر رهبر	-	حسین علی سیانژاد	دکتر امینا صادقی
زاهدان	دکتر محمدتقی حسینی طباطبایی	دکتر سید محمد هاشمی	دکتر صادم ماکویی	دکتر خداداد شیخ‌زاده	دکتر طیبه حاجی میرزا	-	ا- احمد باقری	-
شاهرود	دکتر عبدالمحمد باقری	دکتر محمد حسن امامیان	دکتر محمدرضا صباغان	دکتر منصور فاتح	دکتر منصور فاتح	-	ا- علیرضا یاقوتی	دکتر محمدرضا رحیمی مقدم
بهبختی	دکتر حبیب‌الله پیروی	دکتر علی رمضانخانی	دکتر احمد فردوسی‌پور	دکتر زهرا سروستانی	دکتر محمدرضا سربازی	-	دکتر محمدرضا سربازی	دکتر نیلوفر پاشایی
فارس	دکتر محمدرضا پنجه شاهی	دکتر حسن جولایی	دکتر محمد فتاحی	دکتر علی محمد قره‌جاهی	دکتر مهین فرهنگند	زهره هادی	افشان جوادری	دکتر شهره شهرتی
قزوین	دکتر حمیدرضا جوادری	دکتر رضا قاسمی برقی	دکتر محمدعلی ذهل	مجرم مافی	فهیمة مصطفایی	-	دکتر محمدرضا مدیر	-
قم	دکتر سیدرضا رئیس گرمی	دکتر مسعود جعفر اسماعیلی	دکتر حسین تقفی	دکتر علیرضا اسماعیل‌زاده	غ- فریا غفاری	-	ا- حسین باقری	دکتر آذر آذری
کاشان	دکتر محمد زارع	دکتر رضا زراقی	دکتر ابراهیم کوچکی	محمود نعمتیان	دکتر مرتضی پنجه شاهی	-	دکتر طاهره خامه‌چیان	دکتر حسین نیک‌پور
کردستان	دکتر محمد اسماعیل قبادری	دکتر نادر اسماعیل نسب	دکتر بهزاد احسن	دکتر قباد مرادی	بهمن قیطاسی	هنگامه صوفی مجیدپور	محمد جمیل امجدی	دکتر سعید زبانی
کرمان	دکتر ایرج شریفی	دکتر محمد رضا افلاطونیان	دکتر علی شریفی	-	هما قریشی	-	-	دکتر حسین نیک‌پور
کرمانشاه	دکتر محمدرضا سعیدی	دکتر سیاوش وزیری	دکتر رضا باقری	دکتر هنگامه نامداری	دکتر ناهید خادمی	زهرآ لقایی	زهرآ لقایی	دکتر سید حمید مدنی
کهگیلویه و بویراحمد	دکتر فریدون پوراندیش	دکتر رضا چمن	دکتر نذیر هاشمی	دکتر علی موسی‌زاده	سلیمان نامداری - ظفر پرسایبی	غ- مهوش هوشمندی	سپروس صالح نسب	دکتر ارسلان عزیزی
گلستان	دکتر شهریار سمائی	محمد جواد کبیر	دکتر جعفر طبری	دکتر سیدمهدی صداقت	دکتر سید مهدی صداقت	محمد حسن کبیر	-	-
گناباد	دکتر هادی سالاری	دکتر علی عالمی	دکتر سعید سعیدی	دکتر مرتضی تجندی	محمد حسین رحمانی	-	محمد حسین رحمانی	دکتر پدram هاشمیان
گیلان	دکتر فریبرز منصور قناعتی	دکتر هادی رحیمی	دکتر مهرداد ایزدی	ا- علیرضا رسائی	دکتر باهره باقری - دکتر علی دلوودی کیاکلاهی	طاهره آرمان	سعید امیدی	دکتر صبا هدی
لرستان	دکتر شهرام توفیقی	دکتر مصطفی آزاد بخت	دکتر رضا وفايي نسب	دکتر علی اکبر یاراحمدی	دکتر غلامرضا لشکرآرا ناصر معتمدی	-	دکتر غلامرضا لشکرآرا	دکتر سیدرضا رفیعی علوی
مازندران	دکتر مهدی یونس	دکتر فرهنگ بابامحمدی	دکتر غلامعلی گدازنده	دکتر محمد رستم کلاهی	دکتر محمد جمشیدی	-	محمد بهداد	-
مرکزی	دکتر محمدرضا نیک مرام	علی اکبر رضایی	دکتر هوشنگ طالبی	دکتر علی منصوری	مسعود حاجیان	-	بابک پاک نیا	دکتر مرتضی صدیقی
هرمزگان	دکتر مسعود یلوری	دکتر منصور بقایی	دکتر نصرالله بهجتی	دکتر داریوش ناصری‌نژاد	دکتر نادر انصاریان	فرید خرمی	فرید خرمی	دکتر علیرضا سبحانی
همدان	دکتر عارف صالحی	دکتر محمدرضا هنرور	دکتر محمدمهدی تقدیری	دکتر فرزاد جمالیان	دکتر یاسمن فتی	-	حسین صفدری دوست	دکتر علیرضا منصف
یزد	دکتر احمد خاتریان	دکتر مهران کریمی	دکتر محمدرضا شریفی	دکتر علیرضا دهقان دهنوی	دکتر محمدرضا پاک‌سرشت دکتر محمدرضا صادقیان	-	مجید فلاح	دکتر منصور مقیمی
فسا	دکتر عبدالعلی ابراهیمی	اصغر صفری	دکتر رضا نیک‌اندیش	عبدالله رئیس	فهیمة راست باف	زهره صادقی	-	دکتر مسعود حسین‌زاده دکتر علیرضا توسلی

مقدمه:

سرطان در بار جهانی بیماری در دهه‌های آینده، عاملی مهم و فزاینده خواهد بود و انتظار می‌رود تعداد موارد جدید سرطان، از ۱۰ میلیون نفر در سال ۲۰۰۰ میلادی به ۱۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰، افزایش یابد که حدود ۶۰٪ این موارد جدید، در کشورهای کمتر توسعه یافته جهان، ایجاد می‌شوند. سرطان دومین عامل شایع مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته می‌باشد و سومین عامل مرگ در کشورهای کمتر توسعه یافته است. در حال حاضر سرطان، عامل ۱۲٪ از مرگ‌ها در سرتاسر جهان است که در سال‌های آینده، با افزایش متوسط سنی جمعیت، کنترل نسبی بیماری‌های واگیر و افزایش اثرات عوامل خطر محیطی، با بروز بیشتر سرطان‌ها، روبرو هستیم؛ بنابراین در زمان فعلی، تدوین برنامه‌های ملی پیشگیری و کنترل سرطان‌ها از ضرورت‌های بهداشتی هر جامعه محسوب می‌شود. در این بین، فعالیت ثبت سرطان به‌عنوان جزء اساسی برنامه کنترل سرطان مطرح است زیرا اطلاعات حاصل از آن در حوزه‌های گوناگون از جمله بررسی‌های اتیولوژیک، برنامه‌ریزی‌های بهداشتی برای پیشگیری در سطوح اولیه و ثانویه و درمان‌های مراقبتی بیماران، کاربرد فراگیری دارد. بنابراین منفعت فرآیند ثبت سرطان، هم در سطح جامعه و هم برای بیماران، مسئله‌ای اثبات شده است. ثبت سرطان، شیوه‌ای است که اطلاعات مربوط به بروز و مشخصات سرطان‌ها با هدف ارزیابی و کنترل بدخیمی‌ها در جامعه بطور مداوم بررسی می‌شوند و در واحد ثبت سرطان، جمع‌آوری و ذخیره می‌گردند و مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر قرار می‌گیرند. نظام ثبت سرطان، ابزار اصلی مدیریت و کنترل سرطان‌ها است و این منبع اطلاعاتی مهم نه تنها برای مطالعات اپیدمیولوژیک این بیماری، بلکه برای برنامه‌ریزی و پیش‌بینی وقایع، سنجش درستی تحقیقات و تأثیر مداخلات نیز مورد نیاز است و بدون داشتن یک نظام ثبت سرطان با استانداردهای تعریف شده، قادر به تدوین، اجراء و پایش هیچ برنامه کنترل سرطانی نخواهیم بود.

سرطان، سومین عامل مرگ و میر در ایران است. سالانه بیش از ۳۰,۰۰۰ نفر از هموطنان عزیز ما در اثر این بیماری جان خود را از دست می‌دهند. تخمین زده می‌شود بیش از ۷۰,۰۰۰ مورد جدید سرطان در کشور اتفاق می‌افتد. از طرفی با افزایش امید به زندگی و افزایش درصد سالمندی در جمعیت کشور، انتظار می‌رود موارد بروز سرطان در یک دهه آینده به‌شدت افزایش یابد. قانون ثبت و گزارش‌دهی اجباری سرطان، در تاریخ پنجم مهر ماه ۱۳۶۳ توسط مجلس شورای اسلامی، تصویب شد. براساس این قانون، کلیه مؤسسات درمانی، آزمایشگاه‌های آسیب‌شناسی و تشخیص طبی اعم از (دولتی و غیردولتی)، مکلف شدند تا هر بافت و نمونه‌ای را که تحت هر عنوان «تشخیص، درمان و تجسس» از بدن انسان زنده نمونه‌برداری می‌شود، مورد آزمایش قرار دهند و در موارد تشخیص سرطان یا مشکوک به سرطان، نتیجه آزمایش و اطلاعات مورد لزوم را بطور محرمانه به مراجع ذیربط اعلام نمایند. براساس این قانون، تمامی پزشکان و مؤسسات درمانی مرتبط با سرطان موظف به همکاری با مرجع مربوطه می‌باشند، به‌عنوان مثال پزشکان معالج، جراحان و کلیه پزشکان نمونه‌بردار باید اطلاعات بالینی، هویتی و دموگرافیک بیماران را در برگه درخواست آزمایش بافت‌شناسی، تکمیل نمایند و مراکز پاتولوژی، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و هماتولوژیست‌ها، موظف به ارائه گزارش موارد سرطانی می‌باشند. برنامه اجرایی این قانون در یازده تیر ماه ۱۳۶۵ توسط سازمان مبارزه با سرطان، طراحی شد و اولین گزارش اطلاعات ثبت سرطان ایران در سال ۱۳۶۵ منتشر گردید. در سال ۱۳۶۸ سازمان مبارزه با سرطان در اداره کل پیشگیری از بیماری‌ها ادغام شد و جمع‌آوری و ثبت موارد سرطانی برعهده اداره ژنتیک و سرطان مرکز مدیریت بیماری‌ها قرار گرفت.

براساس دستور مقام محترم وزارت، در سال ۱۳۷۸ در دستورالعمل اجرایی و سطح‌بندی روند ثبت سرطان، بازبینی گردید. در دی ماه سال ۱۳۷۸، گزارش دوم ثبت سرطان (مربوط به سال ۱۳۷۵) و با آمار ۱۱۰۲۵ مورد سرطان، منتشر گردید که در گزارش فوق، تنها ۱۸٪ از کل موارد جدید سرطان، ثبت شده بود. در سال ۱۳۷۹، تعداد ۱۷۷۶۵ مورد (۲۹٪ از موارد)، سال ۱۳۸۲ تعداد ۳۸۴۶۸ مورد (۶۰٪ از موارد) و در گزارش اخیر که مربوط به داده‌های سال ۱۳۸۳ است، تعداد ۴۷۲۱۷ مورد (۷۰٪ از موارد) ثبت شده است. روند فوق نشان‌دهنده رشد کمی ثبت سرطان براساس گزارش پاتولوژی می‌باشد. مطالعات متعدد نشان داده است که در بهترین شرایط ثبت سرطان براساس گزارش پاتولوژی، حداکثر می‌توان ۸۰٪ موارد سرطانی را ثبت نمود. علت این

گزارش کشوری ثبت موارد سرطانی سال ۱۳۸۳

محدودیت، عدم شناسایی سرطان‌های کشنده به دلیل عدم انجام بیوپسی برای آنهاست، بسیاری از سرطان‌های کبد، پانکراس و تومورهای مغز، نمونه‌برداری نمی‌شوند و ممکن است صرفاً براساس علائم بالینی، درمان نگهدارنده برای آنها انجام شود.

جدول روند ثبت سرطان در ایران از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۳

سال گزارش					
۱۳۸۳	۱۳۸۲	۱۳۷۹	۱۳۷۵	۱۳۶۵	
۴۷۲۱۷	۳۸۴۶۸	۱۷۷۶۵	۱۱۰۲۵	۱۸۴۳۵*	تعداد موارد سرطانی گزارش شده پس از حذف موارد تکراری و تصحیح اطلاعات
%۷۰	%۶۰	%۲۹	%۱۸	—	درصد پوشش
%۳۱/۶	%۳۲/۸	%۴۴/۳	—	—	درصد اشتباهات در کدگذاری در موارد ارسال شده از معاونت‌های بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور
%۲۶/۹	%۳۹	%۶۶/۵	—	—	درصد نواقص مربوط به آدرس
%۰/۰۱	%۰	%۰/۱	—	—	درصد نواقص نام
%۳۲/۶	%۴۷/۳	%۵۵	—	—	درصد نواقص نام پدر
%۳/۲	%۴/۱	%۵/۸	—	—	درصد نواقص سن

* وضعیت تکرارگیری در گزارش فوق مشخص نشده است.

اطلاعات فوق نشان‌دهنده افزایش کمی و کیفی ثبت سرطان در ایران در طی سال‌های اخیر می‌باشد. اداره سرطان مرکز مدیریت بیماری‌ها در نظر دارد درصد موارد ثبت سرطان براساس گزارش پاتولوژی را در سال آتی به عدد ۸۰ نزدیک نماید و از طرف دیگر با اجرای ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت در ۱۰ استان کشور (گلستان، کرمان، اردبیل، خوزستان، کردستان، اصفهان، لرستان، فارس، سمنان و تهران)، نواقص مربوط به سیستم ثبت سرطان براساس گزارش پاتولوژی را کاهش دهد. با توجه به اینکه اجرای ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت مستلزم صرف وقت، هزینه و نیروی انسانی زیادی است لذا در صورت انجام این طرح در ۱۰ استان کشور و ارتقاء نظام ثبت فعلی، می‌توان تصویر کاملی از اپیدمیولوژی سرطان در کشور ارائه داد. طرح و دستورالعمل ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت با استفاده از مدارک پزشکی بیمارستانی و همچنین ثبت اطلاعات مرگ و میر در استان‌های پایلوت در سال ۱۳۸۴، تدوین و ابلاغ گردید.

نظام جاری ثبت سرطان در ایران

ثبت سرطان بنا به ماهیت خود، نیازمند جمع‌آوری و ثبت و تجزیه و تحلیل گزارش سرطان‌ها به صورت مستمر و دقیق می‌باشد که در هر کشور این نظام از عوامل مختلفی تأثیر می‌پذیرد. نظام ثبت سرطان در ایران بنا به دلایل ذیل از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است:

۱. مهاجرت وسیع و کنترل نشده جمعیت ؛
۲. نظام ناهماهنگ خدمات درمانی و مراجعات مکرر بیمار به مراکز مختلف درمانی و آزمایشگاهی ؛

۳. عدم امکان شناسایی هر شهروند با یک شناسه واحد و اشکال در سیستم ثبت اطلاعات، هنگام پذیرش بیمار (این وضعیت در شروع طرح بسیار نامناسب بوده اما هم‌اکنون اندکی بهبود یافته است)؛
 ۴. عدم آشنایی و ارائه آموزش لازم درباره سیستم‌های کدگذاری بیماری‌ها و سرطان‌ها و کمبود متخصص در این زمینه؛
 ۵. عدم وجود مکانیسمی به‌منظور کنترل کیفی گزارشات.
- عوامل فوق به انضمام کشوری بودن طرح (بر پایه جمعیت بودن نظام ثبت سرطان در ایران) انجام عملیات را بطور دستی بسیار مشکل و پیچیده می‌نماید. بنابراین برای ارتقاء برنامه جاری ثبت سرطان، برقراری زیرساخت‌های لازم، بسیار اساسی است.

نرم‌افزار مورد استفاده برای برنامه ثبت سرطان و ویژگی‌های آن:

- پس از بررسی‌های انجام شده به نظر می‌رسد که نرم‌افزاری که از ویژگی‌های ذیل برخوردار باشد، می‌تواند تا حدود زیادی مشکلات را کاهش دهد این ویژگی‌ها عبارتند از:
- به صورت منظم نمونه‌های ثبت شده را تکرارگیری نموده و از زیادشماری جلوگیری نماید.
 - هنگام ثبت اطلاعات از ورود اطلاعات ناقص و غلط، جلوگیری نماید.
 - امکان بررسی مکانیزه صحت اطلاعات با توجه به عواملی مانند: سن، جنس، محل ضایعه و نوع تومور را مهیا سازد.
 - دارای سیستم کمک کد گذار به‌منظور تسهیل در امر کدگذاری باشد.
 - امکان جمع‌آوری، نقل و انتقال اطلاعات در آن پیش‌بینی شود.
 - توانایی دریافت اطلاعات از نرم‌افزارهای مراکز پاتولوژی به‌صورت Online، فلابی و یا دیسکت را داشته باشد.
- لذا براساس ایده فوق و اینکه در مرحله اول، جمع‌آوری اطلاعات منحصر به مراکز پاتولوژی بود، طراحی اولیه و نمونه‌های آزمایشی کار نرم‌افزار، آغاز گردید و نرم‌افزاری تحت DOS طراحی، و ارائه گردید. نرم‌افزار فوق به نام **نرم‌افزار پارس** شهرت پیدا کرد که بطور عمده برای ستادهای ثبت سرطان در معاونت‌های بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی طراحی گردید. نسخه مشابه آن در برخی از مراکز پاتولوژی (در صورت درخواست مسئولین این مراکز) نیز نصب گردید.

توسعه و اجرای نرم‌افزار:

پس از طراحی اولیه و تهیه نسخه آزمایشی و اضافه نمودن اطلاعات سیستم بین‌المللی کدگذاری سرطان‌ها ICD-O (ویرایش دوم) به نرم‌افزار و نمایش اولیه در محیط‌های تخصصی و اخذ نظریات کارشناسان مربوطه، چند نسخه از برنامه به‌صورت پایلوت در تهران و کرج نصب گردید و جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت آزمایشی آغاز شد. پس از طی دوره پایلوت، نسخه اول نرم‌افزار در سطح مراکز پاتولوژی شناخته شده، توزیع گردید. به‌منظور آموزش و نصب و راه‌اندازی سیستم، بالغ بر ۵۰ کارگاه کشوری در سطوحی شامل: متخصصان پاتولوژی، مسئولین انفورماتیک هر واحد، کاربران واحد پذیرش و کارشناسان کدگذار در معاونت‌های بهداشتی برگزار گردید و در تمامی کارگاه‌ها (بسته به سطح برگزاری)، مطالب مربوط به اصول کدگذاری صحیح و کار با نرم‌افزار و اصول صحیح جمع‌آوری اطلاعات، آموزش داده شد. ضمناً در طی یک دوره یکساله به‌صورت هفتگی از مراکز پاتولوژی منتخب مستقر در تهران و کرج به‌همراه نماینده دانشگاه مربوطه، بازدید و رفع اشکال به‌عمل می‌آمد.

پس از توزیع کشوری نرم‌افزار در سطح مراکز پاتولوژی (PARS 1.0) این نرم‌افزار در سطوح دانشگاهی و کشوری نیز نصب و راه‌اندازی گردید. به تدریج تا سال ۱۳۸۴ دو ویرایش اصلی دیگر (PARS2.0, PARS3.0) و چند ویرایش

گزارش کشوری ثبت موارد سرطانی سال ۱۳۸۳

فرعی (version2/2) نیز عرضه شد. ویژگی‌های اصلی مربوط به پوشش استانداردهای تدوین شده در مرکز مدیریت بیماری‌ها به‌منظور هماهنگی کلیه شرکت‌های نرم‌افزاری و در مرحله بعد اعمال کدگذاری ICD-O (براساس ویرایش سوم) version3/1 می‌باشد. ویرایش‌های فرعی نیز برای تکمیل گزارش‌ها و رفع اشکال‌های شناسایی شده، عرضه شده‌اند. (آخرین version ارائه شده 3.2 می‌باشد).

مزایای نرم‌افزار ثبت سرطان (نرم‌افزار پارس):

- برنامه تحت سیستم DOS اجرا می‌شود و فراگیری آن ساده می‌باشد.
- در قسمت لیست جواب‌دهی، آیتم‌های کاربردی و مفیدی وجود دارد.
- در قسمت IARC CHECK پس از اصلاح اطلاعات می‌توان موارد کدگذاری شده را اصلاح نمود و نیز در صورت هشداردهی برنامه، مطابقت مورفولوژی، توپوگرافی با سن و جنس را - که در زمان اصلاح، توجهی به آنها نشده است - مطابقت داد.
- در قسمت چک دیسکت می‌توان دیسکت‌ها را از نظر یکی بودن کدهای پاتولوژی و تطابق برنامه با آخرین Version ارسالی به استان‌ها، بررسی نمود.
- لیست گزارشات شامل آیتم‌های کاربردی می‌باشد بطوریکه می‌توان به تفکیک هر استان یا کشور و یا تفکیک جنسیت، گزارشی از توزیع موارد سرطانی، چه از نظر توپوگرافی و چه از نظر مورفولوژی، ارائه نمود.
- از طریق قسمت آمار تغییرات پس از اصلاحات (بعد از چک کردن نهایی اطلاعات هر دانشگاه) می‌توان جدولی از درصد خطای مربوط به کدگذاری و اطلاعات هویتی دانشگاه مربوطه را به دست آورد. براساس این توانایی، مرکز مدیریت بیماری‌ها پس از کنترل تمامی اطلاعات ارسالی از دانشگاه‌ها و مطابقت آنها با برگه‌های پاتولوژی، پس‌خوراند درصد نواقص و تصحیح اطلاعات آنها را تهیه و ارسال می‌نماید.
- معاونت‌های بهداشتی می‌توانند از قسمت آمار نواقص اطلاعات، جدولی براساس درصد خطای اطلاعات هویتی قبل از اصلاح اطلاعات را دریافت نمایند.
- در لیست امکانات جانبی و در قسمت تعاریف و مراکز پاتولوژی، می‌توان لیست کاملی از کلیه مراکز پاتولوژی تحت پوشش هر دانشگاه را به‌همراه کدهای اختصاص یافته، مشاهده نمود. هر مرکز رمز اختصاصی خود را دارد که استان‌ها فقط از طریق مرکز مدیریت بیماری‌ها می‌توانند به مراکز پاتولوژی، کد و رمز ورود را ارائه دهند.

معایب نرم‌افزار ثبت سرطان (نرم‌افزار پارس):

- در صفحه کدگذاری قسمت Final Diagnosis، سه آیتم DX1، DX2 و DX3 وجود دارد. اگر بیمار دارای چند سرطان با مورفولوژی‌های متفاوت (حتی در یک محل) باشد، این مورد چند Record محسوب می‌شود و اپراتور مجبور است از طریق ورود مجدد به اطلاعات بیمار، سرطان دوم و سوم را ثبت کند.
- در قسمت تلفن، فقط امکان درج یک شماره تلفن وجود دارد.

- در قسمت تکرارگیری، اگر یک شخص در دو مرکز جداگانه ثبت شده باشد و احیاناً نام فامیلش پسوند داشته و در یکی از مراکز این پسوند ثبت نشده باشد، در هنگام تکرارگیری با وجودی که قسمت اول نام فامیل یکسان است، توسط نرم‌افزار، تکراری در نظر گرفته نمی‌شود (البته از طریق مقایسه حروف اول نام‌های خانوادگی تا حدود زیادی می‌توان این مشکل را برطرف نمود).
 - تحت DOS بودن برنامه: ارتقاها انجام شده و گذاردن تسهیلات کاربردی بیشتر در آن، سبب پیچیدگی برنامه شده و با توجه به دشواری بودن برنامه و داشتن کاربرهای متعدد با سطوح مختلف دانش اوپراتوری و نرم‌افزاری، نیاز به محیط ساده‌تری برای طراحی برنامه، احساس می‌شود.
 - در حال حاضر، امکان ذخیره تمام رکوردهای به‌دست آمده از یک بیمار در مورد یک تومور واحد، امکان‌پذیر نیست. داشتن توانایی در ذخیره این اطلاعات به کنترل کیفی برنامه، کمک بسیاری می‌کند.
- قابل توجه است که با توجه به موارد فوق، مرکز مدیریت بیماری‌ها قصد به کارگیری این برنامه نرم‌افزاری تحت سیستم ویندوز را دارد که در دست طراحی می‌باشد.

فرم شماره یک (درخواست آزمایش بافت‌شناسی)

در نظام ثبت سرطان، تکمیل این فرم یک فرآیند ضروری می‌باشد. مسئول تکمیل اطلاعات بالینی فرم درخواست آزمایش، پزشک نمونه‌بردار است و مسئول تکمیل اطلاعات هویتی و دموگرافیک آن، منشی‌های بخش‌ها و مطب‌ها می‌باشند. لازم است که این فرم با صحت و دقت و با مراجعه به پرونده و یا شخص بیمار و قبل از نمونه‌برداری، تکمیل گردد.

این فرم شامل سه قسمت است:

- قسمت اول، مربوط به ثبت مشخصات هویتی بیمار به انضمام: نام پزشک نمونه‌بردار، نام بیمارستان، محل برداشت نمونه، تشخیص بالینی و تاریخ ارسال نمونه (به آزمایشگاه بافت‌شناسی) می‌باشد.
 - قسمت دوم، مهم‌ترین یافته شرح حال بالینی بیمار را در بردارد.
 - قسمت سوم، یافته‌های پاراکلینیک (آزمایشگاه، تصویربرداری و ایمونولوژی) را شامل می‌گردد.
- نمونه فرم مورد استفاده در قسمت پیوست آورده شده است.

اطلاعات دموگرافی بیماران: نژاد و محل سکونت ؛

اطلاعات مربوط به تومور: محل اولیه تومور، تاریخ تشخیص سرطان، مورفولوژی و بافت‌شناسی، رفتار "Behavior"، روش تشخیص ؛

مسئول تکمیل قسمت اول و سوم فرم، منشی بخش، اتاق عمل و یا مطب می‌باشد و مسئول تکمیل قسمت دوم، پزشک معالج بیمار می‌باشد.

کنترل کیفی ثبت سرطان

کنترل کیفی در ثبت سرطان فرآیندی است که به واسطه آن کمیت و کیفیت داده‌های جمع‌آوری شده، سنجیده می‌شود و در ۵ حوزه اصلی انجام می‌گردد:

۱. کامل بودن پوشش (Completeness of cover) ؛
۲. کامل بودن جزئیات (Completeness of detail) ؛
۳. صحت داده‌ها (Accuracy of detail) ؛
۴. صحت گزارش (Accuracy of reporting) ؛
۵. صحت تفسیر (Accuracy of interpretation).

کنترل کیفی ثبت سرطان در اداره سرطان:

۱. محاسبه جداگانه درصد پوشش مراکز پاتولوژی، درصد کامل بودن اطلاعات ارسالی و درصد صحت اطلاعات ارسالی ؛
۲. محاسبه درصد مجموع اطلاعات فوق در سال ۱۳۸۳، معادل ۸۹٪ بوده است که شامل: مراکز پاتولوژی تحت پوشش و درصد کامل و جامع بودن اطلاعات هویتی، دموگرافیک و کدگذاری موارد سرطانی می‌باشد.
۳. به منظور کنترل نحوه جمع‌آوری اطلاعات از استان‌ها، تمامی اطلاعات موجود در فلابی دیسک‌های ارسالی با برگه‌های پاتولوژی آنها، در اداره سرطان و مرکز مدیریت بیماری‌ها، مجدداً مطابقت داده شده و بازبینی می‌شوند و اصلاحات زیر در آنها اعمال می‌گردد:

- اشکالات موجود در کدگذاری موارد سرطانی بطور کامل برطرف شده و به نزدیک صفر رسانده می‌شود.
 - نقایص موجود در اطلاعات هویتی و دموگرافیک براساس برگه‌های پاتولوژی برطرف می‌شوند و در موارد لازم نیز برای تکمیل نهایی اطلاعات، به معاونت‌های بهداشتی مربوطه، عودت داده می‌شوند.
 - موارد تکراری در تمامی اطلاعات سراسر کشور، حذف می‌گردند.
۴. انجام Surveillance ثبت سرطان مبتنی بر پاتولوژی در چند استان منتخب و مقایسه آن با ثبت سرطان فعلی مبتنی بر پاتولوژی برای ارزیابی کامل و جامع و نیز صحت اطلاعاتی که جمع‌آوری می‌شود.
- با استفاده از نرم‌افزار iarcrgtools-203 خطاهای ICDOM, SEX, AGE, ICD-OC شناسایی می‌گردد و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. مطابقت ICD-OC با ICD-OM به صورت دستی و با گروه‌های سنی و جنسی نیز انجام می‌شود. (پرونده پاتولوژی Fatal Error مجدداً توسط انجمن علمی پاتولوژی ایران و همچنین دو نفر از اساتید پاتولوژی، مورد بررسی مجدد قرار گرفته است).

نحوه تکرارگیری:

پس از اتمام اصلاح اطلاعات مربوط به هر استان و با در نظر گرفتن این نکته مهم که در تکرارگیری، موارد مشابه در ابتدای امر باید از نظر مورفولوژی و توپوگرافی و مشخصات هویتی و دموگرافیک کاملاً یکسان باشند، تکرارگیری در ابتدا در هر استان بطور جداگانه و نهایتاً در کل کشور به روش زیر انجام می‌شود:

روش اول: از منوی جواب‌دهی = موارد تکراری = اطلاعات دائم (اصلاح شده)

که شامل آیتم‌های: نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، سن، محل تولد، رنج تاریخ مورد نظر، کد استان، کد مرکز و جنسیت می‌باشد.

در کنار نام خانوادگی، آیتم دیگری به نام حرف اول وجود دارد که با انتخاب هر حرف به تفکیک کلیه نام‌خانوادگی‌هایی که با حرف انتخابی شروع می‌شوند، لیست می‌گردند.

پس از انتخاب موارد بالا، می‌توان به صورت جداگانه یا تلفیقی، تکرارگیری نمود.

روش دوم: منوی جواب‌دهی = اصلاح و مشاهده اطلاعات (اصلاح شده)

از طریق این روش با انتخاب کد استان مورد نظر می‌توان آن استان را جداگانه، تکرارگیری کرد. اگر نامی را انتخاب نکنیم، تمام اطلاعات استان‌ها نمایش داده می‌شود و می‌توان بطور کلی تکرارگیری نمود. پس از نمایش اطلاعات از طریق کلید F8، می‌توان کلیه اسامی (نام خانوادگی) را به ترتیب حروف الفبا مرتب نمود. همچنین با استفاده از کلید F9 می‌توان جنسیت را هم تفکیک کرد و نیز موارد مشابه را به صورتی دقیق‌تر و جزئی‌تر حذف نمود.

لازم به ذکر است در مواردی که نمی‌توان بطور قطعی تصمیم به حذف یا عدم حذف مواردی از اطلاعات تکراری گرفت، برگه‌های پاتولوژی به معاونت‌های بهداشتی مربوطه عودت داده می‌شوند تا پس از بررسی مجدد به این مرکز ارسال گردند و تصمیم نهایی گرفته شود.

اقدامات در حال پیگیری در جهت ارتقاء کیفی برنامه ثبت کشوری سرطان در سطوح زیر:

۱. آموزش:

آموزش نظام ثبت سرطان و اهمیت آن در کنترل موارد سرطانی و نیز آموزش کدگذاری بین‌المللی سرطان‌ها به افراد ذیربط.

۲. ستادهای ثبت سرطان معاونت‌های بهداشتی:

تقویت هر چه بیشتر دانشگاه‌ها از طریق

الف) در اختیار گذاشتن بودجه به منظور جذب کارشناسان قراردادی مدارک پزشکی برای استقرار در ستادهای ثبت سرطان و کمک به تسریع روند و افزایش دقت و جامع بودن ثبت موارد سرطانی؛

ب) آموزش مداوم و دوره‌ای کارشناسان ستادهای ثبت سرطان؛

ج) ایجاد تعامل و ارتباط مستمر با معاونت‌های بهداشتی دانشگاه‌ها توسط مرکز مدیریت بیماری‌ها به منظور برگزاری جلسات منظم سالانه با ایشان و نظرخواهی در مورد روند کشوری ثبت سرطان و اعمال نظرات مثبت.

۳. پزشکان معالج و مراکز پاتولوژی:

الف) اختصاص امتیاز ارزشیابی بیمارستانی ویژه تکمیل اطلاعات هویتی و دموگرافیک و بالینی بیماران به صورت:

- تکمیل مشخصات بیمار توسط پرستاران و منشی بخش‌ها؛

- تکمیل اطلاعات بالینی توسط پزشکان معالج و یا دستیاران؛

- میزان همکاری و استانداردسازی اطلاعات ثبت سرطان مراکز پاتولوژی بیمارستان‌ها.

ب) برقراری کارگاه‌های آموزشی کدگذاری سرطان‌ها برای پاتولوژیست‌های مشاور ستادهای ثبت سرطان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و سپس آشنایی پاتولوژیست‌های بخش‌های دولتی و خصوصی استان‌ها با این نحوه از کدگذاری.

۴. انجمن‌های تخصصی پزشکان:

به‌منظور همکاری علمی و بهره‌گیری از دانش ایشان برای نظرخواهی در مورد فرآیند ثبت سرطان کشور و پشتیبانی تئوریک از برنامه‌های کشوری ثبت سرطان و نیز در موارد زیر:

الف) همکاری فعال و مستمر با انجمن پاتولوژیست‌های ایران به‌عنوان نمایندگان پاتولوژیست‌های کشور و نظرخواهی از ایشان در مورد برنامه‌های مرتبط با مراکز پاتولوژی؛

ب) ارتباط علمی و اجرایی با جامعه جراحان ایران به‌منظور تعامل و همکاری با جراحان کشور از طریق این جامعه و برقراری راهکارهای مناسب برای تکمیل دقیق‌تر فرم‌های درخواست آزمایش آسیب‌شناسی.

۵. برقراری همکاری علمی و اجرایی با فرهنگستان علوم پزشکی ایران در جهت آموزش دانشجویان پزشکی در زمینه نظام ثبت سرطان

Age Standardized Rate (ASR)

یکی از مشکلات شایع در اپیدمیولوژی سرطان، مقایسه میزان‌های بروز یک سرطان خاص بین دو جمعیت متفاوت (با متوسط سنی متفاوت) و یا در یک جمعیت در زمان‌های متفاوت است. مقایسه میزان‌های خام ساده (Simple Crude rate) که مجموع موارد سرطانی در کل جمعیت بدون توجه به گروه‌های سنی می‌باشد باعث ایجاد تصاویر غلط می‌گردد زیرا ساختار سنی در جمعیت‌ها متفاوت است مثلاً ممکن است در دو جمعیت متفاوت (از نظر ساختار سنی) با وجود آنکه اغلب موارد سرطانی در افراد مسن‌تر اتفاق می‌افتد اما این دو جمعیت میزان‌های اختصاصی سنی (age specific rate) یکسانی داشته باشند.

بنابراین هنگام مقایسه سطوح سرطان در دو منطقه مختلف یا هنگام ارزیابی الگوی سرطان در یک منطقه با گذشت زمان توجه به تغییرات ساختار سنی جمعیت، مهم است و این مهم به واسطه استانداردسازی سنی (age standardization) انجام می‌گردد. بنابراین مقایسه بین ۲ جمعیت با گستره سنی متفاوت تنها وقتی که مقایسه محدود به بروزهای سنی اختصاصی (age specific rate) باشد، میسر است. برای استانداردسازی سنی دو شیوه مستقیم (direct) و غیرمستقیم (Indirect) وجود دارد.

روش تطبیق مستقیم (Directly Adjustment):

برای استفاده از این روش نیاز به دو کمیت است:

- میزان اختصاصی هر گروه در جمعیتی که قرار است تطبیق انجام شود.
- فراوانی جمعیت مرجع برای عامل‌هایی که تطبیق صورت می‌گیرد.

اساس این روش عبارت است از انتخاب یک جمعیت معیار و محاسبه میزان مرگ و میر این جمعیت با به کار بردن میزان‌های اختصاصی سنی هر یک از دو جامعه مورد نظر.

جمعیت استاندارد را از ترکیب دو جمعیت (جمع دو جمعیت) هم می‌توان خلق کرد. هنگام انجام مقایسه بین شهرهای یک مملکت در یک دامنه معین، معمولاً جمعیت کل کشور به‌عنوان جمعیت استاندارد، انتخاب می‌شود. در استانداردسازی سنی از ساختار سنی یک جمعیت مرجع به نام Standard population استفاده می‌شود.

میزان استاندارد شده سنی (age Standardized rate) میزانی فرضی است که با تعدیل میزان‌های اختصاصی سنی (age specific rate) با استفاده از جمعیت مرجع به دست می‌آید. شایع‌ترین جمعیت استاندارد مورد استفاده World Standard Population است.

جدول: World Standard Population

Age groups (years)	World (1000)*
0	2,400
1-4	9,600
5-9	10,000
10-14	9,000
15-19	9,000
20-24	8,000
25-29	8,000
30-34	6,000
35-39	6,000
40-44	6,000
45-49	6,000
50-54	5,000
55-59	4,000
60-64	4,000
65-69	3,000
70-74	2,000
75-79	1,000
80-84	500
85+	500
Total	100,000

باتوجه به فرمول زیر ASR (age Standardized rate) محاسبه می‌گردد.

$$ASR = \frac{\sum_{i=1}^A a_i w_i}{\sum_{i=1}^a w_i}$$

i = 1,2,3,...,A

a_i= Age specific rate for age class

w_i=Population present in the age class of the standard population

$$a_i = \frac{r_i}{n_i}$$

r_i= Number of cases in the age class

n_i= Corresponding person years of observation

برنامه GIS (نقشه جغرافیایی سرطان‌های شایع):

به منظور مصورسازی داده‌های بروز تعدیل شده سنی (ASR) مربوط به هر استان، بر روی نقشه کشور از نرم‌افزار ArcView GIS 3.2a استفاده شد. نقشه دیجیتالی کشور (با تقسیمات استانی) توسط مهندس مجید مکی تهیه شد و ترسیم نقشه ASR ۱۰ سرطان شایع کشور به تفکیک جنس، توسط دکتر احمد رضا شمشیری انجام گردید. نحوه تقسیم‌بندی استان‌ها و مفهوم رنگ‌های به کار رفته به قرار زیر است:

برای تقسیم‌بندی استان‌ها توسط نرم‌افزار، از روش Quantile (چندک) استفاده شد. در این روش استان‌ها براساس ASR مربوطه از کمترین مقدار تا بیشترین مقدار، مرتب شدند. سپس رشته اعداد به‌دست آمده به پنج قسمت مساوی تقسیم شد. چون آمار ASR برای ۲۸ استان به‌دست آمده است، در هر قسمت ۵ یا ۶ استان قرار گرفت. بدین ترتیب اگر تمام اطلاعات را ۱۰۰ درصد فرض کنیم، هر قسمت شامل ۲۰ درصد اطلاعات خواهد بود. ۲۰ درصد استان‌هایی که بیشترین ASR را دارند به رنگ قرمز تیره، ۲۰ درصد بعدی به رنگ قرمز کمرنگ، ۲۰ درصد میانی به رنگ سفید، ۲۰ درصد چهارم به رنگ آبی کمرنگ و ۲۰ درصدی که کمترین ASR را داشتند به رنگ آبی تیره، نمایش داده شدند.

اشکالات شایع کدگذاری

۱. Grade سرطان‌ها:

تشیص	کد صحیح	کدهای غلط
Adenocarcinoma of stomach Grade I - II	8140/32	8140/31 8140/39
Adenocarcinoma of stomach Grade I / II	8140/31	8140/32 8140/39
Undifferentiated Carcinoma of stomach	8020/34	8020/39 8010/39
Adenocarcinoma of prostate score 7 or Combined Gleason`s grade 5+2	8140/32	8140/39 8140/35
Lowgrade Astrocytoma of Brain grade II-III WHO	9400/31*	9400/39 9400/32 9400/33
Adenocarcinoma of Ovary grade IV/IV	8140/33	8140/34 8140/39
Ductal carcinoma of Breast HistoLogic grade, II-III Nuclear grade. I/II	8500/33	8500/31 8500/32 8500/39

* لطفاً جهت اطلاعات بیشتر به جدول صفحه ۳۲ کتاب ICD-O ویرایش سوم مراجعه شود.

۲. پوست:

تشیص	کد صحیح	کدهای غلط
Basal cell carcinoma/ skin of Head	44.4	76.0 44.9

۳. متاستازها:

تشیص	کدهای صحیح	کدهای غلط
Metastatic carcinoma of omentum	8010/39	8010/69
Unknown origion	80.9	48.1

۴. تیروئید:

تشیص	کد صحیح	کد غلط
Papillary carcinoma/ Thyroid gland	8260/39	8050/39

:Multiple Primary Cancers

قواعد مربوط به multiple primary neoplasms

براساس دستورالعمل‌های WHO و IARC در مورد نئوپلاسم‌های متعدد، قواعد زیر وجود دارد:

۱. سرطان اولیه، توموری است که از یک محل منشاء گرفته باشد و گسترش تومور، عود یا متاستاز، از محل دیگری نباشد.
۲. هر گاه دو تومور با مورفولوژی متفاوت از یک یا چند ناحیه توپوگرافیک در یک فرد، وجود داشته باشد، بدون توجه به زمان تشخیص آنها، دو تومور تلقی شده و دو بار ثبت می‌شوند.
۳. تومورهای مولتی فوکال (یعنی توده‌های مشخص که در ظاهر با سرطان‌های اولیه دیگر در همان محل، ارتباط ندارند) را یک تومور در نظر گرفته و ثبت می‌کنند مثلاً ندول‌های متعدد و جداگانه با یک مورفولوژی واحد در مخاط مثانه را یک تومور واحد در نظر می‌گیرند.
۴. سرطان‌های مولتی سانتریک یا سیستمیک که می‌توانند چند ارگان مجزا را درگیر کنند (لنفوماها، لوسمی‌ها، سارکوم کاپوزی، مزوتلیوما) در هر فرد، فقط یک بار ثبت می‌شوند.

بررسی نتایج

مقدمه:

مجموعه حاضر اطلاعات جمع‌آوری شده موارد سرطانی از مراکز پاتولوژی در سال ۱۳۸۳ از ۳۹ دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور می‌باشد. (آمار مربوط به دانشکده علوم پزشکی زابل که به تازگی تأسیس شده در اطلاعات سال ۱۳۸۴ گنجانده خواهد شد.)

از مجموع ۵۱۸۵۱ مورد سرطانی گزارش شده در سال ۱۳۸۳ که از ۳۹ مرکز دانشگاهی به این مرکز ارسال و مورد بررسی قرار گرفته است، تعداد ۴۶۳۴ مورد آنها به دلایل: تکراری بودن، خوش‌خیم و مشکوک بودن و یا عدم رعایت دستورالعمل اجرایی برنامه کشوری، حذف گردیده است و در نتیجه تعداد ۴۷۲۱۷ مورد سرطان جدید از نظر محل ضایعه، نوع ضایعه، جنس، گروه‌های سنی و دانشگاه ارسال کننده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند.

از مجموع کل ۷۴۲ مرکز پاتولوژی، تعداد ۶۴۳ مرکز (۸۶/۸٪) گزارش موارد سرطانی خود را ارسال داشته‌اند (جدول صفحه XXII، وضعیت کلی گزارش‌دهی مراکز پاتولوژی تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور). همانگونه که در این جدول مشاهده می‌شود در برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی از جمله آذربایجان شرقی و کهگیلویه و بویراحمد، وضعیت گزارش‌دهی نسبت به سایر استان‌ها، پایین‌تر بوده است که با هماهنگی‌های به‌عمل آمده، مخصوصاً در مورد آذربایجان شرقی، از سال ۱۳۸۴ ارتقاء قابل توجه‌ای در گزارش‌دهی خواهند داشت. آمار تعداد مراکز پاتولوژی هر استان نیز توسط معاونت‌های بهداشتی دانشگاه‌ها به‌صورت سالانه از معاونت درمان، استعلام شده است و در حین آماردهی به مرکز مدیریت بیماری‌ها اعلام می‌گردد.

بررسی جداول و نمودارهای ارائه شده:

این مجموعه مشتمل بر یک مقدمه، پنج بخش و یک پیوست است:

در بخش اول میزان بروز اختصاصی سنی در ۱۰۰/۰۰۰ جمعیت براساس محل ضایعه در جداول جداگانه (جدول صفحات ۲ و ۳) برای زنان و مردان ارائه شده است.

در این جداول محل سرطان‌ها (توپوگرافی) به‌صورت لیست رتبه‌ای (Numerical) و براساس کتاب ICD-O مرتب شده‌اند. تعداد کل (Total count) هر سرطان در کشور در تمامی گروه‌های سنی ذکر گردیده و سپس میزان خام (Crude rate) سرطان‌ها، درصد (٪) و میزان بروز اختصاصی سنی (ASR) آنها براساس جمعیت جهانی محاسبه شده است.

در جدول صفحه ۴ نیز میزان بروز اختصاصی سنی سرطان‌های شایع را به ترتیب فراوانی آنها در استان‌های کشور در زنان و مردان، براساس محل سکونت بیماران، نشان می‌دهد. آمار استان تهران از مجموع مراکز پاتولوژی تحت پوشش سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی به‌دست آمده است.

جدول صفحه ۵ میزان بروز اختصاصی سنی سرطان‌های شایع را به ترتیب فراوانی آنها در استان‌های کشور در زنان و مردان، براساس موارد گزارش شده بدون تفکیک براساس محل سکونت بیماران، نشان می‌دهد.

جدول صفحه‌های ۶ تا ۹ نیز میزان بروز اختصاصی سنی سرطان‌های شایع را به ترتیب فراوانی آنها در استان‌های کشور در زنان و مردان، براساس محل سکونت بیماران، نشان می‌دهد.

جدول صفحه‌های ۱۰ تا ۶۵ نیز میزان بروز اختصاصی سنی سرطان‌های کشور را در زنان و مردان، براساس محل سکونت بیماران، به تفکیک در استان‌های کشور، نشان می‌دهد.

گزارش کشوری ثبت موارد سرطانی سال ۱۳۸۳

بخش دوم تعداد و درصد ده سرطان شایع کشور را به ترتیب فراوانی آنها بطور جداگانه در زنان و مردان مشخص می‌نماید (نمودارهای صفحات ۶۷ و ۶۸).

بخش سوم نقشه‌های جغرافیایی (Geographic Information System (GIS) سرطان‌های کشور را در زنان و مردان، براساس محل سکونت بیماران، به تفکیک در استان‌های کشور، نشان می‌دهد (صفحه‌های ۷۰ تا ۹۲).

بخش چهارم تعداد و درصد ده موفولوژی شایع را به ترتیب فراوانی آنها در توپوگرافی‌های شایع بطور جداگانه در زنان و مردان ارائه می‌نماید. در این جداول نیز تعداد موارد سرطان‌های زنان و مردان بطور جداگانه مبنای محاسبه قرار گرفته است (صفحات ۹۴ تا ۱۱۳).

بخش پنجم تعداد و درصد سرطان‌ها به تفکیک نوع بافت‌شناسی، گروه‌های سنی و جنس را مشخص می‌نماید (صفحات ۱۱۵ تا ۲۶۲).

در این جداول محل توپوگرافی و نوع بافت‌شناسی براساس لیست رتبه‌ای (Numerical) آنها مطابق کتاب ICD-O مرتب شده‌اند. مورفولوژی‌های ذکر شده صرفاً براساس گزارش‌های پاتولوژی تنظیم شده است و این مرکز فقط کدهای ICD-O مناسب را برای آنها به کار برده است. درصد محاسبه شده در این قسمت براساس مجموع کل سرطان‌ها در هر دو جنس زن و مرد می‌باشد.

پیوست شامل سه قسمت است:

۱. جداول جمعیت استانی سال ۱۳۸۳ که در محاسبات این مجموعه مورد استفاده قرار گرفته است. آمار جمعیت از اداره واکسیناسیون مرکز مدیریت بیماری‌ها اخذ شده است.
۲. فرم شماره ۱ که در واقع برگ درخواست آزمایش آسیب‌شناسی است که توسط پزشک معالج به همراه نمونه بافتی به آزمایشگاه آسیب‌شناسی، ارسال می‌گردد.
۳. در قسمت سوم پیوست جدول حداقل اطلاعات مورد نیاز در ثبت سرطان، درج شده است.

تعداد موارد سرطانی به تفکیک محل ضایعه و جنس:

براساس جداول صفحات ۲ و ۳، از تعداد کل ۴۷۲۱۷ مورد سرطان ثبت شده، تعداد ۲۶۷۴۳ مورد آن مربوط به مردان و ۲۰۴۷۴ مورد، مربوط به زنان بوده است. به عبارت دیگر، ۵۶/۶٪ موارد سرطان، در مردان و ۴۳/۴٪ موارد سرطان، در زنان رخ داده است. بنابراین نسبت جنسی بروز سرطان در سال ۸۳، برابر ۱۳۰ می‌باشد یعنی در مقابل هر ۱۰۰ بیمار زن، ۱۳۰ بیمار مرد وجود داشته است.

موارد جدید سرطانی به تفکیک محل ضایعه، جنس و بیشترین فراوانی

۱. سرطان‌های شایع براساس جمع کل مرد و زن:

همانطور که (جداول صفحات ۲ و ۳) نشان می‌دهد، شایع‌ترین سرطان‌ها براساس جمع کل مرد و زن به ترتیب شامل سرطان‌های پوست با ۷۳۲۰ مورد (۱۵/۵٪)، معده با ۵۲۱۰ مورد (۱۱٪)، پستان با ۴۶۸۳ مورد (۱۰٪)، روده بزرگ (کولورکتال) با ۳۴۰۷ مورد (۷/۲٪)، مثانه با ۳۳۰۱ مورد (۷٪)، مری با ۲۵۸۴ مورد (۵/۵٪) می‌باشند و دیگر سرطان‌ها به ترتیب عبارتند از: دستگاه خون‌ساز، پروستات، غدد لنفاوی، ریه و ...

ده سرطان شایع به تفکیک نوع ضایعه (تشخیص بافتی):

براساس جداول تعداد و درصد سرطان‌ها به تفکیک نوع بافت‌شناسی، گروه‌های سنی و جنسی (صفحات XV-XVIII) اطلاعات زیر در مورد انواع مورفولوژیک سرطان‌ها حاصل می‌شود.

۱. سرطان پوست (C44):

از تعداد ۲۷۷۹ و ۴۵۴۱ مورد سرطان پوست به ترتیب در زنان و مردان، فراوانی انواع شایع مورفولوژیک آنها مطابق جدول زیر است:

مورفولوژی	جنس	Malignant melanoma (M-8720/3)	Squamous cell carcinoma (M-8070/3)	Basal cell carcinoma (M-8090/3)
زنان	۸۰ (۲/۹٪)	۳۵۱ (۱۲/۶٪)	۲۱۰۸ (۷۵/۹٪)	
مردان	۱۲۲ (۲/۷٪)	۹۴۱ (۲۱٪)	۳۰۸۴ (۶۸٪)	

۲. سرطان معده (C16):

از تعداد ۱۴۴۰ و ۳۷۷۰ مورد سرطان معده به ترتیب در زنان و مردان، فراوانی انواع شایع مورفولوژیک آن مطابق جدول زیر می‌باشد:

مورفولوژی	جنس	Adenocarcinoma, Intestinal type (M-8144/3)	Signet ring cell carcinoma (M-8490/3)	Adenocarcinoma, NOS (M-8140/3)
زنان	۹۳ (۶/۴٪)	۱۷۹ (۱۲/۴٪)	۹۴۴ (۶۵/۶٪)	
مردان	۳۲۱ (۸/۵٪)	۳۶۳ (۹/۶٪)	۲۵۸۶ (۶۸/۶٪)	

۳. سرطان پستان (C50):

از تعداد کل ۴۵۵۷ مورد سرطان پستان گزارش شده در زنان تعداد ۳۷۸۲ (۸۳٪) آن از نوع Infiltrating lobular carcinoma, NOS و ۲۱۸ مورد (۴/۸٪) آن از نوع Infiltrating ductal carcinoma, NOS و ۱۵۱ مورد (۳/۳٪) آن از نوع Medullary carcinoma (8510/3 & 8512/3) بوده است.

۴. سرطان مثانه (C67):

از تعداد کل ۵۷۹ و ۲۷۲۲ مورد سرطان مثانه گزارش شده به ترتیب در زنان و مردان، فراوانی انواع شایع مورفولوژیک آنها مطابق جدول زیر می باشد.

Transitional cell carcinomas (NOS & papillary)	Squamous cell carcinoma (NOS & keratinizing)	Adenocarcinoma, (NOS, papillary, mixed cell mucinous, signet cell)	مورفولوژی جنس
۵۴۵ (%۹۴/۱)	۷ (%۱)	۱۴ (%۲/۴)	زنان
۲۶۱۹ (%۹۶/۲)	۳۰ (%۱/۱)	۲۸ (% ۱)	مردان

۵. سرطان پروستات (C61):

از تعداد کل ۲۰۷۲ سرطان پروستات، فراوانی انواع شایع مورفولوژیک آن به ترتیب عبارتند از: ۲۰۲۵ مورد (%۹۷/۷) از نوع آدنوکارسینوما (Adenocarcinoma, NOS) و ۱۱ مورد (%۰/۵) آن از نوع کارسینوما بوده است.

۶. سرطان روده بزرگ (C18-21):

از تعداد کل ۱۵۵۷ و ۱۸۴۹ سرطان کولورکتال گزارش شده به ترتیب در زنان و مردان، فراوانی انواع شایع مورفولوژیک آن مطابق جدول زیر است:

(Adenocarcinoma, NOS) (M-8140/3)	Mucinous & mucine producing Adenocarcinoma	Adenocarcinoma in villous Adenoma (M-8261/3)	مورفولوژی جنس
۱۲۶۸ (%۸۱/۴)	۱۴۶ (%۹/۴)	۱۱ (%۰/۷)	زنان
۱۴۹۱ (%۸۱)	۱۹۵ (%۱۰/۵)	۱۲ (%۰/۶)	مردان

۷. سرطان مری (C15):

از تعداد کل ۱۱۹۲ و ۱۳۹۲ مورد سرطان مثانه گزارش شده به ترتیب در زنان و مردان، فراوانی انواع شایع مورفولوژیک آنها مطابق جدول زیر می باشد.

Squamous cell carcinoma (ALL types)	Adenocarcinoma, (All types)	مورفولوژی جنس
۱۰۸۰ (%۹۰/۶)	۵۱ (%۴/۳)	زنان
۱۱۳۷ (%۸۲)	۱۷۶ (%۲/۶)	مردان

۸. سرطان دستگاه خون ساز (C42):

از تعداد کل ۹۴۶ و ۱۵۵۰ مورد سرطان دستگاه خونساز ثبت شده به ترتیب در زنان و مردان، فراوانی انواع شایع مورفولوژیک آنها مطابق جدول زیر می باشد:

مورفولوژی	جنس	Chronic lymphocytic leukemia (M-9823/3)	Multiple myeloma & plasmaytoma	Acute myeloblastic leukemia (M-9835/3)	Acute lymphoblastic leukemia (M-9821/3)
زنان		۱۰۳ (%۱۱)	۱۱۷ (%۱۲/۴)	۲۵۰ (%۲۶/۴)	۲۱۶ (%۲۲/۹)

مورفولوژی	جنس	Multiple myeloma & plasmaytoma	Chronic lymphocytic leukemia	Acute myeloblastic leukemia	Acute lymphoblastic leukemia
مردان		۲۰۰ (%۱۱/۶)	۲۲۳ (% ۱۴/۴)	۲۷۰ (%۱۷/۴)	۴۱۸ (%۲۷)

۹. سرطان غدد لنفاوی (C77):

میزان تنوع انواع تشخیص‌های مورفولوژی سرطان‌های غدد لنفاوی، بسیار زیاد است ولی از ۵۹۴ و ۹۲۶ کل موارد سرطانی گزارش شده به ترتیب در زنان و مردان در غدد لنفاوی، بیشترین فراوانی مطابق جدول زیر می‌باشد.

مورفولوژی	جنس	Hodgkin disease, mixed cellularity (M-9652/3)	Malignant lymphoma, large cell, diffuse (NOS& nonncleaved)	Hodgkin disease, Nodular sclerosis (All types)
زنان		۷۱ (%۱۲)	۷۷ (%۱۳)	۱۶۰ (%۲۷)
مردان		۱۶۸ (%۱۸/۱)	۱۵۲ (%۱۶/۴)	۱۲۰ (%۱۳)

۱۰. سرطان ریه (C34):

از تعداد ۳۴۳ و ۱۱۶۳ مورد سرطان ریه گزارش شده به ترتیب در زنان و مردان، فراوانی انواع شایع مورفولوژیک آن مطابق جدول زیر است:

مورفولوژی	جنس	Small cell carcinoma (NOS, oat cell & intermediate cell types)	Adenocarcinoma (All types)	Squamous cell carcinoma (All types)
زنان		۵۱ (%۱۴/۹)	۷۱ (%۲۰/۷)	۹۳ (%۲۷)

مورفولوژی	جنس	Adenocarcinoma (All types)	Small cell carcinoma (NOS, oat cell & intermediate cell types)	Squamous cell carcinoma (All types)
مردان		۱۸۲ (%۱۵/۶)	۲۱۸ (%۱۸/۷)	۴۹۹ (%۴۳)

۱۱. سرطان مغز (C70-72):

از تعداد ۴۷۶ و ۷۳۸ مورد سرطان مغز گزارش شده به ترتیب در زنان و مردان، فراوانی انواع شایع مورفولوژیک آن مطابق جدول زیر عبارت است از:

مورفولوژی	جنس	Glioblastoma, NOS (9440/3)	(All types) Astrocytoma
زنان		۱۰۵ (%۲۲)	۲۱۰ (%۴۴)
مردان		۲۲۲ (%۲۶/۲)	۲۹۲ (%۳۹/۶)

۱۲. سرطان تخمدان (C56):

از تعداد ۷۳۵ سرطان تخمدان گزارش شده در زنان، فراوانترین انواع مورفولوژی آن به ترتیب عبارتند از: پاپیلری سرور سیت آدنوکارسینوما ۲۱۰ مورد (%۲۸/۵)، سرورسیست آدنوکارسینوما و سرورسیست آدنوما (Borderline malignancy) (هر کدام) ۹۹ مورد (%۱۳/۴)، آدنوکارسینوما، NOS و موسینوس سیست آدنوکارسینوما (هر کدام) ۴۹ مورد (%۶/۶).

۱۳. سرطان غدد تیروئید (C73):

از تعداد ۷۹۵ و ۳۱۳ مورد سرطانهای تیروئید به ترتیب در زنان و مردان، فراوانی انواع مورفولوژیک آنها مطابق جدول زیر می باشد:

مورفولوژی	جنس	Medullary carcinoma (8510/3)	Follicular Adenocarcinoma (8330/3)	Papillary carcinoma, (NOS & Follicular variant)
زنان		۲۵ (%۳/۱)	۴۴ (%۵/۵)	۶۴۶ (%۸۱)

مورفولوژی	جنس	Follicular Adenocarcinoma	Medullary carcinoma	Papillary carcinoma, (NOS & Follicular variant)
مردان		۲۱ (%۶/۷)	۲۶ (%۸/۳)	۲۲۶ (%۷۲/۲)

نتیجه‌گیری و بحث

هدف اصلی نظام ثبت سرطان کشور، برنامه‌ریزی برای پیشگیری و کنترل موارد شایع سرطان می‌باشد و نیاز اصلی و مبرم برای رسیدن به این مقصود، استقرار و استمرار **نظام** ثبت موارد سرطانی در کشور است. مجموعه حاضر حاصل جمع‌آوری موارد سرطانی صرفاً از مراکز پاتولوژی می‌باشد و لازم است که موارد سرطانی از سایر منابع عمده از جمله مدارک پزشکی بیمارستان‌ها و جوازهای دفن نیز به آن اضافه شود؛ Survival بیماران، تعیین گردد و همچنین آمار دقیقی از مرگ و میر در اثر سرطان‌ها در کشور، تهیه شود.

این مجموعه حاوی ۵۱۸۵۱ مورد سرطانی جمع‌آوری شده از مراکز پاتولوژی می‌باشد که پس از حذف موارد تکراری و سایر مواردی که مطابق دستورالعمل‌های کشوری نبوده‌اند، به ۴۷۲۱۷ مورد رسیده است.

با توجه به آمارها و جداول ارائه شده در این مجموعه سعی شده است نکات اصلی حاصل از آن به صورت کلی ارائه شده و با آمار IARC Globocan2002، مقایسه گردد اما بطور قطع به دنبال آن، نیاز به مطالعات دقیق‌تر اپیدمیولوژیک و آماری با مشارکت تمامی صاحب‌نظران محترم کشور به منظور پایه‌گذاری نظام پیشگیری و کنترل موارد سرطانی، وجود دارد.

با توجه به جداول ارائه شده مشخص می‌گردد سرطان معده در مردان پس از پوست در رتبه دوم قرار دارد و در زنان در رتبه چهارم و میزان بروز اختصاصی سنی (ASR) آن در مردان ۱۳/۷ و زنان ۶/۴ است و براساس Globocan2002، این میزان در کشورهای پیشرفته برای مردان و زنان به ترتیب ۲۲/۳ و ۱۰ و در کشورهای کمتر توسعه یافته، ۲۱/۵ و ۱۰/۴ و در جهان ۲۲ و ۱۰/۳ می‌باشد. سرطان معده در مردان پراکندگی استانی تقریباً یکسانی دارد و بجز در هشت استان که در رتبه دوم و در یزد که در رتبه چهارم قرار گرفته است (بدون در نظر گرفتن سرطان پوست)، در بقیه استان‌ها بیشترین موارد گزارش شده را دارد، حتی در استان‌هایی حاشیه دریای خزر مانند: مازندران، گیلان و گلستان نیز میزان موارد گزارش شده آن بیشتر از سرطان مری می‌باشد.

با توجه به میزان مرگ و میر بالا در اثر سرطان معده، لازم است برنامه‌های کنترل و پیشگیری آن مورد بررسی جدی قرار گیرد. سرطان مثانه در مردان در رتبه سوم قرار دارد و ASR آن برابر ۹/۹ می‌باشد. در شش استان (اصفهان، کرمانشاه، مرکزی، فارس، بوشهر و هرمزگان) نیز شایع‌ترین سرطان گزارش شده می‌باشد، اما در زنان فراوانی بسیار کمتری دارد.

ASR آن در مردان در کشورهای پیشرفته ۱۹/۵ و در کشورهای در حال توسعه ۵/۳ و در جهان ۱۰/۱ گزارش شده است. سرطان کولورکتال در زنان در رتبه سوم، با ASR برابر ۶/۶ و در مردان در رتبه پنجم با ASR برابر ۷/۶ می‌باشد و در استان‌ها نیز پراکندگی نسبتاً یکسانی دارند. ASR گزارش شده آن در مردان و زنان به ترتیب در کشورهای پیشرفته ۴۰ و ۲۶/۶ و در کشورهای کمتر توسعه یافته ۱۰/۲ و ۷/۷ و در جهان ۲۰/۱ و ۱۴/۶ می‌باشد.

در یک مطالعه نیز که توسط دکتر انصاری در سال ۲۰۰۵ در پنج استان (اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و کرمان) در یک دوره پنج ساله 1996-2000 انجام گردیده و منتشر شده است، سرطان کولورکتال در مردان ASR برابر ۸/۲ و در زنان برابر ۷ داشته است که به آمارهای این گزارش نزدیک می‌باشد، با این توضیح که مطالعه فوق به صورت Population-based انجام شده است.

سرطان پستان نیز در زنان همچنان در رتبه اول قرار داشته و با ASR برابر ۱۸/۲ بالاتر از موارد گزارش شده سرطان پوست می‌باشد پراکندگی استانی نسبتاً یکسانی داشته و در تمامی آنها در صدر موارد سرطانی گزارش شده، قرار دارد بجز در استان اردبیل که پس از معده و در استان‌های کردستان و زنجان و ایلام پس از سرطان معده و در استان سیستان و بلوچستان پس از مری جای دارد. البته آمار استان سیستان و بلوچستان، به دلیل کم‌شماری، معتبر نمی‌باشد.

ASR آن در کشورهای پیشرفته ۶۷/۸ و در کشورهای کمتر توسعه یافته ۲۳/۸ و در جهان ۳۷/۵ است.

گزارش کشوری ثبت موارد سرطانی سال ۱۳۸۳

سرطان مری در زنان در رتبه پنجم با ASR برابر ۵/۴ و در مردان در رتبه ششم با ASR معادل ۵ قرار دارد و ASR محاسبه شده آن در کشورهای پیشرفته برای مردان و زنان به ترتیب ۶/۸ و ۱/۳ و در کشورهای کمتر توسعه یافته به ترتیب ۱۳/۷ و ۶/۵ و در جهان ۱۱/۵ و ۴ می‌باشد.

سرطان مری در ایران پراکندگی استانی قابل توجهی داشته بطوریکه در استان‌های کردستان و سیستان و بلوچستان، شایع‌ترین سرطان در زنان بوده و در استان مازندران در زنان پس از سرطان پستان و معده در رتبه سوم، در استان‌های اردبیل، زنجان و ایلام پس از سرطان معده و در استان‌های لرستان، آذربایجان شرقی و گلستان پس از سرطان پستان، در رتبه دوم جای دارد. به نظر می‌رسد سرطان ریه در این رتبه‌بندی جایگاه مورد انتظار را ندارد که احتمالاً به دلایل زیر می‌باشد:

۱. دسترسی مشکل به ضایعات ریوی و عدم وجود امکانات و وسایل تشخیصی و نمونه‌برداری در برخی نقاط کشور.
۲. تشخیص برخی موارد سرطان‌های ریوی براساس لاواژ ریه و یافته‌های رادیولوژیک (به دلیل عدم امکان انجام بیوپسی) و عدم جمع‌آوری نمونه‌های سیتولوژی در برنامه جاری ثبت سرطان (از سال ۱۳۸۵ در تمامی استان‌ها موارد سرطانی از نمونه‌های سیتولوژی نیز جمع‌آوری خواهد شد).
۳. به علت انجام برخی از روش‌های غربالگری بر روی تعداد معدودی از سرطان‌ها (از جمله سرطان پستان) توسط برخی از مراکز تحقیقاتی در سطح کشور، آمار برخی از انواع سرطان‌ها افزایش داشته است و در نتیجه در رتبه‌بندی سرطان ریه در رتبه پایین‌تری قرار گرفته است.

۴. در برخی گزارش‌های پاتولوژی با تشخیص سرطان ریه، به دلیل موارد بالای متاستاز به ریه، اولیه یا ثانویه بودن سرطان به طور دقیق، ذکر نمی‌گردد که در این موارد این مرکز کد توپوگرافی آنها را به صورت C80.9 (Unknown primary site) ثبت می‌نماید به این ترتیب از لیست سرطان‌های ریه خارج می‌شوند. برای به حداقل رساندن این موارد لازم است اولاً پزشکان محترم معالجات براساس یافته‌های بالینی و رادیولوژیک، احتمال اولیه یا ثانویه بودن سرطان را در برگه درخواست آزمایش آسیب‌شناسی ذکر نمایند و ثانیاً پاتولوژیست‌های محترم براساس یافته‌های فوق و انجام آزمایشات اختصاصی مثل ایمونوهیستوشیمی، اولیه و ثانویه بودن سرطان را با قطعیت بیشتری ذکر نمایند.

علت پایین بودن فراوانی سرطان دستگاه خون‌ساز گزارش شده به دلیل عدم انجام بیوپسی مغز استخوان مخصوصاً در اطفال در برخی مراکز و بخش‌های هماتولوژی می‌باشد. نمونه آسپیراسیون مغز استخوان انجام شده نیز به مراکز پاتولوژی ارسال نمی‌شود، در نتیجه در گزارش فعلی، این موارد ذکر نشده‌اند. برای رفع این مشکل باید مراکز هماتولوژی نمونه گرفته شده از بیمار را به آزمایشگاه‌های پاتولوژی ارسال نمایند. بدین منظور دستورالعمل مربوطه توسط این مرکز تهیه و به دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شده است. از سوی دیگر لازم است موارد سرطانی تشخیص داده شده از بخش‌های هماتولوژی نیز توسط واحد ثبت سرطان معاونت‌های بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، جمع‌آوری شود و به آمار جاری، اضافه گردد که اجرای آن آغاز شده است.

همانگونه که قبلاً ذکر شد مرکز مدیریت بیماری‌ها، جمع‌آوری و ثبت موارد سرطانی از منابع عمده غیر پاتولوژی را نیز از سال ۱۳۸۴ در برخی استان‌های منتخب، آغاز نموده است و قصد افزایش آن به ده استان در کشور را دارد تا در کنار جمع‌آوری موارد سرطانی از مراکز پاتولوژی سراسر کشور در سال‌های آتی نزدیک، آمار دقیق و جامع‌تر ثبت موارد سرطانی کشور (Population based cancer registry) را منتشر نماید. امیدوار هستیم با همکاری سایر مراکز فعال در زمینه ثبت سرطان در کشور، این برنامه تقویت و تسریع شده و آمار سرطان کشور با همکاری تمامی مراکز فوق صرفاً توسط سازمان بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سازمان‌های جهانی، گزارش گردد.

در یک جمع‌بندی نکات ذیل در مورد این مجموعه قابل ذکر است:

۱. جمع‌آوری حدود ۴۷۰۰۰ مورد جدید بطور تقریبی ۷۰٪ آمار سالانه سرطان در ایران می‌باشد که امیدوار هستیم بتواند مورد استفاده برای برنامه‌ریزی‌های کنترل و پیشگیری موارد سرطانی قرار گیرد.

مرکز مدیریت بیماری‌ها/ معاونت غیر واگیر/ اداره سرطان

۲. در این گزارش، تفکیک فراوانی استانی سرطان‌ها براساس آدرس محل سکونت بیماران انجام شده است (با این توضیح که حدود ۷۰۰۰ مورد از کل موارد گزارش شده، بدون آدرس دائم بیماران می‌باشند که امیدوار هستیم با ارتقاء کیفی برنامه ثبت سرطان، این موارد به حداقل برسد).

۳. سعی شده مراحل بررسی آمار جمع‌آوری شده هر چه سریع‌تر انجام شده و به مرحله انتشار برسد تا اطلاعات جدید و به روز، در اختیار مسئولین محترم و مراکز تحقیق و متخصصین کشور قرار گیرد.

۴. علاوه بر انتشار سالانه اطلاعات سرطان در کشور لازم است تا تغییرات فراوانی آن در دوره‌های ۵ تا ۱۰ ساله نیز بررسی و تجزیه و تحلیل گردد لذا در اولین فرصت که شرایط این بررسی مهیا شود، به این امر اقدام خواهد شد.

۵. با مطالعه جداول و اطلاعات موجود در این مجموعه مشخص می‌شود که فراوانی سنی سرطان‌ها (براساس جدول شماره ۲ و ۳) تقریباً مطابق با گزارشات جهانی بوده اما نکته قابل توجه، اوج فراوانی سن سرطان پستان در خانم‌ها در کشور می‌باشد که در دهه ۴ و ۵ بوده و یک دهه پایین‌تر از آمارهای جهانی است که قابل بررسی می‌باشد.

۶. با بررسی آمار ده سرطان شایع کشور در خانم‌ها و آقایان، مشاهده می‌شود که تقریباً مشابه آمارهای جهانی بوده اما فراوانی پایین سرطان‌های ریه و همتوپوئیتیک، قابل تأمل می‌باشد که علل آن در بخش بررسی نتایج، ذکر شده است.

۷. مورفولوژی‌های شایع سرطان‌های اصلی (بخش چهارم) در ارگان‌های مختلف نیز مشابهت تقریبی با گزارشات جهانی دارد. اما برخی کاستی‌ها در مطالعه مجموعه حاضر وجود دارد که به آنها اشاره می‌شود:

۱. تفاوت در کمیت و کیفیت جمع‌آوری اطلاعات سرطان در استان‌های مختلف کشور وجود دارد که سبب بروز برخی اختلافات آماری در استان‌های همجوار شده است برای مثال فراوانی بالای سرطان در استان یزد با $ASR=108$ در مردان اما در استان مجاور آن، کرمان، $ASR=75$ در مردان می‌باشد که به منظور برطرف نمودن آن لازم است استان‌هایی که کاهش آمادگی داشته‌اند، تقویت و پشتیبانی بیشتری شوند تا ارتقاء لازم را به دست آورند.

۲. وجود ۲۶۰۰ مورد سرطان با منشأ اولیه ریه ناشناخته (Unknown primary site) گرچه پایین‌تر از آمار برخی کشورهای در حال توسعه می‌باشد اما لازم است مورد بررسی قرار گیرد و با انجام هماهنگی با پزشکان معالج و نمونه‌بردار و نیز پاتولوژیست‌ها و آشنایی بیشتر ایشان با نظام ثبت سرطان کشوری در کاهش آن، اقدام نمود.

۳. یادآوری مجدد این نکته که مجموعه حاضر حاصل جمع‌آوری موارد سرطانی صرفاً از **مراکز پاتولوژی** بوده اما با برنامه‌های در حال اقدام و اجراء این مرکز با همکاری معاونت‌های بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی و برخی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور و اضافه نمودن ثبت موارد سرطانی از سایر منابع از جمله مدارک پزشکی بیمارستان‌ها و اطلاعات مرگ و میر در برخی استان‌ها هر چه بیشتر در ارتقاء کمی و کیفی آن کوشا خواهیم بود.

در خاتمه امیدوار هستیم مجموعه حاضر که حاصل تلاش و کوشش تمامی همکاران از سال‌های گذشته و حاضر می‌باشد، اطلاعات مناسبی را در اختیار متخصصین، محققین و اندیشمندان کشور قرار دهد و علاوه بر آنکه بطور مستمر ادامه داشته باشد، در سال‌های آتی از نظر کمیت و کیفیت، رشد بیشتری داشته باشد و بتوانیم تمامی موارد سرطانی از پاتولوژی و غیرپاتولوژی را ارائه نماییم.

پیشنهادهات:

- ارتباط و همکاری با مراکز تحقیقاتی و سایر مراکز فعال در زمینه ثبت سرطان ؛
 - برقراری ثبت سرطان Population-base به منظور تقویت نظام ثبت سرطان براساس گزارش پاتولوژی ؛
 - بازنگری دستورالعمل موجود ثبت سرطان با استفاده از نظرات کلیه کارشناسان ثبت سرطان در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ؛
 - استفاده از داده‌های ثبت سرطان برای طراحی و اجرای برنامه جامع ملی کنترل سرطان در جامعه (Comprehensive National Cancer Control Program).
- این مرکز آمادگی همکاری با تمامی صاحب‌نظران و مراکز تحقیقاتی دارای تجربه در امر ثبت سرطان را دارد و منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات ایشان در راه ارتقاء هر چه بیشتر برنامه ثبت سرطان کشور می‌باشد.

گزارش کشوری ثبت موارد سرطانی سال ۱۳۸۳

جدول: آمار تعداد، درصد گزارش دهی و درصد نواقص گزارش دهی مراکز پاتولوژی تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور از ۱۳۸۳/۰۱/۰۱ لغایت ۱۳۸۳/۱۲/۲۹

دانشگاه ها	تعداد کل مراکز پاتولوژی	درصد گزارش دهی	درصد نواقص گزارش دهی
آذربایجان شرقی	۳۱	٪۳۵/۴	٪۹۲/۹
آذربایجان غربی	۳۰	٪۹۶/۶	٪۱۱/۲
اردبیل	۱۴	٪۷۸/۲	-
اصفهان	۴۴	٪۹۳/۱	٪۵۰/۹
ایران	۱۰۴	٪۸۰/۷	٪۵۶/۵
ایلام	۳	٪۱۰۰	٪۸۳/۹
بابل	۹	٪۱۰۰	٪۶۸/۴
بجنورد	-	-	-
بوشهر	۱۰	٪۱۰۰	٪۲/۸
بیرجند	۳	٪۱۰۰	٪۷/۷
تهران	۲۵	٪۱۰۰	٪۲/۷
چهرم	۲	٪۱۰۰	٪۰
چهارمحال بختیاری	۶	٪۸۳/۳	٪۳۸/۲
خراسان رضوی	۵۵	٪۱۰۰	٪۵۸/۵
خوزستان	۳۵	٪۱۰۰	٪۸
رفسنجان	۲	٪۱۰۰	٪۱۰/۲
زابل	-	-	-
زنجان	۸	٪۱۰۰	٪۰/۲
سبزوار	۴	٪۱۰۰	٪۰
سمنان	۳	٪۱۰۰	٪۲۲/۲
سیستان و بلوچستان	۹	٪۱۰۰	٪۵۸/۵
شاهرود	۴	٪۱۰۰	٪۰/۵
شهید بهشتی	۷۲	٪۸۰/۵	٪۶۸/۴
فارس	۴۱	٪۱۰۰	٪۸
فسا	۱	٪۱۰۰	٪۴
قزوین	۱۳	٪۱۰۰	٪۱/۷
قم	۱۳	٪۱۰۰	٪۴۸/۹
کاشان	۳	٪۱۰۰	٪۵/۸
کردستان	۱۴	٪۱۰۰	٪۵
کرمان	۱۹	٪۱۰۰	٪۲۷/۶
کرمانشاه	۱۳	٪۱۰۰	٪۸/۶
کهگیلویه و بویراحمد	۳	٪۱۰۰	٪۵۳/۷
گلستان	۱۸	٪۱۰۰	٪۳۱/۶
گناباد	۲	٪۱۰۰	٪۳۳/۳
گیلان	۱۹	٪۱۰۰	٪۲۴/۲
لرستان	۱۹	٪۱۰۰	٪۱/۱
مازندران	۳۱	٪۱۰۰	٪۳۴/۷
مرکزی	۱۳	٪۱۰۰	٪۳/۹
هرمزگان	۱۱	٪۵۴/۵	٪۳۵/۲
همدان	۲۱	٪۱۰۰	٪۶/۷
یزد	۱۴	٪۱۰۰	٪۱۳/۹

بخش اول

۱. میزان بروز اختصاصی سنی (ASR) سرطان‌های کشور براساس محل ضایعه و جنس
۲. میزان بروز اختصاصی سنی (ASR) سرطان‌های شایع به ترتیب فراوانی در استان‌های کشور در دو جنس براساس محل سکونت
۳. میزان بروز اختصاصی سنی (ASR) سرطان‌های شایع به ترتیب فراوانی در استان‌های کشور در دو جنس براساس موارد گزارش شده از دانشگاه‌ها
۴. میزان بروز اختصاصی سنی (ASR) شایع‌ترین سرطان‌ها به تفکیک استان‌های کشور در سال ۱۳۸۳ در زنان
۵. میزان بروز اختصاصی سنی (ASR) شایع‌ترین سرطان‌ها به تفکیک استان‌های کشور در سال ۱۳۸۳ در مردان
۶. میزان بروز اختصاصی سنی (ASR) سرطان‌های کشور براساس محل ضایعه و جنس به تفکیک استان‌های کشور

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population In IRAN Females According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	20473	5.74	4.08	4.71	8.01	14.7	22.3	38.8	60.1	96.6	153	189	237	320	316	378	408	660	233	62.17	100	83.42
Lip & oral cavity	00-06	264	0.00	0.06	0.02	0.00	0.17	0.31	0.34	0.55	0.66	1.12	1.34	3.41	3.15	4.71	10.43	8.87	14.99	8.37	0.80	1.29%	1.09
Parotid & salivary gland	07-08	73	0.00	0.00	0.05	0.06	0.09	0.08	0.30	0.40	0.33	0.37	0.59	1.14	0.79	0.87	1.00	1.02	0.94	0.00	0.22	0.36%	0.27
Pharynx & Tonsil	09-13	152	0.00	0.11	0.02	0.09	0.23	0.23	0.34	0.30	0.72	1.35	1.68	1.89	1.89	1.22	2.01	2.73	6.56	1.05	0.46	0.74%	0.60
Esophagus	15	1192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.72	1.05	2.64	6.36	9.58	16.15	29.30	32.29	37.72	37.18	55.27	16.74	3.62	5.82%	5.41
Stomach	16	1439	0.00	0.00	0.00	0.09	0.17	0.76	1.35	2.15	3.08	6.21	10.25	17.41	32.60	39.44	42.13	53.89	80.57	16.74	4.37	7.03%	6.42
Colon & Rectum	18-21	1558	0.00	0.00	0.00	0.13	0.47	1.30	2.54	3.85	5.89	8.75	17.82	19.43	29.77	28.10	37.52	41.61	50.59	19.88	4.73	7.61%	6.64
Liver	22	103	0.08	0.00	0.02	0.00	0.00	0.04	0.21	0.20	0.17	0.52	1.18	1.89	1.26	2.79	2.01	1.36	4.68	0.00	0.31	0.50%	0.43
Gallbladder	23-24	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.04	0.15	0.39	0.97	2.27	3.15	6.62	4.71	10.23	10.23	24.36	2.09	0.82	1.32%	1.18
Pancreas	25	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.08	0.10	0.11	0.37	0.84	1.26	1.10	3.14	3.01	2.73	5.62	0.00	0.26	0.42%	0.39
Larynx	32	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.17	0.37	0.76	1.64	1.58	1.57	1.20	1.71	3.75	1.05	0.22	0.35%	0.31
Lung	33-34	343	0.00	0.00	0.00	0.09	0.17	0.04	0.17	0.55	0.99	1.20	3.87	4.42	9.14	6.81	9.63	10.23	11.24	4.18	1.04	1.68%	1.51
Hemato. Sys.	42	946	1.94	1.54	1.37	1.70	1.63	1.76	1.78	1.85	2.48	4.56	4.96	6.06	7.72	13.61	11.84	10.57	21.55	6.28	2.87	4.62%	3.26
Skin	44	2779	0.00	0.00	0.05	0.19	0.70	1.18	2.28	4.50	8.04	16.68	26.90	37.48	51.82	51.13	69.82	85.96	165.82	82.64	8.44	13.57%	12.01
Breast	50	4557	0.00	0.00	0.00	0.02	1.08	3.86	12.82	24.62	40.10	59.10	53.80	53.00	51.66	42.06	37.52	37.18	59.02	18.83	13.84	22.26%	18.24
Cervix Uteri	53	466	0.00	0.00	0.00	0.02	0.17	0.34	0.97	2.25	3.97	5.39	5.55	4.92	6.30	4.36	8.02	5.46	4.68	2.09	1.42	2.28%	1.90
Corpus Uteri	54	482	0.00	0.00	0.00	0.02	0.09	0.27	0.55	1.00	2.53	4.86	5.63	8.33	8.66	8.20	8.02	8.87	10.31	2.09	1.46	2.35%	2.09
Ovary	56	736	0.04	0.06	0.30	0.47	1.43	1.38	1.57	2.60	3.97	7.18	8.15	8.96	10.55	6.98	6.22	6.14	10.31	5.23	2.23	3.59%	2.88
Kidney	64-65	260	1.06	0.20	0.02	0.00	0.00	0.23	0.42	0.50	1.27	2.02	1.85	3.03	3.94	5.41	3.81	4.09	4.68	1.05	0.79	1.27%	1.10
Bladder	67	579	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.27	0.38	0.45	1.21	2.17	3.78	6.44	9.45	12.39	20.06	28.65	46.84	17.78	1.76	2.83%	2.49
Brain & CNS	70-72	476	0.23	0.68	0.84	0.60	1.11	1.03	1.86	2.25	1.87	2.24	2.94	3.79	5.51	3.49	4.41	2.05	1.87	1.05	1.45	2.33%	1.64
Thyroid	73	796	0.04	0.06	0.16	0.67	1.81	3.48	4.40	3.75	4.02	5.61	5.63	5.17	8.19	5.24	7.22	4.78	10.31	2.09	2.42	3.89%	2.80
Adrenal	74	27	0.42	0.03	0.05	0.02	0.03	0.00	0.04	0.15	0.06	0.07	0.08	0.00	0.16	0.17	0.20	0.00	0.00	0.00	0.08	0.13%	0.10
Other Endocrine glands	75	6	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.16	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03%	0.03
Lymph node	77	593	0.08	0.54	0.59	1.55	2.65	2.06	1.31	1.00	2.42	1.95	2.94	4.54	5.51	4.54	5.82	6.48	7.49	1.05	1.80	2.90%	1.94

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population In IRAN Males According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	26743	5.96	5.13	4.99	9.40	16.4	18.4	31.7	38.5	69.4	106	241	247	299	404	691	654	1280	520	77.07	100	95.43
Lip & oral cavity	00-06	386	0.00	0.05	0.02	0.06	0.12	0.28	0.76	0.72	1.80	1.76	3.10	2.28	3.90	5.96	9.89	9.99	15.80	7.71	1.11	1.44%	1.34
Parotid & salivary gland	07-08	103	0.03	0.00	0.00	0.02	0.06	0.03	0.30	0.19	0.34	0.52	1.44	1.08	1.26	1.09	2.12	0.49	7.18	2.89	0.30	0.39%	0.39
Pharynx & Tonsil	09-13	228	0.00	0.03	0.10	0.15	0.28	0.34	0.38	0.72	1.46	1.82	2.65	2.76	1.90	1.34	3.71	1.71	7.90	0.00	0.66	0.85%	0.83
Esophagus	15	1392	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.68	0.92	2.81	4.37	10.17	12.97	20.95	26.99	41.85	39.48	90.51	29.87	4.01	5.21%	5.05
Stomach	16	3770	0.00	0.00	0.02	0.02	0.28	0.38	2.20	2.89	6.24	11.73	27.75	34.11	50.33	75.51	135.43	108.21	226.99	69.38	10.87	14.10%	13.74
Colon & Rectum	18-21	1849	0.00	0.03	0.06	0.15	0.43	1.34	2.49	4.68	6.86	9.39	20.01	19.34	21.59	27.12	41.14	43.38	70.40	24.09	5.33	6.91%	6.75
Liver	22	180	0.24	0.05	0.00	0.02	0.00	0.10	0.08	0.19	0.56	0.91	1.77	2.04	2.11	3.53	4.41	3.17	5.03	1.93	0.52	0.67%	0.66
Gallbladder	23-24	172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.03	0.21	0.19	0.56	0.46	1.33	1.08	1.90	2.80	5.12	8.29	4.31	2.89	0.50	0.64%	0.59
Pancreas	25	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.10	0.39	0.72	0.66	1.32	2.00	1.95	5.30	2.68	2.87	0.96	0.35	0.46%	0.45
Larynx	32	714	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.14	0.30	0.58	2.31	3.65	10.50	8.77	10.53	11.67	19.60	18.04	16.52	9.64	2.06	2.67%	2.78
Lung	33-34	1163	0.00	0.00	0.02	0.00	0.09	0.28	0.80	0.68	2.02	3.65	13.16	14.41	15.58	20.91	40.26	30.47	51.72	12.53	3.35	4.35%	4.38
Hemato. Sys.	42	1550	1.92	2.34	1.68	2.52	3.02	2.17	2.62	3.04	5.00	6.19	10.73	10.81	9.79	12.52	20.48	22.18	34.48	7.71	4.47	5.80%	4.85
Skin	44	4541	0.00	0.03	0.06	0.17	0.58	1.69	3.84	4.63	9.78	20.73	54.85	52.00	57.17	64.08	114.77	113.82	255.72	142.61	13.09	16.98%	17.00
Breast	50	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.29	0.45	0.91	2.43	1.68	1.05	2.31	2.12	2.44	2.87	0.96	0.36	0.47%	0.49
Prostate	61	2072	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.08	0.05	0.06	0.91	6.52	12.13	23.69	42.80	83.69	91.88	214.06	92.50	5.97	7.75%	7.24
Testis	62	481	0.24	0.00	0.02	0.69	2.34	3.06	3.25	2.56	2.59	1.50	1.88	0.60	0.84	1.09	1.77	1.71	2.15	0.00	1.39	1.80%	1.37
Kidney	64-65	453	0.70	0.24	0.04	0.04	0.00	0.21	0.42	0.82	1.86	2.74	6.86	6.49	5.48	5.84	9.18	5.61	7.90	0.00	1.31	1.69%	1.76
Bladder	67	2722	0.00	0.03	0.00	0.00	0.25	0.69	1.65	2.03	5.57	11.08	23.22	26.90	29.90	46.69	83.34	86.03	166.65	81.90	7.84	10.18%	9.90
Brain & CNS	70-72	737	0.45	0.54	0.52	0.84	1.54	2.03	3.29	3.28	4.27	3.65	6.75	5.04	4.00	4.38	4.94	3.17	4.31	0.00	2.12	2.76%	2.37
Thyroid	73	313	0.00	0.00	0.02	0.17	0.65	0.55	1.44	1.35	1.57	1.82	3.32	3.00	2.32	1.95	3.71	2.92	5.75	1.93	0.90	1.17%	1.06
Adrenal	74	25	0.31	0.11	0.04	0.02	0.00	0.03	0.00	0.00	0.06	0.00	0.11	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.07	0.09%	0.09
Other Endocrine glands	75	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01%	0.01
Lymph node	77	926	0.38	0.78	1.08	1.55	2.52	2.31	2.79	2.80	4.44	4.43	6.63	5.40	5.90	5.35	8.83	8.77	12.21	10.60	2.67	3.46%	2.94

ASR به ترتیب فراوانی در استانهای کشور در سرطانهای شایع در مردان و زنان بر اساس محل سکونت

Bladder	Breast	Brain & CNS	Colon & Rectum	Corpus Uteri	Esophagus	Hemat. system	Lung	Lymph node	Ovary	Stomach	Prostate	All Sites	
زنان													
3.99	10.66	9.14	3.46	1.47	0.48	3.01	1.00	2.77	0.86	2.98	0.00	108.00	چهارمحال و بختیاری
2.80	18.58	2.05	6.55	1.79	12.74	4.22	2.46	1.98	3.54	7.90	0.00	103.00	خراسان
2.53	25.46	2.08	5.62	3.45	2.80	4.20	0.74	2.84	3.21	4.32	0.00	100.00	یزد
1.90	9.60	4.01	6.59	2.50	16.13	1.96	0.49	1.91	3.76	17.97	0.00	95.00	اردبیل
2.52	10.52	0.99	5.39	1.03	16.09	1.85	2.69	4.39	1.62	13.67	0.00	93.00	کردستان
3.13	20.61	2.58	7.30	2.64	1.92	4.61	1.26	2.38	2.72	3.32	0.00	92.00	اصفهان
2.72	13.00	0.69	5.09	1.78	9.04	6.06	3.18	1.60	2.88	10.96	0.00	84.00	آذربایجان غربی
1.67	16.01	1.08	3.35	1.21	4.36	2.17	0.50	1.79	2.01	8.11	0.00	80.00	قزوین
2.08	14.75	0.46	4.33	1.22	5.17	2.95	0.65	2.22	2.06	6.23	0.00	78.00	کرمانشاه
1.89	16.60	1.59	5.64	2.11	7.27	2.45	1.09	1.79	1.64	8.95	0.00	77.00	مازندران
2.26	20.28	2.19	8.44	2.56	2.18	2.29	0.99	1.43	2.96	5.34	0.00	77.00	تهران
2.40	14.68	2.12	5.43	1.02	1.84	3.45	1.82	2.42	2.70	3.98	0.00	73.00	کرمان
1.92	7.23	0.00	1.18	0.00	9.18	1.88	0.32	0.95	0.62	11.23	0.00	72.00	ایلام
3.03	17.85	0.80	6.59	3.40	5.93	2.95	0.50	0.35	2.85	3.58	0.00	70.00	سمنان
2.37	11.81	0.66	5.31	1.90	7.62	2.78	1.05	1.39	2.20	4.75	0.00	70.00	گلستان
1.75	12.77	1.66	4.60	0.90	7.99	2.25	2.19	0.91	1.60	5.33	0.00	68.00	آذربایجان شرقی
2.62	12.45	0.52	4.29	0.87	7.68	1.82	0.66	1.04	2.48	5.20	0.00	68.00	لرستان
0.46	17.07	0.13	5.75	0.88	4.94	4.26	1.46	1.89	1.37	3.99	0.00	67.00	قم
1.56	16.45	0.82	4.71	1.72	2.04	4.79	1.29	1.91	2.70	4.57	0.00	67.00	خوزستان
3.19	8.79	1.39	1.37	1.44	0.53	3.56	1.06	0.92	1.83	5.11	0.00	63.00	کهگیلویه و بویراحمد
2.42	15.88	1.31	4.55	1.13	1.32	2.94	0.47	1.83	1.94	3.80	0.00	62.00	فارس
2.14	15.08	0.60	7.18	1.90	4.03	1.69	0.19	1.81	2.56	6.94	0.00	61.00	گیلان
1.60	6.41	1.58	4.06	0.98	8.65	0.98	0.80	1.79	1.86	9.28	0.00	59.00	زنجان
2.52	16.17	0.52	3.64	1.79	0.68	0.99	0.89	3.14	1.99	2.78	0.00	53.00	بوشهر
1.81	11.05	1.10	4.30	0.74	2.23	1.86	0.00	1.38	1.68	4.63	0.00	51.00	مرکزی
1.28	8.19	1.56	3.53	1.22	2.82	1.77	0.32	1.12	1.34	3.14	0.00	48.00	همدان
1.17	10.41	0.49	1.38	0.91	2.14	2.82	0.31	0.81	1.16	1.82	0.00	42.00	هرمزگان
0.92	1.96	0.00	1.77	0.00	2.08	0.76	0.66	0.32	1.23	1.20	0.00	22.00	سیستان و بلوچستان
مردان													
10.25	0.22	1.43	5.03	0.00	9.77	10.40	12.53	2.68	0.00	21.64	3.82	117.00	آذربایجان غربی
10.56	0.34	3.60	7.14	0.00	14.18	3.34	2.35	1.90	0.00	35.24	2.67	114.00	اردبیل
12.37	0.68	4.02	8.74	0.00	3.06	5.22	1.93	3.20	0.00	9.09	8.11	110.00	اصفهان
7.73	0.65	2.89	6.17	0.00	9.86	5.84	4.02	3.84	0.00	19.01	6.34	109.00	خراسان
10.26	0.62	3.37	6.85	0.00	1.19	11.13	5.20	3.53	0.00	7.30	10.81	108.00	یزد
10.54	0.00	1.82	6.97	0.00	4.49	2.34	0.49	1.28	0.00	22.70	6.05	105.00	کهگیلویه و بویراحمد
10.72	0.58	0.58	7.15	0.00	7.17	2.31	3.42	3.17	0.00	26.86	10.75	105.00	مازندران
5.99	0.67	2.26	8.04	0.00	3.83	4.66	1.69	5.89	0.00	15.05	4.49	100.00	قزوین
11.12	0.32	2.74	5.69	0.00	8.39	4.11	8.27	2.35	0.00	15.36	4.91	97.00	آذربایجان شرقی
10.46	0.66	2.92	7.62	0.00	5.73	4.26	3.10	3.16	0.00	12.30	6.60	94.00	قم
10.61	0.37	3.13	4.23	0.00	6.48	5.84	4.44	2.96	0.00	8.92	6.12	93.00	کرمانشاه
8.10	0.00	1.59	4.51	0.00	7.76	3.53	6.27	1.23	0.00	23.25	2.93	90.00	کردستان
9.52	0.22	1.31	4.84	0.00	6.57	5.06	1.17	1.80	0.00	11.39	6.60	89.00	لرستان
11.52	0.45	0.87	7.34	0.00	4.86	2.90	3.37	2.57	0.00	18.52	5.36	85.00	گیلان
9.00	0.36	1.20	5.17	0.00	6.64	4.48	0.74	2.59	0.00	18.77	5.55	83.00	سمنان
7.89	0.55	4.22	7.40	0.00	1.64	4.82	0.57	3.60	0.00	8.40	4.82	83.00	چهارمحال و بختیاری
8.79	0.35	1.55	5.61	0.00	5.42	1.09	2.43	2.39	0.00	18.77	2.66	83.00	زنجان
6.83	0.22	1.70	5.98	0.00	1.89	7.53	5.71	2.78	0.00	6.86	5.57	79.00	خوزستان
4.84	0.00	1.88	6.80	0.00	8.33	3.31	1.24	3.68	0.00	11.23	5.17	79.00	گلستان
7.73	1.28	1.22	4.55	0.00	0.97	5.53	5.85	4.50	0.00	9.13	2.56	75.00	کرمان
9.13	0.43	1.75	3.30	0.00	2.44	3.29	3.22	1.91	0.00	9.89	5.27	73.00	همدان
9.83	0.00	1.67	3.60	0.00	2.29	3.00	2.12	1.72	0.00	9.65	3.30	72.00	مرکزی
7.70	0.47	2.65	6.88	0.00	2.27	3.09	2.38	1.89	0.00	7.88	8.98	71.00	تهران
10.45	0.27	1.77	4.21	0.00	2.08	4.60	1.45	3.09	0.00	8.02	6.82	70.00	فارس
3.75	0.41	0.57	4.99	0.00	4.62	3.92	2.59	0.81	0.00	6.24	3.92	64.00	ایلام
7.51	0.00	1.15	7.47	0.00	1.60	3.36	1.40	1.35	0.00	4.98	2.67	58.00	بوشهر
7.87	0.51	1.04	1.86	0.00	1.30	2.94	2.68	2.30	0.00	3.13	1.91	45.00	هرمزگان
1.24	0.00	0.53	0.78	0.00	1.21	1.35	0.65	0.77	0.00	2.75	0.90	19.00	سیستان و بلوچستان

ASR به ترتیب فراوانی در استانهای کشور در سرطانهای شایع در مردان و زنان بر اساس موارد گزارش شده از دانشگاهها

Bladder	Breast	Brain & CNS	Colon & Rectum	Corpus Uteri	Esophagus	Hemat. system	Lung	Lymph node	Ovary	Stomach	Prostate	All Sites	
زنان													
4.17	38.42	3.73	14.97	4.69	5.75	4.62	2.96	3.39	5.92	10.39	0.00	155.00	تهران
3.14	31.22	2.08	9.46	4.29	4.17	5.33	2.48	3.76	4.30	5.84	0.00	130.00	یزد
1.69	30.64	2.39	14.67	0.99	8.61	3.80	1.92	1.68	4.59	6.21	0.00	116.00	قم
2.90	19.60	2.05	6.67	1.96	12.93	4.55	2.69	2.03	3.77	7.98	0.00	106.00	خراسان
3.44	20.89	2.45	7.46	2.80	2.08	5.04	1.35	2.69	2.77	3.50	0.00	97.00	اصفهان
2.74	13.06	0.64	5.16	1.78	9.45	6.64	3.28	1.67	2.74	10.93	0.00	85.00	آذربایجان غربی
1.59	7.81	3.51	5.22	2.50	15.11	1.74	0.49	1.39	3.76	16.06	0.00	83.00	اردبیل
2.08	15.49	0.53	4.51	1.22	6.35	3.14	1.33	2.44	2.28	6.52	0.00	80.00	کرمانشاه
1.89	6.63	0.38	3.62	0.76	14.64	0.68	1.82	4.18	1.31	12.69	0.00	77.00	کردستان
2.66	19.04	1.85	4.96	1.27	1.38	4.05	0.57	2.18	2.10	4.24	0.00	72.00	فارس
1.95	12.96	1.01	2.89	1.00	4.72	2.35	0.50	1.79	2.05	7.20	0.00	69.00	قزوین
1.72	14.91	0.82	4.86	2.18	6.68	1.83	0.96	1.48	1.34	8.33	0.00	68.00	مازندران
1.74	15.61	0.55	4.65	1.82	1.91	4.60	1.29	1.70	2.61	4.31	0.00	64.00	خوزستان
3.03	14.63	1.78	7.49	3.61	5.09	1.41	0.00	0.00	2.32	4.11	0.00	63.00	سمنان
2.28	12.62	1.61	4.06	0.80	1.82	2.89	1.19	2.27	2.63	3.58	0.00	62.00	کرمان
2.17	10.19	0.47	4.33	1.90	6.50	1.40	0.76	1.10	2.27	4.46	0.00	61.00	گلستان
1.87	14.09	0.33	7.02	1.81	3.68	1.46	0.08	1.73	2.40	6.22	0.00	56.00	گیلان
1.72	10.01	0.29	3.37	0.67	5.56	0.66	0.00	0.81	1.55	4.24	0.00	53.00	لرستان
1.31	7.56	1.13	2.58	0.90	6.75	2.09	2.11	0.79	0.90	4.80	0.00	52.00	آذربایجان شرقی
2.18	6.12	0.58	2.40	0.53	0.48	0.77	0.53	1.48	0.34	1.14	0.00	52.00	چهارمحال و بختیاری
1.97	4.94	0.99	3.58	0.69	8.37	0.84	0.40	1.47	1.43	8.52	0.00	51.00	زنجان
1.28	7.13	1.43	3.45	1.04	3.27	1.53	0.47	1.09	1.40	2.85	0.00	45.00	همدان
1.81	9.93	1.21	2.52	0.36	2.09	1.34	0.00	1.03	1.89	3.29	0.00	42.00	مرکزی
1.92	6.37	0.00	0.00	0.00	5.62	0.62	0.00	0.22	0.00	5.43	0.00	42.00	ایلام
2.29	4.11	0.37	0.47	1.07	0.53	0.00	0.00	0.74	1.62	5.59	0.00	40.00	کهگیلویه و بویراحمد
1.52	8.51	0.00	1.76	0.52	0.68	0.15	0.55	1.37	0.87	1.48	0.00	27.00	بوشهر
0.78	4.26	0.23	0.91	0.46	0.44	1.63	0.00	0.35	0.22	0.90	0.00	20.00	هرمزگان
0.92	1.54	0.00	1.14	0.00	1.70	0.70	0.54	0.32	0.98	1.20	0.00	18.00	سیستان و بلوچستان
مردان													
15.69	0.80	4.84	12.81	0.00	5.06	6.04	7.13	4.03	0.00	16.35	16.19	148.00	تهران
15.57	0.66	6.00	17.06	0.00	8.65	4.00	2.21	3.70	0.00	19.63	8.49	132.00	قم
13.29	0.24	3.73	8.14	0.00	1.62	12.29	8.65	5.59	0.00	11.10	10.70	131.00	یزد
12.92	0.82	4.07	9.30	0.00	3.26	6.00	2.54	3.79	0.00	10.28	8.51	119.00	اصفهان
10.69	0.22	1.15	4.98	0.00	10.15	11.19	12.92	2.82	0.00	22.08	3.90	119.00	آذربایجان غربی
8.50	0.68	3.02	6.42	0.00	10.19	5.80	4.23	4.04	0.00	19.69	6.54	114.00	خراسان
10.84	0.37	2.92	5.12	0.00	6.66	6.74	3.17	2.79	0.00	10.55	6.64	96.00	کرمانشاه
9.53	0.34	3.33	6.32	0.00	12.46	3.19	1.85	1.80	0.00	32.54	2.25	96.00	اردبیل
9.53	0.58	0.35	6.47	0.00	6.33	2.17	2.82	2.75	0.00	24.05	8.80	91.00	مازندران
6.16	0.31	0.47	6.94	0.00	4.31	4.06	2.52	5.95	0.00	14.72	4.38	91.00	قزوین
11.44	0.33	1.89	5.31	0.00	2.53	5.75	1.70	3.47	0.00	9.35	7.45	82.00	فارس
9.29	0.32	1.43	2.62	0.00	7.78	3.75	8.38	2.29	0.00	13.27	4.13	80.00	آذربایجان شرقی
11.20	0.45	0.76	7.35	0.00	4.60	2.40	3.03	1.82	0.00	17.73	4.75	77.00	گیلان
6.58	0.28	1.07	5.42	0.00	1.61	7.34	5.41	2.34	0.00	6.31	4.91	73.00	خوزستان
6.95	0.36	0.22	4.18	0.00	6.64	3.30	0.41	1.94	0.00	18.85	5.32	73.00	سمنان
9.51	0.43	1.36	2.87	0.00	2.14	3.47	4.03	1.69	0.00	10.21	4.83	70.00	همدان
8.69	0.35	0.89	4.29	0.00	4.27	0.53	0.29	1.66	0.00	18.26	1.95	70.00	زنجان
6.72	0.00	0.42	2.67	0.00	6.60	2.16	5.52	0.86	0.00	18.20	2.72	69.00	کردستان
4.90	0.00	1.50	5.77	0.00	7.92	1.85	1.05	3.47	0.00	10.74	5.81	69.00	گلستان
6.64	1.28	1.14	4.01	0.00	1.02	5.16	4.79	3.78	0.00	8.58	2.32	66.00	کرمان
7.85	0.00	0.30	2.32	0.00	1.34	0.30	0.00	0.59	0.00	12.15	4.41	60.00	کهگیلویه و بویراحمد
6.56	0.22	0.79	2.55	0.00	5.14	1.31	0.00	0.70	0.00	7.25	5.11	59.00	لرستان
8.52	0.00	0.96	2.34	0.00	1.69	2.80	2.26	1.71	0.00	6.88	2.47	57.00	مرکزی
4.43	0.00	3.04	1.94	0.00	0.84	1.06	0.00	1.15	0.00	2.10	3.08	38.00	چهارمحال و بختیاری
0.92	0.41	0.00	3.12	0.00	4.62	1.31	1.49	0.00	0.00	3.55	2.43	34.00	ایلام
3.58	0.00	1.00	4.61	0.00	0.93	0.26	0.25	0.66	0.00	4.36	1.33	30.00	بوشهر
5.02	0.51	0.36	1.05	0.00	0.72	1.56	0.62	1.62	0.00	2.03	1.78	26.00	هرمزگان
0.89	0.00	0.16	0.78	0.00	0.96	0.17	0.38	0.48	0.00	1.72	0.30	13.00	سیستان و بلوچستان

گزارش کشوری ثبت موارد سرطانی سال ۱۳۸۳

ASR شایع ترین سرطان ها به تفکیک استان های کشور در سال ۱۳۸۳ در زنان

نام استان	Stomach	نام استان	Ovary	نام استان	Lymph node	نام استان	Lung	نام استان	Hematopoietic system	نام استان	Esophagus
اردبیل	17.97	اردبیل	3.76	کردستان	4.39	آذربایجان غربی	3.18	آذربایجان غربی	6.06	اردبیل	16.13
کردستان	13.67	خراسان	3.54	بوشهر	3.14	کردستان	2.69	خوزستان	4.79	کردستان	16.09
ایلام	11.23	یزد	3.21	یزد	2.84	خراسان	2.46	اصفهان	4.61	خراسان	12.74
آذربایجان غربی	10.96	تهران	2.96	چهارمحال و بختیاری	2.77	آذربایجان شرقی	2.19	قم	4.26	ایلام	9.18
زنجان	9.28	آذربایجان غربی	2.88	کرمان	2.42	کرمان	1.82	خراسان	4.22	آذربایجان غربی	9.04
مازندران	8.95	سمنان	2.85	اصفهان	2.38	قم	1.46	یزد	4.20	زنجان	8.65
قزوین	8.11	اصفهان	2.72	کرمانشاه	2.22	خوزستان	1.29	کهگیلویه و بویراحمد	3.56	آذربایجان شرقی	7.99
خراسان	7.9	خوزستان	2.70	خراسان	1.98	اصفهان	1.26	کرمان	3.45	لرستان	7.68
گیلان	6.94	کرمان	2.70	اردبیل	1.91	مازندران	1.09	چهارمحال و بختیاری	3.01	گلستان	7.62
کرمانشاه	6.23	گیلان	2.56	خوزستان	1.91	کهگیلویه و بویراحمد	1.06	کرمانشاه	2.95	مازندران	7.27
تهران	5.34	لرستان	2.48	قم	1.89	گلستان	1.05	سمنان	2.95	سمنان	5.93
آذربایجان شرقی	5.33	گلستان	2.20	فارس	1.83	چهارمحال و بختیاری	1.00	فارس	2.94	کرمانشاه	5.17
لرستان	5.2	کرمانشاه	2.06	گیلان	1.81	تهران	0.99	هرمزگان	2.82	قم	4.94
کهگیلویه و بویراحمد	5.11	قزوین	2.01	قزوین	1.79	بوشهر	0.89	گلستان	2.78	قزوین	4.36
گلستان	4.75	بوشهر	1.99	زنجان	1.79	زنجان	0.80	مازندران	2.45	گیلان	4.03
مرکزی	4.63	فارس	1.94	مازندران	1.79	یزد	0.74	تهران	2.29	همدان	2.82
خوزستان	4.57	زنجان	1.86	آذربایجان غربی	1.60	لرستان	0.66	آذربایجان شرقی	2.25	یزد	2.80
یزد	4.32	کهگیلویه و بویراحمد	1.83	تهران	1.43	سیستان و بلوچستان	0.66	قزوین	2.17	مرکزی	2.23
قم	3.99	مرکزی	1.68	گلستان	1.39	کرمانشاه	0.65	اردبیل	1.96	تهران	2.18
کرمان	3.98	مازندران	1.64	مرکزی	1.38	قزوین	0.50	ایلام	1.88	هرمزگان	2.14
فارس	3.8	کردستان	1.62	همدان	1.12	سمنان	0.50	مرکزی	1.86	سیستان و بلوچستان	2.08
سمنان	3.58	آذربایجان شرقی	1.60	لرستان	1.04	اردبیل	0.49	کردستان	1.85	خوزستان	2.04
اصفهان	3.32	قم	1.37	ایلام	0.95	فارس	0.47	لرستان	1.82	اصفهان	1.92
همدان	3.14	همدان	1.34	کهگیلویه و بویراحمد	0.92	همدان	0.32	همدان	1.77	کرمان	1.84
چهارمحال و بختیاری	2.98	سیستان و بلوچستان	1.23	آذربایجان شرقی	0.91	ایلام	0.32	گیلان	1.69	فارس	1.32
بوشهر	2.78	هرمزگان	1.16	هرمزگان	0.81	هرمزگان	0.31	بوشهر	0.99	بوشهر	0.68
هرمزگان	1.82	چهارمحال و بختیاری	0.86	سمنان	0.35	گیلان	0.19	زنجان	0.98	کهگیلویه و بویراحمد	0.53
سیستان و بلوچستان	1.2	ایلام	0.62	سیستان و بلوچستان	0.32	مرکزی	0.00	سیستان و بلوچستان	0.76	چهارمحال و بختیاری	0.48

ASR شایع‌ترین سرطان‌ها به تفکیک استان‌های کشور در سال ۱۳۸۳ در زنان: (ادامه)

نام استان	Corpus Uteri	نام استان	Colon & Rectum	نام استان	Brain & CNS	نام استان	Breast	نام استان	Bladder & Ureter
یزد	3.45	تهران	8.44	چهارمحال و بختیاری	9.14	یزد	25.46	چهارمحال و بختیاری	3.99
سمنان	3.40	اصفهان	7.30	اردبیل	4.01	اصفهان	20.61	کهگیلویه و بویراحمد	3.19
اصفهان	2.64	گیلان	7.18	اصفهان	2.58	تهران	20.28	اصفهان	3.13
تهران	2.56	سمنان	6.59	تهران	2.19	خراسان	18.58	سمنان	3.03
اردبیل	2.50	اردبیل	6.59	کرمان	2.12	سمنان	17.85	خراسان	2.80
مازندران	2.11	خراسان	6.55	یزد	2.08	قم	17.07	آذربایجان غربی	2.72
گلستان	1.90	قم	5.75	خراسان	2.05	مازندران	16.60	لرستان	2.62
گیلان	1.90	مازندران	5.64	آذربایجان شرقی	1.66	خوزستان	16.45	یزد	2.53
خراسان	1.79	یزد	5.62	مازندران	1.59	بوشهر	16.17	بوشهر	2.52
بوشهر	1.79	کرمان	5.43	زنجان	1.58	قزوین	16.01	کردستان	2.52
آذربایجان غربی	1.78	کردستان	5.39	همدان	1.56	فارس	15.88	فارس	2.42
خوزستان	1.72	گلستان	5.31	کهگیلویه و بویراحمد	1.39	گیلان	15.08	کرمان	2.40
چهارمحال و بختیاری	1.47	آذربایجان غربی	5.09	فارس	1.31	کرمانشاه	14.75	گلستان	2.37
کهگیلویه و بویراحمد	1.44	خوزستان	4.71	مرکزی	1.10	کرمان	14.68	تهران	2.26
کرمانشاه	1.22	آذربایجان شرقی	4.60	قزوین	1.08	آذربایجان غربی	13.00	گیلان	2.14
همدان	1.22	فارس	4.55	کردستان	0.99	آذربایجان شرقی	12.77	کرمانشاه	2.08
قزوین	1.21	کرمانشاه	4.33	خوزستان	0.82	لرستان	12.45	ایلام	1.92
فارس	1.13	مرکزی	4.30	سمنان	0.80	گلستان	11.81	اردبیل	1.90
کردستان	1.03	لرستان	4.29	آذربایجان غربی	0.69	مرکزی	11.05	مازندران	1.89
کرمان	1.02	زنجان	4.06	گلستان	0.66	چهارمحال و بختیاری	10.66	مرکزی	1.81
زنجان	0.98	بوشهر	3.64	گیلان	0.60	کردستان	10.52	آذربایجان شرقی	1.75
هرمزگان	0.91	همدان	3.53	لرستان	0.52	هرمزگان	10.41	قزوین	1.67
آذربایجان شرقی	0.90	چهارمحال و بختیاری	3.46	بوشهر	0.52	اردبیل	9.60	زنجان	1.60
قم	0.88	قزوین	3.35	هرمزگان	0.49	کهگیلویه و بویراحمد	8.79	خوزستان	1.56
لرستان	0.87	سیستان و بلوچستان	1.77	کرمانشاه	0.46	همدان	8.19	همدان	1.28
مرکزی	0.74	هرمزگان	1.38	قم	0.13	ایلام	7.23	هرمزگان	1.17
ایلام	0.00	کهگیلویه و بویراحمد	1.37	سیستان و بلوچستان	0.00	زنجان	6.41	سیستان و بلوچستان	0.92
سیستان و بلوچستان	0.00	ایلام	1.18	ایلام	0.00	سیستان و بلوچستان	1.96	قم	0.46

ASR شایع ترین سرطان ها به تفکیک استان های کشور در سال ۱۳۸۳ در مردان:

نام استان	Prostate	نام استان	Stomach	نام استان	Lymph node	نام استان	Lung	نام استان	Hematopoietic system
یزد	10.81	اردبیل	35.24	قزوین	5.89	آذربایجان غربی	12.53	یزد	11.13
مازندران	10.75	مازندران	26.86	کرمان	4.50	آذربایجان شرقی	8.27	آذربایجان غربی	10.40
تهران	8.98	کردستان	23.25	خراسان	3.84	کردستان	6.27	خوزستان	7.53
اصفهان	8.11	کهگیلویه و بویراحمد	22.70	گلستان	3.68	کرمان	5.85	کرمانشاه	5.84
فارس	6.82	آذربایجان غربی	21.64	چهارمحال و بختیاری	3.60	خوزستان	5.71	خراسان	5.84
قم	6.60	خراسان	19.01	یزد	3.53	یزد	5.20	کرمان	5.53
لرستان	6.60	سمنان	18.77	اصفهان	3.20	کرمانشاه	4.44	اصفهان	5.22
خراسان	6.34	زنجان	18.77	مازندران	3.17	خراسان	4.02	لرستان	5.06
کرمانشاه	6.12	گیلان	18.52	قم	3.16	مازندران	3.42	چهارمحال و بختیاری	4.82
کهگیلویه و بویراحمد	6.05	آذربایجان شرقی	15.36	فارس	3.09	گیلان	3.37	قزوین	4.66
خوزستان	5.57	قزوین	15.05	کرمانشاه	2.96	همدان	3.22	فارس	4.60
سمنان	5.55	قم	12.30	خوزستان	2.78	قم	3.10	سمنان	4.48
گیلان	5.36	لرستان	11.39	آذربایجان غربی	2.68	هرمزگان	2.68	قم	4.26
همدان	5.27	گلستان	11.23	سمنان	2.59	ایلام	2.59	آذربایجان شرقی	4.11
گلستان	5.17	همدان	9.89	گیلان	2.57	زنجان	2.43	ایلام	3.92
آذربایجان شرقی	4.91	مرکزی	9.65	زنجان	2.39	تهران	2.38	کردستان	3.53
چهارمحال و بختیاری	4.82	کرمان	9.13	آذربایجان شرقی	2.35	اردبیل	2.35	بوشهر	3.36
قزوین	4.49	اصفهان	9.09	هرمزگان	2.30	مرکزی	2.12	اردبیل	3.34
ایلام	3.92	کرمانشاه	8.92	همدان	1.91	اصفهان	1.93	گلستان	3.31
آذربایجان غربی	3.82	چهارمحال و بختیاری	8.40	اردبیل	1.90	قزوین	1.69	همدان	3.29
مرکزی	3.30	فارس	8.02	تهران	1.89	فارس	1.45	تهران	3.09
کردستان	2.93	تهران	7.88	لرستان	1.80	بوشهر	1.40	مرکزی	3.00
اردبیل	2.67	یزد	7.30	مرکزی	1.72	گلستان	1.24	هرمزگان	2.94
بوشهر	2.67	خوزستان	6.86	بوشهر	1.35	لرستان	1.17	گیلان	2.90
زنجان	2.66	ایلام	6.24	کهگیلویه و بویراحمد	1.28	سمنان	0.74	کهگیلویه و بویراحمد	2.34
کرمان	2.56	بوشهر	4.98	کردستان	1.23	سیستان و بلوچستان	0.65	مازندران	2.31
هرمزگان	1.91	هرمزگان	3.13	ایلام	0.81	چهارمحال و بختیاری	0.57	سیستان و بلوچستان	1.35
سیستان و بلوچستان	0.90	سیستان و بلوچستان	2.75	سیستان و بلوچستان	0.77	کهگیلویه و بویراحمد	0.49	زنجان	1.09

ASR شایع‌ترین سرطان‌ها به تفکیک استان‌های کشور در سال ۱۳۸۳ در مردان: (ادامه)

نام استان	Esophagus	نام استان	Colon & Rectum	نام استان	Brain & CNS	نام استان	Breast	نام استان	Bladder & Ureter
اردبیل	14.18	اصفهان	8.74	چهارمحال و بختیاری	4.22	کرمان	1.28	اصفهان	12.37
خراسان	9.86	قزوین	8.04	اصفهان	4.02	اصفهان	0.68	گیلان	11.52
آذربایجان غربی	9.77	قم	7.62	اردبیل	3.60	قزوین	0.67	آذربایجان شرقی	11.12
آذربایجان شرقی	8.39	بوشهر	7.47	یزد	3.37	قم	0.66	مازندران	10.72
گلستان	8.33	چهارمحال و بختیاری	7.40	کرمانشاه	3.13	خراسان	0.65	کرمانشاه	10.61
کردستان	7.76	گیلان	7.34	قم	2.92	یزد	0.62	اردبیل	10.56
مازندران	7.17	مازندران	7.15	خراسان	2.89	مازندران	0.58	کهگیلویه و بویراحمد	10.54
سمنان	6.64	اردبیل	7.14	آذربایجان شرقی	2.74	چهارمحال و بختیاری	0.55	قم	10.46
لرستان	6.57	کهگیلویه و بویراحمد	6.97	تهران	2.65	هرمزگان	0.51	فارس	10.45
کرمانشاه	6.48	تهران	6.88	قزوین	2.26	تهران	0.47	یزد	10.26
قم	5.73	یزد	6.85	گلستان	1.88	گیلان	0.45	آذربایجان غربی	10.25
زنجان	5.42	گلستان	6.80	کهگیلویه و بویراحمد	1.82	همدان	0.43	مرکزی	9.83
گیلان	4.86	خراسان	6.17	فارس	1.77	ایلام	0.41	لرستان	9.52
ایلام	4.62	خوزستان	5.98	همدان	1.75	کرمانشاه	0.37	همدان	9.13
کهگیلویه و بویراحمد	4.49	آذربایجان شرقی	5.69	خوزستان	1.70	سمنان	0.36	سمنان	9.00
قزوین	3.83	زنجان	5.61	مرکزی	1.67	زنجان	0.35	زنجان	8.79
اصفهان	3.06	سمنان	5.17	کردستان	1.59	اردبیل	0.34	کردستان	8.10
همدان	2.44	آذربایجان غربی	5.03	زنجان	1.55	آذربایجان شرقی	0.32	چهارمحال و بختیاری	7.89
مرکزی	2.29	ایلام	4.99	آذربایجان غربی	1.43	فارس	0.27	هرمزگان	7.87
تهران	2.27	لرستان	4.84	لرستان	1.31	خوزستان	0.22	کرمان	7.73
فارس	2.08	کرمان	4.55	کرمان	1.22	آذربایجان غربی	0.22	خراسان	7.73
خوزستان	1.89	کردستان	4.51	سمنان	1.20	لرستان	0.22	تهران	7.70
چهارمحال و بختیاری	1.64	کرمانشاه	4.23	بوشهر	1.15	گلستان	0.00	بوشهر	7.51
بوشهر	1.60	فارس	4.21	هرمزگان	1.04	کهگیلویه و بویراحمد	0.00	خوزستان	6.83
هرمزگان	1.30	مرکزی	3.60	گیلان	0.87	مرکزی	0.00	قزوین	5.99
سیستان و بلوچستان	1.21	همدان	3.30	مازندران	0.58	کردستان	0.00	گلستان	4.84
یزد	1.19	هرمزگان	1.86	ایلام	0.57	بوشهر	0.00	ایلام	3.75
کرمان	0.97	سیستان و بلوچستان	0.78	سیستان و بلوچستان	0.53	سیستان و بلوچستان	0.00	سیستان و بلوچستان	1.24

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population ،انريبالجان شرقي ، Females According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	957	0.79	1.1	2.63	4.75	6.00	20.1	29.3	49.2	69.4	127	131	216	218	324	325	477	578	137	54.38	100	67.91
Lip & oral cavity	00-06	13	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	1.07	0.00	0.00	2.32	7.94	0.00	6.85	6.45	0.00	17.12	0.74	1.36%	0.85
Parotid & salivary gland	07-08	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	1.58	2.32	0.00	0.00	0.00	6.45	20.66	0.00	0.34	0.63%	0.43
Pharynx & Tonsil	09-13	7	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	6.85	0.00	20.66	0.00	0.40	0.73%	0.39
Esophagus	15	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	1.89	2.13	10.42	7.90	25.53	39.70	71.96	47.93	45.14	82.63	17.12	5.68	10.45%	7.99
Stomach	16	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	0.84	0.95	4.27	7.44	7.90	23.21	9.92	35.98	34.24	51.59	82.63	0.00	4.32	7.94%	5.33
Colon & Rectum	18-21	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	2.51	3.79	5.34	7.44	9.48	18.57	13.89	10.79	27.39	64.49	0.00	0.00	3.69	6.79%	4.60
Liver	22	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16	2.32	5.95	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00	0.51	0.94%	0.63
Gallbladder	23-24	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	1.98	7.20	17.12	19.35	0.00	0.00	0.68	1.25%	0.92
Pancreas	25	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.10%	0.08
Larynx	32	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	0.00	0.00	0.23	0.42%	0.27
Lung	33-34	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	1.49	4.74	4.64	11.91	14.39	3.42	32.25	20.66	17.12	1.65	3.03%	2.19
Hemato. Sys.	42	36	0.00	0.00	0.00	0.79	0.50	0.69	0.84	0.95	2.13	7.44	6.32	2.32	3.97	14.39	13.69	12.90	0.00	0.00	2.05	3.76%	2.25
Skin	44	145	0.00	0.00	0.00	0.40	0.50	2.08	2.51	4.73	5.34	13.40	22.12	30.17	39.70	61.16	54.78	83.84	206.57	68.47	8.24	15.15%	10.85
Breast	50	180	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.77	10.87	19.88	29.89	53.58	30.02	27.85	19.85	39.58	17.12	38.69	41.31	17.12	10.23	18.81%	12.77
Cervix Uteri	53	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	0.00	1.49	3.16	4.64	1.98	0.00	0.00	0.00	20.66	0.00	0.51	0.94%	0.73
Corpus Uteri	54	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	1.49	3.16	4.64	5.95	3.60	3.42	0.00	0.00	0.00	0.68	1.25%	0.90
Ovary	56	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.69	0.00	0.00	4.27	4.47	3.16	4.64	7.94	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	2.30%	1.60
Kidney	64-65	10	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.95	1.07	0.00	0.00	2.32	5.95	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	1.04%	0.77
Bladder	67	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.84	0.00	0.00	0.00	3.16	9.28	3.97	14.39	10.27	32.25	0.00	0.00	1.42	2.61%	1.75
Brain & CNS	70-72	27	0.00	0.55	0.44	0.79	0.00	0.69	2.51	3.79	2.13	1.49	6.32	4.64	0.00	0.00	13.69	6.45	0.00	0.00	1.53	2.82%	1.66
Thyroid	73	50	0.00	0.00	0.00	0.40	1.00	2.77	2.51	3.79	4.27	7.44	4.74	9.28	7.94	3.60	13.69	6.45	20.66	0.00	2.84	5.22%	2.89
Lymph node	77	20	0.00	0.00	0.44	1.19	1.50	2.77	0.00	0.95	0.00	0.00	1.58	0.00	1.98	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00	1.14	2.09%	0.91

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population ،أذربيجان شرقي Males According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	1459	0.72	1.1	1.25	5.58	11.2	21.5	32.4	32.2	72.7	88.9	200	250	275	379	724	923	1960	754	83.06	100	96.66
Lip & oral cavity	00-06	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	1.58	0.00	5.51	1.23	3.60	9.72	1.83	14.27	15.28	11.05	24.81	0.00	1.88	2.26%	2.16
Parotid & salivary gland	07-08	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	0.00	1.83	4.08	0.00	0.00	24.81	0.00	0.28	0.34%	0.39
Pharynx & Tonsil	09-13	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	0.00	0.00	4.40	4.94	1.80	2.43	1.83	0.00	6.11	0.00	24.81	0.00	0.91	1.10%	1.17
Esophagus	15	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.79	1.74	2.20	6.17	10.80	19.44	36.69	44.86	67.21	82.87	124.04	150.72	7.34	8.84%	8.39
Stomach	16	236	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	2.37	6.97	3.30	8.64	32.40	29.15	51.37	53.01	168.03	187.85	396.92	75.36	13.44	16.18%	15.36
Colon & Rectum	18-21	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	1.58	0.00	6.61	7.41	9.00	12.15	20.18	16.31	45.83	44.20	173.65	37.68	4.50	5.41%	5.69
Liver	22	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.23	3.60	0.00	1.83	4.08	9.17	5.52	0.00	0.00	0.63	0.75%	0.75
Gallbladder	23-24	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52	0.00	0.00	0.06	0.07%	0.06
Pancreas	25	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.07%	0.06
Larynx	32	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37	0.87	1.10	2.47	9.00	2.43	16.51	8.16	12.22	44.20	0.00	37.68	2.28	2.74%	2.74
Lung	33-34	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	1.58	0.00	5.51	3.70	21.60	19.44	31.19	38.74	79.43	71.82	198.46	0.00	6.89	8.29%	8.27
Hemato. Sys.	42	78	0.00	0.00	0.00	1.39	2.49	2.01	3.16	5.23	6.61	3.70	12.60	14.58	7.34	10.19	15.28	38.67	0.00	0.00	4.44	5.35%	4.11
Skin	44	231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03	1.58	2.61	9.91	19.76	28.80	48.59	34.86	79.52	82.49	138.12	496.15	263.75	13.15	15.83%	16.35
Breast	50	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.27%	0.32
Prostate	61	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47	3.60	7.29	14.68	22.43	48.88	99.45	173.65	37.68	4.10	4.93%	4.91
Testis	62	8	0.00	0.00	0.00	0.46	1.24	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.55%	0.45
Kidney	64-65	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	9.00	9.72	1.83	2.04	6.11	5.52	24.81	0.00	1.02	1.23%	1.47
Bladder	67	158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.67	1.58	3.48	6.61	6.17	18.00	43.73	20.18	48.94	103.87	82.87	272.89	150.72	9.00	10.83%	11.12
Brain & CNS	70-72	47	0.00	0.00	0.00	1.39	1.24	2.69	5.54	4.36	6.61	3.70	7.20	7.29	1.83	6.12	6.11	5.52	0.00	0.00	2.68	3.22%	2.74
Thyroid	73	19	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	1.34	2.37	1.74	1.10	3.70	3.60	4.86	1.83	0.00	3.06	5.52	0.00	0.00	1.08	1.30%	1.24
Lymph node	77	40	0.00	0.55	0.42	0.93	1.24	2.01	1.58	1.74	4.40	2.47	5.40	4.86	9.17	4.08	9.17	16.57	0.00	0.00	2.28	2.74%	2.35

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population اندریاجان غربی Females According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	876	7.70	7.59	4.55	9.34	9.83	24.8	29.2	60.3	74.4	147	206	207	261	434	288	486	803	700	62.25	100	84.50
Lip & oral cavity	00-06	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	1.24	1.69	2.00	3.13	0.00	4.67	10.17	14.50	0.00	77.82	1.07	1.71%	1.51
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.11%	0.10
Pharynx & Tonsil	09-13	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75	2.00	0.00	3.07	4.67	0.00	7.25	0.00	0.00	0.57	0.91%	0.84
Esophagus	15	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	3.72	13.50	21.96	40.72	27.63	60.65	40.68	87.02	119.01	0.00	6.32	10.16%	9.04
Stomach	16	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	2.56	7.44	11.81	23.96	15.66	52.18	79.32	64.40	94.27	178.52	0.00	7.82	12.56%	10.96
Colon & Rectum	18-21	49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	1.91	0.00	3.85	3.72	1.69	25.95	6.26	21.49	23.33	23.73	14.50	29.75	77.82	3.48	5.59%	5.09
Liver	22	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.34%	0.33
Gallbladder	23-24	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	0.00	5.06	0.00	3.13	0.00	9.33	6.78	7.25	29.75	0.00	0.78	1.26%	1.14
Pancreas	25	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33	3.39	0.00	0.00	0.00	0.21	0.34%	0.35
Larynx	32	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.34%	0.41
Lung	33-34	30	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	1.28	4.96	0.00	11.98	0.00	21.49	9.33	16.95	14.50	29.75	77.82	2.13	3.42%	3.18
Hemato. Sys.	42	92	1.71	5.06	1.52	5.19	3.78	4.78	4.87	7.69	4.96	3.38	5.99	6.26	3.07	27.99	20.34	29.01	119.01	0.00	6.54	10.50%	6.06
Skin	44	100	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	2.87	3.90	3.85	4.96	11.81	21.96	21.93	55.25	69.99	23.73	72.52	59.51	389.11	7.11	11.42%	11.47
Breast	50	137	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	2.87	5.85	26.92	24.82	50.63	39.93	46.99	18.42	27.99	20.34	7.25	59.51	0.00	9.74	15.64%	13.00
Cervix Uteri	53	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56	0.00	5.06	3.99	0.00	0.00	4.67	0.00	7.25	0.00	0.00	0.64	1.03%	0.87
Corpus Uteri	54	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	3.38	5.99	6.26	6.14	14.00	0.00	21.75	0.00	0.00	1.28	2.05%	1.78
Ovary	56	28	0.00	0.00	0.51	0.00	0.76	3.82	0.00	1.28	2.48	5.06	5.99	12.53	9.21	23.33	0.00	7.25	0.00	0.00	1.99	3.20%	2.88
Kidney	64-65	16	3.42	0.63	0.51	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	8.44	2.00	3.13	3.07	0.00	0.00	7.25	0.00	0.00	1.14	1.83%	1.50
Bladder	67	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	1.28	0.00	5.06	3.99	9.40	9.21	18.66	16.95	29.01	29.75	0.00	1.92	3.08%	2.72
Brain & CNS	70-72	8	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	1.95	0.00	0.00	1.69	2.00	3.13	3.07	0.00	0.00	7.25	0.00	0.00	0.57	0.91%	0.69
Thyroid	73	17	0.00	0.00	0.51	0.00	0.76	1.91	1.95	0.00	1.24	1.69	5.99	0.00	3.07	4.67	6.78	7.25	29.75	0.00	1.21	1.94%	1.47
Adrenal	74	2	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00	0.14	0.23%	0.17
Lymph node	77	21	0.00	0.63	1.01	1.04	1.51	2.87	0.97	0.00	1.24	0.00	3.99	6.26	3.07	0.00	0.00	14.50	29.75	0.00	1.49	2.40%	1.60

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population أتر بجان غربي Males According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	1377	13.3	11.4	8.99	11.7	15.3	22.6	19.8	37.7	69.8	117	253	377	384	466	946	1060	1160	491	92.46	100	117.10
Lip & oral cavity	00-06	16	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57	1.43	3.29	0.00	3.36	2.70	5.29	17.60	0.00	0.00	0.00	1.07	1.16%	1.35
Parotid & salivary gland	07-08	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	25.24	0.00	0.20	0.22%	0.23
Pharynx & Tonsil	09-13	12	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	1.43	1.65	4.48	3.36	2.70	2.65	8.80	0.00	12.62	0.00	0.81	0.87%	1.09
Esophagus	15	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	1.14	2.85	8.24	29.12	40.37	45.95	42.33	52.81	97.83	113.59	37.76	7.12	7.70%	9.77
Stomach	16	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	2.28	4.28	23.06	35.84	74.02	100.02	119.06	211.22	182.62	227.19	56.64	16.11	17.43%	21.64
Colon & Rectum	18-21	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	5.71	8.55	9.88	15.68	13.46	10.81	15.88	17.60	52.18	63.11	18.88	3.83	4.14%	5.03
Liver	22	12	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00	2.24	0.00	0.00	2.65	8.80	19.57	25.24	0.00	0.81	0.87%	0.95
Gallbladder	23-24	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	2.70	0.00	13.20	13.04	12.62	0.00	0.54	0.58%	0.68
Pancreas	25	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	6.52	0.00	0.00	0.13	0.15%	0.14
Larynx	32	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	11.20	13.46	10.81	15.88	35.20	39.13	25.24	0.00	2.42	2.61%	3.33
Lung	33-34	138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	2.28	5.70	8.24	13.44	50.47	56.77	47.63	145.21	150.01	100.97	37.76	9.27	10.02%	12.53
Hemato. Sys.	42	160	5.91	7.08	5.21	6.14	4.65	4.35	2.09	3.42	12.83	3.29	26.88	23.55	24.33	23.81	44.00	52.18	75.73	37.76	10.74	11.62%	10.40
Skin	44	189	0.00	0.00	0.00	0.56	1.33	2.61	7.31	2.28	8.55	24.71	40.32	57.20	51.36	58.21	123.21	163.06	189.32	94.39	12.69	13.73%	16.55
Breast	50	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.15%	0.22
Prostate	61	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72	10.09	8.11	15.88	44.00	45.66	75.73	113.27	2.95	3.20%	3.82
Testis	62	25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32	5.22	2.09	3.42	1.43	4.94	2.24	0.00	2.70	2.65	4.40	0.00	12.62	0.00	1.68	1.82%	1.85
Kidney	64-65	30	2.96	0.54	0.00	0.00	0.00	0.87	1.04	0.00	1.43	4.94	0.00	6.73	5.41	13.23	26.40	13.04	25.24	0.00	2.01	2.18%	2.59
Bladder	67	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13	1.14	7.13	4.94	24.64	20.19	32.44	44.98	110.01	150.01	100.97	75.51	8.06	8.71%	10.25
Brain & CNS	70-72	19	0.00	0.54	0.95	1.67	0.00	0.87	1.04	3.42	0.00	1.65	4.48	3.36	2.70	2.65	4.40	6.52	0.00	0.00	1.28	1.38%	1.43
Thyroid	73	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36	0.00	2.65	4.40	6.52	12.62	0.00	0.34	0.36%	0.43
Adrenal	74	4	0.74	0.54	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52	0.00	0.00	0.27	0.29%	0.25
Lymph node	77	39	0.00	1.09	0.95	2.23	2.66	3.48	0.00	2.28	5.70	3.29	4.48	10.09	0.00	2.65	4.40	26.09	12.62	0.00	2.62	2.83%	2.68

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population ،الرجلين Females According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	409	4.28	1.37	3.31	9.38	8.69	32.8	42.8	77.7	90.6	120	184	221	353	391	450	1050	1150	112	66.73	100	94.77
Lip & oral cavity	00-06	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.24%	0.22
Pharynx & Tonsil	09-13	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.53	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.49%	0.49
Esophagus	15	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	11.81	8.57	29.12	60.88	93.17	74.94	53.00	186.05	383.88	0.00	10.28	15.40%	16.13
Stomach	16	75	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	0.00	4.76	0.00	0.00	8.57	29.12	38.74	93.17	99.92	141.33	403.10	95.97	0.00	12.24	18.34%	17.97
Colon & Rectum	18-21	29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	2.19	0.00	0.00	3.94	4.28	33.97	11.07	0.00	49.96	61.83	93.02	0.00	0.00	4.73	7.09%	6.59
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.24%	0.25
Gallbladder	23-24	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.53	19.97	16.65	8.83	31.01	0.00	0.00	1.31	1.96%	2.01
Pancreas	25	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83	0.00	95.97	0.00	0.33	0.49%	0.66
Lung	33-34	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.53	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.73%	0.49
Hemato. Sys.	42	9	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76	0.00	4.28	4.85	11.07	0.00	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00	1.47	2.20%	1.96
Skin	44	58	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	0.00	4.76	10.13	15.75	12.85	9.71	33.21	59.90	33.31	123.66	186.05	287.91	0.00	9.46	14.18%	13.70
Breast	50	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.94	4.76	27.02	27.57	17.13	24.27	11.07	6.66	33.31	8.83	0.00	95.97	111.98	6.85	10.27%	9.60
Cervix Uteri	53	7	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	3.94	4.28	0.00	5.53	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	1.71%	1.63
Corpus Uteri	54	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.88	12.85	4.85	0.00	6.66	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	2.44%	2.50
Ovary	56	19	0.00	0.00	0.00	1.17	2.90	6.56	4.76	10.13	7.88	8.57	9.71	5.53	0.00	0.00	0.00	31.01	0.00	0.00	3.10	4.65%	3.76
Kidney	64-65	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94	4.28	0.00	0.00	0.00	8.33	8.83	0.00	0.00	0.00	0.65	0.98%	0.92
Bladder	67	8	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	2.19	0.00	0.00	0.00	4.28	4.85	0.00	0.00	0.00	8.83	93.02	0.00	0.00	1.31	1.96%	1.90
Brain & CNS	70-72	18	2.14	0.00	1.10	1.17	0.00	0.00	4.76	0.00	3.94	17.13	14.56	5.53	19.97	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94	4.40%	4.01
Thyroid	73	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19	14.28	20.27	3.94	0.00	14.56	0.00	0.00	8.33	0.00	31.01	95.97	0.00	3.26	4.89%	4.25
Lymph node	77	12	0.00	0.00	1.10	2.34	1.45	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07	6.66	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	2.93%	1.91

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population ،الرديب Males According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	569	3.51	1.33	2.14	3.52	8.33	22.8	29.6	27.4	67.6	150	295	369	399	562	861	729	1140	234	88.40	100	113.77
Lip & oral cavity	00-06	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56	0.00	6.44	0.00	7.97	29.96	0.00	0.00	1.09	1.23%	1.04
Pharynx & Tonsil	09-13	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37	0.00	8.39	0.00	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00	0.62	0.70%	0.98
Esophagus	15	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	4.56	0.00	10.14	10.73	19.69	50.32	77.23	80.26	111.57	99.86	157.29	0.00	11.03	12.48%	14.18
Stomach	16	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	2.28	2.74	10.14	48.30	52.50	92.25	115.85	240.78	374.56	209.71	589.85	116.96	28.43	32.16%	35.24
Colon & Rectum	18-21	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27	4.56	2.74	13.53	5.37	6.56	16.77	38.62	17.20	79.69	29.96	39.32	0.00	6.06	6.85%	7.14
Liver	22	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56	0.00	6.44	0.00	0.00	9.99	0.00	0.00	0.47	0.53%	0.69
Gallbladder	23-24	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.18%	0.14
Pancreas	25	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.39	6.44	0.00	0.00	0.00	39.32	0.00	0.47	0.53%	0.79
Larynx	32	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	5.37	32.81	0.00	12.87	5.73	7.97	19.97	39.32	0.00	2.17	2.46%	3.41
Lung	33-34	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74	0.00	0.00	19.69	16.77	0.00	5.73	7.97	19.97	0.00	0.00	1.55	1.76%	2.35
Hemato. Sys.	42	15	0.00	0.00	1.07	0.00	1.67	1.76	0.00	0.00	3.38	5.37	19.69	8.39	12.87	0.00	15.94	9.99	39.32	0.00	2.33	2.64%	3.34
Skin	44	81	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	1.76	4.56	0.00	10.14	16.10	52.50	50.32	57.93	103.19	95.63	109.85	117.97	116.96	12.58	14.24%	16.33
Breast	50	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.18%	0.34
Prostate	61	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74	0.00	0.00	6.56	0.00	6.44	22.93	31.88	39.94	39.32	0.00	2.49	2.81%	2.67
Testis	62	4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	1.76	2.28	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.70%	0.57
Kidney	64-65	7	0.00	1.33	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76	0.00	0.00	8.39	0.00	0.00	7.97	9.99	0.00	0.00	1.09	1.23%	1.24
Bladder	67	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	0.00	5.48	10.14	16.10	19.69	92.25	32.18	28.66	39.85	69.90	39.32	0.00	7.15	8.08%	10.56
Brain & CNS	70-72	19	1.75	0.00	0.00	1.17	1.67	7.02	4.56	5.48	0.00	16.10	0.00	8.39	6.44	5.73	7.97	9.99	0.00	0.00	2.95	3.34%	3.60
Thyroid	73	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	2.74	0.00	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00	0.78	0.88%	0.95
Lymph node	77	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.73	13.12	0.00	0.00	11.47	7.97	9.99	0.00	0.00	1.24	1.41%	1.90

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population اصفهان Females According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	1594	4.58	6.50	8.11	14	18.0	36.4	36.3	87.4	86.3	197	193	285	331	293	488	290	666	262	76.13	100	92.34
Lip & oral cavity	00-06	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.59	1.39	0.75	1.36	4.69	5.59	2.08	2.27	11.54	3.18	0.00	0.00	0.96	1.25%	1.15
Parotid & salivary gland	07-08	9	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.59	1.39	0.75	0.00	2.34	1.86	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.56%	0.46
Pharynx & Tonsil	09-13	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	0.75	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.31%	0.20
Esophagus	15	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	0.69	0.00	5.46	1.17	9.32	12.47	2.27	7.69	12.73	13.60	20.17	1.48	1.94%	1.92
Stomach	16	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.76	0.59	2.77	1.50	4.09	2.34	9.32	16.63	20.46	23.08	25.45	0.00	40.34	2.63	3.45%	3.32
Colon & Rectum	18-21	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	0.59	3.47	5.26	12.28	19.93	22.37	27.03	40.91	50.00	15.91	54.40	50.43	5.49	7.21%	7.30
Liver	22	9	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34	1.86	0.00	4.55	7.69	0.00	13.60	0.00	0.43	0.56%	0.58
Gallbladder	23-24	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69	3.73	10.39	0.00	26.92	9.54	13.60	0.00	1.15	1.51%	1.50
Pancreas	25	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	1.36	0.00	5.59	0.00	2.27	7.69	6.36	0.00	0.00	0.48	0.63%	0.63
Larynx	32	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.19%	0.15
Lung	33-34	21	0.00	0.00	0.00	0.35	0.44	0.00	0.59	0.69	0.75	1.36	3.52	5.59	6.24	4.55	3.85	6.36	13.60	0.00	1.00	1.32%	1.26
Hemato. Sys.	42	97	1.31	1.08	1.41	1.05	3.51	2.27	2.34	4.86	3.75	10.92	11.72	3.73	16.63	13.64	15.38	15.91	13.60	0.00	4.63	6.09%	4.61
Skin	44	305	0.00	0.00	0.00	0.70	0.44	3.79	2.93	6.24	10.51	30.03	41.03	65.24	72.76	56.82	138.46	95.45	312.80	70.60	14.57	19.13%	18.30
Breast	50	343	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	6.06	6.44	32.60	34.54	75.07	48.07	68.97	68.61	54.55	50.00	25.45	54.40	0.00	16.38	21.52%	20.61
Cervix Uteri	53	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	1.52	1.17	3.47	3.00	2.73	2.34	1.86	4.16	2.27	3.85	3.18	0.00	0.00	1.15	1.51%	1.31
Corpus Uteri	54	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	2.77	2.25	6.82	3.52	16.78	16.63	4.55	7.69	6.36	0.00	0.00	1.91	2.51%	2.64
Ovary	56	54	0.00	0.00	0.71	1.40	1.32	1.52	2.34	2.77	6.01	2.73	8.21	5.59	6.24	4.55	7.69	6.36	27.20	20.17	2.58	3.39%	2.72
Kidney	64-65	23	1.31	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.69	3.00	1.36	2.34	3.73	2.08	2.27	19.23	0.00	13.60	0.00	1.10	1.44%	1.42
Bladder	67	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	0.00	1.36	1.17	5.59	8.32	25.00	38.46	22.27	81.60	40.34	2.39	3.14%	3.13
Brain & CNS	70-72	46	0.65	1.08	1.76	0.70	0.88	1.52	1.17	4.16	2.25	9.55	3.52	1.86	6.24	9.09	3.85	3.18	13.60	0.00	2.20	2.89%	2.58
Thyroid	73	82	0.00	0.54	0.71	2.45	3.51	6.82	6.44	5.55	4.51	6.82	7.03	5.59	12.47	2.27	15.38	0.00	0.00	0.00	3.92	5.14%	4.01
Adrenal	74	2	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.13%	0.07
Lymph node	77	46	0.00	0.54	1.06	2.45	2.20	3.79	2.93	1.39	0.75	2.73	3.52	3.73	10.39	4.55	7.69	3.18	0.00	0.00	2.20	2.89%	2.38

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population اصفهان Males According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count																	Crude Rate	% ASR (W)			
			00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79			80-84	85+	
All Sites	00-80	2102	8.53	5.47	6.81	8.97	22.1	16.7	40	51.1	76.5	98.1	298	307	324	508	563	726	1150	1610	90.74	100	109.73
Lip & oral cavity	00-06	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.70	1.28	3.12	2.28	1.56	3.61	3.21	9.89	6.78	3.69	14.21	36.52	1.38	1.52%	1.59
Parotid & salivary gland	07-08	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69	1.80	0.00	1.98	2.26	0.00	14.21	0.00	0.35	0.38%	0.48
Pharynx & Tonsil	09-13	12	0.00	0.00	0.34	0.00	0.45	0.45	0.70	1.28	0.00	1.52	0.00	0.00	1.60	1.98	0.00	0.00	14.21	0.00	0.52	0.57%	0.51
Esophagus	15	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	1.56	3.04	7.81	12.63	8.01	15.83	20.33	22.13	49.72	36.52	2.46	2.71%	3.06
Stomach	16	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.45	2.81	5.75	0.78	8.37	15.63	18.04	32.05	47.49	85.85	59.00	170.48	109.57	7.77	8.56%	9.09
Colon & Rectum	18-21	157	0.00	0.00	0.34	0.30	0.00	0.00	2.10	6.39	10.15	7.61	28.13	28.86	27.24	33.64	38.41	59.00	71.03	146.09	6.78	7.47%	8.74
Liver	22	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	0.00	0.00	3.96	0.00	0.00	7.10	0.00	0.17	0.19%	0.23
Gallbladder	23-24	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	2.34	0.00	4.69	0.00	0.00	15.83	6.78	3.69	0.00	0.00	0.86	0.95%	1.06
Pancreas	25	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.78	2.28	1.56	1.80	1.60	3.96	9.04	7.38	0.00	0.00	0.69	0.76%	0.81
Larynx	32	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	3.12	0.76	14.06	3.61	3.21	13.85	6.78	25.81	7.10	0.00	1.64	1.81%	2.09
Lung	33-34	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	1.52	1.56	10.82	8.01	11.87	15.81	18.44	21.31	0.00	1.60	1.76%	1.93
Hemato. Sys.	42	127	2.44	2.48	0.68	2.09	5.40	0.90	6.31	1.92	4.68	3.80	9.38	10.82	4.81	21.76	29.37	47.94	21.31	0.00	5.48	6.04%	5.22
Skin	44	519	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	1.81	0.00	8.31	8.58	27.39	90.63	99.21	108.98	106.84	142.33	195.45	348.06	584.37	22.41	24.69%	28.44
Breast	50	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	1.56	1.80	3.21	7.91	2.26	7.38	0.00	0.00	0.56	0.62%	0.68
Prostate	61	152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	7.81	9.02	27.24	51.44	63.26	110.63	170.48	292.18	6.56	7.23%	8.11
Testis	62	38	0.61	0.00	0.00	0.00	2.70	3.17	3.51	3.19	6.24	1.52	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	1.81%	1.57
Kidney	64-65	49	0.61	0.50	0.00	0.00	0.00	0.45	1.40	0.00	0.78	3.04	4.69	10.82	11.22	15.83	18.07	11.06	7.10	0.00	2.12	2.33%	2.57
Bladder	67	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	2.81	2.56	6.24	11.41	45.32	30.66	38.46	67.27	67.78	66.38	120.76	255.66	9.50	10.47%	12.37
Brain & CNS	70-72	80	1.83	0.99	1.02	0.90	0.90	0.90	6.31	6.39	10.15	3.80	12.50	9.02	8.01	11.87	4.52	3.69	0.00	0.00	3.45	3.81%	4.02
Thyroid	73	42	0.00	0.00	0.00	0.30	1.35	0.90	4.91	1.28	3.90	3.80	4.69	9.02	6.41	3.96	2.26	3.69	0.00	0.00	1.81	2.00%	2.09
Adrenal	74	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.05%	0.06
Lymph node	77	72	0.00	0.50	2.04	2.39	4.05	2.71	4.91	4.47	4.68	2.28	10.94	3.61	3.21	9.89	2.26	3.69	7.10	0.00	3.11	3.43%	3.20

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Populationالإلام Females According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	93	5.13	3.22	7.42	12.1	14.3	9.62	32.3	32.2	65.9	82.3	85.2	117	185	297	674	1440	314	0	36.30	100	72.04
Lip & oral cavity	00-06	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.41	0.00	0.00	48.12	159.74	156.99	0.00	1.56	4.30%	4.28
Esophagus	15	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	8.24	10.28	10.64	23.41	37.01	42.44	96.25	159.74	0.00	0.00	3.90	10.75%	9.18
Stomach	16	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	37.01	84.89	96.25	479.23	0.00	0.00	3.51	9.68%	11.23
Colon & Rectum	18-21	2	0.00	0.00	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.12	0.00	0.00	0.00	0.78	2.15%	1.18
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	1.08%	1.27
Gallbladder	23-24	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	2.15%	0.94
Larynx	32	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.44	48.12	0.00	0.00	0.00	0.78	2.15%	2.24
Lung	33-34	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	1.08%	0.32
Hemato. Sys.	42	6	0.00	3.22	0.00	7.28	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34	6.45%	1.88
Skin	44	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38	8.04	16.48	30.85	21.29	23.41	111.03	84.89	48.12	319.49	156.99	0.00	7.42	20.43%	17.58
Breast	50	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81	5.38	16.08	16.48	10.28	21.29	0.00	0.00	0.00	144.37	0.00	0.00	0.00	4.68	12.90%	7.23
Cervix Uteri	53	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	1.08%	0.94
Ovary	56	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	1.08%	0.62
Kidney	64-65	1	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	1.08%	0.62
Bladder	67	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.25	0.00	0.00	0.00	0.78	2.15%	1.92
Thyroid	73	6	0.00	0.00	0.00	2.43	3.58	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	159.74	0.00	0.00	2.34	6.45%	3.28
Lymph node	77	4	0.00	0.00	7.42	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	4.30%	0.95

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Populationمعدل الإصابة، الذكور حسب الموقع الأساسي في 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	127	4.91	8.52	6.33	7.06	7.18	0	35.1	36.1	72.8	175	105	195	145	222	438	350	503	327	44.76	100	64.32
Lip & oral cavity	00-06	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80	0.00	0.00	1.06	2.36%	1.33
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.79%	0.66
Esophagus	15	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	0.00	10.31	0.00	48.85	0.00	15.86	51.55	0.00	0.00	0.00	2.47	5.51%	4.62
Stomach	16	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.31	13.15	0.00	52.77	15.86	103.09	31.80	0.00	0.00	4.23	9.45%	6.24
Colon & Rectum	18-21	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84	18.04	7.28	20.63	0.00	0.00	13.19	0.00	25.77	0.00	167.50	0.00	3.17	7.09%	4.99
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.79%	0.98
Larynx	32	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.19	47.57	77.32	31.80	0.00	0.00	2.82	6.30%	3.82
Lung	33-34	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.31	0.00	24.43	0.00	15.86	25.77	0.00	0.00	0.00	1.41	3.15%	2.59
Hemato. Sys.	42	8	0.00	0.00	2.11	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28	20.63	26.30	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	6.30%	3.92
Skin	44	29	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59	0.00	11.68	0.00	29.13	61.88	13.15	48.85	39.58	47.57	0.00	127.19	0.00	81.63	10.22	22.83%	13.75
Breast	50	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.63	0.35	0.79%	0.41
Prostate	61	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.43	0.00	15.86	103.09	0.00	0.00	81.63	2.47	5.51%	3.92
Testis	62	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.31	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	1.57%	1.28
Kidney	64-65	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.79%	0.44
Bladder	67	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	51.55	31.80	167.50	81.63	2.47	5.51%	3.75
Brain & CNS	70-72	2	0.00	2.84	0.00	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	1.57%	0.57
Thyroid	73	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84	0.00	14.57	0.00	0.00	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	3.15%	2.20
Adrenal	74	2	4.91	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	1.57%	0.87
Lymph node	77	2	0.00	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	1.57%	0.81

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population بوشهر Females According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	141	3.07	0	3.32	6.65	5.12	11.6	29.6	41.5	116	75.7	145	208	95.4	186	192	372	278	90.7	35.19	100	52.76
Lip & oral cavity	00-06	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.71%	0.32
Esophagus	15	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.59	0.00	0.00	0.50	1.42%	0.68
Stomach	16	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27	0.00	0.00	12.99	11.92	0.00	27.47	0.00	92.59	90.74	1.50	4.26%	2.78
Colon & Rectum	18-21	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	4.15	5.27	5.82	8.08	12.99	0.00	23.22	27.47	33.80	0.00	0.00	2.50	7.09%	3.64
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.71%	0.70
Lung	33-34	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.47	33.80	0.00	0.00	0.50	1.42%	0.89
Hemato. Sys.	42	3	3.07	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	2.13%	0.99
Skin	44	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91	3.70	12.46	15.81	0.00	16.17	0.00	11.92	23.22	82.42	101.39	185.19	0.00	5.24	14.89%	7.72
Breast	50	45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56	0.00	18.51	12.46	57.99	34.94	64.66	77.91	23.85	0.00	27.47	67.59	0.00	0.00	11.23	31.91%	16.17
Cervix Uteri	53	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	0.00	5.82	0.00	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	2.13%	1.08
Corpus Uteri	54	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.82	8.08	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.84%	1.79
Ovary	56	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27	5.82	16.17	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	3.55%	1.99
Kidney	64-65	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.71%	0.70
Bladder	67	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27	5.82	0.00	25.97	11.92	0.00	0.00	33.80	0.00	0.00	1.75	4.96%	2.52
Brain & CNS	70-72	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.71%	0.52
Thyroid	73	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91	3.70	8.30	0.00	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	3.55%	1.36
Lymph node	77	10	0.00	0.00	0.00	4.99	2.56	2.91	0.00	0.00	10.54	0.00	8.08	12.99	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	7.09%	3.14

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population بوشهر Males According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04		05-09		10-14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		80-84		85+		Crude Rate	% ASR (W)
			00	04	05	09	10	14	15	19	20	24	25	29	30	34	35	39	40	44	45	49	50	54	55	59	60	64	65	69	70	74	75	79	80	84				
All Sites	00-80	153	2.75	1.97	1.97	3.21	5.27	9.86	9.18	37.7	25.5	51.3	56.7	91.6	152	158	270	340	456	1130	585	37.12	100	58.09																
Lip & oral cavity	00-06	1	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.65%	0.20		
Pharynx & Tonsil	09-13	6	0.00	0.00	0.00	1.76	2.46	3.06	3.42	0.00	4.27	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	3.92%	1.72		
Esophagus	15	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.72	0.00	0.00	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	1.96%	1.60			
Stomach	16	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	4.27	5.16	0.00	0.00	11.25	0.00	12.61	0.00	485.44	194.93	2.18	5.88%	4.98																
Colon & Rectum	18-21	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	6.85	0.00	0.00	0.00	10.32	0.00	33.72	11.25	44.97	25.22	76.07	161.81	194.93	4.12	11.11%	7.47																
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.65%	0.26			
Gallbladder	23-24	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	1.31%	0.56			
Pancreas	25	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.04	0.00	0.00	0.24	0.65%	0.38																
Larynx	32	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	26.16	16.86	0.00	14.99	25.22	38.04	0.00	0.00	1.94	5.23%	3.63																
Lung	33-34	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	14.99	25.22	0.00	0.00	0.97	2.61%	1.40																	
Hemato. Sys.	42	10	2.75	0.00	0.00	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55	5.16	0.00	0.00	33.76	14.99	12.61	0.00	0.00	2.43	6.54%	3.36																	
Skin	44	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85	10.19	12.82	10.32	0.00	0.00	22.50	44.97	37.83	152.15	485.44	194.93	6.55	17.65%	10.34																
Prostate	61	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	14.99	50.44	76.07	0.00	0.00	1.94	5.23%	2.67																
Testis	62	4	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.61	0.00	0.00	0.97	2.61%	0.86																	
Kidney	64-65	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.61	0.00	0.00	0.49	1.31%	0.46																	
Bladder	67	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	5.10	12.82	5.16	13.08	16.86	45.01	29.98	75.65	38.04	0.00	0.00	5.34	14.38%	7.51																
Brain & CNS	70-72	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.04	0.00	0.00	0.97	2.61%	1.15																
Thyroid	73	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.65%	0.67																	
Lymph node	77	6	0.00	0.00	0.00	1.60	1.76	4.93	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	3.92%	1.35																	

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population تھران Females According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04																Crude Rate	% ASR (W)			
			00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79			80-84	85+	
All Sites	00-80	3275	4.78	3.15	3.1	4.93	14.2	14.9	29.6	41.4	77.7	155	151	203	423	266	376	294	447	296	57.33	100	76.97
Lip & oral cavity	00-06	41	0.00	0.19	0.00	0.00	0.33	0.39	0.22	0.24	0.27	0.88	0.36	1.75	3.96	4.47	16.51	7.85	3.89	0.00	0.72	1.25%	0.98
Parotid & salivary gland	07-08	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.19	0.00	0.00	0.27	0.44	0.73	0.00	2.64	1.79	0.00	1.57	0.00	0.00	0.19	0.34%	0.28
Pharynx & Tonsil	09-13	25	0.00	0.19	0.00	0.00	0.17	0.58	0.67	0.00	0.54	0.88	1.81	1.17	2.64	0.00	0.00	6.28	0.00	0.00	0.44	0.76%	0.51
Esophagus	15	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.80	1.31	1.45	5.25	19.81	12.51	12.70	15.70	27.20	8.71	1.37	2.38%	2.18
Stomach	16	209	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.78	0.67	1.42	3.75	7.01	6.53	12.82	34.34	25.92	44.45	31.40	42.75	17.43	3.66	6.38%	5.34
Colon & Rectum	18-21	344	0.00	0.00	0.00	0.13	0.50	1.16	2.67	3.78	4.29	11.39	18.87	22.15	50.19	36.65	54.61	48.68	46.64	43.57	6.02	10.50%	8.44
Liver	22	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.24	0.00	0.00	1.45	2.33	1.32	0.89	1.27	0.00	0.00	0.00	0.23	0.40%	0.30
Gallbladder	23-24	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.44	2.54	1.17	3.96	0.89	13.97	4.71	15.55	8.71	0.63	1.10%	0.88
Pancreas	25	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	1.81	2.33	0.00	0.89	2.54	3.14	7.77	0.00	0.30	0.52%	0.36
Larynx	32	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	1.17	2.64	0.89	2.54	3.14	0.00	0.00	0.19	0.34%	0.31
Lung	33-34	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.24	0.54	1.31	3.63	2.91	6.60	3.58	5.08	6.28	3.89	0.00	0.70	1.22%	0.99
Hemato. Sys.	42	97	1.19	0.74	0.69	0.39	0.50	0.97	1.11	0.47	1.07	2.63	2.54	6.41	10.57	11.62	7.62	6.28	7.77	26.14	1.70	2.96%	2.29
Skin	44	355	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.58	2.23	2.36	4.56	18.83	15.96	25.65	51.51	31.29	55.88	39.25	85.50	95.85	6.21	10.84%	8.99
Breast	50	895	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	1.94	10.24	18.43	34.31	61.76	51.16	58.87	99.05	50.06	57.15	47.11	89.39	26.14	15.67	27.33%	20.28
Cervix Uteri	53	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.89	1.42	3.22	4.82	2.90	2.33	15.85	1.79	8.89	7.85	3.89	8.71	1.33	2.32%	1.90
Corpus Uteri	54	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.45	0.95	2.14	5.26	5.44	11.07	14.53	10.73	12.70	4.71	15.55	0.00	1.87	3.27%	2.56
Ovary	56	127	0.00	0.19	0.17	0.00	0.84	0.58	0.89	2.13	3.48	10.07	8.35	8.74	14.53	9.83	5.08	1.57	11.66	0.00	2.22	3.88%	2.96
Kidney	64-65	47	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.47	1.07	1.75	1.81	2.33	9.24	7.15	2.54	6.28	3.89	0.00	0.82	1.44%	1.17
Bladder	67	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.47	1.61	2.19	1.45	6.99	11.89	9.83	22.86	20.41	23.32	17.43	1.65	2.87%	2.26
Brain & CNS	70-72	105	0.00	1.48	0.52	1.04	2.18	1.16	2.00	2.36	1.88	3.07	1.81	4.08	11.89	7.15	6.35	0.00	0.00	0.00	1.84	3.21%	2.19
Thyroid	73	133	0.00	0.00	0.17	0.65	2.34	2.71	2.00	2.60	4.02	4.38	3.63	5.25	13.21	10.73	6.35	4.71	7.77	8.71	2.33	4.06%	2.76
Adrenal	74	5	0.48	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.15%	0.09
Other Endocrine glands	75	2	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.06%	0.04
Lymph node	77	82	0.00	0.00	0.69	0.91	3.35	1.74	1.11	0.47	1.88	1.75	1.81	2.33	1.32	2.68	6.35	1.57	11.66	8.71	1.44	2.50%	1.43

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population												چهارمحال و بختیاری، Females According to Primary Site in 1383(2004)											
Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	189	2.97	0	6.41	4.74	23.5	15.9	44.1	64.1	51.0	114	181	197	218	152	209	335	9680	262	45.95	100	108.32
Lip & oral cavity	00-06	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	16.11	0.00	0.00	0.00	0.49	1.06%	0.66
Pharynx & Tonsil	09-13	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	1.06%	1.14
Esophagus	15	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.53%	0.48
Stomach	16	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	19.02	0.00	16.73	11.72	16.11	0.00	0.00	0.00	1.94	4.23%	2.98
Colon & Rectum	18-21	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.16	10.21	17.10	19.02	0.00	0.00	0.00	16.11	0.00	0.00	0.00	2.92	6.35%	3.46
Liver	22	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.13	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	1.59%	0.88
Gallbladder	23-24	9	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35	0.00	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00	26.26	0.00	11.72	16.11	0.00	1612.90	0.00	2.19	4.76%	10.25
Pancreas	25	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.73	0.00	16.11	0.00	0.00	0.00	0.49	1.06%	0.99
Larynx	32	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.53%	0.53
Lung	33-34	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	1.59%	1.00
Hemato. Sys.	42	14	0.00	0.00	0.00	1.58	2.35	0.00	8.02	0.00	5.10	5.70	0.00	13.13	16.73	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	7.41%	3.01
Skin	44	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01	9.16	0.00	5.70	19.02	13.13	66.93	23.44	64.44	100.37	4838.71	174.98	6.32	13.76%	33.35
Breast	50	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	8.02	18.31	20.42	39.89	28.53	52.51	16.73	11.72	16.11	33.46	0.00	0.00	7.05	15.34%	10.66
Cervix Uteri	53	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.46	0.00	0.00	0.24	0.53%	0.33
Corpus Uteri	54	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00	13.13	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	1.59%	1.47
Ovary	56	6	0.00	0.00	1.60	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	3.17%	0.86
Kidney	64-65	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00	19.02	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	2.12%	1.86
Bladder	67	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51	26.26	0.00	23.44	16.11	100.37	0.00	87.49	2.43	5.29%	3.99
Brain & CNS	70-72	5	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	4.01	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	11.72	0.00	0.00	1612.90	0.00	1.22	2.65%	9.14
Thyroid	73	10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	6.35	8.02	4.58	0.00	5.70	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43	5.29%	2.93
Lymph node	77	10	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05	3.18	0.00	0.00	10.21	5.70	9.51	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43	5.29%	2.77

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population																								
Primary site		ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites		00-80	289	8.24	2.08	4.57	4.98	16.6	15.8	34.0	44.5	55.8	93.4	243	338	185	258	658	524	793	270	67.99	100	82.83
Lip & oral cavity		00-06	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.69%	0.58
Parotid & salivary gland		07-08	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.35%	0.00
Pharynx & Tonsil		09-13	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.39	0.00	0.00	0.24	0.35%	0.19
Esophagus		15	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07	6.67	0.00	12.51	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	3.11%	1.64
Stomach		16	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.57	0.00	0.00	6.67	0.00	25.03	21.77	58.74	121.21	58.18	180.31	0.00	8.23	12.11%	8.40
Colon & Rectum		18-21	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.89	15.22	6.67	46.65	25.03	10.88	23.50	34.63	38.79	0.00	0.00	4.71	6.92%	7.40
Liver		22	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.69%	0.00
Gallbladder		23-24	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.69%	0.69
Pancreas		25	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	0.24	0.35%	0.35
Larynx		32	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	27.99	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	2.08%	2.32
Lung		33-34	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	0.94	1.38%	0.57
Hemato. Sys.		42	28	0.00	0.00	0.00	1.66	2.37	0.00	0.00	8.89	5.07	20.02	27.99	0.00	0.00	11.75	34.63	0.00	0.00	0.00	6.59	9.69%	4.82
Skin		44	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07	26.70	55.99	100.11	43.53	35.24	121.21	213.34	396.68	269.91	14.12	20.76%	19.40
Breast		50	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.75	0.00	19.39	0.00	0.00	0.47	0.69%	0.55
Prostate		61	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.51	10.88	35.24	103.90	38.79	72.12	0.00	4.47	6.57%	4.82
Testis		62	5	0.00	0.00	0.00	1.66	0.00	2.63	3.78	0.00	0.00	0.00	9.33	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	1.73%	1.55
Kidney		64-65	6	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45	0.00	0.00	9.33	25.03	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	2.08%	2.42
Bladder		67	24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00	5.07	13.35	9.33	37.54	21.77	11.75	103.90	96.97	72.12	0.00	5.65	8.30%	7.89
Brain & CNS		70-72	13	2.75	0.00	1.52	0.00	0.00	2.63	0.00	8.89	0.00	0.00	9.33	37.54	0.00	11.75	34.63	0.00	0.00	0.00	3.06	4.50%	4.22
Thyroid		73	8	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37	2.63	0.00	0.00	5.07	6.67	18.66	12.51	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	1.88	2.77%	2.89
Lymph node		77	14	0.00	0.00	3.05	1.66	4.74	0.00	3.78	4.45	5.07	0.00	18.66	0.00	21.77	0.00	0.00	19.39	0.00	0.00	3.29	4.84%	3.60

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Populationمخراضان Females According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	2226	8.18	4.50	4.30	8.23	17.6	27.5	40.0	55.7	96.2	145	266	242	473	356	433	645	1270	431	69.60	100	102.51
Lip & oral cavity	00-06	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.55	0.76	4.08	2.48	7.85	8.51	16.23	11.41	29.12	0.00	1.00	1.44%	1.57
Parotid & salivary gland	07-08	10	0.00	0.00	0.22	0.41	0.33	0.00	0.44	1.08	0.00	0.00	0.00	1.24	0.00	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00	0.31	0.45%	0.30
Pharynx & Tonsil	09-13	21	0.00	0.30	0.00	0.21	0.33	0.00	0.87	0.00	2.21	1.52	1.02	2.48	3.14	1.70	5.41	0.00	14.56	0.00	0.66	0.94%	0.86
Esophagus	15	251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.87	0.00	6.08	18.95	33.63	23.54	80.07	66.35	75.74	85.57	72.81	119.79	7.85	11.28%	12.74
Stomach	16	158	0.00	0.00	0.00	0.41	0.33	1.78	2.18	0.00	1.66	8.34	13.25	18.59	40.82	47.64	55.91	51.34	101.94	71.87	4.94	7.10%	7.90
Colon & Rectum	18-21	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	1.33	3.48	2.16	3.87	4.55	20.38	14.87	39.25	11.91	28.85	79.87	131.06	0.00	4.16	5.97%	6.55
Liver	22	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	1.02	2.48	3.14	1.70	0.00	5.70	14.56	0.00	0.34	0.49%	0.52
Gallbladder	23-24	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	0.76	5.10	2.48	10.99	11.91	5.41	11.41	58.25	0.00	1.03	1.48%	1.78
Pancreas	25	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71	3.40	5.41	0.00	0.00	0.00	0.31	0.45%	0.45
Larynx	32	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.76	3.06	0.00	1.57	0.00	1.80	5.70	14.56	0.00	0.28	0.40%	0.46
Lung	33-34	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	3.03	3.06	7.43	17.27	11.91	12.62	22.82	29.12	23.96	1.44	2.07%	2.46
Hemato. Sys.	42	113	3.72	1.80	0.65	3.70	3.26	2.22	2.61	3.25	1.66	3.79	5.10	8.67	9.42	22.12	10.82	22.82	0.00	0.00	3.53	5.08%	4.22
Skin	44	297	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	0.89	1.31	3.79	7.19	12.89	34.65	44.61	62.80	49.34	70.33	154.03	422.31	143.75	9.29	13.34%	15.00
Breast	50	427	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	2.22	12.62	20.56	39.27	50.04	64.21	45.85	62.80	40.83	41.48	51.34	101.94	47.92	13.35	19.18%	18.58
Cervix Uteri	53	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44	4.87	4.98	4.55	13.25	6.20	4.71	6.81	5.41	0.00	0.00	0.00	1.72	2.47%	2.34
Corpus Uteri	54	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.54	3.32	2.27	7.13	4.96	7.85	6.81	3.61	22.82	0.00	0.00	1.19	1.71%	1.79
Ovary	56	82	0.00	0.00	0.43	0.41	2.28	2.66	1.74	2.16	2.77	9.10	13.25	7.43	14.13	1.70	12.62	0.00	58.25	0.00	2.56	3.68%	3.54
Kidney	64-65	28	2.23	0.30	0.00	0.00	0.00	0.89	0.44	0.54	1.11	0.76	1.02	3.72	1.57	1.70	7.21	11.41	14.56	0.00	0.88	1.26%	1.18
Bladder	67	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.55	1.52	10.19	6.20	15.70	8.51	10.82	22.82	87.37	23.96	1.63	2.34%	2.80
Brain & CNS	70-72	54	0.37	0.90	1.08	0.82	1.63	1.33	0.87	2.71	2.21	1.52	3.06	3.72	12.56	3.40	5.41	5.70	0.00	0.00	1.69	2.43%	2.05
Thyroid	73	54	0.00	0.00	0.00	0.62	0.98	4.44	3.48	3.25	3.87	4.55	3.06	1.24	3.14	3.40	1.80	11.41	0.00	0.00	1.69	2.43%	1.98
Adrenal	74	3	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.13%	0.14
Other Endocrine glands	75	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.13%	0.14
Lymph node	77	51	0.37	0.30	1.08	0.41	1.63	1.33	0.87	0.54	3.32	1.52	6.12	3.72	9.42	3.40	5.41	11.41	0.00	0.00	1.59	2.29%	1.98

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population خونستان Females According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	858	7.37	8.87	5.83	11.1	14.5	18.6	32.2	46.3	93.2	134	149	156	173	317	276	452	279	207	40.81	100	66.87
Lip & oral cavity	00-06	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.30	1.06	1.22	0.00	5.02	0.00	5.11	4.38	12.57	0.00	14.76	0.48	1.17%	0.82
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.12%	0.04
Pharynx & Tonsil	09-13	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	2.12	0.00	0.00	0.00	5.95	0.00	4.38	0.00	31.05	0.00	0.38	0.93%	0.66
Esophagus	15	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	1.22	6.50	2.51	8.93	10.23	26.28	0.00	15.53	29.52	1.05	2.56%	2.04
Stomach	16	46	0.00	0.00	0.00	0.35	0.94	1.03	0.00	2.78	1.06	3.65	4.87	12.55	23.82	40.91	17.52	50.27	15.53	14.76	2.19	5.36%	4.57
Colon & Rectum	18-21	58	0.00	0.00	0.00	0.35	0.94	1.55	3.15	3.71	6.35	8.51	8.12	7.53	17.86	15.34	30.66	37.70	46.58	14.76	2.76	6.76%	4.71
Liver	22	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	1.85	0.00	1.22	1.62	0.00	0.00	10.23	4.38	12.57	0.00	0.00	0.48	1.17%	0.88
Gallbladder	23-24	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	1.62	0.00	0.00	10.23	17.52	25.14	0.00	0.00	0.48	1.17%	1.06
Pancreas	25	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	5.11	8.76	0.00	0.00	0.00	0.19	0.47%	0.40
Larynx	32	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	14.76	0.24	0.58%	0.41
Lung	33-34	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.52	0.00	0.00	1.06	0.00	3.25	5.02	0.00	10.23	21.90	0.00	0.00	0.00	0.71	1.75%	1.29
Hemato. Sys.	42	89	5.07	5.91	3.89	3.47	1.88	2.07	1.57	3.71	3.18	6.08	9.75	7.53	5.95	15.34	8.76	0.00	15.53	0.00	4.23	10.37%	4.79
Skin	44	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	3.15	2.78	3.18	15.80	14.62	15.06	20.84	40.91	43.80	138.24	93.15	73.79	4.09	10.02%	8.02
Breast	50	215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	2.58	14.15	21.32	47.64	58.35	43.86	45.19	29.77	56.26	13.14	50.27	15.53	0.00	10.23	25.06%	16.45
Cervix Uteri	53	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.79	1.85	2.12	6.08	8.12	5.02	2.98	15.34	21.90	0.00	0.00	0.00	1.28	3.15%	2.32
Corpus Uteri	54	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	1.06	7.29	4.87	5.02	5.95	5.11	4.38	25.14	0.00	0.00	0.95	2.33%	1.72
Ovary	56	34	0.00	0.00	0.00	0.69	1.88	1.55	0.79	0.93	2.12	3.65	8.12	12.55	8.93	10.23	4.38	25.14	0.00	0.00	1.62	3.96%	2.70
Kidney	64-65	5	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43	0.00	0.00	2.98	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.58%	0.47
Bladder	67	16	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	1.62	0.00	2.98	15.34	8.76	25.14	31.05	44.27	0.76	1.86%	1.56
Brain & CNS	70-72	15	0.00	1.11	0.32	0.35	0.47	1.55	0.00	0.93	2.12	0.00	1.62	2.51	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	1.75%	0.82
Thyroid	73	39	0.00	0.00	0.00	0.69	2.35	2.07	3.15	1.85	6.35	7.29	8.12	5.02	0.00	5.11	8.76	0.00	0.00	0.00	1.86	4.55%	2.47
Lymph node	77	30	0.46	0.74	0.00	2.43	1.88	0.52	1.57	0.93	0.00	2.43	1.62	7.53	5.95	5.11	8.76	12.57	0.00	0.00	1.43	3.50%	1.91

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population

مخولستان

Males According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	1069	7.92	10.9	11.7	14.6	13.5	14.3	22.9	34.4	62.7	86.6	219	227	194	236	430	562	1620	563	49.10	100	79.01
Lip & oral cavity	00-06	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.59	0.00	0.76	3.13	1.15	2.35	0.00	4.30	2.29	10.40	10.91	29.52	0.00	0.83	1.68%	1.21
Parotid & salivary gland	07-08	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00	2.35	2.88	0.00	2.29	0.00	0.00	29.52	0.00	0.23	0.47%	0.51
Pharynx & Tonsil	09-13	10	0.00	0.00	0.00	0.36	0.48	0.00	0.00	0.00	1.04	4.62	2.35	2.88	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.94%	0.71
Esophagus	15	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	1.04	1.15	4.70	2.88	0.00	9.15	13.87	16.37	88.57	40.19	0.96	1.96%	1.89
Stomach	16	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	4.59	3.13	9.24	18.82	17.26	19.35	29.74	62.43	70.93	88.57	0.00	4.18	8.51%	6.86
Colon & Rectum	18-21	76	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	1.19	2.41	6.12	7.31	4.62	11.76	14.39	27.95	9.15	38.15	21.83	177.15	40.19	3.49	7.11%	5.98
Liver	22	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	4.70	5.75	2.15	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.84%	0.69
Gallbladder	23-24	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	3.47	5.46	0.00	0.00	0.18	0.37%	0.26
Pancreas	25	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	4.30	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00	0.23	0.47%	0.43
Larynx	32	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	1.04	2.31	18.82	11.51	6.45	11.44	20.81	32.74	118.10	0.00	1.84	3.74%	3.58
Lung	33-34	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1.04	3.46	18.82	28.77	12.90	16.02	41.62	54.56	147.62	40.19	2.99	6.08%	5.71
Hemato. Sys.	42	144	4.45	8.19	6.47	5.33	5.29	1.78	4.82	1.53	7.31	8.08	18.82	8.63	12.90	11.44	13.87	32.74	59.05	40.19	6.61	13.47%	7.53
Skin	44	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	4.21	6.12	9.40	11.55	32.93	48.92	23.65	34.32	83.24	114.59	324.77	200.96	7.16	14.59%	13.04
Breast	50	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47	10.91	0.00	0.00	0.18	0.37%	0.22
Prostate	61	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	4.70	5.75	19.35	32.03	41.62	81.85	236.20	80.39	3.03	6.17%	5.57
Testis	62	23	0.49	0.00	0.00	1.07	0.96	3.57	3.01	2.29	2.09	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	2.15%	1.03
Kidney	64-65	26	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.76	0.00	2.31	16.46	8.63	4.30	9.15	13.87	5.46	0.00	0.00	1.19	2.43%	2.24
Bladder	67	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.60	0.76	2.09	8.08	16.46	25.90	23.65	22.88	38.15	49.11	147.62	120.58	3.54	7.20%	6.83
Brain & CNS	70-72	30	0.49	0.00	1.23	0.36	1.44	0.59	2.41	2.29	3.13	4.62	9.41	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	2.81%	1.70
Thyroid	73	13	0.00	0.00	0.00	0.36	0.48	0.00	0.60	0.76	0.00	1.15	7.06	2.88	2.15	4.58	0.00	0.00	29.52	0.00	0.60	1.22%	1.06
Lymph node	77	48	0.49	0.34	1.85	2.84	2.88	1.19	0.00	0.00	2.09	4.62	7.06	8.63	8.60	2.29	10.40	21.83	0.00	0.00	2.20	4.49%	2.78

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Populationبنجاب Females According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	187	0	1.90	0	7.89	8.36	5.03	17.2	11.9	41.7	102	147	146	219	244	240	594	1170	79.3	38.56	100	58.55
Lip & oral cavity	00-06	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.53%	0.24
Pharynx & Tonsil	09-13	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	1.60%	0.90
Esophagus	15	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87	24.42	14.56	19.91	69.72	48.04	111.40	317.80	0.00	5.15	13.37%	8.65
Stomach	16	27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60	12.21	21.84	39.82	46.48	36.03	148.53	317.80	0.00	5.57	14.44%	9.28
Colon & Rectum	18-21	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74	12.21	14.56	29.86	0.00	36.03	37.13	0.00	0.00	2.68	6.95%	4.06
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.53%	0.00
Gallbladder	23-24	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.95	0.00	12.01	37.13	105.93	0.00	0.82	2.14%	1.54
Pancreas	25	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.53%	0.31
Lung	33-34	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	1.07%	0.80
Hemato. Sys.	42	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	1.60%	0.98
Skin	44	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43	3.98	0.00	9.74	30.53	14.56	49.77	46.48	24.02	185.67	105.93	79.30	5.98	15.51%	9.79
Breast	50	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43	0.00	18.54	19.47	12.21	21.84	29.86	11.62	0.00	37.13	105.93	0.00	4.12	10.70%	6.41
Cervix Uteri	53	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	1.07%	0.60
Corpus Uteri	54	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74	0.00	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	1.60%	0.98
Ovary	56	7	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	9.27	9.74	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	3.74%	1.86
Kidney	64-65	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.53%	0.29
Bladder	67	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28	0.00	23.24	12.01	37.13	0.00	0.00	1.03	2.67%	1.60
Brain & CNS	70-72	8	0.00	0.00	0.00	3.16	1.67	2.52	6.86	3.98	0.00	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	4.28%	1.58
Thyroid	73	6	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	0.00	3.43	0.00	0.00	9.74	0.00	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00	105.93	0.00	1.24	3.21%	1.85
Lymph node	77	9	0.00	1.90	0.00	4.73	1.67	2.52	0.00	0.00	0.00	4.87	6.11	0.00	0.00	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00	1.86	4.81%	1.79

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population

مُزَنَجَن Males According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	310	4.65	0	1.47	8.15	9.69	13.7	19.0	29.2	34.9	145	209	194	349	340	604	457	841	626	63.89	100	83.35
Lip & oral cavity	00-06	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	8.83	14.56	0.00	13.12	0.00	56.09	125.16	1.44	2.26%	2.45
Pharynx & Tonsil	09-13	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.32%	0.22
Esophagus	15	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	0.00	0.00	4.36	0.00	9.51	26.49	21.84	15.09	52.49	22.30	168.26	0.00	4.12	6.45%	5.42
Stomach	16	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17	3.65	0.00	23.19	19.02	35.31	101.91	113.20	196.85	144.93	224.34	125.16	15.25	23.87%	18.77
Colon & Rectum	18-21	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.72	17.39	28.53	26.49	21.84	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71	5.81%	5.61
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00	0.21	0.32%	0.26
Gallbladder	23-24	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83	7.28	7.55	13.12	22.30	0.00	0.00	1.24	1.94%	1.36
Pancreas	25	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83	7.28	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00	0.62	0.97%	0.91
Larynx	32	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	14.56	0.00	26.25	0.00	56.09	0.00	1.44	2.26%	1.92
Lung	33-34	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83	21.84	22.64	26.25	0.00	0.00	0.00	1.85	2.90%	2.43
Hemato. Sys.	42	6	0.00	0.00	0.00	1.63	2.42	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.09	0.00	11.15	0.00	0.00	1.24	1.94%	1.09
Skin	44	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17	3.65	13.08	28.99	85.58	35.31	87.35	52.83	91.86	100.33	168.26	250.31	12.98	20.32%	18.64
Breast	50	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.32%	0.35
Prostate	61	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.56	22.64	39.37	33.44	56.09	0.00	2.47	3.87%	2.66
Testis	62	9	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	2.28	3.17	7.30	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	7.55	0.00	22.30	0.00	0.00	1.85	2.90%	1.80
Kidney	64-65	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.65%	0.51
Bladder	67	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	0.00	0.00	4.36	23.19	38.03	8.83	14.56	30.19	78.74	44.59	112.17	125.16	6.18	9.68%	8.79
Brain & CNS	70-72	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34	0.00	0.00	11.60	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	1.61%	1.55
Thyroid	73	3	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00	0.62	0.97%	0.67
Adrenal	74	1	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.32%	0.28
Lymph node	77	10	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00	4.56	0.00	3.65	0.00	5.80	0.00	17.66	0.00	7.55	13.12	11.15	0.00	0.00	2.06	3.23%	2.39

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Populationسُمَنان Females According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	173	4.53	0	2.71	2.72	11.8	4.77	26.9	35.1	106	167	117	241	186	228	400	281	840	542	60.92	100	69.97
Lip & oral cavity	00-06	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00	0.35	0.58%	0.35
Pharynx & Tonsil	09-13	2	0.00	0.00	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	1.16%	0.72
Esophagus	15	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.79	0.00	0.00	32.19	12.41	81.27	0.00	21.63	157.48	0.00	4.93	8.09%	5.93
Stomach	16	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.19	12.41	16.25	17.40	43.25	104.99	0.00	3.17	5.20%	3.58
Colon & Rectum	18-21	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.03	0.00	7.94	10.66	32.19	24.83	0.00	86.99	43.25	104.99	0.00	5.99	9.83%	6.59
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.49	0.00	0.35	0.58%	0.26
Gallbladder	23-24	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.49	108.46	0.70	1.16%	0.80
Lung	33-34	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.58%	0.50
Hemato. Sys.	42	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.66	0.00	12.41	16.25	34.79	21.63	104.99	0.00	2.82	4.62%	2.95
Skin	44	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.88	21.32	0.00	49.66	0.00	86.99	108.13	104.99	108.46	7.75	12.72%	7.89
Breast	50	42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95	0.00	17.91	10.03	76.63	63.51	53.30	32.19	37.24	48.76	0.00	0.00	0.00	108.46	14.79	24.28%	17.85
Cervix Uteri	53	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.89	0.00	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	1.16%	1.00
Corpus Uteri	54	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48	0.00	0.00	7.94	10.66	32.19	0.00	16.25	17.40	0.00	0.00	0.00	2.47	4.05%	3.40
Ovary	56	7	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95	4.77	0.00	5.02	0.00	7.94	10.66	0.00	12.41	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00	2.47	4.05%	2.85
Kidney	64-65	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00	0.35	0.58%	0.35
Bladder	67	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94	0.00	16.10	0.00	0.00	17.40	21.63	52.49	216.92	2.82	4.62%	3.03
Brain & CNS	70-72	2	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	1.16%	0.80
Thyroid	73	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48	0.00	0.00	23.82	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	2.89%	2.34
Lymph node	77	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00	0.35	0.58%	0.35

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population

سمنان Males According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	225	0	3.57	5.04	4.96	18.9	21.1	35.7	5.89	48.2	113	101	171	237	381	894	717	1180	616	76.56	100	83.42
Lip & oral cavity	00-06	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.89%	0.93
Pharynx & Tonsil	09-13	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.89	0.00	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.89%	0.86
Esophagus	15	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.14	0.00	13.97	50.75	81.23	89.63	130.72	176.06	6.12	8.00%	6.64
Stomach	16	52	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77	0.00	10.21	0.00	12.06	7.04	0.00	21.34	41.90	101.51	324.94	179.27	305.01	264.08	17.69	23.11%	18.77
Colon & Rectum	18-21	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.03	7.04	0.00	21.34	27.93	12.69	60.93	59.76	43.57	0.00	4.42	5.78%	5.17
Liver	22	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	20.31	0.00	0.00	0.00	0.68	0.89%	0.83
Gallbladder	23-24	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.44%	0.42
Pancreas	25	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.44%	0.56
Larynx	32	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.57	0.00	0.68	0.89%	0.72
Lung	33-34	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.31	0.00	0.00	0.00	0.68	0.89%	0.74
Hemato. Sys.	42	12	0.00	3.57	2.52	2.48	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	14.08	10.14	21.34	0.00	25.38	20.31	0.00	0.00	0.00	4.08	5.33%	4.48
Skin	44	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04	20.27	21.34	97.77	63.44	142.16	59.76	261.44	88.03	11.23	14.67%	13.29
Breast	50	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.44%	0.36
Prostate	61	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.07	101.54	119.51	174.29	0.00	6.12	8.00%	5.55
Testis	62	8	0.00	0.00	0.00	2.48	7.55	8.43	5.10	0.00	0.00	7.04	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72	3.56%	2.66
Kidney	64-65	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.14	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	1.33%	1.36
Bladder	67	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21	10.21	0.00	6.03	7.04	10.14	21.34	27.93	63.44	40.62	119.51	87.15	88.03	8.51	11.11%	9.00
Brain & CNS	70-72	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67	13.97	0.00	0.00	0.00	43.57	0.00	1.02	1.33%	1.20
Thyroid	73	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04	0.00	10.67	0.00	12.69	0.00	29.88	0.00	0.00	1.36	1.78%	1.53
Lymph node	77	7	0.00	0.00	2.52	0.00	3.77	0.00	5.10	0.00	0.00	14.08	10.14	0.00	0.00	0.00	20.31	0.00	0.00	0.00	2.38	3.11%	2.59

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population

سیستان و بلوچستان
1383(2004)

Females According to Primary Site in

Primary site	ICD-O C	Total Count	00- 04	05- 09	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	163	2.66	0.63	1.21	1.42	6.56	9.17	25.7	23.3	18.2	36.3	36.2	85.6	66.4	90.2	110	78.8	103	0	15.51	100	22.20
Lip & oral cavity	00-06	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02	9.51	6.64	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00	0.86	5.52%	1.28
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.61%	0.10
Pharynx & Tonsil	09-13	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.26	0.00	0.00	0.19	1.23%	0.50
Esophagus	15	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14	3.89	0.00	0.00	6.03	9.51	0.00	10.02	27.62	0.00	0.00	0.00	1.14	7.36%	2.08
Stomach	16	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	1.71	0.00	2.60	0.00	3.02	9.51	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	4.29%	1.20
Colon & Rectum	18-21	15	0.00	0.00	0.00	0.71	1.88	0.00	3.43	0.00	2.60	4.03	3.02	0.00	6.64	0.00	13.81	26.26	0.00	0.00	1.43	9.20%	1.77
Liver	22	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	1.23%	0.15
Gallbladder	23-24	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	1.23%	0.00
Larynx	32	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	1.23%	0.24
Lung	33-34	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00	0.29	1.84%	0.66
Hemato. Sys.	42	8	0.66	0.63	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	4.91%	0.76
Skin	44	18	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	1.94	2.60	8.06	3.02	0.00	6.64	0.00	0.00	26.26	0.00	0.00	1.71	11.04%	1.50
Breast	50	20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	1.31	0.00	7.77	2.60	4.03	6.03	0.00	6.64	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00	1.90	12.27%	1.96
Cervix Uteri	53	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	5.14	0.00	2.60	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	3.68%	0.78
Ovary	56	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	1.94	0.00	8.06	3.02	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	4.29%	1.23
Kidney	64-65	3	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	1.84%	0.20
Bladder	67	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51	6.64	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00	0.29	1.84%	0.92
Thyroid	73	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	1.71	1.94	0.00	0.00	3.02	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00	102.77	0.00	0.67	4.29%	1.25
Adrenal	74	1	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.61%	0.08
Lymph node	77	4	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	2.45%	0.32

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population												سیستان و بلوچستان، Males According to Primary Site in 1383(2004)											
Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	172	1.28	2.2	0.62	3.3	6.72	5.91	17.2	11.9	22.4	22.3	35.1	37.9	67.5	57.7	141	105	142	101	15.49	100	18.95
Lip & oral cavity	00-06	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	4.39	0.00	4.50	11.55	7.82	23.44	0.00	0.00	0.90	5.81%	1.24
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.58%	0.15
Pharynx & Tonsil	09-13	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00	0.27	1.74%	0.45
Esophagus	15	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	2.38	4.07	4.97	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00	11.72	28.30	0.00	1.17	7.56%	1.21
Stomach	16	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	2.03	0.00	0.00	16.86	22.49	5.77	23.45	0.00	28.30	33.75	1.80	11.63%	2.75
Colon & Rectum	18-21	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	1.72	0.00	0.00	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11.72	0.00	0.00	0.63	4.07%	0.78
Liver	22	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39	8.43	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	2.91%	0.73
Gallbladder	23-24	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	2.91%	0.18
Larynx	32	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	1.16%	0.35
Lung	33-34	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00	0.54	3.49%	0.65
Hemato. Sys.	42	15	0.00	1.10	0.00	0.66	0.00	0.00	1.72	2.38	0.00	0.00	4.39	0.00	4.50	0.00	7.82	23.44	28.30	0.00	1.35	8.72%	1.35
Skin	44	25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	1.72	0.00	2.03	7.45	0.00	0.00	8.99	5.77	39.09	0.00	28.30	0.00	2.25	14.53%	2.22
Prostate	61	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21	4.50	0.00	15.64	23.44	0.00	0.00	0.63	4.07%	0.90
Testis	62	3	0.64	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	1.74%	0.27
Kidney	64-65	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.58%	0.12
Bladder	67	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00	13.49	5.77	0.00	11.72	0.00	33.75	0.72	4.65%	1.24
Brain & CNS	70-72	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00	0.36	2.33%	0.53
Thyroid	73	3	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	1.48	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	1.74%	0.32
Lymph node	77	9	0.00	1.10	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	2.48	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.75	0.81	5.23%	0.77

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population

فارس، Females According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site		ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites		00-80	973	7.45	4.73	6.92	8.05	6	22	35.9	67.4	72.2	109	143	189	233	222	221	253	314	119	46.93	100	61.84
Lip & oral cavity		00-06	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.67	1.33	0.00	0.80	0.00	3.87	0.00	0.00	2.52	2.54	9.35	13.66	9.90	0.68	1.44%	0.75
Parotid & salivary gland		07-08	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.80	1.13	1.29	0.00	2.58	0.00	2.54	4.68	0.00	0.00	0.34	0.72%	0.44
Pharynx & Tonsil		09-13	7	0.00	0.43	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	2.52	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.72%	0.47
Esophagus		15	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	1.60	2.26	2.58	5.04	5.17	2.52	15.25	4.68	13.66	0.00	0.96	2.06%	1.32
Stomach		16	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99	5.46	2.41	3.38	3.87	7.56	28.42	17.67	25.42	28.06	0.00	9.90	2.75	5.86%	3.80
Colon & Rectum		18-21	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	2.73	6.42	6.77	11.61	12.59	20.67	27.76	22.88	14.03	13.66	29.69	3.23	6.89%	4.55
Liver		22	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	2.52	0.00	0.00	13.66	0.00	0.14	0.31%	0.25
Gallbladder		23-24	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	2.52	5.17	2.52	0.00	4.68	0.00	0.00	0.29	0.62%	0.48
Pancreas		25	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	4.68	0.00	0.00	0.14	0.31%	0.19
Larynx		32	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	2.52	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.31%	0.27
Lung		33-34	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	5.04	0.00	5.05	2.54	0.00	0.00	0.00	0.29	0.62%	0.47
Hemato. Sys.		42	56	5.21	1.29	3.80	2.80	0.43	3.99	1.99	3.64	2.41	5.64	1.29	5.04	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	5.76%	2.94
Skin		44	155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.65	7.28	8.02	11.28	20.65	45.33	33.59	47.95	53.38	84.19	81.99	39.59	7.48	15.93%	10.18
Breast		50	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	9.96	27.32	30.49	49.64	47.75	52.89	46.50	45.43	20.34	28.06	40.99	0.00	11.72	24.97%	15.88
Cervix Uteri		53	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	2.73	3.21	3.38	2.58	5.04	2.58	2.52	2.54	0.00	0.00	0.00	1.01	2.16%	1.28
Corpus Uteri		54	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.66	0.91	0.80	4.51	1.29	2.52	2.58	2.52	5.08	4.68	13.66	0.00	0.87	1.85%	1.13
Ovary		56	31	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	1.33	1.33	2.73	1.60	2.26	5.16	2.52	12.92	2.52	7.63	9.35	0.00	19.79	1.50	3.19%	1.94
Kidney		64-65	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.91	0.80	1.13	3.87	2.52	5.17	12.62	5.08	0.00	0.00	9.90	0.96	2.06%	1.28
Bladder		67	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.80	1.13	9.03	5.04	5.17	17.67	10.17	32.74	68.32	0.00	1.78	3.80%	2.42
Brain & CNS		70-72	22	0.00	0.86	0.69	0.00	0.43	1.33	2.66	0.00	0.80	2.26	3.87	7.56	2.58	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	2.26%	1.31
Thyroid		73	38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	4.66	2.66	2.73	4.01	4.51	1.29	2.52	10.33	2.52	2.54	4.68	13.66	0.00	1.83	3.91%	2.20
Adrenal		74	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.10%	0.07
Lymph node		77	35	0.00	0.43	0.35	2.45	2.14	1.33	0.66	1.82	2.41	1.13	2.58	5.04	5.17	5.05	10.17	0.00	0.00	0.00	1.69	3.60%	1.83

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population

مقارن مales According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	1219	4.48	7.76	5.75	11.4	8.95	20.7	24.9	21.3	70.7	77.6	181	159	170	311	459	489	1020	532	53.98	100	70.28
Lip & oral cavity	00-06	19	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	1.96	0.76	1.01	0.98	1.90	0.00	4.43	8.58	5.16	3.68	11.64	0.00	0.84	1.56%	1.04
Parotid & salivary gland	07-08	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	3.87	0.00	4.29	5.16	0.00	11.64	0.00	0.35	0.66%	0.51
Pharynx & Tonsil	09-13	13	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.65	0.76	2.02	0.98	0.00	1.94	2.96	0.00	2.58	0.00	23.28	0.00	0.58	1.07%	0.66
Esophagus	15	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	1.01	1.96	3.81	1.94	5.91	6.44	25.80	22.08	58.20	26.58	1.59	2.95%	2.08
Stomach	16	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	1.52	9.09	7.86	15.23	23.23	14.78	42.92	79.98	77.27	151.32	26.58	6.16	11.40%	8.02
Colon & Rectum	18-21	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.55	0.65	3.04	5.05	4.91	15.23	9.68	16.26	19.31	12.90	44.15	46.56	0.00	3.19	5.91%	4.21
Liver	22	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	4.43	2.15	2.58	0.00	0.00	0.00	0.27	0.49%	0.35
Gallbladder	23-24	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	2.96	4.29	5.16	0.00	0.00	0.00	0.40	0.74%	0.51
Pancreas	25	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	1.94	2.96	0.00	2.58	3.68	0.00	0.00	0.31	0.57%	0.40
Larynx	32	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	3.03	4.91	9.52	5.81	8.87	12.87	20.64	18.40	0.00	0.00	1.86	3.45%	2.57
Lung	33-34	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	1.01	0.98	5.71	0.00	5.91	15.02	10.32	11.04	0.00	0.00	1.06	1.97%	1.45
Hemato. Sys.	42	94	3.36	4.56	2.72	4.10	1.34	5.46	2.62	2.28	3.03	3.93	11.42	9.68	5.91	4.29	20.64	7.36	11.64	0.00	4.16	7.71%	4.60
Skin	44	207	0.00	0.46	0.30	0.00	0.45	2.18	3.92	3.81	15.14	15.71	41.87	21.29	35.48	49.35	77.40	77.27	279.36	79.74	9.17	16.98%	12.56
Breast	50	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	0.98	0.00	0.00	0.00	2.15	2.58	3.68	0.00	0.00	0.22	0.41%	0.27
Prostate	61	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	5.71	13.55	14.78	47.21	64.50	77.27	186.24	186.07	5.00	9.27%	6.82
Testis	62	20	0.00	0.00	0.00	0.88	0.90	3.82	1.31	1.52	0.00	0.98	1.90	0.00	0.00	2.15	0.00	3.68	0.00	0.00	0.89	1.64%	0.88
Kidney	64-65	17	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	2.95	5.71	3.87	2.96	4.29	2.58	7.36	0.00	0.00	0.75	1.39%	1.10
Bladder	67	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	1.96	0.00	6.06	13.75	32.35	30.97	16.26	49.35	85.14	73.59	174.60	159.49	7.35	13.62%	10.45
Brain & CNS	70-72	33	0.00	0.00	0.30	0.88	1.79	2.73	1.31	0.76	3.03	0.00	5.71	7.74	5.91	4.29	0.00	3.68	0.00	0.00	1.46	2.71%	1.77
Thyroid	73	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	1.96	0.76	4.04	0.98	0.00	0.00	1.48	2.15	2.58	3.68	11.64	0.00	0.71	1.31%	0.82
Lymph node	77	58	0.56	0.46	0.61	1.76	1.34	3.27	2.62	2.28	9.09	1.96	7.61	5.81	7.39	4.29	5.16	11.04	11.64	26.58	2.57	4.76%	3.09

مقروین **Females According to Primary Site in 1383(2004)**

[illegible]

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population

مقرون، Males According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	414	10.7	1.67	3.89	11.5	21.5	27.6	39.9	37.5	75.9	114	178	277	293	323	308	540	1340	1110	77.15	100	100.08
Lip & oral cavity	00-06	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	2.89	4.00	4.40	14.24	8.15	0.00	0.00	15.66	0.00	72.52	69.64	2.05	2.66%	2.91
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.24%	0.19
Pharynx & Tonsil	09-13	7	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	3.94	0.00	0.00	0.00	4.40	7.12	8.15	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.69%	1.61
Esophagus	15	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89	11.99	0.00	0.00	16.31	7.33	6.33	46.98	14.22	145.03	0.00	2.98	3.86%	3.83
Stomach	16	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99	0.00	14.24	40.76	43.98	95.00	203.57	85.32	398.84	139.28	11.55	14.98%	15.05
Colon & Rectum	18-21	33	0.00	0.00	0.00	1.44	1.95	1.97	0.00	2.89	4.00	8.80	7.12	32.61	36.65	38.00	62.64	42.66	72.52	69.64	6.15	7.97%	8.04
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.24%	0.36
Gallbladder	23-24	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33	15.66	14.22	36.26	69.64	0.93	1.21%	1.17
Larynx	32	15	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.40	7.12	32.61	7.33	12.67	62.64	0.00	0.00	0.00	2.80	3.62%	4.22
Lung	33-34	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.66	6.33	31.32	28.44	0.00	0.00	1.30	1.69%	1.69
Hemato. Sys.	42	23	2.68	1.67	2.60	1.44	1.95	5.91	0.00	2.89	7.99	0.00	0.00	8.15	14.66	12.67	31.32	42.66	36.26	0.00	4.29	5.56%	4.66
Skin	44	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	2.89	11.99	39.60	49.83	48.92	65.97	63.33	203.57	156.43	253.81	557.10	16.21	21.01%	22.29
Breast	50	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00	15.66	0.00	0.00	0.00	0.37	0.48%	0.67
Prostate	61	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.32	12.67	62.64	42.66	181.29	69.64	3.54	4.59%	4.49
Testis	62	9	2.68	0.00	0.00	1.44	1.95	3.94	2.85	0.00	7.99	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	2.17%	1.93
Kidney	64-65	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	8.80	7.12	0.00	0.00	0.00	31.32	14.22	0.00	0.00	1.30	1.69%	1.82
Bladder	67	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55	5.78	0.00	22.00	14.24	0.00	14.66	19.00	31.32	42.66	108.77	69.64	5.03	6.52%	5.99
Brain & CNS	70-72	11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86	3.94	0.00	5.78	7.99	0.00	0.00	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	2.66%	2.26
Thyroid	73	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.72%	0.62
Adrenal	74	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.24%	0.33
Lymph node	77	25	5.37	0.00	0.00	2.87	3.91	1.97	8.55	5.78	0.00	8.80	7.12	16.31	14.66	12.67	31.32	0.00	36.26	69.64	4.66	6.04%	5.89

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population

معدّل الإصابة حسب العمر لكل 100,000 نسمة في الموقع الأساسي في 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	212	0	0	2.99	8.03	9.72	11.1	18.5	31	138	107	168	234	274	212	266	151	757	131	42.70	100	66.69
Lip & oral cavity	00-06	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.78	0.00	0.00	25.30	43.16	0.00	0.00	1.01	2.36%	1.49
Parotid & salivary gland	07-08	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.94%	0.90
Pharynx & Tonsil	09-13	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.47%	0.27
Esophagus	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	0.00	4.86	13.99	0.00	45.71	12.50	25.30	0.00	206.33	0.00	3.02	7.08%	4.94
Stomach	16	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	0.00	0.00	9.71	0.00	0.00	22.85	24.99	12.65	64.74	137.55	0.00	2.62	6.13%	3.99
Colon & Rectum	18-21	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45	4.86	7.00	41.35	22.85	24.99	25.30	0.00	137.55	65.57	3.02	7.08%	5.75
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.47%	0.37
Gallbladder	23-24	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00	0.40	0.94%	0.51
Lung	33-34	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90	0.00	0.00	13.78	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	1.89%	1.46
Hemato. Sys.	42	17	0.00	0.00	1.50	4.01	0.00	2.22	0.00	0.00	13.35	4.86	0.00	0.00	11.43	12.50	37.96	21.58	137.55	0.00	3.42	8.02%	4.26
Skin	44	30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89	0.00	0.00	6.88	8.90	4.86	34.98	68.92	91.42	37.49	25.30	0.00	0.00	0.00	6.04	14.15%	11.34
Breast	50	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.88	10.57	13.77	53.40	58.28	62.96	55.13	22.85	24.99	25.30	0.00	68.78	65.57	11.48	26.89%	17.07
Cervix Uteri	53	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90	0.00	0.00	13.78	11.43	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00	1.01	2.36%	1.80
Corpus Uteri	54	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.78	0.00	0.60	1.42%	0.88
Ovary	56	6	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89	0.00	0.00	3.44	4.45	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	2.83%	1.37
Kidney	64-65	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45	4.86	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	1.42%	0.93
Bladder	67	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.47%	0.46
Brain & CNS	70-72	1	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.47%	0.13
Thyroid	73	8	0.00	0.00	0.00	2.68	1.94	0.00	2.64	3.44	4.45	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00	1.61	3.77%	1.63
Lymph node	77	7	0.00	0.00	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86	7.00	0.00	22.85	0.00	0.00	21.58	0.00	0.00	1.41	3.30%	1.89

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population

معدّل الإصابة حسب العمر، الذكور، وفقا لموقع الموقع الرئيسي في 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	343	3.78	3.40	1.29	1.58	20.3	15.8	17.2	33.2	64.9	123	242	134	346	388	809	624	1890	271	64.23	100	94.40
Lip & oral cavity	00-06	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09	10.23	14.25	0.00	15.39	10.20	0.00	0.00	62.89	0.00	1.69	2.62%	2.75
Parotid & salivary gland	07-08	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77	0.00	0.00	7.12	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.87%	0.83
Pharynx & Tonsil	09-13	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.29%	0.36
Esophagus	15	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86	0.00	6.18	0.00	21.37	14.14	7.69	10.20	119.87	22.28	62.89	0.00	3.75	5.83%	5.73
Stomach	16	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09	10.23	14.25	14.14	38.47	51.02	179.80	133.66	377.36	67.70	7.86	12.24%	12.30
Colon & Rectum	18-21	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26	2.86	5.53	9.28	15.35	7.12	14.14	46.16	30.61	44.95	22.28	62.89	67.70	5.24	8.16%	7.62
Liver	22	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12	7.12	0.00	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.87%	0.97
Gallbladder	23-24	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.39	10.20	14.98	22.28	0.00	0.00	0.94	1.46%	1.44
Pancreas	25	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.29%	0.31
Larynx	32	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09	5.12	21.37	0.00	15.39	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87	2.92%	3.09
Lung	33-34	11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07	7.69	20.41	59.93	22.28	62.89	0.00	2.06	3.21%	3.10
Hemato. Sys.	42	18	0.00	0.00	1.29	0.00	6.09	4.52	0.00	0.00	3.09	0.00	7.12	0.00	30.78	20.41	29.97	0.00	62.89	0.00	3.37	5.25%	4.26
Skin	44	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	5.72	2.77	6.18	35.81	78.36	28.27	69.25	61.22	149.84	111.38	125.79	0.00	11.61	18.08%	17.79
Breast	50	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.58%	0.66
Prostate	61	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.14	7.69	40.82	59.93	44.55	503.14	67.70	4.49	7.00%	6.60
Testis	62	3	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.87%	0.51
Kidney	64-65	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.53	3.09	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	1.46%	1.13
Bladder	67	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86	5.53	9.28	15.35	7.12	7.07	46.16	30.61	59.93	133.66	440.25	67.70	7.30	11.37%	10.46
Brain & CNS	70-72	12	0.00	1.70	0.00	0.00	4.06	2.26	0.00	2.77	3.09	10.23	14.25	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	3.50%	2.92
Thyroid	73	5	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	7.12	7.07	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	1.46%	1.28
Adrenal	74	1	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.29%	0.23
Lymph node	77	13	0.00	0.00	0.00	1.58	2.03	2.26	0.00	5.53	3.09	5.12	7.12	7.07	7.69	0.00	44.95	0.00	0.00	0.00	2.43	3.79%	3.16

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population

مہنگلیوہ و بویر احمد، Females According to Primary Site
in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	108	12.9	4.58	3.88	6.08	2.58	9.94	9.85	36.9	63.2	69.8	141	269	258	238	378	424	281	0	32.55	100	63.18
Lip & oral cavity	00-06	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91	0.00	0.00	44.80	0.00	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00	1.21	3.70%	2.74
Esophagus	15	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.05	0.00	0.00	0.30	0.93%	0.53
Stomach	16	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50	44.80	28.66	0.00	0.00	53.05	93.81	0.00	2.41	7.41%	5.11
Colon & Rectum	18-21	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40	0.00	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00	0.90	2.78%	1.37
Gallbladder	23-24	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	53.05	0.00	0.00	0.60	1.85%	1.12
Pancreas	25	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.81	0.00	0.30	0.93%	0.47
Lung	33-34	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00	0.60	1.85%	1.06
Hemato. Sys.	42	10	3.24	2.29	3.88	2.03	0.00	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	47.26	0.00	0.00	0.00	3.01	9.26%	3.56
Skin	44	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.53	9.97	23.50	22.40	57.32	89.42	189.04	212.20	0.00	0.00	7.84	24.07%	15.92
Breast	50	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31	0.00	6.15	7.91	39.88	23.50	44.80	0.00	59.61	0.00	53.05	0.00	0.00	4.22	12.96%	8.79
Cervix Uteri	53	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97	11.75	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	2.78%	2.08
Corpus Uteri	54	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15	7.91	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	2.78%	1.44
Ovary	56	3	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.66	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00	0.90	2.78%	1.83
Bladder	67	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	2.78%	3.19
Brain & CNS	70-72	4	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	3.70%	1.39
Thyroid	73	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30	0.00	0.00	11.75	0.00	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81	5.56%	4.76
Lymph node	77	3	0.00	0.00	0.00	2.03	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00	0.90	2.78%	0.92

گھگلیو ۛ بویر احمد مالم آققو ٲرلرل سٲل ٲن

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	% ASR (W)
All Sites	00-80	196	10.0	8.24	5.42	16	15.2	11.7	19.4	16.7	39.0	90	167	155	360	239	992	2090	1910	533	58.87	100
Lip & oral cavity	00-06	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.43	0.00	0.00	0.00	0.30	0.51%
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.74	0.00	0.00	0.30	0.51%
Esophagus	15	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.32	24.00	10.86	76.30	90.74	0.00	0.00	2.40	4.08%
Stomach	16	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58	16.36	18.57	38.63	107.98	54.31	228.89	453.72	635.59	133.33	11.41	19.39%
Colon & Rectum	18-21	12	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	11.15	0.00	18.57	0.00	24.00	0.00	50.86	181.49	211.86	0.00	3.60	6.12%
Liver	22	2	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	1.02%
Gallbladder	23-24	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.49	0.00	0.00	0.60	1.02%
Larynx	32	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58	0.00	0.00	19.32	35.99	10.86	76.30	0.00	0.00	0.00	2.70	4.59%
Lung	33-34	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.51%
Hemato. Sys.	42	9	3.34	4.12	3.61	4.56	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	4.59%
Skin	44	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84	11.15	5.58	24.54	111.44	38.63	83.98	86.89	254.32	362.98	423.73	266.67	15.02	25.51%
Prostate	61	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	21.72	76.30	272.23	0.00	133.33	3.00	5.10%
Testis	62	6	0.00	0.00	0.00	2.28	3.79	3.90	4.84	0.00	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	3.06%
Kidney	64-65	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.36	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	1.53%
Bladder	67	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.18	18.57	38.63	24.00	21.72	101.73	181.49	423.73	0.00	4.81	8.16%
Brain & CNS	70-72	4	3.34	0.00	0.00	2.28	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.74	0.00	0.00	1.20	2.04%
Thyroid	73	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.74	0.00	0.00	0.60	1.02%
Lymph node	77	4	0.00	0.00	0.00	2.28	3.79	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	2.04%

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population

کریستان Females According to Primary Site in

1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	339	3.48	3.51	1.78	4.47	8.78	13	34.7	29	44.4	104	179	205	249	309	448	292	5670	164	44.65	100	93.24
Lip & oral cavity	00-06	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	21.33	41.68	0.00	0.00	0.79	1.77%	1.03
Parotid & salivary gland	07-08	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.59%	0.39
Pharynx & Tonsil	09-13	5	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	3.66	0.00	6.56	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00	0.66	1.47%	0.88
Esophagus	15	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	2.61	6.09	21.97	30.19	45.94	61.79	63.99	41.68	1546.39	0.00	5.40	12.09%	16.09
Stomach	16	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	5.23	3.05	18.31	30.19	39.38	61.79	74.65	83.37	1030.93	0.00	5.53	12.39%	13.67
Colon & Rectum	18-21	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04	0.00	2.61	9.14	18.31	36.23	32.81	17.66	10.66	13.89	0.00	0.00	3.29	7.37%	5.39
Gallbladder	23-24	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.59%	0.48
Pancreas	25	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.59%	0.45
Larynx	32	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.29%	0.24
Lung	33-34	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05	14.64	6.04	0.00	44.14	10.66	0.00	0.00	0.00	1.58	3.54%	2.69
Hemato. Sys.	42	11	1.74	2.34	0.00	0.89	0.00	1.62	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56	8.83	21.33	0.00	0.00	0.00	1.45	3.24%	1.85
Skin	44	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00	4.83	7.84	18.27	40.27	18.11	39.38	44.14	106.64	69.47	1546.39	81.83	7.38	16.52%	18.59
Breast	50	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86	8.16	4.83	10.45	21.32	21.97	18.11	32.81	17.66	53.32	13.89	515.46	0.00	5.66	12.68%	10.52
Cervix Uteri	53	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.23	15.23	7.32	6.04	0.00	0.00	10.66	0.00	515.46	0.00	1.58	3.54%	4.63
Corpus Uteri	54	6	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	2.04	2.41	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00	8.83	10.66	0.00	0.00	0.00	0.79	1.77%	1.03
Ovary	56	10	0.00	0.00	0.00	0.89	1.25	1.62	0.00	4.83	0.00	3.05	7.32	0.00	6.56	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00	1.32	2.95%	1.62
Kidney	64-65	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.59%	0.51
Bladder	67	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.84	12.18	7.32	0.00	6.56	8.83	21.33	0.00	0.00	0.00	1.71	3.83%	2.52
Brain & CNS	70-72	7	0.00	0.00	0.89	0.00	1.25	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00	3.66	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	2.06%	0.99
Thyroid	73	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08	0.00	0.00	9.14	7.32	6.04	0.00	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00	1.19	2.65%	1.61
Lymph node	77	13	0.00	1.17	0.00	0.89	2.51	1.62	4.08	0.00	2.61	0.00	0.00	12.08	0.00	8.83	0.00	13.89	515.46	0.00	1.71	3.83%	4.39

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population

مردستان، Males According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count																	Crude Rate	% ASR (W)			
			00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79			80-84	85+	
All Sites	00-80	548	0	1.97	0.86	6.45	13.5	14.1	17	44.2	41.4	113	194	256	390	388	825	418	993	313	70.02	100	90.38
Lip & oral cavity	00-06	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	5.04	18.33	16.38	26.14	0.00	0.89	1.28%	1.02
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00	0.13	0.18%	0.18
Pharynx & Tonsil	09-13	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	2.97	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.55%	0.54
Esophagus	15	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	0.00	34.82	26.65	41.61	50.40	55.00	24.57	26.14	29.83	5.49	7.85%	7.76
Stomach	16	135	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	10.36	17.80	34.82	53.31	140.43	131.04	284.14	81.91	235.29	44.74	17.25	24.64%	23.25
Colon & Rectum	18-21	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	0.00	2.60	7.77	5.93	19.90	26.65	15.60	5.04	18.33	0.00	0.00	14.91	3.07	4.38%	4.51
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.18%	0.25
Gallbladder	23-24	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97	0.00	5.33	5.20	0.00	0.00	24.57	0.00	0.00	0.77	1.09%	0.85
Pancreas	25	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00	0.51	0.73%	0.73
Larynx	32	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93	4.97	5.33	10.40	5.04	36.66	16.38	26.14	0.00	1.79	2.55%	2.41
Lung	33-34	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	2.59	5.93	14.92	10.66	26.01	15.12	91.66	24.57	156.86	14.91	4.73	6.75%	6.27
Hemato. Sys.	42	23	0.00	0.99	0.00	2.15	4.51	4.72	1.89	0.00	0.00	8.90	0.00	5.33	15.60	5.04	36.66	0.00	26.14	0.00	2.94	4.20%	3.53
Skin	44	107	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.57	9.43	7.81	5.18	29.67	44.76	69.30	62.42	85.68	109.99	65.53	130.72	119.31	13.67	19.53%	17.55
Prostate	61	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	20.16	27.50	73.72	52.29	29.83	2.94	4.20%	2.93
Testis	62	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.91%	0.77
Kidney	64-65	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.36%	0.31
Bladder	67	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	0.00	2.59	5.93	19.90	37.32	15.60	45.36	73.33	65.53	130.72	44.74	6.64	9.49%	8.10
Brain & CNS	70-72	10	0.00	0.99	0.00	1.08	1.50	0.00	1.89	2.60	2.59	0.00	4.97	5.33	5.20	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00	1.28	1.82%	1.59
Thyroid	73	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.36%	0.33
Adrenal	74	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.18%	0.21
Lymph node	77	9	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	1.57	0.00	2.60	2.59	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.29	14.91	1.15	1.64%	1.23

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population

مكشاشه Females According to Primary Site in

1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00- 04	05- 09	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85+ 84	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	509	7.52	0.93	3.11	4.26	14	11.4	25.7	68.5	120	139	143	263	231	259	368	428	1020	270	53.29	100	77.69
Lip & oral cavity	00-06	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	3.19	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	8.37	14.28	68.17	0.00	0.84	1.57%	1.19
Pharynx & Tonsil	09-13	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21	5.21	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.79%	0.59
Esophagus	15	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	6.66	6.62	0.00	19.50	36.00	18.92	33.46	14.28	68.17	67.43	2.93	5.50%	5.17
Stomach	16	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78	0.00	8.83	5.21	39.00	10.29	31.54	41.83	71.40	136.33	0.00	3.77	7.07%	6.23
Colon & Rectum	18-21	31	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00	4.29	4.78	4.44	8.83	13.02	24.37	20.57	0.00	16.73	14.28	0.00	0.00	3.25	6.09%	4.33
Gallbladder	23-24	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.21	4.87	0.00	6.31	8.37	14.28	68.17	0.00	0.73	1.38%	1.30
Pancreas	25	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87	5.14	6.31	0.00	14.28	0.00	0.00	0.42	0.79%	0.73
Larynx	32	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87	0.00	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00	0.21	0.39%	0.36
Lung	33-34	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.37	14.28	68.17	0.00	0.31	0.59%	0.65
Hemato. Sys.	42	20	0.00	0.00	0.00	0.71	3.23	1.26	1.43	0.00	2.22	6.62	7.81	0.00	0.00	6.31	25.10	14.28	136.33	0.00	2.09	3.93%	2.95
Skin	44	107	0.00	0.00	0.00	0.71	2.15	0.00	1.43	9.56	19.98	22.08	28.63	53.62	56.58	107.23	75.29	185.63	272.67	67.43	11.20	21.02%	17.54
Breast	50	107	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	2.52	5.72	30.26	42.19	41.94	46.86	48.74	36.00	25.23	0.00	0.00	68.17	67.43	11.20	21.02%	14.75
Cervix Uteri	53	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.66	0.00	5.21	4.87	0.00	0.00	58.56	0.00	0.00	0.00	1.36	2.55%	2.03
Corpus Uteri	54	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44	2.21	5.21	0.00	5.14	6.31	8.37	0.00	0.00	0.00	0.84	1.57%	1.22
Ovary	56	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37	4.44	4.42	2.60	4.87	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	2.75%	2.06
Kidney	64-65	11	3.01	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	2.21	0.00	9.75	10.29	6.31	8.37	0.00	0.00	0.00	1.15	2.16%	1.88
Bladder	67	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21	0.00	9.75	10.29	6.31	16.73	28.56	68.17	0.00	1.26	2.36%	2.08
Brain & CNS	70-72	5	0.00	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.98%	0.46
Thyroid	73	11	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	1.26	4.29	0.00	2.22	2.21	2.60	9.75	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	2.16%	1.42
Adrenal	74	4	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.79%	0.65
Lymph node	77	19	0.00	0.00	0.00	1.42	4.30	3.79	1.43	0.00	8.88	2.21	0.00	4.87	0.00	6.31	8.37	14.28	0.00	0.00	1.99	3.73%	2.22

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population

معدل الإصابة بالسرطان لدى الذكور حسب الموقع الأول في 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	714	6.62	5.72	5.45	10.3	19.0	14	29.2	54.6	44.7	132	240	257	300	324	598	552	1470	583	72.98	100	92.75
Lip & oral cavity	00-06	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00	1.72	2.80	0.00	0.00	4.05	0.00	33.82	13.31	0.00	0.00	1.23	1.68%	1.33
Parotid & salivary gland	07-08	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.41	0.00	0.00	5.64	0.00	0.00	64.77	0.51	0.70%	0.89
Pharynx & Tonsil	09-13	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	8.00	5.70	0.00	0.00	0.00	6.66	0.00	0.00	0.51	0.70%	0.80
Esophagus	15	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	16.00	28.52	36.45	36.78	33.82	59.90	106.95	0.00	4.91	6.72%	6.48
Stomach	16	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	11.22	16.00	17.11	20.25	73.55	78.92	73.22	240.64	0.00	7.46	10.22%	8.92
Colon & Rectum	18-21	32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	0.00	1.46	3.90	8.60	11.22	16.00	5.70	8.10	7.36	16.91	19.97	80.21	0.00	3.27	4.48%	4.23
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.14%	0.11
Gallbladder	23-24	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	5.64	6.66	0.00	0.00	0.41	0.56%	0.48
Pancreas	25	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	7.36	11.27	0.00	0.00	0.00	0.61	0.84%	0.70
Larynx	32	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00	0.00	5.61	0.00	5.70	20.25	14.71	16.91	13.31	0.00	64.77	2.04	2.80%	2.70
Lung	33-34	31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	20.00	28.52	16.20	11.03	22.55	46.59	26.74	0.00	3.17	4.34%	4.44
Hemato. Sys.	42	46	0.00	0.82	0.68	5.16	2.54	0.00	4.38	3.90	5.16	8.41	28.00	11.41	20.25	7.36	28.18	13.31	26.74	0.00	4.70	6.44%	5.84
Skin	44	142	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27	1.40	4.38	15.61	12.04	36.46	48.00	45.63	72.89	44.13	118.38	119.81	427.81	97.15	14.51	19.89%	18.98
Breast	50	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.28%	0.37
Prostate	61	50	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	4.00	5.70	4.05	40.45	67.64	33.28	267.38	194.30	5.11	7.00%	6.12
Testis	62	12	1.32	0.00	0.00	0.00	2.54	0.00	2.92	1.95	1.72	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64	6.66	0.00	0.00	1.23	1.68%	1.27
Kidney	64-65	15	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	1.72	2.80	20.00	5.70	8.10	0.00	5.64	6.66	0.00	0.00	1.53	2.10%	2.44
Bladder	67	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85	1.72	11.22	32.00	34.22	40.50	40.45	78.92	73.22	240.64	32.38	8.07	11.06%	10.61
Brain & CNS	70-72	26	0.00	1.64	1.36	1.47	1.27	2.80	4.38	3.90	3.44	5.61	0.00	17.11	8.10	7.36	5.64	0.00	0.00	0.00	2.66	3.64%	3.13
Thyroid	73	9	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	0.00	0.00	1.95	1.72	5.61	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00	13.31	0.00	0.00	0.92	1.26%	1.05
Adrenal	74	1	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.14%	0.08
Lymph node	77	27	0.00	2.45	2.04	0.74	1.27	2.80	2.92	3.90	1.72	2.80	8.00	5.70	0.00	3.68	11.27	19.97	26.74	32.38	2.76	3.78%	2.96

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population												نكرمان Females According to Primary Site in 1383(2004)											
Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	572	5.14	5	4.07	8.33	15.6	31.0	37.7	54.3	106	100	168	175	301	221	352	290	586	388	50.25	100	72.69
Lip & oral cavity	00-06	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	1.18	0.00	3.36	4.66	0.00	3.89	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	1.40%	0.93
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.17%	0.10
Pharynx & Tonsil	09-13	6	0.00	0.00	0.00	1.19	0.86	0.00	0.00	1.55	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	1.05%	0.55
Esophagus	15	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	1.18	1.55	1.68	2.33	2.63	3.89	15.83	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00	1.14	2.27%	1.84
Stomach	16	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65	0.00	4.66	7.88	11.67	36.93	25.06	0.00	10.00	46.87	0.00	2.28	4.55%	3.98
Colon & Rectum	18-21	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	1.18	0.00	5.03	0.00	10.50	27.24	26.38	30.07	27.60	60.00	46.87	0.00	3.51	6.99%	5.43
Liver	22	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	0.00	0.00	5.01	6.90	0.00	0.00	0.00	0.26	0.52%	0.42
Gallbladder	23-24	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	2.33	5.25	7.78	10.55	5.01	13.80	30.00	93.74	0.00	1.67	3.32%	2.43
Pancreas	25	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	23.44	0.00	0.35	0.70%	0.46
Larynx	32	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	0.00	0.00	5.25	3.89	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	1.22%	0.96
Lung	33-34	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	0.00	0.00	5.25	0.00	15.83	10.02	20.70	0.00	23.44	0.00	1.05	2.10%	1.82
Hemato. Sys.	42	25	3.09	2.50	1.16	1.19	0.86	2.48	1.18	0.00	0.00	2.33	5.25	7.78	5.28	5.01	0.00	0.00	46.87	194.17	2.20	4.37%	3.45
Skin	44	78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	2.48	1.18	1.55	8.39	7.00	21.00	19.46	36.93	55.13	117.31	70.00	164.05	97.09	6.85	13.64%	10.73
Breast	50	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96	14.13	17.05	43.62	30.32	57.76	38.91	52.76	15.03	27.60	30.00	23.44	0.00	10.54	20.98%	14.68
Cervix Uteri	53	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	6.20	5.03	7.00	7.88	0.00	0.00	5.01	13.80	0.00	0.00	0.00	1.49	2.97%	1.98
Corpus Uteri	54	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	0.00	2.33	2.63	0.00	10.55	0.00	6.90	10.00	0.00	0.00	0.61	1.22%	1.02
Ovary	56	25	0.00	0.00	1.74	0.59	1.73	2.48	2.36	3.10	3.36	7.00	10.50	3.89	10.55	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	2.20	4.37%	2.70
Kidney	64-65	5	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.87%	0.73
Bladder	67	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	2.36	0.00	1.68	0.00	0.00	7.78	15.83	5.01	20.70	10.00	70.31	0.00	1.58	3.15%	2.40
Brain & CNS	70-72	19	0.00	0.83	0.00	0.00	1.73	1.24	2.36	1.55	8.39	0.00	7.88	7.78	5.28	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	3.32%	2.12
Thyroid	73	28	0.00	0.00	0.00	1.19	3.46	4.96	3.53	3.10	6.71	7.00	2.63	7.78	5.28	0.00	6.90	10.00	0.00	0.00	2.46	4.90%	2.89
Lymph node	77	21	0.00	1.67	0.00	1.19	2.59	1.24	1.18	1.55	1.68	2.33	0.00	3.89	21.10	10.02	6.90	0.00	0.00	0.00	1.84	3.67%	2.42

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population

مكرمان Males According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	671	4.45	7.15	5.75	8.71	12.1	18.0	30.8	46.9	73.3	83	227	202	210	260	475	379	1050	358	54.68	100	74.93
Lip & oral cavity	00-06	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	4.58	3.33	0.00	10.11	18.35	25.52	59.68	1.06	1.94%	1.30
Parotid & salivary gland	07-08	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	4.58	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.45%	0.42
Pharynx & Tonsil	09-13	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	1.06	0.00	0.00	0.00	1.80	3.55	0.00	0.00	0.00	5.05	6.12	0.00	0.00	0.49	0.89%	0.60
Esophagus	15	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	3.55	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00	25.52	59.68	0.57	1.04%	0.97
Stomach	16	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	1.06	3.08	4.39	11.93	10.82	24.82	27.48	16.66	35.52	75.82	48.94	127.58	89.53	6.36	11.62%	9.13
Colon & Rectum	18-21	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	1.06	3.08	2.93	3.41	1.80	14.18	13.74	13.33	15.79	35.38	24.47	102.07	0.00	3.18	5.81%	4.55
Liver	22	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00	4.58	3.33	7.89	5.05	12.24	25.52	0.00	0.90	1.64%	1.17
Gallbladder	23-24	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58	0.00	0.00	5.05	0.00	25.52	0.00	0.24	0.45%	0.41
Pancreas	25	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.89	0.00	6.12	0.00	0.00	0.24	0.45%	0.30
Larynx	32	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	6.82	7.21	14.18	13.74	10.00	3.95	5.05	6.12	0.00	0.00	1.79	3.28%	2.87
Lung	33-34	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41	7.21	21.27	13.74	26.66	31.57	35.38	36.71	102.07	0.00	3.91	7.15%	5.85
Hemato. Sys.	42	59	4.45	4.55	2.30	3.48	1.61	3.18	1.54	2.93	5.11	7.21	14.18	4.58	10.00	11.84	30.33	24.47	25.52	0.00	4.81	8.79%	5.53
Skin	44	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	2.12	7.70	5.86	1.70	9.02	39.00	54.96	26.66	31.57	96.03	79.54	153.10	59.68	8.39	15.35%	11.63
Breast	50	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	3.41	3.61	7.09	4.58	3.33	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00	0.90	1.64%	1.28
Prostate	61	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55	0.00	6.66	3.95	35.38	24.47	178.62	29.84	1.87	3.43%	2.56
Testis	62	11	0.00	0.00	0.00	0.58	0.81	2.12	3.08	1.46	3.41	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00	0.90	1.64%	0.97
Kidney	64-65	10	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11	0.00	0.00	4.58	3.33	3.95	10.11	0.00	25.52	0.00	0.81	1.49%	1.14
Bladder	67	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	1.54	0.00	3.41	10.82	21.27	4.58	36.65	55.25	55.60	42.83	127.58	29.84	5.46	9.99%	7.73
Brain & CNS	70-72	14	0.00	1.30	0.58	0.00	1.61	2.12	0.00	2.93	1.70	1.80	3.55	0.00	0.00	3.95	0.00	6.12	0.00	0.00	1.14	2.09%	1.22
Thyroid	73	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	1.46	3.41	0.00	7.09	9.16	6.66	3.95	10.11	6.12	51.03	29.84	1.47	2.68%	2.16
Adrenal	74	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.30%	0.28
Lymph node	77	40	0.00	0.65	0.58	1.16	2.42	3.18	4.62	4.39	8.52	7.21	21.27	13.74	6.66	7.89	5.05	0.00	25.52	0.00	3.26	5.96%	4.50

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population

انکشافات نسائے پاکستان Females According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	348	1.44	4.62	5.31	9.75	11.2	16.2	33.5	28.7	75.6	154	128	113	279	303	313	640	308	605	42.66	100	70.09
Lip & oral cavity	00-06	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.69	0.00	4.69	22.03	0.00	11.61	0.00	34.21	110.01	1.23	2.87%	2.42
Parotid & salivary gland	07-08	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00	0.25	0.57%	0.33
Pharynx & Tonsil	09-13	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	0.00	1.92	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.86%	0.43
Esophagus	15	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	1.92	2.80	3.35	17.78	14.07	36.72	48.54	46.44	127.91	34.21	55.01	3.92	9.20%	7.62
Stomach	16	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	3.35	0.00	0.00	3.35	7.11	9.38	22.03	24.27	34.83	102.33	34.21	0.00	2.57	6.03%	4.75
Colon & Rectum	18-21	25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	1.48	0.00	3.83	5.60	16.73	7.11	9.38	36.72	24.27	0.00	51.16	0.00	0.00	3.06	7.18%	5.31
Liver	22	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00	12.14	0.00	25.58	0.00	0.00	0.37	0.86%	0.82
Gallbladder	23-24	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.38	7.34	0.00	0.00	76.75	0.00	0.00	0.74	1.72%	1.44
Larynx	32	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.57%	0.36
Lung	33-34	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	1.15%	1.05
Hemato. Sys.	42	15	0.00	2.31	2.66	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	3.56	0.00	14.69	24.27	23.22	0.00	0.00	0.00	1.84	4.31%	2.78
Skin	44	29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	8.40	13.38	10.67	9.38	14.69	36.41	58.05	25.58	34.21	165.02	3.55	8.33%	6.40
Breast	50	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91	10.05	11.50	30.79	43.50	46.24	14.07	7.34	12.14	46.44	51.16	68.42	55.01	8.21	19.25%	11.81
Cervix Uteri	53	13	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	1.68	1.92	8.40	10.04	7.11	0.00	0.00	12.14	0.00	25.58	0.00	0.00	1.59	3.74%	2.37
Corpus Uteri	54	10	0.00	0.00	0.00	0.81	1.12	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	3.56	4.69	7.34	0.00	23.22	51.16	0.00	0.00	1.23	2.87%	1.90
Ovary	56	14	0.00	0.00	0.00	2.44	0.00	0.00	3.35	0.00	2.80	3.35	3.56	23.45	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	4.02%	2.20
Kidney	64-65	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.04	3.56	4.69	0.00	0.00	0.00	25.58	0.00	0.00	0.74	1.72%	1.22
Bladder	67	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	2.80	3.35	3.56	4.69	22.03	0.00	23.22	0.00	34.21	0.00	1.35	3.16%	2.37
Brain & CNS	70-72	4	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.01	0.49	1.15%	0.66
Thyroid	73	17	0.00	0.00	0.89	0.81	2.23	2.95	3.35	3.83	0.00	6.69	0.00	0.00	14.69	0.00	11.61	25.58	34.21	0.00	2.08	4.89%	2.65
Lymph node	77	10	0.00	2.31	0.00	0.81	1.12	1.48	1.68	1.92	2.80	3.35	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	2.87%	1.39

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population

گلستان، Males According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	409	1.35	6.89	4.20	6.86	14.4	10.1	43.1	22.8	42.2	95.8	166	280	249	192	566	473	1300	962	51.12	100	78.63
Lip & oral cavity	00-06	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	0.00	0.00	6.61	5.18	15.57	5.31	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.96%	1.74
Parotid & salivary gland	07-08	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78	0.00	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00	0.25	0.49%	0.51
Pharynx & Tonsil	09-13	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.73%	0.82
Esophagus	15	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	6.61	20.71	23.35	26.54	22.89	68.29	59.13	161.90	262.47	4.75	9.29%	8.33
Stomach	16	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.63	0.00	4.44	6.61	31.07	23.35	31.85	50.35	68.29	82.78	377.77	174.98	7.00	13.69%	11.23
Colon & Rectum	18-21	38	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	5.77	7.50	2.07	4.44	13.22	15.54	23.35	10.62	13.73	58.54	35.48	107.93	0.00	4.75	9.29%	6.80
Liver	22	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	7.78	0.00	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00	0.37	0.73%	0.70
Gallbladder	23-24	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	9.76	11.83	0.00	0.00	0.50	0.98%	0.68
Pancreas	25	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.49%	0.27
Larynx	32	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	0.00	0.00	3.30	10.36	23.35	21.23	4.58	19.51	0.00	53.97	0.00	1.87	3.67%	3.41
Lung	33-34	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	5.18	0.00	5.31	0.00	19.51	0.00	53.97	0.00	0.75	1.47%	1.24
Hemato. Sys.	42	20	0.00	1.97	1.68	1.96	1.60	0.00	1.88	2.07	0.00	3.30	0.00	7.78	15.93	4.58	9.76	23.65	53.97	87.49	2.50	4.89%	3.31
Skin	44	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	6.22	4.44	13.22	41.43	70.04	58.39	13.73	87.80	106.43	161.90	87.49	8.00	15.65%	13.23
Prostate	61	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18	0.00	10.62	18.31	107.32	70.96	215.87	0.00	3.50	6.85%	5.17
Testis	62	13	1.35	0.00	0.00	0.98	3.21	1.44	7.50	2.07	2.22	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00	1.62	3.18%	1.78
Kidney	64-65	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	3.30	5.18	15.57	10.62	4.58	0.00	23.65	0.00	0.00	1.25	2.44%	2.01
Bladder	67	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.91	0.00	7.78	15.93	27.46	48.78	35.48	53.97	174.98	3.00	5.87%	4.84
Brain & CNS	70-72	13	0.00	0.00	0.84	0.98	1.60	1.44	0.00	4.15	4.44	3.30	0.00	0.00	10.62	4.58	9.76	0.00	0.00	0.00	1.62	3.18%	1.88
Thyroid	73	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	2.07	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.83	0.00	0.00	0.62	1.22%	0.75
Lymph node	77	21	0.00	0.98	0.84	0.00	3.21	0.00	5.63	4.15	8.89	3.30	0.00	23.35	10.62	4.58	0.00	0.00	0.00	87.49	2.62	5.13%	3.68

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population

إحصائيات Females According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	658	1.29	0.95	3.64	4.48	9.81	19.3	34.4	48.8	80.0	101	150	159	205	315	240	271	367	259	54.62	100	61.31
Lip & oral cavity	00-06	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	5.66	2.70	4.04	0.00	6.30	17.47	0.00	0.58	1.06%	0.72
Pharynx & Tonsil	09-13	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	2.83	2.70	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.76%	0.54
Esophagus	15	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	2.57	2.96	3.07	6.91	2.83	21.61	36.34	33.78	18.91	34.94	0.00	3.49	6.38%	4.03
Stomach	16	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03	3.85	1.48	1.53	16.13	16.98	32.42	68.64	22.52	44.12	69.88	51.76	5.73	10.49%	6.94
Colon & Rectum	18-21	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	2.14	4.04	2.57	5.93	13.80	18.43	19.81	29.72	44.42	37.53	25.21	0.00	25.88	6.31	11.55%	7.18
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.47	0.00	0.08	0.15%	0.09
Gallbladder	23-24	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	8.08	7.51	6.30	0.00	0.00	0.66	1.22%	0.78
Pancreas	25	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	0.00	2.30	2.83	0.00	8.08	3.75	0.00	0.00	0.00	0.50	0.91%	0.63
Larynx	32	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.15%	0.11
Lung	33-34	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	0.17	0.30%	0.19
Hemato. Sys.	42	19	0.00	0.00	1.46	0.00	2.26	0.00	1.01	1.28	0.00	0.00	0.00	11.32	13.51	4.04	0.00	12.60	0.00	0.00	1.58	2.89%	1.69
Skin	44	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	1.28	5.93	0.00	16.13	25.48	10.81	8.08	33.78	63.02	52.41	103.52	4.65	8.51%	5.08
Breast	50	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	5.35	12.13	25.70	38.53	53.68	34.56	31.14	29.72	48.45	26.27	25.21	52.41	25.88	13.70	25.08%	15.08
Cervix Uteri	53	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	2.96	0.00	2.30	5.66	5.40	4.04	3.75	0.00	0.00	0.00	0.83	1.52%	1.01
Corpus Uteri	54	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	1.48	4.60	9.22	2.83	8.10	4.04	3.75	6.30	34.94	25.88	1.58	2.89%	1.90
Ovary	56	29	0.00	0.00	0.00	1.28	0.00	1.07	2.02	3.85	2.96	4.60	9.22	2.83	5.40	16.15	7.51	12.60	0.00	0.00	2.41	4.41%	2.56
Kidney	64-65	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	0.00	0.00	2.70	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.46%	0.32
Bladder	67	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	1.28	0.00	3.07	4.61	0.00	8.10	12.11	15.01	12.60	69.88	25.88	1.91	3.50%	2.14
Brain & CNS	70-72	6	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	2.30	2.83	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.91%	0.60
Thyroid	73	24	0.00	0.00	0.00	1.28	0.75	4.28	3.03	2.57	2.96	1.53	2.30	2.83	5.40	4.04	15.01	0.00	0.00	0.00	1.99	3.65%	1.99
Lymph node	77	22	0.00	0.00	0.73	1.28	2.26	3.21	2.02	0.00	2.96	3.07	4.61	2.83	2.70	4.04	3.75	6.30	0.00	0.00	1.83	3.34%	1.81

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population

معدل الإصابة، الذكور، وفقا لموقع الموقع الأساسي في 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04																Crude Rate	% ASR (W)
			00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
All Sites	00-80	917	1.11	2.46	3.35	7.23	18.3	14.3	21.5	30.7	59.5	91.4	180	268	238	365	674	850	964	404
Lip & oral cavity	00-06	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92	3.31	2.73	2.57	0.00	14.91	0.00	0.00
Parotid & salivary gland	07-08	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.91	0.00
Pharynx & Tonsil	09-13	10	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.95	0.00	2.36	1.49	0.00	2.31	6.61	2.73	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
Esophagus	15	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	4.46	5.71	6.92	3.31	10.92	28.30	55.19	59.65	109.53	33.69
Stomach	16	198	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	4.72	5.95	15.23	34.61	52.91	57.34	87.49	173.47	246.07	306.68	134.77
Colon & Rectum	18-21	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	1.08	3.54	4.46	17.13	16.15	26.46	27.30	23.16	47.31	59.65	65.72	33.69
Liver	22	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	3.31	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gallbladder	23-24	7	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	1.49	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94	14.91	0.00	0.00
Pancreas	25	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	5.46	2.57	3.94	0.00	0.00	0.00
Larynx	32	34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00	2.36	1.49	3.81	4.61	13.23	2.73	18.01	39.42	29.83	0.00	0.00
Lung	33-34	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	1.49	0.00	11.54	13.23	8.19	23.16	35.48	14.91	43.81	0.00
Hemato. Sys.	42	34	0.00	0.00	0.67	3.29	2.15	0.95	4.31	3.54	1.49	5.71	6.92	6.61	5.46	7.72	0.00	22.37	21.91	0.00
Skin	44	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	1.18	5.95	11.42	27.69	49.60	30.03	30.88	86.73	96.94	131.43	101.08
Breast	50	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00	3.94	14.91	21.91	0.00
Prostate	61	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61	16.53	19.11	25.73	67.02	82.02	87.62	67.39
Testis	62	16	0.00	0.00	0.00	0.66	3.23	0.95	3.23	2.36	4.46	0.00	4.61	0.00	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
Kidney	64-65	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	2.31	6.61	2.73	7.72	3.94	0.00	21.91	0.00
Bladder	67	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.71	2.15	1.18	7.44	7.61	25.38	29.76	38.23	56.61	110.39	156.59	65.72	33.69
Brain & CNS	70-72	10	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	1.08	1.18	1.49	1.90	0.00	3.31	2.73	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
Thyroid	73	6	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	2.15	0.00	0.00	1.90	0.00	3.31	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
Lymph node	77	29	0.00	1.64	1.34	1.32	4.30	3.81	0.00	0.00	4.46	3.81	4.61	9.92	0.00	5.15	11.83	0.00	0.00	0.00

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population

بدرستان Females According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	374	0	0.99	2.59	5.82	12.5	12.9	53.8	41.9	76.6	114	136	168	272	360	241	330	814	173	44.20	100	68.30
Lip & oral cavity	00-06	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.55	7.54	0.00	0.00	0.00	0.59	1.34%	0.99
Pharynx & Tonsil	09-13	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.42	0.00	0.00	0.12	0.27%	0.19
Esophagus	15	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74	0.00	0.00	10.88	16.42	18.65	31.07	65.47	52.80	58.26	101.73	0.00	4.37	9.89%	7.68
Stomach	16	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	1.74	0.00	0.00	2.72	16.42	12.43	46.60	24.55	22.63	19.42	50.86	0.00	2.72	6.15%	5.20
Colon & Rectum	18-21	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86	3.47	2.46	6.96	0.00	0.00	6.22	23.30	8.18	22.63	38.84	203.46	0.00	2.72	6.15%	4.29
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.27%	0.21
Gallbladder	23-24	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74	0.00	0.00	2.72	4.11	0.00	31.07	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	2.14%	1.96
Pancreas	25	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.27%	0.25
Larynx	32	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77	8.18	0.00	0.00	50.86	0.00	0.35	0.80%	0.81
Lung	33-34	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	15.09	19.42	0.00	0.00	0.59	1.34%	0.66
Hemato. Sys.	42	12	0.00	0.99	0.86	0.83	1.04	0.00	0.00	0.00	4.64	0.00	0.00	12.43	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00	43.25	1.42	3.21%	1.82
Skin	44	70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	0.00	6.95	7.39	6.96	19.03	24.64	12.43	62.13	98.21	45.26	38.84	406.92	86.51	8.27	18.72%	13.51
Breast	50	74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	2.86	19.10	17.25	27.85	32.63	28.74	37.30	31.07	40.92	22.63	38.84	0.00	0.00	8.74	19.79%	12.45
Cervix Uteri	53	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00	0.00	4.64	10.88	12.32	6.22	7.77	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77	4.01%	2.96
Corpus Uteri	54	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	5.44	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	19.42	0.00	0.00	0.59	1.34%	0.87
Ovary	56	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86	1.74	4.93	4.64	5.44	0.00	12.43	7.77	8.18	0.00	19.42	0.00	0.00	1.77	4.01%	2.48
Kidney	64-65	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00	0.00	4.64	0.00	8.21	6.22	0.00	0.00	0.00	19.42	0.00	0.00	0.83	1.87%	1.25
Bladder	67	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.44	0.00	12.43	7.77	16.37	30.17	38.84	0.00	0.00	1.54	3.48%	2.62
Brain & CNS	70-72	5	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	0.00	3.47	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	1.34%	0.52
Thyroid	73	14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00	10.42	2.46	4.64	5.44	4.11	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	3.74%	1.91
Lymph node	77	8	0.00	0.00	0.00	1.66	2.08	0.00	1.74	2.46	0.00	2.72	0.00	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	2.14%	1.04

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population

مردستان Males According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	551	1.47	0.88	3.96	9.38	15.6	13	32.1	29.6	46.3	184	276	173	217	319	753	561	1210	500	61.07	100	89.42
Lip & oral cavity	00-06	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00	4.76	0.00	8.90	0.00	0.00	0.33	0.54%	0.48
Parotid & salivary gland	07-08	3	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.54%	0.20
Pharynx & Tonsil	09-13	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.36	0.00	0.00	0.00	0.44	0.73%	0.57
Esophagus	15	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.61	0.00	24.00	16.73	19.37	14.29	89.98	26.70	206.49	0.00	4.32	7.08%	6.57
Stomach	16	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	4.41	29.22	18.00	16.73	42.61	66.68	98.16	124.58	117.99	38.43	8.09	13.25%	11.39
Colon & Rectum	18-21	28	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	4.28	1.85	0.00	20.87	12.00	22.31	11.62	9.53	16.36	44.49	29.50	0.00	3.10	5.08%	4.84
Liver	22	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.36	0.00	0.00	0.00	0.22	0.36%	0.33
Gallbladder	23-24	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90	0.00	0.00	0.22	0.36%	0.34
Pancreas	25	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00	0.11	0.18%	0.16
Larynx	32	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17	6.00	11.15	7.75	9.53	8.18	0.00	0.00	0.00	1.00	1.63%	1.76
Lung	33-34	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	0.00	2.20	0.00	6.00	0.00	0.00	9.53	16.36	0.00	0.00	0.00	0.78	1.27%	1.17
Hemato. Sys.	42	32	0.00	0.00	1.98	0.78	3.60	0.00	2.14	3.70	2.20	4.17	24.00	11.15	15.49	9.53	57.26	8.90	0.00	0.00	3.55	5.81%	5.06
Skin	44	140	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	3.90	4.28	7.39	8.82	70.96	114.02	16.73	50.35	100.01	171.78	133.48	353.98	192.16	15.52	25.41%	24.76
Breast	50	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.18%	0.22
Prostate	61	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17	6.00	11.15	19.37	28.58	73.62	88.98	206.49	115.30	4.88	7.99%	6.60
Testis	62	11	0.00	0.00	0.00	1.56	1.20	1.30	4.28	3.70	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	2.00%	1.26
Kidney	64-65	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	3.87	4.76	8.18	17.80	0.00	0.00	0.78	1.27%	1.24
Bladder	67	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	3.70	4.41	20.87	12.00	16.73	19.37	38.10	114.52	71.19	176.99	115.30	6.54	10.71%	9.52
Brain & CNS	70-72	10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	1.30	2.14	1.85	2.20	0.00	0.00	5.58	3.87	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00	1.11	1.81%	1.31
Thyroid	73	3	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.54%	0.35
Lymph node	77	15	0.00	0.88	1.32	1.56	2.40	3.90	2.14	1.85	0.00	4.17	6.00	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66	2.72%	1.80

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population

مآخذ سرطان Females According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	898	3.25	2.47	2.23	8.14	17.6	15.2	38.4	60.1	95.5	142	180	248	308	205	367	276	1050	43.9	63.41	100	77.32
Lip & oral cavity	00-06	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	1.97	7.66	3.42	0.00	0.00	6.72	0.00	0.00	0.49	0.78%	0.67
Parotid & salivary gland	07-08	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	3.42	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.45%	0.38
Pharynx & Tonsil	09-13	8	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	1.49	1.97	5.11	0.00	0.00	4.22	6.72	0.00	0.00	0.56	0.89%	0.69
Esophagus	15	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17	3.15	2.98	5.92	38.32	34.24	37.10	63.26	60.48	98.09	8.79	5.72	9.02%	7.27
Stomach	16	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	4.22	6.29	2.98	15.80	20.44	51.36	42.81	54.82	20.16	367.83	0.00	6.71	10.58%	8.95
Colon & Rectum	18-21	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	1.69	3.75	1.06	2.10	10.45	21.72	12.77	30.82	17.12	33.74	26.88	24.52	0.00	4.38	6.90%	5.64
Liver	22	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.22%	0.06
Gallbladder	23-24	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	7.66	3.42	0.00	0.00	6.72	0.00	0.00	0.49	0.78%	0.57
Pancreas	25	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	2.85	4.22	0.00	24.52	0.00	0.35	0.56%	0.39
Larynx	32	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.04	0.00	0.21	0.33%	0.31
Lung	33-34	14	0.00	0.00	0.00	0.51	0.74	0.00	0.94	0.00	2.10	0.00	0.00	5.11	6.85	2.85	8.43	6.72	0.00	0.00	0.99	1.56%	1.09
Hemato. Sys.	42	31	0.00	0.00	0.00	1.02	2.94	2.54	0.94	2.11	3.15	5.97	1.97	0.00	10.27	8.56	8.43	13.44	24.52	0.00	2.19	3.45%	2.45
Skin	44	133	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.85	0.94	4.22	10.49	23.88	39.49	45.99	44.52	31.39	71.69	60.48	220.70	17.57	9.39	14.81%	12.26
Breast	50	204	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	4.23	17.81	25.32	36.72	65.67	39.49	43.43	51.36	14.27	50.61	20.16	0.00	0.00	14.41	22.72%	16.60
Cervix Uteri	53	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	1.05	4.48	3.95	5.11	3.42	5.71	8.43	0.00	0.00	0.00	1.06	1.67%	1.27
Corpus Uteri	54	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	1.87	0.00	3.15	5.97	7.90	5.11	10.27	2.85	8.43	0.00	24.52	0.00	1.62	2.56%	2.11
Ovary	56	21	0.00	0.00	0.00	0.51	2.21	0.00	0.94	3.17	3.15	1.49	5.92	7.66	3.42	2.85	0.00	6.72	0.00	0.00	1.48	2.34%	1.64
Kidney	64-65	6	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	1.05	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00	4.22	6.72	0.00	0.00	0.42	0.67%	0.51
Bladder	67	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	2.10	1.49	1.97	0.00	3.42	5.71	29.52	13.44	98.09	0.00	1.55	2.45%	1.89
Brain & CNS	70-72	23	0.00	0.00	1.67	1.02	2.21	0.85	0.94	4.22	4.20	0.00	1.97	7.66	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	2.56%	1.59
Thyroid	73	35	0.00	0.00	0.00	0.51	1.47	1.69	1.87	7.39	3.15	8.95	5.92	10.22	6.85	2.85	4.22	6.72	0.00	0.00	2.47	3.90%	2.80
Adrenal	74	2	1.08	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.22%	0.18
Lymph node	77	25	0.00	0.82	0.00	1.53	3.68	0.85	0.94	1.06	3.15	0.00	5.92	7.66	0.00	2.85	4.22	0.00	24.52	0.00	1.77	2.78%	1.79

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population

معدلات الإصابة بالسرطان لدى الإناث حسب الموقع الأولي في 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	292	4.37	0	4.87	4.46	9.92	18.8	12.8	56.7	73.1	96.1	137	105	149	182	293	187	393	152	44.23	100	50.93
Lip & oral cavity	00-06	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.85	0.00	0.00	0.30	0.68%	0.10
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.34%	0.10
Pharynx & Tonsil	09-13	2	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.68%	0.32
Esophagus	15	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28	9.56	4.96	7.00	32.58	9.85	46.23	38.05	1.97	4.45%	2.23
Stomach	16	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00	10.56	14.35	19.83	28.02	57.02	39.38	46.23	0.00	4.09	9.25%	4.63
Colon & Rectum	18-21	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73	8.77	0.00	10.56	4.78	19.83	35.02	32.58	9.85	0.00	0.00	3.48	7.88%	4.30
Liver	22	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.68%	0.37
Gallbladder	23-24	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	16.29	9.85	46.23	0.00	0.91	2.05%	0.85
Pancreas	25	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.34%	0.18
Hemato. Sys.	42	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.77	3.20	15.84	4.78	0.00	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00	1.36	3.08%	1.86
Skin	44	57	0.00	0.00	0.00	1.12	1.42	3.76	0.00	7.73	2.92	16.01	42.23	19.13	44.61	49.03	32.58	29.54	138.70	114.16	8.63	19.52%	10.46
Breast	50	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65	0.00	18.03	32.16	41.64	36.95	14.35	34.70	21.01	32.58	0.00	0.00	0.00	8.79	19.86%	11.05
Cervix Uteri	53	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00	7.00	8.15	0.00	0.00	0.00	0.76	1.71%	0.91
Corpus Uteri	54	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00	0.61	1.37%	0.74
Ovary	56	10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83	0.00	0.00	5.15	2.92	3.20	5.28	4.78	0.00	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00	1.51	3.42%	1.68
Kidney	64-65	3	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	1.03%	0.72
Bladder	67	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	0.00	9.56	4.96	0.00	16.29	49.23	46.23	0.00	1.97	4.45%	1.81
Brain & CNS	70-72	8	0.00	0.00	2.44	0.00	1.42	0.00	4.25	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00	1.21	2.74%	1.10
Thyroid	73	9	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	5.65	2.13	0.00	2.92	0.00	0.00	9.56	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	3.08%	1.46
Lymph node	77	9	0.00	0.00	1.22	1.12	0.00	0.00	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	9.91	7.00	0.00	9.85	0.00	0.00	1.36	3.08%	1.38

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population

مركزى Males According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	412	3.52	0	4.34	4.81	11.1	11.2	20.8	29.5	54.7	103	180	162	294	233	726	401	411	339	59.58	100	72.04
Lip & oral cavity	00-06	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.88	0.00	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00	11.76	0.00	1.01	1.70%	1.14
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.24%	0.15
Pharynx & Tonsil	09-13	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	10.61	0.00	11.08	0.00	11.00	0.00	11.76	0.00	1.01	1.70%	1.42
Esophagus	15	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	3.44	5.30	6.25	5.54	5.06	32.99	18.66	35.27	0.00	2.02	3.40%	2.29
Stomach	16	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.63	0.00	31.83	18.75	55.40	20.23	153.95	27.99	47.03	75.24	7.09	11.89%	9.65
Colon & Rectum	18-21	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	2.08	9.07	5.75	6.88	10.61	0.00	11.08	15.18	11.00	27.99	23.51	0.00	3.33	5.58%	3.60
Liver	22	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06	11.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.49%	0.37
Gallbladder	23-24	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06	21.99	0.00	0.00	0.00	0.43	0.73%	0.59
Pancreas	25	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.24%	0.17
Larynx	32	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	6.25	0.00	10.12	11.00	0.00	0.00	0.00	0.72	1.21%	1.04
Lung	33-34	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	0.00	3.44	0.00	6.25	5.54	10.12	32.99	27.99	11.76	0.00	1.88	3.16%	2.12
Hemato. Sys.	42	18	1.76	0.00	1.08	0.00	1.59	0.00	2.08	2.27	5.75	3.44	0.00	12.50	11.08	5.06	11.00	18.66	11.76	37.62	2.60	4.37%	3.00
Skin	44	112	0.00	0.00	1.08	0.00	1.59	1.60	4.16	4.54	14.38	30.96	68.95	49.99	44.32	65.76	219.93	111.96	129.32	150.49	16.20	27.18%	19.71
Prostate	61	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	27.70	10.12	32.99	74.64	47.03	0.00	3.47	5.83%	3.30
Testis	62	8	0.00	0.00	0.00	2.41	0.00	3.20	2.08	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.76	0.00	1.16	1.94%	0.93
Kidney	64-65	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06	11.00	9.33	0.00	0.00	0.58	0.97%	0.60
Bladder	67	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	2.27	2.88	20.64	15.91	37.50	49.86	40.47	76.97	74.64	35.27	37.62	7.81	13.11%	9.83
Brain & CNS	70-72	12	0.00	0.00	0.00	2.41	3.18	1.60	2.08	0.00	2.88	6.88	0.00	0.00	0.00	10.12	0.00	0.00	11.76	0.00	1.74	2.91%	1.67
Thyroid	73	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.08	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.73%	0.66
Lymph node	77	9	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	1.60	2.08	0.00	2.88	6.88	10.61	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	1.30	2.18%	1.72

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population

ہرمزگان، Females According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	166	8.1	2.21	1.11	4.4	11.9	21.7	19	51.9	86.6	82.3	70.7	107	151	117	158	153	238	0	26.58	100	41.97
Parotid & salivary gland	07-08	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	1.20%	0.45
Pharynx & Tonsil	09-13	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.60%	0.23
Esophagus	15	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	3.77	5.14	5.89	0.00	11.61	0.00	22.51	21.87	0.00	0.00	1.44	5.42%	2.14
Stomach	16	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	5.14	0.00	0.00	11.61	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	3.01%	1.82
Colon & Rectum	18-21	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	3.77	0.00	5.89	0.00	11.61	0.00	0.00	21.87	0.00	0.00	0.80	3.01%	1.38
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.60%	0.31
Gallbladder	23-24	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.60%	0.46
Pancreas	25	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.61	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	1.20%	0.90
Larynx	32	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.60%	0.46
Lung	33-34	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.60%	0.31
Hemato. Sys.	42	14	6.48	0.00	0.00	2.20	2.98	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5.89	9.68	0.00	0.00	22.51	0.00	59.45	0.00	2.24	8.43%	2.82
Skin	44	16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	3.77	5.14	17.67	9.68	23.22	29.18	11.25	21.87	118.91	0.00	2.56	9.64%	4.77
Breast	50	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68	5.42	28.83	26.37	10.28	23.56	48.42	34.83	14.59	0.00	21.87	59.45	0.00	6.56	24.70%	10.41
Cervix Uteri	53	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71	5.77	11.30	25.71	5.89	19.37	0.00	0.00	22.51	21.87	0.00	0.00	2.72	10.24%	4.47
Corpus Uteri	54	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.61	0.00	11.25	21.87	0.00	0.00	0.48	1.81%	0.91
Ovary	56	5	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.87	0.00	0.00	0.80	3.01%	1.16
Kidney	64-65	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.60%	0.39
Bladder	67	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71	2.88	0.00	0.00	0.00	9.68	0.00	0.00	22.51	0.00	0.00	0.00	0.80	3.01%	1.17
Brain & CNS	70-72	3	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	2.71	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	1.81%	0.49
Thyroid	73	9	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98	4.34	0.00	2.88	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00	14.59	11.25	0.00	0.00	0.00	1.44	5.42%	2.04
Adrenal	74	1	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.60%	0.19
Lymph node	77	5	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98	4.34	0.00	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	3.01%	0.81

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population

مردمگان، Males According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
			00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	175	3.73	0	2.01	3.6	3.71	5.58	15.1	25	22	76.9	87.1	244	140	77.5	315	393	312	223	26.97	100	44.96
Lip & oral cavity	00-06	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.57%	0.15
Pharynx & Tonsil	09-13	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26	12.82	0.00	0.00	11.25	0.00	44.60	0.00	0.62	2.29%	1.32
Esophagus	15	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26	0.00	7.37	0.00	22.51	19.64	0.00	0.00	0.77	2.86%	1.30
Stomach	16	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.82	7.37	19.38	22.51	19.64	133.81	55.68	2.00	7.43%	3.13
Colon & Rectum	18-21	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00	12.82	7.37	6.46	11.25	39.29	0.00	0.00	1.08	4.00%	1.86
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.64	0.00	0.00	0.15	0.57%	0.20
Gallbladder	23-24	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.68	0.15	0.57%	0.28
Larynx	32	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.14	14.52	0.00	22.11	0.00	22.51	0.00	0.00	0.00	1.54	5.71%	2.79
Lung	33-34	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	0.00	4.05	0.00	25.64	0.00	6.46	33.76	39.29	0.00	0.00	1.54	5.71%	2.68
Hemato. Sys.	42	13	2.49	0.00	1.01	1.20	0.00	0.00	0.00	3.12	3.14	16.19	7.26	12.82	0.00	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	2.00	7.43%	2.94
Skin	44	30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	6.24	6.28	20.23	7.26	25.64	22.11	12.92	45.02	98.21	89.21	55.68	4.62	17.14%	7.38
Breast	50	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.57%	0.51
Prostate	61	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.74	0.00	56.27	19.64	0.00	0.00	1.23	4.57%	1.91
Testis	62	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	3.12	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	1.71%	0.52
Kidney	64-65	4	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	7.26	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	2.29%	1.27
Bladder	67	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	6.24	0.00	4.05	0.00	89.76	29.48	0.00	56.27	98.21	44.60	0.00	4.01	14.86%	7.87
Brain & CNS	70-72	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	8.09	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	2.29%	1.04
Thyroid	73	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.57%	0.19
Lymph node	77	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	5.02	0.00	3.14	4.05	7.26	0.00	0.00	19.38	0.00	19.64	0.00	55.68	1.85	6.86%	2.30

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population

معدان، Females According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count																	Crude Rate	% ASR (W)			
			00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79			80-84		
All Sites	00-80	318	3.43	1.03	2.35	7.74	8.86	14.6	28.2	24.9	53.2	58.2	150	133	152	164	199	420	342	254	36.54	100	48.17
Lip & oral cavity	00-06	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.52	7.11	0.00	26.30	0.00	0.69	1.89%	0.93
Parotid & salivary gland	07-08	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.63%	0.31
Pharynx & Tonsil	09-13	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.89	0.00	0.34	0.94%	0.39
Esophagus	15	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	0.00	0.00	7.33	4.44	15.24	11.68	14.23	62.20	26.30	31.71	2.07	5.66%	2.82
Stomach	16	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.65	0.00	3.66	17.76	20.32	0.00	14.23	62.20	26.30	0.00	2.18	5.97%	3.14
Colon & Rectum	18-21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	6.65	2.42	3.66	13.32	10.16	23.36	14.23	46.65	26.30	31.71	2.53	6.92%	3.53
Gallbladder	23-24	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.88	15.24	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00	0.69	1.89%	1.11
Lung	33-34	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84	7.11	0.00	0.00	0.00	0.23	0.63%	0.32
Hemato. Sys.	42	12	0.00	0.00	1.57	0.00	0.00	3.23	1.77	0.00	0.00	2.42	7.33	0.00	10.16	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	3.77%	1.77
Skin	44	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	2.07	2.22	9.70	32.98	31.07	40.65	29.20	49.80	93.30	52.59	0.00	6.21	16.98%	8.64
Breast	50	54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	1.62	10.59	6.21	19.95	19.39	40.30	13.32	15.24	17.52	0.00	46.65	26.30	63.41	6.21	16.98%	8.19
Cervix Uteri	53	9	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	2.22	4.85	7.33	4.44	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00	31.71	1.03	2.83%	1.39
Corpus Uteri	54	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	10.99	4.44	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	2.20%	1.22
Ovary	56	10	0.00	1.03	0.00	1.55	0.00	1.62	0.00	2.07	0.00	0.00	3.66	8.88	0.00	0.00	0.00	31.10	0.00	0.00	1.15	3.14%	1.34
Kidney	64-65	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68	14.23	0.00	0.00	0.00	0.46	1.26%	0.63
Bladder	67	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	5.08	5.84	7.11	31.10	0.00	63.41	0.92	2.52%	1.28
Brain & CNS	70-72	12	0.00	0.00	0.00	0.77	1.11	0.00	3.53	4.14	0.00	2.42	7.33	0.00	0.00	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00	1.38	3.77%	1.56
Thyroid	73	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	3.53	0.00	2.22	4.85	14.66	4.44	0.00	0.00	7.11	0.00	26.30	0.00	1.49	4.09%	1.95
Lymph node	77	12	0.00	0.00	0.78	3.10	3.32	3.23	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00	1.38	3.77%	1.12

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population

هدان، Males According to Primary Site in 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	463	0	0.99	3.08	5.35	8.47	16.7	20.3	17.0	43.9	60.9	184	139	150	437	659	239	1950	458	52.37	100	72.88
Lip & oral cavity	00-06	7	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	0.00	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94	5.09	8.78	11.39	0.00	0.00	0.79	1.51%	0.81
Parotid & salivary gland	07-08	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.78	5.69	0.00	0.00	0.34	0.65%	0.35
Pharynx & Tonsil	09-13	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	1.89	0.00	0.00	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	86.58	0.00	0.57	1.08%	0.84
Esophagus	15	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69	10.20	0.00	0.00	25.43	8.78	5.69	129.87	0.00	1.58	3.02%	2.44
Stomach	16	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94	4.69	5.10	18.58	31.53	76.30	122.97	45.55	346.32	0.00	7.13	13.61%	9.89
Colon & Rectum	18-21	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57	0.00	3.79	0.00	4.69	5.10	0.00	11.82	40.70	26.35	11.39	0.00	0.00	2.71	5.18%	3.30
Liver	22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.22%	0.14
Gallbladder	23-24	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00	0.11	0.22%	0.18
Pancreas	25	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.69	43.29	0.00	0.34	0.65%	0.41
Larynx	32	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	0.00	2.34	10.20	13.94	7.88	15.26	17.57	5.69	43.29	45.83	1.92	3.67%	2.95
Lung	33-34	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63	0.00	0.00	13.94	7.88	30.52	43.92	5.69	43.29	0.00	2.26	4.32%	3.22
Hemato. Sys.	42	22	0.00	0.99	0.00	3.57	2.42	1.29	0.00	0.00	0.00	4.69	10.20	13.94	0.00	10.17	35.13	0.00	43.29	0.00	2.49	4.75%	3.29
Skin	44	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57	5.54	0.00	13.88	23.43	61.22	18.58	47.29	86.48	158.10	79.71	216.45	183.32	12.22	23.33%	17.03
Breast	50	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00	0.23	0.43%	0.43
Prostate	61	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.94	7.88	30.52	35.13	17.08	476.19	45.83	3.39	6.48%	5.27
Testis	62	10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	3.86	5.54	1.89	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00	1.13	2.16%	1.17
Kidney	64-65	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20	0.00	0.00	10.17	0.00	0.00	43.29	0.00	0.68	1.30%	1.03
Bladder	67	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63	4.69	20.41	18.58	11.82	61.04	79.05	28.47	389.61	137.49	6.00	11.45%	9.13
Brain & CNS	70-72	12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	2.57	5.54	1.89	0.00	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	8.78	5.69	0.00	0.00	1.36	2.59%	1.75
Thyroid	73	6	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65	0.00	0.00	8.78	0.00	0.00	45.83	0.68	1.30%	0.89
Lymph node	77	13	0.00	0.00	1.54	0.00	0.00	1.29	1.85	1.89	0.00	4.69	5.10	4.65	0.00	5.09	17.57	0.00	43.29	0.00	1.47	2.81%	1.91

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population

بنسبة الإناث حسب الموقع الأساسي في 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	Females According to Primary Site in 1383(2004)																Crude Rate	% ASR (W)			
			00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79			80-84	85+	
All Sites	00-80	376	11.5	2.52	7.84	12.3	23.0	30.1	47.1	60.8	121	224	304	264	281	258	422	727	747	217	85.67	100	100.16
Lip & oral cavity	00-06	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.99	0.00	0.00	10.55	16.92	74.68	36.11	1.37	1.60%	1.37
Parotid & salivary gland	07-08	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.27%	0.33
Pharynx & Tonsil	09-13	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00	0.23	0.27%	0.21
Esophagus	15	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	5.45	8.23	10.99	0.00	8.07	31.66	33.84	37.34	0.00	2.51	2.93%	2.80
Stomach	16	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.90	8.23	10.99	36.31	16.14	0.00	50.75	74.68	0.00	3.42	3.99%	4.32
Colon & Rectum	18-21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.72	7.34	0.00	16.46	21.98	18.16	16.14	10.55	67.67	112.02	36.11	5.01	5.85%	5.62
Liver	22	4	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.11	16.92	0.00	0.00	0.91	1.06%	0.94
Gallbladder	23-24	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.80%	0.57
Larynx	32	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.27%	0.41
Lung	33-34	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08	0.00	10.55	16.92	0.00	0.00	0.68	0.80%	0.74
Hemato. Sys.	42	20	0.00	0.00	4.70	1.54	0.00	3.35	3.63	0.00	7.34	0.00	0.00	10.99	0.00	16.14	63.32	33.84	37.34	0.00	4.56	5.32%	4.20
Skin	44	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63	3.57	14.67	32.71	98.74	21.98	81.71	72.61	116.09	135.34	149.37	144.46	16.18	18.88%	19.68
Breast	50	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.04	10.88	25.02	51.36	103.58	90.51	65.93	63.55	40.34	52.77	67.67	112.02	0.00	19.82	23.14%	25.46
Cervix Uteri	53	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57	3.67	0.00	24.69	0.00	9.08	8.07	0.00	16.92	0.00	0.00	1.82	2.13%	2.44
Corpus Uteri	54	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	8.23	32.97	0.00	24.20	10.55	33.84	0.00	0.00	2.73	3.19%	3.45
Ovary	56	13	0.00	0.00	0.00	1.54	12.79	0.00	0.00	0.00	3.67	10.90	0.00	0.00	18.16	8.07	10.55	0.00	0.00	0.00	2.96	3.46%	3.21
Kidney	64-65	3	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.80%	0.83
Bladder	67	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08	16.14	10.55	101.51	37.34	0.00	2.96	3.46%	2.53
Brain & CNS	70-72	7	2.89	0.00	0.00	0.00	2.56	0.00	3.63	0.00	0.00	5.45	8.23	0.00	9.08	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00	1.59	1.86%	2.08
Thyroid	73	18	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	6.70	18.13	3.57	7.34	10.90	8.23	10.99	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10	4.79%	5.01
Adrenal	74	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.27%	0.41
Lymph node	77	11	0.00	0.00	1.57	0.00	5.11	3.35	3.63	3.57	0.00	5.45	8.23	10.99	0.00	8.07	0.00	16.92	0.00	0.00	2.51	2.93%	2.84

Age-specific Incidence Rate per 100,000 Population


معدّل الذكور حسب الموقع الأساسي في 1383(2004)

Primary site	ICD-O C	Total Count	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Crude Rate	%	ASR (W)
All Sites	00-80	430	12.8	7.95	4.69	7.45	13.7	30.8	33.7	37.4	79.0	146	176	276	403	422	614	970	1250	1290	85.97	100	108.10
Lip & oral cavity	00-06	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53	0.00	0.00	8.13	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.93%	1.16
Parotid & salivary gland	07-08	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	0.00	0.00	3.95	6.77	0.00	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.93%	1.08
Pharynx & Tonsil	09-13	3	0.00	0.00	0.00	1.24	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.70%	0.57
Esophagus	15	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95	0.00	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00	28.40	85.91	1.00	1.16%	1.19
Stomach	16	31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15.82	6.77	24.38	28.82	0.00	73.69	69.28	227.21	85.91	6.20	7.21%	7.30
Colon & Rectum	18-21	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	15.05	15.82	0.00	16.25	9.61	42.24	85.97	34.64	85.20	0.00	5.60	6.51%	6.85
Liver	22	6	2.57	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.56	0.00	28.40	0.00	1.20	1.40%	1.32
Gallbladder	23-24	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.12	0.00	17.32	0.00	0.00	0.60	0.70%	0.81
Larynx	32	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00	7.91	20.31	8.13	28.82	0.00	24.56	34.64	28.40	0.00	3.00	3.49%	4.15
Lung	33-34	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	3.40	0.00	3.95	13.54	32.51	9.61	42.24	24.56	17.32	56.80	0.00	3.80	4.42%	5.20
Hemato. Sys.	42	42	5.14	3.98	1.56	0.00	0.00	8.39	0.00	6.80	15.05	3.95	20.31	40.63	57.64	31.68	36.85	69.28	85.20	0.00	8.40	9.77%	11.13
Skin	44	89	0.00	0.00	0.00	1.24	0.00	5.59	0.00	0.00	15.05	23.72	54.15	89.39	115.27	73.92	135.10	259.79	198.81	171.82	17.79	20.70%	23.15
Breast	50	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95	0.00	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.47%	0.62
Prostate	61	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95	0.00	8.13	19.21	52.80	98.26	207.83	255.61	515.46	9.00	10.47%	10.81
Testis	62	2	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.47%	0.38
Kidney	64-65	4	0.00	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.93%	0.66
Bladder	67	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	0.00	3.76	11.86	13.54	24.38	28.82	84.48	36.85	121.23	198.81	171.82	8.20	9.53%	10.26
Brain & CNS	70-72	16	0.00	0.00	0.00	2.48	3.91	2.80	3.06	6.80	15.05	0.00	0.00	0.00	9.61	10.56	12.28	17.32	0.00	0.00	3.20	3.72%	3.37
Thyroid	73	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.23%	0.22
Adrenal	74	1	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.23%	0.31
Lymph node	77	16	0.00	1.99	0.00	0.00	1.96	5.59	6.12	3.40	3.76	15.82	6.77	8.13	0.00	0.00	0.00	17.32	28.40	0.00	3.20	3.72%	3.53

بخش دوم


- نمودارهای تعداد و درصد سرطان‌های شایع در کشور در دو جنس

ده سرطان شایع در زنان ایران در سال ۱۳۸۳



1 - Breast	4557	22.26%
2 - Skin	2779	13.57%
3 - Colon & Rectum	1558	7.61%
4 - Stomach	1439	7.03%
5 - Esophagus	1192	5.82%
6 - Hemato. Sys.	946	4.62%
7 - Thyroid	796	3.89%
8 - Ovary	736	3.59%
9 - Lymph node	593	2.90%
10 - Bladder	579	2.83%
Other Sites	5298	25.88%
TOTAL:	20473	

ده سرطان شایع در مردان ایران در سال ۱۳۸۳




1 - Skin	4541	16.98%
2 - Stomach	3770	14.10%
3 - Bladder	2722	10.18%
4 - Prostate	2072	7.75%
5 - Colon & Rectum	1849	6.91%
6 - Hemato. Sys.	1550	5.80%
7 - Esophagus	1392	5.21%
8 - Lung	1163	4.35%
9 - Lymph node	926	3.46%
10 - Brain & CNS	737	2.76%
Other Sites	6021	22.51%
TOTAL:	26743	


بخش سوم

GIS نقشه جغرافیایی سرطان‌های شایع در استان‌های کشور


آذربایجان شرقی	1
آذربایجان غربی	2
اردبیل	3
اصفهان	4
ایلام	5
بوشهر	6
تهران	7
چهارمحال و بختیاری	8
خراسان	9
خوزستان	10
زنجان	11
سمنان	12
سیستان و بلوچستان	13
فارس	14
قزوین	15
قم	16
کردستان	17
کرمان	18
کرمانشاه	19
کهگیلویه و بویراحمد	20
گلستان	21
گیلان	22
لرستان	23
مازندران	24
مرکزی	25
هرمزگان	26
همدان	27
یزد	28




All cancers in females - 1383




Breast cancer in females - 1383




Stomach cancer in females - 1383




Colorectal cancer in females - 1383




Esophageal cancer in females - 1383




Hematologic malignancies in females - 1383




Bladder and Ureter cancer in females - 1383




Cancer of ovary - 1383




Lymph-node malignancies in female - 1383




Lung cancer in females - 1383




Cancer of corpus uteri - 1383




Brain and CNS tumors in females - 1383




All cancers in males - 1383




Stomach cancer in males - 1383




Bladder and Ureter cancers in males - 1383




Colorectal cancer in males - 1383




Prostate cancer - 1383




Hematologic malignancies in males - 1383




Esophageal cancer in males - 1383




Lung cancer in males - 1383



Lymph-node malignancies in males - 1383



CNS and brain tumors in males - 1383





بخش چهارم

- جداول تعداد و درصد مورفولوژی شایع به ترتیب فراوانی در سرطان‌های شایع کشور در دو جنس

C 15 ESOPHAGUS

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 8070/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	1021	85.65%
2- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA, NOS	41	3.44%
3- 8071/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING , NOS	36	3.02%
4- 8072/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, LARGE CELL, NONKERA	22	1.85%
5- 8010/ 3	CARCINOMA, NOS	15	1.26%
6- 8020/ 3	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	13	1.09%
7- 8070/ 2	SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU, NOS	12	1.01%
8- 8010/ 2	CARCINOMA IN SITU, NOS	8	0.67%
9- 8560/ 3	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	5	0.42%
10- 8041/ 3	SMALL CELL CARCINOMA, NOS	4	0.34%
	OTHERS	15	1.26%
Total :		1192	
Male			
1- 8070/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	1075	77.23%
2- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA, NOS	157	11.28%
3- 8071/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING , NOS	35	2.51%
4- 8010/ 3	CARCINOMA, NOS	30	2.16%
5- 8072/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, LARGE CELL, NONKERA	25	1.80%
6- 8020/ 3	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	20	1.44%
7- 8070/ 2	SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU, NOS	8	0.57%
8- 8560/ 3	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	7	0.50%
9- 8041/ 3	SMALL CELL CARCINOMA, NOS	5	0.36%
10- 8144/ 3	ADENOCARCINOMA, INTESTINAL TYPE	5	0.36%
	OTHERS	25	1.80%
Total :		1392	

C 16 STOMACH

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA, NOS	944	65.60%
2- 8490/ 3	SIGNET RING CELL CARCINOMA	179	12.44%
3- 8144/ 3	ADENOCARCINOMA, INTESTINAL TYPE	93	6.46%
4- 8145/ 3	CARCINOMA, DIFFUSE TYPE	54	3.75%
5- 8480/ 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	28	1.95%
6- 8481/ 3	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	25	1.74%
7- 8010/ 3	CARCINOMA, NOS	21	1.46%
8- 9590/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	20	1.39%
9- 8020/ 3	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	17	1.18%
10- 8211/ 3	TUBULAR ADENOCARCINOMA	7	0.49%
	OTHERS	51	3.54%
Total :		1439	
Male			
1- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA, NOS	2586	68.59%
2- 8490/ 3	SIGNET RING CELL CARCINOMA	363	9.63%
3- 8144/ 3	ADENOCARCINOMA, INTESTINAL TYPE	321	8.51%
4- 8145/ 3	CARCINOMA, DIFFUSE TYPE	127	3.37%
5- 8481/ 3	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	70	1.86%
6- 8480/ 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	62	1.64%
7- 8020/ 3	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	56	1.49%
8- 8010/ 3	CARCINOMA, NOS	41	1.09%
9- 8211/ 3	TUBULAR ADENOCARCINOMA	16	0.42%
10- 9590/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	16	0.42%
	OTHERS	112	2.97%
Total :		3770	

C 18 COLON

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA, NOS	818	82.29%
2- 8480/ 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	73	7.34%
3- 8481/ 3	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	26	2.62%
4- 8490/ 3	SIGNET RING CELL CARCINOMA	11	1.11%
5- 8010/ 3	CARCINOMA, NOS	9	0.91%
6- 8261/ 3	ADENOCARCINOMA IN VILLOUS ADENOMA	7	0.70%
7- 9680/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS	7	0.70%
8- 8020/ 3	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	6	0.60%
9- 8260/ 3	PAPILLARY ADENOCARCINOMA , NOS	6	0.60%
10- 8263/ 3	ADENOCARCINOMA IN TUBULOVILLOUS ADENOMA	3	0.30%
	OTHERS	28	2.82%
Total :		994	
Male			
1- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA, NOS	897	82.52%
2- 8480/ 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	74	6.81%
3- 8481/ 3	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	46	4.23%
4- 8490/ 3	SIGNET RING CELL CARCINOMA	11	1.01%
5- 8020/ 3	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	6	0.55%
6- 8261/ 3	ADENOCARCINOMA IN VILLOUS ADENOMA	6	0.55%
7- 9590/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	6	0.55%
8- 9687/ 3	BURKITT'S LYMPHOMA, NOS	6	0.55%
9- 9680/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS	5	0.46%
10- 8010/ 3	CARCINOMA, NOS	4	0.37%
	OTHERS	26	2.39%
Total :		1087	

C 19 RECTOSIGMOID JUNCTION

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA, NOS	95	85.59%
2- 8480/ 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	6	5.41%
3- 8481/ 3	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	3	2.70%
4- 8010/ 3	CARCINOMA, NOS	2	1.80%
5- 8010/ 2	CARCINOMA IN SITU, NOS	1	0.90%
6- 8020/ 3	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	1	0.90%
7- 8140/ 2	ADENOCARCINOMA IN SITU, NOS	1	0.90%
8- 8261/ 2	ADENOCARCINOMA IN SITU IN VILLOUS ADENOMA	1	0.90%
9- 8490/ 3	SIGNET RING CELL CARCINOMA	1	0.90%
Total :		111	
Male			
1- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA, NOS	101	75.37%
2- 8480/ 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	15	11.19%
3- 8481/ 3	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	5	3.73%
4- 8490/ 3	SIGNET RING CELL CARCINOMA	4	2.99%
5- 8010/ 3	CARCINOMA, NOS	2	1.49%
6- 8260/ 3	PAPILLARY ADENOCARCINOMA , NOS	2	1.49%
7- 8261/ 3	ADENOCARCINOMA IN VILLOUS ADENOMA	2	1.49%
8- 8240/ 3	CARCINOID TUMOR, NOS	1	0.75%
9- 8263/ 3	ADENOCARCINOMA IN TUBULOVILLOUS ADENOMA	1	0.75%
10- 9670/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL LYMPHOCYTIC, NOS	1	0.75%
Total :		134	

C 20 RECTUM

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA, NOS	325	82.28%
2- 8480/ 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	22	5.57%
3- 8481/ 3	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	12	3.04%
4- 8490/ 3	SIGNET RING CELL CARCINOMA	9	2.28%
5- 8720/ 3	MALIGNANT MELANOMA, NOS	5	1.27%
6- 8260/ 3	PAPILLARY ADENOCARCINOMA , NOS	3	0.76%
7- 8261/ 3	ADENOCARCINOMA IN VILLOUS ADENOMA	3	0.76%
8- 8263/ 3	ADENOCARCINOMA IN TUBULOVILLOUS ADENOMA	3	0.76%
9- 8010/ 3	CARCINOMA, NOS	2	0.51%
10- 8210/ 3	ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS PLOYP	2	0.51%
	OTHERS	9	2.28%
Total :		395	
Male			
1- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA, NOS	473	82.69%
2- 8480/ 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	26	4.55%
3- 8481/ 3	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	20	3.50%
4- 8490/ 3	SIGNET RING CELL CARCINOMA	10	1.75%
5- 8010/ 3	CARCINOMA, NOS	7	1.22%
6- 8210/ 3	ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS PLOYP	5	0.87%
7- 8263/ 3	ADENOCARCINOMA IN TUBULOVILLOUS ADENOMA	5	0.87%
8- 8260/ 3	PAPILLARY ADENOCARCINOMA , NOS	4	0.70%
9- 8261/ 3	ADENOCARCINOMA IN VILLOUS ADENOMA	4	0.70%
10- 8720/ 3	MALIGNANT MELANOMA, NOS	4	0.70%
	OTHERS	14	2.45%
Total :		572	

C 21 ANUS AND ANAL CANAL

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA, NOS	30	51.72%
2- 8070/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	9	15.52%
3- 8124/ 3	CLOACOGENIC CARCINOMA	3	5.17%
4- 8481/ 3	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	3	5.17%
5- 8720/ 3	MALIGNANT MELANOMA, NOS	3	5.17%
6- 8010/ 2	CARCINOMA IN SITU, NOS	2	3.45%
7- 8070/ 2	SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU, NOS	2	3.45%
8- 8071/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING , NOS	2	3.45%
9- 8123/ 3	BASALOID CARCINOMA	1	1.72%
10- 8261/ 3	ADENOCARCINOMA IN VILLOUS ADENOMA	1	1.72%
	OTHERS	2	3.45%
Total :		58	
Male			
1- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA, NOS	20	35.71%
2- 8070/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	17	30.36%
3- 8481/ 3	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	5	8.93%
4- 8480/ 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	4	7.14%
5- 8720/ 3	MALIGNANT MELANOMA, NOS	4	7.14%
6- 8123/ 3	BASALOID CARCINOMA	2	3.57%
7- 8052/ 3	PAPILLARY SQUAMOUS CELL CARCINOMA	1	1.79%
8- 8124/ 3	CLOACOGENIC CARCINOMA	1	1.79%
9- 8263/ 3	ADENOCARCINOMA IN TUBULOVILLOUS ADENOMA	1	1.79%
10- 8801/ 3	SPINDLE CELL SARCOMA	1	1.79%
Total :		56	

C 34 BRONCHUS AND LUNG

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 8070/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	93	27.93%
2- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA, NOS	69	20.72%
3- 8041/ 3	SMALL CELL CARCINOMA, NOS	43	12.91%
4- 8012/ 3	LARGE CELL CARCINOMA, NOS	25	7.51%
5- 8010/ 3	CARCINOMA, NOS	24	7.21%
6- 8250/ 3	BRONCHIOLO-ALVEOLAR ADENOCARCINOMA	18	5.41%
7- 8240/ 3	CARCINOID TUMOR, NOS	12	3.60%
8- 8020/ 3	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	10	3.00%
9- 8042/ 3	OAT CELL CARCINOMA	8	2.40%
10- 8000/ 3	NEOPLASM, MALIGNANT	5	1.50%
	OTHERS	26	7.81%
Total :		333	
Male			
1- 8070/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	470	40.83%
2- 8041/ 3	SMALL CELL CARCINOMA, NOS	198	17.20%
3- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA, NOS	160	13.90%
4- 8012/ 3	LARGE CELL CARCINOMA, NOS	91	7.91%
5- 8010/ 3	CARCINOMA, NOS	41	3.56%
6- 8250/ 3	BRONCHIOLO-ALVEOLAR ADENOCARCINOMA	28	2.43%
7- 8042/ 3	OAT CELL CARCINOMA	22	1.91%
8- 8000/ 3	NEOPLASM, MALIGNANT	18	1.56%
9- 8020/ 3	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	17	1.48%
10- 8072/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, LARGE CELL, NONKERA	15	1.30%
	OTHERS	91	7.91%
Total :		1151	

C 42 HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHEKIAL SYSTEMS

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 9821/ 3	ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA, NOS	250	26.43%
2- 9861/ 3	ACUTE MYELOID LEUKEMIA	216	22.83%
3- 9732/ 3	MULTIPLE MYELOMA	107	11.31%
4- 9823/ 3	CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA	103	10.89%
5- 9863/ 3	CHRONIC MYELOID LEUKEMIA	75	7.93%
6- 9801/ 3	ACUTE LEUKEMIA, NOS	41	4.33%
7- 9590/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	26	2.75%
8- 9866/ 3	ACUTE PROMYELOCYTIC LEUKEMIA	21	2.22%
9- 9867/ 3	ACUTE MYELOMONOCYTIC LEUKEMIA	15	1.59%
10- 9891/ 3	ACUTE MONOCYTIC LEUKEMIA	14	1.48%
	OTHERS	78	8.25%
Total :		946	
Male			
1- 9821/ 3	ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA, NOS	418	26.99%
2- 9861/ 3	ACUTE MYELOID LEUKEMIA	270	17.43%
3- 9823/ 3	CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA	223	14.40%
4- 9732/ 3	MULTIPLE MYELOMA	200	12.91%
5- 9863/ 3	CHRONIC MYELOID LEUKEMIA	96	6.20%
6- 9940/ 3	HAIRY CELL LEUKEMIA	66	4.26%
7- 9801/ 3	ACUTE LEUKEMIA, NOS	51	3.29%
8- 9590/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	50	3.23%
9- 9591/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA, NON-HODGKIN'S, NOS	29	1.87%
10- 9866/ 3	ACUTE PROMYELOCYTIC LEUKEMIA	21	1.36%
	OTHERS	125	8.07%
Total :		1549	

C 44 SKIN

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 8090/ 3	BASAL CELL CARCINOMA, NOS	2108	75.85%
2- 8070/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	351	12.63%
3- 8720/ 3	MALIGNANT MELANOMA, NOS	80	2.88%
4- 8094/ 3	BASOSQUAMOUS CARCINOMA	37	1.33%
5- 8832/ 3	DERMATOFIBROSARCOMA, NOS	27	0.97%
6- 9140/ 3	KAPOSII'S SARCOMA	14	0.50%
7- 8081/ 2	BOWEN'S DISEASE	13	0.47%
8- 8092/ 3	BASAL CELL CARCINOMA, MORPHEA	13	0.47%
9- 8051/ 3	VERRUCOUS CARCINOMA, NOS	9	0.32%
10- 8010/ 3	CARCINOMA, NOS	8	0.29%
	OTHERS	119	4.28%
Total :		2779	
Male			
1- 8090/ 3	BASAL CELL CARCINOMA, NOS	3084	67.91%
2- 8070/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	941	20.72%
3- 8720/ 3	MALIGNANT MELANOMA, NOS	122	2.69%
4- 8094/ 3	BASOSQUAMOUS CARCINOMA	73	1.61%
5- 8832/ 3	DERMATOFIBROSARCOMA, NOS	50	1.10%
6- 9140/ 3	KAPOSII'S SARCOMA	30	0.66%
7- 8071/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING , NOS	26	0.57%
8- 8070/ 2	SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU, NOS	22	0.48%
9- 8410/ 3	SEBACEOUS ADENOCARCINOMA	18	0.40%
10- 8721/ 3	NODULAR MELANOMA	14	0.31%
	OTHERS	161	3.55%
Total :		4541	

C 50 BREAST

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 8500/ 3	INFILTRATING DUCT CARCINOMA	3782	82.99%
2- 8520/ 3	LOBULAR CARCINOMA, NOS	218	4.78%
3- 8510/ 3	MEDULLARY CARCINOMA, NOS	148	3.25%
4- 8500/ 2	INTRADUCTAL CARCINOMA, NONINFILTRATING, NOS	89	1.95%
5- 8522/ 3	INFILTRATING DUCT AND LOBULAR CARCINOMA	48	1.05%
6- 8480/ 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	35	0.77%
7- 8501/ 3	COMEDOCARCINOMA, NOS	33	0.72%
8- 8501/ 2	COMEDOCARCINOMA, NONINFILTRATING	23	0.50%
9- 8540/ 3	PAGET'S DISEASE, MAMMARY	21	0.46%
10- 8541/ 3	PAGET'S DISEASE & INFILTRATING DUCT CARCINOMA O	19	0.42%
	OTHERS	141	3.09%
Total :		4557	
Male			
1- 8500/ 3	INFILTRATING DUCT CARCINOMA	110	87.30%
2- 8500/ 2	INTRADUCTAL CARCINOMA, NONINFILTRATING, NOS	3	2.38%
3- 8503/ 3	INTRADUCTAL PAPILLARY ADENOCARCINOMA WITH INV	3	2.38%
4- 8520/ 3	LOBULAR CARCINOMA, NOS	2	1.59%
5- 8050/ 3	PAPILLARY CARCINOMA, NOS	1	0.79%
6- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA, NOS	1	0.79%
7- 8480/ 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	1	0.79%
8- 8501/ 2	COMEDOCARCINOMA, NONINFILTRATING	1	0.79%
9- 8504/ 3	INTRACYSTIC CARCINOMA, NOS	1	0.79%
10- 8530/ 3	INFLAMMATORY CARCINOMA	1	0.79%
	OTHERS	2	1.59%
Total :		126	

C 53 CERVIX UTERI

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 8070/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	142	30.47%
2- 8072/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, LARGE CELL, NONKERA	104	22.32%
3- 8071/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING , NOS	57	12.23%
4- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA, NOS	46	9.87%
5- 8010/ 2	CARCINOMA IN SITU, NOS	20	4.29%
6- 8070/ 2	SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU, NOS	14	3.00%
7- 8560/ 3	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	11	2.36%
8- 8073/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, SMALL CELL, NONKERA	10	2.15%
9- 8077/ 2	INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA, GRADE III, OF CERVIX, V	10	2.15%
10- 8010/ 3	CARCINOMA, NOS	9	1.93%
	OTHERS	43	9.23%
Total :		466	

C 54 CORPUS UTERI

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA, NOS	172	40.57%
2- 8380/ 3	ENDOMETRIOID CARCINOMA	136	32.08%
3- 8930/ 3	ENDOMETRIAL STROMAL SARCOMA	21	4.95%
4- 8890/ 3	LEIOMYOSARCOMA , NOS	18	4.25%
5- 8950/ 3	MULLERIAN MIXED TUMOR	15	3.54%
6- 8260/ 3	PAPILLARY ADENOCARCINOMA , NOS	12	2.83%
7- 8560/ 3	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	10	2.36%
8- 8310/ 3	CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	5	1.18%
9- 8000/ 3	NEOPLASM, MALIGNANT	4	0.94%
10- 8070/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	4	0.94%
	OTHERS	27	6.37%
Total :		424	

C 55 UTERUS, NOS

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 8890/ 3	LEIOMYOSARCOMA , NOS	18	31.03%
2- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA, NOS	13	22.41%
3- 8010/ 3	CARCINOMA, NOS	5	8.62%
4- 8070/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	2	3.45%
5- 8072/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, LARGE CELL, NONKERA	2	3.45%
6- 8940/ 3	MIXED TUMOR , MALIGNANT , NOS	2	3.45%
7- 8950/ 3	MULLERIAN MIXED TUMOR	2	3.45%
8- 8000/ 3	NEOPLASM, MALIGNANT	1	1.72%
9- 8010/ 2	CARCINOMA IN SITU, NOS	1	1.72%
10- 8020/ 3	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	1	1.72%
	OTHERS	11	18.97%
Total :		58	

C 56 OVARY

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 8460/ 3	PAPILLARY SEROUS CYSTADENOCARCINOMA	210	28.53%
2- 8441/ 3	SEROUS CYSTADENOCARCINOMA NOS	99	13.45%
3- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA, NOS	49	6.66%
4- 8470/ 3	MUCINOUS CYSTADENOCARCINOMA, NOS	49	6.66%
5- 8380/ 3	ENDOMETRIOID CARCINOMA	36	4.89%
6- 9060/ 3	DYSGERMINOMA	31	4.21%
7- 8260/ 3	PAPILLARY ADENOCARCINOMA , NOS	23	3.13%
8- 9080/ 3	TERATOMA, MALIGNANT , NOS	21	2.85%
9- 8461/ 3	SEROUS SURFACE PAPILLARY CARCINOMA	20	2.72%
10- 8310/ 3	CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	18	2.45%
	OTHERS	180	24.46%
Total :		736	

C 61 PROSTATE GLAND

ICD-O M	Morphology	n	%
Male			
1- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA, NOS	2025	97.73%
2- 8010/ 3	CARCINOMA, NOS	11	0.53%
3- 8120/ 3	TRANSITIONAL CELL CARCINOMA, NOS	10	0.48%
4- 8020/ 3	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	8	0.39%
5- 8000/ 3	NEOPLASM, MALIGNANT	3	0.14%
6- 8021/ 3	CARCINOMA, ANAPLASTIC, NOS	3	0.14%
7- 8550/ 3	ACINAR CELL CARCINOMA	2	0.10%
8- 8041/ 3	SMALL CELL CARCINOMA, NOS	1	0.05%
9- 8130/ 3	PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	1	0.05%
10- 8140/ 2	ADENOCARCINOMA IN SITU, NOS	1	0.05%
	OTHERS	7	0.34%
Total :		2072	

C 67 BLADDER

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 8120/ 3	TRANSITIONAL CELL CARCINOMA, NOS	319	55.09%
2- 8130/ 3	PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	226	39.03%
3- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA, NOS	7	1.21%
4- 8070/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	6	1.04%
5- 8480/ 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	3	0.52%
6- 8010/ 3	CARCINOMA, NOS	2	0.35%
7- 8020/ 3	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	2	0.35%
8- 8050/ 3	PAPILLARY CARCINOMA, NOS	2	0.35%
9- 8490/ 3	SIGNET RING CELL CARCINOMA	2	0.35%
10- 8001/ 3	TUMOR CELLS, MALIGNANT	1	0.17%
	OTHERS	9	1.55%
Total :		579	
Male			
1- 8120/ 3	TRANSITIONAL CELL CARCINOMA, NOS	1486	54.59%
2- 8130/ 3	PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	1133	41.62%
3- 8070/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	27	0.99%
4- 8140/ 3	ADENOCARCINOMA, NOS	20	0.73%
5- 8020/ 3	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	10	0.37%
6- 8010/ 3	CARCINOMA, NOS	8	0.29%
7- 8010/ 2	CARCINOMA IN SITU, NOS	4	0.15%
8- 8021/ 3	CARCINOMA, ANAPLASTIC, NOS	3	0.11%
9- 8050/ 3	PAPILLARY CARCINOMA, NOS	3	0.11%
10- 8071/ 3	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING , NOS	3	0.11%
	OTHERS	25	0.92%
Total :		2722	

C 71 BRAIN

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 9400/ 3	ASTROCYTOMA, NOS	132	30.21%
2- 9440/ 3	GLIOBLASTOMA , NOS	105	24.03%
3- 9421/ 3	PILOCYTIC ASTROCYTOMA	36	8.24%
4- 9401/ 3	ASTROCYTOMA, ANAPLASTIC	23	5.26%
5- 9450/ 3	OLIGODENDROGLIOMA , NOS	21	4.81%
6- 9470/ 3	MEDULLOBLASTOMA , NOS	19	4.35%
7- 9420/ 3	FIBRILLARY ASTROCYTOMA	12	2.75%
8- 9590/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	11	2.52%
9- 9382/ 3	MIXED GLIOMA	10	2.29%
10- 9530/ 3	MENINGIOMA , MALIGNANT	10	2.29%
	OTHERS	58	13.27%
Total :		437	
Male			
1- 9440/ 3	GLIOBLASTOMA , NOS	222	32.46%
2- 9400/ 3	ASTROCYTOMA, NOS	191	27.92%
3- 9401/ 3	ASTROCYTOMA, ANAPLASTIC	38	5.56%
4- 9421/ 3	PILOCYTIC ASTROCYTOMA	34	4.97%
5- 9450/ 3	OLIGODENDROGLIOMA , NOS	32	4.68%
6- 9470/ 3	MEDULLOBLASTOMA , NOS	27	3.95%
7- 9391/ 3	EPENDYMOMA, NOS	20	2.92%
8- 9382/ 3	MIXED GLIOMA	17	2.49%
9- 9590/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	13	1.90%
10- 9411/ 3	GEMISTOCYTIC ASTROCYTOMA	12	1.75%
	OTHERS	78	11.40%
Total :		684	

C 72 SPINAL CORD, CRANIAL NERVES, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 9391/ 3	EPENDYMOMA, NOS	7	25.93%
2- 9540/ 3	NEUROFIBROSARCOMA	3	11.11%
3- 8002/ 3	MALIGNANT TUMOR, SMALL CELL TYPE	2	7.41%
4- 9392/ 3	EPENDYMOMA, ANAPLASTIC	2	7.41%
5- 9530/ 3	MENINGIOMA , MALIGNANT	2	7.41%
6- 8000/ 3	NEOPLASM, MALIGNANT	1	3.70%
7- 8801/ 3	SPINDLE CELL SARCOMA	1	3.70%
8- 9370/ 3	CHORDOMA	1	3.70%
9- 9400/ 3	ASTROCYTOMA, NOS	1	3.70%
10- 9421/ 3	PILOCYTIC ASTROCYTOMA	1	3.70%
	OTHERS	6	22.22%
Total :		27	
Male			
1- 9391/ 3	EPENDYMOMA, NOS	9	21.43%
2- 9590/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	6	14.29%
3- 9400/ 3	ASTROCYTOMA, NOS	4	9.52%
4- 8002/ 3	MALIGNANT TUMOR, SMALL CELL TYPE	3	7.14%
5- 9401/ 3	ASTROCYTOMA, ANAPLASTIC	3	7.14%
6- 9421/ 3	PILOCYTIC ASTROCYTOMA	2	4.76%
7- 9591/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA, NON-HODGKIN'S, NOS	2	4.76%
8- 9672/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL CLEAVED CELL, DIFFUS	2	4.76%
9- 9680/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS	2	4.76%
10- 9731/ 3	PLASMACYTOMA, NOS	2	4.76%
	OTHERS	7	16.67%
Total :		42	

C 73 THYROID GLAND

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 8260/ 3	PAPILLARY ADENOCARCINOMA , NOS	568	71.36%
2- 8340/ 3	PAPILLARY CARCINOMA, FOLLICULAR VARIANT	78	9.80%
3- 8330/ 3	FOLLICULAR ADENOCARCINOMA	44	5.53%
4- 8050/ 3	PAPILLARY CARCINOMA, NOS	27	3.39%
5- 8510/ 3	MEDULLARY CARCINOMA, NOS	25	3.14%
6- 8021/ 3	CARCINOMA, ANAPLASTIC, NOS	16	2.01%
7- 8290/ 3	OXYPHILIC ADENOCARCINOMA	13	1.63%
8- 8010/ 3	CARCINOMA, NOS	8	1.01%
9- 8020/ 3	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	5	0.63%
10- 8331/ 3	FOLLICULAR ADENOCARCINOMA, WELL DIFFERENTIATE	2	0.25%
	OTHERS	10	1.26%
Total :		796	
Male			
1- 8260/ 3	PAPILLARY ADENOCARCINOMA , NOS	204	65.18%
2- 8510/ 3	MEDULLARY CARCINOMA, NOS	26	8.31%
3- 8340/ 3	PAPILLARY CARCINOMA, FOLLICULAR VARIANT	22	7.03%
4- 8330/ 3	FOLLICULAR ADENOCARCINOMA	21	6.71%
5- 8050/ 3	PAPILLARY CARCINOMA, NOS	8	2.56%
6- 8290/ 3	OXYPHILIC ADENOCARCINOMA	8	2.56%
7- 8021/ 3	CARCINOMA, ANAPLASTIC, NOS	7	2.24%
8- 8020/ 3	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	6	1.92%
9- 8010/ 3	CARCINOMA, NOS	5	1.60%
10- 8003/ 3	MALIGNANT TUMOR, GIANT CELL TYPE	1	0.32%
	OTHERS	5	1.60%
Total :		313	

C 77 LYMPH NODES

ICD-O M	Morphology	n	%
Female			
1- 9663/ 3	HODGKIN'S DISEASE, NODULAR SCLEROSIS, NOS	134	22.60%
2- 9680/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS	73	12.31%
3- 9652/ 3	HODGKIN'S DISEASE, MIXED CELLULARITY, NOS	71	11.97%
4- 9650/ 3	HODGKIN'S DISEASE, NOS	46	7.76%
5- 9670/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL LYMPHOCYTIC, NOS	43	7.25%
6- 9590/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	39	6.58%
7- 9675/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA, MIXED SMALL AND LARGE CEL	32	5.40%
8- 9657/ 3	HODGKIN'S DISEASE, LYMPHOCYTIC PREDOMINANCE, N	26	4.38%
9- 9591/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA, NON-HODGKIN'S, NOS	18	3.04%
10- 9666/ 3	HODGKIN'S DISEASE, NODULAR SCLEROSIS, MIXED CEL	13	2.19%
	OTHERS	98	16.53%
Total :		593	
Male			
1- 9652/ 3	HODGKIN'S DISEASE, MIXED CELLULARITY, NOS	168	18.14%
2- 9680/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS	150	16.20%
3- 9663/ 3	HODGKIN'S DISEASE, NODULAR SCLEROSIS, NOS	97	10.48%
4- 9650/ 3	HODGKIN'S DISEASE, NOS	84	9.07%
5- 9590/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	80	8.64%
6- 9670/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL LYMPHOCYTIC, NOS	55	5.94%
7- 9657/ 3	HODGKIN'S DISEASE, LYMPHOCYTIC PREDOMINANCE, N	51	5.51%
8- 9675/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA, MIXED SMALL AND LARGE CEL	43	4.64%
9- 9591/ 3	MALIGNANT LYMPHOMA, NON-HODGKIN'S, NOS	32	3.46%
10- 9687/ 3	BURKITT'S LYMPHOMA, NOS	18	1.94%
	OTHERS	148	15.98%
Total :		926	

بخش پنجم:

- جداول تعداد و درصد سرطان‌ها به تفکیک نوع بافت شناسی، گروه‌های سنی و جنسی

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M	0			0		0		0		0	1 0.82	0		0		0		0		0		1 0.82%
	T	0			0		0		0		0	1 0.82	0		0		0		0		0		1 0.82%
2. 8051 / 3 VERRUCOUS CARCINOMA, NOS	F	0			0		0		0		0		1 0.82	0		0		0		0		0	1 0.82%
	M	0			0		0		0		0	1 0.82	0		2 1.64		0		0		0	3 2.46%	
	T	0			0		0		0		0	1 0.82	1 0.82		2 1.64		0		0		0	4 3.28%	
3. 8070 / 2 SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU, NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M	0			0		0		0		0		0		1 0.82		0		0		0	1 0.82%	
	T	0			0		0		0		0		0		1 0.82		0		0		0	1 0.82%	
4. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F	0			0		0		1 0.82		2 1.64		3 2.46		6 4.92		3 2.46		0		0	15 12.30%	
	M	0			2 1.64		5 4.10		10 8.20		15 12.30		26 21.31		24 19.67		7 5.74		5 4.10		0	94 77.05%	
	T	0			2 1.64		5 4.10		11 9.02		17 13.93		29 23.77		30 24.59		10 8.20		5 4.10		0	109 89.34%	
5. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING , NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
	M	0			0		1 0.82		1 0.82		0		0		1 0.82		0		0		0	3 2.46%	
	T	0			0		1 0.82		1 0.82		0		0		1 0.82		0		0		0	3 2.46%	
6. 8090 / 3 BASAL CELL CARCINOMA, NOS	F	0			0		0		0		1 0.82		0		0		0		0		0	1 0.82%	
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
	T	0			0		0		0		1 0.82		0		0		0		0		0	1 0.82%	
7. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
	M	0			1 0.82		0		0		0		0		1 0.82		0		0		0	2 1.64%	
	T	0			1 0.82		0		0		0		0		1 0.82		0		0		0	2 1.64%	
8. 8410 / 3 SEBACEOUS ADENOCARCINOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
	M	0			0		0		0		0		0		1 0.82		0		0		0	1 0.82%	
	T	0			0		0		0		0		0		1 0.82		0		0		0	1 0.82%	
Total :		n	0		0		3		6		12		20		30		36		10		5		122
		%					2.46%		4.92%		9.84%		16.39%		24.59%		29.51%		8.20%		4.10%		100.00%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 01 BASE OF TONGUE

		SEX*	Age Groups																Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79			80+		Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%				
1. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		1	3.33	0		1	3.33%		
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	3.33	0		1	3.33%		
2. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F		0		0	6.67	2	6.67	0	3.33	1	3.33	0		3	10.00	6	20.00	1	3.33	0		13	43.33%
	M		0		0	3.33	1	3.33	2	6.67	0		1	3.33	5	16.67	1	3.33	2	6.67	0		12	40.00%
	T		0		0		3	10.00	2	6.67	1	3.33	1	3.33	8	26.67	7	23.33	3	10.00	0		25	83.33%
3. 8430 / 3 MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	F		0		0	3.33	1	3.33	1	3.33	0		0		0		0		0		0		2	6.67%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0	3.33	1	3.33	0		0		0		0		0		0		0		2	6.67%
4. 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		1	3.33	0		0		0		0		1	3.33%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		1	3.33	0		0		0		0		1	3.33%
5. 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		1	3.33	0		0		1	3.33%
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	3.33	0		0		1	3.33%
Total :		n	0		0		4		3		1		1		9		8		4		0		30	
		%					13.33%		10.00%		3.33%		3.33%		30.00%		26.67%		13.33%				100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 02 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE

		SEX*	Age Groups																								Total	
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown							
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR, SMALL CELL TYPE	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		1	0.49	0		0		0		0		0		0		0		1	0.49%
	T		0		0		0		0		1	0.49	0		0		0		0		0		0		0		1	0.49%
2. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		2	0.99	0		0		0		0		2	0.99%
	T		0		0		0		0		0		0		0		2	0.99	0		0		0		0		2	0.99%
3. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		1	0.49	0		0		0		0		0		0		0		1	0.49%
	T		0		0		0		0		1	0.49	0		0		0		0		0		0		0		1	0.49%
4. 8032 / 3 SPINDLE CELL CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		1	0.49	0		0		0		0		0		1	0.49%
	T		0		0		0		0		0		0		1	0.49	0		0		0		0		0		1	0.49%
5. 8051 / 3 VERRUCOUS CARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.49	0		1	0.49%
	T		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.49	0		1	0.49%
6. 8070 / 2 SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU, NOS	F		0		0		0		0		1	0.49	0		0		0		0		0		0		0		1	0.49%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		1	0.49	0		0		0		0		0		0		0		1	0.49%
7. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F		0		0		5	2.46	6	2.96	12	5.91	16	7.88	19	9.36	25	12.32	9	4.43	2	0.99	94	46.31%				
	M		0		0		2	0.99	10	4.93	18	8.87	9	4.43	16	7.88	14	6.90	10	4.93	4	1.97	83	40.89%				
	T		0		0		7	3.45	16	7.88	30	14.78	25	12.32	35	17.24	39	19.21	19	9.36	6	2.96	177	87.19%				
8. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING , NOS	F		0		0		1	0.49	0		0		0		2	0.99	2	0.99	0		0		5	2.46%				
	M		0		0		0		0		0		1	0.49	1	0.49	1	0.49	1	0.49	0		4	1.97%				
	T		0		0		1	0.49	0		0		1	0.49	3	1.48	3	1.48	1	0.49	0		9	4.43%				
9. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, LARGE CELL, NONKERATINIZING	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
	M		0		0		0		0		0		0		1	0.49	1	0.49	0		0		2	0.99%				
	T		0		0		0		0		0		0		1	0.49	1	0.49	0		0		2	0.99%				
10. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.49	0		1	0.49%				
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
	T		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.49	0		1	0.49%				
11. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
	M		0		0		0		0		0		0		1	0.49	0		0		0		1	0.49%				
	T		0		0		0		0		0		0		1	0.49	0		0		0		1	0.49%				
12. 8430 / 3 MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		1	0.49	0		0		1	0.49%				
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	0.49	0		0		1	0.49%				
13. 9581 / 3 ALVEOLAR SOFT PART SARCOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
	M		0		1	0.49	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.49%				
	T		0		1	0.49	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.49%				
14. 9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NON-HODGKIN'S, NOS	F		0		0		0		0		0		0		1	0.49	0		0		0		1	0.49%				
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
	T		0		0		0		0		0		0		1	0.49	0		0		0		1	0.49%				

* F= Female , M = Male , T = Total

C 02 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE

		SEX*	Age Groups														Total							
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69			70-79		80+		Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
15.	9595 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, DIFFUSE, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.49	0		0		1	0.49%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.49	0		0		1	0.49%
16.	9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.49	0		0		1	0.49%
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.49	0		0		1	0.49%
17.	9695 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL CLEAVED CELL, FOLLICULAR	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.49	0		0		1	0.49%
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.49	0		0		1	0.49%
Total :		n	0		1		8		16		33		26		42		49		21		7		203	
		%			0.49%		3.94%		7.88%		16.26%		12.81%		20.69%		24.14%		10.34%		3.45%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8052 / 3 PAPILLARY SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M		0		0		0		0		0		1	4.76	0		0		0		0		1 4.76%
	T		0		0		0		0		0		1	4.76	0		0		0		0		1 4.76%
2. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F		0		0		0		0		1	4.76	2	9.52	3	14.29	1	4.76	0		0		7 33.33%
	M		0		0		0		0		3	14.29	1	4.76	2	9.52	3	14.29	0		0		9 42.86%
	T		0		0		0		0		3	14.29	2	9.52	4	19.05	6	28.57	1	4.76	0		16 76.19%
3. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING , NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M		0		0		0		0		0		0		2	9.52	0		0		0		2 9.52%
	T		0		0		0		0		0		0		2	9.52	0		0		0		2 9.52%
4. 8074 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, SPINDLE CELL	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M		0		0		0		0		1	4.76	0		0		0		0		0		1 4.76%
	T		0		0		0		0		1	4.76	0		0		0		0		0		1 4.76%
5. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		1	4.76	0		0		0		0		1 4.76%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	T		0		0		0		0		0		0		1	4.76	0		0		0		1 4.76%
Total :		n	0		0		0		0		4		3		7		6		1		0		21
		%									19.05%		14.29%		33.33%		28.57%		4.76%				100.00%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 04 FLOOR OF THE MOUTH

		SEX*	Age Groups																Total							
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown			
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	4.76	0		0		1	4.76%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	4.76	0		0		1	4.76%	
2. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		4	19.05	2	9.52	2	9.52	0		0		0		8	38.10%	
	M	0		0		0		0		0		0		2	9.52	6	28.57	1	4.76	0		0		9	42.86%	
	T	0		0		0		0		0		4	19.05	4	19.05	8	38.10	1	4.76	0		0		17	80.95%	
3. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING , NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	4.76	0		0		0		0		1	4.76%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		1	4.76	0		0		0		0		1	4.76%	
4. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	4.76	0		0		0		0		0		1	4.76%	
	M	0		0		0		0		0		0		1	4.76	0		0		0		0		1	4.76%	
	T	0		0		0		0		0		1	4.76	1	4.76	0		0		0		0		2	9.52%	
Total :		n	0		0		0		0		0		5		6		9		1		0		0		21	
		%											23.81%		28.57%		42.86%		4.76%						100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

		SEX*	Age Groups														Total							
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69				70-79		80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%				
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		1	2.08	0		1	2.08	0		0		0		0		0		2	4.17%	
	T	0		0		1	2.08	0		1	2.08	0		0		0		0		0		2	4.17%	
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR, SMALL CELL TYPE	F	0		1	2.08	0		0		0		0		0		0		0		0		1	2.08%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		1	2.08	0		0		0		0		0		0		0		0		1	2.08%	
3. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		1	2.08	0		0		0		0		0		0		1	2.08%	
	T	0		0		0		1	2.08	0		0		0		0		0		0		1	2.08%	
4. 8051 / 3 VERRUCOUS CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		1	2.08	0		0		0		0		1	2.08%	
	M	0		0		0		0		1	2.08	0		1	2.08	0		1	2.08	0		3	6.25%	
	T	0		0		0		0		1	2.08	0		2	4.17	0		1	2.08	0		4	8.33%	
5. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F	0		0		1	2.08	0		0		1	2.08	0		3	6.25	1	2.08	2	4.17	8	16.67%	
	M	0		0		1	2.08	2	4.17	1	2.08	0		1	2.08	4	8.33	1	2.08	0		10	20.83%	
	T	0		0		2	4.17	2	4.17	1	2.08	1	2.08	1	2.08	7	14.58	2	4.17	2	4.17	18	37.50%	
6. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		1	2.08	0		0		0		0		0		0		0		1	2.08%	
	M	0		0		0		1	2.08	0		0		0		0		0		0		1	2.08%	
	T	0		0		1	2.08	1	2.08	0		0		0		0		0		0		2	4.17%	
7. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0		0		0		0		1	2.08	0		0		0		0		0		1	2.08%	
	M	0		1	2.08	0		4	8.33	2	4.17	1	2.08	1	2.08	0		0		0		9	18.75%	
	T	0		1	2.08	0		4	8.33	3	6.25	1	2.08	1	2.08	0		0		0		10	20.83%	
8. 8430 / 3 MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	F	0		0		2	4.17	3	6.25	1	2.08	0		0		0		0		1	2.08	7	14.58%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		2	4.17	3	6.25	1	2.08	0		0		0		0		1	2.08	7	14.58%	
9. 8910 / 3 EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	F	1	2.08	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	2.08%	
	M	0		1	2.08	0		0		0		0		0		0		0		0		1	2.08%	
	T	1	2.08	1	2.08	0		0		0		0		0		0		0		0		2	4.17%	
10. 9140 / 3 KAPOSI'S SARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		1	2.08	0		0		1	2.08%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	2.08	0		0		1	2.08%	
Total :		n	1		3		6		11		7		2		4		7		4		3		48	
		%	2.08%		6.25%		12.50%		22.92%		14.58%		4.17%		8.33%		14.58%		8.33%		6.25%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 06

OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF THE MOUTH

		SEX*	Age Groups																								Total	
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown							
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR, SMALL CELL TYPE	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	1	0.58		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.58%
	T	1	0.58		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.58%
2. 8004 / 3 MALIGNANT TUMOR, FUSIFORM CELL TYPE	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		1	0.58	0		0		0		0		0		0		0		1	0.58%
	T	0			0		0		0		1	0.58	0		0		0		0		0		0		0		1	0.58%
3. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F	0			0		0		0		1	0.58	0		0		0		0		0		0		0		1	0.58%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		1	0.58	0		0		0		0		0		0		0		1	0.58%
4. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		0		1	0.58	0		0		0		0		0		0		1	0.58%
	T	0			0		0		0		0		1	0.58	0		0		0		0		0		0		1	0.58%
5. 8051 / 3 VERRUCOUS CARCINOMA, NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		3	1.75	0		0		0		0		3	1.75%
	M	0			0		0		1	0.58	1	0.58	0		0		2	1.17	0		0		0		0		4	2.34%
	T	0			0		0		1	0.58	1	0.58	0		0		5	2.92	0		0		0		0		7	4.09%
6. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F	0			0		0		4	2.34	5	2.92	7	4.09	5	2.92	21	12.28	4	2.34	4	2.34	50	29.24%				
	M	0			0		1	0.58	2	1.17	9	5.26	8	4.68	14	8.19	18	10.53	4	2.34	5	2.92	61	35.67%				
	T	0			0		1	0.58	6	3.51	14	8.19	15	8.77	19	11.11	39	22.81	8	4.68	9	5.26	111	64.91%				
7. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING , NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		1	0.58	1	0.58	0		2	1.17%				
	M	0			0		0		1	0.58	1	0.58	0		1	0.58	2	1.17	0		0		5	2.92%				
	T	0			0		0		1	0.58	1	0.58	0		1	0.58	3	1.75	1	0.58	0		7	4.09%				
8. 8075 / 3 ADENOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		1	0.58	0		1	0.58%				
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		0		0		0		0		1	0.58	0		1	0.58%				
9. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		2	1.17	0		2	1.17%				
	T	0			0		0		0		0		0		0		0		2	1.17	0		2	1.17%				
10. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0			0		0		4	2.34	2	1.17	5	2.92	0		2	1.17	0		0		13	7.60%				
	M	0			0		1	0.58	1	0.58	1	0.58	0		1	0.58	2	1.17	0		0		6	3.51%				
	T	0			0		1	0.58	5	2.92	3	1.75	5	2.92	1	0.58	4	2.34	0		0		19	11.11%				
11. 8430 / 3 MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	F	0			0		0		0		0		1	0.58	1	0.58	0		0		0		2	1.17%				
	M	0		1	0.58	0		0		0		1	0.58	1	0.58	2	1.17	1	0.58	0		0		6	3.51%			
	T	0		1	0.58	0		0		1	0.58	2	1.17	3	1.75	1	0.58	0		0		8	4.68%					
12. 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		0		0		1	0.58	0		0		0		1	0.58%				
	T	0			0		0		0		0		0		1	0.58	0		0		0		1	0.58%				
13. 8560 / 3 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		0		0		0		1	0.58	0		0		1	0.58%				
	T	0			0		0		0		0		0		0		1	0.58	0		0		1	0.58%				
14. 8720 / 3 MALIGNANT MELANOMA, NOS	F	0			0		0		0		0		0		1	0.58	0		0		0		1	0.58%				
	M	0			0		0		0		0		0		2	1.17	1	0.58	1	0.58	0		4	2.34%				
	T	0			0		0		0		0		0		3	1.75	1	0.58	1	0.58	0		5	2.92%				

* F= Female , M = Male , T = Total

C 06 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF THE MOUTH

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown		
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
15.	8900 / 3 RHABDOMYOSARCOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		1	0.58	0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.58	0		0		0		0		0		0		0	
16.	8910 / 3 EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	F	1	0.58	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	1	0.58	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
17.	8920 / 3 ALVEOLAR RHABDOMYOSARCOMA	F	0		0		1	0.58	0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.58	0		0		0		0		0		0		0		0	
18.	9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.58	0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.58	0		0		0	
19.	9714 / 3 LARGE CELL (Ki-1+) LYMPHOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		1	0.58	0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.58	0		0		0		0		0		0		0	
Total :		n	2		1		3		15		22		23		28		55		13		9		171	
		%	1.17%		0.58%		1.75%		8.77%		12.87%		13.45%		16.37%		32.16%		7.60%		5.26%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 07 PAROTID GLAND

		SEX*	Age Groups																		Total									
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown							
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F		0		0		0		0		0	0.81	0		0		0		0		0		0		0		1	0.81%		
	M		0		0		0		0		0		1	0.81	1	0.81	1	0.81	1	0.81	1	0.81	0		0		3	2.44%		
	T		0		0		0		0		0	0.81	1	0.81	1	0.81	1	0.81	1	0.81	1	0.81	0		0		4	3.25%		
2. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		0	0.81	0		0		0		0		0		0		0		1	0.81%		
	M		0		0		0		1	0.81	1	0.81	2	1.63	1	0.81	0		0		0		0		0		5	4.07%		
	T		0		0		0		1	0.81	1	0.81	3	2.44	1	0.81	0		0		0		0		0		6	4.88%		
3. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F		0		0		1	0.81	0		1	0.81	0		0		1	0.81	0		0		0		0		3	2.44%		
	M		0		0		0		0		1	0.81	0		0		0		0		0		0		0		1	0.81%		
	T		0		0		1	0.81	0		2	1.63	0		0		1	0.81	0		0		0		0		4	3.25%		
4. 8021 / 3 CARCINOMA, ANAPLASTIC, NOS	F		0		0		0		0		0	0.81	0		0		0		0		0		0		0		1	0.81%		
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0	0.81	0		0		0		0		0		0		0		1	0.81%		
5. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F		0		0		1	0.81	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.81%		
	M		0		0		0		1	0.81	0		0		1	0.81	4	3.25	2	1.63	0		0		0		8	6.50%		
	T		0		0		1	0.81	1	0.81	0		0		1	0.81	4	3.25	2	1.63	0		0		0		9	7.32%		
6. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING , NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.81	1	0.81	0		1	0.81%		
	T		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.81	1	0.81	0		1	0.81%		
7. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		0	0.81	0		0		0		0		0		0		0		1	0.81%		
	M		0		0		0		1	0.81	1	0.81	1	0.81	1	0.81	1	0.81	1	0.81	1	0.81	0		0		6	4.88%		
	T		0		0		0		1	0.81	1	0.81	2	1.63	1	0.81	1	0.81	1	0.81	1	0.81	0		0		7	5.69%		
8. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F		0		0		0		1	0.81	0		2	1.63	1	0.81	3	2.44	0		0		0		0		7	5.69%		
	M		0		0		0		0		2	1.63	2	1.63	0		1	0.81	0		0		0		0		5	4.07%		
	T		0		0		0		1	0.81	2	1.63	4	3.25	1	0.81	4	3.25	0		0		0		0		12	9.76%		
9. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA , NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		1	0.81	0		0		1	0.81	0		0		0		0		2	1.63%		
	T		0		0		0		0		1	0.81	0		0		1	0.81	0		0		0		0		2	1.63%		
10. 8430 / 3 MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	F		0		2	1.63	3	2.44	5	4.07	2	1.63	4	3.25	2	1.63	0		0		0		0		0		18	14.63%		
	M		0		0		1	0.81	5	4.07	4	3.25	6	4.88	6	4.88	3	2.44	3	2.44	0		0		0		28	22.76%		
	T		0		2	1.63	4	3.25	10	8.13	6	4.88	10	8.13	8	6.50	3	2.44	3	2.44	0		0		0		46	37.40%		
11. 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		1	0.81	0		0		0		0		0		1	0.81%		
	T		0		0		0		0		0		0		1	0.81	0		0		0		0		0		1	0.81%		
12. 8500 / 2 INTRADUCTAL CARCINOMA, NONINFILTRATING, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0	0.81	0		0		0		0		0		0		0		1	0.81%		
	T		0		0		0		0		0	0.81	0		0		0		0		0		0		0		1	0.81%		
13. 8500 / 3 INFILTRATING DUCT CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		1	0.81	0		0		0		0		1	0.81%		
	M		0		0		0		0		0	0.81	0		0		0		0		0		0		0		1	0.81%		
	T		0		0		0		0		0	0.81	0		1	0.81	0		0		0		0		0		2	1.63%		
14. 8550 / 3 ACINAR CELL CARCINOMA	F		0		1	0.81	0		0		1	0.81	1	0.81	2	1.63	0		0		1	0.81	0		1	0.81	6	4.88%		
	M		0		1	0.81	0		0		1	0.81	2	1.63	0		0		1	0.81	1	0.81	1	0.81	1	0.81	6	4.88%		
	T		0		2	1.63	0		0		2	1.63	3	2.44	2	1.63	0		1	0.81	2	1.63	2	1.63	2	1.63	12	9.76%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 07 PAROTID GLAND

		SEX*	Age Groups														Total							
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69			70-79		80+		Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
15. 8801 / 3 SPINDLE CELL SARCOMA	F	0		0		0		1	0.81	0		0		0		0		0		0		1	0.81%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.81	1	0.81%	
	T	0		0		0		1	0.81	0		0		0		0		0		1	0.81	2	1.63%	
16. 8910 / 3 EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	1	0.81	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.81%	
	T	1	0.81	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.81%	
17. 8940 / 3 MIXED TUMOR , MALIGNANT , NOS	F	0		0		0		1	0.81	1	0.81	0		1	0.81	0		0		0		3	2.44%	
	M	0		0		0		0		0		2	1.63	3	2.44	0		1	0.81	0		6	4.88%	
	T	0		0		0		1	0.81	1	0.81	2	1.63	4	3.25	0		1	0.81	0		9	7.32%	
18. 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.81	0		0		0		0		1	0.81%	
	M	0		0		0		0		1	0.81	0		0		0		0		0		1	0.81%	
	T	0		0		0		0		1	0.81	1	0.81	0		0		0		0		2	1.63%	
19. 9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL LYMPHOCYTIC, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.81	0		0		0		1	0.81%	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.81	0		0		0		1	0.81%	
Total :		n	1		4		6		16		17		29		21		16		9		4		123	
		%	0.81%		3.25%		4.88%		13.01%		13.82%		23.58%		17.07%		13.01%		7.32%		3.25%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 08

OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS

		SEX*	Age Groups																		Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown			
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	1.89	0		0		0		0		0		1	1.89%
	T	0		0		0		0		0		1	1.89	0		0		0		0		0		1	1.89%
2. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.89	1		1	1.89%
	M	0		0		0		1	1.89	0		1	1.89	1	1.89	0		0		0		0		3	5.66%
	T	0		0		0		1	1.89	0		1	1.89	1	1.89	0		0		1	1.89	1		4	7.55%
3. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	1.89	0		0		0		0		0		0		1	1.89%
	T	0		0		0		0		1	1.89	0		0		0		0		0		0		1	1.89%
4. 8052 / 3 PAPILLARY SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		1	1.89	0		0		0		1	1.89%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	1.89	0		0		0		1	1.89%
5. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		1	1.89	1	1.89	0		0		0		0		2	3.77%
	M	0		0		0		0		1	1.89	0		0		1	1.89	0		0		0		2	3.77%
	T	0		0		0		0		1	1.89	1	1.89	1	1.89	1	1.89	0		0		0		4	7.55%
6. 8147 / 3 BASAL CELL ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		2	3.77	0		0		2	3.77%
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		2	3.77	0		0		2	3.77%
7. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0		0		0		5	9.43	4	7.55	0		2	3.77	0		1	1.89	0		0		12	22.64%
	M	0		0		1	1.89	2	3.77	0		0		1	1.89	1	1.89	0		0		0		5	9.43%
	T	0		0		1	1.89	7	13.21	4	7.55	0		3	5.66	1	1.89	1	1.89	0		0		17	32.08%
8. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	1.89	0		0		0		0		1	1.89%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.89	0		0		1	1.89%
	T	0		0		0		0		0		0		1	1.89	0		1	1.89	0		0		2	3.77%
9. 8430 / 3 MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	F	0		1	1.89	0		1	1.89	2	3.77	3	5.66	0		2	3.77	0		0		0		9	16.98%
	M	0		0		0		0		0		0		4	7.55	1	1.89	1	1.89	0		0		6	11.32%
	T	0		1	1.89	0		1	1.89	2	3.77	3	5.66	4	7.55	3	5.66	1	1.89	0		0		15	28.30%
10. 8550 / 3 ACINAR CELL CARCINOMA	F	0		0		0		1	1.89	0		0		0		0		0		0		0		1	1.89%
	M	0		0		0		0		0		1	1.89	0		0		0		0		0		1	1.89%
	T	0		0		0		1	1.89	0		1	1.89	0		0		0		0		0		2	3.77%
11. 8562 / 3 EPITHELIAL- MYOEPIHELIAL CARCINOMA	F	0		1	1.89	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.89%
	M	0		0		1	1.89	0		0		1	1.89	0		0		0		0		0		2	3.77%
	T	0		1	1.89	1	1.89	0		0		1	1.89	0		0		0		0		0		3	5.66%
12. 8940 / 3 MIXED TUMOR , MALIGNANT , NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	1.89	0		0		0		0		0		1	1.89%
	T	0		0		0		0		0		1	1.89	0		0		0		0		0		1	1.89%
Total :		n	0		2		2		10		8		9		10		6		5		1		53		
		%			3.77%		3.77%		18.87%		15.09%		16.98%		18.87%		11.32%		9.43%		1.89%		100.00%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 09 TONSIL

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F	0		0		0		0		1	2.00	0		0		0		0		0		1	2.00%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	2.00	0		0		0		0		0		1	2.00%
2. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		1	2.00	0		0		0		0		0		0		1	2.00%
	T	0		0		0		1	2.00	0		0		0		0		0		0		1	2.00%
3. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F	0		0		0		0		0		1	2.00	0		0		1	2.00	0		2	4.00%
	M	0		0		0		0		1	2.00	2	4.00	0		0		0		0		3	6.00%
	T	0		0		0		0		1	2.00	3	6.00	0		0		1	2.00	0		5	10.00%
4. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F	0		0		1	2.00	0		0		0		0		1	2.00	0		0		2	4.00%
	M	0		0		0		0		0		1	2.00	0		0		0		0		1	2.00%
	T	0		0		1	2.00	0		0		1	2.00	0		1	2.00	0		0		3	6.00%
5. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, LARGE CELL, NONKERATINIZING	F	0		0		0		1	2.00	0		0		0		0		0		0		1	2.00%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	2.00	0		0		0		0		0		0		1	2.00%
6. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	2.00	0		0		0		1	2.00%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		1	2.00	0		0		0		1	2.00%
7. 8900 / 3 RHABDOMYOSARCOMA , NOS	F	1	2.00	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	2.00%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	1	2.00	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	2.00%
8. 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		1	2.00	0		0		0		1	2.00	2	4.00%
	M	0		0		0		2	4.00	3	6.00	2	4.00	0		0		0		0		7	14.00%
	T	0		0		0		2	4.00	3	6.00	3	6.00	0		0		0		1	2.00	9	18.00%
9. 9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL LYMPHOCYTIC, NOS	F	0		0		0		0		1	2.00	0		0		0		0		0		1	2.00%
	M	0		0		0		0		0		2	4.00	0		1	2.00	0		0		3	6.00%
	T	0		0		0		0		1	2.00	2	4.00	0		1	2.00	0		0		4	8.00%
10. 9675 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, MIXED SMALL AND LARGE CELL, DIFFUSE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	2.00	1	2.00	0		1	2.00	0		0		3	6.00%
	T	0		0		0		0		1	2.00	1	2.00	0		1	2.00	0		0		3	6.00%
11. 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS	F	0		0		1	2.00	0		1	2.00	3	6.00	2	4.00	2	4.00	0		0		9	18.00%
	M	0		0		0		1	2.00	0		1	2.00	2	4.00	2	4.00	2	4.00	0		8	16.00%
	T	0		0		1	2.00	1	2.00	1	2.00	4	8.00	4	8.00	4	8.00	2	4.00	0		17	34.00%
12. 9681 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, CLEAVED, DIFFUSE	F	0		0		0		0		1	2.00	0		0		0		1	2.00	0		2	4.00%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	2.00	0		0		0		1	2.00	0		2	4.00%
13. 9684 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, IMMUNOBLASTIC, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		1	2.00	0		0		0		0		0		0		0		0		1	2.00%
	T	0		1	2.00	0		0		0		0		0		0		0		0		1	2.00%
14. 9686 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL CELL, NONCLEAVED, DIFFUSE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	2.00	0		0		1	2.00%
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	2.00	0		0		1	2.00%

* F= Female , M = Male , T = Total

	SEX*	Age Groups												Total									
		00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59			60-69		70-79		80+		Unknown		
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		n	%	n	%	n	%	n	%	
Total :	n	1		1		2		5		9		14		5		8		4		1		50	
	%	2.00%		2.00%		4.00%		10.00%		18.00%		28.00%		10.00%		16.00%		8.00%		2.00%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 10 OROPHARYNX

		SEX*	Age Groups																								Total
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown						
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F	0		0		0		0		0		1	7.69	0		0		0		0		0		0		1	7.69%
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	7.69	0		0		0		0		1	7.69%
	T	0		0		0		0		0		1	7.69	0		1	7.69	0		0		0		0		2	15.38%
2. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	7.69	0		0		0		0		1	7.69%
	M	0		0		1	7.69	0		1	7.69	1	7.69	0		1	7.69	0		1	7.69	0		1	7.69	5	38.46%
	T	0		0		1	7.69	0		1	7.69	1	7.69	0		2	15.38	0		1	7.69	0		1	7.69	6	46.15%
3. 8910 / 3 EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	F	0		0		1	7.69	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	7.69%
	M	0		0		0		0		1	7.69	0		0		0		0		0		0		0		1	7.69%
	T	0		0		1	7.69	0		1	7.69	0		0		0		0		0		0		0		2	15.38%
4. 9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL LYMPHOCYTIC, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	7.69	0		0		0		0		0		0		1	7.69%
	T	0		0		0		0		0		1	7.69	0		0		0		0		0		0		1	7.69%
5. 9675 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, MIXED SMALL AND LARGE CELL, DIFFUSE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		1	7.69	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	7.69%
	T	0		0		1	7.69	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	7.69%
6. 9731 / 3 PLASMACYTOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		1	7.69	0		0		0		0		0		1	7.69%
	T	0		0		0		0		0		0		1	7.69	0		0		0		0		0		1	7.69%
Total :		n	0	0		3		0		2		3		1		3		0		1						13	
		%				23.08%				15.38%		23.08%		7.69%		23.08%				7.69%						100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 11

NASOPHARYNX

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F	1	0.43	0		0		0		0		0		1	0.43	1	0.43	0				3	1.28%
	M	0		0		0		0		2	0.85	0		1	0.43	0		0				3	1.28%
	T	1	0.43	0		0		0		2	0.85	0		1	0.43	1	0.43	1	0.43	0		6	2.56%
2. 8001 / 3 TUMOR CELLS, MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		1	0.43	0		0		0				1	0.43%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	
	T	0		0		0		0		0		1	0.43	0		0		0				1	0.43%
3. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		2	0.85	3	1.28	0		1	0.43	0		0				6	2.56%
	M	0		0		0		0		2	0.85	3	1.28	4	1.71	0		1	0.43	0		10	4.27%
	T	0		0		0		2	0.85	5	2.14	3	1.28	5	2.14	0		1	0.43	0		16	6.84%
4. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F	0		5	2.14	7	2.99	4	1.71	9	3.85	11	4.70	3	1.28	3	1.28	2	0.85	2	0.85	46	19.66%
	M	1	0.43	9	3.85	11	4.70	13	5.56	19	8.12	16	6.84	7	2.99	7	2.99	4	1.71	1	0.43	88	37.61%
	T	1	0.43	14	5.98	18	7.69	17	7.26	28	11.97	27	11.54	10	4.27	10	4.27	6	2.56	3	1.28	134	57.26%
5. 8021 / 3 CARCINOMA, ANAPLASTIC, NOS	F	0		0		0		0		1	0.43	0		0		0		0		0		1	0.43%
	M	0		0		1	0.43	0		0		0		0		0		0		0		1	0.43%
	T	0		0		1	0.43	0		1	0.43	0		0		0		0		0		2	0.85%
6. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	0.43	0		0		0		0		1	0.43%
	T	0		0		0		0		0		1	0.43	0		0		0		0		1	0.43%
7. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F	0		0		1	0.43	1	0.43	1	0.43	1	0.43	0		0		0		0		4	1.71%
	M	0		0		0		3	1.28	7	2.99	3	1.28	4	1.71	3	1.28	0		0		20	8.55%
	T	0		0		1	0.43	4	1.71	8	3.42	4	1.71	4	1.71	3	1.28	0		0		24	10.26%
8. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING , NOS	F	0		0		0		0		1	0.43	0		0		0		0		0		1	0.43%
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.43	0		0		1	0.43%
	T	0		0		0		0		1	0.43	0		0		1	0.43	0		0		2	0.85%
9. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, LARGE CELL, NONKERATINIZING	F	0		0		0		0		1	0.43	1	0.43	0		0		0		0		2	0.85%
	M	0		0		1	0.43	1	0.43	2	0.85	1	0.43	1	0.43	1	0.43	0		0		7	2.99%
	T	0		0		1	0.43	1	0.43	3	1.28	2	0.85	1	0.43	1	0.43	0		0		9	3.85%
10. 8082 / 3 LYMPHOEPITHELIAL CARCINOMA	F	0		0		1	0.43	1	0.43	0		1	0.43	0		0		0		0		3	1.28%
	M	0		0		1	0.43	0		2	0.85	0		0		1	0.43	0		0		4	1.71%
	T	0		0		2	0.85	1	0.43	2	0.85	1	0.43	0		1	0.43	0		0		7	2.99%
11. 8130 / 3 PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.43	0		0		0		0		1	0.43%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	0.43	0		0		0		0		1	0.43%
12. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		1	0.43	0		0		0		0		0		1	0.43%
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.43	0		0		1	0.43%
	T	0		0		0		0		1	0.43	0		0		1	0.43	0		0		2	0.85%
13. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.43	1	0.43%
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.43	1	0.43%
14. 8720 / 3 MALIGNANT MELANOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	0.43	0		0		0		0		1	0.43%
	T	0		0		0		0		0		1	0.43	0		0		0		0		1	0.43%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 11 NASOPHARYNX

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
15.	8900 / 3 RHABDOMYOSARCOMA , NOS	F	2	0.85	0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.85%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	2	0.85	0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.85%
16.	8910 / 3 EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	F	0		0		0		1	0.43	0		0		0		0		0		0		1	0.43%
		M	0		0		0		0		1	0.43	0		0		0		0		0		1	0.43%
		T	0		0		0		1	0.43	1	0.43	0		0		0		0		0		2	0.85%
17.	8920 / 3 ALVEOLAR RHABDOMYOSARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.43	0		0		0		0		0		1	0.43%
		T	0		0		0		0		1	0.43	0		0		0		0		0		1	0.43%
18.	9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	F	0		0		0		1	0.43	0		2	0.85	0		0		0		0		3	1.28%
		M	0		1	0.43	0		0		1	0.43	1	0.43	0		0		0		0		3	1.28%
		T	0		1	0.43	0		1	0.43	1	0.43	3	1.28	0		0		0		0		6	2.56%
19.	9595 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, DIFFUSE, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		1	0.43	0		0		0		0		0		0		1	0.43%
		T	0		0		0		1	0.43	0		0		0		0		0		0		1	0.43%
20.	9650 / 3 HODGKIN'S DISEASE, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.43	0		0		0		0		0		1	0.43%
		T	0		0		0		0		1	0.43	0		0		0		0		0		1	0.43%
21.	9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL LYMPHOCYTIC, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.43	0		0		1	0.43%
		M	0		0		1	0.43	0		1	0.43	0		0		0		0		0		2	0.85%
		T	0		0		1	0.43	0		1	0.43	0		0		1	0.43	0		0		3	1.28%
22.	9672 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL CLEAVED CELL, DIFFUSE	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.43	0		0		1	0.43%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.43	0		0		1	0.43%
23.	9675 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, MIXED SMALL AND LARGE CELL, DIFFUSE	F	0		0		0		1	0.43	0		0		0		0		0		0		1	0.43%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.43	0		0		0		0		0		0		1	0.43%
24.	9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS	F	0		0		0		0		2	0.85	0		1	0.43	2	0.85	0		0		5	2.14%
		M	0		1	0.43	0		0		0		0		1	0.43	0		0		0		2	0.85%
		T	0		1	0.43	0		0		2	0.85	0		2	0.85	2	0.85	0		0		7	2.99%
25.	9687 / 3 BURKITT'S LYMPHOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		1	0.43	0		0		0		0		0		0		0		1	0.43%
		T	0		0		1	0.43	0		0		0		0		0		0		0		1	0.43%
26.	9731 / 3 PLASMACYTOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.43	0		0		0		1	0.43%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.43	0		0		0		1	0.43%
Total :		n	4		16		25		29		58		43		25		20		10		4		234	
		%	1.71%		6.84%		10.68%		12.39%		24.79%		18.38%		10.68%		8.55%		4.27%		1.71%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 12 PYRIFORM SINUS

		Age Groups																							
		SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown		Total		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
1. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	3.45	0		0		0		1	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	3.45	0		0		0		1	
2. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	3.45	0		0		0		1	
	M	0		0		0		0		0		1	3.45	0		2	6.90	0		0		0		3	
	T	0		0		0		0		0		1	3.45	0		3	10.34	0		0		0		4	
3. 8052 / 3 PAPILLARY SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		1	3.45	0		0		0		0		1	
	T	0		0		0		0		0		0		1	3.45	0		0		0		0		1	
4. 8070 / 2 SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU, NOS	F	0		0		0		0		1	3.45	0		0		0		0		0		0		1	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	3.45	0		0		0		0		0		0		1	
5. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F	0		0		0		1	3.45	1	3.45	0		2	6.90	1	3.45	2	6.90	0		0		7	
	M	0		0		0		1	3.45	1	3.45	4	13.79	5	17.24	1	3.45	0		0		0		12	
	T	0		0		0		2	6.90	2	6.90	4	13.79	7	24.14	2	6.90	2	6.90	0		0		19	
6. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING , NOS	F	0		0		0		0		0		1	3.45	0		0		0		0		0		1	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	3.45	0		0		0		0		0		1	
7. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, LARGE CELL, NONKERATINIZING	F	0		0		0		0		0		1	3.45	0		0		0		0		0		1	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	3.45	0		0		0		0		0		1	
8. 8073 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, SMALL CELL, NONKERATINIZING	F	0		0		0		0		0		1	3.45	0		0		0		0		0		1	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	3.45	0		0		0		0		0		1	
Total :		n	0		0		0		2		3		8		8		6		2		0		0		29
		%							6.90%		10.34%		27.59%		27.59%		20.69%		6.90%					100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 13 HYPOPHARYNX

		SEX*	Age Groups																		Total															
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown													
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1.	8010 / 2 CARCINOMA IN SITU, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		M	0		0		0		0		0		1	1.85	0		0		0		0		0		0		0		1	1.85%	1	1.85%				
		T	0		0		0		0		0		1	1.85	0		0		0		0		0		0		0		1	1.85%	1	1.85%				
2.	8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		1	1.85	0		1	1.85	0		0		0		0		0		2	3.70%	2	3.70%				
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
		T	0		0		0		0		0		1	1.85	0		1	1.85	0		0		0		0		0		2	3.70%	2	3.70%				
3.	8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
		M	0		0		1	1.85	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.85%	1	1.85%				
		T	0		0		1	1.85	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.85%	1	1.85%				
4.	8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F	0		0		1	1.85	1	1.85	6	11.11	7	12.96	7	12.96	3	5.56	0		1	1.85	26	48.15%	17	31.48%	43	79.63%	26	48.15%	17	31.48%	43	79.63%		
		M	0		0		0		1	1.85	6	11.11	4	7.41	0		5	9.26	1	1.85	0		17	31.48%	17	31.48%	43	79.63%	17	31.48%	17	31.48%	17	31.48%		
		T	0		0		1	1.85	2	3.70	12	22.22	11	20.37	7	12.96	8	14.81	1	1.85	1	1.85	43	79.63%	43	79.63%	43	79.63%	43	79.63%	43	79.63%	43	79.63%		
5.	8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING , NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
		M	0		0		0		0		1	1.85	0		1	1.85	0		1	1.85	0		3	5.56%	3	5.56%	3	5.56%	3	5.56%	3	5.56%	3	5.56%		
		T	0		0		0		0		1	1.85	0		1	1.85	0		1	1.85	0		3	5.56%	3	5.56%	3	5.56%	3	5.56%	3	5.56%	3	5.56%		
6.	8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, LARGE CELL, NONKERATINIZING	F	0		0		0		0		0		1	1.85	0		0		1	1.85	0		2	3.70%	1	1.85%	3	5.56%	2	3.70%	1	1.85%	3	5.56%	3	5.56%
		M	0		0		0		0		0		0		1	1.85	0		1	1.85	0		1	1.85%	1	1.85%	3	5.56%	1	1.85%	1	1.85%	2	3.70%		
		T	0		0		0		0		0		1	1.85	1	1.85	0		1	1.85	0		3	5.56%	3	5.56%	3	5.56%	3	5.56%	3	5.56%	3	5.56%		
7.	9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS	F	0		0		1	1.85	0		0		0		0		0		0		0		1	1.85%	0		1	1.85%	1	1.85%	0		1	1.85%		
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		T	0		0		1	1.85	0		0		0		0		0		0		0		1	1.85%	1	1.85%	1	1.85%	1	1.85%	1	1.85%	1	1.85%		
Total :		n	0		0		3		2		13		14		9		9		3		1		54		54		54		54		54		54		54	
		%					5.56%		3.70%		24.07%		25.93%		16.67%		16.67%		5.56%		1.85%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 14 OTHER ILL DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY, AND PHARYNX

		SEX*	Age Groups														Total							
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69				70-79		80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F		0		0		0		1	3.03	0		0		0		0		0		0		1	3.03%
	M		0		0		0		0		0		0		1	3.03	0		0		0		1	3.03%
	T		0		0		0		1	3.03	0		0		1	3.03	0		0		0		2	6.06%
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR, SMALL CELL TYPE	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		1	3.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	3.03%
	T		1	3.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	3.03%
3. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	3.03	1	3.03%
	T		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	3.03	1	3.03%
4. 8052 / 3 PAPILLARY SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		1	3.03	0		0		0		0		0		0		0		1	3.03%
	T		0		0		1	3.03	0		0		0		0		0		0		0		1	3.03%
5. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F		0		0		0		0		2	6.06	3	9.09	2	6.06	1	3.03	0		0		8	24.24%
	M		0		0		1	3.03	0		4	12.12	6	18.18	2	6.06	3	9.09	0		0		16	48.48%
	T		0		0		1	3.03	0		6	18.18	9	27.27	4	12.12	4	12.12	0		0		24	72.73%
6. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING , NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		1	3.03	0		0		0		1	3.03%
	T		0		0		0		0		0		0		1	3.03	0		0		0		1	3.03%
7. 9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL LYMPHOCYTIC, NOS	F		0		0		0		0		0		1	3.03	0		0		0		0		1	3.03%
	M		0		0		0		0		0		0		0		1	3.03	0		0		1	3.03%
	T		0		0		0		0		0		1	3.03	0		1	3.03	0		0		2	6.06%
8. 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		1	3.03	0		0		0		0		0		1	3.03%
	T		0		0		0		0		1	3.03	0		0		0		0		0		1	3.03%
Total :		n	1		0		2		1		7		10		6		5		0		1		33	
		%	3.03%				6.06%		3.03%		21.21%		30.30%		18.18%		15.15%			3.03%		100.00%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 15 ESOPHAGUS

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F		0		0		0		0		0		2	0.08	0		0		0				2	0.08%
	M		0		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	1	0.04	0		0		3	0.12%
	T		0		0		0		0		0		1	0.04	3	0.12	1	0.04	0		0		5	0.19%
2. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU, NOS	F		0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		3	0.12	2	0.08	0		1	0.04	8	0.31%
	M		0		0		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	1	0.04	0		3	0.12%
	T		0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		4	0.15	3	0.12	1	0.04	1	0.04	11	0.43%
3. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		2	0.08	3	0.12	5	0.19	5	0.19	0		0		15	0.58%
	M		0		0		0		0		2	0.08	5	0.19	10	0.39	8	0.31	2	0.08	3	0.12	30	1.16%
	T		0		0		0		0		4	0.15	8	0.31	15	0.58	13	0.50	2	0.08	3	0.12	45	1.74%
4. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F		0		0		1	0.04	1	0.04	1	0.04	4	0.15	3	0.12	1	0.04	2	0.08	0		13	0.50%
	M		0		0		0		2	0.08	7	0.27	0		2	0.08	6	0.23	3	0.12	0		20	0.77%
	T		0		0		1	0.04	3	0.12	8	0.31	4	0.15	5	0.19	7	0.27	5	0.19	0		33	1.28%
5. 8033 / 3 PSEUDOSARCOMATOUS CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		1	0.04%
	T		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		1	0.04%
6. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		2	0.08	2	0.08	0		4	0.15%
	M		0		0		0		0		0		1	0.04	2	0.08	1	0.04	1	0.04	0		5	0.19%
	T		0		0		0		0		0		1	0.04	2	0.08	3	0.12	3	0.12	0		9	0.35%
7. 8051 / 3 VERRUCOUS CARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		1	0.04%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		1	0.04%
8. 8070 / 2 SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU, NOS	F		0		0		0		0		0		2	0.08	2	0.08	6	0.23	2	0.08	0		12	0.46%
	M		0		0		0		0		2	0.08	0		2	0.08	1	0.04	3	0.12	0		8	0.31%
	T		0		0		0		0		2	0.08	2	0.08	4	0.15	7	0.27	5	0.19	0		20	0.77%
9. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F		0		0		3	0.12	35	1.35	111	4.30	209	8.09	324	12.54	254	9.83	56	2.17	29	1.12	1021	39.51%
	M		0		0		7	0.27	27	1.04	89	3.44	158	6.11	329	12.73	306	11.84	113	4.37	46	1.78	1075	41.60%
	T		0		0		10	0.39	62	2.40	200	7.74	367	14.20	653	25.27	560	21.67	169	6.54	75	2.90	2096	81.11%
10. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING , NOS	F		0		0		0		1	0.04	7	0.27	8	0.31	7	0.27	9	0.35	4	0.15	0		36	1.39%
	M		0		0		0		2	0.08	7	0.27	2	0.08	10	0.39	10	0.39	4	0.15	0		35	1.35%
	T		0		0		0		3	0.12	14	0.54	10	0.39	17	0.66	19	0.74	8	0.31	0		71	2.75%
11. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, LARGE CELL, NONKERATINIZING	F		0		0		0		0		3	0.12	4	0.15	5	0.19	8	0.31	2	0.08	0		22	0.85%
	M		0		0		0		1	0.04	3	0.12	3	0.12	4	0.15	12	0.46	2	0.08	0		25	0.97%
	T		0		0		0		1	0.04	6	0.23	7	0.27	9	0.35	20	0.77	4	0.15	0		47	1.82%
12. 8073 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, SMALL CELL, NONKERATINIZING	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1	0.04%
	T		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1	0.04%
13. 8074 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, SPINDLE CELL	F		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		1	0.04%
	M		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		1	0.04%
	T		0		0		0		0		0		0		2	0.08	0		0		0		2	0.08%
14. 8076 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, MICROINVASIVE	F		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1	0.04%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1	0.04%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 15 ESOPHAGUS

		SEX*	Age Groups																Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%				
15. 8123 / 3 BASALOID CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		1	0.04	0		1	0.04	0		2	0.08%		
	M		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		1	0.04%		
	T		0		0		0		0		0		1	0.04	0		2	0.08	0		3	0.12%		
16. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F		0		0		1	0.04	0		5	0.19	9	0.35	16	0.62	3	0.12	6	0.23	1	0.04	41	1.59%
	M		0		0		0		3	0.12	3	0.12	26	1.01	51	1.97	44	1.70	24	0.93	6	0.23	157	6.08%
	T		0		0		1	0.04	3	0.12	8	0.31	35	1.35	67	2.59	47	1.82	30	1.16	7	0.27	198	7.66%
17. 8144 / 3 ADENOCARCINOMA, INTESTINAL TYPE	F		0		0		0		0		0		0		3	0.12	0		0		3		0.12%	
	M		0		0		0		0		0		4	0.15	1	0.04	0		0		5		0.19%	
	T		0		0		0		0		0		4	0.15	4	0.15	0		0		8		0.31%	
18. 8211 / 3 TUBULAR ADENOCARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04%
	T		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04%
19. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA , NOS	F		0		0		0		0		0		0		2	0.08	0		0		2		0.08%	
	M		0		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	1	0.04	0		3		0.12%	
	T		0		0		0		0		0		1	0.04	3	0.12	1	0.04	0		5		0.19%	
20. 8430 / 3 MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	F		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1		0.04%	
	M		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1		0.04%	
	T		0		0		0		2	0.08	0		0		0		0		0		2		0.08%	
21. 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F		0		0		0		1	0.04	0		1	0.04	0		0		0		2		0.08%	
	M		0		0		0		0		1	0.04	0		3	0.12	0		0		4		0.15%	
	T		0		0		0		1	0.04	1	0.04	1	0.04	3	0.12	0		0		6		0.23%	
22. 8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	1	0.04%
	T		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	1	0.04%
23. 8490 / 3 SIGNET RING CELL CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		1	0.04	1	0.04	1	0.04	0		1	0.04	0		4		0.15%	
	T		0		0		0		1	0.04	1	0.04	1	0.04	0		1	0.04	0		4		0.15%	
24. 8560 / 3 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	F		0		0		0		0		3	0.12	1	0.04	1	0.04	0		0		5		0.19%	
	M		0		0		0		1	0.04	1	0.04	1	0.04	3	0.12	1	0.04	0		7		0.27%	
	T		0		0		0		1	0.04	4	0.15	2	0.08	4	0.15	1	0.04	0		12		0.46%	
25. 8720 / 3 MALIGNANT MELANOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		1		0.04%	
	T		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		1		0.04%	
Total :		n	0	0	12	73	250	442	792	696	232	87	2584											
		%			0.46%	2.83%	9.67%	17.11%	30.65%	26.93%	8.98%	3.37%	100.00%											

* F= Female , M = Male , T = Total

C 16 STOMACH

		SEX*	Age Groups																								Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown								
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F	0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02	3	0.06	0		0		0		0		0		5	0.10%
	M	0		1	0.02	0		1	0.02	1	0.02	3	0.06	3	0.06	1	0.02	3	0.06	0		13		0		13	0.25%		
	T	0		1	0.02	1	0.02	1	0.02	1	0.02	3	0.06	4	0.08	4	0.08	3	0.06	0		18		0		18	0.35%		
2. 8001 / 3 TUMOR CELLS, MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		1	0.02%		
	M	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1		0		1	0.02%		
	T	0		0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		0		2		0		2	0.04%		
3. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR, SMALL CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.02	2	0.04	0		0		3		0		3	0.06%		
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.02	2	0.04	0		0		3		0		3	0.06%		
4. 8004 / 3 MALIGNANT TUMOR, FUSIFORM CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	M	0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		1		0		1	0.02%		
	T	0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		1		0		1	0.02%		
5. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU, NOS	F	0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02	0		0		2		0		2	0.04%		
	M	0		0		0		0		1	0.02	0		1	0.02	0		0		1	0.02	3		1	0.02	3	0.06%		
	T	0		0		0		0		2	0.04	0		1	0.02	1	0.02	0		1	0.02	5		1	0.02	5	0.10%		
6. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		2	0.04	0		5	0.10	9	0.17	5	0.10	0		0		21		0		21	0.40%		
	M	0		0		0		1	0.02	1	0.02	6	0.12	12	0.23	16	0.31	4	0.08	1	0.02	41		1	0.02	41	0.79%		
	T	0		0		0		3	0.06	1	0.02	11	0.21	21	0.40	21	0.40	4	0.08	1	0.02	62		1	0.02	62	1.19%		
7. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F	0		0		0		0		0		0		8	0.15	7	0.13	2	0.04	0		17		0		17	0.33%		
	M	0		0		0		2	0.04	3	0.06	5	0.10	15	0.29	21	0.40	10	0.19	0		56		0		56	1.08%		
	T	0		0		0		2	0.04	3	0.06	5	0.10	23	0.44	28	0.54	12	0.23	0		73		0		73	1.40%		
8. 8021 / 3 CARCINOMA, ANAPLASTIC, NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.02	0		1	0.02	1	0.02	0		3		0		3	0.06%		
	M	0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02	1	0.02	1	0.02	0		3		0		3	0.06%		
	T	0		0		1	0.02	0		0		1	0.02	1	0.02	2	0.04	1	0.02	0		6		0		6	0.12%		
9. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		1	0.02	0		2	0.04	0		0		0		3		0		3	0.06%		
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1		0		1	0.02%		
	T	0		0		0		0		1	0.02	0		3	0.06	0		0		0		4		0		4	0.08%		
10. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F	0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	2	0.04	0		0		1	0.02	5		1	0.02	5	0.10%		
	M	0		0		0		0		1	0.02	4	0.08	4	0.08	3	0.06	3	0.06	0		15		0		15	0.29%		
	T	0		0		0		0		2	0.04	5	0.10	6	0.12	3	0.06	3	0.06	1	0.02	20		1	0.02	20	0.38%		
11. 8074 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, SPINDLE CELL	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1		0		1	0.02%		
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1		0		1	0.02%		
12. 8140 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU, NOS	F	0		0		0		1	0.02	2	0.04	0		0		0		1	0.02	0		4		0		4	0.08%		
	M	0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		5	0.10	1	0.02	0		8		0		8	0.15%		
	T	0		0		0		1	0.02	3	0.06	1	0.02	0		5	0.10	2	0.04	0		12		0		12	0.23%		
13. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		15	0.29	37	0.71	79	1.52	161	3.09	295	5.66	257	4.93	77	1.48	23	0.44	944		23	0.44	944	18.12%		
	M	0		0		7	0.13	60	1.15	181	3.47	362	6.95	746	14.32	865	16.61	283	5.43	82	1.57	2586		82	1.57	2586	49.64%		
	T	0		0		22	0.42	97	1.86	260	4.99	523	10.04	1041	19.98	1122	21.54	360	6.91	105	2.02	3530		105	2.02	3530	67.77%		
14. 8142 / 3 LINITIS PLASTICA	F	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1		0		1	0.02%		
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1		0		1	0.02%		
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		2		0		2	0.04%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 16 STOMACH

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
15. 8143 / 3 SUPERFICIAL SPREADING ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0				1	0.02%
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02%
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		2	0.04%
16. 8144 / 3 ADENOCARCINOMA, INTESTINAL TYPE	F	0		0		1	0.02	3	0.06	6	0.12	16	0.31	24	0.46	34	0.65	9	0.17	0		93	1.79%
	M	0		1	0.02	2	0.04	2	0.04	21	0.40	40	0.77	102	1.96	108	2.07	34	0.65	11	0.21	321	6.16%
	T	0		1	0.02	3	0.06	5	0.10	27	0.52	56	1.08	126	2.42	142	2.73	43	0.83	11	0.21	414	7.95%
17. 8145 / 3 CARCINOMA, DIFFUSE TYPE	F	0		0		1	0.02	5	0.10	11	0.21	6	0.12	14	0.27	13	0.25	2	0.04	2	0.04	54	1.04%
	M	0		0		2	0.04	6	0.12	11	0.21	14	0.27	38	0.73	41	0.79	13	0.25	2	0.04	127	2.44%
	T	0		0		3	0.06	11	0.21	22	0.42	20	0.38	52	1.00	54	1.04	15	0.29	4	0.08	181	3.47%
18. 8211 / 3 TUBULAR ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		1	0.02	1	0.02	2	0.04	1	0.02	1	0.02	1	0.02	0		7	0.13%
	M	0		0		0		1	0.02	1	0.02	3	0.06	3	0.06	7	0.13	0		1	0.02	16	0.31%
	T	0		0		0		2	0.04	2	0.04	5	0.10	4	0.08	8	0.15	1	0.02	1	0.02	23	0.44%
19. 8240 / 3 CARCINOID TUMOR, NOS	F	0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02	0		0		2	0.04%
	M	0		0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	2	0.04	0		0		4	0.08%
	T	0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	1	0.02	3	0.06	0		0		6	0.12%
20. 8246 / 3 NEUROENDOCRINE CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		2	0.04	0		0		0		2	0.04%
	M	0		0		1	0.02	0		1	0.02	1	0.02	1	0.02	0		0		0		4	0.08%
	T	0		0		1	0.02	0		1	0.02	1	0.02	3	0.06	0		0		0		6	0.12%
21. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		0		2	0.04	1	0.02	0		0		3	0.06%
	M	0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	6	0.12	5	0.10	1	0.02	0		14	0.27%
	T	0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	8	0.15	6	0.12	1	0.02	0		17	0.33%
22. 8261 / 3 ADENOCARCINOMA IN VILLOUS ADENOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%
	T	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%
23. 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		4	0.08	3	0.06	7	0.13	7	0.13	7	0.13	0		0		28	0.54%
	M	0		0		0		2	0.04	9	0.17	13	0.25	16	0.31	16	0.31	5	0.10	1	0.02	62	1.19%
	T	0		0		0		6	0.12	12	0.23	20	0.38	23	0.44	23	0.44	5	0.10	1	0.02	90	1.73%
24. 8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		1	0.02	4	0.08	11	0.21	6	0.12	3	0.06	0		25	0.48%
	M	0		0		0		3	0.06	5	0.10	10	0.19	30	0.58	17	0.33	4	0.08	1	0.02	70	1.34%
	T	0		0		0		3	0.06	6	0.12	14	0.27	41	0.79	23	0.44	7	0.13	1	0.02	95	1.82%
25. 8490 / 3 SIGNET RING CELL CARCINOMA	F	0		4	0.08	7	0.13	17	0.33	25	0.48	45	0.86	49	0.94	24	0.46	4	0.08	4	0.08	179	3.44%
	M	0		0		4	0.08	31	0.60	43	0.83	60	1.15	105	2.02	85	1.63	24	0.46	11	0.21	363	6.97%
	T	0		4	0.08	11	0.21	48	0.92	68	1.31	105	2.02	154	2.96	109	2.09	28	0.54	15	0.29	542	10.41%
26. 8560 / 3 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		0		2	0.04%
	M	0		0		0		0		0		0		2	0.04	1	0.02	1	0.02	0		4	0.08%
	T	0		0		0		0		0		1	0.02	3	0.06	1	0.02	1	0.02	0		6	0.12%
27. 8800 / 3 SARCOMA, NOS	F	0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		0		0		0		2	0.04%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		0		0		0		2	0.04%
28. 8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02	0		0		2	0.04%
	T	0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02	0		0		2	0.04%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 16 STOMACH

		SEX*	Age Groups																		Total										
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown								
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
29.	8930 / 3 ENDOMETRIAL STROMAL SARCOMA	F	0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		1	0.02	0		0		0		0		3	0.06%	
		M	0		0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		0		0		0		2	0.04%			
		T	0		0		0		0		1	0.02	2	0.04	1	0.02	0		1	0.02	0		0		0		5	0.10%			
30.	9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	F	0		0		0		2	0.04	2	0.04	6	0.12	2	0.04	6	0.12	1	0.02	1	0.02	0		0		20	0.38%			
		M	0		0		2	0.04	2	0.04	2	0.04	3	0.06	2	0.04	4	0.08	1	0.02	0		0		16	0.31%					
		T	0		0		2	0.04	4	0.08	4	0.08	9	0.17	4	0.08	10	0.19	2	0.04	1	0.02	0		36	0.69%					
31.	9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NON-HODGKIN'S, NOS	F	0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02%			
		M	0		0		0		0		2	0.04	0		2	0.04	0		0		0		0		4	0.08%					
		T	0		0		0		0		3	0.06	0		2	0.04	0		0		0		0		5	0.10%					
32.	9650 / 3 HODGKIN'S DISEASE, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		M	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		1	0.02%			
		T	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		1	0.02%			
33.	9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL LYMPHOCYTIC, NOS	F	0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02	0		0		2	0.04%			
		M	0		0		0		0		0		1	0.02	2	0.04	1	0.02	0		0		0		4	0.08%					
		T	0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	2	0.04	1	0.02	0		1	0.02	0		6	0.12%					
34.	9671 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LYMPHOPLASMACYTIC	F	0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.02%			
		M	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		1	0.02%			
		T	0		0		1	0.02	0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		2	0.04%			
35.	9672 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL CLEAVED CELL, DIFFUSE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		M	0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02%			
		T	0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02%			
36.	9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS	F	0		0		0		1	0.02	1	0.02	1	0.02	1	0.02	1	0.02	0		0		0		0		5	0.10%			
		M	0		0		1	0.02	1	0.02	2	0.04	2	0.04	3	0.06	6	0.12	0		1	0.02	0		16	0.31%					
		T	0		0		1	0.02	2	0.04	3	0.06	3	0.06	4	0.08	7	0.13	0		1	0.02	0		21	0.40%					
37.	9691 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, MIXED SMALL CLEAVED AND LARGE CELL,	F	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		1	0.02%			
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		T	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		1	0.02%			
38.	9711 / 3 MONOCYTOID B-CELL LYMPHOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		2	0.04%					
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		2	0.04%					
39.	9714 / 3 LARGE CELL (Ki-1+) LYMPHOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		M	0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02%			
		T	0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02%			
40.	9740 / 3 MAST CELL SARCOMA	F	0		0		0		1	0.02	0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		2	0.04%			
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		T	0		0		0		1	0.02	0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		2	0.04%			
Total :		n	0		6		46		187		430		794		1532		1580		490		144		5209								
		%			0.12%		0.88%		3.59%		8.25%		15.24%		29.41%		30.33%		9.41%		2.76%		100.00%								

* F= Female , M = Male , T = Total

C 17

SMALL INTESTINE

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			1	0.47	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.47%
	T	0			1	0.47	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.47%
2. 8004 / 3 MALIGNANT TUMOR, FUSIFORM CELL TYPE	F	0			0		0		0		0		1	0.47	0		0		0		0		1	0.47%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		0		1	0.47	0		0		0		0		1	0.47%
3. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F	0			0		0		0		0		0		1	0.47	0		0		0		1	0.47%
	M	0			0		0		0		0		1	0.47	0		0		0		0		1	0.47%
	T	0			0		0		0		0		1	0.47	1	0.47	0		0		0		2	0.93%
4. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F	0			0		0		1	0.47	0		0		0		0		0		0		1	0.47%
	M	0			0		0		1	0.47	0		0		1	0.47	0		0		1	0.47	3	1.40%
	T	0			0		0		1	0.47	1	0.47	0		1	0.47	0		0		1	0.47	4	1.86%
5. 8032 / 3 SPINDLE CELL CARCINOMA	F	0			0		0		0		0		1	0.47	0		0		0		0		1	0.47%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		0		1	0.47	0		0		0		0		1	0.47%
6. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F	0			0		1	0.47	1	0.47	9	4.19	12	5.58	12	5.58	10	4.65	4	1.86	0		49	22.79%
	M	0			0		1	0.47	1	0.47	8	3.72	7	3.26	16	7.44	16	7.44	8	3.72	0		57	26.51%
	T	0			0		2	0.93	2	0.93	17	7.91	19	8.84	28	13.02	26	12.09	12	5.58	0		106	49.30%
7. 8240 / 3 CARCINOID TUMOR, NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		1	0.47	0		0		1	0.47%
	M	0			0		0		0		0		1	0.47	0		0		0		0		1	0.47%
	T	0			0		0		0		0		1	0.47	0		1	0.47	0		0		2	0.93%
8. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA , NOS	F	0			0		0		0		0		0		1	0.47	1	0.47	0		0		2	0.93%
	M	0			0		0		0		0		1	0.47	0		1	0.47	0		0		2	0.93%
	T	0			0		0		0		0		1	0.47	1	0.47	2	0.93	0		0		4	1.86%
9. 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		1	0.47	0		0		0		0		1	0.47	1	0.47	3	1.40%
	T	0			0		0		1	0.47	0		0		0		0		1	0.47	1	0.47	3	1.40%
10. 8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		0		0		1	0.47	0		1	0.47	0		2	0.93%
	T	0			0		0		0		0		0		1	0.47	0		1	0.47	0		2	0.93%
11. 8490 / 3 SIGNET RING CELL CARCINOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		1	0.47	0		0		0		0		0		0		0		1	0.47%
	T	0			0		1	0.47	0		0		0		0		0		0		0		1	0.47%
12. 8810 / 3 FIBROSARCOMA, NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		1	0.47	0		0		0		0		0		1	0.47%
	T	0			0		0		0		1	0.47	0		0		0		0		0		1	0.47%
13. 8830 / 3 FIBROUS HISTIOCYTOMA, MALIGNANT	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		1	0.47	0		0		0		0		0		0		1	0.47%
	T	0			0		0		1	0.47	0		0		0		0		0		0		1	0.47%
14. 8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA , NOS	F	0			0		0		0		1	0.47	1	0.47	1	0.47	0		0		0		3	1.40%
	M	0			0		0		0		1	0.47	1	0.47	0		1	0.47	0		0		3	1.40%
	T	0			0		0		0		1	0.47	2	0.93	1	0.47	2	0.93	0		0		6	2.79%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 17 SMALL INTESTINE

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
15.	8930 / 3 ENDOMETRIAL STROMAL SARCOMA	F	0		0		0		0		1	0.47	0		1	0.47	2	0.93	0		0		4	1.86%
		M	0		0		0		0		0		0		2	0.93	1	0.47	1	0.47	0		4	1.86%
		T	0		0		0		0		1	0.47	0		3	1.40	3	1.40	1	0.47	0		8	3.72%
16.	9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	F	0		0		3	1.40	0		1	0.47	0		0		3	1.40	1	0.47	1	0.47	9	4.19%
		M	0		2	0.93	2	0.93	1	0.47	2	0.93	1	0.47	4	1.86	4	1.86	0		0		16	7.44%
		T	0		2	0.93	5	2.33	1	0.47	3	1.40	1	0.47	4	1.86	7	3.26	1	0.47	1	0.47	25	11.63%
17.	9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NON-HODGKIN'S, NOS	F	0		0		0		1	0.47	0		0		0		0		0		0		1	0.47%
		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.47	0		1	0.47	2	0.93%
		T	0		0		0		1	0.47	0		0		0		1	0.47	0		1	0.47	3	1.40%
18.	9595 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, DIFFUSE, NOS	F	0		1	0.47	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.47%
		M	0		1	0.47	0		0		0		0		0		1	0.47	0		0		2	0.93%
		T	0		2	0.93	0		0		0		0		0		1	0.47	0		0		3	1.40%
19.	9650 / 3 HODGKIN'S DISEASE, NOS	F	0		0		0		0		1	0.47	0		0		0		0		0		1	0.47%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.47	0		0		0		0		0		1	0.47%
20.	9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL LYMPHOCYTIC, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		1	0.47	0		0		0		0		0		0		0		1	0.47%
		T	0		0		1	0.47	0		0		0		0		0		0		0		1	0.47%
21.	9672 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL CLEAVED CELL, DIFFUSE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.47	1	0.47	0		0		2	0.93%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.47	1	0.47	0		0		2	0.93%
22.	9675 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, MIXED SMALL AND LARGE CELL, DIFFUSE	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.47	0		0		1	0.47%
		M	0		1	0.47	1	0.47	1	0.47	0		0		0		0		0		0		3	1.40%
		T	0		1	0.47	1	0.47	1	0.47	0		0		0		1	0.47	0		0		4	1.86%
23.	9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS	F	0		0		1	0.47	0		5	2.33	2	0.93	0		0		0		1	0.47	9	4.19%
		M	0		1	0.47	3	1.40	1	0.47	3	1.40	2	0.93	0		2	0.93	0		2	0.93	14	6.51%
		T	0		1	0.47	4	1.86	1	0.47	8	3.72	4	1.86	0		2	0.93	0		3	1.40	23	10.70%
24.	9681 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, CLEAVED, DIFFUSE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	0.47	0		0		0		0		1	0.47%
		T	0		0		0		0		0		1	0.47	0		0		0		0		1	0.47%
25.	9684 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, IMMUNOBLASTIC, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.47	0		0		1	0.47%
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.47	0		0		1	0.47%
26.	9686 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL CELL, NONCLEAVED, DIFFUSE	F	1	0.47	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.47%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	1	0.47	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.47%
27.	9687 / 3 BURKITT'S LYMPHOMA, NOS	F	0		1	0.47	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.47%
		M	2	0.93	1	0.47	1	0.47	0		0		0		0		0		0		0		4	1.86%
		T	2	0.93	2	0.93	1	0.47	0		0		0		0		0		0		0		5	2.33%
28.	9691 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, MIXED SMALL CLEAVED AND LARGE CELL,	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.47	0		0		0		0		0		1	0.47%
		T	0		0		0		0		1	0.47	0		0		0		0		0		1	0.47%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 17 SMALL INTESTINE

		SEX*	Age Groups																Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			n	%	n	%
29 - 9764 / 3 IMMUNOPROLIFERATIVE SMALL INTESTINAL DISEASE		F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.47	0		0		0		0		0		1	0.47%
		T	0		0		0		0		1	0.47	0		0		0		0		0		1	0.47%
Total :		n	3		9		15		9		35		29		43		49		16		7		215	
		%	1.40%		4.19%		6.98%		4.19%		16.28%		13.49%		20.00%		22.79%		7.44%		3.26%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 18COLON

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F	0		0		0		1	0.05	0		0		1	0.05	0		0		0		2	0.10%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		1	0.05%
	T	0		0		0		1	0.05	0		0		1	0.05	0		1	0.05	0		3	0.14%
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR, SMALL CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		0		0		1	0.05%
	T	0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		0		0		1	0.05%
3. 8003 / 3 MALIGNANT TUMOR, GIANT CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		0		1	0.05%
	T	0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		0		1	0.05%
4. 8004 / 3 MALIGNANT TUMOR, FUSIFORM CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		0		1	0.05%
	T	0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		0		1	0.05%
5. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU, NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.05	1	0.05	0		0		0		2	0.10%
	M	0		0		0		0		0		1	0.05	1	0.05	0		0		0		2	0.10%
	T	0		0		0		0		0		2	0.10	2	0.10	0		0		0		4	0.19%
6. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		4	0.19	3	0.14	1	0.05	1	0.05	0		9	0.43%
	M	0		0		0		0		0		1	0.05	2	0.10	1	0.05	0		0		4	0.19%
	T	0		0		0		0		0		5	0.24	5	0.24	2	0.10	1	0.05	0		13	0.62%
7. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F	0		0		0		0		2	0.10	4	0.19	0		0		0		0		6	0.29%
	M	0		0		0		0		2	0.10	2	0.10	0		1	0.05	1	0.05	0		6	0.29%
	T	0		0		0		0		4	0.19	6	0.29	0		1	0.05	1	0.05	0		12	0.58%
8. 8021 / 3 CARCINOMA, ANAPLASTIC, NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		1	0.05%
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		1	0.05%
	T	0		0		0		0		0		0		2	0.10	0		0		0		2	0.10%
9. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		1	0.05%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		1	0.05%
10. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		1	0.05	0		1	0.05	0		0		0		0		2	0.10%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.05	0		1	0.05	0		0		0		0		2	0.10%
11. 8123 / 3 BASALOID CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		1	0.05%
	T	0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		1	0.05%
12. 8140 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU, NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		1	0.05%
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		1	0.05%
	T	0		0		0		0		0		0		2	0.10	0		0		0		2	0.10%
13. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		3	0.14	20	0.96	72	3.46	112	5.38	203	9.75	175	8.41	176	8.46	34	1.63	23	1.11	818	39.31%
	M	0		0		19	0.91	63	3.03	145	6.97	170	8.17	213	10.24	189	9.08	70	3.36	28	1.35	897	43.10%
	T	0		3	0.14	39	1.87	135	6.49	257	12.35	373	17.92	388	18.64	365	17.54	104	5.00	51	2.45	1715	82.41%
14. 8210 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU IN ADENOMATOUS PLOYP	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		1	0.05%
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		1	0.05%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 18 COLON

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
15.	8210 / 3	F	0		0		0		0		0		0	0.05	1	0.05	0		0				2	0.10%
ADENOCARCINOMA IN		M	0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0				1	0.05%
ADENOMATOUS PLOYP		T	0		0		0		0		0		1	0.05	2	0.10	0		0				3	0.14%
16.	8211 / 3	F	0		0		0		0	0.05	0		0		0		0		0				1	0.05%
TUBULAR		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	
ADENOCARCINOMA		T	0		0		0		0	0.05	0		0		0		0		0				1	0.05%
17.	8220 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0				1	0.05%
ADENOCARCINOMA IN		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	
ADENOMATOUS		T	0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0				1	0.05%
POLYPOSIS COLI																								
18.	8221 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	
ADENOCARCINOMA IN		M	0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0				1	0.05%
MULTIPLE		T	0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0				1	0.05%
ADENOMATOUS POLYPS																								
19.	8245 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	
ADENOCARCINOID TUMOR		M	0		0		0	0.05	1	0.05	0		0		0		0		0				1	0.05%
		T	0		0		0	0.05	1	0.05	0		0		0		0		0				1	0.05%
20.	8246 / 3	F	0		0		0		0		0		0	0.05	0		0		0				1	0.05%
NEUROENDOCRINE		M	0		0		0	0.05	1	0.05	1	0.05	0		0		0		0				2	0.10%
CARCINOMA		T	0		0		0	0.05	1	0.05	1	0.05	0		1	0.05	0		0				3	0.14%
21.	8260 / 3	F	0		0		0		0		0	0.14	3	0.10	2	0.10	0		0	0.05	1		6	0.29%
PAPILLARY		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	
ADENOCARCINOMA , NOS		T	0		0		0		0		0	0.14	3	0.10	2	0.10	0		0	0.05	1		6	0.29%
22.	8261 / 2	F	0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0				1	0.05%
ADENOCARCINOMA IN		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.05	0				1	0.05%
SITU IN VILLOUS		T	0		0		0		0		0		0		1	0.05	1	0.05	0				2	0.10%
ADENOMA																								
23.	8261 / 3	F	0		0	0.10	2		0	0.05	1	0.10	2	0.05	1	0.05	0		0				7	0.34%
ADENOCARCINOMA IN		M	0		0		0		0		0		1	0.05	3	0.14	2	0.10	0				6	0.29%
VILLOUS ADENOMA		T	0		0	0.10	2		0	0.05	1	0.14	3	0.19	4	0.14	3	0.14	0		0		13	0.62%
24.	8262 / 3	F	0		0		0		0	0.05	1		0		0		0		0				1	0.05%
VILLOUS		M	0		0		0		0		0		0	0.10	1	0.05	0		0				3	0.14%
ADENOCARCINOMA		T	0		0		0		0	0.05	1		0	0.10	1	0.05	0		0				4	0.19%
25.	8263 / 3	F	0		0	0.05	1		0	0.05	1		0		0		1	0.05	0				3	0.14%
ADENOCARCINOMA IN		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	
TUBULOVILLOUS		T	0		0	0.05	1		0	0.05	1		0		0		1	0.05	0				3	0.14%
ADENOMA																								
26.	8472 / 3	F	0		0		0		0		0	0.05	1		0		0		0				1	0.05%
MUCINOUS		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	
CYSTADENOMA, BORDERLINE		T	0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0				1	0.05%
27.	8480 / 3	F	0		0	0.24	5	0.14	3	0.34	7	0.34	21	1.01	14	0.67	16	0.77	3	0.14	4	0.19	73	3.51%
MUCINOUS		M	0		1	0.05	3	0.14	6	0.29	10	0.48	17	0.82	14	0.67	17	0.82	2	0.10	4	0.19	74	3.56%
ADENOCARCINOMA		T	0		1	0.05	8	0.38	9	0.43	17	0.82	38	1.83	28	1.35	33	1.59	5	0.24	8	0.38	147	7.06%
28.	8481 / 3	F	0		1	0.05	2	0.10	3	0.14	2	0.10	3	0.14	5	0.24	6	0.29	1	0.05	3	0.14	26	1.25%
MUCIN-PRODUCING		M	0		0		0	0.43	9	0.43	11	0.53	7	0.34	6	0.29	11	0.53	1	0.05	1	0.05	46	2.21%
ADENOCARCINOMA		T	0		1	0.05	2	0.10	12	0.58	13	0.62	10	0.48	11	0.53	17	0.82	2	0.10	4	0.19	72	3.46%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 18 COLON

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
29.	8490 / 3 SIGNET RING CELL CARCINOMA	F	0		0		2	0.10	4	0.19	1	0.05	0		2	0.10	1	0.05	0		1	0.05	11	0.53%
		M	0		0		0		2	0.10	1	0.05	0		4	0.19	3	0.14	1	0.05	0		11	0.53%
		T	0		0		2	0.10	6	0.29	2	0.10	0		6	0.29	4	0.19	1	0.05	1	0.05	22	1.06%
30.	8560 / 3 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		1	0.05%
		M	0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		1	0.05%
		T	0		0		0		0		1	0.05	1	0.05	0		0		0		0		2	0.10%
31.	8720 / 3 MALIGNANT MELANOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		1	0.05%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		1	0.05%
32.	8801 / 3 SPINDLE CELL SARCOMA	F	0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		1	0.05%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		1	0.05%
33.	8810 / 3 FIBROSARCOMA, NOS	F	0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		0		0		1	0.05%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		0		0		1	0.05%
34.	8850 / 3 LIPOSARCOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		1	0.05%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		1	0.05%
35.	8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		1	0.05%
		M	0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		1	0.05%
		T	0		0		0		0		0		1	0.05	1	0.05	0		0		0		2	0.10%
36.	8930 / 3 ENDOMETRIAL STROMAL SARCOMA	F	0		1	0.05	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.05%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.05	1	0.05%
		T	0		1	0.05	0		0		0		0		0		0		0		1	0.05	2	0.10%
37.	9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		1	0.05	0		1	0.05	1	0.05	2	0.10	0		0		0		1	0.05	6	0.29%
		T	0		1	0.05	0		1	0.05	1	0.05	2	0.10	0		0		0		1	0.05	6	0.29%
38.	9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NON-HODGKIN'S, NOS	F	0		0		0		0		1	0.05	0		1	0.05	0		0		0		2	0.10%
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		1	0.05%
		T	0		0		0		0		1	0.05	0		2	0.10	0		0		0		3	0.14%
39.	9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL LYMPHOCYTIC, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		1	0.05	1	0.05	0		0		0		0		0		0		2	0.10%
		T	0		0		1	0.05	1	0.05	0		0		0		0		0		0		2	0.10%
40.	9675 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, MIXED SMALL AND LARGE CELL, DIFFUSE	F	0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		1	0.05%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		1	0.05%
41.	9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS	F	0		0		1	0.05	1	0.05	0		3	0.14	0		2	0.10	0		0		7	0.34%
		M	0		0		2	0.10	0		1	0.05	1	0.05	1	0.05	0		0		0		5	0.24%
		T	0		0		3	0.14	1	0.05	1	0.05	4	0.19	1	0.05	2	0.10	0		0		12	0.58%
42.	9687 / 3 BURKITT'S LYMPHOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.05	1	0.05%
		M	1	0.05	5	0.24	0		0		0		0		0		0		0		0		6	0.29%
		T	1	0.05	5	0.24	0		0		0		0		0		0		0		1	0.05	7	0.34%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 18COLON

		SEX*	Age Groups																Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79			80+		Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		n	%	n	%	
43 -	9698 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, FOLLICULAR, NOS		M	0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		1	0.05%
		T	0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		1	0.05%
Total :		n	1		12		60		171		304		453		457		438		117		68		2081	
		%	0.05%		0.58%		2.88%		8.22%		14.61%		21.77%		21.96%		21.05%		5.62%		3.27%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 19 RECTOSIGMOID JUNCTION

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			n	%
1. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU, NOS	F	0		0		0		0		0	0.41	0		0		0		0		0		1	0.41%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0	0.41	0		0		0		0		0		1	0.41%	
2. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0	0.41	1	0.41	0		0		0		0		2	0.82%	
	M	0		0		0		1	0.41	0		0		0	0.41	0		0		0		2	0.82%	
	T	0		0		0		1	0.41	0		1	0.41	1	0.41	0		0		0		4	1.63%	
3. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.41	0		0		0		1	0.41%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.41	0		0		0		1	0.41%	
4. 8140 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU, NOS	F	0		0		0		1	0.41	0		0		0		0		0		0		1	0.41%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		1	0.41	0		0		0		0		0		0		1	0.41%	
5. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		1	0.41	8	3.27	17	6.94	22	8.98	24	9.80	15	6.12	6	2.45	2	0.82	95	38.78%	
	M	0		0		5	2.04	7	2.86	9	3.67	21	8.57	22	8.98	30	12.24	5	2.04	2	0.82	101	41.22%	
	T	0		0		6	2.45	15	6.12	26	10.61	43	17.55	46	18.78	45	18.37	11	4.49	4	1.63	196	80.00%	
6. 8240 / 3 CARCINOID TUMOR, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0	0.41	0		0		0		0		1	0.41%	
	T	0		0		0		0		0		0	0.41	0		0		0		0		1	0.41%	
7. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0	0.41	1	0.41	0	0.41	0		0		0		0		2	0.82%	
	T	0		0		0		0	0.41	1	0.41	0	0.41	0		0		0		0		2	0.82%	
8. 8261 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU IN VILLOUS ADENOMA	F	0		0		0		0	0.41	1	0.41	0		0		0		0		0		1	0.41%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0	0.41	1	0.41	0		0		0		0		0		1	0.41%	
9. 8261 / 3 ADENOCARCINOMA IN VILLOUS ADENOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0	0.41	1	0.41	0		0	0.41	0		0		0		2	0.82%	
	T	0		0		0		0	0.41	1	0.41	0		0	0.41	0		0		0		2	0.82%	
10. 8263 / 3 ADENOCARCINOMA IN TUBULOVILLOUS ADENOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		0	0.41	0		0		0		1	0.41%	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.41	0		0		0		1	0.41%	
11. 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		2	0.82	2	0.82	2	0.82	0		0		0		6	2.45%	
	M	0		0		0		2	0.82	5	2.04	4	1.63	1	0.41	2	0.82	1	0.41	0		15	6.12%	
	T	0		0		0		2	0.82	5	2.04	6	2.45	3	1.22	4	1.63	1	0.41	0		21	8.57%	
12. 8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.41	1	0.41	0		1	0.41	0		3	1.22%	
	M	0		0		0		0		2	0.82	1	0.41	2	0.82	0		0		0		5	2.04%	
	T	0		0		0		0		2	0.82	2	0.82	3	1.22	0		1	0.41	0		8	3.27%	
13. 8490 / 3 SIGNET RING CELL CARCINOMA	F	0		0		1	0.41	0		0		0		0		0		0		0		1	0.41%	
	M	0		0		0		1	0.41	0		0		0	0.41	0		2	0.82	0		4	1.63%	
	T	0		0		1	0.41	1	0.41	0		0		0	0.41	0		2	0.82	0		5	2.04%	
14. 9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL LYMPHOCYTIC, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0	0.41	0		0		0		0		1	0.41%	
	T	0		0		0		0		0		0	0.41	0		0		0		0		1	0.41%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 19 RECTOSIGMOID JUNCTION

	SEX*	Age Groups												Total								
		00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59			60-69		70-79		80+		Unknown	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		n	%	n	%	n	%	n	%
Total :	n	0	0	7	20	34	53	55	57	12	7	245										
	%			2.86%	8.16%	13.88%	21.63%	22.45%	23.27%	4.90%	2.86%	100.00%										

* F= Female , M = Male , T = Total

C 20 RECTUM

		SEX*	Age Groups																		Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F	0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		0		0		0		1	0.10%
	M	0		0		0		0		0		1	0.10	1	0.10	0		0		0		0		2	0.21%
	T	0		0		0		0		1	0.10	1	0.10	1	0.10	0		0		0		0		3	0.31%
2. 8001 / 3 TUMOR CELLS, MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		0		1	0.10%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		0		1	0.10%
3. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR, SMALL CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		0		1	0.10%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		0		1	0.10%
4. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		1	0.10%
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		1	0.10%
5. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		1	0.10	0		1	0.10	0		0		0		0		2	0.21%
	M	0		0		0		1	0.10	2	0.21	1	0.10	0		1	0.10	1	0.10	1	0.10	1	0.10	7	0.72%
	T	0		0		0		1	0.10	3	0.31	1	0.10	1	0.10	1	0.10	1	0.10	1	0.10	1	0.10	9	0.93%
6. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		0		1	0.10%
	M	0		0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		0		0		1	0.10%
	T	0		0		0		0		0		1	0.10	1	0.10	0		0		0		0		2	0.21%
7. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		0		0		0		1	0.10%
	T	0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		0		0		0		1	0.10%
8. 8140 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		0		1	0.10%
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		0		1	0.10%
9. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		7	0.72	28	2.90	58	6.00	68	7.03	82	8.48	58	6.00	19	1.96	5	0.52			325	33.61%
	M	0		3	0.31	13	1.34	31	3.21	55	5.69	85	8.79	125	12.93	117	12.10	31	3.21	13	1.34			473	48.91%
	T	0		3	0.31	20	2.07	59	6.10	113	11.69	153	15.82	207	21.41	175	18.10	50	5.17	18	1.86			798	82.52%
10. 8144 / 3 ADENOCARCINOMA, INTESTINAL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		1	0.10%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		1	0.10%
11. 8145 / 3 CARCINOMA, DIFFUSE TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		1	0.10	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.10%
	T	0		0		1	0.10	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.10%
12. 8210 / 3 ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS PLOYP	F	0		0		0		0		0		0		1	0.10	1	0.10	0		0		0		2	0.21%
	M	0		0		0		0		1	0.10	0		2	0.21	2	0.21	0		0		0		5	0.52%
	T	0		0		0		0		1	0.10	0		3	0.31	3	0.31	0		0		0		7	0.72%
13. 8240 / 3 CARCINOID TUMOR, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		1	0.10	0		0		0		0		0		0		0		1	0.10%
	T	0		0		0		1	0.10	0		0		0		0		0		0		0		1	0.10%
14. 8246 / 3 NEUROENDOCRINE CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		1	0.10%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		1	0.10%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 20

RECTUM

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
15. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		2	0.21	1	0.10	0		0		0		3		0.31%
	M	0		0		0		0		0		1	0.10	2	0.21	1	0.10	0		0		4		0.41%
	T	0		0		0		0		0		3	0.31	3	0.31	1	0.10	0		0		7		0.72%
16. 8261 / 3 ADENOCARCINOMA IN VILLOUS ADENOMA	F	0		0		0		1	0.10	1	0.10	1	0.10	0		0		0		0		3		0.31%
	M	0		0		0		1	0.10	0		1	0.10	1	0.10	1	0.10	0		0		4		0.41%
	T	0		0		0		2	0.21	1	0.10	2	0.21	1	0.10	1	0.10	0		0		7		0.72%
17. 8262 / 3 VILLOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		1		0.10%
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.10	1	0.10	0		2		0.21%
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.10	1	0.10	1	0.10	0		3		0.31%
18. 8263 / 3 ADENOCARCINOMA IN TUBULOVILLOUS ADENOMA	F	0		0		0		2	0.21	0		0		1	0.10	0		0		0		3		0.31%
	M	0		0		0		0		1	0.10	1	0.10	2	0.21	1	0.10	0		0		5		0.52%
	T	0		0		0		2	0.21	1	0.10	1	0.10	3	0.31	1	0.10	0		0		8		0.83%
19. 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		3	0.31	5	0.52	6	0.62	2	0.21	3	0.31	3	0.31	0		0		22		2.28%
	M	0		0		2	0.21	7	0.72	1	0.10	5	0.52	5	0.52	4	0.41	0		2	0.21	26		2.69%
	T	0		0		5	0.52	12	1.24	7	0.72	7	0.72	8	0.83	7	0.72	0		2	0.21	48		4.96%
20. 8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F	0		1	0.10	0		1	0.10	2	0.21	2	0.21	5	0.52	0		0		1	0.10	12		1.24%
	M	0		0		2	0.21	8	0.83	1	0.10	4	0.41	2	0.21	2	0.21	1	0.10	0		20		2.07%
	T	0		1	0.10	2	0.21	9	0.93	3	0.31	6	0.62	7	0.72	2	0.21	1	0.10	1	0.10	32		3.31%
21. 8490 / 3 SIGNET RING CELL CARCINOMA	F	0		0		2	0.21	3	0.31	0		2	0.21	0		1	0.10	1	0.10	0		9		0.93%
	M	0		0		1	0.10	4	0.41	2	0.21	1	0.10	0		1	0.10	0		1	0.10	10		1.03%
	T	0		0		3	0.31	7	0.72	2	0.21	3	0.31	0		2	0.21	1	0.10	1	0.10	19		1.96%
22. 8560 / 3 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.10	0		1	0.10	0		0		2		0.21%
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		1		0.10%
	T	0		0		0		0		0		1	0.10	1	0.10	1	0.10	0		0		3		0.31%
23. 8720 / 3 MALIGNANT MELANOMA, NOS	F	0		0		0		0		1	0.10	2	0.21	1	0.10	0		1	0.10	0		5		0.52%
	M	0		0		0		0		0		1	0.10	2	0.21	0		1	0.10	0		4		0.41%
	T	0		0		0		0		1	0.10	3	0.31	3	0.31	0		2	0.21	0		9		0.93%
24. 8730 / 3 AMELANOTIC MELANOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		1		0.10%
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.10	0		0		0		1		0.10%
25. 8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.10	0		1		0.10%
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.10	0		1		0.10%
26. 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.10	0		0		1		0.10%
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.10	0		0		1		0.10%
Total :		n	0		4		31		93		134		182		244		199		57		23		967	
		%			0.41%		3.21%		9.62%		13.86%		18.82%		25.23%		20.58%		5.89%		2.38%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 21ANUS AND ANAL CANAL

		SEX*	Age Groups																		Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
1. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU, NOS	F	0		0		0		1	0.88	0		0		0		1	0.88	0		0		0		2	1.75%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.88	0		0		0		1	0.88	0		0		0		2	1.75%
2. 8052 / 3 CAPILLARY SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.88	0		0		0		1	0.88%
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.88	0		0		0		1	0.88%
3. 8070 / 2 QUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.88	1	0.88	0		0		2	1.75%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.88	1	0.88	0		0		2	1.75%
4. 8070 / 3 QUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		2	1.75	3	2.63	3	2.63	1	0.88	0		0		9	7.89%
	M	0		0		0		0		5	4.39	4	3.51	2	1.75	3	2.63	2	1.75	1	0.88	1	0.88	17	14.91%
	T	0		0		0		0		5	4.39	6	5.26	5	4.39	6	5.26	3	2.63	1	0.88	1	0.88	26	22.81%
5. 8071 / 3 QUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING , NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.88	1	0.88	0		0		0		2	1.75%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.88	1	0.88	0		0		0		2	1.75%
6. 8123 / 3 BASALOID CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.88	0		0		1	0.88%
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.88	1	0.88	0		0		0		2	1.75%
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.88	1	0.88	1	0.88	0		0		3	2.63%
7. 8124 / 3 CLOACOGENIC CARCINOMA	F	0		0		0		0		1	0.88	0		0		1	0.88	1	0.88	0		0		3	2.63%
	M	0		0		0		1	0.88	0		0		0		0		0		0		0		1	0.88%
	T	0		0		0		1	0.88	1	0.88	0		0		1	0.88	1	0.88	0		0		4	3.51%
8. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		2	1.75	2	1.75	4	3.51	6	5.26	9	7.89	5	4.39	1	0.88	1	0.88	1	0.88	30	26.32%
	M	0		0		1	0.88	2	1.75	6	5.26	3	2.63	2	1.75	4	3.51	1	0.88	1	0.88	1	0.88	20	17.54%
	T	0		0		3	2.63	4	3.51	10	8.77	9	7.89	11	9.65	9	7.89	2	1.75	2	1.75	2	1.75	50	43.86%
9. 8261 / 3 ADENOCARCINOMA IN VILLOUS ADENOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.88	0		0		0		1	0.88%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.88	0		0		0		1	0.88%
10. 8263 / 3 ADENOCARCINOMA IN TUBULOVILLOUS ADENOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.88	0		0		1	0.88%
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.88	0		0		1	0.88%
11. 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.88	0		0		1	0.88%
	M	0		0		1	0.88	2	1.75	0		1	0.88	0		0		0		0		0		4	3.51%
	T	0		0		1	0.88	2	1.75	0		1	0.88	0		0		1	0.88	0		0		5	4.39%
12. 8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.88	0		2	1.75	0		0		0		3	2.63%
	M	0		0		1	0.88	0		1	0.88	1	0.88	2	1.75	0		0		0		0		5	4.39%
	T	0		0		1	0.88	0		1	0.88	2	1.75	2	1.75	2	1.75	0		0		0		8	7.02%
13. 8490 / 3 SIGNET RING CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.88	0		0		0		0		0		1	0.88%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	0.88	0		0		0		0		0		1	0.88%
14. 8720 / 3 MALIGNANT MELANOMA, NOS	F	0		0		0		0		1	0.88	1	0.88	0		1	0.88	0		0		0		3	2.63%
	M	0		0		0		1	0.88	0		0		1	0.88	1	0.88	0		1	0.88	1	0.88	4	3.51%
	T	0		0		0		1	0.88	1	0.88	1	0.88	1	0.88	2	1.75	0		1	0.88	1	0.88	7	6.14%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 21ANUS AND ANAL CANAL

		SEX*	Age Groups																Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			n	%	n	%
15. SPINDLE CELL SARCOMA	8801 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.88	0		0		0		1	0.88%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.88	0		0		0		1	0.88%
Total :		n	0		0		5		9		18		20		22		26		10		4		114	
		%					4.39%		7.89%		15.79%		17.54%		19.30%		22.81%		8.77%		3.51%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 22

LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		1	0.35	2	0.71	0		0		1	0.35	4	1.41%	
	M	0		0		0		0		1	0.35	1	0.35	4	1.41	1	0.35	0		1	0.35	8	2.83%	
	T	0		0		0		0		1	0.35	2	0.71	6	2.12	1	0.35	0		2	0.71	12	4.24%	
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR, SMALL CELL TYPE	F	0		0		0		1	0.35	0		0		0		0		0		0		1	0.35%	
	M	1	0.35	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.35%	
	T	1	0.35	0		0		1	0.35	0		0		0		0		0		0		2	0.71%	
3. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		4	1.41	0		0		1	0.35	1	0.35	6	2.12%	
	M	0		0		0		0		1	0.35	0		2	0.71	2	0.71	0		1	0.35	6	2.12%	
	T	0		0		0		0		1	0.35	4	1.41	2	0.71	2	0.71	1	0.35	2	0.71	12	4.24%	
4. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.35	0		0		0		0		1	0.35%	
	M	0		0		0		0		0		1	0.35	0		0		0		0		1	0.35%	
	T	0		0		0		0		0		2	0.71	0		0		0		0		2	0.71%	
5. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.35	0		0		0		1	0.35%	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.35	0		0		0		1	0.35%	
6. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		1	0.35	1	0.35	4	1.41	6	2.12	5	1.77	1	0.35	1	0.35	19	6.71%	
	M	0		0		0		1	0.35	3	1.06	4	1.41	2	0.71	3	1.06	0		0		13	4.59%	
	T	0		0		0		2	0.71	4	1.41	8	2.83	8	2.83	8	2.83	1	0.35	1	0.35	32	11.31%	
7. 8160 / 3 CHOLANGIOCARCINOMA	F	0		0		0		1	0.35	2	0.71	6	2.12	5	1.77	2	0.71	2	0.71	1	0.35	19	6.71%	
	M	0		0		0		1	0.35	0		1	0.35	5	1.77	2	0.71	2	0.71	2	0.71	13	4.59%	
	T	0		0		0		2	0.71	2	0.71	7	2.47	10	3.53	4	1.41	4	1.41	3	1.06	32	11.31%	
8. 8170 / 3 HEPATOCELLULAR CARCINOMA , NOS	F	0		0		1	0.35	6	2.12	6	2.12	12	4.24	11	3.89	6	2.12	1	0.35	4	1.41	47	16.61%	
	M	0		0		3	1.06	2	0.71	17	6.01	24	8.48	33	11.66	29	10.25	7	2.47	4	1.41	119	42.05%	
	T	0		0		4	1.41	8	2.83	23	8.13	36	12.72	44	15.55	35	12.37	8	2.83	8	2.83	166	58.66%	
9. 8171 / 3 HEPATOCELLULAR CARCINOMA, FIBROLAMELLAR	F	0		1	0.35	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.35%	
	M	0		1	0.35	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.35%	
	T	0		2	0.71	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.71%	
10. 8180 / 3 COMBINED HEPATOCELLULAR CARCINOMA AND	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.35	0		0		1	0.35%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.35	0		0		1	0.35%	
11. 8240 / 3 CARCINOID TUMOR, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		1	0.35	1	0.35	0		0		0		0		2	0.71%	
	T	0		0		0		0		1	0.35	1	0.35	0		0		0		0		2	0.71%	
12. 8246 / 3 NEUROENDOCRINE CARCINOMA	F	0		0		0		0		1	0.35	0		0		0		0		0		1	0.35%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		1	0.35	0		0		0		0		0		1	0.35%	
13. 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.35	0		0		0		0		1	0.35%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		1	0.35	0		0		0		0		1	0.35%	
14. 8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		1	0.35	0		1	0.35	0		0		0		2	0.71%	
	T	0		0		0		0		1	0.35	0		1	0.35	0		0		0		2	0.71%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 22 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS

		SEX*	Age Groups																					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown		Total	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
15.	8970 / 3 HEPATOBLASTOMA	F	2	0.71	0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.71%
		M	8	2.83	0		0		0		0		0		0		0		0		0		8	2.83%
		T	10	3.53	0		0		0		0		0		0		0		0		0		10	3.53%
16.	9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL LYMPHOCYTIC, NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.35	0		0		0		1	0.35%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.35	0		0		0		1	0.35%
17.	9673 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LYMPHOCYTIC, INTERMEDIATE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		1	0.35	0		0		0		0		0		0		1	0.35%
		T	0		0		0		1	0.35	0		0		0		0		0		0		1	0.35%
18.	9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		1	0.35	0		1	0.35	0		0		0		0		2	0.71%
		T	0		0		0		1	0.35	0		1	0.35	0		0		0		0		2	0.71%
19.	9684 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, IMMUNOBLASTIC, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.35	0		0		0		1	0.35%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.35	0		0		0		1	0.35%
Total :		n	11		2		4		15		34		62		73		52		14		16		283	
		%	3.89%		0.71%		1.41%		5.30%		12.01%		21.91%		25.80%		18.37%		4.95%		5.65%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 23 GALL BLADDER

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU, NOS	F	0		0		0		0		0	0.30	0		0		0		0		0		1	0.30%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0	0.30	0		0		0		0		0		1	0.30%
2. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		1	0.30	0		0		2	0.61	1	0.30	1	0.30	5	1.52%
	M	0		0		0		0		0		0		3	0.91	2	0.61	0		0		5	1.52%
	T	0		0		0		0		1	0.30	0		3	0.91	4	1.22	1	0.30	1	0.30	10	3.04%
3. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F	0		0		0		0		0		2	0.61	1	0.30	0		0		0		3	0.91%
	M	0		0		0		1	0.30	0		1	0.30	1	0.30	2	0.61	0		1	0.30	6	1.82%
	T	0		0		0		1	0.30	0		3	0.91	2	0.61	2	0.61	0		1	0.30	9	2.74%
4. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.30	2	0.61	0		0		3	0.91%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.30	2	0.61	0		0		3	0.91%
5. 8140 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	0.30	0		0		0		0		1	0.30%
	T	0		0		0		0		0		1	0.30	0		0		0		0		1	0.30%
6. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		2	0.61	12	3.65	29	8.81	54	16.41	58	17.63	18	5.47	10	3.04	183	55.62%
	M	0		0		1	0.30	5	1.52	5	1.52	9	2.74	9	2.74	40	12.16	7	2.13	3	0.91	79	24.01%
	T	0		0		1	0.30	7	2.13	17	5.17	38	11.55	63	19.15	98	29.79	25	7.60	13	3.95	262	79.64%
7. 8145 / 3 CARCINOMA, DIFFUSE TYPE	F	0		0		0		1	0.30	0		0		0		0		0		0		1	0.30%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.30	0		0		0		0		0		0		1	0.30%
8. 8160 / 3 CHOLANGIOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.30	0		0		0		0		1	0.30%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	0.30	0		0		0		0		1	0.30%
9. 8245 / 3 ADENOCARCINOID TUMOR	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.30	0		0		1	0.30%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.30	0		0		1	0.30%
10. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		3	0.91	0		1	0.30	1	0.30	0		5	1.52%
	M	0		0		0		0		1	0.30	1	0.30	2	0.61	1	0.30	1	0.30	1	0.30	7	2.13%
	T	0		0		0		0		1	0.30	4	1.22	2	0.61	2	0.61	2	0.61	1	0.30	12	3.65%
11. 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.30	0		1	0.30%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.30	0		1	0.30%
12. 8323 / 3 MIXED CELL ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.30	0		0		1	0.30%
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.30	0		0		1	0.30%
13. 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		1	0.30	3	0.91	3	0.91	3	0.91	0		1	0.30	11	3.34%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	0.30	3	0.91	3	0.91	3	0.91	0		1	0.30	11	3.34%
14. 8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		1	0.30	0		0		2	0.61	0		0		3	0.91%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	0.30	0		0		2	0.61	0		0		3	0.91%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 23 GALL BLADDER

		Age Groups																						
		SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown		Total	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
15.	8490 / 3 SIGNET RING CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		1	0.30	1	0.30	0		1	0.30	3	0.91%
		M	0		0		0		0		1	0.30	0		0		0		0		0		1	0.30%
		T	0		0		0		0		1	0.30	0		1	0.30	1	0.30	0		1	0.30	4	1.22%
16.	8560 / 3 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.30	1	0.30	1	0.30	1	0.30	0		4	1.22%
		M	0		0		0		0		0		1	0.30	0		2	0.61	1	0.30	0		4	1.22%
		T	0		0		0		0		0		2	0.61	1	0.30	3	0.91	2	0.61	0		8	2.43%
Total :		n	0		0		1		9		22		53		76		119		31		18		329	
		%					0.30%		2.74%		6.69%		16.11%		23.10%		36.17%		9.42%		5.47%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 24

OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		1	0.88	0		1	0.88	0		0		0		2	1.77%	
	M	0		0		0		0		0		1	0.88	0		0		0		0		1	0.88%	
	T	0		0		0		0		1	0.88	1	0.88	1	0.88	0		0		0		3	2.65%	
2. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.88	0		0		0		1	0.88%	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.88	0		0		0		1	0.88%	
3. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.88	1	0.88%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.88	1	0.88%	
4. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		1	0.88	1	0.88	4	3.54	9	7.96	6	5.31	8	7.08	6	5.31	2	1.77	37	32.74%	
	M	0		0		1	0.88	1	0.88	10	8.85	7	6.19	18	15.93	12	10.62	0		2	1.77	51	45.13%	
	T	0		0		2	1.77	2	1.77	14	12.39	16	14.16	24	21.24	20	17.70	6	5.31	4	3.54	88	77.88%	
5. 8160 / 3 CHOLANGIOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.88	0		0		1	0.88%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.88	0		0		1	0.88%	
6. 8246 / 3 NEUROENDOCRINE CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		1	0.88	0		0		0		0		0		0		0		1	0.88%	
	T	0		0		1	0.88	0		0		0		0		0		0		0		1	0.88%	
7. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.88	0		1	0.88	0		0		2	1.77%	
	M	0		0		0		0		0		0		2	1.77	3	2.65	0		0		5	4.42%	
	T	0		0		0		0		0		1	0.88	2	1.77	4	3.54	0		0		7	6.19%	
8. 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.88	0		0		0		0		1	0.88%	
	M	0		0		0		1	0.88	0		0		2	1.77	0		0		0		3	2.65%	
	T	0		0		0		1	0.88	0		1	0.88	2	1.77	0		0		0		4	3.54%	
9. 8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.88	1	0.88	0		0		0		2	1.77%	
	M	0		0		1	0.88	1	0.88	0		0		2	1.77	0		0		0		4	3.54%	
	T	0		0		1	0.88	1	0.88	0		1	0.88	3	2.65	0		0		0		6	5.31%	
10. 8560 / 3 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.88	0		0		0		1	0.88%	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.88	0		0		0		1	0.88%	
Total :		n	0		0		4		4		15		20		34		25		6		5		113	
		%					3.54%		3.54%		13.27%		17.70%		30.09%		22.12%		5.31%		4.42%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 25 PANCREAS

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F		0		0		0		0		0	0.47	1	0.47	0		0		0		0		1	0.47%
	M		0		0		0		0		0	0.47	1	0.47	0		0		0		0		1	0.47%
	T		0		0		0		0		0	0.95	2	0.95	0		0		0		0		2	0.95%
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR, SMALL CELL TYPE	F		0		0		0		0		0		0	0.47	0		0		0		0		1	0.47%
	M		0		0		0		0		0		0	0	0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		0	0.47	0		0		0		0		1	0.47%
3. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		2	0.95	1	0.47	1	0.47	0		1	0.47	0		5	2.37%
	M		0		0		0		0		0		1	0.47	1	0.47	4	1.90	0		0		6	2.84%
	T		0		0		0		0		2	0.95	2	0.95	2	0.95	4	1.90	1	0.47	0		11	5.21%
4. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0	0.47	0		1	0.47	0		0		2	0.95%
	T		0		0		0		0		0		0	0.47	0		1	0.47	0		0		2	0.95%
5. 8021 / 3 CARCINOMA, ANAPLASTIC, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		1	0.47	0		0		1	0.47%
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	0.47	0		0		1	0.47%
6. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.47	1	0.47%
	T		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.47	1	0.47%
7. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		2	0.95	0		0		0		2	0.95%
	T		0		0		0		0		0		0		2	0.95	0		0		0		2	0.95%
8. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F		0		0	1	0.47	2	0.95	3	1.42	15	7.11	16	7.58	15	7.11	4	1.90	1	0.47		57	27.01%
	M		0		0		3	1.42	11	5.21	10	4.74	26	12.32	28	13.27	4	1.90	2	0.95		84	39.81%	
	T		0		0	1	0.47	5	2.37	14	6.64	25	11.85	42	19.91	43	20.38	8	3.79	3	1.42		141	66.82%
9. 8150 / 3 ISLET CELL CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0	0.47	0		0		0		0		1	0.47%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		0	0.47	0		0		0		0		1	0.47%
10. 8154 / 3 MIXED ISLET CELL AND EXOCRINE ADENOCARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		1	0.47	0		0		1	0.47%
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	0.47	0		0		1	0.47%
11. 8240 / 3 CARCINOID TUMOR, NOS	F		0		0		1	0.47	0		0		0		0		0		0		0		1	0.47%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		1	0.47	0		0		0		0		0		0		0		1	0.47%
12. 8246 / 3 NEUROENDOCRINE CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		1	0.47	0		0		0		0		0		0		1	0.47%
	T		0		0		0		1	0.47	0		0		0		0		0		0		1	0.47%
13. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA , NOS	F		0		0		0		1	0.47	0		2	0.95	0		0		0		0		3	1.42%
	M		0		0		0		0		0		0		1	0.47	0		0		0		1	0.47%
	T		0		0		0		1	0.47	0		3	1.42	0		0		0		0		4	1.90%
14. 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		0		1	0.47	0		0		0		1	0.47%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		0		1	0.47	0		0		0		1	0.47%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 25 PANCREAS

		SEX*	Age Groups																								Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown									
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
15. SEROUS CYSTADENOCARCINOMA NOS	8441 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	0.47	0		0		0		0		0		1	0.47%		
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.47	0		0		0		0		0		1	0.47%		
16. PAPILLARY CYSTADENOCARCINOMA, NOS	8450 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.47	0		0		0		1	0.47%		
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.47	0		0		0		1	0.47%		
17. MUCINOUS CYSTADENOCARCINOMA, NOS	8470 / 3	F	0		0		0		0		1	0.47	0		0		0		0		0		0		0		1	0.47%		
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		T	0		0		0		0		1	0.47	0		0		0		0		0		0		0		1	0.47%		
18. MUCINOUS ADENOCARCINOMA	8480 / 3	F	0		0		0		1	0.47	0		0		1	0.47	1	0.47	0		0		0		0		3	1.42%		
		M	0		0		0		0		2	0.95	0		0		0		0		0		0		0		2	0.95%		
		T	0		0		0		1	0.47	2	0.95	0		1	0.47	1	0.47	0		0		0		0		5	2.37%		
19. MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	8481 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.47	0		1	0.47	0		0		0		2	0.95%		
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.47	0		1	0.47	0		0		0		2	0.95%		
20. INTRADUCTAL CARCINOMA, NONINFILTRATING, NOS	8500 / 2	F	0		0		0		0		0		1	0.47	1	0.47	1	0.47	0		0		0		0		3	1.42%		
		M	0		0		0		0		1	0.47	0		0		0		0		0		0		0		1	0.47%		
		T	0		0		0		0		1	0.47	1	0.47	1	0.47	1	0.47	0		0		0		0		4	1.90%		
21. INFILTRATING DUCT CARCINOMA	8500 / 3	F	0		0		0		0		0		2	0.95	1	0.47	4	1.90	0		0		0		0		7	3.32%		
		M	0		0		0		0		2	0.95	3	1.42	2	0.95	5	2.37	0		0		0		0		12	5.69%		
		T	0		0		0		0		2	0.95	5	2.37	3	1.42	9	4.27	0		0		0		0		19	9.00%		
22. ACINAR CELL CARCINOMA	8550 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		M	0		0		0		0		0		1	0.47	0		1	0.47	0		0		0		0		2	0.95%		
		T	0		0		0		0		0		1	0.47	0		1	0.47	0		0		0		0		2	0.95%		
23. ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	8560 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.47	0		0		0		0		1	0.47%		
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.47	0		0		0		0		1	0.47%		
24. EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	8910 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		M	0		0		0		1	0.47	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.47%		
		T	0		0		0		1	0.47	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.47%		
25. MALIGNANT LYMPHOMA, DIFFUSE, NOS	9595 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		M	0		0		0		0		1	0.47	0		0		0		0		0		0		0		1	0.47%		
		T	0		0		0		0		1	0.47	0		0		0		0		0		0		0		1	0.47%		
26. MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS	9680 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.47	0		0		0		0		1	0.47%		
		M	0		0		0		0		0		1	0.47	1	0.47	0		0		0		0		0		2	0.95%		
		T	0		0		0		0		0		1	0.47	1	0.47	1	0.47	0		0		0		0		3	1.42%		
Total :		n	0		0		1		8		25		37		60		64		12		4		211							
		%					0.47%		3.79%		11.85%		17.54%		28.44%		30.33%		5.69%		1.90%		100.00%							

* F= Female , M = Male , T = Total

C 26

OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.23	1	1.23%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.23	1	1.23%	
2. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F	0		0		1	1.23	0		0		0		0		0		0		0		1	1.23%	
	M	0		0		0		1	1.23	1	1.23	0		1	1.23	1	1.23	0		0		4	4.94%	
	T	0		0		1	1.23	1	1.23	1	1.23	0		1	1.23	1	1.23	0		0		5	6.17%	
3. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F	0		0		0		0		0		1	1.23	0		0		0		0		1	1.23%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		1	1.23	0		0		0		0		1	1.23%	
4. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		1	1.23	0		5	6.17	8	9.88	3	3.70	4	4.94	2	2.47	0		23	28.40%	
	M	0		0		1	1.23	1	1.23	7	8.64	4	4.94	5	6.17	6	7.41	3	3.70	0		27	33.33%	
	T	0		0		2	2.47	1	1.23	12	14.81	12	14.81	8	9.88	10	12.35	5	6.17	0		50	61.73%	
5. 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		1	1.23	0		0		1	1.23	0		0		2	2.47%	
	T	0		0		0		0		1	1.23	0		0		1	1.23	0		0		2	2.47%	
6. 8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		1	1.23	1	1.23	0		0		0		0		2	2.47%	
	M	0		0		0		0		0		0		1	1.23	0		0		0		1	1.23%	
	T	0		0		0		0		1	1.23	1	1.23	1	1.23	0		0		0		3	3.70%	
7. 8490 / 3 SIGNET RING CELL CARCINOMA	F	0		0		2	2.47	2	2.47	0		1	1.23	2	2.47	0		0		0		7	8.64%	
	M	0		0		0		1	1.23	0		1	1.23	0		0		0		0		2	2.47%	
	T	0		0		2	2.47	3	3.70	0		2	2.47	2	2.47	0		0		0		9	11.11%	
8. 8852 / 3 MYXOID LIPOSARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	1.23	0		0		1	1.23%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	1.23	0		0		1	1.23%	
9. 8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA , NOS	F	0		0		0		1	1.23	0		0		0		0		0		0		1	1.23%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		1	1.23	0		0		0		0		0		0		1	1.23%	
10. 8930 / 3 ENDOMETRIAL STROMAL SARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		1	1.23	0		0		0		1	1.23%	
	T	0		0		0		0		0		0		1	1.23	0		0		0		1	1.23%	
11. 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		1	1.23	0		0		0		0		1	1.23%	
	T	0		0		0		0		0		1	1.23	0		0		0		0		1	1.23%	
12. 9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NON-HODGKIN'S, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		1	1.23	0		2	2.47	0		0		0		3	3.70%	
	T	0		0		0		0		1	1.23	0		2	2.47	0		0		0		3	3.70%	
13. 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	1.23	0		0		1	1.23%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	1.23	0		0		1	1.23%	
14. 9687 / 3 BURKITT'S LYMPHOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	1	1.23	1	1.23	0		0		0		0		0		0		0		0		2	2.47%	
	T	1	1.23	1	1.23	0		0		0		0		0		0		0		0		2	2.47%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 26 OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS

	SEX*	Age Groups												Total									
		00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59			60-69		70-79		80+		Unknown		
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		n	%	n	%	n	%	n	%	
Total :	n	1		1		5		6		16		17		15		14		5		1		81	
	%	1.23%		1.23%		6.17%		7.41%		19.75%		20.99%		18.52%		17.28%		6.17%		1.23%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 30

NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F	0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		0		0		1	1.18%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	1.18	0		0		1	1.18%	
	T	0		0		0		0		1	1.18	0		0		1	1.18	0		0		2	2.35%	
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR, SMALL CELL TYPE	F	0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		0		0		1	1.18%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		0		0		1	1.18%	
3. 8004 / 3 MALIGNANT TUMOR, FUSIFORM CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		0		1	1.18%	
	T	0		0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		0		1	1.18%	
4. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.18	0		1	1.18%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.18	0		1	1.18%	
5. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	1.18	1	1.18	1	1.18	0		3	3.53%	
	M	0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		1	1.18	0		2	2.35%	
	T	0		0		0		0		1	1.18	0		1	1.18	1	1.18	2	2.35	0		5	5.88%	
6. 8032 / 3 SPINDLE CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		0		1	1.18%	
	T	0		0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		0		1	1.18%	
7. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F	0		0		0	1	1.18	5	5.88	3	3.53	1	1.18	2	2.35	0		0		0		12	14.12%
	M	0		0		0		0	2	2.35	1	1.18	2	2.35	7	8.24	1	1.18	1	1.18	1	1.18	14	16.47%
	T	0		0		0	1	1.18	7	8.24	4	4.71	3	3.53	9	10.59	1	1.18	1	1.18	1	1.18	26	30.59%
8. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, LARGE CELL, NONKERATINIZING	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0	1	1.18	0		0		0		0		1	1.18%
	T	0		0		0		0		0		0	1	1.18	0		0		0		0		1	1.18%
9. 8082 / 3 LYMPHOEPITHELIAL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0	1	1.18	0		0		0		1	1.18%
	M	0		0		0		0		0		0		0	0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0	1	1.18	0		0		0		1	1.18%
10. 8120 / 3 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0	1	1.18	0		0		0		0		0		1	1.18%
	T	0		0		0		0		0	1	1.18	0		0		0		0		0		1	1.18%
11. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0	1	1.18	1	1.18	0		0		0		0		0		2	2.35%
	M	0		0		0		0	2	2.35	0		1	1.18	0		1	1.18	0		0		4	4.71%
	T	0		0		0		0	3	3.53	1	1.18	1	1.18	0		1	1.18	0		0		6	7.06%
12. 8144 / 3 ADENOCARCINOMA, INTESTINAL TYPE	F	0		0		0	1	1.18	0		0		0		0		0		0		0		1	1.18%
	M	0		0		0		0	0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0	1	1.18	0		0		0		0		0		0		0		1	1.18%
13. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0		0	1	1.18	0		0		1	1.18	0		0		0		0		0		2	2.35%
	M	0		0		0		0	0		0		0		1	1.18	0		0		0		1	1.18%
	T	0		0	1	1.18	0		0		1	1.18	0		1	1.18	0		0		0		3	3.53%
14. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0	1	1.18	0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		2	2.35%
	T	0		0	1	1.18	0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		2	2.35%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 30

NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR

		SEX*	Age Groups																		Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
15. 8430 / 3 MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	F	0		0		0		1	1.18	0		0		0		0		0		0		0		1	1.18%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	1.18	0		0		0		0		0		0		0		1	1.18%
16. 8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		0		0		1	1.18%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		0		0		1	1.18%
17. 8720 / 3 MALIGNANT MELANOMA, NOS	F	0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		0		0		0		1	1.18%
	M	0		0		0		0		0		3	3.53	1	1.18	1	1.18	0		0		0		5	5.88%
	T	0		0		0		0		1	1.18	3	3.53	1	1.18	1	1.18	0		0		0		6	7.06%
18. 8910 / 3 EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	1	1.18	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.18%
	T	1	1.18	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.18%
19. 9220 / 3 CHONDROSARCOMA, NOS	F	0		0		0		1	1.18	0		0		0		0		0		0		0		1	1.18%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	1.18	0		0		0		0		0		0		0		1	1.18%
20. 9522 / 3 ESTHESIONEUROBLASTOMA	F	0		0		1	1.18	1	1.18	1	1.18	0		0		0		0		0		0		3	3.53%
	M	0		2	2.35	0		4	4.71	0		2	2.35	0		1	1.18	0		0		0		9	10.59%
	T	0		2	2.35	1	1.18	5	5.88	1	1.18	2	2.35	0		1	1.18	0		0		0		12	14.12%
21. 9540 / 3 NEUROFIBROSARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		1	1.18%
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		1	1.18%
22. 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	F	0		0		0		1	1.18	0		1	1.18	0		0		0		0		0		2	2.35%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	1.18	0		1	1.18	0		0		0		0		0		2	2.35%
23. 9675 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, MIXED SMALL AND LARGE CELL, DIFFUSE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		1	1.18	0		0		0		0		0		0		0		1	1.18%
	T	0		0		0		1	1.18	0		0		0		0		0		0		0		1	1.18%
24. 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		0		1	1.18%
	M	0		1	1.18	0		0		1	1.18	0		0		0		1	1.18	0		0		3	3.53%
	T	0		1	1.18	0		0		1	1.18	0		1	1.18	1	1.18	0		0		0		4	4.71%
25. 9731 / 3 PLASMACYTOMA, NOS	F	0		0		1	1.18	0		0		1	1.18	0		0		0		0		0		2	2.35%
	M	0		0		0		0		1	1.18	0		0		0		0		0		0		1	1.18%
	T	0		0		1	1.18	0		1	1.18	1	1.18	0		0		0		0		0		3	3.53%
Total :		n	1		3		4		11		17		17		8		18		5		1		85		
		%	1.18%		3.53%		4.71%		12.94%		20.00%		20.00%		9.41%		21.18%		5.88%		1.18%		100.00%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 31

ACCESSORY SINUSES

		SEX*	Age Groups																								Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown									
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1.	8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	1.27	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.27%
		T	0		0		0		0		1	1.27	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.27%
2.	8002 / 3 MALIGNANT TUMOR, SMALL CELL TYPE	F	0		0		1	1.27	0		0		0		1	1.27	1	1.27	0		0		0		0		0		3	3.80%
		M	0		2	2.53	0		1	1.27	0		0		0		0		0		0		0		0		0		3	3.80%
		T	0		2	2.53	1	1.27	1	1.27	0		0		1	1.27	1	1.27	0		0		0		0		0		6	7.59%
3.	8004 / 3 MALIGNANT TUMOR, FUSIFORM CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		1	1.27	0		0		0		0		0		1	1.27%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	1.27	0		0		0		0		0		1	1.27%
4.	8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		1	1.27	0		0		0		0		0		0		0		1	1.27%
		M	0		0		1	1.27	0		0		0		0		1	1.27	1	1.27	0		1	1.27	0		0		3	3.80%
		T	0		0		1	1.27	0		0		1	1.27	0		1	1.27	1	1.27	1	1.27	0		0		0		4	5.06%
5.	8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F	0		0		0		1	1.27	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.27%
		M	0		0		0		0		0		1	1.27	1	1.27	1	1.27	1	1.27	0		0		0		0		3	3.80%
		T	0		0		0		1	1.27	0		1	1.27	1	1.27	1	1.27	1	1.27	0		0		0		0		4	5.06%
6.	8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		1	1.27	0		0		0		0		0		1	1.27%
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	1.27	0		0		0		0		0		1	1.27%
7.	8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F	0		0		2	2.53	2	2.53	1	1.27	0		0		2	2.53	0		0		0		0		0		7	8.86%
		M	0		0		0		0		3	3.80	3	3.80	2	2.53	1	1.27	0		0		0		0		0		9	11.39%
		T	0		0		2	2.53	2	2.53	4	5.06	3	3.80	2	2.53	3	3.80	0		0		0		0		0		16	20.25%
8.	8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, LARGE CELL, NONKERATINIZING	F	0		0		0		0		1	1.27	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.27%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	1.27	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.27%
9.	8073 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, SMALL CELL, NONKERATINIZING	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.27	0		0		0		0		1	1.27%
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.27	0		0		0		0		1	1.27%
10.	8130 / 3 PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		1	1.27	1	1.27	0		1	1.27	1	1.27	0		2	2.53%
		M	0		0		0		0		0		1	1.27	0		0		0		0		0		0		0		1	1.27%
		T	0		0		0		0		0		1	1.27	0		1	1.27	1	1.27	1	1.27	0		0		0		3	3.80%
11.	8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		2	2.53	0		0		0		0		1	1.27	0		1	1.27	0		3	3.80%
		M	0		0		0		1	1.27	0		2	2.53	0		1	1.27	0		0		0		0		0		4	5.06%
		T	0		0		0		1	1.27	2	2.53	2	2.53	0		1	1.27	1	1.27	1	1.27	0		0		0		7	8.86%
12.	8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0		0		2	2.53	0		3	3.80	4	5.06	1	1.27	0		0		0		0		0		0		10	12.66%
		M	0		0		1	1.27	0		1	1.27	3	3.80	1	1.27	1	1.27	0		0		0		0		0		7	8.86%
		T	0		0		3	3.80	0		4	5.06	7	8.86	2	2.53	1	1.27	0		0		0		0		0		17	21.52%
13.	8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA , NOS	F	0		0		0		0		1	1.27	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.27%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	1.27	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.27%
14.	8430 / 3 MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	F	0		0		1	1.27	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.27%
		M	0		0		0		0		1	1.27	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.27%
		T	0		0		1	1.27	0		1	1.27	0		0		0		0		0		0		0		0		2	2.53%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 31 ACCESSORY SINUSES

		SEX*	Age Groups																		Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			n	%	
15. 8720 / 3 MALIGNANT MELANOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		1	1.27	0		0		0		0		0		1	1.27%
	M	0		0		0		0		0		0		1	1.27	0		0		0		0		1	1.27%
	T	0		0		0		0		0		1	1.27	1	1.27	0		0		0		0		2	2.53%
16. 8810 / 3 FIBROSARCOMA, NOS	F	0		0		1	1.27	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.27%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	1.27	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.27%
17. 8900 / 3 RHABDOMYOSARCOMA , NOS	F	0		0		0		0		1	1.27	0		0		0		0		0		0		1	1.27%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	1.27	0		0		0		0		0		0		1	1.27%
18. 9364 / 3 PERIPHERAL NEUROECTODERMAL TUMOR	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		1	1.27	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.27%
	T	0		1	1.27	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.27%
19. 9540 / 3 NEUROFIBROSARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	1.27	0		0		0		0		0		0		1	1.27%
	T	0		0		0		0		1	1.27	0		0		0		0		0		0		1	1.27%
20. 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	1	1.27	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.27%
	T	1	1.27	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.27%
21. 9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL LYMPHOCYTIC, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.27	0		0		1	1.27%
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.27	0		0		1	1.27%
22. 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		1	1.27	0		1	1.27	0		1	1.27	0		0		0		0		3	3.80%
	T	0		0		1	1.27	0		1	1.27	0		1	1.27	0		0		0		0		3	3.80%
23. 9685 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LYMPHOBLASTIC	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	1	1.27	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.27%
	T	1	1.27	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.27%
24. 9687 / 3 BURKITT'S LYMPHOMA, NOS	F	1	1.27	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.27%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	1	1.27	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.27%
25. 9731 / 3 PLASMACYTOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		1	1.27	0		0		0		0		0		1	1.27%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	1.27	0		0		0		0		0		1	1.27%
Total :		n	3	3	10	5	17	17	8	12	4	0	79												
		%	3.80%	3.80%	12.66%	6.33%	21.52%	21.52%	10.13%	15.19%	5.06%	100.00%													

* F= Female , M = Male , T = Total

C 32 LARYNX

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.13	1	0.13%
	M	0		0		0		0		0		1	0.13	0		1	0.13	0		0		2	0.25%
	T	0		0		0		0		0		1	0.13	0		1	0.13	0		1	0.13	3	0.38%
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR, SMALL CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	0.13	0		0		0		0		1	0.13%
	T	0		0		0		0		0		1	0.13	0		0		0		0		1	0.13%
3. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	0.13	3	0.38	0		2	0.25	0		0		6	0.76%
	T	0		0		0		0		1	0.13	3	0.38	0		2	0.25	0		0		6	0.76%
4. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		2	0.25	1	0.13	2	0.25	0		0		5	0.64%
	T	0		0		0		0		0		2	0.25	1	0.13	2	0.25	0		0		5	0.64%
5. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		2	0.25	0		0		0		1	0.13	1	0.13	0		4	0.51%
	T	0		0		0		2	0.25	0		0		0		1	0.13	1	0.13	0		4	0.51%
6. 8033 / 3 PSEUDOSARCOMATOUS CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	0.13	0		0		0		0		0		1	0.13%
	T	0		0		0		0		1	0.13	0		0		0		0		0		1	0.13%
7. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.13	0		0		1	0.13%
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.13	0		0		1	0.13%
8. 8051 / 3 VERRUCOUS CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		2	0.25	3	0.38	4	0.51	0		2	0.25	0		11	1.40%
	T	0		0		0		0		2	0.25	3	0.38	4	0.51	0		2	0.25	0		11	1.40%
9. 8052 / 3 PAPILLARY SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	0.13	0		4	0.51	0		0		0		5	0.64%
	T	0		0		0		0		1	0.13	0		4	0.51	0		0		0		5	0.64%
10. 8070 / 2 SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.13	0		1		1	0.13%
	M	0		0		1	0.13	0		2	0.25	1	0.13	2	0.25	4	0.51	0		0		10	1.27%
	T	0		0		1	0.13	0		2	0.25	1	0.13	2	0.25	4	0.51	1	0.13	0		11	1.40%
11. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F	0		0		0		1	0.13	8	1.02	20	2.55	18	2.29	11	1.40	3	0.38	4	0.51	65	8.28%
	M	0		0		4	0.51	15	1.91	88	11.21	148	18.85	172	21.91	160	20.38	27	3.44	10	1.27	624	79.49%
	T	0		0		4	0.51	16	2.04	96	12.23	168	21.40	190	24.20	171	21.78	30	3.82	14	1.78	689	87.77%
12. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING , NOS	F	0		0		0		0		0		2	0.25	1	0.13	0		0		0		3	0.38%
	M	0		1	0.13	0		1	0.13	2	0.25	8	1.02	7	0.89	9	1.15	0		0		28	3.57%
	T	0		1	0.13	0		1	0.13	2	0.25	10	1.27	8	1.02	9	1.15	0		0		31	3.95%
13. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, LARGE CELL, NONKERATINIZING	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.13	0		1		1	0.13%
	M	0		0		0		1	0.13	0		0		2	0.25	3	0.38	1	0.13	0		7	0.89%
	T	0		0		0		1	0.13	0		0		2	0.25	3	0.38	2	0.25	0		8	1.02%
14. 8075 / 3 ADENOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.13	0		0		1	0.13%
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.13	0		0		1	0.13%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 32 LARYNX

		SEX*	Age Groups																		Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown			
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
15. 8076 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, MICROINVASIVE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.13	0		0		0		0			
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.13	0		0		0		0			
16. 8082 / 3 LYMPHOEPITHELIAL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.13	0		0		0		0			
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.13	0		0		0		0			
17. 8123 / 3 BASALOID CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	M	0		0		0		0		0		1	0.13	0		0		0		0		0			
	T	0		0		0		0		0		1	0.13	0		0		0		0		0			
18. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.13	0		0			
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.13	0		0			
19. 8246 / 3 NEUROENDOCRINE CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.13	0		0		0		0			
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.13	0		0		0		0			
20. 8801 / 3 SPINDLE CELL SARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.13	0		0			
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.13	0		0			
21. 9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL LYMPHOCYTIC, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.13	0		1	0.13	0		0			
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.13	0		1	0.13	0		0			
Total :		n	0	1	5	20	105	190	215	196	38	15	785												
		%		0.13%	0.64%	2.55%	13.38%	24.20%	27.39%	24.97%	4.84%	1.91%	100.00%												

* F= Female , M = Male , T = Total

C 33 TRACHEA

		SEX*	Age Groups																		Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown			
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
1. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		1	4.55	0		0		0		0		0		0		1	4.55%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	4.55	0		0		0		0		0		0		1	4.55%
2. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		0		2	9.09	0		0		0		0		2	9.09%
	M	0		0		0		1	4.55	0		2	9.09	3	13.64	0		2	9.09	0		0		8	36.36%
	T	0		0		0		1	4.55	0		2	9.09	5	22.73	0		2	9.09	0		0		10	45.45%
3. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING , NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	4.55	1	4.55	0		0		0		0		2	9.09%
	T	0		0		0		0		0		1	4.55	1	4.55	0		0		0		0		2	9.09%
4. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	4.55	0		0		0		1	4.55%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	4.55	0		0		0		1	4.55%
5. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0		0		0		1	4.55	1	4.55	0		1	4.55	1	4.55	0		0		0		4	18.18%
	M	0		0		0		0		0		1	4.55	0		0		0		0		0		1	4.55%
	T	0		0		0		1	4.55	1	4.55	1	4.55	1	4.55	1	4.55	0		0		0		5	22.73%
6. 8240 / 3 CARCINOID TUMOR, NOS	F	0		0		1	4.55	0		0		0		0		0		0		0		0		1	4.55%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	4.55	0		0		0		0		0		0		0		0		1	4.55%
7. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	4.55	0		0		0		1	4.55%
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	4.55	0		0		0		1	4.55%
8. 8290 / 3 OXYPHILIC ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		1	4.55	0		0		1	4.55%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	4.55	0		0		1	4.55%
Total :		n	0		0		1		2		2		4		7		3		3		0		22		
		%					4.55%		9.09%		9.09%		18.18%		31.82%		13.64%		13.64%					100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 34 BRONCHUS AND LUNG

		SEX*	Age Groups															Total						
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79			80+		Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F		0		0		2	0.13	0	0	1	0.07	1	0.07	0		1	0.07	0		5	0.34%		
	M		0		0		0		2	0.13	2	0.13	7	0.47	3	0.20	4	0.27	0		18	1.21%		
	T		0		0		2	0.13	2	0.13	2	0.13	8	0.54	4	0.27	4	0.27	1	0.07	0		23	1.55%
2. 8001 / 3 TUMOR CELLS, MALIGNANT	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0	0.07	0		0		0		0		1	0.07%		
	T		0		0		0		0		0	0.07	0		0		0		0		1	0.07%		
3. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR, SMALL CELL TYPE	F		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.07	1	0.07%		
	M		0		0		3	0.20	0		0	0.13	3	0.20	0		0		0		8	0.54%		
	T		0		0		3	0.20	0		0	0.13	3	0.20	0		0		1	0.07	9	0.61%		
4. 8004 / 3 MALIGNANT TUMOR, FUSIFORM CELL TYPE	F		0		0		0		0		1	0.07	2	0.13	0		0		0		3	0.20%		
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.07	1	0.07%		
	T		0		0		0		0		1	0.07	2	0.13	0		0		1	0.07	4	0.27%		
5. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	M		0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		1	0.07%		
	T		0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		1	0.07%		
6. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F		0		0		1	0.07	0		4	0.27	7	0.47	10	0.67	1	0.07	1	0.07	24	1.62%		
	M		0		0		2	0.13	4	0.27	9	0.61	8	0.54	13	0.88	3	0.20	2	0.13	41	2.76%		
	T		0		0		3	0.20	4	0.27	13	0.88	15	1.01	23	1.55	4	0.27	3	0.20	65	4.38%		
7. 8012 / 3 LARGE CELL CARCINOMA, NOS	F		0		0		0		2	0.13	5	0.34	10	0.67	7	0.47	0		1	0.07	25	1.68%		
	M		0		0		4	0.27	7	0.47	19	1.28	23	1.55	27	1.82	7	0.47	4	0.27	91	6.13%		
	T		0		0		4	0.27	9	0.61	24	1.62	33	2.22	34	2.29	7	0.47	5	0.34	116	7.82%		
8. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F		0		0		1	0.07	0		2	0.13	2	0.13	3	0.20	1	0.07	0		1	0.07	10	0.67%
	M		0		0		1	0.07	3	0.20	3	0.20	2	0.13	8	0.54	0		0		17	1.15%		
	T		0		0		1	0.07	1	0.07	5	0.34	5	0.34	5	0.34	9	0.61	0		1	0.07	27	1.82%
9. 8021 / 3 CARCINOMA, ANAPLASTIC, NOS	F		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		1	0.07%		
	M		0		0		0		0		0		2	0.13	0		0		0		2	0.13%		
	T		0		0		0		0		0		3	0.20	0		0		0		3	0.20%		
10. 8031 / 3 GIANT CELL CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	M		0		0		0		0		1	0.07	1	0.07	0		0		0		2	0.13%		
	T		0		0		0		0		1	0.07	1	0.07	0		0		0		2	0.13%		
11. 8032 / 3 SPINDLE CELL CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		1	0.07%		
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	T		0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		1	0.07%		
12. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA, NOS	F		0		0		1	0.07	3	0.20	13	0.88	16	1.08	9	0.61	0		1	0.07	43	2.90%		
	M		0		0		1	0.07	4	0.27	21	1.42	49	3.30	59	3.98	51	3.44	13	0.88	0		198	13.34%
	T		0		0		1	0.07	5	0.34	24	1.62	62	4.18	75	5.05	60	4.04	13	0.88	1	0.07	241	16.24%
13. 8042 / 3 OAT CELL CARCINOMA	F		0		0		1	0.07	0		3	0.20	1	0.07	3	0.20	0		0		8	0.54%		
	M		0		0		1	0.07	0		4	0.27	7	0.47	7	0.47	3	0.20	0		22	1.48%		
	T		0		0		2	0.13	0		7	0.47	8	0.54	10	0.67	3	0.20	0		30	2.02%		
14. 8044 / 3 SMALL CELL CARCINOMA, INTERMEDIATE CELL	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	M		0		0		0		0		1	0.07	0		2	0.13	0		0		3	0.20%		
	T		0		0		0		0		1	0.07	0		2	0.13	0		0		3	0.20%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 34 BRONCHUS AND LUNG

		SEX*	Age Groups																		Total	
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
15.	8070 / 2	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
SQUAMOUS CELL		M	0		0		0		0		0		0		2	0.13	1	0.07	0		3	0.20%
CARCINOMA IN SITU, NOS		T	0		0		0		0		0		0		2	0.13	1	0.07	0		3	0.20%
16.	8070 / 3	F	0		0		0		3	0.20	10	0.67	26	1.75	25	1.68	21	1.42	7	0.47	1	0.07
SQUAMOUS CELL		M	0		0		1	0.07	4	0.27	28	1.89	80	5.39	128	8.63	180	12.13	35	2.36	14	0.94
CARCINOMA , NOS		T	0		0		1	0.07	7	0.47	38	2.56	106	7.14	153	10.31	201	13.54	42	2.83	15	1.01
17.	8071 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
SQUAMOUS CELL		M	0		0		0		0		1	0.07	2	0.13	4	0.27	5	0.34	1	0.07	0	
CARCINOMA,		T	0		0		0		0		1	0.07	2	0.13	4	0.27	5	0.34	1	0.07	0	
KERATINIZING , NOS																						
18.	8072 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
SQUAMOUS CELL		M	0		0		0		0		2	0.13	3	0.20	5	0.34	5	0.34	0		0	
CARCINOMA, LARGE CELL,		T	0		0		0		0		2	0.13	3	0.20	5	0.34	5	0.34	0		0	
NONKERATINIZING																						
19.	8073 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
SQUAMOUS CELL		M	0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0	
CARCINOMA, SMALL CELL,		T	0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0	
NONKERATINIZING																						
20.	8140 / 3	F	0		0		0		3	0.20	8	0.54	16	1.08	15	1.01	20	1.35	4	0.27	3	0.20
ADENOCARCINOMA, NOS		M	0		0		0		7	0.47	17	1.15	36	2.43	47	3.17	31	2.09	17	1.15	5	0.34
		T	0		0		0		10	0.67	25	1.68	52	3.50	62	4.18	51	3.44	21	1.42	8	0.54
21.	8200 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		0	
ADENOID CYSTIC		M	0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		1	0.07
CARCINOMA		T	0		0		0		0		0		2	0.13	0		0		0		1	0.07
22.	8201 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
CRIBRIFORM CARCINOMA		M	0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		0	
23.	8211 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
TUBULAR		M	0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		0	
ADENOCARCINOMA		T	0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		0	
24.	8240 / 3	F	0		2	0.13	1	0.07	2	0.13	2	0.13	2	0.13	1	0.07	1	0.07	0		1	0.07
CARCINOID TUMOR, NOS		M	0		0		1	0.07	0		0		0		1	0.07	0		1	0.07	0	
		T	0		2	0.13	2	0.13	2	0.13	2	0.13	2	0.13	2	0.13	1	0.07	1	0.07	1	0.07
25.	8241 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
CARCINOID TUMOR,		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0	
ARGENTAFFIN ,		T	0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0	
MALIGNANT																						
26.	8246 / 3	F	0		0		0		0		1	0.07	2	0.13	1	0.07	0		0		0	
NEUROENDOCRINE		M	0		0		1	0.07	2	0.13	1	0.07	0		0		2	0.13	0		0	
CARCINOMA		T	0		0		1	0.07	2	0.13	2	0.13	2	0.13	1	0.07	2	0.13	0		0	
27.	8250 / 3	F	0		0		0		0		2	0.13	4	0.27	10	0.67	1	0.07	0		1	0.07
BRONCHIOLO-ALVEOLAR		M	0		0		0		0		1	0.07	9	0.61	8	0.54	8	0.54	0		2	0.13
ADENOCARCINOMA		T	0		0		0		0		3	0.20	13	0.88	18	1.21	9	0.61	0		3	0.20
28.	8260 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	0.07	1	0.07	0		0	
PAPILLARY		M	0		0		0		1	0.07	1	0.07	0		4	0.27	1	0.07	0		0	
ADENOCARCINOMA , NOS		T	0		0		0		1	0.07	1	0.07	0		4	0.27	2	0.13	1	0.07	0	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 34 BRONCHUS AND LUNG

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
29.	8310 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
CLEAR CELL		M	0		0		0		1	0.07	0		2	0.13	2	0.13	1	0.07	0		0		6
ADENOCARCINOMA, NOS		T	0		0		0		1	0.07	0		2	0.13	2	0.13	1	0.07	0		0		6
																							0.40%
30.	8323 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
MIXED CELL		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		1
ADENOCARCINOMA		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		1
																							0.07%
31.	8430 / 3	F	0		0		0		1	0.07	1	0.07	0		0		0		0		0		2
MUCOEPIDERMOID		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
CARCINOMA		T	0		0		0		1	0.07	1	0.07	0		0		0		0		0		2
																							0.13%
32.	8480 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
MUCINOUS		M	0		0		0		0		1	0.07	0		1	0.07	0		0		0		2
ADENOCARCINOMA		T	0		0		0		0		1	0.07	0		1	0.07	0		0		0		2
																							0.13%
33.	8481 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		1
MUCIN-PRODUCING		M	0		0		0		0		0		3	0.20	2	0.13	0		0		0		5
ADENOCARCINOMA		T	0		0		0		0		0		3	0.20	2	0.13	1	0.07	0		0		6
																							0.40%
34.	8550 / 3	F	0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		1
ACINAR CELL CARCINOMA		M	0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		1
		T	0		0		0		0		1	0.07	0		1	0.07	0		0		0		2
																							0.13%
35.	8560 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		1
ADENOSQUAMOUS		M	0		0		0		0		0		0		4	0.27	0		0		0		4
CARCINOMA		T	0		0		0		0		0		0		5	0.34	0		0		0		5
																							0.34%
36.	8801 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		1
SPINDLE CELL SARCOMA		M	0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		1	0.07	0		2
		T	0		0		0		0		1	0.07	1	0.07	0		0		1	0.07	0		3
																							0.20%
37.	8802 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
GIANT CELL SARCOMA		M	0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		1
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		1
																							0.07%
38.	9050 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
MESOTHELIOMA, MALIGNANT		M	0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		1	0.07	0		2
		T	0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		1	0.07	0		2
																							0.13%
39.	9364 / 3	F	0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		0		0		1
PERIPHERAL		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
NEUROECTODERMAL TUMOR		T	0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		0		0		1
																							0.07%
40.	9590 / 3	F	0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		1	0.07	0		2
MALIGNANT LYMPHOMA, NOS		M	0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		1
		T	0		0		0		1	0.07	1	0.07	0		0		0		1	0.07	0		3
																							0.20%
41.	9595 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
MALIGNANT LYMPHOMA, DIFFUSE, NOS		M	0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		0		1
		T	0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		0		1
																							0.07%
42.	9650 / 3	F	0		1	0.07	1	0.07	0		0		0		0		0		0		0		2
HODGKIN'S DISEASE, NOS		M	0		0		1	0.07	1	0.07	0		0		0		0		0		0		2
		T	0		1	0.07	2	0.13	1	0.07	0		0		0		0		0		0		4
																							0.27%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 34 BRONCHUS AND LUNG

		SEX*	Age Groups																		Total							
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown						
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
43.	9652 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
HODGKIN'S DISEASE, MIXED CELLULARITY, NOS		M	0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.07%
		T	0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.07%
44.	9653 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
HODGKIN'S DISEASE, LYMPHOCYTIC DEPLETION, NOS		M	0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.07%
		T	0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.07%
45.	9663 / 3	F	0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.07%
HODGKIN'S DISEASE, NODULAR SCLEROSIS, NOS		M	0		1	0.07	0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		2	0.13%
		T	0		1	0.07	0		1	0.07	0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		3	0.20%
46.	9680 / 3	F	0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.07%
MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS		M	0		0		0		1	0.07	1	0.07	0		0		1	0.07	0		0		0		0		3	0.20%
		T	0		0		1	0.07	1	0.07	1	0.07	0		0		1	0.07	0		0		0		0		4	0.27%
Total :		n	0		5		17		46		124		316		410		428		98		40						1484	
		%			0.34%		1.15%		3.10%		8.36%		21.29%		27.63%		28.84%		6.60%		2.70%						100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 37 THYMUS

		SEX*	Age Groups																		Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
1.	8580 / 3 THYMOMA, MALIGNANT	F	0		0		0		0		2	11.11	2	11.11	1	5.56	2	11.11	0		0		7	38.89%	
		M	0		0		1	5.56	1	5.56	3	16.67	1	5.56	3	16.67	1	5.56	0		0		10	55.56%	
		T	0		0		1	5.56	1	5.56	5	27.78	3	16.67	4	22.22	3	16.67	0		0		17	94.44%	
2.	9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		M	0		1	5.56	0		0		0		0		0		0		0		0		1	5.56%	
		T	0		1	5.56	0		0		0		0		0		0		0		0		1	5.56%	
Total :		n	0		1		1		1		5		3		4		3		0		0		18		
		%			5.56%		5.56%		5.56%		27.78%		16.67%		22.22%		16.67%							100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 38

HEART, MEDIASTINUM AND PLEURA

		SEX*	Age Groups																Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F	0		0		1	0.91	0	1	0.91	0	1	0.91	1	0.91	1	0.91	0		5	4.55%	
	M	0		1	0.91	2	1.82	1	0.91	0	0	2	1.82	0	0	0	0	0		6	5.45%	
	T	0		1	0.91	3	2.73	1	0.91	1	0.91	0	3	2.73	1	0.91	1	0.91	0		11	10.00%
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR, SMALL CELL TYPE	F	0		0		1	0.91	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.91	2	1.82%			
	M	1	0.91	0		1	0.91	0	1	0.91	0	1	0.91	1	0.91	0	0	5	4.55%			
	T	1	0.91	0		2	1.82	0	1	0.91	0	1	0.91	1	0.91	0	1	0.91	7	6.36%		
3. 8004 / 3 MALIGNANT TUMOR, FUSIFORM CELL TYPE	F	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	M	0		0		1	0.91	0	1	0.91	0	0	0	0	0	0	0	2	1.82%			
	T	0		0		1	0.91	0	1	0.91	0	0	0	0	0	0	0	2	1.82%			
4. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F	0		0		0		0	0	1	0.91	0	0	0	0	0	0	1	0.91%			
	M	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	T	0		0		0		0	0	1	0.91	0	0	0	0	0	0	1	0.91%			
5. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	M	0		0		0		0	0	0	0	0	1	0.91	0	0	1	0.91%				
	T	0		0		0		0	0	0	0	0	1	0.91	0	0	1	0.91%				
6. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	M	0		0		0		0	0	1	0.91	0	1	0.91	0	0	2	1.82%				
	T	0		0		0		0	0	1	0.91	0	1	0.91	0	0	2	1.82%				
7. 8082 / 3 LYMPHOEPITHELIAL CARCINOMA	F	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	M	0		1	0.91	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.91%				
	T	0		1	0.91	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.91%				
8. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	M	0		0		0		0	0	0	1	0.91	0	0	0	0	1	0.91%				
	T	0		0		0		0	0	0	1	0.91	0	0	0	0	1	0.91%				
9. 8246 / 3 NEUROENDOCRINE CARCINOMA	F	0		0		1	0.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.91%				
	M	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	T	0		0		1	0.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.91%				
10. 8800 / 3 SARCOMA, NOS	F	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	M	0		0		0		0	0	0	1	0.91	0	0	1	0.91	2	1.82%				
	T	0		0		0		0	0	0	1	0.91	0	0	1	0.91	2	1.82%				
11. 8801 / 3 SPINDLE CELL SARCOMA	F	0		0		0		0	0	0	1	0.91	0	0	0	0	1	0.91%				
	M	0		0		0		1	0.91	0	0	0	0	0	0	0	1	0.91%				
	T	0		0		0		1	0.91	0	1	0.91	0	0	0	0	2	1.82%				
12. 8802 / 3 GIANT CELL SARCOMA	F	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	M	0		0		1	0.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.91%				
	T	0		0		1	0.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.91%				
13. 8803 / 3 SMALL CELL SARCOMA	F	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	M	0		1	0.91	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.91%				
	T	0		1	0.91	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.91%				
14. 9043 / 3 SYNOVIAL SARCOMA , BIPHASIC	F	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	M	0		1	0.91	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.91%				
	T	0		1	0.91	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.91%				

* F= Female , M = Male , T = Total

C 38

HEART, MEDIASTINUM AND PLEURA

		SEX*	Age Groups																								Total	
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown							
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
15.	9050 / 3 MESOTHELIOMA, MALIGNANT	F	0		0		0		1	0.91	3	2.73	2	1.82	2	1.82	3	2.73	1	0.91	1	0.91					13	11.82%
		M	0		0		1	0.91	0		2	1.82	7	6.36	2	1.82	0		1	0.91	1	0.91			14	12.73%		
		T	0		0		1	0.91	1	0.91	5	4.55	9	8.18	4	3.64	3	2.73	2	1.82	2	1.82			27	24.55%		
16.	9051 / 3 FIBROUS MESOTHELIOMA, MALIGNANT	F	0		0		0		0		1	0.91	0		0		0		0		0						1	0.91%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0			
		T	0		0		0		0		1	0.91	0		0		0		0		0				1	0.91%		
17.	9052 / 3 EPITHELIOID MESOTHELIOMA , MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		1	0.91	1	0.91	0		0		0						2	1.82%
		M	0		0		0		0		0		0		2	1.82	0		0		0				2	1.82%		
		T	0		0		0		0		0		1	0.91	3	2.73	0		0		0				4	3.64%		
18.	9053 / 3 MESOTHELIOMA, BIPHASIC , MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.91	0		0		0				1	0.91%		
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.91	0		0		0				1	0.91%		
19.	9071 / 3 ENDODERMAL SINUS TUMOR	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.91	0		0		0				1	0.91%		
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.91	0		0		0				1	0.91%		
20.	9085 / 3 MIXED GERM CELL TUMOR	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0	
		M	0		0		1	0.91	0		0		0		0		0		0		0				1	0.91%		
		T	0		0		1	0.91	0		0		0		0		0		0		0				1	0.91%		
21.	9500 / 3 NEUROBLASTOMA, NOS	F	1	0.91	0		0		0		0		0		0		0		0		0						1	0.91%
		M	1	0.91	0		0		0		0		0		0		0		0		0				1	0.91%		
		T	2	1.82	0		0		0		0		0		0		0		0		0				2	1.82%		
22.	9540 / 3 NEUROFIBROSARCOMA	F	0		0		1	0.91	0		0		0		0		0		0		0						1	0.91%
		M	0		0		1	0.91	0		0		0		0		0		0		0				1	0.91%		
		T	0		0		2	1.82	0		0		0		0		0		0		0				2	1.82%		
23.	9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	F	0		1	0.91	0		0		0		0		0		0		0		0						1	0.91%
		M	0		1	0.91	1	0.91	1	0.91	0		1	0.91	0		0		0		0				4	3.64%		
		T	0		2	1.82	1	0.91	1	0.91	0		1	0.91	0		0		0		0				5	4.55%		
24.	9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NON-HODGKIN'S, NOS	F	0		0		0		0		1	0.91	0		0		0		0		0						1	0.91%
		M	0		0		1	0.91	0		0		0		0		0		0		0				1	0.91%		
		T	0		0		1	0.91	0		1	0.91	0		0		0		0		0				2	1.82%		
25.	9595 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, DIFFUSE, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0	
		M	0		0		0		1	0.91	0		0		0		0		0		0				1	0.91%		
		T	0		0		0		1	0.91	0		0		0		0		0		0				1	0.91%		
26.	9650 / 3 HODGKIN'S DISEASE, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0	
		M	0		1	0.91	0		0		0		0		0		0		0		0				1	0.91%		
		T	0		1	0.91	0		0		0		0		0		0		0		0				1	0.91%		
27.	9652 / 3 HODGKIN'S DISEASE, MIXED CELLULARITY, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0	
		M	0		1	0.91	0		0		0		0		0		0		0		0				1	0.91%		
		T	0		1	0.91	0		0		0		0		0		0		0		0				1	0.91%		
28.	9663 / 3 HODGKIN'S DISEASE, NODULAR SCLEROSIS, NOS	F	0		1	0.91	0		0		0		0		0		0		0		0						1	0.91%
		M	0		0		0		0		1	0.91	0		0		0		0		0				1	0.91%		
		T	0		1	0.91	0		0		1	0.91	0		0		0		0		0				2	1.82%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 38

HEART, MEDIASTINUM AND PLEURA

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
29.	9670 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL LYMPHOCYTIC, NOS		M	0		0		0		1	0.91	0		0		0		0		0		0		0
		T	0		0		0		1	0.91	0		0		0		0		0		0		0
30.	9675 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
MALIGNANT LYMPHOMA, MIXED SMALL AND LARGE CELL, DIFFUSE		M	0		0		1	0.91	0		0		0		1	0.91	0		0		0		0
		T	0		0		1	0.91	0		0		0		1	0.91	0		0		0		0
31.	9680 / 3	F	0		1	0.91	3	2.73	3	2.73	1	0.91	1	0.91	0		0		0		0		0
MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS		M	0		0		3	2.73	2	1.82	1	0.91	1	0.91	0		0		0		0		0
		T	0		1	0.91	6	5.45	5	4.55	2	1.82	2	1.82	0		0		0		0		0
32.	9685 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
MALIGNANT LYMPHOMA, LYMPHOBLASTIC		M	0		1	0.91	1	0.91	2	1.82	0		0		0		0		0		0		0
		T	0		1	0.91	1	0.91	2	1.82	0		0		0		0		0		0		0
33.	9731 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
PLASMACYTOMA, NOS		M	0		0		0		0		2	1.82	0		0		0		0		0		0
		T	0		0		0		0		2	1.82	0		0		0		0		0		0
Total :		n	3		11		22		12		16		15		17		7		3		4		110
		%	2.73%		10.00%		20.00%		10.91%		14.55%		13.64%		15.45%		6.36%		2.73%		3.64%		100.00%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 39

OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC

		SEX*	Age Groups																Total						
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			n	%	n	%	
1. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS		F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	100.00	1	100.00%	
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	100.00	1	100.00%	
Total :			n	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1	
			%																			100.00%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 40

BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS

		SEX*	Age Groups																								Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown									
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1.	8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F	0		0		1	0.30	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.30%
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.30	0		0		0		0		0		1	0.30%		
		T	0		0		1	0.30	0		0		0		1	0.30	0		0		0		0		0		2	0.60%		
2.	8001 / 3 TUMOR CELLS, MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		1	0.30	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.30%		
		T	0		0		0		1	0.30	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.30%		
3.	8002 / 3 MALIGNANT TUMOR, SMALL CELL TYPE	F	0		2	0.60	0		1	0.30	0		0		1	0.30	0		0		0		0		0		4	1.21%		
		M	0		1	0.30	3	0.91	1	0.30	0		0		0		0		0		0		0		0		5	1.51%		
		T	0		3	0.91	3	0.91	2	0.60	0		0		1	0.30	0		0		0		0		0		9	2.72%		
4.	8004 / 3 MALIGNANT TUMOR, FUSIFORM CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	1	0.30	0		0		1	0.30	0		1	0.30	0		0		0		0		0		0		3	0.91%		
		T	1	0.30	0		0		1	0.30	0		1	0.30	0		0		0		0		0		0		3	0.91%		
5.	8800 / 3 SARCOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.30	0		0		0		0		0		1	0.30%		
		M	0		1	0.30	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.30%		
		T	0		1	0.30	0		0		0		0		1	0.30	0		0		0		0		0		2	0.60%		
6.	8801 / 3 SPINDLE CELL SARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.30	0		0		0		0		0		0		0		1	0.30%		
		T	0		0		0		0		1	0.30	0		0		0		0		0		0		0		1	0.30%		
7.	8802 / 3 GIANT CELL SARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.30	0		0		0		0		0		0		0		1	0.30%		
		T	0		0		0		0		1	0.30	0		0		0		0		0		0		0		1	0.30%		
8.	8803 / 3 SMALL CELL SARCOMA	F	0		1	0.30	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.30%		
		M	0		1	0.30	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.30%		
		T	0		2	0.60	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.60%		
9.	8830 / 3 FIBROUS HISTIOCYTOMA, MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		1	0.30	1	0.30	1	0.30	0		0		0		0		1	0.30	4	1.21%				
		T	0		0		0		1	0.30	1	0.30	1	0.30	0		0		0		0		1	0.30	4	1.21%				
10.	9180 / 3 OSTEOSARCOMA, NOS	F	1	0.30	45	13.60	12	3.63	1	0.30	3	0.91	1	0.30	0		2	0.60	0		3	0.91	68	20.54%						
		M	3	0.91	50	15.11	25	7.55	3	0.91	3	0.91	2	0.60	1	0.30	1	0.30	0		6	1.81	94	28.40%						
		T	4	1.21	95	28.70	37	11.18	4	1.21	6	1.81	3	0.91	1	0.30	3	0.91	0		9	2.72	162	48.94%						
11.	9181 / 3 CHONDROBLASTIC OSTEOSARCOMA	F	1	0.30	6	1.81	1	0.30	1	0.30	0		0		0		0		0		0		9	2.72%						
		M	1	0.30	5	1.51	5	1.51	1	0.30	0		0		0		0		0		0		12	3.63%						
		T	2	0.60	11	3.32	6	1.81	2	0.60	0		0		0		0		0		0		21	6.34%						
12.	9182 / 3 FIBROBLASTIC OSTEOSARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	1	0.30	2	0.60	0		0		0		0		0		0		0		0		0		3	0.91%				
		T	1	0.30	2	0.60	0		0		0		0		0		0		0		0		3	0.91%						
13.	9185 / 3 SMALL CELL OSTEOSARCOMA	F	0		1	0.30	0		1	0.30	0		0		0		0		0		0		2	0.60%						
		M	0		1	0.30	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.30%						
		T	0		2	0.60	0		1	0.30	0		0		0		0		0		0		3	0.91%						
14.	9190 / 3 JUXTACORTICAL OSTEOSARCOMA	F	0		2	0.60	1	0.30	3	0.91	1	0.30	0		0		1	0.30	0		0		8	2.42%						
		M	0		1	0.30	1	0.30	0		1	0.30	0		0		0		0		0		3	0.91%						
		T	0		3	0.91	2	0.60	3	0.91	2	0.60	0		0		1	0.30	0		0		11	3.32%						

* F= Female , M = Male , T = Total

C 40

BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
15. 9220 / 3 CHONDROSARCOMA, NOS	F	0		1	0.30	2	0.60	1	0.30	2	0.60	1	0.30	1	0.30	0		2	0.60	0		10	3.02%
	M	0		0		0		1	0.30	2	0.60	1	0.30	3	0.91	3	0.91	2	0.60	1	0.30	13	3.93%
	T	0		1	0.30	2	0.60	2	0.60	4	1.21	2	0.60	4	1.21	3	0.91	4	1.21	1	0.30	23	6.95%
16. 9240 / 3 MESENCHYMAL CHONDROSARCOMA	F	0		0		1	0.30	0		0		0		0		0		0		0		1	0.30%
	M	0		0		1	0.30	0		0		0		0		0		0		0		1	0.30%
	T	0		0		2	0.60	0		0		0		0		0		0		0		2	0.60%
17. 9250 / 3 GIANT CELL TUMOR OF BONE, MALIGNANT	F	0		0		2	0.60	0		1	0.30	0		0		0		0		0		3	0.91%
	M	0		1	0.30	1	0.30	1	0.30	0		0		0		0		0		0		3	0.91%
	T	0		1	0.30	3	0.91	1	0.30	1	0.30	0		0		0		0		0		6	1.81%
18. 9251 / 3 MALIGNANT GIANT CELL TUMOR OF SOFT PARTS	F	0		0		1	0.30	1	0.30	1	0.30	0		1	0.30	0		0		0		4	1.21%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.30	1	0.30	1	0.30	0		1	0.30	0		0		0		4	1.21%
19. 9260 / 3 EWING'S SARCOMA	F	2	0.60	15	4.53	3	0.91	1	0.30	0		0		0		0		0		0		21	6.34%
	M	2	0.60	14	4.23	5	1.51	2	0.60	0		0		0		0		0		1	0.30	24	7.25%
	T	4	1.21	29	8.76	8	2.42	3	0.91	0		0		0		0		0		1	0.30	45	13.60%
20. 9261 / 3 ADAMANTINOMA OF LONG BONES	F	0		0		1	0.30	0		0		0		0		0		0		0		1	0.30%
	M	0		0		1	0.30	0		0		0		0		0		0		0		1	0.30%
	T	0		0		2	0.60	0		0		0		0		0		0		0		2	0.60%
21. 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.30	1	0.30	0		0		2	0.60%
	M	0		1	0.30	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.30%
	T	0		1	0.30	0		0		0		0		1	0.30	1	0.30	0		0		3	0.91%
22. 9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NON-HODGKIN'S, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		1	0.30	0		0		0		0		0		0		0		1	0.30%
	T	0		0		1	0.30	0		0		0		0		0		0		0		1	0.30%
23. 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS	F	0		2	0.60	2	0.60	0		1	0.30	0		0		0		0		0		5	1.51%
	M	0		0		0		2	0.60	2	0.60	0		0		0		0		0		4	1.21%
	T	0		2	0.60	2	0.60	2	0.60	3	0.91	0		0		0		0		0		9	2.72%
24. 9720 / 3 MALIGNANT HISTIOCYTOSIS	F	0		0		0		0		1	0.30	0		0		0		0		0		1	0.30%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	0.30	0		0		0		0		0		1	0.30%
25. 9731 / 3 PLASMACYTOMA, NOS	F	0		0		0		0		1	0.30	1	0.30	1	0.30	0		0		0		3	0.91%
	M	0		0		0		0		0		3	0.91	3	0.91	0		1	0.30	0		7	2.11%
	T	0		0		0		0		1	0.30	4	1.21	4	1.21	0		1	0.30	0		10	3.02%
Total :		n	12	153	70	24	22	11	14	8	5	12	331										
		%	3.63%	46.22%	21.15%	7.25%	6.65%	3.32%	4.23%	2.42%	1.51%	3.63%	100.00%										

* F= Female , M = Male , T = Total

C 41

BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES

		SEX*	Age Groups																		Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F	0		0		0		1	0.48	0		0		0		1	0.48	0		0		0		2	0.96%
	M	0		0		1	0.48	0		0		0		1	0.48	0		0		0		0		2	0.96%
	T	0		0		1	0.48	1	0.48	0		0		1	0.48	1	0.48	0		0		0		4	1.92%
2. 8001 / 3 TUMOR CELLS, MALIGNANT	F	0		0		1	0.48	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.48%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.48	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.48%
3. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR, SMALL CELL TYPE	F	0		0		1	0.48	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.48%
	M	0		0		1	0.48	1	0.48	0		0		0		0		0		0		0		2	0.96%
	T	0		0		2	0.96	1	0.48	0		0		0		0		0		0		0		3	1.44%
4. 8004 / 3 MALIGNANT TUMOR, FUSIFORM CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	0.48	0		0		0		0		0		1	0.48%
	T	0		0		0		0		0		1	0.48	0		0		0		0		0		1	0.48%
5. 8801 / 3 SPINDLE CELL SARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		1	0.48	0		2	0.96	0		0		0		0		3	1.44%
	T	0		0		0		0		1	0.48	0		2	0.96	0		0		0		0		3	1.44%
6. 8810 / 3 FIBROSARCOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.48	0		0		0		0		0		1	0.48%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	0.48	0		0		0		0		0		1	0.48%
7. 8900 / 3 RHABDOMYOSARCOMA , NOS	F	1	0.48	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.48%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	1	0.48	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.48%
8. 8940 / 3 MIXED TUMOR , MALIGNANT , NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		1	0.48	0		0		0		0		0		1	0.48%
	T	0		0		0		0		0		1	0.48	0		0		0		0		0		1	0.48%
9. 9180 / 3 OSTEOSARCOMA, NOS	F	0		5	2.40	3	1.44	2	0.96	0		2	0.96	0		0		0		0		0		12	5.77%
	M	0		7	3.37	8	3.85	1	0.48	1	0.48	0		1	0.48	1	0.48	0		0		0		19	9.13%
	T	0		12	5.77	11	5.29	3	1.44	1	0.48	2	0.96	1	0.48	1	0.48	0		0		0		31	14.90%
10. 9181 / 3 CHONDROBLASTIC OSTEOSARCOMA	F	0		2	0.96	1	0.48	1	0.48	1	0.48	1	0.48	0		0		0		0		0		6	2.88%
	M	0		2	0.96	0		0		0		1	0.48	0		0		0		0		0		3	1.44%
	T	0		4	1.92	1	0.48	1	0.48	1	0.48	2	0.96	0		0		0		0		0		9	4.33%
11. 9220 / 3 CHONDROSARCOMA, NOS	F	0		3	1.44	1	0.48	4	1.92	4	1.92	2	0.96	2	0.96	1	0.48	0		0		0		17	8.17%
	M	0		1	0.48	5	2.40	1	0.48	6	2.88	6	2.88	3	1.44	0		0		1	0.48	1	0.48	23	11.06%
	T	0		4	1.92	6	2.88	5	2.40	10	4.81	8	3.85	5	2.40	1	0.48	0		1	0.48	1	0.48	40	19.23%
12. 9231 / 3 MYXOID CHONDROSARCOMA	F	0		0		0		1	0.48	0		0		0		0		0		0		0		1	0.48%
	M	0		1	0.48	0		0		0		1	0.48	0		0		1	0.48	0		0		3	1.44%
	T	0		1	0.48	0		1	0.48	0		1	0.48	0		0		1	0.48	0		0		4	1.92%
13. 9240 / 3 MESENCHYMAL CHONDROSARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		1	0.48	0		1	0.48	1	0.48	0		0		0		0		0		0		3	1.44%
	T	0		1	0.48	0		1	0.48	1	0.48	0		0		0		0		0		0		3	1.44%
14. 9250 / 3 GIANT CELL TUMOR OF BONE, MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.48	1	0.48	1	0.48%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.48	1	0.48	1	0.48%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 41

BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
15. 9251 / 3 MALIGNANT GIANT CELL TUMOR OF SOFT PARTS	F	0			1	0.48	1	0.48	2	0.96	0		0		0		0		0		0		4	1.92%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.48	1	0.48%
	T	0			1	0.48	1	0.48	2	0.96	0		0		0		0		0		1	0.48	5	2.40%
16. 9260 / 3 EWING'S SARCOMA	F	2	0.96		9	4.33	4	1.92	1	0.48	1	0.48	0		0		0		0		2	0.96	19	9.13%
	M	4	1.92		12	5.77	5	2.40	0		0		0		0		0		0		2	0.96	23	11.06%
	T	6	2.88		21	10.10	9	4.33	1	0.48	1	0.48	0		0		0		0		4	1.92	42	20.19%
17. 9270 / 3 ODONTOGENIC TUMOR, MALIGNANT	F	0			0		1	0.48	0		0		0		0		0		0		0		1	0.48%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		1	0.48	0		0		0		0		0		0		0		1	0.48%
18. 9310 / 3 AMELOBLASTOMA, MALIGNANT	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		0		0		2	0.96	0		0		0		2	0.96%
	T	0			0		0		0		0		0		2	0.96	0		0		0		2	0.96%
19. 9370 / 3 CHORDOMA	F	1	0.48		0		1	0.48	1	0.48	0		0		1	0.48	0		0		0		4	1.92%
	M	0			1	0.48	0		1	0.48	2	0.96	2	0.96	4	1.92	2	0.96	0		0		12	5.77%
	T	1	0.48		1	0.48	1	0.48	2	0.96	2	0.96	2	0.96	5	2.40	2	0.96	0		0		16	7.69%
20. 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	F	0			0		0		0		1	0.48	0		2	0.96	0		0		1	0.48	4	1.92%
	M	0			0		1	0.48	0		0		0		0		0		0		0		1	0.48%
	T	0			0		1	0.48	0		1	0.48	0		2	0.96	0		0		1	0.48	5	2.40%
21. 9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL LYMPHOCYTIC, NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		0		0		1	0.48	0		0		0		1	0.48%
	T	0			0		0		0		0		0		1	0.48	0		0		0		1	0.48%
22. 9671 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LYMPHOPLASMACYTIC	F	0			0		0		0		1	0.48	0		0		0		0		0		1	0.48%
	M	0			0		0		0		1	0.48	0		0		0		0		0		1	0.48%
	T	0			0		0		0		2	0.96	0		0		0		0		0		2	0.96%
23. 9675 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, MIXED SMALL AND LARGE CELL, DIFFUSE	F	0			0		0		0		1	0.48	0		0		0		0		0		1	0.48%
	M	0			0		0		0		0		0		0		1	0.48	0		0		1	0.48%
	T	0			0		0		0		1	0.48	0		0		1	0.48	0		0		2	0.96%
24. 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS	F	0			0		0		0		0		0		1	0.48	0		0		0		1	0.48%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		0		0		1	0.48	0		0		0		1	0.48%
25. 9682 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, NONCLEAVED, DIFFUSE	F	0			0		0		0		0		1	0.48	0		0		0		0		1	0.48%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		0		1	0.48	0		0		0		0		1	0.48%
26. 9685 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LYMPHOBLASTIC	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	1	0.48		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.48%
	T	1	0.48		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.48%
27. 9731 / 3 PLASMACYTOMA, NOS	F	0			0		2	0.96	2	0.96	2	0.96	1	0.48	1	0.48	2	0.96	0		0		8	3.85%
	M	0			0		0		5	2.40	7	3.37	7	3.37	1	0.48	3	1.44	1	0.48	0		17	8.17%
	T	0			0		2	0.96	7	3.37	9	4.33	8	3.85	3	1.44	5	2.40	1	0.48	0		25	12.02%
28. 9732 / 3 MULTIPLE MYELOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		0		1	0.48	0		0		0		0		1	0.48%
	T	0			0		0		0		0		1	0.48	0		0		0		0		1	0.48%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 41

BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES

	SEX*	Age Groups												Total								
		00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59			60-69		70-79		80+		Unknown	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		n	%	n	%	n	%	n	%
Total :	n	9		45		35		20		28		28		22		11		2		8		208
	%	4.33%		21.63%		16.83%		9.62%		13.46%		13.46%		10.58%		5.29%		0.96%		3.85%		100.00%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 42

HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHEKIAL SYSTEMS

		SEX*	Age Groups																Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F	0			0		2	0.08	1	0.04	0		0		1	0.04	0		0		1	0.04	5	0.20%
	M	0			0		0		0		1	0.04	0		1	0.04	0		1	0.04	0		3	0.12%
	T	0			0		2	0.08	1	0.04	1	0.04	0		2	0.08	0		1	0.04	1	0.04	8	0.32%
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR, SMALL CELL TYPE	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04%
	T	0			0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04%
3. 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	F	0			3	0.12	2	0.08	1	0.04	2	0.08	6	0.24	3	0.12	6	0.24	0		3	0.12	26	1.04%
	M	0			5	0.20	4	0.16	4	0.16	8	0.32	9	0.36	9	0.36	8	0.32	1	0.04	2	0.08	50	2.00%
	T	0			8	0.32	6	0.24	5	0.20	10	0.40	15	0.60	12	0.48	14	0.56	1	0.04	5	0.20	76	3.05%
4. 9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NON-HODGKIN'S, NOS	F	0			0		1	0.04	3	0.12	2	0.08	0		2	0.08	1	0.04	1	0.04	1	0.04	11	0.44%
	M	1	0.04		2	0.08	1	0.04	2	0.08	5	0.20	7	0.28	1	0.04	4	0.16	3	0.12	3	0.12	29	1.16%
	T	1	0.04		2	0.08	2	0.08	5	0.20	7	0.28	7	0.28	3	0.12	5	0.20	4	0.16	4	0.16	40	1.60%
5. 9595 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, DIFFUSE, NOS	F	0			0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		1	0.04%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		1	0.04%
6. 9650 / 3 HODGKIN'S DISEASE, NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%
	T	0			0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%
7. 9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL LYMPHOCYTIC, NOS	F	0			0		0		0		2	0.08	0		2	0.08	1	0.04	0		1	0.04	6	0.24%
	M	0			0		0		0		2	0.08	0		4	0.16	2	0.08	0		0		8	0.32%
	T	0			0		0		0		4	0.16	0		6	0.24	3	0.12	0		1	0.04	14	0.56%
8. 9671 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LYMPHOPLASMACYTIC	F	0			0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		1	0.04%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		1	0.04%
9. 9672 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL CLEAVED CELL, DIFFUSE	F	0			0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04%
	M	0			0		0		0		0		0		1	0.04	0		1	0.04	0		2	0.08%
	T	0			0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		1	0.04	0		3	0.12%
10. 9675 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, MIXED SMALL AND LARGE CELL, DIFFUSE	F	0			0		0		0		0		0		2	0.08	0		0		0		2	0.08%
	M	0			0		0		0		0		2	0.08	0		1	0.04	0		0		3	0.12%
	T	0			0		0		0		0		2	0.08	0		3	0.12	0		0		5	0.20%
11. 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS	F	0			0		1	0.04	1	0.04	0		2	0.08	0		1	0.04	0		0		5	0.20%
	M	0			0		0		0		2	0.08	3	0.12	1	0.04	1	0.04	1	0.04	0		8	0.32%
	T	0			0		1	0.04	1	0.04	2	0.08	5	0.20	1	0.04	2	0.08	1	0.04	0		13	0.52%
12. 9685 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LYMPHOBLASTIC	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		2	0.08	0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		4	0.16%
	T	0			0		2	0.08	0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		4	0.16%
13. 9686 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL CELL, NONCLEAVED, DIFFUSE	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		1	0.04%
	T	0			0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		1	0.04%
14. 9687 / 3 BURKITT'S LYMPHOMA, NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	2	0.08		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	4	0.16%
	T	2	0.08		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	4	0.16%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 42

HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHEKIAL SYSTEMS

		SEX*	Age Groups																								Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown									
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
15.	9690 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, FOLLICULAR, NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%
16.	9691 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, MIXED SMALL CLEAVED AND LARGE CELL,	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1	0.04%		
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1	0.04%		
17.	9695 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL CLEAVED CELL, FOLLICULAR	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04%		
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04%		
18.	9714 / 3 LARGE CELL (Ki-1+) LYMPHOMA	F	0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1	0.04%		
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1	0.04%		
19.	9720 / 3 MALIGNANT HISTIOCYTOSIS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%		
		T	0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%		
20.	9731 / 3 PLASMACYTOMA, NOS	F	0		0		0		0		1	0.04	3	0.12	2	0.08	2	0.08	2	0.08	0		0		0		10	0.40%		
		M	0		0		0		1	0.04	2	0.08	2	0.08	4	0.16	5	0.20	1	0.04	0		0		15	0.60%				
		T	0		0		0		1	0.04	3	0.12	5	0.20	6	0.24	7	0.28	3	0.12	0		0		25	1.00%				
21.	9732 / 3 MULTIPLE MYELOMA	F	0		0		1	0.04	1	0.04	14	0.56	22	0.88	39	1.56	19	0.76	5	0.20	6	0.24	107	4.29%						
		M	0		0		2	0.08	5	0.20	32	1.28	40	1.60	51	2.04	47	1.88	7	0.28	16	0.64	200	8.02%						
		T	0		0		3	0.12	6	0.24	46	1.84	62	2.48	90	3.61	66	2.65	12	0.48	22	0.88	307	12.30%						
22.	9800 / 3 LEUKEMIA, NOS	F	0		0		0		0		2	0.08	0		1	0.04	2	0.08	0		0		5	0.20%						
		M	0		0		1	0.04	0		0		2	0.08	2	0.08	1	0.04	0		2	0.08	8	0.32%						
		T	0		0		1	0.04	0		2	0.08	2	0.08	3	0.12	3	0.12	0		2	0.08	13	0.52%						
23.	9801 / 3 ACUTE LEUKEMIA, NOS	F	1	0.04	3	0.12	6	0.24	7	0.28	3	0.12	7	0.28	6	0.24	3	0.12	1	0.04	4	0.16	41	1.64%						
		M	2	0.08	12	0.48	6	0.24	8	0.32	5	0.20	7	0.28	6	0.24	3	0.12	0		2	0.08	51	2.04%						
		T	3	0.12	15	0.60	12	0.48	15	0.60	8	0.32	14	0.56	12	0.48	6	0.24	1	0.04	6	0.24	92	3.69%						
24.	9803 / 3 CHRONIC LEUKEMIA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04	0		0		2	0.08%						
		T	0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04	0		0		2	0.08%						
25.	9820 / 3 LYMPHOID LEUKEMIA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		2	0.08	0		0		0		2	0.08%						
		T	0		0		0		0		0		0		2	0.08	0		0		0		2	0.08%						
26.	9821 / 3 ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA, NOS	F	89	3.57	79	3.17	32	1.28	11	0.44	11	0.44	1	0.04	4	0.16	1	0.04	1	0.04	21	0.84	250	10.02%						
		M	122	4.89	125	5.01	77	3.09	22	0.88	13	0.52	4	0.16	11	0.44	7	0.28	4	0.16	33	1.32	418	16.75%						
		T	211	8.46	204	8.18	109	4.37	33	1.32	24	0.96	5	0.20	15	0.60	8	0.32	5	0.20	54	2.16	668	26.77%						
27.	9822 / 3 SUBACUTE LYMPHOID LEUKEMIA	F	0		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		0		0		2	0.08%						
		M	0		0		1	0.04	0		0		0		1	0.04	0		0		0		2	0.08%						
		T	0		0		1	0.04	0		0		1	0.04	2	0.08	0		0		0		4	0.16%						
28.	9823 / 3 CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA	F	0		1	0.04	2	0.08	1	0.04	8	0.32	22	0.88	32	1.28	24	0.96	13	0.52	0		103	4.13%						
		M	0		0		0		3	0.12	19	0.76	47	1.88	55	2.20	70	2.81	21	0.84	8	0.32	223	8.94%						
		T	0		1	0.04	2	0.08	4	0.16	27	1.08	69	2.77	87	3.49	94	3.77	34	1.36	8	0.32	326	13.07%						

* F= Female , M = Male , T = Total

C 42

HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHEKIAL SYSTEMS

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
29. 9825 / 3 PROLYMPHOCYTIC LEUKEMIA	F	0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04%
	M	0		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		2	0.08	0		4	0.16%
	T	0		0		0		0		0		2	0.08	1	0.04	0		2	0.08	0		5	0.20%
30. 9826 / 3 BURKITT'S CELL LEUKEMIA	F	1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%
	M	0		1	0.04	1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		2	0.08%
	T	1	0.04	1	0.04	1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		3	0.12%
31. 9827 / 3 ADULT T-CELL LEUKEMIA/LYMPHOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04%
	M	0		0		1	0.04	0		0		0		3	0.12	0		0		0		4	0.16%
	T	0		0		1	0.04	0		0		1	0.04	3	0.12	0		0		0		5	0.20%
32. 9830 / 3 PLASMA CELL LEUKEMIA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		1	0.04%
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		1	0.04%
33. 9840 / 3 ERYTHROLEUKEMIA	F	0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		1	0.04%
	M	1	0.04	0		0		2	0.08	0		1	0.04	1	0.04	0		0		0		5	0.20%
	T	1	0.04	0		0		2	0.08	0		1	0.04	2	0.08	0		0		0		6	0.24%
34. 9850 / 3 LYMPHOSARCOMA CELL LEUKEMIA	F	0		0		0		1	0.04	0		0		0		1	0.04	0		0		2	0.08%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.04	0		0		0		1	0.04	0		0		2	0.08%
35. 9860 / 3 MYELOID LEUKEMIA, NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.04	0		1	0.04	0		0		2	0.08%
	M	0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		2	0.08	0		0		0		4	0.16%
	T	0		0		0		1	0.04	1	0.04	1	0.04	2	0.08	1	0.04	0		0		6	0.24%
36. 9861 / 3 ACUTE MYELOID LEUKEMIA	F	10	0.40	41	1.64	33	1.32	32	1.28	34	1.36	20	0.80	15	0.60	14	0.56	2	0.08	15	0.60	216	8.66%
	M	12	0.48	32	1.28	39	1.56	45	1.80	51	2.04	28	1.12	21	0.84	26	1.04	3	0.12	13	0.52	270	10.82%
	T	22	0.88	73	2.93	72	2.89	77	3.09	85	3.41	48	1.92	36	1.44	40	1.60	5	0.20	28	1.12	486	19.48%
37. 9862 / 3 SUBACUTE MYELOID LEUKEMIA	F	0		0		0		2	0.08	0		0		0		0		0		0		2	0.08%
	M	0		0		0		3	0.12	0		0		0		1	0.04	0		0		4	0.16%
	T	0		0		0		5	0.20	0		0		0		1	0.04	0		0		6	0.24%
38. 9863 / 3 CHRONIC MYELOID LEUKEMIA	F	0		3	0.12	7	0.28	13	0.52	17	0.68	9	0.36	11	0.44	6	0.24	3	0.12	6	0.24	75	3.01%
	M	0		8	0.32	14	0.56	11	0.44	21	0.84	8	0.32	4	0.16	14	0.56	6	0.24	10	0.40	96	3.85%
	T	0		11	0.44	21	0.84	24	0.96	38	1.52	17	0.68	15	0.60	20	0.80	9	0.36	16	0.64	171	6.85%
39. 9866 / 3 ACUTE PROMYELOCYTIC LEUKEMIA	F	4	0.16	5	0.20	7	0.28	1	0.04	1	0.04	1	0.04	1	0.04	1	0.04	0		0		21	0.84%
	M	1	0.04	4	0.16	4	0.16	3	0.12	5	0.20	1	0.04	2	0.08	0		0		1	0.04	21	0.84%
	T	5	0.20	9	0.36	11	0.44	4	0.16	6	0.24	2	0.08	3	0.12	1	0.04	0		1	0.04	42	1.68%
40. 9867 / 3 ACUTE MYELOMONOCYTIC LEUKEMIA	F	0		2	0.08	3	0.12	1	0.04	3	0.12	2	0.08	1	0.04	2	0.08	0		1	0.04	15	0.60%
	M	1	0.04	5	0.20	2	0.08	4	0.16	0		1	0.04	0		3	0.12	1	0.04	0		17	0.68%
	T	1	0.04	7	0.28	5	0.20	5	0.20	3	0.12	3	0.12	1	0.04	5	0.20	1	0.04	1	0.04	32	1.28%
41. 9868 / 3 CHRONIC MYELOMONOCYTIC LEUKEMIA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		1	0.04%
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		1	0.04%
42. 9891 / 3 ACUTE MONOCYTIC LEUKEMIA	F	0		1	0.04	5	0.20	1	0.04	1	0.04	2	0.08	2	0.08	1	0.04	0		1	0.04	14	0.56%
	M	0		2	0.08	1	0.04	3	0.12	2	0.08	3	0.12	1	0.04	2	0.08	0		1	0.04	15	0.60%
	T	0		3	0.12	6	0.24	4	0.16	3	0.12	5	0.20	3	0.12	3	0.12	0		2	0.08	29	1.16%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 42

HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHEKIAL SYSTEMS

		SEX*	Age Groups																		Total							
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown					
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
43.	9893 / 3 CHRONIC MONOCYTIC LEUKEMIA	F	0		0		0		0		0	0.04	1		0		0		0		0		0		0		1	0.04%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%
44.	9910 / 3 ACUTE MEGAKARYOBLASTIC LEUKEMIA	F	0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%
		M	0		1	0.04	0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		2	0.08%
		T	0		1	0.04	0		0		1	0.04	1	0.04	0		0		0		0		0		0		3	0.12%
45.	9930 / 3 MYELOID SARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		1	0.04%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		1	0.04%
46.	9932 / 3 ACUTE MYELOFIBROSIS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1	0.04%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1	0.04%
47.	9940 / 3 HAIRY CELL LEUKEMIA	F	0		1	0.04	0		2	0.08	4	0.16	3	0.12	0		1	0.04	0		0		1	0.04	0		12	0.48%
		M	0		0		3	0.12	7	0.28	15	0.60	19	0.76	9	0.36	9	0.36	9	0.36	2	0.08	2	0.08	2	0.08	66	2.65%
		T	0		1	0.04	3	0.12	9	0.36	19	0.76	22	0.88	9	0.36	10	0.40	2	0.08	3	0.12	78	3.13%				
Total :		n	247		337		263		204		290		294		322		297		85		156		2495					
		%	9.90%		13.51%		10.54%		8.18%		11.62%		11.78%		12.91%		11.90%		3.41%		6.25%		100.00%					

* F= Female , M = Male , T = Total

C 44 SKIN

		SEX*	Age Groups																								Total	
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown							
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F	0		0		1	0.01	0		0		1	0.01	1	0.01	2	0.03	0		0		0		0		5	0.07%	
	M	0		0		1	0.01	1	0.01	2	0.03	1	0.01	2	0.03	1	0.01	0		0		0		8	0.11%			
	T	0		0		2	0.03	1	0.01	2	0.03	2	0.03	3	0.04	3	0.04	0		0		0		13	0.18%			
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR, SMALL CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		1	0.01%			
	T	0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		1	0.01%			
3. 8004 / 3 MALIGNANT TUMOR, FUSIFORM CELL TYPE	F	0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		1	0.01%			
	M	0		0		0		0		1	0.01	0		0		2	0.03	0		0		0		3	0.04%			
	T	0		0		0		0		2	0.03	0		0		2	0.03	0		0		0		4	0.05%			
4. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	1	0.01	2	0.03	1	0.01	2	0.03%	
	M	0		0		0		2	0.03	0		1	0.01	0		2	0.03	0		0		0		5	0.07%			
	T	0		0		0		2	0.03	0		1	0.01	0		2	0.03	1	0.01	1	0.01	1	0.01	7	0.10%			
5. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		1	0.01	1	0.01	1	0.01	1	0.01	4	0.05	0		0		0		8	0.11%			
	M	0		0		1	0.01	1	0.01	1	0.01	1	0.01	1	0.01	2	0.03	2	0.03	0		0		9	0.12%			
	T	0		0		1	0.01	2	0.03	2	0.03	2	0.03	2	0.03	6	0.08	2	0.03	0		0		17	0.23%			
6. 8012 / 3 LARGE CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01%			
	M	0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		1	0.01%			
	T	0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		0		0		0		0		0		2	0.03%			
7. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		2	0.03	0		1	0.01	3	0.04%	1	0.01	3	0.04%	
	M	0		0		0		1	0.01	0		1	0.01	0		2	0.03	0		1	0.01	5	0.07%	1	0.01	5	0.07%	
	T	0		0		0		1	0.01	0		1	0.01	0		4	0.05	0		2	0.03	8	0.11%	2	0.03	8	0.11%	
8. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01%	0		1	0.01%	
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01%	0		1	0.01%	
9. 8051 / 3 VERRUCOUS CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		1	0.01	0		1	0.01	4	0.05	2	0.03	1	0.01	0		9	0.12%	0		9	0.12%	
	M	0		1	0.01	0		0		1	0.01	1	0.01	4	0.05	5	0.07	0		1	0.01	13	0.18%	1	0.01	13	0.18%	
	T	0		1	0.01	0		1	0.01	1	0.01	2	0.03	8	0.11	7	0.10	1	0.01	1	0.01	22	0.30%	1	0.01	22	0.30%	
10. 8052 / 3 PAPILLARY SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01%	0		1	0.01%	
	M	0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01	0		0		2	0.03%	0		2	0.03%	
	T	0		0		0		0		0		1	0.01	0		2	0.03	0		0		3	0.04%	0		3	0.04%	
11. 8070 / 2 SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU, NOS	F	0		0		0		0		2	0.03	1	0.01	2	0.03	1	0.01	2	0.03	0		8	0.11%	0		8	0.11%	
	M	0		0		0		0		1	0.01	2	0.03	8	0.11	5	0.07	4	0.05	2	0.03	22	0.30%	2	0.03	22	0.30%	
	T	0		0		0		0		3	0.04	3	0.04	10	0.14	6	0.08	6	0.08	2	0.03	30	0.41%	2	0.03	30	0.41%	
12. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F	0		0		12	0.16	19	0.26	42	0.57	42	0.57	61	0.83	88	1.20	63	0.86	24	0.33	351	4.80%	24	0.33	351	4.80%	
	M	0		0		21	0.29	47	0.64	81	1.11	123	1.68	188	2.57	274	3.74	173	2.36	34	0.46	941	12.86%	34	0.46	941	12.86%	
	T	0		0		33	0.45	66	0.90	123	1.68	165	2.25	249	3.40	362	4.95	236	3.22	58	0.79	1292	17.65%	58	0.79	1292	17.65%	
13. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING , NOS	F	0		0		0		1	0.01	1	0.01	1	0.01	0		3	0.04	1	0.01	0		7	0.10%	0		7	0.10%	
	M	0		0		0		0		3	0.04	2	0.03	2	0.03	16	0.22	2	0.03	1	0.01	26	0.36%	1	0.01	26	0.36%	
	T	0		0		0		1	0.01	4	0.05	3	0.04	2	0.03	19	0.26	3	0.04	1	0.01	33	0.45%	1	0.01	33	0.45%	
14. 8074 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, SPINDLE CELL	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01	0		2	0.03%	0		2	0.03%	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01	0		2	0.03%	0		2	0.03%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 44 SKIN

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
15.	8075 / 3 ADENOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0				1	0.01%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0				1	0.01%
16.	8076 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, MICROINVASIVE	F	0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0				1	0.01%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0				1	0.01%
17.	8077 / 2 INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA, GRADE III, OF CERVIX, VULVA & VAGINA	F	0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0				1	0.01%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	
		T	0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0				1	0.01%
18.	8081 / 2 BOWEN'S DISEASE	F	0		0		0		0		5	0.07	1	0.01	1	0.01	4	0.05	2	0.03	0		13	0.18%
		M	0		0		0		2	0.03	1	0.01	2	0.03	4	0.05	2	0.03	0		0		11	0.15%
		T	0		0		0		2	0.03	6	0.08	3	0.04	5	0.07	6	0.08	2	0.03	0		24	0.33%
19.	8090 / 3 BASAL CELL CARCINOMA, NOS	F	0		2	0.03	26	0.36	99	1.35	275	3.76	530	7.24	507	6.93	432	5.90	164	2.24	73	1.00	2108	28.80%
		M	0		0		27	0.37	102	1.39	352	4.81	726	9.92	778	10.63	709	9.69	280	3.83	110	1.50	3084	42.13%
		T	0		2	0.03	53	0.72	201	2.75	627	8.57	1256	17.16	1285	17.55	1141	15.59	444	6.07	183	2.50	5192	70.93%
20.	8091 / 3 MULTICENTRIC BASAL CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		2	0.03	0		3	0.04	2	0.03	0		0		7	0.10%
		M	0		0		0		0		0		3	0.04	1	0.01	1	0.01	1	0.01	0		6	0.08%
		T	0		0		0		0		2	0.03	3	0.04	4	0.05	3	0.04	1	0.01	0		13	0.18%
21.	8092 / 3 BASAL CELL CARCINOMA, MORPHEA	F	0		0		0		3	0.04	4	0.05	3	0.04	0		2	0.03	1	0.01	0		13	0.18%
		M	0		0		0		0		0		1	0.01	3	0.04	3	0.04	0		0		7	0.10%
		T	0		0		0		3	0.04	4	0.05	4	0.05	3	0.04	5	0.07	1	0.01	0		20	0.27%
22.	8093 / 3 BASAL CELL CARCINOMA, FIBROEPITHELIAL	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01%
		M	0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		1	0.01%
		T	0		0		0		1	0.01	0		0		0		1	0.01	0		0		2	0.03%
23.	8094 / 3 BASOSQUAMOUS CARCINOMA	F	0		0		0		0		3	0.04	9	0.12	9	0.12	11	0.15	5	0.07	0		37	0.51%
		M	0		0		2	0.03	2	0.03	5	0.07	13	0.18	23	0.31	20	0.27	7	0.10	1	0.01	73	1.00%
		T	0		0		2	0.03	2	0.03	8	0.11	22	0.30	32	0.44	31	0.42	12	0.16	1	0.01	110	1.50%
24.	8095 / 3 METATYPICAL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		2	0.03	1	0.01	0		3	0.04%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		2	0.03	1	0.01	0		3	0.04%
25.	8110 / 3 PILOMATRIX CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		1	0.01%
		T	0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		1	0.01%
26.	8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	0.01	2	0.03	0		0		0		3	0.04%
		T	0		0		0		0		0		1	0.01	2	0.03	0		0		0		3	0.04%
27.	8147 / 3 BASAL CELL ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01%
		M	0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		1	0.01%
		T	0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01	0		0		2	0.03%
28.	8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0		0		0		0		2	0.03	1	0.01	0		0		0		0		3	0.04%
		M	0		0		2	0.03	0		1	0.01	0		0		1	0.01	0		1	0.01	5	0.07%
		T	0		0		2	0.03	0		3	0.04	1	0.01	0		1	0.01	0		1	0.01	8	0.11%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 44 SKIN

		SEX*	Age Groups																Total									
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown					
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
29.	8247 / 3	F	0		0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01	0		0		0		0		2	0.03%
MERKEL CELL CARCINOMA		M	0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01%
		T	0		0		0		0		2	0.03	0		0		1	0.01	0		0		0		0		3	0.04%
30.	8260 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		1	0.01%
PAPILLARY ADENOCARCINOMA , NOS		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		1	0.01%
31.	8390 / 3	F	0		0		0		1	0.01	0		2	0.03	1	0.01	0		1	0.01	0		1	0.01	0		5	0.07%
SKIN APPENDAGE CARCINOMA		M	0		0		0		0		1	0.01	1	0.01	1	0.01	1	0.01	2	0.03	2	0.03	1	0.01	1	0.01	8	0.11%
		T	0		0		0		1	0.01	1	0.01	3	0.04	2	0.03	2	0.03	3	0.04	3	0.04	1	0.01	1	0.01	13	0.18%
32.	8400 / 3	F	0		0		1	0.01	0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		2	0.03%
SWEAT GLAND ADENOCARCINOMA		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.01	0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		2	0.03%
33.	8410 / 3	F	0		0		0		0		1	0.01	0		2	0.03	2	0.03	0		1	0.01	6	0.08%				
SEBACEOUS ADENOCARCINOMA		M	0		0		0		1	0.01	2	0.03	4	0.05	3	0.04	6	0.08	2	0.03	0		18	0.25%				
		T	0		0		0		1	0.01	3	0.04	4	0.05	5	0.07	8	0.11	2	0.03	1	0.01	24	0.33%				
34.	8430 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MUCOEPIDERMOID CARCINOMA		M	0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		1	0.01%				
		T	0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		1	0.01%				
35.	8720 / 3	F	0		1	0.01	3	0.04	8	0.11	11	0.15	12	0.16	16	0.22	21	0.29	5	0.07	3	0.04	80	1.09%				
MALIGNANT MELANOMA, NOS		M	0		2	0.03	3	0.04	7	0.10	18	0.25	22	0.30	21	0.29	31	0.42	13	0.18	5	0.07	122	1.67%				
		T	0		3	0.04	6	0.08	15	0.20	29	0.40	34	0.46	37	0.51	52	0.71	18	0.25	8	0.11	202	2.76%				
36.	8721 / 3	F	0		0		2	0.03	1	0.01	0		0		1	0.01	1	0.01	1	0.01	0		6	0.08%				
NODULAR MELANOMA		M	0		1	0.01	0		1	0.01	0		4	0.05	1	0.01	3	0.04	3	0.04	1	0.01	14	0.19%				
		T	0		1	0.01	2	0.03	2	0.03	0		4	0.05	2	0.03	4	0.05	4	0.05	1	0.01	20	0.27%				
37.	8730 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01	2	0.03%				
AMELANOTIC MELANOMA		M	0		0		0		2	0.03	0		0		1	0.01	2	0.03	0		0		5	0.07%				
		T	0		0		0		2	0.03	0		0		2	0.03	2	0.03	0		1	0.01	7	0.10%				
38.	8742 / 2	F	0		0		0		0		1	0.01	2	0.03	1	0.01	1	0.01	0		0		5	0.07%				
HUTCHINSON'S MELANOTIC FRECKLE, NOS		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01%				
		T	0		0		0		0		1	0.01	2	0.03	1	0.01	2	0.03	0		0		6	0.08%				
39.	8742 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.01	1	0.01	2	0.03	0		0		4	0.05%				
MALIGNANT MELANOMA IN HUTCHINSON'S MELANOTIC FRECKLE		M	0		0		0		0		0		0		0		3	0.04	0		0		3	0.04%				
		T	0		0		0		0		0		1	0.01	1	0.01	5	0.07	0		0		7	0.10%				
40.	8743 / 3	F	0		0		0		2	0.03	1	0.01	1	0.01	0		0		0		0		4	0.05%				
SUPERFICIAL SPREADING MELANOMA		M	0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01	1	0.01	2	0.03	0		5	0.07%				
		T	0		0		0		2	0.03	2	0.03	1	0.01	1	0.01	1	0.01	2	0.03	0		9	0.12%				
41.	8744 / 3	F	0		0		1	0.01	1	0.01	0		1	0.01	3	0.04	2	0.03	0		0		8	0.11%				
ACRAL LENTIGINOUS MELANOMA, MALIGNANT		M	0		0		0		0		1	0.01	1	0.01	1	0.01	1	0.01	1	0.01	0		5	0.07%				
		T	0		0		1	0.01	1	0.01	1	0.01	2	0.03	4	0.05	3	0.04	1	0.01	0		13	0.18%				
42.	8770 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01%				
MIXED EPITHELIOID AND SPINDLE CELL MELANOMA		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01%				

* F= Female , M = Male , T = Total

C 44 SKIN

		SEX*	Age Groups																								Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown									
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
43. 8771 / 3 EPITHELIOID CELL MELANOMA	F	0		0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		2	0.03%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01%			
	T	0		0		0		0		1	0.01	0		0		1	0.01	0		0		1	0.01	1	0.01	0		3	0.04%	
44. 8772 / 3 SPINDLE CELL MELANOMA, NOS	F	0		0		0		0		2	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.03%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		1	0.01%			
	T	0		0		0		0		2	0.03	0		0		1	0.01	0		0		0		0		3	0.04%			
45. 8800 / 3 SARCOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	1	0.01	1	0.01	1	0.01	1	0.01	3	0.04%			
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	1	0.01	1	0.01	1	0.01	1	0.01	3	0.04%			
46. 8832 / 3 DERMATOFIBROSARCOMA, NOS	F	0		7	0.10	6	0.08	4	0.05	5	0.07	3	0.04	1	0.01	0		0		1	0.01	0		1	0.01	27	0.37%			
	M	0		5	0.07	6	0.08	11	0.15	10	0.14	7	0.10	4	0.05	3	0.04	3	0.04	3	0.04	1	0.01	3	0.04	50	0.68%			
	T	0		12	0.16	12	0.16	15	0.20	15	0.20	10	0.14	5	0.07	3	0.04	3	0.04	3	0.04	2	0.03	3	0.04	77	1.05%			
47. 8833 / 3 PIGMENTED DERMATOFIBROSARCOMA PROTUBERANS	F	0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01%			
	M	0		0		0		0		3	0.04	0		0		0		0		0		0		0		3	0.04%			
	T	0		1	0.01	0		0		3	0.04	0		0		0		0		0		0		0		4	0.05%			
48. 8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		2	0.03	1	0.01	0		0		0		3	0.04%			
	M	0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01%			
	T	0		0		0		0		1	0.01	0		0		2	0.03	1	0.01	0		0		0		4	0.05%			
49. 8900 / 3 RHABDOMYOSARCOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
	M	0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01%			
	T	0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01%			
50. 8910 / 3 EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
	M	1	0.01	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01%			
	T	1	0.01	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01%			
51. 9130 / 3 HEMANGIOENDOTHELIO MA, MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
	M	0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01%			
	T	0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01%			
52. 9140 / 3 KAPOSI'S SARCOMA	F	0		0		1	0.01	0		0		2	0.03	4	0.05	5	0.07	2	0.03	0		0		0		14	0.19%			
	M	0		0		1	0.01	3	0.04	0		4	0.05	11	0.15	8	0.11	2	0.03	1	0.01	0		30	0.41%					
	T	0		0		2	0.03	3	0.04	0		6	0.08	15	0.20	13	0.18	4	0.05	1	0.01	0		44	0.60%					
53. 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	F	0		0		0		1	0.01	0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		0		0		3	0.04%			
	M	0		0		2	0.03	1	0.01	0		3	0.04	1	0.01	1	0.01	2	0.03	0		0		10	0.14%					
	T	0		0		2	0.03	2	0.03	0		3	0.04	1	0.01	2	0.03	3	0.04	0		0		13	0.18%					
54. 9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NON-HODGKIN'S, NOS	F	0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01%			
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
	T	0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		0		1	0.01%			
55. 9650 / 3 HODGKIN'S DISEASE, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		1	0.01%			
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		1	0.01%			
56. 9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL LYMPHOCYTIC, NOS	F	0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01%			
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01%					
	T	0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		1	0.01	0		1	0.01%					

* F= Female , M = Male , T = Total

		SEX*	Age Groups																								Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown									
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
57.	9675 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MALIGNANT LYMPHOMA, MIXED SMALL AND LARGE CELL, DIFFUSE		M	0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		1	0.01%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		1	0.01%
58.	9680 / 3	F	0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01%
MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS		M	0		0		1	0.01	0		0		1	0.01	1	0.01	1	0.01	5	0.07	1	0.01	0		0		0		9	0.12%
		T	0		0		1	0.01	0		1	0.01	1	0.01	1	0.01	5	0.07	1	0.01	0		0		0		0		10	0.14%
59.	9684 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MALIGNANT LYMPHOMA, IMMUNOBLASTIC, NOS		M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		1	0.01%
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		1	0.01%
60.	9686 / 3	F	0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01%
MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL CELL, NONCLEAVED, DIFFUSE		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01%
61.	9700 / 3	F	0		0		0		0		3	0.04	0		0		0		2	0.03	1	0.01	0		0		0		6	0.08%
MYCOSIS FUNGOIDES		M	0		0		1	0.01	1	0.01	1	0.01	0		3	0.04	0		0		0		0		0		0		6	0.08%
		T	0		0		1	0.01	1	0.01	4	0.05	0		3	0.04	0		2	0.03	1	0.01	0		0		0		12	0.16%
62.	9702 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
PERIPHERAL T-CELL LYMPHOMA, NOS		M	0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		1	0.01%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		1	0.01%
63.	9709 / 3	F	0		0		0		0		2	0.03	1	0.01	1	0.01	0		0		1	0.01	0		0		0		5	0.07%
CUTANEOUS LYMPHOMA		M	0		0		0		1	0.01	1	0.01	0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		3	0.04%
		T	0		0		0		1	0.01	3	0.04	1	0.01	2	0.03	0		0		1	0.01	0		0		0		8	0.11%
64.	9720 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MALIGNANT HISTIOCYTOSIS		M	0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		2	0.03%
		T	0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		1	0.01	0		0		0		0		2	0.03%
65.	9930 / 3	F	0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01%
MYELOID SARCOMA		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.01	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.01%
Total :		n	1		22		123		331		861		1546		1692		1717		760		267								7320	
		%	0.01%		0.30%		1.68%		4.52%		11.76%		21.12%		23.11%		23.46%		10.38%		3.65%								100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

		SEX*	Age Groups																								Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown									
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. PERIPHERAL NEUROECTODERMAL TUMOR	9364 / 3	F	0		1	10.00	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	10.00%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		1	10.00	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	10.00%
2. GANGLIONEUROBLASTOM A	9490 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	2	20.00	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	20.00%
		T	2	20.00	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	20.00%
3. NEUROBLASTOMA, NOS	9500 / 3	F	1	10.00	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	10.00%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	1	10.00	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	10.00%
4. NEUROFIBROSARCOMA	9540 / 3	F	0		0		1	10.00	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	10.00%
		M	0		0		0		1	10.00	0		1	10.00	0		0		0		0		0		1	10.00	0		3	30.00%
		T	0		0		1	10.00	1	10.00	0		1	10.00	0		0		0		0		0		1	10.00	0		4	40.00%
5. NEURILEMMOMA , MALIGNANT	9560 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	10.00	0		1	10.00	0		0		0		0		0		0		2	20.00%
		T	0		0		0		0		1	10.00	0		1	10.00	0		0		0		0		0		0		2	20.00%
Total :		n	3		1		1		1		1		1		1		0		0		1							10		
		%	30.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%					10.00%							100.00%			

* F= Female , M = Male , T = Total

C 48

RETROPERITONEUM AND PERITONEUM

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F	0		1	0.92	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.92%
	M	0		0		1	0.92	0		1	0.92	1	0.92	0		0		0		0		3	2.75%
	T	0		1	0.92	1	0.92	0		1	0.92	1	0.92	0		0		0		0		4	3.67%
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR, SMALL CELL TYPE	F	2	1.83	0		0		0		1	0.92	0		0		0		0		0		3	2.75%
	M	1	0.92	0		1	0.92	2	1.83	0		0		0		0		0		0		4	3.67%
	T	3	2.75	0		1	0.92	2	1.83	1	0.92	0		0		0		0		0		7	6.42%
3. 8004 / 3 MALIGNANT TUMOR, FUSIFORM CELL TYPE	F	0		0		0		1	0.92	0		0		0		0		0		0		1	0.92%
	M	0		0		0		0		0		1	0.92	0		0		0		0		1	0.92%
	T	0		0		0		1	0.92	0		1	0.92	0		0		0		0		2	1.83%
4. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		1	0.92	0		1	0.92	0		0		0		0		0		2	1.83%
	T	0		0		1	0.92	0		1	0.92	0		0		0		0		0		2	1.83%
5. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.92	0		1	0.92%
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.92	0		1	0.92%
6. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.92	0		0		1	0.92%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.92	0		0		1	0.92%
7. 8800 / 3 SARCOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.92	1	0.92	0		0		0		2	1.83%
	M	0		0		0		1	0.92	0		0		3	2.75	0		0		0		4	3.67%
	T	0		0		0		1	0.92	0		1	0.92	4	3.67	0		0		0		6	5.50%
8. 8801 / 3 SPINDLE CELL SARCOMA	F	0		0		0		1	0.92	0		1	0.92	1	0.92	1	0.92	0		0		4	3.67%
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.92	0		0		1	0.92%
	T	0		0		0		1	0.92	0		1	0.92	1	0.92	2	1.83	0		0		5	4.59%
9. 8802 / 3 GIANT CELL SARCOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.92	0		0		0		0		1	0.92%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	0.92	0		0		0		0		1	0.92%
10. 8803 / 3 SMALL CELL SARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		1	0.92	0		0		0		0		0		0		0		1	0.92%
	T	0		0		1	0.92	0		0		0		0		0		0		0		1	0.92%
11. 8810 / 3 FIBROSARCOMA, NOS	F	0		1	0.92	0		0		1	0.92	1	0.92	0		0		0		0		3	2.75%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		1	0.92	0		0		1	0.92	1	0.92	0		0		0		0		3	2.75%
12. 8830 / 3 FIBROUS HISTIOCYTOMA, MALIGNANT	F	0		1	0.92	1	0.92	0		1	0.92	1	0.92	0		0		0		0		4	3.67%
	M	0		0		0		0		2	1.83	0		2	1.83	1	0.92	0		0		5	4.59%
	T	0		1	0.92	1	0.92	0		3	2.75	1	0.92	2	1.83	1	0.92	0		0		9	8.26%
13. 8850 / 3 LIPOSARCOMA, NOS	F	0		0		0		0		1	0.92	0		0		0		0		0		1	0.92%
	M	0		0		0		1	0.92	2	1.83	0		0		1	0.92	0		0		4	3.67%
	T	0		0		0		1	0.92	3	2.75	0		0		1	0.92	0		0		5	4.59%
14. 8851 / 3 LIPOSARCOMA WELL DIFFERENTIATED	F	0		0		0		2	1.83	1	0.92	1	0.92	0		0		0		0		4	3.67%
	M	0		0		0		0		0		1	0.92	0		1	0.92	1	0.92	0		3	2.75%
	T	0		0		0		2	1.83	1	0.92	2	1.83	0		1	0.92	1	0.92	0		7	6.42%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 48

RETROPERITONEUM AND PERITONEUM

		SEX*	Age Groups																		Total	
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
15.	8852 / 3 MYXOID LIPOSARCOMA	F	0		0		0		0		1	0.92	0		0		0		0		1	0.92%
		M	0		0		0		3	2.75	0		1	0.92	0		0		0		4	3.67%
		T	0		0		0		3	2.75	0		2	1.83	0		0		0		5	4.59%
16.	8854 / 3 PLEOMORPHIC LIPOSARCOMA	F	0		0		0		0		2	1.83	0		0		0		0		2	1.83%
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.92	0		0		1	0.92%
		T	0		0		0		0		2	1.83	0		0		1	0.92	0		3	2.75%
17.	8858 / 3 DIFFERENTIATED LIPOSARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	0.92	0		0		0		1	0.92%
		T	0		0		0		0		0		1	0.92	0		0		0		1	0.92%
18.	8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA , NOS	F	0		0		0		2	1.83	4	3.67	2	1.83	0		1	0.92	0		9	8.26%
		M	0		0		0		0		1	0.92	1	0.92	0		1	0.92	0		3	2.75%
		T	0		0		0		2	1.83	5	4.59	3	2.75	0		2	1.83	0		12	11.01%
19.	8900 / 3 RHABDOMYOSARCOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		1	0.92	0		0		0		0		0		0		0		1	0.92%
		T	0		1	0.92	0		0		0		0		0		0		0		1	0.92%
20.	8901 / 3 PLEOMORPHIC RHABDOMYOSARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	0.92	0		0		0		1	0.92%
		T	0		0		0		0		0		1	0.92	0		0		0		1	0.92%
21.	9044 / 3 CLEAR CELL SARCOMA	F	0		0		1	0.92	0		0		0		0		0		0		1	0.92%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.92	0		0		0		0		0		0		1	0.92%
22.	9050 / 3 MESOTHELIOMA, MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		1	0.92	1	0.92	0		0		2	1.83%
		M	0		0		0		0		0		1	0.92	0		0		1	0.92	0	
		T	0		0		0		0		0		2	1.83	1	0.92	0		1	0.92	0	
23.	9052 / 3 EPITHELIOID MESOTHELIOMA , MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	0.92	0		0		0		1	0.92%
		T	0		0		0		0		0		1	0.92	0		0		0		1	0.92%
24.	9364 / 3 PERIPHERAL NEUROECTODERMAL TUMOR	F	0		0		1	0.92	0		0		0		0		0		0		1	0.92%
		M	0		0		0		1	0.92	1	0.92	0		1	0.92	0		0		3	2.75%
		T	0		0		1	0.92	1	0.92	1	0.92	0		1	0.92	0		0		4	3.67%
25.	9490 / 3 GANGLIONEUROBLASTOM A	F	2	1.83	2	1.83	0		0		0		0		0		0		0		4	3.67%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	2	1.83	2	1.83	0		0		0		0		0		0		0		4	3.67%
26.	9540 / 3 NEUROFIBROSARCOMA	F	0		0		0		0		1	0.92	0		0		0		0		1	0.92%
		M	0		0		0		0		2	1.83	0		0		0		0		2	1.83%
		T	0		0		0		0		3	2.75	0		0		0		0		3	2.75%
27.	9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		1	0.92	0		0		0		2	1.83	0		3	2.75%
		T	0		0		0		1	0.92	0		0		0		2	1.83	0		3	2.75%
28.	9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NON-HODGKIN'S, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.92	0		1	0.92	1	0.92	0		3	2.75%
		T	0		0		0		0		1	0.92	0		1	0.92	1	0.92	0		3	2.75%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 48 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
29 _	9652 / 3 HODGKIN'S DISEASE, MIXED CELLULARITY, NOS	F	0		0		0		0		0		0	0.92	0		0		0		0		1	0.92%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.92	0		0		0		1	0.92%
30 _	9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL LYMPHOCYTIC, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0	1.83	0		0		0		0		2	1.83%
		T	0		0		0		0		0		0	1.83	0		0		0		0		2	1.83%
31 _	9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS	F	0		0		0		0		0		0	0.92	0		0		0		0		1	0.92%
		M	0		0		0		2	1.83	0		0	0.92	0		0		0		0		3	2.75%
		T	0		0		0		2	1.83	0		0	1.83	0		0		0		0		4	3.67%
32 _	9686 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL CELL, NONCLEAVED, DIFFUSE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		1	0.92	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.92%
		T	0		1	0.92	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.92%
33 _	9687 / 3 BURKITT'S LYMPHOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	1	0.92	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.92%
		T	1	0.92	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.92%
Total :		n	6		7		7		17		23		19		15		12		3		0		109	
		%	5.50%		6.42%		6.42%		15.60%		21.10%		17.43%		13.76%		11.01%		2.75%				100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 49

CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES

		SEX*	Age Groups																Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F	0			0		2	0.34	0		1	0.17	0		0		1	0.17	0		0		4	0.68%
	M	0			1	0.17	0		3	0.51	0		1	0.17	1	0.17	0		0		0		6	1.02%
	T	0			1	0.17	2	0.34	3	0.51	1	0.17	1	0.17	1	0.17	1	0.17	0		0		10	1.69%
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR, SMALL CELL TYPE	F	1	0.17		3	0.51	2	0.34	3	0.51	1	0.17	0		1	0.17	0		0		1	0.17	12	2.03%
	M	1	0.17		4	0.68	5	0.85	1	0.17	0		0		3	0.51	0		0		0		14	2.37%
	T	2	0.34		7	1.18	7	1.18	4	0.68	1	0.17	0		4	0.68	0		0		1	0.17	26	4.40%
3. 8004 / 3 MALIGNANT TUMOR, FUSIFORM CELL TYPE	F	0			0		0		2	0.34	0		0		1	0.17	0		1	0.17	0		4	0.68%
	M	0			2	0.34	1	0.17	0		0		1	0.17	1	0.17	2	0.34	1	0.17	0		8	1.35%
	T	0			2	0.34	1	0.17	2	0.34	0		1	0.17	2	0.34	2	0.34	2	0.34	0		12	2.03%
4. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		0		1	0.17	0		0		0		0		1	0.17%
	T	0			0		0		0		0		1	0.17	0		0		0		0		1	0.17%
5. 8032 / 3 SPINDLE CELL CARCINOMA	F	0			0		0		0		0		0		1	0.17	0		0		0		1	0.17%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		0		0		1	0.17	0		0		0		1	0.17%
6. 8800 / 3 SARCOMA, NOS	F	2	0.34		1	0.17	2	0.34	3	0.51	1	0.17	3	0.51	5	0.85	1	0.17	0		1	0.17	19	3.21%
	M	2	0.34		2	0.34	2	0.34	3	0.51	4	0.68	5	0.85	4	0.68	6	1.02	2	0.34	0		30	5.08%
	T	4	0.68		3	0.51	4	0.68	6	1.02	5	0.85	8	1.35	9	1.52	7	1.18	2	0.34	1	0.17	49	8.29%
7. 8801 / 3 SPINDLE CELL SARCOMA	F	0			1	0.17	6	1.02	3	0.51	1	0.17	7	1.18	1	0.17	1	0.17	0		1	0.17	21	3.55%
	M	0			1	0.17	10	1.69	2	0.34	3	0.51	7	1.18	9	1.52	4	0.68	0		0		36	6.09%
	T	0			2	0.34	16	2.71	5	0.85	4	0.68	14	2.37	10	1.69	5	0.85	0		1	0.17	57	9.64%
8. 8802 / 3 GIANT CELL SARCOMA	F	0			0		0		1	0.17	0		4	0.68	0		2	0.34	0		1	0.17	8	1.35%
	M	0			0		0		0		0		0		3	0.51	2	0.34	0		0		5	0.85%
	T	0			0		0		1	0.17	0		4	0.68	3	0.51	4	0.68	0		1	0.17	13	2.20%
9. 8803 / 3 SMALL CELL SARCOMA	F	0			3	0.51	0		1	0.17	0		0		1	0.17	0		0		0		5	0.85%
	M	0			0		0		0		1	0.17	0		0		1	0.17	0		0		2	0.34%
	T	0			3	0.51	0		1	0.17	1	0.17	0		1	0.17	1	0.17	0		0		7	1.18%
10. 8804 / 3 EPITHELIOID SARCOMA	F	0			0		0		0		1	0.17	1	0.17	0		0		0		1	0.17	3	0.51%
	M	0			1	0.17	2	0.34	0		0		0		0		0		0		0		3	0.51%
	T	0			1	0.17	2	0.34	0		1	0.17	1	0.17	0		0		0		1	0.17	6	1.02%
11. 8810 / 3 FIBROSARCOMA, NOS	F	0			3	0.51	2	0.34	6	1.02	6	1.02	4	0.68	2	0.34	0		0		0		23	3.89%
	M	0			1	0.17	6	1.02	4	0.68	4	0.68	2	0.34	3	0.51	5	0.85	0		0		25	4.23%
	T	0			4	0.68	8	1.35	10	1.69	10	1.69	6	1.02	5	0.85	5	0.85	0		0		48	8.12%
12. 8811 / 3 FIBROMYXOSARCOMA	F	0			0		1	0.17	0		0		0		0		1	0.17	0		0		2	0.34%
	M	0			0		0		1	0.17	1	0.17	1	0.17	1	0.17	1	0.17	0		0		5	0.85%
	T	0			0		1	0.17	1	0.17	1	0.17	1	0.17	1	0.17	1	0.17	1	0.17	0		7	1.18%
13. 8814 / 3 INFANTILE FIBROSARCOMA	F	1	0.17		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.17%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	1	0.17		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.17%
14. 8830 / 3 FIBROUS HISTIOCYTOMA, MALIGNANT	F	0			1	0.17	0		5	0.85	4	0.68	8	1.35	6	1.02	5	0.85	2	0.34	3	0.51	34	5.75%
	M	0			0		0		7	1.18	7	1.18	5	0.85	9	1.52	12	2.03	5	0.85	1	0.17	46	7.78%
	T	0			1	0.17	0		12	2.03	11	1.86	13	2.20	15	2.54	17	2.88	7	1.18	4	0.68	80	13.54%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 49

CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES

		SEX*	Age Groups																								Total	
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown							
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%						
15.	8850 / 3 LIPOSARCOMA, NOS	F	0		0		0		0		0	0.17	1	0.17	1	0.17	0		0		1	0.17	3	0.51%				
		M	0		1	0.17	0		0		0		0		1	0.17	1	0.17	1	0.17	0		4	0.68%				
		T	0		1	0.17	0		0		0		1	0.17	2	0.34	1	0.17	1	0.17	1	0.17	7	1.18%				
16.	8851 / 3 LIPOSARCOMA WELL DIFFERENTIATED	F	0		0		0		1	0.17	2	0.34	2	0.34	0		0		0		1	0.17	6	1.02%				
		M	0		0		1	0.17	1	0.17	1	0.17	1	0.17	4	0.68	0		0		0		8	1.35%				
		T	0		0		1	0.17	2	0.34	3	0.51	3	0.51	4	0.68	0		0		1	0.17	14	2.37%				
17.	8852 / 3 MYXOID LIPOSARCOMA	F	0		0		1	0.17	4	0.68	4	0.68	7	1.18	0		0		0		1	0.17	17	2.88%				
		M	0		1	0.17	0		7	1.18	5	0.85	8	1.35	2	0.34	1	0.17	0		1	0.17	25	4.23%				
		T	0		1	0.17	1	0.17	11	1.86	9	1.52	15	2.54	2	0.34	1	0.17	0		2	0.34	42	7.11%				
18.	8853 / 3 ROUND CELL LIPOSARCOMA	F	0		0		0		1	0.17	0		0		0		0		0		0		1	0.17%				
		M	0		0		1	0.17	0		0		1	0.17	2	0.34	0		0		0		4	0.68%				
		T	0		0		1	0.17	1	0.17	0		1	0.17	2	0.34	0		0		0		5	0.85%				
19.	8854 / 3 PLEOMORPHIC LIPOSARCOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.17	1	0.17	0		0		1	0.17	3	0.51%				
		M	0		1	0.17	0		0		0		2	0.34	2	0.34	1	0.17	1	0.17	0		7	1.18%				
		T	0		1	0.17	0		0		0		3	0.51	3	0.51	1	0.17	1	0.17	1	0.17	10	1.69%				
20.	8855 / 3 MIXED LIPOSARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
		M	0		0		0		0		1	0.17	0		0		0		0		0		1	0.17%				
		T	0		0		0		0		1	0.17	0		0		0		0		0		1	0.17%				
21.	8858 / 3 DIFFERENTIATED LIPOSARCOMA	F	0		0		0		0		1	0.17	0		0		0		0		0		1	0.17%				
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
		T	0		0		0		0		1	0.17	0		0		0		0		0		1	0.17%				
22.	8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA , NOS	F	0		2	0.34	0		2	0.34	4	0.68	0		0		0		1	0.17	0		9	1.52%				
		M	0		0		2	0.34	1	0.17	2	0.34	1	0.17	2	0.34	3	0.51	0		0		11	1.86%				
		T	0		2	0.34	2	0.34	3	0.51	6	1.02	1	0.17	2	0.34	3	0.51	1	0.17	0		20	3.38%				
23.	8891 / 3 EPITHELIOID LEIOMYOSARCOMA	F	0		0		0		0		1	0.17	0		0		0		0		0		1	0.17%				
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
		T	0		0		0		0		1	0.17	0		0		0		0		0		1	0.17%				
24.	8894 / 3 ANGIOMYOSARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
		M	0		1	0.17	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.17%				
		T	0		1	0.17	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.17%				
25.	8895 / 3 MYOSARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
		M	0		1	0.17	0		0		0		1	0.17	0		0		0		0		2	0.34%				
		T	0		1	0.17	0		0		0		1	0.17	0		0		0		0		2	0.34%				
26.	8900 / 3 RHABDOMYOSARCOMA , NOS	F	3	0.51	3	0.51	0		0		1	0.17	0		0		0		0		0		7	1.18%				
		M	1	0.17	2	0.34	0		0		0		0		0		0		0		0		3	0.51%				
		T	4	0.68	5	0.85	0		0		1	0.17	0		0		0		0		0		10	1.69%				
27.	8901 / 3 PLEOMORPHIC RHABDOMYOSARCOMA	F	0		0		1	0.17	0		0		1	0.17	0		0		0		0		2	0.34%				
		M	0		1	0.17	0		1	0.17	2	0.34	1	0.17	0		1	0.17	0		0		6	1.02%				
		T	0		1	0.17	1	0.17	1	0.17	2	0.34	2	0.34	0		1	0.17	0		0		8	1.35%				
28.	8910 / 3 EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	F	5	0.85	3	0.51	1	0.17	0		0		0		0		0		0		0		9	1.52%				
		M	7	1.18	1	0.17	0		0		0		0		0		0		0		0		8	1.35%				
		T	12	2.03	4	0.68	1	0.17	0		0		0		0		0		0		0		17	2.88%				

* F= Female , M = Male , T = Total

C 49

CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
29.	8920 / 3 ALVEOLAR RHABDOMYOSARCOMA	F	0		2	0.34	0		0		1	0.17	0		0		0		0		1	0.17	4	0.68%
		M	3	0.51	2	0.34	0		0		2	0.34	0		0		0		0		0		7	1.18%
		T	3	0.51	4	0.68	0		0		3	0.51	0		0		0		0		1	0.17	11	1.86%
30.	8963 / 3 RHABDOID SARCOMA	F	0		1	0.17	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.17%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		1	0.17	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.17%
31.	8980 / 3 CARCINOSARCOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.17	0		0		1	0.17%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.17	0		0		1	0.17%
32.	8981 / 3 CARCINOSARCOMA , EMBRYONAL	F	0		1	0.17	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.17%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		1	0.17	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.17%
33.	8991 / 3 EMBRYONAL SARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	1	0.17	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.17%
		T	1	0.17	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.17%
34.	9040 / 3 SYNOVIAL SARCOMA, NOS	F	1	0.17	2	0.34	6	1.02	2	0.34	1	0.17	1	0.17	1	0.17	0		0		0		14	2.37%
		M	0		6	1.02	5	0.85	3	0.51	1	0.17	2	0.34	0		1	0.17	0		0		18	3.05%
		T	1	0.17	8	1.35	11	1.86	5	0.85	2	0.34	3	0.51	1	0.17	1	0.17	0		0		32	5.41%
35.	9041 / 3 SYNOVIAL SARCOMA , SPINDLE CELL	F	0		0		1	0.17	1	0.17	0		0		0		0		0		0		2	0.34%
		M	0		0		1	0.17	0		0		0		0		0		0		0		1	0.17%
		T	0		0		2	0.34	1	0.17	0		0		0		0		0		0		3	0.51%
36.	9043 / 3 SYNOVIAL SARCOMA , BIPHASIC	F	0		2	0.34	0		0		1	0.17	0		2	0.34	0		0		0		5	0.85%
		M	0		1	0.17	1	0.17	1	0.17	0		0		0		0		0		0		3	0.51%
		T	0		3	0.51	1	0.17	1	0.17	1	0.17	0		2	0.34	0		0		0		8	1.35%
37.	9044 / 3 CLEAR CELL SARCOMA	F	0		0		1	0.17	0		0		0		0		0		0		0		1	0.17%
		M	0		0		0		1	0.17	0		0		0		0		0		0		1	0.17%
		T	0		0		1	0.17	1	0.17	0		0		0		0		0		0		2	0.34%
38.	9120 / 3 HEMANGIOSARCOMA	F	0		1	0.17	0		1	0.17	0		0		1	0.17	0		1	0.17	1	0.17	5	0.85%
		M	0		0		2	0.34	3	0.51	0		0		3	0.51	2	0.34	0		0		10	1.69%
		T	0		1	0.17	2	0.34	4	0.68	0		0		4	0.68	2	0.34	1	0.17	1	0.17	15	2.54%
39.	9130 / 3 HEMANGIOENDOTHELIO MA, MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		1	0.17	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.17%
		T	0		1	0.17	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.17%
40.	9150 / 3 HEMANGIOPERICYTOMA, MALIGNANT	F	0		0		1	0.17	0		1	0.17	0		0		0		0		0		2	0.34%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.17	0		1	0.17	0		0		0		0		0		2	0.34%
41.	9220 / 3 CHONDROSARCOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.17	0		0		0		0		1	0.17%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.17	0		0		0		0		1	0.17%
42.	9251 / 3 MALIGNANT GIANT CELL TUMOR OF SOFT PARTS	F	0		0		1	0.17	1	0.17	0		0		0		0		0		0		2	0.34%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.17	1	0.17	0		0		0		0		0		0		2	0.34%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 49 CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
43.	9364 / 3 PERIPHERAL NEUROECTODERMAL TUMOR	F	1	0.17	2	0.34	1	0.17	0		0		0		0		0		0		1	0.17	5	0.85%
		M	1	0.17	2	0.34	6	1.02	0		0		1	0.17	0		0		0		0		10	1.69%
		T	2	0.34	4	0.68	7	1.18	0		0		1	0.17	0		0		0		1	0.17	15	2.54%
44.	9540 / 3 NEUROFIBROSARCOMA	F	0		1	0.17	2	0.34	1	0.17	1	0.17	1	0.17	2	0.34	0		0		1	0.17	9	1.52%
		M	0		3	0.51	2	0.34	1	0.17	2	0.34	1	0.17	3	0.51	0		1	0.17	0		13	2.20%
		T	0		4	0.68	4	0.68	2	0.34	3	0.51	2	0.34	5	0.85	0		1	0.17	1	0.17	22	3.72%
45.	9560 / 3 NEURILEMMOMA , MALIGNANT	F	0		0		2	0.34	0		1	0.17	0		0		0		0		0		3	0.51%
		M	0		1	0.17	0		0		1	0.17	0		0		0		0		0		2	0.34%
		T	0		1	0.17	2	0.34	0		2	0.34	0		0		0		0		0		5	0.85%
46.	9581 / 3 ALVEOLAR SOFT PART SARCOMA	F	0		0		1	0.17	0		0		2	0.34	0		1	0.17	0		0		4	0.68%
		M	0		2	0.34	2	0.34	1	0.17	0		2	0.34	0		0		0		0		7	1.18%
		T	0		2	0.34	3	0.51	1	0.17	0		4	0.68	0		1	0.17	0		0		11	1.86%
Total :		n	30		71		83		79		71		88		78		55		18		18		591	
		%	5.08%		12.01%		14.04%		13.37%		12.01%		14.89%		13.20%		9.31%		3.05%		3.05%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 50 BREAST

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F	0		0		0		0		1	0.02	0		1	0.02	0		0		1	0.02	3	0.06%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		1	0.02	0		1	0.02	0		0		1	0.02	3	0.06%	
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR, SMALL CELL TYPE	F	0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		1	0.02%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		1	0.02%	
3. 8004 / 3 MALIGNANT TUMOR, FUSIFORM CELL TYPE	F	0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		0		0		0		2	0.04%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		0		0		0		2	0.04%	
4. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU, NOS	F	0		0		0		1	0.02	2	0.04	1	0.02	1	0.02	0		0		0		5	0.11%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		1	0.02	2	0.04	1	0.02	1	0.02	0		0		0		5	0.11%	
5. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		1	0.02	2	0.04	2	0.04	1	0.02	0		0		0		6	0.13%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		1	0.02	2	0.04	2	0.04	1	0.02	0		0		0		6	0.13%	
6. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%	
7. 8021 / 3 CARCINOMA, ANAPLASTIC, NOS	F	0		0		1	0.02	0		2	0.04	1	0.02	1	0.02	0		0		0		5	0.11%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		1	0.02	0		2	0.04	1	0.02	1	0.02	0		0		0		5	0.11%	
8. 8022 / 3 PLEOMORPHIC CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%	
9. 8032 / 3 SPINDLE CELL CARCINOMA	F	0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02%	
10. 8033 / 3 PSEUDOSARCOMATOUS CARCINOMA	F	0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		1	0.02%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		1	0.02%	
11. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		1	0.02	4	0.09	1	0.02	2	0.04	2	0.04	1	0.02	0		11	0.23%	
	M	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%	
	T	0		0		0		1	0.02	4	0.09	2	0.04	2	0.04	2	0.04	1	0.02	0		12	0.26%	
12. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F	0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		1	0.02	0		0		3	0.06%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		1	0.02	0		0		3	0.06%	
13. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02%	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02%	
14. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		1	0.02%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		1	0.02%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 50 BREAST

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
15. 8201 / 3 CRIBRIFORM CARCINOMA	F	0		0		0		1	0.02	2	0.04	2	0.04	0		0		0		0		5	0.11%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.02	2	0.04	2	0.04	0		0		0		0		5	0.11%
16. 8211 / 3 TUBULAR ADENOCARCINOMA	F	0		0		2	0.04	2	0.04	4	0.09	3	0.06	3	0.06	1	0.02	0		0		15	0.32%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		2	0.04	2	0.04	4	0.09	3	0.06	3	0.06	1	0.02	0		0		15	0.32%
17. 8230 / 3 SOLID CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%
18. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA , NOS	F	0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		1	0.02%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		1	0.02%
19. 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02%
20. 8401 / 3 APOCRINE ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%
21. 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		1	0.02	5	0.11	10	0.21	4	0.09	6	0.13	2	0.04	4	0.09	3	0.06	35	0.75%
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02%
	T	0		0		1	0.02	5	0.11	10	0.21	4	0.09	7	0.15	2	0.04	4	0.09	3	0.06	36	0.77%
22. 8490 / 3 SIGNET RING CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%
23. 8500 / 2 INTRADUCTAL CARCINOMA, NONINFILTRATING, NOS	F	0		0		5	0.11	19	0.41	24	0.51	26	0.56	8	0.17	4	0.09	0		3	0.06	89	1.90%
	M	0		0		0		0		0		2	0.04	1	0.02	0		0		0		3	0.06%
	T	0		0		5	0.11	19	0.41	24	0.51	28	0.60	9	0.19	4	0.09	0		3	0.06	92	1.96%
24. 8500 / 3 INFILTRATING DUCT CARCINOMA	F	0		1	0.02	107	2.28	652	13.92	1275	27.23	890	19.00	469	10.01	248	5.30	62	1.32	78	1.67	3782	80.76%
	M	0		0		0		5	0.11	20	0.43	30	0.64	24	0.51	22	0.47	5	0.11	4	0.09	110	2.35%
	T	0		1	0.02	107	2.28	657	14.03	1295	27.65	920	19.65	493	10.53	270	5.77	67	1.43	82	1.75	3892	83.11%
25. 8501 / 2 COMEDOCARCINOMA, NONINFILTRATING	F	0		0		0		5	0.11	11	0.23	4	0.09	2	0.04	1	0.02	0		0		23	0.49%
	M	0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		1	0.02%
	T	0		0		0		6	0.13	11	0.23	4	0.09	2	0.04	1	0.02	0		0		24	0.51%
26. 8501 / 3 COMEDOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		5	0.11	13	0.28	7	0.15	2	0.04	3	0.06	1	0.02	2	0.04	33	0.70%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		5	0.11	13	0.28	7	0.15	2	0.04	3	0.06	1	0.02	2	0.04	33	0.70%
27. 8502 / 3 JUVENILE CARCINOMA OF BREAST	F	0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		1	0.02%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		1	0.02%
28. 8503 / 2 NONINFILTRATING INTRADUCTAL PAPILLARY ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02	1	0.02	0		3	0.06%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	0.02	0		0		1	0.02	1	0.02	0		3	0.06%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 50 BREAST

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
29. 8503 / 3 INTRADUCTAL PAPILLARY ADENOCARCINOMA WITH INVASION	F	0		0		1	0.02	2	0.04	3	0.06	0		0		2	0.04	3	0.06	1	0.02	12	0.26%
	M	0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	1	0.02	0		0		0		3	0.06%
	T	0		0		1	0.02	2	0.04	4	0.09	1	0.02	1	0.02	2	0.04	3	0.06	1	0.02	15	0.32%
30. 8504 / 3 INTRACYSTIC CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		1	0.02	0		1	0.02	4	0.09%
	M	0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		1	0.02%
	T	0		0		0		1	0.02	1	0.02	1	0.02	0		1	0.02	0		1	0.02	5	0.11%
31. 8510 / 3 MEDULLARY CARCINOMA, NOS	F	0		0		4	0.09	48	1.02	42	0.90	26	0.56	16	0.34	4	0.09	1	0.02	7	0.15	148	3.16%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		4	0.09	48	1.02	42	0.90	26	0.56	16	0.34	4	0.09	1	0.02	7	0.15	148	3.16%
32. 8512 / 3 MEDULLARY CARCINOMA WITH LYMPHOID STROMA	F	0		0		0		1	0.02	1	0.02	1	0.02	0		0		0		0		3	0.06%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.02	1	0.02	1	0.02	0		0		0		0		3	0.06%
33. 8520 / 2 LOBULAR CARCINOMA IN SITU	F	0		0		0		4	0.09	2	0.04	1	0.02	0		0		0		0		7	0.15%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		4	0.09	2	0.04	1	0.02	0		0		0		0		7	0.15%
34. 8520 / 3 LOBULAR CARCINOMA, NOS	F	0		0		9	0.19	23	0.49	75	1.60	55	1.17	37	0.79	15	0.32	2	0.04	2	0.04	218	4.66%
	M	0		0		0		0		1	0.02	0		1	0.02	0		0		0		2	0.04%
	T	0		0		9	0.19	23	0.49	76	1.62	55	1.17	38	0.81	15	0.32	2	0.04	2	0.04	220	4.70%
35. 8521 / 3 INFILTRATING DUCTULAR CARCINOMA	F	0		0		0		0		2	0.04	0		1	0.02	0		0		0		3	0.06%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		2	0.04	0		1	0.02	0		0		0		3	0.06%
36. 8522 / 2 INTRADUCTAL CARCINOMA AND LOBULAR CARCINOMA IN	F	0		0		1	0.02	0		2	0.04	0		0		0		0		0		3	0.06%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.02	0		2	0.04	0		0		0		0		0		3	0.06%
37. 8522 / 3 INFILTRATING DUCT AND LOBULAR CARCINOMA	F	0		0		1	0.02	10	0.21	15	0.32	13	0.28	4	0.09	4	0.09	1	0.02	0		48	1.02%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.02	10	0.21	15	0.32	13	0.28	4	0.09	4	0.09	1	0.02	0		48	1.02%
38. 8530 / 3 INFLAMMATORY CARCINOMA	F	0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		1	0.02%
	M	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%
	T	0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		0		0		2	0.04%
39. 8540 / 3 PAGET'S DISEASE, MAMMARY	F	0		0		0		2	0.04	5	0.11	4	0.09	6	0.13	1	0.02	3	0.06	0		21	0.45%
	M	0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		1	0.02%
	T	0		0		0		3	0.06	5	0.11	4	0.09	6	0.13	1	0.02	3	0.06	0		22	0.47%
40. 8541 / 3 PAGET'S DISEASE & INFILTRATING DUCT CARCINOMA OF BREAST	F	0		0		0		0		5	0.11	6	0.13	5	0.11	2	0.04	1	0.02	0		19	0.41%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		5	0.11	6	0.13	5	0.11	2	0.04	1	0.02	0		19	0.41%
41. 8543 / 3 PAGET'S DISEASE & INTRADUCTAL CARCINOMA OF BREAST	F	0		0		1	0.02	0		1	0.02	1	0.02	0		0		0		0		3	0.06%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.02	0		1	0.02	1	0.02	0		0		0		0		3	0.06%
42. 8560 / 3 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.02	0		1	0.02	0		0		2	0.04%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	0.02	0		1	0.02	0		0		2	0.04%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 50 BREAST

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
43.	8800 / 3 SARCOMA, NOS	F	0		0		0		1	0.02	1	0.02	1	0.02	0		0		0		0		3	0.06%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.02	1	0.02	1	0.02	0		0		0		0		3	0.06%
44.	8802 / 3 GIANT CELL SARCOMA	F	0		0		2	0.04	0		0		0		0		0		0		0		2	0.04%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		2	0.04	0		0		0		0		0		0		0		2	0.04%
45.	8830 / 3 FIBROUS HISTIOCYTOMA, MALIGNANT	F	0		0		0		2	0.04	0		0		0		0		0		0		2	0.04%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		2	0.04	0		0		0		0		0		0		2	0.04%
46.	8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA , NOS	F	0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		0		0		0		2	0.04%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		0		0		0		2	0.04%
47.	8980 / 3 CARCINOSARCOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		1	0.02%
48.	9020 / 3 PHYLLODES TUMOR , MALIGNANT	F	0		0		1	0.02	4	0.09	3	0.06	0		2	0.04	1	0.02	0		1	0.02	12	0.26%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.02	4	0.09	3	0.06	0		2	0.04	1	0.02	0		1	0.02	12	0.26%
49.	9110 / 3 MESONEPHROMA, MALIGNANT	F	0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		1	0.02%
		M	0		0		0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		1	0.02%
		T	0		0		0		0		1	0.02	1	0.02	0		0		0		0		2	0.04%
50.	9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	F	0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		1	0.02	0		2	0.04%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		1	0.02	0		2	0.04%
51.	9672 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL CLEAVED CELL, DIFFUSE	F	0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		1	0.02%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		1	0.02%
52.	9675 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, MIXED SMALL AND LARGE CELL, DIFFUSE	F	0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		1	0.02%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.02	0		0		0		0		0		0		1	0.02%
53.	9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS	F	0		0		0		0		1	0.02	3	0.06	1	0.02	1	0.02	0		0		6	0.13%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.02	3	0.06	1	0.02	1	0.02	0		0		6	0.13%
Total :		n	0		1		138		803		1540		1096		598		318		86		103		4683	
		%			0.02%		2.95%		17.15%		32.88%		23.40%		12.77%		6.79%		1.84%		2.20%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 51 VULVA

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
1. CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	8020 / 3	F	0		1	2.78	0		0		0		0		0		0		0		0		1	2.78%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		1	2.78	0		0		0		0		0		0		0		0		1	2.78%
2. VERRUCOUS CARCINOMA, NOS	8051 / 3	F	0		0		1	2.78	0		0		0		0		0		0		0		1	2.78%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	2.78	0		0		0		0		0		0		0		1	2.78%
3. SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	8070 / 3	F	0		0		0		0		4	11.11	2	5.56	4	11.11	2	5.56	1	2.78	1	2.78	14	38.89%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		4	11.11	2	5.56	4	11.11	2	5.56	1	2.78	1	2.78	14	38.89%
4. SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING , NOS	8071 / 3	F	0		0		0		0		0		3	8.33	0		1	2.78	0		0		4	11.11%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		3	8.33	0		1	2.78	0		0		4	11.11%
5. BOWEN'S DISEASE	8081 / 2	F	0		0		0		0		0		1	2.78	0		0		1	2.78	0		2	5.56%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	2.78	0		0		1	2.78	0		2	5.56%
6. BASAL CELL CARCINOMA, NOS	8090 / 3	F	0		0		0		0		2	5.56	1	2.78	3	8.33	1	2.78	0		0		7	19.44%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		2	5.56	1	2.78	3	8.33	1	2.78	0		0		7	19.44%
7. PAGET'S DISEASE EXTRAMAMMARY	8542 / 3	F	0		0		0		1	2.78	0		0		1	2.78	0		0		0		2	5.56%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	2.78	0		0		1	2.78	0		0		0		2	5.56%
8. MALIGNANT MELANOMA, NOS	8720 / 3	F	0		0		0		0		0		1	2.78	0		0		1	2.78	0		2	5.56%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	2.78	0		0		1	2.78	0		2	5.56%
9. FIBROSARCOMA, NOS	8810 / 3	F	0		0		0		0		1	2.78	0		0		0		0		0		1	2.78%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	2.78	0		0		0		0		0		1	2.78%
10. LEIOMYOSARCOMA , NOS	8890 / 3	F	0		0		0		1	2.78	0		0		0		0		0		0		1	2.78%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	2.78	0		0		0		0		0		0		1	2.78%
11. MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	9590 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	2.78	0		0		0		1	2.78%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		1	2.78	0		0		0		1	2.78%
Total :		n	0	1	1	2	7	8	9	4	3	1	36											
		%		2.78%	2.78%	5.56%	19.44%	22.22%	25.00%	11.11%	8.33%	2.78%	100.00%											

* F= Female , M = Male , T = Total

		SEX*	Age Groups																								Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown									
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR, SMALL CELL TYPE	F	0		0		1	2.38	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	2.38%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		1	2.38	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	2.38%	
2. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		1	2.38	0		0		0		0		0		0		0		0		1	2.38%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		1	2.38	0		0		0		0		0		0		0		0		1	2.38%	
3. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		1	2.38	2	4.76	0		0		0		0		0		0		3	7.14%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		1	2.38	2	4.76	0		0		0		0		0		0		3	7.14%	
4. 8070 / 2 SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU, NOS	F	0		0		0		0		0		1	2.38	0		0		0		0		0		0		0		1	2.38%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		1	2.38	0		0		0		0		0		0		0		1	2.38%	
5. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F	0		0		0		0		1	2.38	5	11.90	5	11.90	1	2.38	0		1	2.38	0		0		0		13	30.95%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		1	2.38	5	11.90	5	11.90	1	2.38	0		1	2.38	0		0		0		13	30.95%	
6. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING , NOS	F	0		0		0		0		0		1	2.38	0		0		0		0		0		0		0		1	2.38%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		1	2.38	0		0		0		0		0		0		0		1	2.38%	
7. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, LARGE CELL, NONKERATINIZING	F	0		0		0		0		0		0		1	2.38	0		0		0		0		0		0		1	2.38%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		1	2.38	0		0		0		0		0		0		1	2.38%	
8. 8073 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, SMALL CELL, NONKERATINIZING	F	0		0		0		1	2.38	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	2.38%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		1	2.38	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	2.38%	
9. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		1	2.38	1	2.38	2	4.76	0		2	4.76	1	2.38	0		0		0		0		0		7	16.67%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		1	2.38	1	2.38	2	4.76	0		2	4.76	1	2.38	0		0		0		0		0		7	16.67%	
10. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA , NOS	F	0		0		0		0		1	2.38	1	2.38	0		1	2.38	0		0		0		0		0		3	7.14%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		1	2.38	1	2.38	0		1	2.38	0		0		0		0		0		3	7.14%	
11. 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		3	7.14	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3	7.14%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		3	7.14	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3	7.14%	
12. 8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	2.38	0		0		0		0		0		0		0		1	2.38%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		1	2.38	0		0		0		0		0		0		0		1	2.38%	
13. 8720 / 3 MALIGNANT MELANOMA, NOS	F	0		0		0		0		1	2.38	0		0		0		0		0		0		0		0		1	2.38%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		1	2.38	0		0		0		0		0		0		0		0		1	2.38%	
14. 8910 / 3 EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	F	3	7.14	2	4.76	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5	11.90%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	3	7.14	2	4.76	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5	11.90%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 52 VAGINA

	SEX*	Age Groups												Total								
		00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59			60-69		70-79		80+		Unknown	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		n	%	n	%	n	%	n	%
Total :	n	3		2		5		2		6		10		10		3		0		1		42
	%	7.14%		4.76%		11.90%		4.76%		14.29%		23.81%		23.81%		7.14%				2.38%		100.00%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 53 CERVIX UTERI

		SEX*	Age Groups														Total						
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69				70-79		80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F	0		0		0		0		1	0.21	0		0		1	0.21	0		1	0.21	3	0.64%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	0.21	0		0		1	0.21	0		1	0.21	3	0.64%
2. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU, NOS	F	0		0		1	0.21	2	0.43	10	2.15	4	0.86	1	0.21	2	0.43	0		0		20	4.29%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.21	2	0.43	10	2.15	4	0.86	1	0.21	2	0.43	0		0		20	4.29%
3. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F	0		0		1	0.21	2	0.43	4	0.86	2	0.43	0		0		0		0		9	1.93%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.21	2	0.43	4	0.86	2	0.43	0		0		0		0		9	1.93%
4. 8012 / 3 LARGE CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		0		0		1	0.21%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		0		0		1	0.21%
5. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F	0		0		0		0		2	0.43	0		1	0.21	1	0.21	0		0		4	0.86%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		2	0.43	0		1	0.21	1	0.21	0		0		4	0.86%
6. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		1	0.21	1	0.21	0		1	0.21	0		0		3	0.64%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	0.21	1	0.21	0		1	0.21	0		0		3	0.64%
7. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		1	0.21%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		1	0.21%
8. 8070 / 2 SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU, NOS	F	0		0		1	0.21	2	0.43	8	1.72	2	0.43	0		0		0		1	0.21	14	3.00%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.21	2	0.43	8	1.72	2	0.43	0		0		0		1	0.21	14	3.00%
9. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		2	0.43	25	5.36	38	8.15	30	6.44	28	6.01	14	3.00	4	0.86	1	0.21	142	30.47%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		2	0.43	25	5.36	38	8.15	30	6.44	28	6.01	14	3.00	4	0.86	1	0.21	142	30.47%
10. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING, NOS	F	0		0		0		8	1.72	10	2.15	13	2.79	11	2.36	12	2.58	2	0.43	1	0.21	57	12.23%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		8	1.72	10	2.15	13	2.79	11	2.36	12	2.58	2	0.43	1	0.21	57	12.23%
11. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, LARGE CELL, NONKERATINIZING	F	0		0		0		10	2.15	33	7.08	27	5.79	15	3.22	18	3.86	0		1	0.21	104	22.32%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		10	2.15	33	7.08	27	5.79	15	3.22	18	3.86	0		1	0.21	104	22.32%
12. 8073 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, SMALL CELL, NONKERATINIZING	F	0		0		0		1	0.21	1	0.21	4	0.86	2	0.43	1	0.21	1	0.21	0		10	2.15%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.21	1	0.21	4	0.86	2	0.43	1	0.21	1	0.21	0		10	2.15%
13. 8074 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, SPINDLE CELL	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.21	0		0		1	0.21%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.21	0		0		1	0.21%
14. 8076 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, MICROINVASIVE	F	0		0		0		0		1	0.21	1	0.21	1	0.21	1	0.21	0		0		4	0.86%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	0.21	1	0.21	1	0.21	1	0.21	0		0		4	0.86%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 53 CERVIX UTERI

		SEX*	Age Groups																Total					
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
15. 8077 / 2 INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA, GRADE III, OF CERVIX, VULVA & VAGINA	F	0		0		3	0.64	1	0.21	2	0.43	4	0.86	0		0		0		0		10	2.15%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		3	0.64	1	0.21	2	0.43	4	0.86	0		0		0		0		10	2.15%	
16. 8120 / 3 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		0		1	0.21%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		0		1	0.21%	
17. 8140 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU, NOS	F	0		0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		0		1	0.21%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		0		1	0.21%	
18. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		1	0.21	7	1.50	19	4.08	12	2.58	5	1.07	2	0.43	0		0		46	9.87%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		1	0.21	7	1.50	19	4.08	12	2.58	5	1.07	2	0.43	0		0		46	9.87%	
19. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA , NOS	F	0		0		0		2	0.43	1	0.21	1	0.21	0		1	0.21	0		0		5	1.07%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		2	0.43	1	0.21	1	0.21	0		1	0.21	0		0		5	1.07%	
20. 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		2	0.43	2	0.43	1	0.21	0		0		1	0.21	0		0		6	1.29%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		2	0.43	2	0.43	1	0.21	0		0		1	0.21	0		0		6	1.29%	
21. 8380 / 3 ENDOMETRIOID CARCINOMA	F	0		0		0		1	0.21	0		0		1	0.21	0		0		0		2	0.43%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		1	0.21	0		0		1	0.21	0		0		0		2	0.43%	
22. 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		0		1	0.21%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		0		1	0.21%	
23. 8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		0		0		1	0.21%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		0		0		1	0.21%	
24. 8560 / 3 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	F	0		0		1	0.21	3	0.64	5	1.07	2	0.43	0		0		0		0		11	2.36%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		1	0.21	3	0.64	5	1.07	2	0.43	0		0		0		0		11	2.36%	
25. 8800 / 3 SARCOMA, NOS	F	0		0		1	0.21	0		0		0		0		0		0		0		1	0.21%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		1	0.21	0		0		0		0		0		0		0		1	0.21%	
26. 8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA , NOS	F	0		0		0		0		2	0.43	0		0		0		0		0		2	0.43%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		2	0.43	0		0		0		0		0		2	0.43%	
27. 8896 / 3 MYXOID LEIOMYOSARCOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		1	0.21%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		1	0.21%	
28. 8900 / 3 RHABDOMYOSARCOMA , NOS	F	0		0		1	0.21	0		0		0		0		0		0		0		1	0.21%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		1	0.21	0		0		0		0		0		0		0		1	0.21%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 53 CERVIX UTERI

		Age Groups																						
		SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown		Total	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
29.	9071 / 3 ENDODERMAL SINUS TUMOR	F	0		1	0.21	1	0.21	0		0		0		0		0		0		0		2	0.43%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		1	0.21	1	0.21	0		0		0		0		0		0		0		2	0.43%
30.	9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	F	0		0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		0		1	0.21%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		0		1	0.21%
31.	9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS	F	0		0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		0		1	0.21%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		0		1	0.21%
Total :		n	0		1		15		68		144		105		65		56		7		5		466	
		%			0.21%		3.22%		14.59%		30.90%		22.53%		13.95%		12.02%		1.50%		1.07%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 54 CORPUS UTERI

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F	0		1	0.24	0		1	0.24	0		2	0.47	0		0		0		0		4	0.94%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		1	0.24	0		1	0.24	0		2	0.47	0		0		0		0		4	0.94%
2. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.24	0		0		0		1	0.24	2	0.47%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	0.24	0		0		0		1	0.24	2	0.47%
3. 8012 / 3 LARGE CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.24	0		0		0		1	0.24%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.24	0		0		0		1	0.24%
4. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F	0		0		1	0.24	0		0		0		0		0		0		0		1	0.24%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		1	0.24	0		0		0		0		0		0		0		1	0.24%
5. 8021 / 3 CARCINOMA, ANAPLASTIC, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.24	1	0.24	0		2	0.47%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.24	1	0.24	0		2	0.47%
6. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.24	0		0		1	0.24%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.24	0		0		1	0.24%
7. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		2	0.47	0		1	0.24	1	0.24	0		4	0.94%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		2	0.47	0		1	0.24	1	0.24	0		4	0.94%
8. 8140 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU, NOS	F	0		0		0		1	0.24	1	0.24	0		0		0		0		0		2	0.47%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.24	1	0.24	0		0		0		0		0		2	0.47%
9. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		2	0.47	5	1.18	32	7.55	44	10.38	49	11.56	28	6.60	6	1.42	6	1.42	172	40.57%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		2	0.47	5	1.18	32	7.55	44	10.38	49	11.56	28	6.60	6	1.42	6	1.42	172	40.57%
10. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA , NOS	F	0		0		0		0		5	1.18	3	0.71	1	0.24	2	0.47	1	0.24	0		12	2.83%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		5	1.18	3	0.71	1	0.24	2	0.47	1	0.24	0		12	2.83%
11. 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.24	2	0.47	1	0.24	0		1	0.24	5	1.18%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	0.24	2	0.47	1	0.24	0		1	0.24	5	1.18%
12. 8380 / 3 ENDOMETRIOID CARCINOMA	F	0		0		3	0.71	9	2.12	28	6.60	48	11.32	30	7.08	12	2.83	2	0.47	4	0.94	136	32.08%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		3	0.71	9	2.12	28	6.60	48	11.32	30	7.08	12	2.83	2	0.47	4	0.94	136	32.08%
13. 8460 / 3 PAPILLARY SEROUS CYSTADENOCARCINOMA	F	0		0		0		2	0.47	0		0		1	0.24	0		0		0		3	0.71%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		2	0.47	0		0		1	0.24	0		0		0		3	0.71%
14. 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.24	0		0		0		0		1	0.24%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	0.24	0		0		0		0		1	0.24%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 54 CORPUS UTERI

		SEX*	Age Groups																		Total	
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
15.	8560 / 3	F	0		0		0		0		1	0.24	5	1.18	2	0.47	2	0.47	0		0	
ADENOSQUAMOUS CARCINOMA		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.24	5	1.18	2	0.47	2	0.47	0		0	
16.	8570 / 3	F	0		0		1	0.24	1	0.24	0		0		0		0		0		0	
ADENOCARCINOMA WITH SQUAMOUS METAPLASIA		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.24	1	0.24	0		0		0		0		0		0	
17.	8800 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.24	0		0		0		0	
SARCOMA, NOS		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.24	0		0		0		0	
18.	8890 / 3	F	0		0		1	0.24	2	0.47	8	1.89	4	0.94	2	0.47	1	0.24	0		0	
LEIOMYOSARCOMA , NOS		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.24	2	0.47	8	1.89	4	0.94	2	0.47	1	0.24	0		0	
19.	8891 / 3	F	0		0		0		0		1	0.24	0		0		0		0		0	
EPITHELIOID LEIOMYOSARCOMA		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.24	0		0		0		0		0	
20.	8896 / 3	F	0		0		0		2	0.47	2	0.47	0		0		0		0		0	
MYXOID LEIOMYOSARCOMA		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		2	0.47	2	0.47	0		0		0		0		0	
21.	8930 / 3	F	0		0		1	0.24	3	0.71	11	2.59	4	0.94	0		1	0.24	0		1	0.24
ENDOMETRIAL STROMAL SARCOMA		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.24	3	0.71	11	2.59	4	0.94	0		1	0.24	0		1	0.24
22.	8933 / 3	F	0		0		0		0		1	0.24	0		0		0		0		0	
ADENOSARCOMA		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.24	0		0		0		0		0	
23.	8950 / 3	F	0		0		1	0.24	0		3	0.71	1	0.24	3	0.71	6	1.42	1	0.24	0	
MULLERIAN MIXED TUMOR		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.24	0		3	0.71	1	0.24	3	0.71	6	1.42	1	0.24	0	
24.	9072 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.24	0		0	
POLYEMBRYOMA		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.24	0		0	
25.	9100 / 3	F	0		0		0		0		2	0.47	2	0.47	0		0		0		0	
CHORIOCARCINOMA , NOS		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		2	0.47	2	0.47	0		0		0		0	
Total :		n	0		1		10		26		95		119		91		57		12		13	
		%			0.24%		2.36%		6.13%		22.41%		28.07%		21.46%		13.44%		2.83%		3.07%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 55 UTERUS, NOS

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F	0		0		0		0		1	1.72	0		0		0		0		0		1	1.72%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	1.72	0		0		0		0		0		1	1.72%
2. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU, NOS	F	0		0		0		0		1	1.72	0		0		0		0		0		1	1.72%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	1.72	0		0		0		0		0		1	1.72%
3. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		4	6.90	1	1.72	0		0		0		0		5	8.62%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		4	6.90	1	1.72	0		0		0		0		5	8.62%
4. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F	0		0		0		0		1	1.72	0		0		0		0		0		1	1.72%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	1.72	0		0		0		0		0		1	1.72%
5. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		2	3.45	0		0		0		0		2	3.45%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		2	3.45	0		0		0		0		2	3.45%
6. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING , NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	1.72	0		0		1	1.72%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	1.72	0		0		1	1.72%
7. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, LARGE CELL, NONKERATINIZING	F	0		0		0		1	1.72	0		0		1	1.72	0		0		0		2	3.45%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	1.72	0		0		1	1.72	0		0		0		2	3.45%
8. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		1	1.72	6	10.34	3	5.17	3	5.17	0		0		13	22.41%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	1.72	6	10.34	3	5.17	3	5.17	0		0		13	22.41%
9. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		1	1.72	0		0		0		0		1	1.72%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	1.72	0		0		0		0		1	1.72%
10. 8262 / 3 VILLOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		1	1.72	0		0		0		0		0		0		1	1.72%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	1.72	0		0		0		0		0		0		1	1.72%
11. 8380 / 3 ENDOMETRIOID CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		1	1.72	0		0		0		1	1.72%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		1	1.72	0		0		0		1	1.72%
12. 8440 / 3 CYSTADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		1	1.72	0		0		0		0		0		0		1	1.72%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	1.72	0		0		0		0		0		0		1	1.72%
13. 8560 / 3 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		1	1.72	0		0		0		0		1	1.72%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	1.72	0		0		0		0		1	1.72%
14. 8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA , NOS	F	0		0		0		3	5.17	8	13.79	1	1.72	3	5.17	2	3.45	1	1.72	0		18	31.03%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		3	5.17	8	13.79	1	1.72	3	5.17	2	3.45	1	1.72	0		18	31.03%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 55 UTERUS, NOS

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
15. 8891 / 3 EPITHELIOID LEIOMYOSARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0	1.72	0		0		0		1	1.72%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
	T	0		0		0		0		0		0		0	1.72	0		0		0		1	1.72%	
16. 8896 / 3 MYXOID LEIOMYOSARCOMA	F	0		0		0		0		0	1.72	0		0		0		0		0		1	1.72%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
	T	0		0		0		0		0	1.72	0		0		0		0		0		1	1.72%	
17. 8930 / 3 ENDOMETRIAL STROMAL SARCOMA	F	0		0		0		0	1.72	0		0		0		0		0		0		1	1.72%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
	T	0		0		0		0	1.72	0		0		0		0		0		0		1	1.72%	
18. 8940 / 3 MIXED TUMOR , MALIGNANT , NOS	F	0		0		0		0		0		0		2	3.45	0		0		0		2	3.45%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
	T	0		0		0		0		0		0		2	3.45	0		0		0		2	3.45%	
19. 8950 / 3 MULLERIAN MIXED TUMOR	F	0		0		0		0		0		0		0		2	3.45	0		0		2	3.45%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		2	3.45	0		0		2	3.45%	
20. 8980 / 3 CARCINOSARCOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	1.72	0		0		0		1	1.72%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
	T	0		0		0		0		0		0		1	1.72	0		0		0		1	1.72%	
21. 9100 / 3 CHORIOCARCINOMA , NOS	F	0		0		0	1.72	1		0		0		0		0		0		0		1	1.72%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
	T	0		0		0	1.72	1		0		0		0		0		0		0		1	1.72%	
Total :		n	0		0		0		7		16		14		11		9		1		0		58	
		%							12.07%		27.59%		24.14%		18.97%		15.52%		1.72%				100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 56 OVARY

		SEX*	Age Groups																								Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown									
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F		0		0		0		0		2	0.27	1	0.14	0		0		0		0		0		0		0		3	0.41%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		2	0.27	1	0.14	0		0		0		0		0		0		0		3	0.41%
2. 8001 / 3 TUMOR CELLS, MALIGNANT	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.14	0		0		0		1	0.14%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.14	0		0		0		1	0.14%
3. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR, SMALL CELL TYPE	F		0		0		0		1	0.14	1	0.14	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.27%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		1	0.14	1	0.14	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.27%
4. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F		0		0		0		1	0.14	2	0.27	3	0.41	2	0.27	1	0.14	0		0		0		0		0		9	1.22%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		1	0.14	2	0.27	3	0.41	2	0.27	1	0.14	0		0		0		0		0		9	1.22%
5. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F		0		1	0.14	0		0		2	0.27	2	0.27	1	0.14	0		0		0		1	0.14	0		1	0.14	7	0.95%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		1	0.14	0		0		2	0.27	2	0.27	1	0.14	0		0		0		1	0.14	0		1	0.14	7	0.95%
6. 8021 / 3 CARCINOMA, ANAPLASTIC, NOS	F		0		0		0		0		0		1	0.14	0		1	0.14	0		0		0		0		0		2	0.27%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		1	0.14	0		1	0.14	0		0		0		0		0		2	0.27%
7. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA, NOS	F		0		0		0		1	0.14	1	0.14	1	0.14	0		0		0		0		0		0		0		3	0.41%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		1	0.14	1	0.14	1	0.14	0		0		0		0		0		0		0		3	0.41%
8. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F		0		0		0		0		1	0.14	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.14%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		1	0.14	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.14%
9. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F		0		0		0		2	0.27	14	1.90	15	2.04	10	1.36	5	0.68	0		3	0.41	0		0		3	0.41	49	6.66%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		2	0.27	14	1.90	15	2.04	10	1.36	5	0.68	0		3	0.41	0		0		3	0.41	49	6.66%
10. 8211 / 3 TUBULAR ADENOCARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		1	0.14	0		0		0		0		0		1	0.14%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	0.14	0		0		0		0		0		1	0.14%
11. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA , NOS	F		0		0		1	0.14	1	0.14	7	0.95	6	0.82	6	0.82	2	0.27	0		0		0		0		0		23	3.13%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		1	0.14	1	0.14	7	0.95	6	0.82	6	0.82	2	0.27	0		0		0		0		0		23	3.13%
12. 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	F		0		0		2	0.27	5	0.68	5	0.68	2	0.27	3	0.41	1	0.14	0		0		0		0		0		18	2.45%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		2	0.27	5	0.68	5	0.68	2	0.27	3	0.41	1	0.14	0		0		0		0		0		18	2.45%
13. 8380 / 3 ENDOMETRIOID CARCINOMA	F		0		0		2	0.27	4	0.54	12	1.63	11	1.49	2	0.27	3	0.41	0		2	0.27	0		0		2	0.27	36	4.89%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		2	0.27	4	0.54	12	1.63	11	1.49	2	0.27	3	0.41	0		2	0.27	0		0		2	0.27	36	4.89%
14. 8440 / 3 CYSTADENOCARCINOMA, NOS	F		0		0		1	0.14	1	0.14	3	0.41	1	0.14	0		1	0.14	0		0		0		0		0		7	0.95%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		1	0.14	1	0.14	3	0.41	1	0.14	0		1	0.14	0		0		0		0		0		7	0.95%

* F= Female , M = Male , T = Total

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
15. 8441 / 3 SEROUS CYSTADENOCARCINOMA NOS	F	0		0		5	0.68	14	1.90	21	2.85	27	3.67	19	2.58	10	1.36	2	0.27	1	0.14	99	13.45%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		5	0.68	14	1.90	21	2.85	27	3.67	19	2.58	10	1.36	2	0.27	1	0.14	99	13.45%	
16. 8442 / 3 SEROUS CYSTADENOMA, BORDERLINE MALIGNANCY	F	0		0		2	0.27	1	0.14	1	0.14	1	0.14	0		0		1	0.14	1	0.14	7	0.95%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		2	0.27	1	0.14	1	0.14	1	0.14	0		0		1	0.14	1	0.14	7	0.95%	
17. 8450 / 3 PAPILLARY CYSTADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		1	0.14	0		1	0.14	5	0.68	2	0.27	0		0		0		9	1.22%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		1	0.14	0		1	0.14	5	0.68	2	0.27	0		0		0		9	1.22%	
18. 8451 / 3 PAPILLARY CYSTADENOMA, BORDERLINE	F	0		0		0		0		0		1	0.14	1	0.14	0		0		0		2	0.27%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		1	0.14	1	0.14	0		0		0		2	0.27%	
19. 8460 / 3 PAPILLARY SEROUS CYSTADENOCARCINOMA	F	0		0		13	1.77	27	3.67	60	8.15	52	7.07	38	5.16	13	1.77	6	0.82	1	0.14	210	28.53%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		13	1.77	27	3.67	60	8.15	52	7.07	38	5.16	13	1.77	6	0.82	1	0.14	210	28.53%	
20. 8461 / 3 SEROUS SURFACE PAPILLARY CARCINOMA	F	0		0		1	0.14	3	0.41	4	0.54	4	0.54	4	0.54	2	0.27	2	0.27	0		20	2.72%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		1	0.14	3	0.41	4	0.54	4	0.54	4	0.54	2	0.27	2	0.27	0		20	2.72%	
21. 8462 / 3 PAPILLARY SEROUS CYSTADENOMA, BORDERLINE	F	0		1	0.14	4	0.54	3	0.41	3	0.41	0		3	0.41	0		0		0		14	1.90%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		1	0.14	4	0.54	3	0.41	3	0.41	0		3	0.41	0		0		0		14	1.90%	
22. 8470 / 3 MUCINOUS CYSTADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		4	0.54	7	0.95	10	1.36	17	2.31	5	0.68	4	0.54	1	0.14	1	0.14	49	6.66%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		4	0.54	7	0.95	10	1.36	17	2.31	5	0.68	4	0.54	1	0.14	1	0.14	49	6.66%	
23. 8471 / 3 PAPILLARY MUCINOUS CYSTADENOCARCINOMA	F	0		0		3	0.41	1	0.14	4	0.54	1	0.14	1	0.14	0		0		0		10	1.36%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		3	0.41	1	0.14	4	0.54	1	0.14	1	0.14	0		0		0		10	1.36%	
24. 8472 / 3 MUCINOUS CYSTADENOMA, BORDERLINE	F	0		1	0.14	7	0.95	1	0.14	3	0.41	3	0.41	2	0.27	0		1	0.14	0		18	2.45%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		1	0.14	7	0.95	1	0.14	3	0.41	3	0.41	2	0.27	0		1	0.14	0		18	2.45%	
25. 8473 / 3 PAPILLARY MUCINOUS CYSTADENOMA, BORDERLINE	F	0		0		2	0.27	1	0.14	1	0.14	1	0.14	0		0		0		1	0.14	6	0.82%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		2	0.27	1	0.14	1	0.14	1	0.14	0		0		0		1	0.14	6	0.82%	
26. 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		4	0.54	0		3	0.41	2	0.27	4	0.54	2	0.27	2	0.27	0		17	2.31%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		4	0.54	0		3	0.41	2	0.27	4	0.54	2	0.27	2	0.27	0		17	2.31%	
27. 8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		1	0.14	0		0		0		1	0.14%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.14	0		0		0		1	0.14%	
28. 8490 / 3 SIGNET RING CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		1	0.14	0		0		0		0		0		1	0.14%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		1	0.14	0		0		0		0		0		1	0.14%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 56 OVARY

		SEX*	Age Groups																Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
29.	8620 / 3 GRANULOSA CELL TUMOR, MALIGNANT	F	0		1	0.14	1	0.14	4	0.54	3	0.41	4	0.54	0	0	0		1	0.14	14	1.90%
		M	0		0		0		0		0		0		0	0	0		0		0	
		T	0		1	0.14	1	0.14	4	0.54	3	0.41	4	0.54	0	0	0		1	0.14	14	1.90%
30.	8800 / 3 SARCOMA, NOS	F	0		0		1	0.14	0		0		0		0	0	0		0		1	0.14%
		M	0		0		0		0		0		0		0	0	0		0		0	
		T	0		0		1	0.14	0		0		0		0	0	0		0		1	0.14%
31.	8801 / 3 SPINDLE CELL SARCOMA	F	0		0		0		0		0		1	0.14	0	0	0		0		1	0.14%
		M	0		0		0		0		0		0		0	0	0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.14	0	0	0		0		1	0.14%
32.	8810 / 3 FIBROSARCOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0	0	0		1	0.14	1	0.14%
		M	0		0		0		0		0		0		0	0	0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0	0	0		1	0.14	1	0.14%
33.	8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA , NOS	F	0		0		1	0.14	0		1	0.14	0		0	0	0		0		2	0.27%
		M	0		0		0		0		0		0		0	0	0		0		0	
		T	0		0		1	0.14	0		1	0.14	0		0	0	0		0		2	0.27%
34.	9000 / 3 BRENNER TUMOR , MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		2	0.27	1	0.14	1	0.14	0		4	0.54%
		M	0		0		0		0		0		0		0	0	0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		2	0.27	1	0.14	1	0.14	0		4	0.54%
35.	9060 / 3 DYSGERMINOMA	F	0		16	2.17	11	1.49	2	0.27	2	0.27	0		0	0	0		0		31	4.21%
		M	0		0		0		0		0		0		0	0	0		0		0	
		T	0		16	2.17	11	1.49	2	0.27	2	0.27	0		0	0	0		0		31	4.21%
36.	9064 / 3 GERMINOMA	F	0		1	0.14	0		0		0		0		0	0	0		0		1	0.14%
		M	0		0		0		0		0		0		0	0	0		0		0	
		T	0		1	0.14	0		0		0		0		0	0	0		0		1	0.14%
37.	9071 / 3 ENDODERMAL SINUS TUMOR	F	1	0.14	6	0.82	6	0.82	2	0.27	0		0		0	0	0		0		15	2.04%
		M	0		0		0		0		0		0		0	0	0		0		0	
		T	1	0.14	6	0.82	6	0.82	2	0.27	0		0		0	0	0		0		15	2.04%
38.	9080 / 3 TERATOMA, MALIGNANT , NOS	F	1	0.14	4	0.54	8	1.09	5	0.68	0		1	0.14	0	0	0		2	0.27	21	2.85%
		M	0		0		0		0		0		0		0	0	0		0		0	
		T	1	0.14	4	0.54	8	1.09	5	0.68	0		1	0.14	0	0	0		2	0.27	21	2.85%
39.	9081 / 3 TERATOCARCINOMA	F	0		0		0		1	0.14	0		0		0	0	0		0		1	0.14%
		M	0		0		0		0		0		0		0	0	0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.14	0		0		0	0	0		0		1	0.14%
40.	9084 / 3 TERATOMA WITH MALIGNANT TRANSFORMATION	F	0		0		1	0.14	1	0.14	0		1	0.14	2	0.27	1	0.14	0		6	0.82%
		M	0		0		0		0		0		0		0	0	0		0		0	
		T	0		0		1	0.14	1	0.14	0		1	0.14	2	0.27	1	0.14	0		6	0.82%
41.	9085 / 3 MIXED GERM CELL TUMOR	F	1	0.14	3	0.41	2	0.27	0		0		1	0.14	0	0	0		0		7	0.95%
		M	0		0		0		0		0		0		0	0	0		0		0	
		T	1	0.14	3	0.41	2	0.27	0		0		1	0.14	0	0	0		0		7	0.95%
42.	9100 / 3 CHORIOCARCINOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.14	0	0	0		0		1	0.14%
		M	0		0		0		0		0		0		0	0	0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.14	0	0	0		0		1	0.14%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 56 OVARY

		SEX*	Age Groups																		Total								
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown						
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
43.	9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	F	0		0		2	0.27	0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.27%	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		T	0		0		2	0.27	0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.27%	
44.	9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL LYMPHOCYTIC, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.14	0		0		0		0		1	0.14%	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.14	0		0		0		0		1	0.14%	
45.	9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.14	0		0		1	0.14%	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.14	0		1	0.14%	
46.	9687 / 3 BURKITT'S LYMPHOMA, NOS	F	0		1	0.14	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.14%	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		T	0		1	0.14	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.14%	
Total :		n	3		35		85		89		168		168		107		49		16		16						736		
		%	0.41%		4.76%		11.55%		12.09%		22.83%		22.83%		14.54%		6.66%		2.17%		2.17%							100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 57

OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS

		SEX*	Age Groups																								Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown								
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		2	20.00	0		0		0								2	20.00%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0							0		
	T	0		0		0		0		0		0		2	20.00	0		0		0							2	20.00%	
2. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	10.00	0		0							1	10.00%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0			
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	10.00	0		0						1	10.00%		
3. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		1	10.00	0		0		0		0		0		0							1	10.00%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0			
	T	0		0		0		1	10.00	0		0		0		0		0		0						1	10.00%		
4. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA , NOS	F	0		0		0		0		1	10.00	0		0		0		0		0							1	10.00%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0			
	T	0		0		0		0		1	10.00	0		0		0		0		0						1	10.00%		
5. 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		1	10.00	0		0		0		0							1	10.00%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0			
	T	0		0		0		0		0		1	10.00	0		0		0		0						1	10.00%		
6. 8441 / 3 SEROUS CYSTADENOCARCINOMA NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	10.00	0		0		0							1	10.00%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0			
	T	0		0		0		0		0		0		1	10.00	0		0		0						1	10.00%		
7. 8460 / 3 PAPILLARY SEROUS CYSTADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		1	10.00	0		0		0				1	10.00		2	20.00%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0			
	T	0		0		0		0		0		0		1	10.00	0		0		0				1	10.00		2	20.00%	
8. 8461 / 3 SEROUS SURFACE PAPILLARY CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		1	10.00	0		0							1	10.00%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0			
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	10.00	0		0						1	10.00%		
Total :		n	0	0	0	1	1	1	4	2	0	1	10																
		%				10.00%	10.00%	10.00%	40.00%	20.00%		10.00%	100.00%																

* F= Female , M = Male , T = Total

C 58 PLACENTA

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			n	%
1. 9100 / 3 CHORIOCARCINOMA , NOS	F	0		1	3.70	14	51.85	6	22.22	4	14.81	0		1	3.70	0		0		1	3.70	27	100.00%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		1	3.70	14	51.85	6	22.22	4	14.81	0		1	3.70	0		0		1	3.70	27	100.00%	
Total :		n	0		1		14		6		4		0		1		0		0		1		27	
		%			3.70%		51.85%		22.22%		14.81%				3.70%						3.70%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 60 PENIS

		Age Groups																							
		SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown		Total		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1.	8051 / 3 VERRUCOUS CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		M	0		0		0		0		0		0		1	16.67	0		0		0		1	16.67%	
		T	0		0		0		0		0		0		1	16.67	0		0		0		1	16.67%	
2.	8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		M	0		0		0		0		0		1	16.67	2	33.33	0		1	16.67	0		4	66.67%	
		T	0		0		0		0		0		1	16.67	2	33.33	0		1	16.67	0		4	66.67%	
3.	8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		M	0		0		0		0		0		0		0		1	16.67	0		0		1	16.67%	
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	16.67	0		0		1	16.67%	
Total :		n	0		0		0		0		0		1		3		1		1		1		0		
		%											16.67%		50.00%		16.67%		16.67%					6	100.00%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 61 PROSTATE GLAND

		SEX*	Age Groups																		Total							
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown					
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		1	0.05	2	0.10	0		0		0		0		3	0.14%
	T		0		0		0		0		0		0		1	0.05	2	0.10	0		0		0		0		3	0.14%
2. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		5	0.24	2	0.10	4	0.19	0		0		0		11	0.53%
	T		0		0		0		0		0		0		5	0.24	2	0.10	4	0.19	0		0		0		11	0.53%
3. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		2	0.10	3	0.14	2	0.10	1	0.05	0		0		0		8	0.39%
	T		0		0		0		0		0		2	0.10	3	0.14	2	0.10	1	0.05	0		0		0		8	0.39%
4. 8021 / 3 CARCINOMA, ANAPLASTIC, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		1	0.05	1	0.05	0		1	0.05	0		0		0		3	0.14%
	T		0		0		0		0		0		1	0.05	1	0.05	0		1	0.05	0		0		0		3	0.14%
5. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		1	0.05%
	T		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		1	0.05%
6. 8120 / 3 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		5	0.24	5	0.24	0		0		0		10	0.48%
	T		0		0		0		0		0		0		0		5	0.24	5	0.24	0		0		0		10	0.48%
7. 8130 / 3 PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		1	0.05%
	T		0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		1	0.05%
8. 8140 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		1	0.05%
	T		0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		1	0.05%
9. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		2	0.10	2	0.10	15	0.72	156	7.53	563	27.17	837	40.40	381	18.39	69	3.33	2025	97.73%	2025	97.73%		
	T		0		0		2	0.10	2	0.10	15	0.72	156	7.53	563	27.17	837	40.40	381	18.39	69	3.33	2025	97.73%	2025	97.73%		
10. 8145 / 3 CARCINOMA, DIFFUSE TYPE	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		1	0.05%
	T		0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		1	0.05%
11. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA , NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		0		1	0.05%
	T		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		0		1	0.05%
12. 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		1	0.05%
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		1	0.05%
13. 8550 / 3 ACINAR CELL CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		1	0.05	1	0.05	0		0		0		2	0.10%
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	0.05	1	0.05	0		0		0		2	0.10%
14. 8560 / 3 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		1	0.05%
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		1	0.05%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 61 PROSTATE GLAND

		SEX*	Age Groups														Total							
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69				70-79		80+		Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			n	%	n	%	n	%
15.	8900 / 3 RHABDOMYOSARCOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		0		1	0.05%
		T	0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		0		0		1	0.05%
16.	8910 / 3 EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	1	0.05	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.05%
		T	1	0.05	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.05%
17.	9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		1	0.05%
		T	0		0		0		0		0		1	0.05	0		0		0		0		1	0.05%
Total :		n	1	0	2	3	15	160	577	851	394	69	2072											
		%	0.05%		0.10%	0.14%	0.72%	7.72%	27.85%	41.07%	19.02%	3.33%	100.00%											

* F= Female , M = Male , T = Total

C 62 TESTIS

		SEX*	Age Groups												Total								
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59				60-69		70-79		80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			3	0.62	0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		
	T	0			3	0.62	0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		
2. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			0		0		1	0.21	0		0		0		0		0		0		
	T	0			0		0		1	0.21	0		0		0		0		0		0		
3. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		1	0.21	1	0.21%	
	T	0			0		0		0		0		0		0		0		1	0.21	1	0.21%	
4. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			0		1	0.21	0		0		0		1	0.21	0		0		0		
	T	0			0		1	0.21	0		0		0		1	0.21	0		0		0		
5. 8801 / 3 SPINDLE CELL SARCOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			0		0		0		0		0		0		1	0.21	0		1	0.21%	
	T	0			0		0		0		0		0		0		1	0.21	0		1	0.21%	
6. 8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA , NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			0		0		0		1	0.21	0		0		1	0.21	0		0		
	T	0			0		0		0		1	0.21	0		0		1	0.21	0		0		
7. 8900 / 3 RHABDOMYOSARCOMA , NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		0		
	T	0			0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		0		
8. 8910 / 3 EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			1	0.21	0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0			1	0.21	0		0		0		0		0		0		0		0		
9. 9060 / 3 DYSGERMINOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			0		1	0.21	0		0		0		0		0		0		0		
	T	0			0		1	0.21	0		0		0		0		0		0		0		
10. 9061 / 3 SEMINOMA , NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			2	0.42	28	5.82	68	14.14	39	8.11	13	2.70	10	2.08	4	0.83	0		11	2.29	
	T	0			2	0.42	28	5.82	68	14.14	39	8.11	13	2.70	10	2.08	4	0.83	0		11	2.29	
11. 9062 / 3 SEMINOMA, ANAPLASTIC	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			0		0		5	1.04	3	0.62	0		0		0		1	0.21	0		
	T	0			0		0		5	1.04	3	0.62	0		0		0		1	0.21	0		
12. 9063 / 3 SPERMATOCYTIC SEMINOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			0		1	0.21	0		0		2	0.42	0		3	0.62	0		0		
	T	0			0		1	0.21	0		0		2	0.42	0		3	0.62	0		0		
13. 9064 / 3 GERMINOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	1	0.21	0		1	0.21	0		2	0.42	0		0		0		0		0		0	
	T	1	0.21	0		1	0.21	0		2	0.42	0		0		0		0		0		0	
14. 9070 / 3 EMBRYONAL CARCINOMA, NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0			4	0.83	31	6.44	22	4.57	5	1.04	0		0		0		0		0		
	T	0			4	0.83	31	6.44	22	4.57	5	1.04	0		0		0		0		0		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 62 TESTIS

		SEX*	Age Groups																								Total	
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown							
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
15.	9071 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
ENDODERMAL SINUS TUMOR		M	6	1.25	0		11	2.29	1	0.21	0		0		0		0		0		0		0		0		18	3.74%
		T	6	1.25	0		11	2.29	1	0.21	0		0		0		0		0		0		0		0		18	3.74%
16.	9080 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
TERATOMA, MALIGNANT , NOS		M	0		1	0.21	5	1.04	1	0.21	2	0.42	0		0		0		0		0		0		0		9	1.87%
		T	0		1	0.21	5	1.04	1	0.21	2	0.42	0		0		0		0		0		0		0		9	1.87%
17.	9081 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
TERATOCARCINOMA		M	0		3	0.62	32	6.65	8	1.66	2	0.42	0		0		0		0		0		0		0		45	9.36%
		T	0		3	0.62	32	6.65	8	1.66	2	0.42	0		0		0		0		0		0		0		45	9.36%
18.	9082 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MALIGNANT TERATOMA, UNDIFFERENTIATED		M	0		1	0.21	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.21%
		T	0		1	0.21	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.21%
19.	9085 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MIXED GERM CELL TUMOR		M	0		18	3.74	50	10.40	22	4.57	10	2.08	1	0.21	0		0		0		0		2	0.42	103	21.41%		
		T	0		18	3.74	50	10.40	22	4.57	10	2.08	1	0.21	0		0		0		0		2	0.42	103	21.41%		
20.	9100 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
CHORIOCARCINOMA , NOS		M	0		0		1	0.21	1	0.21	0		0		0		0		0		0		1	0.21	3	0.62%		
		T	0		0		1	0.21	1	0.21	0		0		0		0		0		0		1	0.21	3	0.62%		
21.	9101 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
CHORIOCARCINOMA COMBINED WITH OTHER GERM CELL ELEMENTS		M	0		0		1	0.21	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.21%
		T	0		0		1	0.21	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.21%
22.	9590 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MALIGNANT LYMPHOMA, NOS		M	0		0		2	0.42	0		2	0.42	2	0.42	1	0.21	2	0.42	0		0		0		0		9	1.87%
		T	0		0		2	0.42	0		2	0.42	2	0.42	1	0.21	2	0.42	0		0		0		0		9	1.87%
23.	9591 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MALIGNANT LYMPHOMA, NON-HODGKIN'S, NOS		M	0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		1	0.21	0		0		0		2	0.42%
		T	0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		1	0.21	0		0		0		2	0.42%
24.	9595 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MALIGNANT LYMPHOMA, DIFFUSE, NOS		M	0		0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		0		0		0		1	0.21%
		T	0		0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		0		0		0		1	0.21%
25.	9670 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL LYMPHOCYTIC, NOS		M	0		0		0		0		1	0.21	0		0		0		1	0.21	0		0		0		2	0.42%
		T	0		0		0		0		1	0.21	0		0		0		1	0.21	0		0		0		2	0.42%
26.	9672 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL CLEAVED CELL, DIFFUSE		M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.21	0		0		0		1	0.21%
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.21	0		0		0		1	0.21%
27.	9675 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MALIGNANT LYMPHOMA, MIXED SMALL AND LARGE CELL, DIFFUSE		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		1	0.21%
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.21	0		0		0		0		1	0.21%
28.	9680 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS		M	0		0		0		0		0		3	0.62	3	0.62	4	0.83	1	0.21	3	0.62	14	2.91%			14	2.91%
		T	0		0		0		0		0		3	0.62	3	0.62	4	0.83	1	0.21	3	0.62	14	2.91%			14	2.91%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 62 TESTIS

		Age Groups																						
		SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown		Total	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
29 -	9686 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MALIGNANT LYMPHOMA,		M	0		0		0		0		0		0		1	0.21	0		0		0		1	0.21%
SMALL CELL,																								
NONCLEAVED, DIFFUSE		T	0		0		0		0		0		0		1	0.21	0		0		0		1	0.21%
Total :		n	7		33		165		130		69		22		17		17		3		18		481	
		%	1.46%		6.86%		34.30%		27.03%		14.35%		4.57%		3.53%		3.53%		0.62%		3.74%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 63

OTHER AND UNSPECIFIED MALE GENITAL ORGANS

		SEX*	Age Groups																		Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M		0		0		0		0		0		0		0		1	6.25	0		0		1
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	6.25	0		0		1
2. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		1	6.25	0		1
	T		0		0		0		0		0		0		0		0		1	6.25	0		1
3. 8801 / 3 SPINDLE CELL SARCOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M		0		0		0		0		0		0		1	6.25	0		0		0		1
	T		0		0		0		0		0		0		1	6.25	0		0		0		1
4. 8850 / 3 LIPOSARCOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M		0		0		0		0		0		1	6.25	1	6.25	0		0		0		2
	T		0		0		0		0		0		1	6.25	1	6.25	0		0		0		2
5. 8852 / 3 MYXOID LIPOSARCOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M		0		0		0		0		0		0		0		1	6.25	0		0		1
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	6.25	0		0		1
6. 8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA , NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M		0		0		1	6.25	0		0		0		0		3	18.75	1	6.25	0		5
	T		0		0		1	6.25	0		0		0		0		3	18.75	1	6.25	0		5
7. 8910 / 3 EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M		0		1	6.25	2	12.50	0		0		0		0		0		0		0		3
	T		0		1	6.25	2	12.50	0		0		0		0		0		0		0		3
8. 8920 / 3 ALVEOLAR RHABDOMYOSARCOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M		0		0		0		0		0		0		0		1	6.25	0		0		1
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	6.25	0		0		1
9. 9050 / 3 MESOTHELIOMA, MALIGNANT	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	M		0		0		0		0		1	6.25	0		0		0		0		0		1
	T		0		0		0		0		1	6.25	0		0		0		0		0		1
Total :		n	0		1		3		0		1		1		2		6		2		0		16
		%			6.25%		18.75%				6.25%		6.25%		12.50%		37.50%		12.50%				100.00%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 64 KIDNEY

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0	0.15	0		0		0		0		0		1	0.15%
	T		0		0		0		0		0	0.15	0		0		0		0		0		1	0.15%
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR, SMALL CELL TYPE	F		0		0		0		1	0.15	0		0		0		0		0		0		1	0.15%
	M		0		1	0.15	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.15%
	T		0		1	0.15	0		1	0.15	0		0		0		0		0		0		2	0.30%
3. 8004 / 3 MALIGNANT TUMOR, FUSIFORM CELL TYPE	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		1	0.15	0		1	0.15	0		0		0		2	0.30%
	T		0		0		0		0		1	0.15	0		1	0.15	0		0		0		2	0.30%
4. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		1	0.15	0		0		0		0		1	0.15	1	0.15	0		0		3	0.46%
	T		0		1	0.15	0		0		0		0		1	0.15	1	0.15	0		0		3	0.46%
5. 8012 / 3 LARGE CELL CARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		1	0.15	0		0		0		0		0		0		1	0.15%
	T		0		0		0		1	0.15	0		0		0		0		0		0		1	0.15%
6. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		1	0.15	0		0		0		0		0		0		1	0.15%
	T		0		0		0		1	0.15	0		0		0		0		0		0		1	0.15%
7. 8120 / 3 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		0		1	0.15	0		0		0		1	0.15%
	M		0		0		0		1	0.15	0		0		1	0.15	0		0		0		2	0.30%
	T		0		0		0		1	0.15	0		0		2	0.30	0		0		0		3	0.46%
8. 8130 / 3 PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		1	0.15	0		0		1	0.15%
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	0.15	0		0		1	0.15%
9. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		1	0.15	0		0		0		3	0.46	1	0.15	0		0		5	0.76%
	T		0		0		1	0.15	0		0		0		3	0.46	1	0.15	0		0		5	0.76%
10. 8240 / 3 CARCINOID TUMOR, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.15			1	0.15%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.15			1	0.15%
11. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA , NOS	F		0		0		0		1	0.15	0		0		0		0		0		0		1	0.15%
	M		0		0		0		1	0.15	0		0		0		0		0		0		1	0.15%
	T		0		0		0		2	0.30	0		0		0		0		0		0		2	0.30%
12. 8290 / 3 OXYPHILIC ADENOCARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		1	0.15	0		0		0		1	0.15%
	T		0		0		0		0		0		0		1	0.15	0		0		0		1	0.15%
13. 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	F		0		0		0		1	0.15	1	0.15	2	0.30	1	0.15	0		1	0.15			6	0.91%
	M		0		0		0		1	0.15	1	0.15	4	0.61	7	1.06	0		0		0		13	1.98%
	T		0		0		0		2	0.30	2	0.30	6	0.91	8	1.22	0		1	0.15			19	2.89%
14. 8312 / 3 RENAL CELL CARCINOMA	F		0		5	0.76	19	2.89	43	6.53	43	6.53	49	7.45	28	4.26	4	0.61	6	0.91			197	29.94%
	M		0		2	0.30	21	3.19	67	10.18	95	14.44	79	12.01	54	8.21	9	1.37	9	1.37			336	51.06%
	T		0		7	1.06	40	6.08	110	16.72	138	20.97	128	19.45	82	12.46	13	1.98	15	2.28			533	81.00%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 64 KIDNEY

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
15. 8320 / 3 GRANULAR CELL CARCINOMA		F	0		0		0		0		0		0	0.15	0		0		0		0		1	0.15%
		M	0		0		0		0		0		0	0.15	0		0		0		0		1	0.15%
		T	0		0		0		0		0		0	0.30	0		0		0		0		2	0.30%
16. 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA		F	0		0		0		0		0		0	0.15	0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	0.15	0		0		0		0		1	0.15%
		T	0		0		0		0		0		1	0.15	0		0		0		0		1	0.15%
17. 8800 / 3 SARCOMA, NOS		F	0		0		0		0		1	0.15	0		0		0		0		0		1	0.15%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.15	0		0		0		0		0		1	0.15%
18. 8801 / 3 SPINDLE CELL SARCOMA		F	0		0		0		0		0		0	0.15	0		0		0		1	0.15	2	0.30%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0	0.15	0		0		0		1	0.15	2	0.30%
19. 8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA , NOS		F	0		0		1	0.15	0		1	0.15	0		0		0		0		0		2	0.30%
		M	0		0		0		0		1	0.15	0		0		0		0		0		1	0.15%
		T	0		0		1	0.15	0		2	0.30	0		0		0		0		0		3	0.46%
20. 8960 / 3 NEPHROBLASTOMA , NOS		F	35	5.32	1	0.15	0		0		0		0		0		0		0		0		36	5.47%
		M	29	4.41	2	0.30	1	0.15	0		0		0		0		0		0		0		32	4.86%
		T	64	9.73	3	0.46	1	0.15	0		0		0		0		0		0		0		68	10.33%
21. 9110 / 3 MESONEPHROMA, MALIGNANT		F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	0.15	0		0		0		0		1	0.15%
		T	0		0		0		0		0		1	0.15	0		0		0		0		1	0.15%
22. 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NOS		F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	0.15	0		0		0		0		1	0.15%
		T	0		0		0		0		0		1	0.15	0		0		0		0		1	0.15%
23. 9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL LYMPHOCYTIC, NOS		F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	0.15	0		0		0		0		1	0.15%
		T	0		0		0		0		0		1	0.15	0		0		0		0		1	0.15%
24. 9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS		F	0		0		0		0		1	0.15	0		0		0		0		0		1	0.15%
		M	0		0		0		0		0		0		2	0.30	0		0		0		2	0.30%
		T	0		0		0		0		1	0.15	0		2	0.30	0		0		0		3	0.46%
Total :		n	64		5		10		41		121		146		143		96		14		18		658	
		%	9.73%		0.76%		1.52%		6.23%		18.39%		22.19%		21.73%		14.59%		2.13%		2.74%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 65 RENAL PELVIS

		SEX*	Age Groups																								Total							
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown													
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1.	8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	1.82	0		0		0		0		0		0		0		1	1.82%	1	1.82%		
		T	0		0		0		0		0		1	1.82	0		0		0		0		0		0		0		1	1.82%	1	1.82%		
2.	8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		1	1.82	0		0		0		0		0		0		0		1	1.82%	1	1.82%		
		M	0		0		1	1.82	1	1.82	0		3	5.45	1	1.82	1	1.82	0		1	1.82	0		1	1.82	0		8	14.55%	8	14.55%		
		T	0		0		1	1.82	1	1.82	0		4	7.27	1	1.82	1	1.82	0		1	1.82	0		1	1.82	0		9	16.36%	9	16.36%		
3.	8074 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, SPINDLE CELL	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.82	0		0		1	1.82%	1	1.82%				
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.82	0		0		1	1.82%	1	1.82%				
4.	8120 / 3 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		1	1.82	3	5.45	1	1.82	1	1.82	0		0		0		0		0		6	10.91%	6	10.91%
		M	0		0		1	1.82	4	7.27	3	5.45	8	14.55	7	12.73	5	9.09	0		0		0		0		0		28	50.91%	28	50.91%		
		T	0		0		1	1.82	4	7.27	3	5.45	9	16.36	10	18.18	6	10.91	1	1.82	0		0		0		0		34	61.82%	34	61.82%		
5.	8130 / 3 PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	F	0		0		0		1	1.82	0		0		0		0		1	1.82	0		0		0		0		2	3.64%	2	3.64%		
		M	0		0		0		0		0		2	3.64	2	3.64	3	5.45	0		0		0		0		7	12.73%	7	12.73%				
		T	0		0		0		1	1.82	0		2	3.64	2	3.64	3	5.45	1	1.82	0		0		0		9	16.36%	9	16.36%				
6.	8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		1	1.82	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.82%	1	1.82%		
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		T	0		0		0		0		1	1.82	0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.82%	1	1.82%		
Total :		n	0	0	2	6	4	16	13	10	3	1																	55					
		%			3.64%	10.91%	7.27%	29.09%	23.64%	18.18%	5.45%	1.82%																	100.00%					

* F= Female , M = Male , T = Total

C 66 URETER

		SEX*	Age Groups																		Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown		
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		1	3.23	0		0		0		0		0		1	3.23%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	3.23	0		0		0		0		0		1	3.23%
2. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	3.23	1	3.23	1	3.23%
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	3.23	1	3.23	1	3.23%
3. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	3.23	2	6.45	0		0		0		3	9.68%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		1	3.23	2	6.45	0		0		0		3	9.68%
4. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	3.23	1	3.23%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	3.23	1	3.23%
5. 8120 / 3 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		1	3.23	0		1	3.23	1	3.23	0		0		3	9.68%
	M	0		0		0		0		1	3.23	3	9.68	4	12.90	1	3.23	1	3.23	2	6.45	2	6.45	12	38.71%
	T	0		0		0		0		1	3.23	4	12.90	4	12.90	2	6.45	2	6.45	2	6.45	2	6.45	15	48.39%
6. 8130 / 3 PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		2	6.45	0		0		0		2	6.45%
	M	0		0		0		0		0		3	9.68	0		2	6.45	1	3.23	1	3.23	1	3.23	7	22.58%
	T	0		0		0		0		0		3	9.68	0		4	12.90	1	3.23	1	3.23	1	3.23	9	29.03%
7. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	3.23	0		0		0		0		1	3.23%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		0		1	3.23	0		0		0		0		1	3.23%
Total :		n	0	0	0	0		1	8	6	8	3	5	31											
		%						3.23%	25.81%	19.35%	25.81%	9.68%	16.13%	100.00%											

* F= Female , M = Male , T = Total

C 67 BLADDER

		SEX*	Age Groups																Total									
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown					
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	0		0		2	0.06%
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	0		0		0		2	0.06%
2. 8001 / 3 TUMOR CELLS, MALIGNANT	F		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
3. 8004 / 3 MALIGNANT TUMOR, FUSIFORM CELL TYPE	F		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
4. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%
	M		0		0		1	0.03	0		0		0		0		2	0.06	0		1	0.03	0		0		4	0.12%
	T		0		0		1	0.03	0		0		0		2	0.06	1	0.03	1	0.03	1	0.03	0		0		5	0.15%
5. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		2	0.06%
	M		0		0		0		0		0		1	0.03	2	0.06	3	0.09	1	0.03	1	0.03	1	0.03	1	0.03	8	0.24%
	T		0		0		0		1	0.03	0		1	0.03	2	0.06	4	0.12	1	0.03	1	0.03	1	0.03	1	0.03	10	0.30%
6. 8012 / 3 LARGE CELL CARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		1	0.03	0		1	0.03	0		0		0		0		0		2	0.06%
	T		0		0		0		0		1	0.03	0		1	0.03	0		0		0		0		0		2	0.06%
7. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	0		0		0		2	0.06%
	M		0		0		0		0		0		3	0.09	5	0.15	0		2	0.06	0		0		0		10	0.30%
	T		0		0		0		0		0		3	0.09	5	0.15	1	0.03	3	0.09	0		0		0		12	0.36%
8. 8021 / 3 CARCINOMA, ANAPLASTIC, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		2	0.06	1	0.03	0		0		0		3	0.09%
	T		0		0		0		0		0		0		0		2	0.06	1	0.03	0		0		0		3	0.09%
9. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	0		0		0		0		0		2	0.06%
	T		0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	0		0		0		0		0		2	0.06%
10. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		1	0.03	0		1	0.03	0		0		0		0		2	0.06%
	M		0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	1	0.03	1	0.03	0		0		0		3	0.09%
	T		0		0		0		0		0		2	0.06	1	0.03	2	0.06	0		0		0		0		5	0.15%
11. 8052 / 3 PAPILLARY SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		1	0.03%
	T		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		0		1	0.03%
12. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F		0		0		0		1	0.03	1	0.03	0		1	0.03	3	0.09	0		0		0		0		6	0.18%
	M		0		0		0		1	0.03	3	0.09	5	0.15	7	0.21	10	0.30	1	0.03	0		0		0		27	0.82%
	T		0		0		0		2	0.06	4	0.12	5	0.15	8	0.24	13	0.39	1	0.03	0		0		0		33	1.00%
13. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING , NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%
	M		0		0		0		0		0		0		2	0.06	1	0.03	0		0		0		0		3	0.09%
	T		0		0		0		0		0		0		2	0.06	2	0.06	0		0		0		0		4	0.12%
14. 8076 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, MICROINVASIVE	F		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		1	0.03%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 67 BLADDER

		SEX*	Age Groups																Total													
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown									
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
15. 8082 / 3 LYMPHOEPITHELIAL CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0	0.03	0		0												1	0.03%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0												0	
	T		0		0		0		0		0		0		0	0.03	0		0												1	0.03%
16. 8120 / 0 TRANSITIONAL CELL PAPILLOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0												0	
	M		0		0		0		0		0		0		0	0.03	0		0												1	0.03%
	T		0		0		0		0		0		0		0	0.03	0		0												1	0.03%
17. 8120 / 2 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA IN SITU	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0												0	
	M		0		0		0		0		0		2	0.06	0		1	0.03	0		0										3	0.09%
	T		0		0		0		0		0		2	0.06	0		1	0.03	0		0										3	0.09%
18. 8120 / 3 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA, NOS	F		0		0		4	0.12	7	0.21	25	0.76	63	1.91	77	2.33	96	2.91	36	1.09	11	0.33									319	9.66%
	M		0		0		11	0.33	36	1.09	139	4.21	241	7.30	357	10.81	464	14.06	183	5.54	55	1.67									1486	45.02%
	T		0		0		15	0.45	43	1.30	164	4.97	304	9.21	434	13.15	560	16.96	219	6.63	66	2.00									1805	54.68%
19. 8130 / 3 PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	F		0		0		4	0.12	8	0.24	20	0.61	28	0.85	51	1.54	75	2.27	29	0.88	11	0.33									226	6.85%
	M		0		0		15	0.45	41	1.24	120	3.64	175	5.30	283	8.57	334	10.12	123	3.73	42	1.27									1133	34.32%
	T		0		0		19	0.58	49	1.48	140	4.24	203	6.15	334	10.12	409	12.39	152	4.60	53	1.61									1359	41.17%
20. 8140 / 2 ADENOCARCINOMA IN SITU, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0										0	
	M		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0										1	0.03%
	T		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0										1	0.03%
21. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		1	0.03	2	0.06	1	0.03	2	0.06	0		1	0.03									7	0.21%
	M		0		0		0		2	0.06	4	0.12	3	0.09	2	0.06	7	0.21	1	0.03	1	0.03									20	0.61%
	T		0		0		0		2	0.06	5	0.15	5	0.15	3	0.09	9	0.27	1	0.03	2	0.06									27	0.82%
22. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA , NOS	F		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0										1	0.03%
	M		0		0		0		0		0		0		2	0.06	0		1	0.03	0										3	0.09%
	T		0		0		0		0		0		0		3	0.09	0		1	0.03	0										4	0.12%
23. 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0										0	
	M		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0										1	0.03%
	T		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0										1	0.03%
24. 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F		0		0		0		0		2	0.06	1	0.03	0		0		0		0										3	0.09%
	M		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0										1	0.03%
	T		0		0		0		0		3	0.09	1	0.03	0		0		0		0										4	0.12%
25. 8481 / 3 MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0										1	0.03%
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0										0	
	T		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0										1	0.03%
26. 8490 / 3 SIGNET RING CELL CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		1	0.03	1	0.03	0		0										2	0.06%
	M		0		0		1	0.03	1	0.03	1	0.03	0		0		0		0		0										3	0.09%
	T		0		0		1	0.03	1	0.03	1	0.03	0		0		1	0.03	1	0.03	0										5	0.15%
27. 8560 / 3 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0										0	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0										1	0.03%
	T		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0										1	0.03%
28. 8804 / 3 EPITHELIOID SARCOMA	F		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0										0	
	M		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0										1	0.03%
	T		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0										1	0.03%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 67 BLADDER

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
29.	8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA , NOS	F	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		0		0		1	0.03%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		1	0.03%
		T	0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03	0		2	0.06%
30.	8910 / 3 EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	F	1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		M	1	0.03	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.03%
		T	2	0.06	0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.06%
31.	8980 / 3 CARCINOSARCOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.03	0		0		0		1	0.03%
Total :		n	2	0	36	99	320	530	799	1009	384	122	3301											
		%	0.06%		1.09%	3.00%	9.69%	16.06%	24.20%	30.57%	11.63%	3.70%	100.00%											

* F= Female , M = Male , T = Total

C 68 OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS

		SEX*	Age Groups																								Total
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown						
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%				
1. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		1	2.86	0		1	2.86%				
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		1	2.86	0		1	2.86%				
2. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	2.86	0		0		0					
	M	0		0		0		0		0		0		1	2.86	0		0		0		1	2.86%				
	T	0		0		0		0		0		0		1	2.86	1	2.86	0		0		2	5.71%				
3. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, LARGE CELL, NONKERATINIZING	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
	M	0		0		0		0		0		0		1	2.86	0		0		0		1	2.86%				
	T	0		0		0		0		0		0		1	2.86	0		0		0		1	2.86%				
4. 8120 / 2 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA IN SITU	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
	M	0		0		0		0		0		1	2.86	0		0		0		0		1	2.86%				
	T	0		0		0		0		0		1	2.86	0		0		0		0		1	2.86%				
5. 8120 / 3 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
	M	0		0		1	2.86	0		1	2.86	2	5.71	9	25.71	7	20.00	3	8.57	0		23	65.71%				
	T	0		0		1	2.86	0		1	2.86	2	5.71	9	25.71	7	20.00	3	8.57	0		23	65.71%				
6. 8130 / 3 PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
	M	0		0		0		1	2.86	0		1	2.86	3	8.57	0		0		0		5	14.29%				
	T	0		0		0		1	2.86	0		1	2.86	3	8.57	0		0		0		5	14.29%				
7. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
	M	0		0		0		0		0		0		0		2	5.71	0		0		2	5.71%				
	T	0		0		0		0		0		0		0		2	5.71	0		0		2	5.71%				
Total :		n	0	0	1	1	1	4	14	10	4	0	35														
		%			2.86%	2.86%	2.86%	11.43%	40.00%	28.57%	11.43%		100.00%														

* F= Female , M = Male , T = Total

		SEX*	Age Groups																								Total		
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown								
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
1. 8001 / 3 TUMOR CELLS, MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.53	1	0.53%
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.53	1	0.53%
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR, SMALL CELL TYPE	F	2	1.07	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	1.07%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	2	1.07	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	1.07%
3. 8004 / 3 MALIGNANT TUMOR, FUSIFORM CELL TYPE	F	0		0		0		1	0.53	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.53%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.53	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.53%
4. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU, NOS	F	0		0		1	0.53	0		2	1.07	2	1.07	1	0.53	1	0.53	1	0.53	0		0		0		0		7	3.74%
	M	0		0		2	1.07	2	1.07	1	0.53	1	0.53	2	1.07	3	1.60	0		1	0.53	1		1	0.53	12	6.42%		
	T	0		0		3	1.60	2	1.07	3	1.60	3	1.60	3	1.60	4	2.14	0		1	0.53	1		1	0.53	19	10.16%		
5. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.53	0		0		0		0		1	0.53%		
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.53	0		0		0		0		1	0.53%		
6. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.53	0		0		0		0		0		1	0.53%
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.53	0		0		0		0		0		0		1	0.53%
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.53	1	0.53	0		0		0		0		2	1.07%		
7. 8070 / 2 SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN SITU, NOS	F	0		0		0		0		2	1.07	1	0.53	2	1.07	4	2.14	0		0		0		0		0		9	4.81%
	M	0		1	0.53	0		1	0.53	3	1.60	3	1.60	5	2.67	8	4.28	2	1.07	0		0		0		23	12.30%		
	T	0		1	0.53	0		1	0.53	5	2.67	4	2.14	7	3.74	12	6.42	2	1.07	0		0		0		32	17.11%		
8. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F	0		0		0		0		1	0.53	2	1.07	1	0.53	1	0.53	1	0.53	1	0.53	1	0.53	1	0.53	7	3.74%		
	M	0		0		1	0.53	4	2.14	2	1.07	3	1.60	5	2.67	7	3.74	3	1.60	3	1.60	3	1.60	3	1.60	28	14.97%		
	T	0		0		1	0.53	4	2.14	3	1.60	5	2.67	6	3.21	8	4.28	4	2.14	4	2.14	4	2.14	4	2.14	35	18.72%		
9. 8071 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING , NOS	F	0		0		0		1	0.53	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.53%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	0.53	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.53%
10. 8076 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, MICROINVASIVE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.53	0		0		0		0		0		1	0.53%
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.53	0		0		0		0		0		1	0.53%
11. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.53	0		0		0		0		0		1	0.53%
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.53	0		0		0		0		0		1	0.53%
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.53	1	0.53	0		0		0		0		2	1.07%
12. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0		0		0		0		2	1.07	0		0		0		0		0		0		0		1	0.53	3	1.60%
	M	0		0		0		2	1.07	0		1	0.53	1	0.53	0		0		0		0		0		0		4	2.14%
	T	0		0		0		2	1.07	2	1.07	1	0.53	1	0.53	0		0		0		0		1	0.53	7	3.74%		
13. 8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.53	0		0		0		0		0		0		0		1	0.53%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		0		1	0.53	0		0		0		0		0		0		0		1	0.53%
14. 8430 / 3 MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.53	0		0		1	0.53%		
	T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.53	0		0		1	0.53%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 69 EYE AND ADNEXA

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
15.	8720 / 3 MALIGNANT MELANOMA, NOS	F	0		0		2	1.07	1	0.53	1	0.53	0		0		0		0		1	0.53	5	2.67%
		M	0		0		1	0.53	0		0		2	1.07	3	1.60	1	0.53	1	0.53	0		8	4.28%
		T	0		0		3	1.60	1	0.53	1	0.53	2	1.07	3	1.60	1	0.53	1	0.53	1	0.53	13	6.95%
16.	8721 / 3 NODULAR MELANOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.53	0				1	0.53%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.53	0				1	0.53%
17.	8770 / 3 MIXED EPITHELIOID AND SPINDLE CELL MELANOMA	F	0		0		0		0		2	1.07	1	0.53	1	0.53	0		0		0		4	2.14%
		M	0		0		0		0		1	0.53	0		0		1	0.53	1	0.53	0		3	1.60%
		T	0		0		0		0		3	1.60	1	0.53	1	0.53	1	0.53	1	0.53	0		7	3.74%
18.	8771 / 3 EPITHELIOID CELL MELANOMA	F	0		0		0		0		1	0.53	0		0		0		0		0		1	0.53%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.53	0		0		0		0		0		1	0.53%
19.	8772 / 3 SPINDLE CELL MELANOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.53	0		0		0		0		0		1	0.53%
		T	0		0		0		0		1	0.53	0		0		0		0		0		1	0.53%
20.	8773 / 3 SPINDLE CELL MELANOMA TYPE A	F	0		0		0		0		0		1	0.53	0		0		0		0		1	0.53%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.53	0		0		0		0		1	0.53%
21.	8774 / 3 SPINDIE CELL MELANOMA TYPE B	F	0		0		1	0.53	0		0		0		0		0		0		0		1	0.53%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.53	0		0		0		0		0		0		0		1	0.53%
22.	8800 / 3 SARCOMA, NOS	F	1	0.53	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.53%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	1	0.53	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.53%
23.	8810 / 3 FIBROSARCOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.53	0		0		0		0		1	0.53%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.53	0		0		0		0		1	0.53%
24.	8900 / 3 RHABDOMYOSARCOMA , NOS	F	0		1	0.53	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.53%
		M	0		0		2	1.07	0		0		0		0		0		0		0		2	1.07%
		T	0		1	0.53	2	1.07	0		0		0		0		0		0		0		3	1.60%
25.	8902 / 3 MIXED TYPE RHABDOMYOSARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	1	0.53	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.53%
		T	1	0.53	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.53%
26.	8910 / 3 EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	F	2	1.07	1	0.53	0		0		0		0		0		0		0		0		3	1.60%
		M	0		1	0.53	1	0.53	0		0		0		0		0		0		0		2	1.07%
		T	2	1.07	2	1.07	1	0.53	0		0		0		0		0		0		0		5	2.67%
27.	8940 / 3 MIXED TUMOR , MALIGNANT , NOS	F	0		0		0		1	0.53	0		0		0		0		0		0		1	0.53%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.53	0		0		0		0		0		0		1	0.53%
28.	9510 / 3 RETINOBLASTOMA , NOS	F	11	5.88	0		0		0		0		0		0		0		0		0		11	5.88%
		M	17	9.09	1	0.53	0		0		0		0		0		0		0		0		18	9.63%
		T	28	14.97	1	0.53	0		0		0		0		0		0		0		0		29	15.51%

* F= Female , M = Male , T = Total

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
29.	9511 / 3 RETINOBLASTOMA , DIFFERENTIATED	F	4	2.14	0		0		0		0		0		0		0		0		0		4	2.14%
		M	2	1.07	0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	1.07%
		T	6	3.21	0		0		0		0		0		0		0		0		0		6	3.21%
30.	9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.53	2	1.07	0		1	0.53	4	2.14%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.53	2	1.07	0		1	0.53	4	2.14%
31.	9595 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, DIFFUSE, NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.53	0		0		0		1	0.53%
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.53	0		0		0		1	0.53%
		T	0		0		0		0		0		0		2	1.07	0		0		0		2	1.07%
32.	9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL LYMPHOCYTIC, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.53	0		0		1	0.53%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.53	0		0		1	0.53%
33.	9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.53	0		0		1	0.53%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.53	0		0		1	0.53%
34.	9687 / 3 BURKITT'S LYMPHOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	1	0.53	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.53%
		T	1	0.53	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.53%
Total :		n	41		5		11		13		19		19		25		33		12		9		187	
		%	21.93%		2.67%		5.88%		6.95%		10.16%		10.16%		13.37%		17.65%		6.42%		4.81%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 70 MENINGES

		Age Groups																						
		SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown		Total	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1.	9130 / 3 HEMANGIOENDOTHELIO MA, MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		1	4.35	0		0		1	4.35%
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	4.35	0		0		1	4.35%
2.	9530 / 3 MENINGIOMA , MALIGNANT	F	0		0		0		3	13.04	0		3	13.04	2	8.70	3	13.04	0		0		11	47.83%
		M	0		0		3	13.04	0		2	8.70	2	8.70	0		2	8.70	0		0		9	39.13%
		T	0		0		3	13.04	3	13.04	2	8.70	5	21.74	2	8.70	5	21.74	0		0		20	86.96%
3.	9652 / 3 HODGKIN'S DISEASE, MIXED CELLULARITY, NOS	F	0		0		0		0		1	4.35	0		0		0		0		0		1	4.35%
		M	0		0		0		1	4.35	0		0		0		0		0		0		1	4.35%
		T	0		0		0		1	4.35	1	4.35	0		0		0		0		0		2	8.70%
Total :		n	0		0		3		4		3		5		2		6		0		0		23	
		%					13.04%		17.39%		13.04%		21.74%		8.70%		26.09%							100.00%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 71 BRAIN

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F	1	0.09	1	0.09	1	0.09	0		0		1	0.09	0		1	0.09	0		0		5	0.45%	
	M	0		3	0.27	0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		4	0.36%	
	T	1	0.09	4	0.36	1	0.09	1	0.09	0		1	0.09	0		1	0.09	0		0		9	0.80%	
2. 8001 / 3 TUMOR CELLS, MALIGNANT	F	0		0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		1	0.09%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		1	0.09%	
3. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR, SMALL CELL TYPE	F	0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		0		1	0.09%	
	M	0		0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		1	0.09%	
	T	0		0		1	0.09	1	0.09	0		0		0		0		0		0		2	0.18%	
4. 8003 / 3 MALIGNANT TUMOR, GIANT CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		0		1	0.09%	
	T	0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		0		1	0.09%	
5. 9064 / 3 GERMINOMA	F	0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.09%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.09%	
6. 9080 / 3 TERATOMA, MALIGNANT , NOS	F	1	0.09	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.09%	
	M	0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		0		1	0.09%	
	T	1	0.09	0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		0		2	0.18%	
7. 9130 / 3 HEMANGIOENDOTHELIO MA, MALIGNANT	F	0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		0		1	0.09%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		0		1	0.09%	
8. 9150 / 3 HEMANGIOPERICYTOMA, MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		1	0.09	0		0		0		0		1	0.09%	
	M	0		0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		1	0.09%	
	T	0		0		0		1	0.09	0		1	0.09	0		0		0		0		2	0.18%	
9. 9380 / 3 GLIOMA, MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		1	0.09%	
	T	0		0		0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		1	0.09%	
10. 9382 / 3 MIXED GLIOMA	F	0		3	0.27	3	0.27	3	0.27	0		0		1	0.09	0		0		0		10	0.89%	
	M	0		0		1	0.09	6	0.54	6	0.54	3	0.27	0		0		0		1	0.09	17	1.52%	
	T	0		3	0.27	4	0.36	9	0.80	6	0.54	3	0.27	1	0.09	0		0		1	0.09	27	2.41%	
11. 9390 / 3 CHOROID PLEXUS PAPILLOMA, MALIGNANT	F	1	0.09	0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		2	0.18%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	1	0.09	0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		2	0.18%	
12. 9391 / 3 EPENDYMOMA, NOS	F	2	0.18	0		0		4	0.36	1	0.09	1	0.09	0		0		0		0		8	0.71%	
	M	5	0.45	5	0.45	0		7	0.62	1	0.09	1	0.09	0		0		0		1	0.09	20	1.78%	
	T	7	0.62	5	0.45	0		11	0.98	2	0.18	2	0.18	0		0		0		1	0.09	28	2.50%	
13. 9392 / 3 EPENDYMOMA, ANAPLASTIC	F	1	0.09	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.09%	
	M	1	0.09	1	0.09	1	0.09	0		1	0.09	0		0		0		0		0		4	0.36%	
	T	2	0.18	1	0.09	1	0.09	0		1	0.09	0		0		0		0		0		5	0.45%	
14. 9400 / 3 ASTROCYTOMA, NOS	F	3	0.27	12	1.07	24	2.14	35	3.12	20	1.78	20	1.78	14	1.25	3	0.27	0		1	0.09	132	11.78%	
	M	5	0.45	15	1.34	42	3.75	51	4.55	37	3.30	18	1.61	13	1.16	5	0.45	1	0.09	4	0.36	191	17.04%	
	T	8	0.71	27	2.41	66	5.89	86	7.67	57	5.08	38	3.39	27	2.41	8	0.71	1	0.09	5	0.45	323	28.81%	

* F= Female , M = Male , T = Total

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
15. 9401 / 3 ASTROCYTOMA, ANAPLASTIC	F	0		1	0.09	3	0.27	8	0.71	4	0.36	4	0.36	1	0.09	1	0.09	0		1	0.09	23	2.05%	
	M	0		0		7	0.62	6	0.54	7	0.62	8	0.71	7	0.62	3	0.27	0		0		38	3.39%	
	T	0		1	0.09	10	0.89	14	1.25	11	0.98	12	1.07	8	0.71	4	0.36	0		1	0.09	61	5.44%	
16. 9410 / 3 PROTOPLASMIC ASTROCYTOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		1	0.09	3	0.27	0		0		0		0		0		1	0.09	5	0.45%	
	T	0		0		1	0.09	3	0.27	0		0		0		0		0		1	0.09	5	0.45%	
17. 9411 / 3 GEMISTOCYTIC ASTROCYTOMA	F	0		2	0.18	1	0.09	2	0.18	0		0		0		0		1	0.09	1	0.09	7	0.62%	
	M	0		1	0.09	1	0.09	6	0.54	1	0.09	2	0.18	1	0.09	0		0		0		12	1.07%	
	T	0		3	0.27	2	0.18	8	0.71	1	0.09	2	0.18	1	0.09	0		1	0.09	1	0.09	19	1.69%	
18. 9420 / 3 FIBRILLARY ASTROCYTOMA	F	1	0.09	1	0.09	1	0.09	3	0.27	3	0.27	2	0.18	0		0		0		1	0.09	12	1.07%	
	M	1	0.09	2	0.18	3	0.27	2	0.18	2	0.18	1	0.09	0		0		0		1	0.09	12	1.07%	
	T	2	0.18	3	0.27	4	0.36	5	0.45	5	0.45	3	0.27	0		0		0		2	0.18	24	2.14%	
19. 9421 / 3 PILOCYTIC ASTROCYTOMA	F	9	0.80	18	1.61	3	0.27	3	0.27	0		0		0		0		0		3	0.27	36	3.21%	
	M	8	0.71	11	0.98	6	0.54	4	0.36	0		2	0.18	0		0		0		3	0.27	34	3.03%	
	T	17	1.52	29	2.59	9	0.80	7	0.62	0		2	0.18	0		0		0		6	0.54	70	6.24%	
20. 9424 / 3 PLEOMORPHIC XANTHOASTROCYTOMA	F	0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		0		1	0.09%	
	M	0		1	0.09	0		1	0.09	1	0.09	0		0		0		0		0		3	0.27%	
	T	0		1	0.09	1	0.09	1	0.09	1	0.09	0		0		0		0		0		4	0.36%	
21. 9430 / 3 ASTROBLASTOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		2	0.18	0		0		0		0		0		0		0		2	0.18%	
	T	0		0		2	0.18	0		0		0		0		0		0		0		2	0.18%	
22. 9440 / 3 GLIOBLASTOMA , NOS	F	0		7	0.62	9	0.80	10	0.89	20	1.78	16	1.43	21	1.87	17	1.52	2	0.18	3	0.27	105	9.37%	
	M	1	0.09	7	0.62	17	1.52	23	2.05	45	4.01	51	4.55	38	3.39	24	2.14	4	0.36	12	1.07	222	19.80%	
	T	1	0.09	14	1.25	26	2.32	33	2.94	65	5.80	67	5.98	59	5.26	41	3.66	6	0.54	15	1.34	327	29.17%	
23. 9441 / 3 GIANT CELL GLIOBLASTOMA	F	0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		0		1	0.09%	
	M	0		0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		1	0.09%	
	T	0		0		1	0.09	1	0.09	0		0		0		0		0		0		2	0.18%	
24. 9442 / 3 GLIOSARCOMA	F	0		0		0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		1	0.09%	
	M	0		0		0		1	0.09	2	0.18	0		3	0.27	0		0		0		6	0.54%	
	T	0		0		0		1	0.09	3	0.27	0		3	0.27	0		0		0		7	0.62%	
25. 9450 / 3 OLIGODENDROGLIOMA , NOS	F	0		2	0.18	3	0.27	7	0.62	4	0.36	3	0.27	1	0.09	1	0.09	0		0		21	1.87%	
	M	0		1	0.09	5	0.45	7	0.62	9	0.80	4	0.36	3	0.27	0		0		3	0.27	32	2.85%	
	T	0		3	0.27	8	0.71	14	1.25	13	1.16	7	0.62	4	0.36	1	0.09	0		3	0.27	53	4.73%	
26. 9451 / 3 OLIGODENDROGLIOMA , ANAPLASTIC	F	1	0.09	0		2	0.18	2	0.18	3	0.27	1	0.09	0		0		0		0		9	0.80%	
	M	0		1	0.09	0		1	0.09	1	0.09	2	0.18	1	0.09	0		0		0		6	0.54%	
	T	1	0.09	1	0.09	2	0.18	3	0.27	4	0.36	3	0.27	1	0.09	0		0		0		15	1.34%	
27. 9470 / 3 MEDULLOBLASTOMA , NOS	F	7	0.62	8	0.71	3	0.27	1	0.09	0		0		0		0		0		0		19	1.69%	
	M	8	0.71	10	0.89	6	0.54	1	0.09	1	0.09	0		0		0		0		1	0.09	27	2.41%	
	T	15	1.34	18	1.61	9	0.80	2	0.18	1	0.09	0		0		0		0		1	0.09	46	4.10%	
28. 9471 / 3 DESMOPLASTIC MEDULLOBLASTOMA	F	0		1	0.09	3	0.27	0		0		0		0		0		0		0		4	0.36%	
	M	1	0.09	2	0.18	3	0.27	1	0.09	0		0		0		0		0		1	0.09	8	0.71%	
	T	1	0.09	3	0.27	6	0.54	1	0.09	0		0		0		0		0		1	0.09	12	1.07%	

* F= Female , M = Male , T = Total

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
29 .	9473 / 3 PRIMITIVE NEUROECTODERMAL TUMOR	F	1	0.09	2	0.18	0		2	0.18	0		0		0		0		0		0		5	0.45%
		M	0		0		1	0.09	2	0.18	0		0		1	0.09	1	0.09	0		0		5	0.45%
		T	1	0.09	2	0.18	1	0.09	4	0.36	0		0		1	0.09	1	0.09	0		0		10	0.89%
30 .	9530 / 3 MENINGIOMA , MALIGNANT	F	0		0		0		1	0.09	1	0.09	2	0.18	6	0.54	0		0		0		10	0.89%
		M	0		0		1	0.09	0		3	0.27	1	0.09	2	0.18	1	0.09	0		0		8	0.71%
		T	0		0		1	0.09	1	0.09	4	0.36	3	0.27	8	0.71	1	0.09	0		0		18	1.61%
31 .	9560 / 3 NEURILEMMOMA , MALIGNANT	F	0		0		0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		1	0.09%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		1	0.09%
32 .	9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	F	0		1	0.09	0		0		2	0.18	4	0.36	3	0.27	1	0.09	0		0		11	0.98%
		M	0		0		2	0.18	2	0.18	4	0.36	1	0.09	2	0.18	1	0.09	1	0.09	0		13	1.16%
		T	0		1	0.09	2	0.18	2	0.18	6	0.54	5	0.45	5	0.45	2	0.18	1	0.09	0		24	2.14%
33 .	9595 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, DIFFUSE, NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.09	0		0		0		0		1	0.09%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.09	0		0		0		0		1	0.09%
34 .	9672 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL CLEAVED CELL, DIFFUSE	F	0		0		0		0		0		0		1	0.09	0		0		0		1	0.09%
		M	0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		0		1	0.09%
		T	0		0		1	0.09	0		0		0		1	0.09	0		0		0		2	0.18%
35 .	9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS	F	0		0		0		1	0.09	0		2	0.18	0		0		0		1	0.09	4	0.36%
		M	0		0		1	0.09	1	0.09	1	0.09	3	0.27	0		1	0.09	0		0		7	0.62%
		T	0		0		1	0.09	2	0.18	1	0.09	5	0.45	0		1	0.09	0		1	0.09	11	0.98%
36 .	9684 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, IMMUNOBLASTIC, NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.09	0		0		0		1	0.09%
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.09	0		0		0		1	0.09%
		T	0		0		0		0		0		0		2	0.18	0		0		0		2	0.18%
Total :		n	58		120		163		213		183		155		121		60		9		39		1121	
		%	5.17%		10.70%		14.54%		19.00%		16.32%		13.83%		10.79%		5.35%		0.80%		3.48%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 72

SPINAL CORD, CRANIAL NERVES, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NEROUS SYSTEM

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F	0			0		0		0		0		0		1	1.45	0		0		1		1	1.45%
	M	0			0		0		0		1	1.45	0		0		0		0		1		1	1.45%
	T	0			0		0		0		1	1.45	0		1	1.45	0		0		2		2	2.90%
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR, SMALL CELL TYPE	F	0			2	2.90	0		0		0		0		0		0		0		2		2	2.90%
	M	0			1	1.45	0		0		2	2.90	0		0		0		0		3		3	4.35%
	T	0			3	4.35	0		0		2	2.90	0		0		0		0		5		5	7.25%
3. 8004 / 3 MALIGNANT TUMOR, FUSIFORM CELL TYPE	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		1	1.45	0		0		0		0		0		1		1	1.45%
	T	0			0		0		1	1.45	0		0		0		0		0		1		1	1.45%
4. 8801 / 3 SPINDLE CELL SARCOMA	F	0			0		0		0		1	1.45	0		0		0		0		1		1	1.45%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		1	1.45	0		0		0		0		1		1	1.45%
5. 9370 / 3 CHORDOMA	F	0			0		0		0		0		0		1	1.45	0		0		1		1	1.45%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		0		0		1	1.45	0		0		1		1	1.45%
6. 9391 / 3 EPENDYMOA, NOS	F	1	1.45	1	1.45	2	2.90	0		1	1.45	1	1.45	1	1.45	0		0		0		7		10.14%
	M	0		1	1.45	1	1.45	3	4.35	0		1	1.45	1	1.45	1	1.45	0		1	1.45	9		13.04%
	T	1	1.45	2	2.90	3	4.35	3	4.35	1	1.45	2	2.90	2	2.90	1	1.45	0		1	1.45	16		23.19%
7. 9392 / 3 EPENDYMOA, ANAPLASTIC	F	0		1	1.45	1	1.45	0		0		0		0		0		0		0		2		2.90%
	M	0		0		1	1.45	0		0		0		0		0		0		0		1		1.45%
	T	0		1	1.45	2	2.90	0		0		0		0		0		0		0		3		4.35%
8. 9400 / 3 ASTROCYTOMA, NOS	F	0		0		1	1.45	0		0		0		0		0		0		0		1		1.45%
	M	0		1	1.45	0		2	2.90	1	1.45	0		0		0		0		0		4		5.80%
	T	0		1	1.45	1	1.45	2	2.90	1	1.45	0		0		0		0		0		5		7.25%
9. 9401 / 3 ASTROCYTOMA, ANAPLASTIC	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	1	1.45	0		0		1	1.45	0		1	1.45	0		0		0		0		3		4.35%
	T	1	1.45	0		0		1	1.45	0		1	1.45	0		0		0		0		3		4.35%
10. 9420 / 3 FIBRILLARY ASTROCYTOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		0		0		1	1.45	0		0		0		1		1.45%
	T	0		0		0		0		0		0		1	1.45	0		0		0		1		1.45%
11. 9421 / 3 PILOCYTIC ASTROCYTOMA	F	0		0		0		0		0		0		1	1.45	0		0		0		1		1.45%
	M	1	1.45	0		0		1	1.45	0		0		0		0		0		0		2		2.90%
	T	1	1.45	0		0		1	1.45	0		0		1	1.45	0		0		0		3		4.35%
12. 9473 / 3 PRIMITIVE NEUROECTODERMAL TUMOR	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		1	1.45	0		0		0		0		0		0		1		1.45%
	T	0		0		0		1	1.45	0		0		0		0		0		0		1		1.45%
13. 9490 / 3 GANGLIONEUROBLASTOMA	F	0		0		1	1.45	0		0		0		0		0		0		0		1		1.45%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		1	1.45	0		0		0		0		0		0		0		1		1.45%
14. 9500 / 3 NEUROBLASTOMA, NOS	F	1	1.45	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1.45%
	M	1	1.45	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1.45%
	T	2	2.90	0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2.90%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 72

SPINAL CORD, CRANIAL NERVES, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NEROUS SYSTEM

		SEX*	Age Groups																		Total							
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown					
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
15.	9530 / 3 MENINGIOMA , MALIGNANT	F	0		0		0		0		0	2.90	0		0		0		0		0		0		2	2.90%		
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0	2.90	0		0		0		0		0		0		2	2.90%		
16.	9540 / 3 NEUROFIBROSARCOMA	F	0		0		0		2	2.90	0		0		0		0		0		0		1	1.45	3	4.35%		
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		2	2.90	0		0		0		0		0		0		1	1.45	3	4.35%		
17.	9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	F	0		1	1.45	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.45%		
		M	0		1	1.45	1	1.45	1	1.45	2	2.90	0		0		1	1.45	0		0		0		6	8.70%		
		T	0		2	2.90	1	1.45	1	1.45	2	2.90	0		0		1	1.45	0		0		0		7	10.14%		
18.	9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NON-HODGKIN'S, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		M	0		0		0		1	1.45	0		1	1.45	0		0		0		0		0		2	2.90%		
		T	0		0		0		1	1.45	0		1	1.45	0		0		0		0		0		2	2.90%		
19.	9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL LYMPHOCYTIC, NOS	F	0		0		0		0		0		1	1.45	0		0		0		0		0		1	1.45%		
		M	0		0		0		0		1	1.45	0		0		0		0		0		0		1	1.45%		
		T	0		0		0		0		1	1.45	1	1.45	0		0		0		0		0		2	2.90%		
20.	9672 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL CLEAVED CELL, DIFFUSE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		M	0		0		0		2	2.90	0		0		0		0		0		0		0		2	2.90%		
		T	0		0		0		2	2.90	0		0		0		0		0		0		0		2	2.90%		
21.	9675 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, MIXED SMALL AND LARGE CELL, DIFFUSE	F	0		0		0		0		1	1.45	0		0		0		0		0		0		1	1.45%		
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		T	0		0		0		0		1	1.45	0		0		0		0		0		0		1	1.45%		
22.	9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		M	0		0		0		2	2.90	0		0		0		0		0		0		0		2	2.90%		
		T	0		0		0		2	2.90	0		0		0		0		0		0		0		2	2.90%		
23.	9731 / 3 PLASMACYTOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	1.45	0		0		0		0		1	1.45%		
		M	0		0		0		1	1.45	1	1.45	0		0		0		0		0		0		2	2.90%		
		T	0		0		0		1	1.45	1	1.45	0		1	1.45	0		0		0		0		3	4.35%		
Total :		n	5		9		8		18		10		8		6		3		0		2				69			
		%	7.25%		13.04%		11.59%		26.09%		14.49%		11.59%		8.70%		4.35%				2.90%				100.00%			

* F= Female , M = Male , T = Total

C 73

THYROID GLAND

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8001 / 3 TUMOR CELLS, MALIGNANT	F	0			0		0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		1	0.09%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		1	0.09%
2. 8003 / 3 MALIGNANT TUMOR, GIANT CELL TYPE	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		0		1	0.09%
	T	0			0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		0		1	0.09%
3. 8004 / 3 MALIGNANT TUMOR, FUSIFORM CELL TYPE	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		1	0.09%
	T	0			0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		1	0.09%
4. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F	0		1	0.09	0		2	0.18	0		2	0.18	1	0.09	0		2	0.18	0		8	0.72%	
	M	0		0		0		1	0.09	2	0.18	1	0.09	0		1	0.09	0		0		5	0.45%	
	T	0		1	0.09	0		3	0.27	2	0.18	3	0.27	1	0.09	1	0.09	2	0.18	0		13	1.17%	
5. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.09	1	0.09	3	0.27	0		0		5	0.45%	
	M	0		0		0		0		1	0.09	0		1	0.09	3	0.27	1	0.09	0		6	0.54%	
	T	0		0		0		0		1	0.09	1	0.09	2	0.18	6	0.54	1	0.09	0		11	0.99%	
6. 8021 / 3 CARCINOMA, ANAPLASTIC, NOS	F	0		0		1	0.09	0		1	0.09	1	0.09	6	0.54	5	0.45	2	0.18	0		16	1.44%	
	M	0		0		0		0		0		1	0.09	1	0.09	4	0.36	0		1	0.09	7	0.63%	
	T	0		0		1	0.09	0		1	0.09	2	0.18	7	0.63	9	0.81	2	0.18	1	0.09	23	2.07%	
7. 8032 / 3 SPINDLE CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.09	0		0		1	0.09%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.09	0		0		1	0.09%	
8. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA, NOS	F	0		1	0.09	6	0.54	6	0.54	7	0.63	3	0.27	2	0.18	2	0.18	0		0		27	2.43%	
	M	0		0		0		1	0.09	3	0.27	2	0.18	1	0.09	0		0		1	0.09	8	0.72%	
	T	0		1	0.09	6	0.54	7	0.63	10	0.90	5	0.45	3	0.27	2	0.18	0		1	0.09	35	3.16%	
9. 8052 / 3 PAPILLARY SQUAMOUS CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		1	0.09	0		0		0		1	0.09%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.09	0		0		0		1	0.09%	
10. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.09	0		0		0		0		1	0.09%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		1	0.09	0		0		0		0		1	0.09%	
11. 8190 / 3 TRABECULAR ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.09%	
	T	0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.09%	
12. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0		0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		1	0.09%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		1	0.09%	
13. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA , NOS	F	3	0.27	31	2.80	120	10.82	125	11.27	105	9.47	84	7.57	50	4.51	28	2.52	5	0.45	17	1.53	568	51.22%	
	M	0		6	0.54	30	2.71	37	3.34	37	3.34	37	3.34	23	2.07	17	1.53	8	0.72	9	0.81	204	18.39%	
	T	3	0.27	37	3.34	150	13.53	162	14.61	142	12.80	121	10.91	73	6.58	45	4.06	13	1.17	26	2.34	772	69.61%	
14. 8290 / 3 OXYPHILIC ADENOCARCINOMA	F	0		1	0.09	1	0.09	3	0.27	3	0.27	0		2	0.18	1	0.09	1	0.09	1	0.09	13	1.17%	
	M	0		0		0		2	0.18	1	0.09	2	0.18	2	0.18	1	0.09	0		0		8	0.72%	
	T	0		1	0.09	1	0.09	5	0.45	4	0.36	2	0.18	4	0.36	2	0.18	1	0.09	1	0.09	21	1.89%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 73 THYROID GLAND

		SEX*	Age Groups																								Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown										
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
15.	8310 / 3 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.09%	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		T	0		0		0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.09%	
16.	8330 / 3 FOLLICULAR ADENOCARCINOMA	F	0		0		4	0.36	8	0.72	9	0.81	6	0.54	11	0.99	4	0.36	1	0.09	1	0.09	1	0.09	1	0.09	1	0.09	44	3.97%	
		M	0		1	0.09	2	0.18	3	0.27	3	0.27	7	0.63	4	0.36	1	0.09	0		0		0		0		21	1.89%			
		T	0		1	0.09	6	0.54	11	0.99	12	1.08	13	1.17	15	1.35	5	0.45	1	0.09	1	0.09	1	0.09	1	0.09	65	5.86%			
17.	8331 / 3 FOLLICULAR ADENOCARCINOMA, WELL DIFFERENTIATED	F	0		0		0		1	0.09	0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		2	0.18%	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		T	0		0		0		1	0.09	0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		2	0.18%	
18.	8332 / 3 FOLLICULAR ADENOCARCINOMA, TRABECULAR	F	0		0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.09%	
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		1	0.09%			
		T	0		0		0		1	0.09	0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		2	0.18%	
19.	8340 / 3 PAPILLARY CARCINOMA, FOLLICULAR VARIANT	F	0		2	0.18	17	1.53	21	1.89	17	1.53	7	0.63	5	0.45	4	0.36	2	0.18	3	0.27	3	0.27	3	0.27	78	7.03%			
		M	0		0		2	0.18	6	0.54	6	0.54	3	0.27	1	0.09	3	0.27	1	0.09	0		0		0		22	1.98%			
		T	0		2	0.18	19	1.71	27	2.43	23	2.07	10	0.90	6	0.54	7	0.63	3	0.27	3	0.27	3	0.27	3	0.27	100	9.02%			
20.	8350 / 3 NONENCAPSULATED SCLEROSING CARCINOMA	F	0		0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.09%	
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		T	0		0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.09%	
21.	8510 / 3 MEDULLARY CARCINOMA, NOS	F	0		2	0.18	4	0.36	10	0.90	4	0.36	2	0.18	2	0.18	1	0.09	0		0		0		0		25	2.25%			
		M	0		1	0.09	2	0.18	10	0.90	3	0.27	2	0.18	4	0.36	3	0.27	0		1	0.09	1	0.09	1	0.09	26	2.34%			
		T	0		3	0.27	6	0.54	20	1.80	7	0.63	4	0.36	6	0.54	4	0.36	0		1	0.09	1	0.09	1	0.09	51	4.60%			
22.	9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.09	1	0.09%			
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.09	1	0.09%			
23.	9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS	F	0		0		0		0		0		1	0.09	0		1	0.09	0		0		0		0		2	0.18%			
		M	0		0		0		1	0.09	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.09%			
		T	0		0		0		1	0.09	0		1	0.09	0		1	0.09	0		0		0		0		3	0.27%			
Total :		n	3		47		190		241		204		163		120		83		23		35						1109				
		%	0.27%		4.24%		17.13%		21.73%		18.39%		14.70%		10.82%		7.48%		2.07%		3.16%							100.00%			

* F= Female , M = Male , T = Total

C 74 ADRENAL GLAND

		SEX*	Age Groups																		Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown		
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR, SMALL CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	1.92	0		0		0		1	1.92%
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	1.92	0		0		0		1	1.92%
2. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F	0		1	1.92	0		1	1.92	1	1.92	0		0		0		0		0		0		3	5.77%
	M	0		0		1	1.92	0		1	1.92	0		0		0		0		0		0		2	3.85%
	T	0		1	1.92	1	1.92	1	1.92	2	3.85	0		0		0		0		0		0		5	9.62%
3. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		1	1.92	0		0		0		0		0		1	1.92%
	M	0		0		0		0		0		0		1	1.92	0		0		0		0		1	1.92%
	T	0		0		0		0		0		1	1.92	1	1.92	0		0		0		0		2	3.85%
4. 8370 / 3 ADRENAL CORTICAL CARCINOMA	F	0		1	1.92	1	1.92	2	3.85	1	1.92	0		2	3.85	1	1.92	0		0		0		8	15.38%
	M	0		0		0		0		0		3	5.77	1	1.92	0		0		1	1.92	0		5	9.62%
	T	0		1	1.92	1	1.92	2	3.85	1	1.92	3	5.77	3	5.77	1	1.92	0		1	1.92	0		13	25.00%
5. 8700 / 3 PHEOCHROMOCYTOMA, MALIGNANT	F	0		0		0		1	1.92	0		0		0		0		0		0		1	1.92	2	3.85%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		1	1.92	0		0		0		0		0		0		1	1.92	2	3.85%
6. 9490 / 3 GANGLIONEUROBLASTOMA	F	1	1.92	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.92%
	M	1	1.92	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1.92%
	T	2	3.85	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	3.85%
7. 9500 / 3 NEUROBLASTOMA, NOS	F	11	21.15	1	1.92	0		0		0		0		0		0		0		0		0		12	23.08%
	M	12	23.08	3	5.77	0		0		0		0		0		0		0		0		0		15	28.85%
	T	23	44.23	4	7.69	0		0		0		0		0		0		0		0		0		27	51.92%
Total :		n	25	6		2		4		3		4		4		4		2		0		2		52	
		%	48.08%	11.54%		3.85%		7.69%		5.77%		7.69%		7.69%		3.85%				3.85%			100.00%		

* F= Female , M = Male , T = Total

C 75 OTHER ENDOCRINE GLANDS AND STRUCTURES

			SEX*	Age Groups																Total					
				00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown	
				n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%				
1. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F		0		0		0		0		1	11.11	0		0		0		0		0		1	11.11%	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T		0		0		0		0		1	11.11	0		0		0		0		0		1	11.11%	
2. 8280 / 3 ACIDOPHIL CARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		1	11.11	0		0		0		1	11.11%	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T		0		0		0		0		0		0		1	11.11	0		0		0		1	11.11%	
3. 8322 / 3 WATER-CLEAR CELL ADENOCARCINOMA	F		0		0		0		0		0		0		2	22.22	0		0		0		2	22.22%	
	M		0		0		0		1	11.11	0		1	11.11	1	11.11	0		0		0		3	33.33%	
	T		0		0		0		1	11.11	0		1	11.11	3	33.33	0		0		0		5	55.56%	
4. 9362 / 3 PINEOBLASTOMA	F		0		1	11.11	1	11.11	0		0		0		0		0		0		0		2	22.22%	
	M		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T		0		1	11.11	1	11.11	0		0		0		0		0		0		0		2	22.22%	
Total :			n	0		1		1		1		1		1		4		0		0		0		9	
			%			11.11%		11.11%		11.11%		11.11%		11.11%	44.44%									100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 76 OTHER AND ILL-DEFINED SITES

		SEX*	Age Groups																								Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown									
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F	1	0.97	1	0.97	2	1.94	0		0		0		0		2	1.94	0		0		0		0		0		6	5.83%	
	M	0		0		1	0.97	0		3	2.91	0		2	1.94	2	1.94	1	0.97	0								9	8.74%	
	T	1	0.97	1	0.97	3	2.91	0		3	2.91	0		2	1.94	4	3.88	1	0.97	0								15	14.56%	
2. 8001 / 3 TUMOR CELLS, MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.97%	
	T	0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.97%	
3. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR, SMALL CELL TYPE	F	0		2	1.94	1	0.97	0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		0		4	3.88%	
	M	0		3	2.91	2	1.94	2	1.94	1	0.97	0		0		0		0		0		0		0		0		8	7.77%	
	T	0		5	4.85	3	2.91	2	1.94	1	0.97	1	0.97	0		0		0		0		0		0		0		12	11.65%	
4. 8004 / 3 MALIGNANT TUMOR, FUSIFORM CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.97					1	0.97	1	0.97%	
	M	0		1	0.97	1	0.97	2	1.94	1	0.97	1	0.97	2	1.94	0		0		0		0		0		0		8	7.77%	
	T	0		1	0.97	1	0.97	2	1.94	1	0.97	1	0.97	2	1.94	0		0		1	0.97					1	0.97	9	8.74%	
5. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.97					1	0.97	1	0.97%	
	M	0		0		0		1	0.97	1	0.97	0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		3	2.91%	
	T	0		0		0		1	0.97	1	0.97	0		1	0.97	0		0		1	0.97					1	0.97	4	3.88%	
6. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F	0		0		0		0		0		2	1.94	0		0		0		0		0		0		0		2	1.94%	
	M	0		0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		0		1	0.97%	
	T	0		0		0		0		0		3	2.91	0		0		0		0		0		0		0		3	2.91%	
7. 8021 / 3 CARCINOMA, ANAPLASTIC, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		1	0.97%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		1	0.97%	
8. 8070 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS	F	0		0		1	0.97	0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		2	1.94%	
	M	0		0		0		1	0.97	0		3	2.91	5	4.85	0		1	0.97	0		0		0		0		10	9.71%	
	T	0		0		1	0.97	1	0.97	0		3	2.91	5	4.85	1	0.97	1	0.97	0		0		0		0		12	11.65%	
9. 8072 / 3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, LARGE CELL, NONKERATINIZING	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		1	0.97%	
	M	0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.97%	
	T	0		0		0		0		1	0.97	0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		2	1.94%	
10. 8140 / 3 ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		1	0.97	0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		2	1.94%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		1	0.97%	
	T	0		0		0		0		1	0.97	0		1	0.97	1	0.97	0		0		0		0		0		3	2.91%	
11. 8200 / 3 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.97%	
	T	0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.97%	
12. 8260 / 3 PAPILLARY ADENOCARCINOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		1	0.97%	
	M	0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.97%	
	T	0		0		0		0		1	0.97	0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		2	1.94%	
13. 8480 / 3 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		1	0.97	1	0.97	0		0		0		0		0		0		0		2	1.94%	
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		1	0.97%	
	T	0		0		0		0		1	0.97	1	0.97	0		1	0.97	0		0		0		0		0		3	2.91%	
14. 8801 / 3 SPINDLE CELL SARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	M	0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.97%	
	T	0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.97%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 76

OTHER AND ILL-DEFINED SITES

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
15.	8830 / 3 FIBROUS HISTIOCYTOMA, MALIGNANT	F	0		0		0		1	0.97	1	0.97	0		0		0		0		0		2	1.94%
		M	0		0		0		1	0.97	0		0		1	0.97	0		0		0		2	1.94%
		T	0		0		0		2	1.94	1	0.97	0		1	0.97	0		0		0		4	3.88%
16.	8852 / 3 MYXOID LIPOSARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		1	0.97%
		T	0		0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		1	0.97%
17.	8855 / 3 MIXED LIPOSARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		1	0.97%
		T	0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		1	0.97%
18.	8910 / 3 EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	F	0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.97%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.97%
19.	8920 / 3 ALVEOLAR RHABDOMYOSARCOMA	F	0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		0		1	0.97%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		0		1	0.97%
20.	8930 / 3 ENDOMETRIAL STROMAL SARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		1	0.97%
		T	0		0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		1	0.97%
21.	9050 / 3 MESOTHELIOMA, MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		1	0.97%
		T	0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		1	0.97%
22.	9052 / 3 EPITHELIOID MESOTHELIOMA , MALIGNANT	F	0		0		0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		1	0.97%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		1	0.97%
23.	9070 / 3 EMBRYONAL CARCINOMA, NOS	F	0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.97%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.97%
24.	9080 / 3 TERATOMA, MALIGNANT , NOS	F	4	3.88	0		0		0		0		0		0		0		0		0		4	3.88%
		M	1	0.97	1	0.97	0		0		0		0		0		0		0		0		2	1.94%
		T	5	4.85	1	0.97	0		0		0		0		0		0		0		0		6	5.83%
25.	9085 / 3 MIXED GERM CELL TUMOR	F	1	0.97	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.97%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	1	0.97	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.97%
26.	9260 / 3 EWING'S SARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.97%
		T	0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.97%
27.	9490 / 3 GANGLIONEUROBLASTOM A	F	1	0.97	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.97%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	1	0.97	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.97%
28.	9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		1	0.97%
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.97	1	0.97	0		0		2	1.94%
		T	0		0		0		0		0		0		2	1.94	1	0.97	0		0		3	2.91%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 76 OTHER AND ILL-DEFINED SITES

		SEX*	Age Groups																								Total	
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown							
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
29.	9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NON-HODGKIN'S, NOS	F	0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.97%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.97%
30.	9670 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL LYMPHOCYTIC, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		1	0.97%		
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		1	0.97%
31.	9675 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, MIXED SMALL AND LARGE CELL, DIFFUSE	F	0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		0		1	0.97%
		M	0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		0		1	0.97%
		T	0		0		0		0		2	1.94	0		0		0		0		0		0		0		2	1.94%
32.	9680 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS	F	0		0		1	0.97	0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		2	1.94%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.97	0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		2	1.94%
33.	9684 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, IMMUNOBLASTIC, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		1	0.97%
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		1	0.97%
34.	9687 / 3 BURKITT'S LYMPHOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	2	1.94	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	1.94%
		T	2	1.94	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	1.94%
35.	9731 / 3 PLASMACYTOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		1	0.97%
		T	0		0		0		0		0		1	0.97	0		0		0		0		0		0		1	0.97%
Total :		n	10	12	10	11	15	12	17	12	2	2															103	
		%	9.71%	11.65%	9.71%	10.68%	14.56%	11.65%	16.50%	11.65%	1.94%	1.94%															100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 77 LYMPH NODES

		SEX*	Age Groups																Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79				80+		Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F	1	0.07	0		0		0		0		1	0.07	0		1	0.07	0		0		3	0.20%
	M	0		2	0.13	0		1	0.07	2	0.13	2	0.13	0		0		0		0		7	0.46%
	T	1	0.07	2	0.13	0		1	0.07	2	0.13	3	0.20	0		1	0.07	0		0		10	0.66%
2. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR, SMALL CELL TYPE	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		0		1	0.07%
	T	0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		0		1	0.07%
3. 8004 / 3 MALIGNANT TUMOR, FUSIFORM CELL TYPE	F	0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		1	0.07%
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		1	0.07%
4. 9590 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NOS	F	0		5	0.33	5	0.33	3	0.20	7	0.46	9	0.59	4	0.26	4	0.26	1	0.07	1	0.07	39	2.57%
	M	1	0.07	10	0.66	7	0.46	7	0.46	19	1.25	6	0.39	13	0.86	11	0.72	6	0.39	0		80	5.27%
	T	1	0.07	15	0.99	12	0.79	10	0.66	26	1.71	15	0.99	17	1.12	15	0.99	7	0.46	1	0.07	119	7.83%
5. 9591 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, NON-HODGKIN'S, NOS	F	2	0.13	1	0.07	1	0.07	0		4	0.26	4	0.26	1	0.07	5	0.33	0		0		18	1.18%
	M	0		2	0.13	4	0.26	4	0.26	8	0.53	3	0.20	7	0.46	1	0.07	2	0.13	1	0.07	32	2.11%
	T	2	0.13	3	0.20	5	0.33	4	0.26	12	0.79	7	0.46	8	0.53	6	0.39	2	0.13	1	0.07	50	3.29%
6. 9592 / 3 LYMPHOSARCOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		0		1	0.07%
	T	0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		0		1	0.07%
7. 9595 / 3 MALIGNANT LYMPHOMA, DIFFUSE, NOS	F	0		0		1	0.07	0		0		0		1	0.07	0		1	0.07	0		3	0.20%
	M	0		0		0		4	0.26	1	0.07	0		3	0.20	1	0.07	0		0		9	0.59%
	T	0		0		1	0.07	4	0.26	1	0.07	0		4	0.26	1	0.07	1	0.07	0		12	0.79%
8. 9650 / 3 HODGKIN'S DISEASE, NOS	F	1	0.07	9	0.59	16	1.05	5	0.33	3	0.20	4	0.26	2	0.13	2	0.13	0		4	0.26	46	3.03%
	M	6	0.39	14	0.92	18	1.18	16	1.05	9	0.59	5	0.33	8	0.53	0		0		8	0.53	84	5.53%
	T	7	0.46	23	1.51	34	2.24	21	1.38	12	0.79	9	0.59	10	0.66	2	0.13	0		12	0.79	130	8.56%
9. 9652 / 3 HODGKIN'S DISEASE, MIXED CELLULARITY, NOS	F	5	0.33	13	0.86	19	1.25	6	0.39	13	0.86	6	0.39	2	0.13	5	0.33	0		2	0.13	71	4.67%
	M	19	1.25	26	1.71	36	2.37	24	1.58	30	1.97	13	0.86	8	0.53	7	0.46	3	0.20	2	0.13	168	11.06%
	T	24	1.58	39	2.57	55	3.62	30	1.97	43	2.83	19	1.25	10	0.66	12	0.79	3	0.20	4	0.26	239	15.73%
10. 9653 / 3 HODGKIN'S DISEASE, LYMPHOCYTIC DEPLETION, NOS	F	0		2	0.13	1	0.07	1	0.07	2	0.13	1	0.07	0		0		0		0		7	0.46%
	M	0		0		3	0.20	0		0		0		2	0.13	0		1	0.07	0		6	0.39%
	T	0		2	0.13	4	0.26	1	0.07	2	0.13	1	0.07	2	0.13	0		1	0.07	0		13	0.86%
11. 9654 / 3 HODGKIN'S DISEASE, LYMPHOCYTIC DEPLETION, DIFFUSE	F	0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		1	0.07%
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		1	0.07%
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.07	1	0.07	0		0		2	0.13%
12. 9655 / 3 HODGKIN'S DISEASE, LYMPHOCYTIC DEPLETION, RETICULAR	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		1	0.07%
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		1	0.07%
13. 9657 / 3 HODGKIN'S DISEASE, LYMPHOCYTIC PREDOMINANCE, NOS	F	3	0.20	6	0.39	5	0.33	5	0.33	3	0.20	3	0.20	1	0.07	0		0		0		26	1.71%
	M	2	0.13	16	1.05	8	0.53	8	0.53	8	0.53	5	0.33	1	0.07	0		2	0.13	1	0.07	51	3.36%
	T	5	0.33	22	1.45	13	0.86	13	0.86	11	0.72	8	0.53	2	0.13	0		2	0.13	1	0.07	77	5.07%
14. 9658 / 3 HODGKIN'S DISEASE, LYMPHOCYTIC PREDOMINANCE, DIFFUSE	F	0		0		2	0.13	1	0.07	1	0.07	0		0		0		0		0		4	0.26%
	M	0		1	0.07	1	0.07	1	0.07	1	0.07	1	0.07	0		0		0		0		5	0.33%
	T	0		1	0.07	3	0.20	2	0.13	2	0.13	1	0.07	0		0		0		0		9	0.59%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 77 LYMPH NODES

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
15.	9659 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0				1	0.07%
HODGKIN'S DISEASE,		M	0		1	0.07	0		4	0.26	0		1	0.07	0		0		0				6	0.39%
LYMPHOCTIC		T	0		1	0.07	0		4	0.26	0		1	0.07	0		1	0.07	0				7	0.46%
PREDOMINANCE,																								
16.	9663 / 3	F	3	0.20	39	2.57	56	3.69	17	1.12	5	0.33	4	0.26	5	0.33	0		0		5	0.33	134	8.82%
HODGKIN'S DISEASE,		M	3	0.20	22	1.45	29	1.91	17	1.12	12	0.79	7	0.46	4	0.26	1	0.07	0		2	0.13	97	6.39%
NODULAR SCLEROSIS, NOS		T	6	0.39	61	4.02	85	5.60	34	2.24	17	1.12	11	0.72	9	0.59	1	0.07	0		7	0.46	231	15.21%
17.	9664 / 3	F	0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		1	0.07%
HODGKIN'S DISEASE,		M	0		2	0.13	1	0.07	0		1	0.07	1	0.07	0		0		1	0.07	0		6	0.39%
NODULAR SCLEROSIS,		T	0		2	0.13	1	0.07	1	0.07	1	0.07	1	0.07	0		0		1	0.07	0		7	0.46%
CELLULAR PHASE																								
18.	9665 / 3	F	0		5	0.33	1	0.07	0		1	0.07	1	0.07	0		0		0		0		8	0.53%
HODGKIN'S DISEASE,		M	0		1	0.07	1	0.07	0		0		0		0		0		0		0		2	0.13%
NODULAR SCLEROSIS,		T	0		6	0.39	2	0.13	0		1	0.07	1	0.07	0		0		0		0		10	0.66%
LYMPHOCTIC																								
19.	9666 / 3	F	0		4	0.26	9	0.59	0		0		0		0		0		0		0		13	0.86%
HODGKIN'S DISEASE,		M	2	0.13	2	0.13	2	0.13	4	0.26	1	0.07	0		0		0		0		2	0.13	13	0.86%
NODULAR SCLEROSIS,		T	2	0.13	6	0.39	11	0.72	4	0.26	1	0.07	0		0		0		0		2	0.13	26	1.71%
MIXED CELLULARITY																								
20.	9667 / 3	F	0		1	0.07	1	0.07	0		0		0		0		0		0		0		2	0.13%
HODGKIN'S DISEASE,		M	0		0		0		1	0.07	1	0.07	0		0		0		0		0		2	0.13%
NODULAR SCLEROSIS,		T	0		1	0.07	1	0.07	1	0.07	1	0.07	0		0		0		0		0		4	0.26%
LYMPHOCTIC																								
21.	9670 / 3	F	0		2	0.13	1	0.07	0		7	0.46	8	0.53	18	1.18	5	0.33	1	0.07	1	0.07	43	2.83%
MALIGNANT LYMPHOMA,		M	1	0.07	0		5	0.33	4	0.26	8	0.53	6	0.39	12	0.79	16	1.05	3	0.20	0		55	3.62%
SMALL LYMPHOCTIC, NOS		T	1	0.07	2	0.13	6	0.39	4	0.26	15	0.99	14	0.92	30	1.97	21	1.38	4	0.26	1	0.07	98	6.45%
22.	9671 / 3	F	0		0		0		1	0.07	1	0.07	0		0		0		0		0		2	0.13%
MALIGNANT LYMPHOMA,		M	0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		1	0.07%
LYMPHOPLASMACYTIC		T	0		0		0		2	0.13	1	0.07	0		0		0		0		0		3	0.20%
23.	9672 / 3	F	0		0		1	0.07	0		1	0.07	0		1	0.07	3	0.20	0		0		6	0.39%
MALIGNANT LYMPHOMA,		M	0		0		0		0		4	0.26	3	0.20	0		3	0.20	0		0		10	0.66%
SMALL CLEAVED CELL, DIFFUSE		T	0		0		1	0.07	0		5	0.33	3	0.20	1	0.07	6	0.39	0		0		16	1.05%
24.	9673 / 3	F	0		0		1	0.07	0		0		1	0.07	0		1	0.07	0		0		3	0.20%
MALIGNANT LYMPHOMA,		M	0		0		1	0.07	0		1	0.07	3	0.20	0		0		0		0		5	0.33%
LYMPHOCTIC, INTERMEDIATE		T	0		0		2	0.13	0		1	0.07	4	0.26	0		1	0.07	0		0		8	0.53%
25.	9675 / 3	F	0		2	0.13	1	0.07	5	0.33	5	0.33	8	0.53	6	0.39	3	0.20	1	0.07	1	0.07	32	2.11%
MALIGNANT LYMPHOMA,		M	0		3	0.20	4	0.26	4	0.26	13	0.86	8	0.53	5	0.33	4	0.26	2	0.13	0		43	2.83%
MIXED SMALL AND LARGE CELL, DIFFUSE		T	0		5	0.33	5	0.33	9	0.59	18	1.18	16	1.05	11	0.72	7	0.46	3	0.20	1	0.07	75	4.94%
26.	9680 / 3	F	2	0.13	3	0.20	14	0.92	3	0.20	10	0.66	13	0.86	10	0.66	12	0.79	2	0.13	4	0.26	73	4.81%
MALIGNANT LYMPHOMA,		M	1	0.07	9	0.59	14	0.92	20	1.32	16	1.05	30	1.97	21	1.38	31	2.04	4	0.26	4	0.26	150	9.87%
LARGE CELL, DIFFUES, NOS		T	3	0.20	12	0.79	28	1.84	23	1.51	26	1.71	43	2.83	31	2.04	43	2.83	6	0.39	8	0.53	223	14.68%
27.	9682 / 3	F	0		0		0		0		0		3	0.20	0		0		1	0.07	0		4	0.26%
MALIGNANT LYMPHOMA,		M	0		0		0		0		0		0		1	0.07	1	0.07	0		0		2	0.13%
LARGE CELL, NONCLEAVED, DIFFUSE		T	0		0		0		0		0		3	0.20	1	0.07	1	0.07	1	0.07	0		6	0.39%
28.	9683 / 3	F	0		1	0.07	0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		2	0.13%
MALIGNANT LYMPHOMA,		M	0		0		0		0		0		1	0.07	3	0.20	0		0		0		4	0.26%
CENTROBLASTIC, DIFFUSE		T	0		1	0.07	0		0		1	0.07	1	0.07	3	0.20	0		0		0		6	0.39%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 77 LYMPH NODES

		SEX*	Age Groups																								Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown									
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
29.	9684 / 3	F	0		0		4	0.26	1	0.07	2	0.13	0		1	0.07	4	0.26	0		0								12	0.79%
MALIGNANT LYMPHOMA, IMMUNOBLASTIC, NOS		M	0		2	0.13	0		1	0.07	0		1	0.07	3	0.20	3	0.20	2	0.13	0								12	0.79%
		T	0		2	0.13	4	0.26	2	0.13	2	0.13	1	0.07	4	0.26	7	0.46	2	0.13	0							24	1.58%	
30.	9685 / 3	F	2	0.13	2	0.13	1	0.07	1	0.07	0		0		0		0		0		0							6	0.39%	
MALIGNANT LYMPHOMA, LYMPHOBLASTIC		M	4	0.26	4	0.26	5	0.33	0		0		1	0.07	1	0.07	1	0.07	0		0							16	1.05%	
		T	6	0.39	6	0.39	6	0.39	1	0.07	0		1	0.07	1	0.07	1	0.07	0		0						22	1.45%		
31.	9686 / 3	F	0		1	0.07	0		1	0.07	1	0.07	1	0.07	1	0.07	0		1	0.07	0						6	0.39%		
MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL CELL, NONCLEAVED, DIFFUSE		M	0		0		0		0		1	0.07	1	0.07	0		1	0.07	0		0						3	0.20%		
		T	0		1	0.07	0		1	0.07	2	0.13	2	0.13	1	0.07	1	0.07	1	0.07	0					9	0.59%			
32.	9687 / 3	F	2	0.13	1	0.07	3	0.20	0		0		0		0		0		0		1	0.07					7	0.46%		
BURKITT'S LYMPHOMA, NOS		M	0		7	0.46	4	0.26	0		2	0.13	0		0		2	0.13	0		3	0.20					18	1.18%		
		T	2	0.13	8	0.53	7	0.46	0		2	0.13	0		0		2	0.13	0		4	0.26				25	1.65%			
33.	9690 / 3	F	0		0		0		0		1	0.07	1	0.07	1	0.07	1	0.07	0		0						4	0.26%		
MALIGNANT LYMPHOMA, FOLLICULAR, NOS		M	0		0		0		1	0.07	1	0.07	1	0.07	4	0.26	0		0		0						7	0.46%		
		T	0		0		0		1	0.07	2	0.13	2	0.13	5	0.33	1	0.07	0		0					11	0.72%			
34.	9691 / 3	F	0		0		0		0		0		2	0.13	0		0		0		0						2	0.13%		
MALIGNANT LYMPHOMA, MIXED SMALL CLEAVED AND LARGE CELL,		M	0		0		0		0		0		3	0.20	0		2	0.13	0		0						5	0.33%		
		T	0		0		0		0		0		5	0.33	0		2	0.13	0		0					7	0.46%			
35.	9692 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0			
MALIGNANT LYMPHOMA, CENTROBLASTIC-CENTROCYTIC,		M	0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0						1	0.07%		
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0					1	0.07%			
36.	9693 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0			
MALIGNANT LYMPHOMA, LYMPHOCYTIC, WELL DIFFERENTIATED,		M	0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		0						1	0.07%		
		T	0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		0		0					1	0.07%			
37.	9695 / 3	F	0		0		0		0		0		0		3	0.20	1	0.07	0		0						4	0.26%		
MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL CLEAVED CELL, FOLLICULAR		M	0		0		0		1	0.07	2	0.13	0		0		0		0		0						3	0.20%		
		T	0		0		0		1	0.07	2	0.13	0		3	0.20	1	0.07	0		0					7	0.46%			
38.	9697 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0			
MALIGNANT LYMPHOMA, CENTROBLASTIC, FOLLICULAR		M	0		0		1	0.07	0		0		1	0.07	0		0		0		0						2	0.13%		
		T	0		0		1	0.07	0		0		1	0.07	0		0		0		0					2	0.13%			
39.	9698 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0			
MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, FOLLICULAR, NOS		M	0		0		0		0		1	0.07	1	0.07	1	0.07	0		1	0.07	0		1	0.07	0		4	0.26%		
		T	0		0		0		0		1	0.07	1	0.07	1	0.07	0		1	0.07	0		1	0.07	0		4	0.26%		
40.	9702 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0						1	0.07%		
PERIPHERAL T-CELL LYMPHOMA, NOS		M	0		0		1	0.07	1	0.07	2	0.13	0		1	0.07	0		0		0						5	0.33%		
		T	0		0		1	0.07	1	0.07	2	0.13	0		2	0.13	0		0		0					6	0.39%			
41.	9703 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0			
T-ZONE LYMPHOMA		M	1	0.07	0		0		0		0		0		0		0		0		0						1	0.07%		
		T	1	0.07	0		0		0		0		0		0		0		0		0					1	0.07%			
42.	9704 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0						1	0.07%		
LYMPHOEPITHELIOID LYMPHOMA		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0			
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.07	0		0		0					1	0.07%			

* F= Female , M = Male , T = Total

C 77 LYMPH NODES

		Age Groups																						
		SEX*	00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown		Total	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
43.	9711 / 3 MONOCYTOID B-CELL LYMPHOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		1	0.07	0		2	0.13%
		T	0		0		0		0		1	0.07	0		0		0		1	0.07	0		2	0.13%
44.	9713 / 3 ANGIOCENTRIC T-CELL LYMPHOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		0		1	0.07%
		T	0		0		1	0.07	0		0		0		0		0		0		0		1	0.07%
45.	9714 / 3 LARGE CELL (Ki-1+) LYMPHOMA	F	0		1	0.07	2	0.13	0		1	0.07	1	0.07	1	0.07	0		1	0.07	0		7	0.46%
		M	0		0		1	0.07	0		1	0.07	1	0.07	0		0		0		0		3	0.20%
		T	0		1	0.07	3	0.20	0		2	0.13	2	0.13	1	0.07	0		1	0.07	0		10	0.66%
Total :		n	61		222		294		175		217		176		161		134		37		42		1519	
		%	4.02%		14.61%		19.35%		11.52%		14.29%		11.59%		10.60%		8.82%		2.44%		2.76%		100.00%	

* F= Female , M = Male , T = Total

C 80

UNKNOWN PRIMARY SITE

		SEX*	Age Groups																								Total	
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown							
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%						
1. 8000 / 3 NEOPLASM, MALIGNANT	F	1	0.04	1	0.04	0		2	0.08	3	0.12	9	0.35	7	0.27	3	0.12	0		0				26	1.00%			
	M	0		2	0.08	3	0.12	4	0.15	6	0.23	4	0.15	12	0.46	12	0.46	2	0.08	1	0.04			46	1.77%			
	T	1	0.04	3	0.12	3	0.12	6	0.23	9	0.35	13	0.50	19	0.73	15	0.58	2	0.08	1	0.04			72	2.77%			
2. 8001 / 3 TUMOR CELLS, MALIGNANT	F	1	0.04	0		0		0		0		0		1	0.04	0		1	0.04	0				3	0.12%			
	M	0		0		0		0		0		2	0.08	1	0.04	3	0.12	0		0				6	0.23%			
	T	1	0.04	0		0		0		0		2	0.08	2	0.08	3	0.12	1	0.04	0				9	0.35%			
3. 8002 / 3 MALIGNANT TUMOR, SMALL CELL TYPE	F	1	0.04	1	0.04	1	0.04	2	0.08	2	0.08	0		0		1	0.04	2	0.08	0				10	0.38%			
	M	4	0.15	2	0.08	1	0.04	2	0.08	4	0.15	4	0.15	1	0.04	0		1	0.04	0				19	0.73%			
	T	5	0.19	3	0.12	2	0.08	4	0.15	6	0.23	4	0.15	1	0.04	1	0.04	3	0.12	0				29	1.12%			
4. 8003 / 3 MALIGNANT TUMOR, GIANT CELL TYPE	F	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0				1	0.04%			
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0				
	T	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0				1	0.04%			
5. 8004 / 3 MALIGNANT TUMOR, FUSIFORM CELL TYPE	F	0		0		1	0.04	1	0.04	0		0		0		0		0		0				2	0.08%			
	M	0		0		0		1	0.04	1	0.04	1	0.04	2	0.08	0		0		0				5	0.19%			
	T	0		0		1	0.04	2	0.08	1	0.04	1	0.04	2	0.08	0		0		0				7	0.27%			
6. 8010 / 2 CARCINOMA IN SITU, NOS	F	0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0				1	0.04%			
	M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0				
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0				1	0.04%			
7. 8010 / 3 CARCINOMA, NOS	F	0		0		8	0.31	35	1.35	45	1.73	59	2.27	76	2.93	45	1.73	13	0.50	7	0.27			288	11.09%			
	M	0		5	0.19	7	0.27	22	0.85	56	2.16	48	1.85	86	3.31	69	2.66	16	0.62	8	0.31			317	12.20%			
	T	0		5	0.19	15	0.58	57	2.19	101	3.89	107	4.12	162	6.24	114	4.39	29	1.12	15	0.58			605	23.29%			
8. 8012 / 3 LARGE CELL CARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	1	0.04	2	0.08	0		1	0.04			6	0.23%			
	M	0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	1	0.04	2	0.08	0		1	0.04			6	0.23%			
	T	0		0		0		0		2	0.08	2	0.08	2	0.08	4	0.15	0		2	0.08			12	0.46%			
9. 8020 / 3 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	F	0		2	0.08	1	0.04	6	0.23	12	0.46	15	0.58	14	0.54	12	0.46	1	0.04	3	0.12			66	2.54%			
	M	0		1	0.04	4	0.15	6	0.23	9	0.35	14	0.54	15	0.58	13	0.50	1	0.04	2	0.08			65	2.50%			
	T	0		3	0.12	5	0.19	12	0.46	21	0.81	29	1.12	29	1.12	25	0.96	2	0.08	5	0.19			131	5.04%			
10. 8021 / 3 CARCINOMA, ANAPLASTIC, NOS	F	0		1	0.04	0		1	0.04	2	0.08	0		1	0.04	2	0.08	0		1	0.04			8	0.31%			
	M	0		0		0		0		2	0.08	1	0.04	2	0.08	1	0.04	2	0.08	0				8	0.31%			
	T	0		1	0.04	0		1	0.04	4	0.15	1	0.04	3	0.12	3	0.12	2	0.08	1	0.04			16	0.62%			
11. 8031 / 3 GIANT CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0				
	M	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0				1	0.04%			
	T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0				1	0.04%			
12. 8033 / 3 PSEUDOSARCOMATOUS CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0				
	M	0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0				1	0.04%			
	T	0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0				1	0.04%			
13. 8041 / 3 SMALL CELL CARCINOMA, NOS	F	1	0.04	0		0		2	0.08	1	0.04	3	0.12	2	0.08	0		1	0.04	0				10	0.38%			
	M	0		0		0		0		0		2	0.08	5	0.19	4	0.15	2	0.08	0				13	0.50%			
	T	1	0.04	0		0		2	0.08	1	0.04	5	0.19	7	0.27	4	0.15	3	0.12	0				23	0.89%			
14. 8050 / 3 PAPILLARY CARCINOMA, NOS	F	0		0		2	0.08	6	0.23	6	0.23	1	0.04	6	0.23	5	0.19	1	0.04	0				27	1.04%			
	M	0		1	0.04	0		1	0.04	1	0.04	5	0.19	4	0.15	2	0.08	0		0				14	0.54%			
	T	0		1	0.04	2	0.08	7	0.27	7	0.27	6	0.23	10	0.38	7	0.27	1	0.04	0				41	1.58%			

* F= Female , M = Male , T = Total

C 80

UNKNOWN PRIMARY SITE

		SEX*	Age Groups																								Total	
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+		Unknown							
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
15.	8051 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
VERRUCOUS CARCINOMA, NOS		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04%
		T	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04%
16.	8070 / 3	F	0		0		2	0.08	3	0.12	5	0.19	17	0.65	16	0.62	14	0.54	5	0.19	0						62	2.39%
SQUAMOUS CELL CARCINOMA , NOS		M	1	0.04	0		3	0.12	6	0.23	11	0.42	23	0.89	28	1.08	22	0.85	3	0.12	2	0.08					99	3.81%
		T	1	0.04	0		5	0.19	9	0.35	16	0.62	40	1.54	44	1.69	36	1.39	8	0.31	2	0.08					161	6.20%
17.	8071 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%
SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING , NOS		M	0		0		0		0		0		2	0.08	0		1	0.04	1	0.04	0		0		0		4	0.15%
		T	0		0		0		0		0		3	0.12	0		1	0.04	1	0.04	0		0		0		5	0.19%
18.	8072 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
SQUAMOUS CELL CARCINOMA, LARGE CELL, NONKERATINIZING		M	0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%
		T	0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%
19.	8073 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
SQUAMOUS CELL CARCINOMA, SMALL CELL, NONKERATINIZING		M	0		0		0		0		0		1	0.04	0		1	0.04	0		0		0		0		2	0.08%
		T	0		0		0		0		0		1	0.04	0		1	0.04	0		0		0		0		2	0.08%
20.	8082 / 3	F	0		0		1	0.04	1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.08%
LYMPHOEPITHELIAL CARCINOMA		M	0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%
		T	0		0		1	0.04	1	0.04	1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		3	0.12%
21.	8120 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1	0.04%
TRANSITIONAL CELL CARCINOMA, NOS		M	0		0		0		0		0		2	0.08	0		0		0		0		0		0		2	0.08%
		T	0		0		0		0		0		2	0.08	1	0.04	0		0		0		0		0		3	0.12%
22.	8123 / 3	F	0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1	0.04%
BASALOID CARCINOMA		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1	0.04%
23.	8140 / 3	F	0		2	0.08	11	0.42	33	1.27	84	3.23	105	4.04	122	4.70	101	3.89	22	0.85	16	0.62					496	19.09%
ADENOCARCINOMA, NOS		M	0		2	0.08	6	0.23	27	1.04	62	2.39	111	4.27	151	5.81	145	5.58	27	1.04	22	0.85					553	21.29%
		T	0		4	0.15	17	0.65	60	2.31	146	5.62	216	8.31	273	10.51	246	9.47	49	1.89	38	1.46					1049	40.38%
24.	8141 / 3	F	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%
SCIRRHOUS ADENOCARCINOMA		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%
25.	8190 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%
TRABECULAR ADENOCARCINOMA		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%
26.	8200 / 3	F	0		0		0		0		1	0.04	0		1	0.04	0		0		0		0		0		2	0.08%
ADENOID CYSTIC CARCINOMA		M	0		0		0		1	0.04	1	0.04	2	0.08	0		0		0		0		0		0		4	0.15%
		T	0		0		0		1	0.04	2	0.08	2	0.08	1	0.04	0		0		0		0		0		6	0.23%
27.	8201 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%
CRIBRIFORM CARCINOMA		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%
28.	8240 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	0		0		0		0		0		2	0.08%
CARCINOID TUMOR, NOS		M	0		0		0		0		0		2	0.08	0		0		0		0		0		0		2	0.08%
		T	0		0		0		0		0		3	0.12	1	0.04	0		0		0		0		0		4	0.15%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 80

UNKNOWN PRIMARY SITE

		SEX*	Age Groups																		Total				
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown		
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
29.	8246 / 3	NEUROENDOCRINE CARCINOMA	F	0		0		1	0.04	1	0.04	4	0.15	1	0.04	0		0		0		0		7	0.27%
			M	0		0		0		1	0.04	2	0.08	1	0.04	0		0		0		0		4	0.15%
			T	0		0		1	0.04	2	0.08	6	0.23	2	0.08	0		0		0		0		11	0.42%
30.	8260 / 0	PAPILLARY ADENOMA, NOS	F	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%
			M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
			T	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%
31.	8260 / 3	PAPILLARY ADENOCARCINOMA , NOS	F	0		0		3	0.12	2	0.08	3	0.12	7	0.27	4	0.15	2	0.08	2	0.08	0		23	0.89%
			M	0		0		1	0.04	1	0.04	4	0.15	2	0.08	3	0.12	3	0.12	0		0		14	0.54%
			T	0		0		4	0.15	3	0.12	7	0.27	9	0.35	7	0.27	5	0.19	2	0.08	0		37	1.42%
32.	8310 / 3	CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	F	0		0		0		0		2	0.08	0		2	0.08	0		0		0		4	0.15%
			M	0		0		1	0.04	0		7	0.27	1	0.04	3	0.12	3	0.12	1	0.04	2	0.08	18	0.69%
			T	0		0		1	0.04	0		9	0.35	1	0.04	5	0.19	3	0.12	1	0.04	2	0.08	22	0.85%
33.	8330 / 3	FOLLICULAR ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
			M	0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		1	0.04%
			T	0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		1	0.04%
34.	8430 / 3	MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
			M	0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	1	0.04	2	0.08	0		0		5	0.19%
			T	0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	1	0.04	2	0.08	0		0		5	0.19%
35.	8441 / 3	SEROUS CYSTADENOCARCINOMA NOS	F	0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1	0.04%
			M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
			T	0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1	0.04%
36.	8480 / 3	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	F	0		0		0		1	0.04	3	0.12	7	0.27	6	0.23	3	0.12	2	0.08	0		22	0.85%
			M	0		0		0		3	0.12	9	0.35	6	0.23	5	0.19	4	0.15	4	0.15	0		31	1.19%
			T	0		0		0		4	0.15	12	0.46	13	0.50	11	0.42	7	0.27	6	0.23	0		53	2.04%
37.	8481 / 3	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	F	0		0		2	0.08	1	0.04	3	0.12	2	0.08	3	0.12	3	0.12	2	0.08	1	0.04	17	0.65%
			M	0		0		2	0.08	2	0.08	3	0.12	2	0.08	5	0.19	6	0.23	0		0		20	0.77%
			T	0		0		4	0.15	3	0.12	6	0.23	4	0.15	8	0.31	9	0.35	2	0.08	1	0.04	37	1.42%
38.	8490 / 3	SIGNET RING CELL CARCINOMA	F	0		0		1	0.04	3	0.12	3	0.12	2	0.08	2	0.08	6	0.23	1	0.04	1	0.04	19	0.73%
			M	0		0		1	0.04	2	0.08	1	0.04	4	0.15	7	0.27	3	0.12	0		0		18	0.69%
			T	0		0		2	0.08	5	0.19	4	0.15	6	0.23	9	0.35	9	0.35	1	0.04	1	0.04	37	1.42%
39.	8500 / 3	INFILTRATING DUCT CARCINOMA	F	0		0		0		2	0.08	1	0.04	0		0		0		0		0		3	0.12%
			M	0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		1	0.04%
			T	0		0		0		2	0.08	1	0.04	0		1	0.04	0		0		0		4	0.15%
40.	8510 / 3	MEDULLARY CARCINOMA, NOS	F	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%
			M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
			T	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%
41.	8550 / 3	ACINAR CELL CARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		2	0.08	0		0		0		2	0.08%
			M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
			T	0		0		0		0		0		0		2	0.08	0		0		0		2	0.08%
42.	8680 / 3	PARAGANGLIOMA, MALIGNANT	F	0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%
			M	0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04%
			T	0		0		0		1	0.04	0		1	0.04	0		0		0		0		2	0.08%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 80

UNKNOWN PRIMARY SITE

		SEX*	Age Groups																		Total	
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
43. 8720 / 3 MALIGNANT MELANOMA, NOS	F	0			0		1	0.04	6	0.23	7	0.27	4	0.15	2	0.08	2	0.08	2	0.08	24	0.92%
	M	0			2	0.08	4	0.15	7	0.27	5	0.19	10	0.38	4	0.15	2	0.08	2	0.08	36	1.39%
	T	0			2	0.08	5	0.19	13	0.50	12	0.46	14	0.54	6	0.23	4	0.15	4	0.15	60	2.31%
44. 8730 / 3 AMELANOTIC MELANOMA	F	0			0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1	0.04%
	M	0			0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1	0.04%
	T	0			0		0		2	0.08	0		0		0		0		0		2	0.08%
45. 8772 / 3 SPINDLE CELL MELANOMA, NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		1	0.04%
	T	0			0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		1	0.04%
46. 8800 / 3 SARCOMA, NOS	F	0			0		2	0.08	1	0.04	0		2	0.08	0		0		1	0.04	6	0.23%
	M	0			0		2	0.08	0		0		2	0.08	0		0		0		4	0.15%
	T	0			0		4	0.15	1	0.04	0		4	0.15	0		0		1	0.04	10	0.38%
47. 8801 / 3 SPINDLE CELL SARCOMA	F	0			0		1	0.04	0		1	0.04	0		0		0		0		2	0.08%
	M	0			2	0.08	0		1	0.04	0		1	0.04	1	0.04	0		0		5	0.19%
	T	0			2	0.08	0		1	0.04	1	0.04	1	0.04	1	0.04	0		0		7	0.27%
48. 8802 / 3 GIANT CELL SARCOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			1	0.04	0		0		1	0.04	0		0		0		0		2	0.08%
	T	0			1	0.04	0		0		1	0.04	0		0		0		0		2	0.08%
49. 8803 / 3 SMALL CELL SARCOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04%
	T	0			0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04%
50. 8804 / 3 EPITHELIOID SARCOMA	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04%
	T	0			0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04%
51. 8810 / 3 FIBROSARCOMA, NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	1	0.04		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%
	T	1	0.04		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%
52. 8811 / 3 FIBROMYXOSARCOMA	F	0			0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		1	0.04%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		1	0.04%
53. 8830 / 3 FIBROUS HISTIOCYTOMA, MALIGNANT	F	0			1	0.04	1	0.04	0		0		1	0.04	0		0		0		3	0.12%
	M	0			0		0		0		1	0.04	0		2	0.08	0		1	0.04	4	0.15%
	T	0			1	0.04	1	0.04	0		1	0.04	1	0.04	2	0.08	0		1	0.04	7	0.27%
54. 8832 / 3 DERMATOFIBROSARCOMA, NOS	F	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	M	0			0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04%
	T	0			0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04%
55. 8850 / 3 LIPOSARCOMA, NOS	F	0			0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%
56. 8852 / 3 MYXOID LIPOSARCOMA	F	0			0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		1	0.04%
	M	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	T	0			0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		1	0.04%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 80

UNKNOWN PRIMARY SITE

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+				Unknown	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
57.	8890 / 3 LEIOMYOSARCOMA , NOS	F	0		0		0		0		1	0.04	1	0.04	1	0.04	0		0		0		3	0.12%
		M	0		0		0		0		0		1	0.04	2	0.08	0		0		0		3	0.12%
		T	0		0		0		0		1	0.04	2	0.08	3	0.12	0		0		0		6	0.23%
58.	8900 / 3 RHABDOMYOSARCOMA , NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04%
		T	0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		1	0.04%
59.	8910 / 3 EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	F	2	0.08	0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04	4	0.15%
		M	0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%
		T	2	0.08	1	0.04	1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04	5	0.19%
60.	8920 / 3 ALVEOLAR RHABDOMYOSARCOMA	F	0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%
		M	0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%
		T	0		1	0.04	0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		2	0.08%
61.	8940 / 3 MIXED TUMOR , MALIGNANT , NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%
		T	0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%
62.	8980 / 3 CARCINOSARCOMA , NOS	F	0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1	0.04%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1	0.04%
63.	9040 / 3 SYNOVIAL SARCOMA, NOS	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%
		T	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%
64.	9044 / 3 CLEAR CELL SARCOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		2	0.08%
		T	1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		2	0.08%
65.	9050 / 3 MESOTHELIOMA, MALIGNANT	F	0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%
		M	0		0		0		1	0.04	3	0.12	0		0		0		0		0		4	0.15%
		T	0		0		0		2	0.08	3	0.12	0		0		0		0		0		5	0.19%
66.	9064 / 3 GERMINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		1	0.04	0		1	0.04	0		0		1	0.04	0		0		0		3	0.12%
		T	0		1	0.04	0		1	0.04	0		0		1	0.04	0		0		0		3	0.12%
67.	9071 / 3 ENDODERMAL SINUS TUMOR	F	2	0.08	0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.08%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	2	0.08	0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	0.08%
68.	9080 / 3 TERATOMA, MALIGNANT , NOS	F	1	0.04	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		2	0.08%
		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	1	0.04	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		2	0.08%
69.	9081 / 3 TERATOCARCINOMA	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%
		T	0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%
70.	9085 / 3 MIXED GERM CELL TUMOR	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		M	0		0		3	0.12	0		0		0		0		0		0		0		3	0.12%
		T	0		0		3	0.12	0		0		0		0		0		0		0		3	0.12%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 80

UNKNOWN PRIMARY SITE

		SEX*	Age Groups																		Total			
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown		
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
71.	9120 / 3	F	0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1	0.04%
HEMANGIOSARCOMA		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1	0.04%
72.	9150 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		1	0.04%
HEMANGIOPERICYTOMA, MALIGNANT		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		1	0.04%
73.	9180 / 3	F	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%
OSTEOSARCOMA, NOS		M	0		0		2	0.08	0		0		0		0		0		0		0		2	0.08%
		T	0		0		3	0.12	0		0		0		0		0		0		0		3	0.12%
74.	9251 / 3	F	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%
MALIGNANT GIANT CELL TUMOR OF SOFT PARTS		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%
75.	9364 / 3	F	0		0		1	0.04	0		1	0.04	0		0		0		0		0		2	0.08%
PERIPHERAL NEUROECTODERMAL TUMOR		M	0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		1	0.04%
		T	0		0		1	0.04	0		1	0.04	0		1	0.04	0		0		0		3	0.12%
76.	9473 / 3	F	0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%
PRIMITIVE NEUROECTODERMAL TUMOR		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%
77.	9500 / 3	F	6	0.23	0		0		0		0		0		0		0		0		0		6	0.23%
NEUROBLASTOMA, NOS		M	7	0.27	0		0		0		0		0		0		0		0		0		7	0.27%
		T	13	0.50	0		0		0		0		0		0		0		0		0		13	0.50%
78.	9580 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		1	0.04%
GRANULAR CELL TUMOR, MALIGNANT		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		1	0.04%
79.	9581 / 3	F	0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%
ALVEOLAR SOFT PART SARCOMA		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		1	0.04%
80.	9590 / 3	F	0		0		0		1	0.04	0		1	0.04	1	0.04	2	0.08	0		0		5	0.19%
MALIGNANT LYMPHOMA, NOS		M	1	0.04	1	0.04	3	0.12	0		2	0.08	1	0.04	2	0.08	0		1	0.04	0		11	0.42%
		T	1	0.04	1	0.04	3	0.12	1	0.04	2	0.08	2	0.08	3	0.12	2	0.08	1	0.04	0		16	0.62%
81.	9591 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MALIGNANT LYMPHOMA, NON-HODGKIN'S, NOS		M	0		0		0		0		0		0		2	0.08	0		0		0		2	0.08%
		T	0		0		0		0		0		0		2	0.08	0		0		0		2	0.08%
82.	9652 / 3	F	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%
HODGKIN'S DISEASE, MIXED CELLULARITY, NOS		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%
83.	9663 / 3	F	0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%
HODGKIN'S DISEASE, NODULAR SCLEROSIS, NOS		M	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%
		T	0		1	0.04	1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		2	0.08%
84.	9666 / 3	F	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%
HODGKIN'S DISEASE, NODULAR SCLEROSIS, MIXED CELLULARITY		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		1	0.04%

* F= Female , M = Male , T = Total

C 80

UNKNOWN PRIMARY SITE

		SEX*	Age Groups																		Total	
			00-09		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+			Unknown
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
85.	9670 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL LYMPHOCYTIC, NOS		M	0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1	0.04
		T	0		0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		1	0.04
86.	9672 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL CLEAVED CELL, DIFFUSE		M	0		0		0		1	0.04	0		1	0.04	0		0		0		0	
		T	0		0		0		1	0.04	0		1	0.04	0		0		0		0	
87.	9675 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MALIGNANT LYMPHOMA, MIXED SMALL AND LARGE CELL, DIFFUSE		M	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0	
88.	9680 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE CELL, DIFFUES, NOS		M	0		1	0.04	0		3	0.12	1	0.04	1	0.04	0		0		0		0	
		T	0		1	0.04	0		3	0.12	1	0.04	1	0.04	0		0		0		0	
89.	9685 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MALIGNANT LYMPHOMA, LYMPHOBLASTIC		M	0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		0	
90.	9687 / 3	F	1	0.04	0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0	
BURKITT'S LYMPHOMA, NOS		M	1	0.04	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	2	0.08	0		1	0.04	0		0		0		0		0		0		0	
91.	9690 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MALIGNANT LYMPHOMA, FOLLICULAR, NOS		M	0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0	
92.	9692 / 3	F	0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0	
MALIGNANT LYMPHOMA, CENTROBLASTIC- CENTROCYTIC,		M	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0		0	
93.	9731 / 3	F	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
PLASMACYTOMA, NOS		M	0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0	
		T	0		0		0		0		0		0		1	0.04	0		0		0	
Total :		n	32		30		89		209		391		502		640		510		118		77	
		%	1.23%		1.15%		3.43%		8.04%		15.05%		19.32%		24.63%		19.63%		4.54%		2.96%	

* F= Female , M = Male , T = Total

پیوست:

- جدول جمعیت استانی مورد استفاده در محاسبات سال ۱۳۸۳
- فرم شماره ۱ (درخواست آزمایش بافت شناسی)
- متغیرهای ثبت سرطان

جدول جمعیت استانی مورد استفاده در محاسبات سال ۱۳۸۳

ردیف	نام استان	جنس	۰۰۰۰۶	۰۰۰۰۹	۱۰۰۰۱۴	۱۰۰۰۱۹	۲۰۰۰۲۴	۲۰۰۰۲۹	۳۰۰۰۳۴	۴۰۰۰۳۹	۵۰۰۰۴۴	۶۰۰۰۴۹	۷۰۰۰۵۴	۸۰۰۰۵۹	۹۰۰۰۶۴	۱۰۰۰۶۹	۱۱۰۰۷۴	۱۲۰۰۷۹	۱۳۰۰۸۴	نام منطقه
۱۱۸	آذربایجان شرقی	زن	۱۷۱۷۷	۱۸۲۰۰۸	۲۱۷۷۵۲	۲۵۲۵۵۲	۲۹۲۴۰۵	۳۳۲۳۰۸	۳۷۲۲۰۸	۴۱۲۱۰۸	۴۵۲۰۰۸	۴۹۱۹۰۸	۵۳۱۸۰۸	۵۷۱۷۰۸	۶۱۱۶۰۸	۶۵۱۵۰۸	۶۹۱۴۰۸	۷۳۱۳۰۸	۷۷۱۲۰۸	تبریز
۱۱۹	آذربایجان شرقی	مرد	۱۷۱۷۷	۱۸۲۰۰۸	۲۱۷۷۵۲	۲۵۲۵۵۲	۲۹۲۴۰۵	۳۳۲۳۰۸	۳۷۲۲۰۸	۴۱۲۱۰۸	۴۵۲۰۰۸	۴۹۱۹۰۸	۵۳۱۸۰۸	۵۷۱۷۰۸	۶۱۱۶۰۸	۶۵۱۵۰۸	۶۹۱۴۰۸	۷۳۱۳۰۸	۷۷۱۲۰۸	تبریز
۱۲۰	آذربایجان غربی	زن	۱۱۶۸۲۴	۱۲۸۱۷۴	۱۴۹۷۴۰	۱۷۱۲۴۰	۱۹۲۷۴۰	۲۱۴۲۴۰	۲۳۵۷۴۰	۲۵۷۲۴۰	۲۷۸۷۴۰	۳۰۰۲۴۰	۳۲۱۷۴۰	۳۴۳۲۴۰	۳۶۴۷۴۰	۳۸۶۲۴۰	۴۰۷۷۴۰	۴۲۹۲۴۰	۴۵۰۷۴۰	تبریز
۱۲۱	آذربایجان غربی	مرد	۱۱۶۸۲۴	۱۲۸۱۷۴	۱۴۹۷۴۰	۱۷۱۲۴۰	۱۹۲۷۴۰	۲۱۴۲۴۰	۲۳۵۷۴۰	۲۵۷۲۴۰	۲۷۸۷۴۰	۳۰۰۲۴۰	۳۲۱۷۴۰	۳۴۳۲۴۰	۳۶۴۷۴۰	۳۸۶۲۴۰	۴۰۷۷۴۰	۴۲۹۲۴۰	۴۵۰۷۴۰	تبریز
۱۲۲	اصفهان	زن	۴۴۷۷۷	۴۷۷۷۷	۵۰۷۷۷	۵۳۷۷۷	۵۶۷۷۷	۵۹۷۷۷	۶۲۷۷۷	۶۵۷۷۷	۶۸۷۷۷	۷۱۷۷۷	۷۴۷۷۷	۷۷۷۷۷	۸۰۷۷۷	۸۳۷۷۷	۸۶۷۷۷	۸۹۷۷۷	۹۲۷۷۷	اصفهان
۱۲۳	اصفهان	مرد	۴۴۷۷۷	۴۷۷۷۷	۵۰۷۷۷	۵۳۷۷۷	۵۶۷۷۷	۵۹۷۷۷	۶۲۷۷۷	۶۵۷۷۷	۶۸۷۷۷	۷۱۷۷۷	۷۴۷۷۷	۷۷۷۷۷	۸۰۷۷۷	۸۳۷۷۷	۸۶۷۷۷	۸۹۷۷۷	۹۲۷۷۷	اصفهان
۱۲۴	ایلام	زن	۱۹۴۹۸	۲۱۰۶۳	۲۳۰۶۳	۲۵۰۶۳	۲۷۰۶۳	۲۹۰۶۳	۳۱۰۶۳	۳۳۰۶۳	۳۵۰۶۳	۳۷۰۶۳	۳۹۰۶۳	۴۱۰۶۳	۴۳۰۶۳	۴۵۰۶۳	۴۷۰۶۳	۴۹۰۶۳	۵۱۰۶۳	ایلام
۱۲۵	ایلام	مرد	۱۹۴۹۸	۲۱۰۶۳	۲۳۰۶۳	۲۵۰۶۳	۲۷۰۶۳	۲۹۰۶۳	۳۱۰۶۳	۳۳۰۶۳	۳۵۰۶۳	۳۷۰۶۳	۳۹۰۶۳	۴۱۰۶۳	۴۳۰۶۳	۴۵۰۶۳	۴۷۰۶۳	۴۹۰۶۳	۵۱۰۶۳	ایلام
۱۲۶	بوشهر	زن	۳۳۶۱۱	۳۵۶۵۲	۳۷۶۹۳	۳۹۷۳۴	۴۱۷۷۵	۴۳۸۱۶	۴۵۸۵۷	۴۷۸۹۸	۴۹۹۳۹	۵۱۹۸۰	۵۴۰۲۱	۵۶۰۶۲	۵۸۱۰۳	۶۰۱۴۴	۶۲۱۸۵	۶۴۲۲۶	۶۶۲۶۷	بوشهر
۱۲۷	بوشهر	مرد	۳۳۶۱۱	۳۵۶۵۲	۳۷۶۹۳	۳۹۷۳۴	۴۱۷۷۵	۴۳۸۱۶	۴۵۸۵۷	۴۷۸۹۸	۴۹۹۳۹	۵۱۹۸۰	۵۴۰۲۱	۵۶۰۶۲	۵۸۱۰۳	۶۰۱۴۴	۶۲۱۸۵	۶۴۲۲۶	۶۶۲۶۷	بوشهر
۱۲۸	تهران	زن	۴۱۵۲۸	۴۳۹۱۲	۴۶۲۹۶	۴۸۶۸۰	۵۱۰۶۴	۵۳۴۴۸	۵۵۸۳۲	۵۸۲۱۶	۶۰۶۰۰	۶۲۹۸۴	۶۵۳۶۸	۶۷۷۵۲	۷۰۱۳۶	۷۲۵۲۰	۷۴۹۰۴	۷۷۲۸۸	۷۹۶۷۲	تهران
۱۲۹	تهران	مرد	۴۱۵۲۸	۴۳۹۱۲	۴۶۲۹۶	۴۸۶۸۰	۵۱۰۶۴	۵۳۴۴۸	۵۵۸۳۲	۵۸۲۱۶	۶۰۶۰۰	۶۲۹۸۴	۶۵۳۶۸	۶۷۷۵۲	۷۰۱۳۶	۷۲۵۲۰	۷۴۹۰۴	۷۷۲۸۸	۷۹۶۷۲	تهران
۱۳۰	چهارمحال و بختیاری	زن	۳۳۶۵۵	۳۵۶۹۶	۳۷۷۳۷	۳۹۷۷۸	۴۱۸۱۹	۴۳۸۶۰	۴۵۹۰۱	۴۷۹۴۲	۴۹۹۸۳	۵۲۰۲۴	۵۴۰۶۵	۵۶۱۰۶	۵۸۱۴۷	۶۰۱۸۸	۶۲۲۲۹	۶۴۲۷۰	۶۶۳۱۱	چهارمحال و بختیاری
۱۳۱	چهارمحال و بختیاری	مرد	۳۳۶۵۵	۳۵۶۹۶	۳۷۷۳۷	۳۹۷۷۸	۴۱۸۱۹	۴۳۸۶۰	۴۵۹۰۱	۴۷۹۴۲	۴۹۹۸۳	۵۲۰۲۴	۵۴۰۶۵	۵۶۱۰۶	۵۸۱۴۷	۶۰۱۸۸	۶۲۲۲۹	۶۴۲۷۰	۶۶۳۱۱	چهارمحال و بختیاری
۱۳۲	خراسان	زن	۲۶۸۷۸۸	۲۸۱۰۸	۳۰۲۴۰	۳۲۴۸۰	۳۴۷۲۰	۳۶۹۶۰	۳۹۲۰۰	۴۱۴۴۰	۴۳۶۸۰	۴۵۹۲۰	۴۸۱۶۰	۵۰۴۰۰	۵۲۶۴۰	۵۴۸۸۰	۵۷۱۲۰	۵۹۳۶۰	۶۱۶۰۰	خراسان
۱۳۳	خراسان	مرد	۲۶۸۷۸۸	۲۸۱۰۸	۳۰۲۴۰	۳۲۴۸۰	۳۴۷۲۰	۳۶۹۶۰	۳۹۲۰۰	۴۱۴۴۰	۴۳۶۸۰	۴۵۹۲۰	۴۸۱۶۰	۵۰۴۰۰	۵۲۶۴۰	۵۴۸۸۰	۵۷۱۲۰	۵۹۳۶۰	۶۱۶۰۰	خراسان
۱۳۴	خوزستان	زن	۲۱۷۱۰۱	۲۲۰۲۱	۲۲۳۳۲	۲۲۶۴۳	۲۲۹۵۴	۲۳۲۶۵	۲۳۵۷۶	۲۳۸۸۷	۲۴۱۹۸	۲۴۵۰۹	۲۴۸۲۰	۲۵۱۳۱	۲۵۴۴۲	۲۵۷۵۳	۲۶۰۶۴	۲۶۳۷۵	۲۶۶۸۶	خوزستان
۱۳۵	خوزستان	مرد	۲۱۷۱۰۱	۲۲۰۲۱	۲۲۳۳۲	۲۲۶۴۳	۲۲۹۵۴	۲۳۲۶۵	۲۳۵۷۶	۲۳۸۸۷	۲۴۱۹۸	۲۴۵۰۹	۲۴۸۲۰	۲۵۱۳۱	۲۵۴۴۲	۲۵۷۵۳	۲۶۰۶۴	۲۶۳۷۵	۲۶۶۸۶	خوزستان
۱۳۶	زندان	زن	۳۸۹۱۸	۴۰۲۳۲	۴۱۵۵۵	۴۲۸۷۸	۴۴۲۰۱	۴۵۵۲۴	۴۶۸۴۷	۴۸۱۷۰	۴۹۴۹۳	۵۰۸۱۶	۵۲۱۳۹	۵۳۴۶۲	۵۴۷۸۵	۵۶۱۰۸	۵۷۴۳۱	۵۸۷۵۴	۶۰۰۷۷	زندان
۱۳۷	زندان	مرد	۳۸۹۱۸	۴۰۲۳۲	۴۱۵۵۵	۴۲۸۷۸	۴۴۲۰۱	۴۵۵۲۴	۴۶۸۴۷	۴۸۱۷۰	۴۹۴۹۳	۵۰۸۱۶	۵۲۱۳۹	۵۳۴۶۲	۵۴۷۸۵	۵۶۱۰۸	۵۷۴۳۱	۵۸۷۵۴	۶۰۰۷۷	زندان
۱۳۸	سمنان	زن	۲۲۰۸۹	۲۳۰۲۷	۲۳۹۶۶	۲۴۹۰۵	۲۵۸۴۴	۲۶۷۸۳	۲۷۷۲۲	۲۸۶۶۱	۲۹۶۰۰	۳۰۵۳۹	۳۱۴۷۸	۳۲۴۱۷	۳۳۳۵۶	۳۴۲۹۵	۳۵۲۳۴	۳۶۱۷۳	۳۷۱۱۲	سمنان
۱۳۹	سمنان	مرد	۲۲۰۸۹	۲۳۰۲۷	۲۳۹۶۶	۲۴۹۰۵	۲۵۸۴۴	۲۶۷۸۳	۲۷۷۲۲	۲۸۶۶۱	۲۹۶۰۰	۳۰۵۳۹	۳۱۴۷۸	۳۲۴۱۷	۳۳۳۵۶	۳۴۲۹۵	۳۵۲۳۴	۳۶۱۷۳	۳۷۱۱۲	سمنان
۱۴۰	سیستان و بلوچستان	زن	۱۵۰۴۲۰	۱۵۷۷۰۰	۱۶۴۹۷۰	۱۷۲۲۲۰	۱۷۹۴۷۰	۱۸۶۷۲۰	۱۹۳۹۷۰	۲۰۱۲۲۰	۲۰۸۴۷۰	۲۱۵۷۲۰	۲۲۲۹۷۰	۲۳۰۲۲۰	۲۳۷۴۷۰	۲۴۴۷۲۰	۲۵۱۹۷۰	۲۵۹۲۲۰	۲۶۶۴۷۰	سیستان و بلوچستان
۱۴۱	سیستان و بلوچستان	مرد	۱۵۰۴۲۰	۱۵۷۷۰۰	۱۶۴۹۷۰	۱۷۲۲۲۰	۱۷۹۴۷۰	۱۸۶۷۲۰	۱۹۳۹۷۰	۲۰۱۲۲۰	۲۰۸۴۷۰	۲۱۵۷۲۰	۲۲۲۹۷۰	۲۳۰۲۲۰	۲۳۷۴۷۰	۲۴۴۷۲۰	۲۵۱۹۷۰	۲۵۹۲۲۰	۲۶۶۴۷۰	سیستان و بلوچستان
۱۴۲	قزوین	زن	۱۴۴۲۳۰	۱۴۴۲۳۰	۱۴۴۲۳۰	۱۴۴۲۳۰	۱۴۴۲۳۰	۱۴۴۲۳۰	۱۴۴۲۳۰	۱۴۴۲۳۰	۱۴۴۲۳۰	۱۴۴۲۳۰	۱۴۴۲۳۰	۱۴۴۲۳۰	۱۴۴۲۳۰	۱۴۴۲۳۰	۱۴۴۲۳۰	۱۴۴۲۳۰	۱۴۴۲۳۰	قزوین
۱۴۳	قزوین	مرد	۱۴۴۲۳۰	۱۴۴۲۳۰	۱۴۴۲۳۰	۱۴۴۲۳۰	۱۴۴۲۳۰	۱۴۴۲۳۰	۱۴۴۲۳۰	۱۴۴۲۳۰	۱۴۴۲۳۰	۱۴۴۲۳۰	۱۴۴۲۳۰	۱۴۴۲۳۰	۱۴۴۲۳۰	۱۴۴۲۳۰	۱۴۴۲۳۰	۱۴۴۲۳۰	۱۴۴۲۳۰	قزوین

تعداد در منطقه

نام استان	جنس	۰۰۰۰۴	۰۰۰۰۹	۰۰۰۱۴	۰۰۰۱۹	۰۰۰۲۴	۰۰۰۲۹	۰۰۰۳۴	۰۰۰۳۹	۰۰۰۴۴	۰۰۰۴۹	۰۰۰۵۴	۰۰۰۵۹	۰۰۰۶۴	۰۰۰۶۹	۰۰۰۷۴	۰۰۰۷۹	۰۰۰۸۴	۰۰۰۸۹	نام شهرستان
قزوین	زن	۴۱۱۹	۵۳۲۵	۷۳۷۷	۷۵۳۷۴	۵۳۱۵۸	۴۳۴۶۰	۳۴۴۰۱	۳۱۰۳۶	۲۱۹۱۵	۱۹۴۰۰	۱۷۱۸۱	۱۴۲۲۰	۸۸۱۵	۸۶۱۰	۷۹۵۵	۳۳۶۹	۲۵۵۹	۲۲۰۲	۱۶۲
	مرد	۳۷۲۵	۵۹۵۳	۷۷۰۶۲	۶۶۰۰۳	۵۱۱۵۸	۵۰۷۹۱	۳۵۰۷۳	۳۳۶۳۱	۲۵۰۲۸	۲۲۲۲۷	۱۹۰۶۸	۱۲۲۶۶	۱۳۶۶۲	۱۵۷۹۰	۶۳۸۶	۷۰۳۲	۲۷۵۸	۱۹۳۶	.
قم	زن	۷۲۳۲۰	۵۲۳۲۱	۶۶۷۹۴	۷۷۷۹۱	۵۱۶۱۵	۴۵۰۳۳	۳۸۳۳۰	۲۹۰۵۶	۲۲۶۷۲	۲۰۵۹۰	۱۹۲۹۵	۱۷۲۵۵	۸۷۵۱	۸۰۰۳	۷۹۰۴	۶۶۳۶	۱۵۵۶	۱۵۲۵	۲۹
	مرد	۵۲۹۱۰	۵۸۷۹۱	۷۷۴۴۸	۶۲۲۰۱	۴۹۲۲۰	۴۳۹۴۱	۳۹۱۶۱	۳۳۴۵۵	۲۳۲۶۵	۱۶۰۳۸	۱۵۵۶۵	۱۴۱۶۷	۱۲۹۹۷	۹۸۰۰	۶۶۷۴	۶۳۸۹	۱۵۹۰	۱۷۷۷	.
گلستان	زن	۴۹۴۶۵	۸۶۵۸۳	۱۱۲۹۲۱	۱۳۳۱۰۷	۸۵۵۱۹	۶۷۷۱۹	۵۲۶۸۹	۵۱۹۱۲	۳۵۷۲۳	۲۹۸۸۵	۲۸۱۱۶	۲۱۳۲۱	۱۳۴۱۵	۸۲۴۰	۸۶۱۴	۳۹۰۹	۲۲۲۳	۱۸۱۸	۴۴۴
	مرد	۷۴۰۵۳	۱۰۱۵۵۴	۱۱۸۹۳۶	۱۰۱۹۸۶	۶۳۳۱۲	۶۳۳۳۱	۴۲۸۰۰	۳۸۲۰۲	۲۷۰۱۷	۳۰۲۵۸	۱۹۳۱۰	۱۲۸۴۹	۱۲۸۳۸	۲۱۸۶۸	۱۰۲۵۰	۸۵۵۶	۱۸۵۳	۱۱۲۳	۴۴۱
گیلان	زن	۷۷۵۰۴	۱۰۵۳۲۶	۱۳۷۲۶۹	۱۵۶۰۸۹	۹۳۳۵۹	۹۸۲۲۸	۷۷۸۳۶	۹۸۲۲۸	۶۷۰۰۰	۳۵۲۲۷	۳۳۰۰۳	۳۵۲۲۷	۳۷۰۱۷	۳۷۰۱۷	۲۶۶۶۶	۱۵۸۶۷	۵۷۲۳	۳۸۶۴	۵۱۶
	مرد	۹۰۱۹۵	۱۲۱۶۶۷	۱۴۹۴۲۹	۱۵۲۰۶۵	۹۹۲۲۰	۱۰۵۰۸۲	۸۶۸۳۲	۸۶۸۳۲	۶۷۲۱۱	۵۵۵۲۸	۳۰۲۲۹	۳۳۲۲۹	۳۶۶۶۶	۳۸۸۶۳	۲۵۲۶۵	۱۳۴۱۱	۴۵۶۵	۲۹۶۸	۲۴۷
لرستان	زن	۷۵۹۳۰	۱۰۱۲۴۶	۱۱۵۹۲۸	۱۲۰۲۹۸	۹۶۰۷۶	۶۹۸۲۵	۵۷۵۹۱	۴۰۵۹۱	۳۳۷۷۸	۲۳۰۸۴	۲۲۳۵۴	۱۶۰۸۴	۱۲۸۷۶	۱۲۲۱۹	۱۲۲۱۹	۱۳۲۵۸	۱۲۲۱۹	۱۲۲۱۹	۴۳۵
	مرد	۶۸۰۸۰	۱۱۳۰۵۱	۱۵۱۶۴۰	۱۲۷۹۸۷	۸۳۲۲۵	۷۹۹۲۴	۶۶۶۸۵	۵۱۹۲۴	۳۵۳۵۶	۲۳۴۵۷	۱۷۳۲۳	۱۶۶۶۶	۱۷۳۲۳	۲۰۹۹۷	۱۹۷۶۸	۱۲۲۲۵	۱۲۲۲۵	۱۲۲۲۵	۳۴۷
مازندران	زن	۹۲۳۵۷	۱۲۱۶۶۳	۱۷۹۶۶۹	۱۹۶۶۶۹	۱۳۵۹۹۷	۱۱۸۱۸۱	۱۰۶۶۸۸	۹۹۷۸۳	۹۵۳۱۷	۶۷۰۰۲	۳۹۱۶۰	۳۹۱۶۰	۳۹۱۶۰	۳۹۱۶۰	۳۹۱۶۰	۳۹۱۶۰	۳۹۱۶۰	۳۹۱۶۰	۱۸۲
	مرد	۱۰۴۲۳۷	۱۳۵۵۵۳	۱۷۸۱۸۲	۲۰۰۰۳۲	۱۱۲۶۱۳	۱۱۷۶۲۷	۱۰۹۸۲۲	۹۸۵۷۳	۸۰۸۹۸	۶۶۶۵۸	۴۶۶۷۱	۴۶۶۷۱	۴۶۶۷۱	۴۶۶۷۱	۴۶۶۷۱	۴۶۶۷۱	۴۶۶۷۱	۴۶۶۷۱	.
مرکزی	زن	۴۵۷۲۴	۶۴۰۵۶	۸۲۰۷۰	۸۹۶۶۸	۷۰۵۶۳	۵۳۱۳۳	۴۷۰۲۹	۳۸۸۱۸	۳۳۲۰۴	۳۱۲۲۲	۱۸۹۹۳	۲۰۹۱۰	۱۸۹۹۳	۲۰۹۱۰	۱۸۹۹۳	۲۰۹۱۰	۱۸۹۹۳	۲۰۹۱۰	.
	مرد	۵۶۷۷۶	۷۴۳۱۶	۹۲۱۷۳	۸۳۱۴۹	۶۲۹۶۱	۶۲۹۶۳	۴۸۰۰۹	۴۴۰۹۰	۳۳۶۶۱	۲۹۰۷۱	۱۸۸۵۳	۲۹۰۷۱	۱۸۸۵۳	۲۹۰۷۱	۱۸۸۵۳	۲۹۰۷۱	۱۸۸۵۳	۲۹۰۷۱	.
هرمزگان	زن	۹۰۴۳۷	۹۰۴۳۷	۹۰۴۳۷	۹۰۴۳۷	۹۰۴۳۷	۹۰۴۳۷	۹۰۴۳۷	۹۰۴۳۷	۹۰۴۳۷	۹۰۴۳۷	۹۰۴۳۷	۹۰۴۳۷	۹۰۴۳۷	۹۰۴۳۷	۹۰۴۳۷	۹۰۴۳۷	۹۰۴۳۷	۹۰۴۳۷	۱۲۲
	مرد	۸۰۴۵۶	۸۱۰۲۱	۹۹۶۱۵	۸۳۳۶۷	۵۲۸۳۶	۵۲۸۳۶	۳۸۰۰۸	۳۳۰۵۶	۳۱۸۲۶	۲۶۷۱۲	۲۶۷۱۲	۲۶۷۱۲	۲۶۷۱۲	۲۶۷۱۲	۲۶۷۱۲	۲۶۷۱۲	۲۶۷۱۲	۲۶۷۱۲	.
همدان	زن	۵۸۲۸۳	۹۷۵۵۸	۱۲۷۳۸۹	۱۲۹۱۸۳	۹۰۲۹۱	۶۱۸۳۸	۵۶۶۵۱	۴۸۲۸۲	۴۵۱۱۲	۲۲۲۹۹	۲۲۲۹۳	۲۲۲۹۳	۲۲۲۹۳	۲۲۲۹۳	۲۲۲۹۳	۲۲۲۹۳	۲۲۲۹۳	۲۲۲۹۳	۳۴۶
	مرد	۴۷۹۳۱	۱۰۱۰۵۴	۱۳۰۰۳۵	۱۱۲۱۱۸	۸۲۶۹۲	۷۷۷۷۴	۵۴۱۲۸	۵۲۷۹۰	۴۲۳۲۸	۲۲۶۷۲	۱۹۶۰۲	۱۹۶۰۲	۲۱۵۲۴	۱۹۶۰۲	۲۱۵۲۴	۲۱۵۲۴	۲۱۵۲۴	۲۱۵۲۴	.
کرمانشاه	زن	۵۷۵۱۰	۸۵۵۵۱	۱۱۲۵۲۵	۱۱۱۷۷۳	۷۹۷۲۰	۶۱۷۶۸	۴۹۰۱۰	۳۸۲۶۷	۳۸۲۶۷	۳۸۲۶۷	۳۸۲۶۷	۳۸۲۶۷	۳۸۲۶۷	۳۸۲۶۷	۳۸۲۶۷	۳۸۲۶۷	۳۸۲۶۷	۳۸۲۶۷	۴۱۰
	مرد	۶۶۱۵۹	۱۰۱۶۹۷	۱۱۶۶۶۹	۹۲۹۷۰	۶۶۵۸۰	۶۶۶۰۶	۵۳۰۲۹	۳۸۲۶۸	۳۸۲۶۸	۳۸۲۶۸	۳۸۲۶۸	۳۸۲۶۸	۳۸۲۶۸	۳۸۲۶۸	۳۸۲۶۸	۳۸۲۶۸	۳۸۲۶۸	۳۸۲۶۸	.
کرمان	زن	۹۷۱۸۵	۱۲۰۰۰۱	۱۷۱۹۷۸	۱۶۸۱۶۵	۱۱۵۷۰۴	۸۰۶۶۲	۸۶۹۱۸	۶۶۵۰۵	۵۶۵۰۱	۴۲۸۸۱	۳۸۰۹۱	۳۸۰۹۱	۳۸۰۹۱	۳۸۰۹۱	۳۸۰۹۱	۳۸۰۹۱	۳۸۰۹۱	۳۸۰۹۱	۲۱۰
	مرد	۱۱۲۲۷۸	۱۵۳۷۹۴	۱۷۳۸۰۲	۱۷۲۹۹۴	۱۲۳۹۶۸	۹۴۳۲۲	۸۶۹۶۳	۶۸۲۸۱	۵۵۶۶۹	۵۵۶۶۷	۲۸۰۰۳	۲۸۰۰۳	۲۸۰۰۳	۲۸۰۰۳	۲۸۰۰۳	۲۸۰۰۳	۲۸۰۰۳	۲۸۰۰۳	۴۲۹
کرمانشاه	زن	۴۴۵۰۱	۱۰۷۳۲۷	۱۲۸۷۹۹	۱۴۰۷۳۳	۹۲۹۳۳	۷۱۲۲۳	۶۹۹۷۶	۶۹۹۷۶	۶۵۰۳۵	۳۸۲۶۷	۳۸۲۶۷	۳۸۲۶۷	۳۸۲۶۷	۳۸۲۶۷	۳۸۲۶۷	۳۸۲۶۷	۳۸۲۶۷	۳۸۲۶۷	۴۲۱
	مرد	۷۵۵۰۵	۱۲۲۲۷۳	۱۴۶۸۹۷	۱۳۵۷۶۶	۷۸۸۷۷	۷۱۵۱۲	۶۸۵۲۴	۵۱۲۴۷	۵۸۱۳۳	۳۵۵۵۶	۲۵۰۰۲	۲۵۵۵۶	۲۵۵۵۶	۲۵۵۵۶	۲۵۵۵۶	۲۵۵۵۶	۲۵۵۵۶	۲۵۵۵۶	.
کیهان و بویار احمد	زن	۳۰۹۰۰	۴۳۶۵۸	۵۱۵۶۴	۴۹۳۰۹	۳۸۷۱۶	۳۰۱۸۲	۲۰۲۹۷	۱۶۲۵۷	۱۶۲۵۷	۱۰۰۳۱	۸۵۱۱	۴۴۶۴	۳۳۸۹	۳۳۵۵	۳۳۵۵	۳۳۵۵	۳۳۵۵	۳۳۵۵	۳۹
	مرد	۲۹۹۳۴	۳۸۵۳۷	۵۵۳۹۱	۴۳۸۵۲	۲۶۳۲۴	۲۵۳۳۰	۲۰۶۵۳	۲۰۶۵۳	۱۹۱۳۵	۱۲۲۲۷	۵۳۸۶	۵۳۸۶	۵۳۸۶	۵۳۸۶	۵۳۸۶	۵۳۸۶	۵۳۸۶	۵۳۸۶	۱۱۶
یزد	زن	۳۴۴۳۷	۳۹۷۳۷	۴۳۷۹۳	۴۵۰۳۴	۳۹۱۰۷	۲۹۸۶۹	۲۷۵۷۲	۲۷۵۷۲	۲۷۵۷۲	۲۷۵۷۲	۲۷۵۷۲	۲۷۵۷۲	۲۷۵۷۲	۲۷۵۷۲	۲۷۵۷۲	۲۷۵۷۲	۲۷۵۷۲	۲۷۵۷۲	۸۸
	مرد	۳۸۹۲۹	۵۰۲۹۲	۴۳۹۸۱	۸۰۵۱۴	۵۱۵۰۰	۳۵۷۷۲	۳۳۶۷۹	۲۹۴۳۱	۲۹۴۳۱	۲۹۴۳۱	۲۹۴۳۱	۲۹۴۳۱	۲۹۴۳۱	۲۹۴۳۱	۲۹۴۳۱	۲۹۴۳۱	۲۹۴۳۱	۲۹۴۳۱	.
مجموع		۵۲۹۸۲۶۲	۷۳۲۸۴۷۹	۹۳۲۱۶۰۲	۹۲۸۱۶۳۲	۶۶۸۲۶۳۵	۷۹۵۱۳۲۹	۲۷۲۲۱۷۲	۲۰۷۰۹۸۲	۳۵۹۲۸۵۵	۳۸۷۰۹۹۸	۲۰۹۲۰۲۸	۱۶۲۵۰۸۸	۱۵۸۲۶۳۶	۱۲۹۵۲۱۸	۱۰۶۲۸۲۳	۷۰۲۳۲۶۸	۲۲۵۹۵۶	۱۹۹۲۳۷۶	۵۷۲۷۵

فرم شماره یک برنامه کشوری ثبت موارد سرطانی

فرم درخواست آزمایش بافت‌شناسی

برابر قانون ثبت و گزارش اجباری بیماری‌های سرطانی مصوب ۱۳۶۳/۷/۱۷ مجلس شورای اسلامی هر یک از پزشکان و مؤسسات درمانی اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند هر بافت و نمونه‌ای که به هر عنوان از بدن انسان زنده نمونه‌برداری می‌شود مورد آزمایش قرار دهند.

نام بیمار: نام خانوادگی: نام پدر: سن: جنس:
محل تولد/ استان/ شهر: محل سکونت ۱۰ سال اخیر/ استان/ شهر:
آدرس (دقیق) دائمی: تلفن (دائم):
نام پزشک (نمونه بردار)/ تلفن: بیمارستان/ بخش:
محل (عضو) برداشت: تشخیص بالینی: تاریخ ارسال نمونه:

مهم‌ترین یافته شرح حال بالینی:

مهم‌ترین یافته‌های پاراکلینیک (شامل آزمایشگاه تشخیص طبی و تصویربرداری و ایمونولوژی):

همکار محترم: برای بدست آوردن اولویت‌ها در مبارزه با سرطان نیازمند ثبت دقیق اطلاعات موارد سرطانی هستیم بیاید تا با همکاری یکدیگر گامی در جهت مبارزه با سرطان برداریم. ام

۳- متغیر های ثبت سرطان :

Data Items:	REQUIRED	CORE	OPTIONAL
MECC REGISTRY IDENTIFICATION NUMBER			
REGISTRY PATIENT NUMBER			
SEQUENCE NUMBER			
PATIENT'S NAME			
PATIENT'S NATIONAL IDENTITY NUMBER			
AGE AT DIAGNOSIS			
DATE OF BIRTH			
SEX			
MARITAL STATUS (at diagnosis)			
PATIENT'S ADDRESS (at diagnosis)			
PATIENT'S TELEPHONE NUMBER (current)			
RESIDENTIAL STATUS (current)			
PLACE OF BIRTH			
ORIGIN/ETHNICITY			
RELIGION			
SMOKING HISTORY			
OCCUPATION			
DATE OF DIAGNOSIS			
BASIS OF DIAGNOSIS			
LATERALITY			
PRIMARY SITE TEXT			
PRIMARY SITE CODE			
MORPHOLOGY TEXT			
MORPHOLOGY CODES			
HISTOLOGIC TYPE			
BEHAVIOR			
GRADE, DIFFERENTIATION, OR CELL INDICATOR			
SUMMARY STAGE AT DIAGNOSIS			
HOSPITAL DATA ITEMS			
TREATMENT DATA			
DATE FIRST COURSE OF CANCER-DIRECTED THERAPY BEGAN			
CANCER-DIRECTED SURGERY			
RADIOTHERAPY			
CHEMOTHERAPY			
HORMONAL THERAPY			
IMMUNOTHERAPY [BIOLOGICAL RESPONSE MODIFIER (BRM)]			
OTHER TREATMENT			
DATE OF LAST CONTACT OR DEATH			
VITAL STATUS and UNDERLYING CAUSE OF DEATH			

Manual of Standards for Cancer Registration, John L. Young, Jr. DrPH, CTR
 Professor of Epidemiology, Rollins School of Public Health, Department of Epidemiology, Emory
 University, 1462 Clifton Road, NE, Room 504, Atlanta, Georgia 30322, USA
Fourth Edition, March 2005

Manual of Standards for Cancer Registration, John L. Young, Jr. DrPH, CTR
 Professor of Epidemiology, Rollins School of Public Health, Department of Epidemiology, Emory
 University, 1462 Clifton Road, NE, Room 504, Atlanta, Georgia 30322, USA
Fourth Edition, March 2005

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
Ministry of Health and Medical Education
Health Deputy

**Iranian Annual of
National Cancer Registration Report
2004**

Center for Disease Control
Noncommunicable Deputy
Cancer Control Office