



آخرین آمار مربوط به عفونت HIV/AIDS

در جمهوری اسلامی ایران



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

مرکز مدیریت بیماریها


تابستان ۱۳۸۸



موارد مبتلا به HIV و ایدز بر حسب جنس در ایران تا تاریخ ۸۸/۷/۱

| فوت | | مبتلا به *ایدز | | مبتلا به HIV و ایدز | | جنس |
|------|-------|----------------|-------|---------------------|-------|-----|
| درصد | تعداد | درصد | تعداد | درصد | تعداد | |
| ۹۶.۲ | ۳۲۷۸ | ۹۰.۷ | ۱۹۰۳ | ۹۳.۰ | ۱۸۷۱۴ | مرد |
| ۳.۸ | ۱۳۱ | ۹.۳ | ۱۹۴ | ۷.۰ | ۱۴۱۶ | زن |
| ۱۰۰ | ۳۴۰۹ | ۱۰۰ | ۲۰۹۷ | ۱۰۰ | ۲۰۱۳۰ | جمع |

توجه: مواردی از ایدز که توسط روش فلوسایتومتری بدست آمده است در این محاسبه منظور شده و در حال تکمیل می باشد.



* کلیه موارد اعم از مرده یا زنده که وارد مرحله ایدز شده اند.

موارد مبتلا به HIV بر حسب جنس و سن


در ایران تا تاریخ ۸۸/۷/۱

| جمع | | زن | | مرد | | سن |
|------------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|------------|
| درصد | تعداد | درصد | تعداد | درصد | تعداد | |
| ۰.۲ | ۳۲ | ۰.۹ | ۱۱ | ۰.۱ | ۲۱ | ۰-۴ |
| ۰.۶ | ۱۰۳ | ۴.۰ | ۵۱ | ۰.۳ | ۵۲ | ۵-۱۴ |
| ۳.۳ | ۵۴۵ | ۷.۵ | ۹۵ | ۲.۹ | ۴۵۰ | ۱۵-۲۴ |
| ۳۷.۹ | ۶۳۴۶ | ۴۰.۲ | ۵۱۳ | ۳۷.۷ | ۵۸۳۳ | ۲۵-۳۴ |
| ۳۴.۸ | ۵۸۳۴ | ۲۸.۹ | ۳۶۸ | ۳۵.۳ | ۵۴۶۶ | ۳۵-۴۴ |
| ۱۷.۷ | ۲۹۶۳ | ۱۳.۳ | ۱۶۹ | ۱۸.۱ | ۲۷۹۴ | ۴۵-۵۴ |
| ۴.۶ | ۷۷۶ | ۳.۶ | ۴۶ | ۴.۷ | ۷۳۰ | ۵۵-۶۴ |
| ۰.۹ | ۱۵۰ | ۱.۷ | ۲۲ | ۰.۸ | ۱۲۸ | ۶۵ به بالا |
| ۱۰۰ | ۱۶۷۴۹ | ۱۰۰ | ۱۲۷۵ | ۱۰۰ | ۱۵۴۷۴ | جمع |
| ۳۳۸۱ (۱۶.۷ درصد) | | ۱۴۱ (۱۰ درصد) | | ۳۲۴۰* (۱۷.۳ درصد) | | نامشخص |
| ۲۰۱۳۰ | | ۱۴۱۶ | | ۱۸۷۱۴ | | جمع کل |

*درصد موارد نامشخص نسبت به کل موارد.

موارد مبتلا به HIV و ایدز بر حسب جنس و راه انتقال در ایران تا تاریخ ۸۸/۷/۱

| جنس | اعتیاد تزریقی | | آمیزشی | | خون و فراورده های خونی | | مادر به کودک | | نامشخص | | جمع | |
|-----|---------------|------|--------|------|------------------------|------|--------------|------|--------|------|-------|------|
| | تعداد | درصد | تعداد | درصد | تعداد | درصد | تعداد | درصد | تعداد | درصد | تعداد | درصد |
| مرد | ۱۳۸۸۸ | ۹۸.۹ | ۸۰۴ | ۴۶.۹ | ۲۲۶ | ۹۱.۹ | ۵۹ | ۵۰.۰ | ۳۷۳۷ | ۹۳.۳ | ۱۸۷۱۴ | ۹۳.۰ |
| زن | ۱۵۹ | ۱.۱ | ۹۰۹ | ۵۳.۱ | ۲۰ | ۸.۱ | ۵۹ | ۵۰.۰ | ۲۶۹ | ۶.۷ | ۱۴۱۶ | ۷.۰ |
| جمع | ۱۴۰۴۷ | ۱۰۰ | ۱۷۱۳ | ۱۰۰ | ۲۴۶ | ۱۰۰ | ۱۱۸ | ۱۰۰ | ۴۰۰۶ | ۱۰۰ | ۲۰۱۳۰ | ۱۰۰ |



**موارد مبتلا به HIV و ایدز بر حسب راه انتقال و سن
در ایران تا تاریخ ۸۸/۴/۱**

| سن | اعتیاد تزریقی | | آمیزی | | خون و فرآورده های خونی | | مادر به کودک | | نامشخص | | جمع | |
|---------------|------------------------|------------|--------------------|------------|------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------|
| | تعداد | درصد | تعداد | درصد | تعداد | درصد | تعداد | درصد | تعداد | درصد | تعداد | درصد |
| ۰-۴ | ۰ | ۰.۰ | ۰ | ۰.۰ | ۰ | ۰.۰ | ۳۲ | ۲۷.۴ | ۰ | ۰.۰ | ۳۲ | ۰.۲ |
| ۵-۱۴ | ۰ | ۰.۰ | ۳ | ۰.۲ | ۱۱ | ۴.۶ | ۷۷ | ۶۵.۸ | ۱۲ | ۰.۵ | ۱۰۳ | ۰.۶ |
| ۱۵-۲۴ | ۳۳۷ | ۲.۷ | ۱۰۲ | ۶.۳ | ۳۵ | ۱۴.۶ | ۸ | ۶.۸ | ۶۳ | ۲.۸ | ۵۴۵ | ۳.۳ |
| ۲۵-۳۴ | ۴۹۴۷ | ۳۹.۵ | ۵۹۳ | ۳۶.۷ | ۸۲ | ۳۴.۲ | ۰ | ۰.۰ | ۷۲۴ | ۳۲.۱ | ۶۳۴۶ | ۳۷.۹ |
| ۳۵-۴۴ | ۴۵۷۲ | ۳۶.۵ | ۵۱۶ | ۳۲.۰ | ۴۳ | ۱۷.۹ | ۰ | ۰.۰ | ۷۰۳ | ۳۱.۱ | ۵۸۳۴ | ۳۴.۸ |
| ۴۵-۵۴ | ۲۱۲۴ | ۱۷.۰ | ۲۷۴ | ۱۷.۰ | ۴۱ | ۱۷.۱ | ۰ | ۰.۰ | ۵۲۴ | ۲۳.۲ | ۲۹۶۳ | ۱۷.۷ |
| ۵۵-۶۴ | ۴۶۴ | ۳.۷ | ۹۵ | ۵.۹ | ۲۱ | ۸.۸ | ۰ | ۰.۰ | ۱۹۶ | ۸.۷ | ۷۷۶ | ۴.۶ |
| ۶۵ به بالا | ۷۶ | ۰.۶ | ۳۱ | ۱.۹ | ۷ | ۲.۹ | ۰ | ۰.۰ | ۳۶ | ۱.۶ | ۱۵۰ | ۰.۹ |
| جمع | ۱۲۵۲۰ | ۱۰۰ | ۱۶۱۴ | ۱۰۰ | ۲۴۰ | ۱۰۰ | ۱۱۷ | ۱۰۰ | ۲۲۵۸ | ۱۰۰ | ۱۶۷۴۹ | ۱۰۰ |
| نامشخص | ۱۵۲۷* (۱۱ درصد) | | ۹۹ (۶ درصد) | | ۶ (۲.۴ درصد) | | ۱ (۰.۹ درصد) | | ۱۷۴۸ (۴۴.۱ درصد) | | ۳۳۸۱ (۱۷ درصد) | |
| جمع کل | ۱۴۰۴۷ | | ۱۷۱۳ | | ۲۴۶ | | ۱۱۸ | | ۴۰۰۶ | | ۲۰۱۳۰ | |

* درصد موارد نامشخص نسبت به کل موارد.

توجه: سن مبتلایان بر اساس سال تولد ایشان تا زمانی که در قید حیات هستند محاسبه شده است و براساس سن تشخیص ایشان نمی باشد.

موارد گزارش شده مبتلایان به HIV و ایدز به تفکیک سال
تا تاریخ ۱۳۸۸/۷/۱

تعداد موارد

