

شناسنامه شاخص های سلامت روانی/اجتماعی و اعتیاد

پزشک: قبل از استخراج تاریخ مورد بررسی در همه موارد مشخص شود

پزشک					
ردیف	عنوان شاخص	صورت کسر	مخرج کسر	مسیر استخراج صورت کسر	مسیر استخراج مخرج کسر
1	درصد بیماران افسرده به کل افراد غربالگری شده	تعداد بیماران افسرده	تعداد افرادی که ارزیابی سلامت روان شده اند	ساخت گزارش-ثبت کد های ابلاغی از استان برای بیماری افسردگی-ثبت-مشاهده گزارش	گزارش/گزارش مراقبت ها/ گزارش مراقبت های انجام شده / در باکس خدمت را انتخاب نمایید ۱- گزینه ارزیابی از نظر سلامت روان (اختلالات روانپزشکی) (۵ تا ۱۸ سال) (پزشک)۲-گزینه ارزیابی از نظر اختلالات روانپزشکی (۱۸ تا ۲۹ سال - پزشک)۳- گزینه ارزیابی اختلالات روان (۳۰ تا ۵۹ سال -پزشک) ۴- گزینه اختلالات روانی (افسردگی) سالمندان (پزشک)را جداگانه انتخاب و جستجو و تعداد را با هم جمع می کنیم
2	درصد بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی به کل افراد غربالگری شده	تعداد بیماران اضطرابی	تعداد افرادی که ارزیابی سلامت روان شده اند	ساخت گزارش- ثبت کد های ابلاغی از استان برای اختلالات اضطرابی- ثبت-مشاهده گزارش	گزارش/گزارش مراقبت ها/ گزارش مراقبت های انجام شده / در باکس خدمت را انتخاب نمایید ۱- گزینه ارزیابی از نظر سلامت روان (اختلالات روانپزشکی) (۵ تا ۱۸ سال) (پزشک)۲-گزینه ارزیابی از نظر اختلالات روانپزشکی (۱۸ تا ۲۹ سال - پزشک)۳- گزینه ارزیابی اختلالات روان (۳۰ تا ۵۹ سال -پزشک) ۴- گزینه اختلالات روانی (افسردگی) سالمندان (پزشک)را جداگانه انتخاب و جستجو و تعداد را با هم جمع می کنیم
3	درصد مادران با تشخیص اختلالات شایع روانپزشکی به کل جمعیت مادران غربالگری شده	تعداد مادران باردادر مبتلا به اختلالات روانپزشکی	تعداد مادران تحت مراقبت) تعداد مادری که ارزیابی تکمیلی سلامت روان شده اند	۱-ساخت گزارش افراد تحت پوشش: در قسمت عنوان : گزینه تعداد بیماری افسرده می نویسیم در قسمت بیماری : کد مربوطه را می نویسیم گزینه بارداری را تیک می زنیم : ثبت: مشاهده گزارش ۲-ساخت گزارش افراد تحت پوشش: در قسمت عنوان : گزینه تعداد بیماری اضطراب می نویسیم در قسمت بیماری کد مربوطه را می نویسیم گزینه بارداری را تیک می زنیم : ثبت: مشاهده گزارش ۳-ساخت گزارش افراد تحت پوشش: در قسمت عنوان : گزینه تعداد بیماری دوقطبی می نویسیم در قسمت بیماری کد مربوطه می نویسیم گزینه بارداری را تیک می زنیم : ثبت: مشاهده گزارش ۴-ساخت گزارش افراد تحت پوشش: در قسمت عنوان : گزینه تعداد بیماری سایر اختلالات می نویسیم در قسمت بیماری کد مربوطه را می نویسیم گزینه بارداری را تیک می زنیم : ثبت: مشاهده گزارش ۵-ساخت گزارش افراد تحت پوشش: در قسمت عنوان : گزینه تعداد بیماری صرع می نویسیم در قسمت بیماری کد مربوطه می نویسیم گزینه بارداری را تیک می زنیم : ثبت: مشاهده گزارش ۶-ساخت گزارش افراد تحت پوشش: در قسمت عنوان : گزینه تعداد بیماری اسکیزوفرنی می نویسیم در قسمت بیماری کد مربوطه را می نویسیم گزینه بارداری را تیک می زنیم : ثبت: مشاهده گزارش	۱-گزارش/گزارش مراقبت ها/ گزارش مراقبت های انجام شده / در باکس خدمت را انتخاب نمایید ۱- گزینه ارزیابی از نظر سلامت روان (اختلالات روانپزشکی) (۵ تا ۱۸ سال) (پزشک)۲-گزینه ارزیابی از نظر اختلالات روانپزشکی (۱۸ تا ۲۹ سال - پزشک)۳- گزینه ارزیابی اختلالات روان (۳۰ تا ۵۹ سال -پزشک) سه گزینه را با هم جمع می کنیم

				<p>۷- ساخت گزارش افراد تحت پوشش: در قسمت عنوان : گزینه تعداد بیماری دمانس می نویسیم در قسمت بیماری کد مربوطه را می نویسیم گزینه بارداری را تیک می زنیم : ثبت: مشاهده گزارش</p> <p>۸- ساخت گزارش افراد تحت پوشش: در قسمت عنوان : گزینه تعداد بیماری عقب مانده ذهنی می نویسیم در قسمت بیماری کد مربوطه را می نویسیم گزینه بارداری را تیک می زنیم : ثبت: مشاهده گزارش</p> <p>اعداد حاصل از موارد ۱ تا ۸ را با هم جمع می کنیم</p>	
4	<p>درصد بیماران سایکوز و دوقطبی به کل افراد غربالگری شده</p>	<p>تعداد بیماران سایکوز و دو قطبی</p>	<p>تعداد افرادی که ارزیابی سلامت روان شده اند)</p>	<p>ساخت گزارش- ثبت کد بیماری سایکوز- ثبت-مشاهده گزارش</p>	<p>گزارش/گزارش مراقبت ها/ گزارش مراقبت های انجام شده / در باکس خدمت را انتخاب نمایید ۱- گزینه ارزیابی از نظر سلامت روان (اختلالات روانپزشکی) (۵ تا ۱۸ سال) (پزشک) ۲-گزینه ارزیابی از نظر اختلالات روانپزشکی (۱۸ تا ۲۹ سال - پزشک) ۳- گزینه ارزیابی اختلالات روان (۳۰ تا ۵۹ سال -پزشک) ۴- گزینه اختلالات روانی (افسردگی) سالمندان (پزشک)را جداگانه انتخاب و جستجو و تعداد را با هم جمع می کنیم</p>
5	<p>تعداد مداخلات ارجاع فوری (اورژانس روانپزشکی / مشکلات اجتماعی)</p>	<p>تعداد مداخلات ارجاع فوری (اورژانس روانپزشکی / مشکلات اجتماعی)</p>	<p>نیاز نیست (تعداد مطرح است)</p>	<p>تعداد موارد ارجاع فوری پذیرش شده توسط پزشک قابل استخراج از طریق سیب نیست</p>	
6	<p>درصد بیماران با تشخیص اختلالات شایع روانپزشکی کودک و نوجوان به کل جمعیت ۵ تا ۱۸ سال که توسط پزشک ویزیت دریافت کرده اند</p>	<p>تعداد بیماران با تشخیص اختلالات شایع روانپزشکی کودک و نوجوان که توسط پزشک ویزیت دریافت کرده اند</p>	<p>تعداد بیماران با تشخیص اختلالات شایع روانپزشکی کودک و نوجوان</p>	<p>گزارش-گزارش ویزیت ها - در قسمت شکایت اصلی (افسردگی) را انتخاب و جستجو -انتخاب تعداد ویزیت ها</p> <p>گزارش -گزارش در قسمت شکایت اصلی (استرس / اضطراب) را انتخاب و جستجو -انتخاب تعداد ویزیت ها</p> <p>(در صورتی که پزشک در ویزیت بیماران گزینه تشخیص را تکمیل کرده باشد می توان در قسمت تشخیص با درج کد بیماری) تعداد ویزیت های مربوط به هر بیماری را استخراج کرد)</p> <p>برای بیماری های ، دو قطبی، صرع ، اسکیزوفرنی و سایر : گزارش - گزارش ویزیت -در قسمت تشخیص کد بیماری به صورت جداگانه ثبت شود و تعداد ویزیت ها انتخاب شود</p>	<p>ساخت گزارش افراد تحت پوشش: در قسمت عنوان : گزینه تعداد بیماری افسرده می نویسیم در قسمت بیماری کد مربوطه را می نویسیم ، سن ۵ تا ۱۸ را مشخص می کنیم : ثبت: مشاهده گزارش</p> <p>۲-ساخت گزارش افراد تحت پوشش: در قسمت عنوان : گزینه تعداد بیماری اضطراب می نویسیم در قسمت بیماری کد مربوطه را می نویسیم : سن ۵ تا ۱۸ را مشخص می کنیم :ثبت: مشاهده گزارش</p> <p>۳-ساخت گزارش افراد تحت پوشش: در قسمت عنوان : گزینه تعداد بیماری دوقطبی می نویسیم در قسمت بیماری کد مربوطه را می نویسیم سن ۵ تا ۱۸ را مشخص می کنیم : ثبت: مشاهده گزارش</p> <p>۴-ساخت گزارش افراد تحت پوشش: در قسمت عنوان : گزینه تعداد بیماری سایر اختلالات می نویسیم در قسمت بیماری کد مربوطه را می نویسیم سن ۵ تا ۱۸ را مشخص می کنیم : ثبت: مشاهده گزارش</p> <p>۵-ساخت گزارش افراد تحت پوشش: در قسمت عنوان : گزینه تعداد بیماری صرع می نویسیم در قسمت بیماری کد مربوطه را می نویسیم سن ۵ تا ۱۸ را مشخص می کنیم : ثبت: مشاهده گزارش</p> <p>۶-ساخت گزارش افراد تحت پوشش: در قسمت عنوان : گزینه تعداد بیماری اسکیزوفرنی می نویسیم در قسمت بیماری کد مربوطه را می نویسیم سن ۵ تا ۱۸ را مشخص می کنیم : ثبت: مشاهده گزارش</p>

<p>۷- ساخت گزارش افراد تحت پوشش: در قسمت عنوان : گزینه تعداد بیماری دمانس می نویسیم در قسمت بیماری کد مربوطه را می نویسیم سن ۵ تا ۱۸ را مشخص می کنیم : ثبت: مشاهده گزارش</p> <p>۸- ساخت گزارش افراد تحت پوشش: در قسمت عنوان : گزینه تعداد بیماری عقب مانده ذهنی می نویسیم در قسمت بیماری کد مربوطه را می نویسیم سن ۵ تا ۱۸ را مشخص می کنیم : ثبت: مشاهده گزارش</p> <p>اعداد حاصل از موارد ۱ تا ۸ را با هم جمع می کنیم</p>				
<p>گزارش-گزارش ویزیت ها - در قسمت شکایت اصلی (افسردگی) را انتخاب و جستجو -انتخاب تعداد ویزیت ها</p> <p>گزارش -گزارش در قسمت شکایت اصلی (استرس/ اضطراب) را انتخاب و جستجو -انتخاب تعداد ویزیت ها</p> <p>(در صورتی که پزشک در ویزیت بیماران گزینه تشخیص را تکمیل کرده باشد می توان در قسمت تشخیص با درج کد بیماری (تعداد ویزیت های مربوط به هر بیماری را استخراج کرد)</p> <p>برای بیماری های ، دو قطبی، صرع ، اسکیزوفرنی و سایر : گزارش - گزارش ویزیت -در قسمت تشخیص کد بیماری به صورت جداگانه ثبت شود و تعداد ویزیت ها انتخاب شود</p>	<p>ارجاعات ارسالی - انتخاب نقش ارجاع دهنده- انتخاب نقش بازخورد دهنده از تاریخ ...تا تاریخ -</p> <p>شمارش تعداد مواردی که به روانپزشک ارجاع داده شده اند</p>	<p>تعداد بیماران مبتلایان به اختلالات روانپزشکی ویزیت شده توسط پزشک</p>	<p>تعداد موارد ارجاع مبتلایان به اختلالات روانپزشکی به مراکز تخصصی</p>	<p>7</p> <p>درصد موارد ارجاع مبتلایان به اختلالات روانپزشکی به مراکز تخصصی به نسبت بیماران ویزیت شده توسط پزشک</p>
<p>ساخت گزارش افراد تحت پوشش: در قسمت عنوان : گزینه تعداد بیماری افسرده می نویسیم در قسمت بیماری کد مربوطه را می نویسیم : ثبت: مشاهده گزارش</p> <p>۲-ساخت گزارش افراد تحت پوشش: در قسمت عنوان : گزینه تعداد بیماری اضطراب می نویسیم در قسمت بیماری کد مربوطه را می نویسیم: ثبت: مشاهده گزارش</p> <p>۳-ساخت گزارش افراد تحت پوشش: در قسمت عنوان : گزینه تعداد بیماری دو قطبی می نویسیم در قسمت بیماری کد مربوطه را می نویسیم ثبت: مشاهده گزارش</p> <p>۴-ساخت گزارش افراد تحت پوشش: در قسمت عنوان : گزینه تعداد بیماری سایر اختلالات می نویسیم در قسمت بیماری کد مربوطه را می نویسیم: ثبت: مشاهده گزارش</p> <p>۵-ساخت گزارش افراد تحت پوشش: در قسمت عنوان : گزینه تعداد بیماری صرع می نویسیم در قسمت بیماری کد مربوطه را می نویسیم: ثبت: مشاهده گزارش</p> <p>۶-ساخت گزارش افراد تحت پوشش: در قسمت عنوان : گزینه تعداد بیماری اسکیزوفرنی می نویسیم در قسمت بیماری کد مربوطه را می نویسیم : ثبت: مشاهده گزارش</p>	<p>ارجاعات ارسالی- انتخاب نقش ارجاع دهنده- انتخاب نقش بازخورد دهنده شمارش تعداد موارد ارجاع به روان شناس (از اکانت روان شناس نیز قابل استخراج است)</p>	<p>تعداد بیماران مبتلایان به اختلالات روانپزشکی به روانشناس</p>	<p>تعداد موارد ارجاع بیماران مبتلایان به اختلالات روانپزشکی به روانشناس</p>	<p>8</p> <p>درصد موارد ارجاع بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی به روانشناس</p>

					۷- ساخت گزارش افراد تحت پوشش: در قسمت عنوان : گزینه تعداد بیماری دمانس می نویسیم در قسمت بیماری کد مربوطه را می نویسیم : ثبت: مشاهده گزارش ۸- ساخت گزارش افراد تحت پوشش: در قسمت عنوان : گزینه تعداد بیماری عقب مانده ذهنی می نویسیم در قسمت بیماری کد مربوطه را می نویسیم : ثبت: مشاهده گزارش اعداد حاصل از موارد ۱ تا ۸ را با هم جمع می کنیم
۹	درصد ویزیت همسر آزاری به موارد غربال تکمیلی مثبت همسر آزاری(زنان متاهل(۶۰-۱۴سال)	تعداد ویزیت پزشک از موارد همسر آزاری	تعداد موارد مثبت همسر آزاری موجود در غربال تکمیلی سلامت اجتماعی ۶۰-۱۴ سال	گزارش-گزارش ویزیت ها - در قسمت شکایت اصلی (همسر آزاری) را انتخاب و جستجو -انتخاب تعداد ویزیت ها	گزارش/ گزارش مراقبت ها/ گزارش تشخیص / در باکس مراقبت فرم ۱- "مراقبت از نظر سلامت اجتماعی -پزشک "انتخاب جستجو و تعداد غربال مثبت (همسر آزاری) مشخص شود
۱۰	درصد ویزیت کودک آزاری به موارد غربال تکمیلی مثبت کودک آزاری	تعداد ویزیت پزشک از موارد کودک آزاری	تعداد موارد مثبت کودک آزاری موجود در غربال تکمیلی سلامت اجتماعی ۵- ۱۸ سال	گزارش-گزارش ویزیت ها - در قسمت تشخیص (کودک آزاری)را انتخاب و جستجو -انتخاب تعداد ویزیت ها	گزارش/ گزارش مراقبت ها/ گزارش تشخیص / در باکس مراقبت فرم ارزیابی از نظر سلامت اجتماعی ۵ تا ۱۸ سال پزشک " انتخاب ، جستجو و تعداد غربال مثبت کودک آزاری انتخاب شود
۱۱	تعداد کل بیماران تشخیص داده شده با سطح خطر بالا اختلال مصرف مواد و الکل	تعداد بیماران تشخیص داده شده	نیاز نیست	گزارشها- گزارش مراقبتهای انجام شده - گزارش تشخیص - تایپ کلمه تکمیلی در باکس مراقبت : آزمون غربالگری درگیری با الکل، سیگار و مواد (ارزیابی تکمیلی روان شناس)-جستجو- انتخاب خطر متوسط و رفتار پر خطر دارد	
۱۲	درصد موارد ارجاع بیماران با تشخیص اختلال مصرف مواد و الکل به مراکز درمان تخصصی	تعداد بیماران که به مراکز درمان تخصصی ارجاع داده شده اند .	تعداد کل بیماران	پیام ها /ارجاعات ارسالی از دفتر روان شناس نیز قابل استخراج است	گزارشها- گزارش مراقبتهای انجام شده - گزارش تشخیص - تایپ کلمه تکمیلی در باکس مراقبت : آزمون غربالگری درگیری با الکل، سیگار و مواد (ارزیابی تکمیلی روان شناس)-جستجو- انتخاب خطر متوسط و رفتار پر خطر دارد

راهنمای شاخص های سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد - پزشکان	نام سند
۱	نگارش
۱۳۹۵	تاریخ صدور
راهنمای شاخص های سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد - پزشکان	نام کامل فایل
راهنمای شاخص های سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد - پزشکان	شرح سند
گروه کارشناسی سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی زیر نظر دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی	نویسنده/مترجم