

نام سند	راهنمای شاخص های سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد - روانشناس
نگارش	۱
تاریخ صدور	۱۳۹۵
نام کامل فایل	راهنمای شاخص های سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد - روانشناس
شرح سند	راهنمای شاخص های سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد - روانشناس
نویسنده/مترجم	گروه کارشناسی سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی زیر نظر دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

شناسنامه شاخص های سلامت روانی / اجتماعی و اعتیاد (پانل کارشناس سلامت روان)

اداره سلامت روان

کارشناس سلامت روان					
ردیف	عنوان شاخص	صورت کسر	مخرج کسر	مسیر استخراج صورت کسر	مسیر استخراج مخرج کسر
1	درصد پوشش آموزش گروهی مهارت زندگی (از مسیر ارجاع)	تعداد افراد آموزش گروهی دیده مهارت زندگی توسط روانشناس	تعداد افراد ارجاع شده از بهورزو مراقب سلامت به روانشناس	استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان (آموزش هایی که در داخل مرکز داده شده)	گزارشها ، گزارش مراقبتها -گزارش اقدام ها - تایپ کلمه سلامت روان در بکس مراقبت انتخاب این ۳ عنوان در سه گروه سنی : ۱- برای گروه سنی نوجوان:مراقبت سلامت روان ۱۸ تا ۱۵ سالل غیرپزشک-انتخاب گزینه ارجاع به روانشناس جهت شرکت در آموزش ها فرزند پروری و مهارت های زندگی ۲- برای گروه سنی جوان : غربالگری اولیه در حوزه سلامت روان ۲۹-۱۸ سال غیرپزشک- انتخاب گزینه ارجاع به روانشناس جهت شرکت در آموزش ها فرزند پروری و مهارت های زندگی ۳- برای گروه سنی میانسال :ارزیابی سلامت روان غیرپزشک-انتخاب گزینه ارجاع به روانشناس برای آموزش های گروهی در بکس تاریخ، تاریخ مورد نظرا ثبت و جستجو و داده های سه گزینه را جمع می کنیم
2	نفر ساعت آموزش انفرادی مهارت زندگی	به خاطر اینکه کسر مطرح نیست نیازی به صورت و مخرج نیست	استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان جمع تعداد ساعات آموزشی مهارتهای زندگی را بر تعداد کل افراد آموزش دیده ضرب می کنیم		
3	تعداد افراد ارجاع شده به روانشناس برای دریافت آموزش مهارت زندگی	به خاطر اینکه تعداد مطرح است نیازی به صورت و مخرج نیست	گزارشها ، گزارش مراقبتها -گزارش اقدام ها - تایپ کلمه سلامت روان در بکس مراقبت انتخاب این ۳ عنوان در سه گروه سنی : ۱- برای گروه سنی نوجوان:مراقبت سلامت روان ۱۸ تا ۱۵ سالل غیرپزشک-انتخاب گزینه ارجاع به روانشناس جهت شرکت در آموزش ها فرزند پروری و مهارت های زندگی ۲- برای گروه سنی جوان : غربالگری اولیه در حوزه سلامت روان ۲۹-۱۸ سال غیرپزشک- انتخاب گزینه ارجاع به روانشناس جهت شرکت در آموزش ها فرزند پروری و مهارت های زندگی ۳- برای گروه سنی میانسال :ارزیابی سلامت روان غیرپزشک-انتخاب گزینه ارجاع به روانشناس برای آموزش های گروهی در بکس تاریخ، تاریخ مورد نظرا ثبت و جستجو و داده های سه گزینه را جمع می کنیم		
4	تعداد افراد آموزش دیده مهارت های زندگی بصورت گروهی (خارج از مسیر ارجاع)	به خاطر اینکه تعداد مطرح است نیازی به صورت و مخرج نیست	تعداد افراد آموزش دیده مهارت های زندگی بصورت گروهی از مسیر ارجاع یا خارج از مسیر ارجاع قابل تفکیک نیست جلساتی که در خارج از مرکز تشکیل شده بعنوان خارج از مسیر ارجاع در نظر گرفته شود		
5	درصد پوشش آموزش گروهی مهارت های زندگی(مرکز / دانشگاه)	تعداد افراد گروه هدف آموزش گروهی دیده مهارت های زندگی توسط روانشناس	تعداد افراد ۱۴ تا ۶۰ سال	استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان	مدیریت/ساخت گزارش / جمعیت ۱۴ تا ۶۰ سال در بکس سنی مشخص و جستجو

6	درصد پوشش آموزش گروهی مهارت فرزندپروری (از مسیر ارجاع)	تعداد افراد گروه هدف آموزش گروهی دیده فرزندپروری توسط روانشناس	تعداد افراد ارجاع شده از بهورزو مراقب سلامت به روانشناس	استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان	استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان
7	نفر ساعت آموزش انفرادی مهارت فرزندپروری	به خاطر اینکه کسر مطرح نیست نیازی به صورت و مخرج نیست	استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان جمع تعداد ساعات آموزشی مهارتهای زندگی را بر تعداد کل افراد آموزش دیده ضرب می کنیم		
8	تعداد افراد ارجاع شده به روانشناس برای دریافت آموزش مهارت فرزندپروری	به خاطر اینکه تعداد مطرح است نیازی به صورت و مخرج نیست	گزارشها ، گزارش مراقبتهای - گزارش اقدام ها - تایپ کلمه سلامت روان در بکس مراقبت انتخاب این ۳ عنوان در سه گروه سنی : ۱- برای گروه سنی نوجوان: مراقبت سلامت روان ۱۸ تا ۱۵ سال غیر پزشکی - انتخاب گزینه ارجاع به روانشناس جهت شرکت در آموزش ها فرزند پروری و مهارت های زندگی ۲- برای گروه سنی جوان : غربالگری اولیه در حوزه سلامت روان ۲۹- ۱۸ سال غیر پزشکی - انتخاب گزینه ارجاع به روانشناس جهت شرکت در آموزش ها فرزند پروری و مهارت های زندگی ۳- برای گروه سنی میانسال : ارزیابی سلامت روان غیر پزشکی - انتخاب گزینه ارجاع به روانشناس برای آموزش های گروهی در بکس تاریخ، تاریخ مورد نظرا ثبت و جستجو و داده های سه گزینه را جمع می کنیم		
9	تعداد افراد آموزش دیده مهارت های فرزندپروری بصورت گروهی (خارج از مسیر ارجاع)	به خاطر اینکه تعداد مطرح است نیازی به صورت و مخرج نیست	تعداد افراد آموزش دیده مهارت های زندگی بصورت گروهی از مسیر ارجاع یا خارج از مسیر ارجاع قابل تفکیک نیست جلساتی که در خارج از مرکز تشکیل شده بعنوان خارج از مسیر ارجاع در نظر گرفته شود		
۱۰	درصد پوشش آموزش گروهی مهارت های فرزندپروری (مرکز / دانشگاه)	تعداد افراد گروه هدف آموزش گروهی دیده مهارتهای فرزند پروری توسط روانشناس	جمعیت ۲ تا ۱۲ سال	استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان	مدیریت/ساخت گزارش / جمعیت ۲ تا ۱۲ سال در بکس سنی مشخص و جستجو
۱۱	درصد پوشش آموزش روانشناختی برای بیماران مبتلا به اختلال افسردگی ارجاع شده از سوی پزشک	تعداد (بیماران مبتلا به اختلال افسردگی) ارجاع شده از پزشک که تحت مداخلات مختصر (آموزشهای روانشناختی) توسط روانشناس قرار گرفته اند	تعداد (بیماران مبتلا به اختلال افسردگی) ارجاع شده از پزشک	از دفتر ثبت و گزارش خدمات تخصصی کارشناس سلامت روان استخراج گردد	پیام ها/ارجاعات/ارجاعات دریافتی/ارجاع دهنده (پزشک) / شمارش مواردی که با افسردگی ارجاع داده شده اند اگر پزشک در قسمت وبزیت - تشخیص- پیگیری برای دیگران - اطلاعات این بیمار را ارسال نموده باشد :لیست بیماران بطور مشخص برای پیگیری مشخص می شود

۱۲	<p>درصد پوشش آموزش روانشناختی برای بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی ارجاع شده از سوی پزشک</p>	<p>تعداد (بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی) ارجاع شده از پزشک که تحت مداخلات مختصر (آموزشهای روانشناختی) توسط روانشناس قرار گرفته اند</p>	<p>تعداد (بیماران مبتلا به اختلال اضطرابی) ارجاع شده از پزشک</p>	<p>از دفتر ثبت و گزارش خدمات تخصصی کارشناس سلامت روان استخراج گردد</p>	<p>پیام ها/ارجاعات/ارجاعات دریافتی/ارجاع دهنده (پزشک) / شمارش مواردی که با اختلالات اضطرابی ارجاع داده شده اند اگر پزشک در قسمت ویزیت- تشخیص-پیگیری برای دیگران- اطلاعات این بیمار را ارسال نموده باشد :لیست بیماران بطور مشخص برای پیگیری مشخص می شود</p>
۱۳	<p>درصد پوشش آموزش های خودمراقبتی به سفیران سلامت</p>	<p>تعداد سفیر سلامت آموزش دیده در زمینه خودمراقبتی در حوزه سلامت روان</p>	<p>تعداد سفیران سلامت</p>	<p>از دفتر ثبت و گزارش خدمات تخصصی کارشناس سلامت روان استخراج گردد(افراد شرکت کننده در جلسات خود مراقبتی)</p>	<p>تعداد سفیران سلامت از اکانت روان شناس قابل استخراج نیست (جهت پی بردن به تعداد سفیران سلامت از مراقبین و یا بهورزان پرسیده شود)</p>
۱۴	<p>درصد موارد پیگیری فعال اورژانس روانپزشکی (خودکشی)</p>	<p>تعداد افراد دارای افکار خودکشی - موارد اقدام به خودکشی و خانواده موارد فوت ناشی از خودکشی که توسط روانشناس پیگیری شده اند</p>	<p>تعداد افراد دارای افکار خودکشی - موارد اقدام به خودکشی و موارد فوت ناشی از خودکشی</p>	<p>از دفتر ثبت و گزارش خدمات تخصصی کارشناس سلامت روان استخراج گردد</p>	<p>از دفتر ثبت و گزارش خدمات تخصصی کارشناس سلامت روان استخراج گردد (تعداد کل افراد مرتبط با خودکشی)</p>
۱۵	<p>درصد موارد مثبت کودک آزاری در غربالگری تکمیلی عوامل خطر سلامت اجتماعی</p>	<p>تعداد موارد مثبت کودک آزاری در غربالگری تکمیلی عوامل خطر سلامت اجتماعی</p>	<p>تعداد کل غربالگری تکمیلی سلامت اجتماعی</p>	<p>استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان</p>	<p>گزارش/گزارش مراقبت ها/گزارش مراقبت های انجام شده /در باکس مراقبت انتخاب فرم ارزیابی تکمیلی سلامت اجتماعی /انتخاب سن ۱ روزگی تا ۱۸ سالگی /انتخاب تاریخ مورد نظر/جستجو</p>
۱۶	<p>درصد موارد پیگیری فعال موارد کودک آزاری</p>	<p>تعداد موارد کودک آزاری که پیگیری فعال شده اند</p>	<p>تعداد موارد مثبت کودک آزاری</p>	<p>استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان(تعداد موارد کودک آزاری که حداقل دو بار پیگیری شده اند)</p>	<p>استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان (تعداد موارد کودک آزاری)</p>
۱۷	<p>درصد موارد پیگیری فعال موارد همسر آزاری</p>	<p>تعداد افراد آموزش دیده وتوانمندشده موارد غربال مثبت تکمیلی خشونت خانگی</p>	<p>تعداد موارد غربال مثبت تکمیلی خشونت خانگی</p>	<p>استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان</p>	<p>استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان</p>

۱۸	درصد پوشش توانمندسازی موارد غربال مثبت خشونت خانگی	تعداد موارد خشونت خانگی (همسر آزاری که آموزش دیده و مداخله مختصر شده اند	تعداد موارد مثبت خشونت خانگی	استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان	گزارش/گزارش مراقبت ها/گزارش تشخیص ها/ انتخاب فرم خشونت خانگی غیر پزشک /انتخاب خشونت خانگی (همسر آزاری) و خشونت فیزیکی
----	---	--	------------------------------	------------------------------------	---

اداره پیگیری و درمان سوء مصرف مواد

کارشناس سلامت روان					
ردیف	عنوان شاخص	صورت کسر	مخرج کسر	مسیر استخراج صورت کسر	مسیر استخراج مخرج کسر
1	تعداد موارد مثبت غربالگری اولیه ارجاعی از کارشناس مراقب	به خاطر اینکه تعداد مطرح است نیازی به صورت و مخرج نیست	بعد از مشخص نمودن تاریخ های مورد نظر گزارش/گزارش مراقبت ها/ گزارش تشخیص ها / در باکس مراقبت : گزینه غربالگری اولیه درگیری با مصرف دخانیات ، مواد و الکل (۱۶ تا ۱۸ سال) غیر پزشک " ۲- غربالگری اولیه درگیری با مصرف دخانیات ، مواد و الکل - جوانان (غیر پزشک) " ۳- غربالگری اولیه درگیری با مصرف دخانیات ، مواد و الکل (۳۰ تا ۶۰ سال) غیر پزشک تایپ و جستجو شود -غربال های مثبت همه موارد با هم جمع شود	مسیر استخراج صورت کسر	مسیر استخراج مخرج کسر
2	تعداد موارد غربالگری تکمیلی اختلالات مصرف دخانیات، مواد و الکل	به خاطر اینکه تعداد مطرح است نیازی به صورت و مخرج نیست	گزارشها- گزارش مراقبتها- گزارش تشخیص- تایپ کلمه مواد در باکس خدمت- انتخاب آزمون غربالگری درگیری با سیگار و مواد (ارزیابی تکمیلی)-جستجو مشاهده خدمت گیرندگان	مسیر استخراج صورت کسر	مسیر استخراج مخرج کسر
3	تعداد کل موارد شناسایی شده با خطر متوسط و بالا اختلالات مصرف دخانیات	به خاطر اینکه تعداد مطرح است نیازی به صورت و مخرج نیست	گزارشها- گزارش مراقبتهای انجام شده - گزارش تشخیص - تایپ کلمه تکمیلی در باکس مراقبت : آزمون غربالگری درگیری با الکل، سیگار و مواد (ارزیابی تکمیلی)-جستجو- انتخاب خطر متوسط و گزارشها- گزارش مراقبتهای انجام شده - گزارش تشخیص - تایپ کلمه تکمیلی در باکس مراقبت : آزمون غربالگری درگیری با الکل، سیگار و مواد (ارزیابی تکمیلی)-جستجو- انتخاب رفتار پر خطر دارد	مسیر استخراج صورت کسر	مسیر استخراج مخرج کسر
4	تعداد کل موارد شناسایی شده با سطح خطر متوسط و بالا اختلالات مصرف مواد	به خاطر اینکه تعداد مطرح است نیازی به صورت و مخرج نیست	گزارشها- گزارش مراقبتهای انجام شده - گزارش تشخیص - تایپ کلمه تکمیلی در باکس مراقبت : آزمون غربالگری درگیری با الکل، سیگار و مواد (ارزیابی تکمیلی)-جستجو- انتخاب خطر متوسط و گزارشها- گزارش مراقبتهای انجام شده - گزارش تشخیص - تایپ کلمه تکمیلی در باکس مراقبت : آزمون غربالگری درگیری با الکل، سیگار و مواد (ارزیابی تکمیلی)-جستجو- انتخاب رفتار پر خطر دارد	مسیر استخراج صورت کسر	مسیر استخراج مخرج کسر
۵	تعداد کل موارد شناسایی شده با سطح خطر متوسط و بالا اختلالات مصرف الکل	به خاطر اینکه تعداد مطرح است نیازی به صورت و مخرج نیست	۱-گزارشها- گزارش مراقبتهای انجام شده - گزارش تشخیص - تایپ کلمه تکمیلی در باکس مراقبت : آزمون غربالگری درگیری با الکل، سیگار و مواد (ارزیابی تکمیلی)-جستجو- انتخاب خطر متوسط رفتار پر خطر	مسیر استخراج صورت کسر	مسیر استخراج مخرج کسر

۶	تعداد کل موارد ارجاع شده به پزشک	به خاطر اینکه تعداد مطرح است نیازی به صورت و مخرج نیست	استخراج از دفتر روان شناس
۸	تعداد کل موارد غربالگری تکمیلی اختلالات مصرف مواد و الکل در گروه مادران	به خاطر اینکه تعداد مطرح است نیازی به صورت و مخرج نیست	گزارشها- گزارش مراقبتها- گزارش مراقبتهای انجام شده - تایپ کلمه تکمیلی- انتخاب ازمون غربالگری درگیری با الکل سیگار و مواد (ارزیابی تکمیلی)- انتخاب جنسیت (زن)- جستجو-مشاهده تعداد خدمت گیرنده در پاکس سبز
۹	تعداد کل مادران باردار شناسایی شده با سطح خطر متوسط و بالا اختلالات مصرف دخانیات الکل و مواد	به خاطر اینکه تعداد مطرح است نیازی به صورت و مخرج نیست	گزارشها- گزارش مراقبتهای انجام شده - گزارش تشخیص - تایپ کلمه تکمیلی در پاکس مراقبت: آزمون غربالگری درگیری با الکل، سیگار و مواد (ارزیابی تکمیلی)-جستجو- انتخاب خطر متوسط و گزارشها- گزارش مراقبتهای انجام شده - گزارش تشخیص - تایپ کلمه تکمیلی در پاکس مراقبت: آزمون غربالگری درگیری با الکل، سیگار و مواد (ارزیابی تکمیلی)-جستجو- انتخاب رفتار پر خطر دارد
۱۰	نفر ساعت ارایه خدمت مداخله مختصر	به خاطر اینکه تعداد مطرح است نیازی به صورت و مخرج نیست	مجموع کل ساعتهای انجام مداخله مختصر برای مراجعه کنندگان با مشکل سوء مصرف مواد و الکل ضربدر تعداد مراجعان
۱۱	نفر ساعت ارایه خدمات مداخله شناختی رفتاری کوتاه	به خاطر اینکه تعداد مطرح است نیازی به صورت و مخرج نیست	مجموع کل ساعتهای انجام مداخله مختصر برای مراجعه کنندگان با مشکل سوء مصرف مواد و الکل ضربدر تعداد افراد مداخله شده (تعداد افراد مداخله شده: گزارش/گزارش مراقبت ها/گزارش اقدام ها/ افراد
۱۲	نفر ساعت ارایه خدمت مداخله مختصر به مادران باردار	به خاطر اینکه تعداد مطرح است نیازی به صورت و مخرج نیست	مجموع کل ساعتهای انجام مداخله مختصر برای مراجعه کنندگان(زنان باردار) با مشکل سوء مصرف مواد و الکل ضربدر تعداد مراجعان با مشکل سوء مصرف مواد و الکل (باردار)
۱۳	نفر ساعت ارایه خدمات مداخله شناختی رفتاری کوتاه به مادران باردار	به خاطر اینکه تعداد مطرح است نیازی به صورت و مخرج نیست	مجموع کل ساعتهای انجام مداخله مختصر برای مراجعه کنندگان(زنان باردار) با مشکل سوء مصرف مواد و الکل ضربدر تعداد مراجعان با مشکل سوء مصرف مواد و الکل (باردار)
۱۴	نفر ساعت مادر باردار تحت پوشش آموزش های گروهی	به خاطر اینکه تعداد مطرح است نیازی به صورت و مخرج نیست	مجموع کل ساعات آموزشی پیشگیری از سوء مصرف مواد که گروه هدف مادران باردار بوده ضربدر تعداد مادر باردار شرکت کننده در جلسه
۱۵	تعداد کل مادران باردار ارجاع شده به مراکز تخصصی درمان اختلالات مصرف دخانیات، مواد و الکل	به خاطر اینکه تعداد مطرح است نیازی به صورت و مخرج نیست	استخراج از دفتر روان شناس
۱۶	تعداد کل بیماران ارجاع شده به مراکز تخصصی درمان اختلالات مصرف دخانیات، مواد و الکل	به خاطر اینکه تعداد مطرح است نیازی به صورت و مخرج نیست	گزارش/گزارش مراقبت ها/ گزارش اقدام ها/ انتخاب فرم ازمون غربالگری درگیری با الکل سیگار و مواد (ارزیابی تکمیلی)- در پاکس مراقبت / انتخاب گزینه ارزیابی بیشتر و درمان تخصصی تر
۱۷	نفر ساعت آموزش فردی در حوزه اختلالات دخانیات، مواد و الکل	به خاطر اینکه تعداد مطرح است نیازی به صورت و مخرج نیست	گزارش/ گزارش مراقبت ها/ گزارش اقدام ها / انتخاب فرم ازمون غربالگری درگیری با الکل سیگار و مواد (ارزیابی تکمیلی)- انتخاب آموزش خود مراقبتی

۱۸	نفر ساعت پوشش آموزشی برنامه نوجوان سالم	به خاطر اینکه تعداد مطرح است نیازی به صورت و مخرج نیست	مجموع ساعات آموزش داده شده با موضوع نوجوان سالم ضربدر تعداد نفرات شرکت کننده
۱۹	تعداد دوره استاندارد آموزشی نوجوان سالم (نفر ساعت)	به خاطر اینکه تعداد مطرح است نیازی به صورت و مخرج نیست	تعداد دوره برگزار شده نوجوان سالم
۲۰	نفر ساعت پوشش آموزش گروهی پیشگیری از اختلالات مصرف دخانیات، مواد و الکل	به خاطر اینکه تعداد مطرح است نیازی به صورت و مخرج نیست	تعداد کل ساعات آموزش گروهی با موضوع پیشگیری از اختلالات مصرف دخانیات مواد و الکل ضربدر تعداد شرکت کنندگان

اداره سلامت اجتماعی

کارشناس سلامت روان					
ردیف	عنوان شاخص	صورت کسر	مخرج کسر	مسیر استخراج صورت کسر	مسیر استخراج مخرج کسر
۱	درصد موارد مثبت همسر آزاری در غربالگری تکمیلی عوامل خطر سلامت اجتماعی	تعداد موارد مثبت همسر آزاری در غربالگری تکمیلی عوامل خطر سلامت اجتماعی	تعداد کل غربالگری تکمیلی عوامل اجتماعی	تعداد موارد همسر آزاری که در دفتر ثبت شده است	گزارش ها/گزارش مراقبت ها/گزارش مراقبت های انجام شده /در باکس مراقبت انتخاب فرم ارزیابی تکمیلی سلامت اجتماعی روان شناس / مشخص نمودن تاریخ / جستجو /تعداد غربالگری انجام یافته
۲	درصد موارد مثبت کودک آزاری در غربالگری تکمیلی عوامل خطر سلامت اجتماعی	تعداد موارد مثبت کودک آزاری در غربالگری تکمیلی عوامل خطر سلامت اجتماعی	تعداد کل غربالگری تکمیلی عوامل اجتماعی	استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان	گزارش /گزارش مراقبت ها/گزارش مراقبت های انجام شده /در باکس مراقبت انتخاب فرم ارزیابی تکمیلی سلامت اجتماعی /انتخاب سن ۱ روزگی تا ۱۸ سالگی /انتخاب تاریخ مورد نظر/جستجو
۳	درصد موارد پیگیری فعال موارد کودک آزاری	تعداد موارد کودک آزاری که پیگیری فعال شده اند	تعداد موارد کودک آزاری	تعداد موارد کودک آزاری که حداقل دو بار پیگیری شده اند	استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان (تعداد موارد کودک آزاری)
۴	درصد موارد پیگیری فعال موارد همسر آزاری	تعداد افراد آموزش دیده و توانمند شده موارد همسر آزاری	تعداد موارد همسر آزاری	تعداد موارد همسر آزاری که حداقل دو بار پیگیری شده اند	استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان
۵	درصد پوشش توانمندسازی موارد غربال مثبت خشونت خانگی	تعداد موارد خشونت خانگی (همسر آزاری که آموزش دیده و مداخله مختصر شده اند	تعداد موارد مثبت خشونت خانگی	استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان	گزارش /گزارش مراقبت ها/گزارش تشخیص ها/ انتخاب فرم خشونت خانگی غیر پزشک /انتخاب خشونت خانگی (همسر آزاری) و خشونت فیزیکی