



من دیگه بزرگ شدم

نژاددادگر، نازیلا، -۱۳۶۰	سرشناسه
بلوغ دختران/مولفان نازیلا نژاددادگر، بابک نخستین، قادر زکی پور و دیگران...	عنوان و نام پدیدآور
اردبیل: انتشارات محقق اردبیلی، ۱۳۹۸.	مشخصات نشر
۷۰ ص.	مشخصات ظاهری
۹۷۸-۶۰۰-۳۴۴۶۳۵-۹	شابک
فیبا	وضعیت فهرست نویسی
بلوغ	موضوع
Puberty	موضوع
بلوغ -- جننه های بهداشتی	موضوع
Puberty -- Health aspects	موضوع
نخستین، بابک، -۱۳۵۳	شناسه افزوده
زکی پور، قادر، -۱۳۴۸	شناسه افزوده
-۱۳۴۵ واحدی زاده، حمید،	شناسه افزوده
-۱۳۵۵ مولایی، بهمن،	شناسه افزوده
سلطان محمدزاده، محمد صادق، -۱۳۴۷	شناسه افزوده
-۱۳۴۹ اخوان اکبری، پوران،	شناسه افزوده
-۱۳۶۲ رئیسی، لیلا،	شناسه افزوده
-۱۳۵۹ زاهدی، لیلا،	شناسه افزوده
قربانی فریاد، زینب، -۱۳۶۸ تصویرگر	شناسه افزوده
QP۸۴/۴	رده بندی کنگره
۶۱۲/۶۶۱	رده بندی دیوبی
۶۰۹۶۱۸۵	شماره کتابشناسی ملی

مشخصات کتاب

نویسندها: دکتر نازیلا نژاد دادگر- دکتر بابک نخستین

دکتر قادر زکی پور و همکاران

ویراستار: محمدرضا ایران زاده

تصویرساز و تهیه‌ی تصاویر: زینب قربانی فریاد

طراح گرافیک و صفحه‌آرا: بهمن طهماسبی پور

ناشر: محقق اردبیلی

تعداد: ۵۰۰۰ جلد

نوبت چاپ: اول - مرداد ۱۴۰۰

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۴۶۳۵-۹

چاپ و صحافی: چاپ نیما (۰۴۵-۳۳۴۲۷۷۷/۶)

آدرس: اردبیل، سه راه دانش بازار معطری، طبقه فوقانی، پ ۸ - تلفن: ۳۳۲۴۰۰۸۱

گروه مولفین:

- دکتر مینو سادات محمود عربی
- دکتر سید حامد برکاتی
- مریم فریور
- دکتر گلایول اردلان
- دکتر محمد محسن بیگی
- دکتر مهناز تسلیمی
- فاطمه یعقوبی
- احد عظیمی
- آرش سیادتی

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۵	مقدمه
۹	بلوغ
۱۲	هورمون‌ها
۱۳	مراحل بلوغ
۲۶	درد قاعده‌گی
۲۸	بهداشت دوران قاعده‌گی
۳۱	چرخه‌ی قاعده‌گی خودت را یادداشت کن
۳۲	فعالیت در زمان قاعده‌گی
۳۳	در دوران قاعده‌گی چی بخوریم؟
۳۴	تغییرات پوست
۳۶	چند نکته برای مراقبت موها
۳۷	مراقبت از پا
۳۸	چگونه بفهمم وزن و قد من مناسب است؟
۴۱	انرژی چیست و به چه میزان بدن به آن نیاز دارد؟
۴۳	هرم غذایی چیست؟
۴۷	چند توصیه برای افزایش فعالیت بدنی و پیشگیری از چاقی
۵۲	پیشگیری از کم خونی
۵۱	چطور با اعضای خانواده‌ام رابطه‌ی بهتری داشته باشم؟
۵۳	انتخاب لباس مناسب
۵۵	در دوران بلوغ چگونه می‌توانم احساس بهتری داشته باشم؟
۵۷	آیا می‌توانم از اینترنت و بازی‌های کامپیوتری استفاده کنم؟
۵۹	سن تکلیف
۶۷	منابع

مقدمه

امروزه سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی سلامت نوجوانان و جوانان در زمرة مهم‌ترین مداخلات نظام سلامت است چنان‌که مقام معظم رهبری در این خصوص فرموده‌اند: «جوانی، یک پدیده درخشنان و یک‌فصل بی‌بدیل و بی‌نظیر از زندگی هر انسانی است. در هر کشوری که به مسئله جوان و جوانان، آن‌چنان‌که حق این مطلب است، درست رسیدگی بشود، آن کشور در راه پیشرفت، موفقیت‌های بزرگی به دست خواهد آورد»

نوجوانان جمعیت منحصر به‌فرد با نگرانی‌ها و نیازهای خاص بهداشتی هستند و توجه به‌سلامت آنان یک مسئله بسیار حیاتی و مورد ثوق دیدگاه جهانی است. آنان در بهترین سنین برای فرآگیری مهارت‌های سالم زیستن می‌باشند و با توجه به اینکه نوجوانان امروز، والدین فردا هستند توفیق در ارتقاء سلامت آن‌ها تضمین‌کننده سلامت نسل حاضر و آینده کشور است که پایداری برنامه‌های توسعه را به دنبال دارد.

دوران نوجوانی از پویاترین مراحل زندگی یک فرد می‌باشد. در این دوران، همزمان با تغییرات جسمانی، تغییرات روانی و رفتاری ویژه‌ای نیز به‌طور طبیعی بروز می‌کند. دوران بلوغ نه تنها با جهش رشد جسمی بلکه با تغییرات خلق‌وخو و تحولات عاطفی و روانی همراه است. در این مرحله نوجوانان شناخت هویت و کسب استقلال را تجربه می‌کنند. از جمله این تغییرات می‌توان به تغییرات خلق‌وخو؛ اختلال خواب؛ بروز احساسات عاطفی؛ حس استقلال‌طلبی؛ سرگردانی و بارور شدن برخی از استعدادها و خلاقیت‌های ویژه؛ حس کنجکاوی نسبت به جنس مخالف و شکل‌گیری ارزش‌ها و باورهای فکری و اعتقادی اشاره نمود.

در کشور ما طبق سرشماری سال ۱۳۹۵، ۱۳/۹ درصد جمعیت یعنی حدود ۱۱ میلیون نفر را افراد ۱۰-۱۹ ساله تشکیل می‌دهند و طبق بررسی‌های به‌عمل آمده سن بلوغ در دختران و پسران در حال کاهش می‌باشد که متأثر از فاکتورهای داخلی و خارجی از جمله شرایط محیطی، تغذیه و ... است. نوجوانان نیازهای منحصر به‌فردی نسبت به

بزرگسالان دارند که بایستی شناسایی و رفع شود از جمله اینکه درصدی از این جمعیت با فرایند بلوغ و مسائل بهداشتی آن آشنا نیایند.

سال هاست که نوجوانی به دلیل تغییرات سریع جسمانی، جنسی، روانی، شناختی و اجتماعی، دورانی دشوارتر از دوران کودکی محسوب می شود، لذا بهداشت نوجوانی نیز اهمیت قابل ملاحظه ای یافته است؛ زیرا سلامت همه جانبه نوجوانان در این دوره، اثرات زیادی بر الگوهای سازگاری روانی - رفتاری فرد در بزرگسالی خواهد داشت.

بلوغ مرحله ای از زندگی و رشد انسان است که باعث گذار از کودکی و رسیدن به بزرگسالی می شود و در این راستا تمایلات و ذوق های او تغییر می کند، به طوری که نوجوان وارد دنیای می شود که در آن تکامل یافته ترین خصایص انسانی ظاهر می شود. از آنجاکه فرد در این مرحله حیات، شور و هیجان بسیاری را احساس می کند، برخی آن را «دوران واسطه ای» نامیده اند؛ به این معنا که این دوران واسطه بین کودکی و جوانی است. این دوران، زمان هیجان و آشفتگی است. یکی از مشکلاتی که در این سن برای نوجوانان به وجود می آید مشکل تطبیق است. آن هایی که آمادگی لازم را برای ورود به این مرحله نیافرته اند، نمی دانند چگونه باید زندگی کنند تا دیگران درباره آن ها تصور کودکی ننمایند. لذا کمتر افرادی هستند که بتوانند به آسانی و بدون راهنمایی والدین و مریبان، خود را با محیط خانواده و جامعه سازگار نمایند. همچنین بیداری غریزه در مواردی ممکن است نوعی بهتزدگی و گیجی را برای نوجوانان پدید آورد که آنان را دچار اضطراب و نالمی کند و این خود عامل دیگری برای دشواری در تطبیق است همچنین در مواردی نوع دریافت های فرد از زندگی با ابهاماتی همراه می گردد که درنتیجه آن، شخص قادر به تمیز واقعیت از توهمنی نیست. لذا زندگی خود را بر مبنای ایده آل ها و آرزوها پایه گذاری می کند و ممکن است شرایطی برای خود ایجاد نماید که دشوار باشد. نکته حائز اهمیت این دوران این است که سرعت رشد در تمام ابعاد هماهنگ نیست. به عنوان مثال، ممکن است تحول ذهنی - عاطفی فرد با سرعت رشد جنسی وی همگام نباشد و حتی برعکس. رشد عاطفی - ذهنی برخی از نوجوانان نیز در این دوران دچار وقفه و اشکال می شود. ناهمانگی میان سرعت رشد جنسی و جسمانی و کنده ای رشد عاطفی - ذهنی و عقلی، عدم تعادل خطرناکی را به وجود می آورد که تعارض ها، کردارهای خلاف اجتماع و به طور کلی واکنش های نوجوانان بزهکار از پیامدهای آن

می باشد. از آنجایی که نوجوانان، در مسیر رشد و تکامل خود بعد از گذر از دوران کودکی و طی دوران بلوغ در تلاطم انواع نگرانی های فردی و اجتماعی و مشکلات جسمی خاص قرار می گیرند؛ عدم حمایت و راهنمایی آن ها ضربه های جبران ناپذیری را به آنان وارد خواهد نمود. در این خصوص آموزش به عنوان حق طبیعی و یکی از اقدامات اساسی در تعلیم و تربیت نوجوانان می تواند مؤثر واقع شود چرا که نوجوانان در سنین بلوغ نیاز مبرمی به اطلاعات صحیح در زمینه های بدن و سلامت دارند و اگر اطلاعات صحیح را از منابع سالم دریافت نکنند، ممکن است با دریافت اطلاعات از منابع ناسالم، دچار صدمات طولانی مدت و جبران ناپذیر شوند. در این راستا با توجه به لزوم ارائه اطلاعات صحیح، دقیق، با زمان بندی مناسب و منطبق با هنجره های فرهنگی و مذهبی کشور در خصوص بهداشت بلوغ، اداره سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل و نیز بهره گیری از نظر متخصصان فن و کارشناسان زبده اقدام به تدوین کتب آموزشی سلامت بلوغ برای دختران و پسران نموده است. امید است که بتوانیم گام ارزشمندی در راستای ارتقاء سلامت نوجوانان کشور برداریم.

دکتر کمال حیدری
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

توصیه‌های مهم آقا به نوجوانانی که وارد
وادی تکلیف می‌شوند*

آغاز مأموریت ویژه

رسیدن به سن تکلیف یعنی آغاز رسمی مسئولیت‌های فردی، دینی و اجتماعی

وارد شدن به وادی تکلیف الهی، بر شما مبارک باد
شما اکنون مخاطب خدای بزرگ و مهربان هستید
و این شرف عظیمی است



مبارک باشه

من سالگرد مکلف شدن شما
راتبریک می‌گویم و برای شما
دعامی کنم.



فراموش نشدنی‌ها

درس خواندن، تهذیب اخلاق،
هوشیاری سیاسی همراه با
تلاش‌های انقلابی، وظائفی
هستند که دختران و پسران
این نسل آن‌ها را هرگز
فراموش نکنند.



رهبرانقلاب ملی‌ها



راهنمایان خوشبختی

رهبران اسلام یعنی پیغمبر و
ائمه مخصوص میان علیهم السلام
بهترین پیشوایان اند. سعی
کنید آن‌ها را بشناسید و
پیروی کنید.



مخاطب خاص

سعی کنید دستورات خدا
را بیاد بگیرید و به آن عمل
کنید. این شما را خوشبخت و
ارزشمند و برای دیگران مفید
خواهد کرد.

* یک دختر نوجوان که سالگرد تکلیف خود را جشن گرفته بود
نامه‌ای، آقا من فرمود و ایشان پیامد در جواب این نوجوان می‌نویسد.

آنچه که درباره بلوغ باید بدانید



بلوغ


بلوغ دوره‌ای از زندگی توست که در آن بدنت از بدن یک کودک به بدن شخصی بالغ تبدیل می‌شود. دوره‌ی بلوغ تو با تغییراتی در بدنت آغاز می‌شود که فعالیت غده‌ی هیپوفیز عامل اصلی این تغییرات است. غده‌ی هیپوفیز قسمی از مغز توست که داخل جمجمه‌ات قرار دارد. این غده پیام‌هایی را به تخمدان‌های ارسال می‌کند و تخمدان‌ها در جواب آن پیام‌ها هورمون استروژن تولید می‌کنند. این جریان بین ۹ تا ۱۳ سالگی اتفاق می‌افتد. البته عواملی مانند ژنتیک، وضعیت تغذیه، سلامت جسمی و روحی، تماس با نور خورشید و ورزش ممکن است باعث شود این فرایند در بدن تو زودتر یا دیرتر صورت بگیرد.

هورمون‌ها مسئول اصلی شروع بلوغ در بدن تو هستند.



بدن تو در این دوره، از بدن یک کودک به بدن یک بزرگ‌سال تبدیل می‌شود. در این دوره تغییرات مختلفی در بدنت، اخلاق و رفتار و روابط با افراد و دنیای اطراف پیش می‌آید.

تو وارد مرحله‌ی جدیدی از زندگی‌ات شده‌ای و باید برای این‌که در این مرحله مشکلی نداشته باشی، اطلاعات جدید و مهارت‌های لازم را کسب کنی.



البته زمان شروع و پایان این تغییرات در هر کسی متفاوت است و این تفاوت‌ها به ساعت زیستی^۱ افراد برمی‌گردد. اگر تو متوجه علایمی مانند رشد موهای زائد و کرکی در قسمت‌های مختلف بدن، تغییر صدا، جوش صورت، زودرنجی و نیاز به خواب بیشتر را در خودت احساس می‌کنی، نگران نباش؛ این علائم نشان‌دهنده‌ی آغاز دوران بلوغ در توست و به این معنی است که بدن‌ت منظم و دقیق کار می‌کند.

بعضی از دخترها زود بالغ می‌شوند و ممکن است فرآیند بلوغ در بعضی دیگر دیرتر شروع شود. این‌که تو زودتر یا دیرتر از بقیه‌ی دوستانت بالغ شوی عجیب نیست. در واقع شروع بلوغ از فردی به فرد دیگر متفاوت است و هرگاه بدن تو آماده باشد این تغییرات برای تو شروع می‌شود.

هormون‌ها^۱

همان‌طور که گفتیم هورمون‌ها مسئول اصلی تغییرات دوران بلوغ هستند و تخدمان‌ها در دختران مسئول ساخت و ترشح هورمون‌های استروژن و پروژسترون هستند.

استروژن و پروژسترون

استروژن و پروژسترون دو هورمون زنانه‌ی اصلی در تو هستند که مسئولیت رشد سینه‌ها، رشد مو در برخی نواحی بدن، قاعده‌گی، تغییر شکل بدن به فرم زنانه و تغییر خلق و خویت را بر عهده دارند.


تغییرات بدن در زمان بلوغ

با شروع دوره‌ی نوجوانی ات مقدار هورمون‌های جنسی و هورمون رشد به سرعت افزایش می‌یابد و تغییرات در بدن آغاز می‌شود این تغییرات ممکن است در شروع براحت ناخوشایند یا عجیب باشد. بهتر است درمورد تغییراتی که در بدن به وجود می‌آید از مادر و یا خواهرت سؤال بکنی و اطلاعات درست را به دست بیاوری و اگر جواب آن‌ها تو را قانع نکرد، می‌توانی با افراد متخصص و قبل اعتماد، مانند مشاور و مربي بهداشت مدرسه، مشورت کنی.

۱- هورمون‌ها مواد شیمیایی هستند که اتفاقات داخلی و بیرونی بدن را کنترل می‌کنند.

باید بدانی که اگر در این مرحله با مادر، خواهر و یا افراد مطمئن و متخصص مشورت کنی و بیشتر با تغییرات بدن خودت آشنا شوی، نگرانی کمتری در مورد تغییرات بدن خواهی داشت.

مراحل بلوغ



۱- سینه‌ها

اولین علامت بلوغ بزرگ شدن سینه‌هایت است که در ابتدا به صورت یک برآمدگی کوچک و قابل مشاهده خود رانشان می‌دهند. بعضی از دخترها مشتاقانه منتظر بزرگ شدن سینه‌هایشان هستند و بعضی دیگر فکر می‌کنند خیلی زود اندازه‌ی سینه‌هایشان بزرگ شده و وقتی کنار دیگر دخترهای همسن‌وسال خودشان هستند، احساس خوبی ندارند.

این تغییر معمولاً در حدود ده سالگی و تحت تأثیر هورمون‌های استروژن و پروژسترون شروع می‌شود.


چند نکته مهم در مورد سینه‌ها

یادت باشد که سرعت رشد سینه‌ها در افراد مختلف فرق دارد و شاید یکی از سینه‌های کمی سریع‌تر از سینه دیگر تان شروع به رشد کند. این موضوع کاملاً طبیعی است و در اکثر دخترها دیده می‌شود. اصلاً نگران نباش، چرا که به تدریج و در طول دوره‌ی بلوغ اندازه‌ی سینه‌ها تقریباً باهم برابر می‌شوند.

در اوایل رشد، گاهی سینه و نوک آن دچار گزگز درد، خارش و می‌شود نگران نباش، این علایم با پایان رشد سینه‌ها، از بین می‌روند.

به هیچ‌وجه از هیچ‌گونه کرم یا مواد شیمیابی برای بزرگ‌تر شدن اندازه‌ی سینه‌هایت استفاده نکن!

در زمان رشد سینه‌ها، آن‌ها را دستکاری نکن و فشار نده. 





بهتر است برای دیدهنشدن جوانه‌ی سینه‌ات، کمتر قوز کنی و پیراهن‌های گشاد یا جیب‌دار بپوشی.



محافظت از سینه‌ها

از زمانی که سینه‌هایت شروع به رشد می‌کنند، یکی از سؤال‌هایی که در ذهن‌ت ایجاد می‌شود این است که از چه زمانی سینه‌بند ببیندی. سینه‌بند نقش حمایتی برای سینه دارد. زمان یا سن مشخصی برای استفاده از سینه‌بند



وجود ندارد و یک انتخاب شخصی است و به راحتی تو بستگی دارد (البته بهتر است در زمان جوانه زدن سینه‌ها از سینه‌بند استفاده نکنی).

چند نکته در مورد سینه‌بند

بهتر است برای اولین بار از سینه‌بندهای نیم‌تنه و نخی استفاده کنی. سینه‌بندهای توری، چین‌دار و فنری با تزئینات اضافه، مناسب این دوران نیستند.

۲- رشد مو

در این دوره موهایی در ساعد و ساق پا، زیر بغل و دستگاه تناسلی ات رشد می‌کند. این موها در اوایل رشد، نازک، نرم و کرکی هستند و به مرور تیره، ضخیم و مجعد می‌شوند. هیچ راه حل پزشکی برای از بین بردن دائمی این موها وجود ندارد. بهتر است تو هم در اوایل رشد موهای زائد از کرم یا واکس موبیر، موم، تیغ، موکن یا موزر برای از بین بردن موها استفاده نکنی.

﴿اگر می‌خواهی از شرّ موهای زائد خلاص شوی، عجله نکن؛
برای از بین بردن این موها کمی صبر داشته باش، با مادر یا نزدیکان خود مشورت کن و حتماً از وسایل شخصی و تمیز برای زدودن موها استفاده کن.﴾


نکته:

حواست باشد قبل از استفاده از هر نوع موبیر، ابتدا کمی از آن را روی ناحیه‌ی کوچکی از پوست دستت امتحان کنی و در صورت عدم بروز حساسیت، از آن در نواحی حساس، مانند زیر بغل یا ناحیه‌ی تناسلی، استفاده کن.

تغییر در غدد عرق

حتماً متوجه شده‌ای با آغاز دوران بلوغ، زیربغلت نسبت به قبل بوی نامطبوعی دارد، که این موضوع بخشی از روند بلوغ توسیت. همه‌ی ما تعدادی غده‌ی تولیدکننده‌ی عرق زیر پوست خود داریم. این غده‌ها هنگام عصبانیت، هیجان، فعالیت فیزیکی، ورزش و هوای گرم باعث ترشح عرق می‌شوند. در این دوران فعالیت غده‌های تولیدکننده‌ی عرق در نواحی زیربغل، ران و سینه بیشتر شده و میزان تعریق نسبت به قبل افزایش پیدا می‌کند و چون باکتری‌ها

در این ترشحات فعالیت دارند، باعث ایجاد بوی بد می‌شوند.




چند پیشنهاد:

- ۱- سعی کن روزانه، خصوصاً بعد از ورزش، دوش بگیری. حمام روزانه باعث می‌شود سلول‌های مرده و چربی‌های سطح پوست پاک شود و موقع عرق کردن بدن بتوی بدی ندهد. یادت باشد از شامپو و صابون‌های ملاجم استفاده کنی، چون ممکن است صابون‌های معطر پوست را خشک کنند.
- ۲- از لباس‌های نخی و گشاد استفاده کن.
- ۳- تا می‌توانی هر روز لباس‌های زیر و لباس خانه را عوض کن.

چند نکته برای تراشیدن موهای زائد

- ۱- هرگز پوست خشک را اصلاح نکن. هنگام دوش گرفتن، گرما و رطوبت کمک می‌کند موهای زائد را راحت‌تر اصلاح کنی و این کار مانع بریدن پوستت می‌شود.
- ۲- کرم‌های مخصوص اصلاح کار را برای تو به مراتب آسان‌تر می‌کنند. پس سعی کن از این کرم‌ها استفاده کنی.
- ۳- تیغ‌های اصلاح را مرتبأً عوض کن.
- ۴- پس از اصلاح، کمی لوسيون و مرطوب‌کننده در محل اصلاح بمال تا از خشک شدن پوست جلوگیری کند.

۳- رشد قد



در سنین ۱۲ تا ۱۴ سالگی، بهدلیل افزایش هورمون رشد، سرعت رشد قدت بیشتر می‌شود. در واقع با یک جهش در رشد مواجه هستی و به طور میانگین ۲۵ سانتی‌متر افزایش قد خواهی داشت.

همچنین با شروع بلوغ اندازه‌ی دست‌ها، بازوها، پاهای و شانه‌هایت به سرعت رشد می‌کنند.

در این مرحله خودت متوجه می‌شوی که چقدر بزرگ شده‌ای.

یکی از تغییرات مهم دیگری که در این دوران با آن مواجه می‌شوی تغییر شکل لگن است. به عبارتی لگن از فرم دخترانه به فرم زنانه تغییر شکل می‌دهد و اندازه‌اش بزرگ و شکلش گرد می‌شود.

تمام تغییراتِ این دوره به خاطر آماده‌سازی بدنت برای باروری است.

افزایش وزن

تواز سن ۱۰ تا ۱۷ سالگی، به طور متوسط، ۱۵ کیلوگرم افزایش وزن پیدا می‌کنی. در این دوره از غذاهای مفید و سالم استفاده کن و سعی کن تحرک کافی داشته باشی.

بعضی از دخترها علاقه‌ی شدیدی به باریک بودن اندامشان دارند. آیا تو هم فکر می‌کنی همه‌ی دخترها لاغراندام و قدبلند هستند؟! البته این موضوع واقعیت ندارد. بدن هر فردی شکل و اندازه‌ی خودش را دارد.

نگران افزایش وزن و چاقی دوران بلوغ هستی؟ فکر می‌کنی دوستانت تو را به خاطر افزایش وزن مسخره می‌کنند؟ فکر می‌کنی که حتماً باید بدنی باریک داشته باشی؟ مطمئن باش بیشتر مواردی که تو را نگران می‌کنند به جا و درست نیستند. اما اگر نگرانی‌ات ادامه پیدا کرد، می‌توانی با افراد متخصص حوزه‌ی سلامت و رژیم‌درمانی مشورت کنی.



در این دوران هرگز رژیم لاغری خودسرانه نگیر و
در صورت نیاز، با همراهی والدین خود، از یک متخصص تغذیه
مشورت بگیر


 یادت باشد رژیم‌های غذایی غلط کاهش وزن، بدنست را با اختلال رشد، مشکلات تغذیه، مشکل در عادت ماهیانه (قاعدگی)، ضعف، خستگی و یبوست مواجه می‌کند.

۴- قاعدگی (عادت ماهانه)

قاعدگی یعنی خروج مقداری خون از واژن (دستگاه تناسلی)، به مدت چند روز در ماه. قاعدگی اتفاقی طبیعی است که برای همهٔ دختران سالم پیش می‌آید. بیشتر دخترها به طور معمول بین ۹ تا ۱۵ سالگی اولین قاعدگی را تجربه می‌کنند. البته یادت باشد سن شروع قاعدگی در دخترها متفاوت است. بعضی دخترها در سن ۸ سالگی پریود می‌شوند و بعضی ممکن است تا ۱۵ سالگی هم قاعدگی شان (پریود) شروع نشود.

 اگر تا ۱۵ سالگی اولین قاعدگی ات شروع نشده، حتماً با یک ماما یا پزشک متخصص زنان مشورت کن.

در مورد قاعدگی خودت نگران نباش، این اتفاقی کاملاً طبیعی و مرحله‌ای از چرخهٔ رشد و بلوغ همهٔ دخترهاست. برای این‌که بدانی چرا این اتفاق می‌افتد، لازم است مروری کوتاه بر بدنست داشته باشیم:



دخترها از ابتدای تولد عضوی برای نگهداری و پرورش نوزاد، در دوران بارداری، دارند که نام آن رحم است. در دو طرف رحم دو غده‌ی کوچک وجود دارد که تخمدان نامیده می‌شوند. وظیفه‌ی تخمدان‌ها ترشح هورمون‌های زنانه (استروژن و پروژسترون) و ذخیره کردن تخمک‌هایی است که روزی می‌توانند به جنین تبدیل شوند.

با شروع بلوغ، هر ماه یک تخمک از تخمدان‌های تو آزاد می‌شود. به این اتفاق تخمک‌گذاری می‌گویند. تخمک آزادشده با عبور از لوله‌های رحم، طی سه روز، خود را به رحم می‌رساند. در طول زمانی که تخمک به رحم می‌رسد، لایه‌ی داخلی رحم پر از خون و مایعات شده و ضخیم می‌شود. اگر تخمک بارور نشده باشد، دیگر به این لایه‌ی ضخیم نیازی نیست و این لایه ریزش می‌کند و قاعده‌گیات رخ می‌دهد.

وقتی برای بار اول قاعده‌گی را تجربه می‌کنی، ممکن است احساس کنی مقداری مایع از واژنست (دستگاه تناسلی) خارج می‌شود یا این که لکه‌ی قرمز یا قهوه‌ای در لباس زیر خود ببینی که ممکن است غافل گیرت کند. اصلاً نگران نشو، معمولاً در قاعده‌گی اول، خونریزی یک‌دفعه و با شدت زیاد اتفاق نمی‌افتد و فقط لکه‌بینی و خونریزی کمی وجود دارد و تو زمان کافی برای تهیی محسولات بهداشتی ویژه‌ی قاعده‌گی (نواربهداشتی) داری.

بی‌نظمی دوره‌های قاعدگی در ۲ سال اول طبیعی است و به مرور این چرخه منظم می‌شود. ممکن است در این زمان، در چند دوره، دچار قاعدگی نشوی یا چندبار در یک ماه قاعدگی برایت رخ دهد. همچنین ممکن است مقدار خون کمتر از حد انتظار باشد و یا مدت زمان خون‌ریزی تغییر کند. تو شاید ۳ روز یا کمتر خونریزی داشته باشی، شاید هم این اتفاق ۷ روز یا بیشتر طول بکشد. این مسأله کاملاً طبیعی است و در بیشتر دخترها یکی دو سال پس از شروع این قضیه، روند منظمی پیدا می‌کند.

شروع و ادامه‌ی قاعده‌ی علامت مهمی برای سالم بودن بدن است.

چرخہ قاعدگی

چرخه‌ی قاعده‌گی تو از روز اول قاعده‌گی فعلی تا روز اول قاعده‌گی بعدی محاسبه می‌شود که به طور معمول ۲۸ روز است. البته فاصله‌ی بین ۳۴-۲۵ روز هم طبیعی به نظر می‌رسد. مثلاً اگر تو ۲ مهر، ۵ آبان، ۳ آذر پریود شده باشی، دوره‌ی اول تو ۳۳ روزه (۳۰+۳) و دوره‌ی دومات ۲۸ روزه (۳۰-۲) بوده است.




چرخہ قاعدگی



مدت خون‌ریزی به طور متوسط ۳ تا ۷ روز است.

چرخه قاعده‌گی ۴ مرحله است:

- ۱- مرحله‌ی خونریزی
- ۲- مرحله‌ی رشد
- ۳- مرحله‌ی تخمک‌گذاری
- ۴- مرحله‌ی ترشحی



مرحله‌ی خونریزی: اگر تخمک بارور نشود، دیگر به لایه‌ی ضخیم رحم نیازی نیست و این لایه ریزش می‌کند و خونریزی رخ می‌دهد.

مرحله‌ی رشد: در این مرحله تخمکی که قرار است آزاد شود، رشد کرده و، به اصطلاح، می‌رسد. تو در این مرحله ترشحات آبکی‌ای شبیه سفیده‌ی تخم مرغ از واژن (دستگاه تناسلی) خودت می‌بینی.

مرحله‌ی تخمک‌گذاری: در این مرحله تخمک رسیده و رشد یافته از تخدمان آزاد می‌شود. در ابتدای بلوغ، دوره‌های ماهیانه بدون تخمک‌گذاری هستند، ولی به مرور فاصله‌های خونریزی منظم‌تر و تخمک‌گذاری آغاز می‌شود. هرچقدر به روزهای تخمک‌گذاری نزدیک شوی، ترشحات آبکی و رقیق بیشتری خواهی داشت، طوری که ممکن است فکر کنی ادرار از بدن خارج می‌شود.

مرحله‌ی ترشحی: باقیمانده‌ی تخمک، که جسم زرد نامیده می‌شود، شروع به ترشح پروژسترون می‌کند. در این مرحله متوجه ترشحات سفت و چسبناک از واژن (دستگاه تناسلی) خودت می‌شوی.



نکته: در تمام این مراحل ترشحات باید سفید یا بی‌رنگ و بدون بو باشد. یعنی نباید لباس زیرت بر اثر باقی ماندن ترشحات رنگ زرد، سبز یا سفید پنیری بگیرد و بوی بدی داشته باشد. وجود هر کدام از این علایم نشانه‌ی عفونت است و حتماً باید به ماما یا پزشک زنان مراجعه کنی.

درد قاعده‌گی

درد شدید و دل‌پیچه‌مانند که معمولاً چند ساعت قبل یا بلافاصله پس از شروع قاعده‌گی آغاز می‌شود و ممکن است ۴۸ تا ۷۲ ساعت طول بکشد. این درد به دلیل انقباضات عضلات رحم و گردان آن، برای خارج کردن خون قاعده‌گی، به وجود می‌آید و ممکن است با کمردرد، درد تیرکشنده‌ی جلوی ران، استفراغ و اسهال همراه باشد. این علایم معمولاً یک تا دو سال پس از آغاز قاعده‌گی ابتدا شروع می‌شود. البته شدت این درد در افراد مختلف فرق دارد. حتی ممکن است از یک قاعده‌گی به قاعده‌گی دیگر نیز متفاوت باشد. درد قاعده‌گی معمولاً در دختران لاغراندام شدیدتر است، چون توهدی چربی در بدن و اطراف لگن‌شان کمتر است.

برای کاهش درد قاعده‌گی چه باید کرد؟

ماساژ شکم و کمر، استفاده از آب گرم و ولرم هنگام شستشوی ناحیه تناسلی، استفاده از مایعات و غذاهای گرم، گذاشتن کیسه‌ی آب گرم روی شکم و کمر، نوشیدن جوشانده‌هایی مانند چای دارچین، زنجبيل و نبات، فعالیت بدنی، شدت درد و ناراحتی‌ات را کمتر می‌کند. اگر با این کارها وضعیت بهتر نشد، می‌توانی از مسکن (تسکین‌دهنده‌ی درد) استفاده کنی و در صورت نیاز به پزشک یا ماما مراجعه کنی.

علائم پیش از قاعده‌گی

ممکن است در تو بعضی علایم ناخوشایند فیزیکی، روانی و رفتاری، به صورت مداوم، قبل از شروع قاعده‌گی ابتدا شود. این علائم به حدی است که روی رابطه با اطرافیانت اثر می‌گذارد.

نگران نباش، این علائم در بیشتر چرخه‌های قاعده‌گی دیده می‌شود که با شروع قاعده‌گی بهبود پیدا می‌کند.

برخی از این علائم عبارتند از:

- ۱- علائم گوارشی مانند نفخ، درد شکم، یبوست، سنگینی معده
- ۲- دردناک و حساس شدن سینه‌ها
- ۳- تغییر قابل توجه در اشتها
- ۴- حساس و زودرنج شدن

- ۵- سردرد و خستگی
 ۶- ورم بدن
 ۷- پرخوابی یا بی خوابی

برای کاهش این علائم می توانی:

- ۱- ورزش کنی.
- ۲- مصرف نمک خود را کاهش دهی.
- ۳- اگر دچار استرس، اضطراب و بی خوابی می شوی، مصرف کافئین (چای، قهوه و نسکافه) را کم کنی.
- ۴- روی کمر و سینه ها حوله هی گرم بگذاری.
- ۵- در صورت تجویز پزشک یا ماما، از ویتامین ای (E) استفاده کنی.


راه های کاهش علائم

علائم




بهداشت دوران قاعده‌گی

۱- در زمان قاعده‌گی از نوار بهداشتی استفاده کن. اگر نوار بهداشتی در دسترس نبود، مقداری پنبه‌ی تمیز را داخل پارچه‌ای تمیز بگذار و نوار بهداشتی درست کن.



- ۲- تعویض بهموضع نوار بهداشتی در این دوران بسیار مهم است.
- ۳- بهتر است در دوره‌ی قاعده‌گی چند عدد نوار بهداشتی در کیفات همراه داشته باشی تا خارج از منزل دچار مشکل نشوی.



- ۴- در دوران قاعده‌گی حداقل روزی دو بار دستگاه تناسلی خود را با آب و لرم شستشو بده (ابتدا ناحیه‌ی جلو و سپس قسمت عقب). این کار عفونت و بوی بد را کاهش می‌دهد.
- ۵- لباس زیر خود را مرتب بشور و حتماً جلوی آفتاب و یا با اتو خشک کن.
- ۶- از لباس زیر نخی استفاده کن و لباس‌های زیر نو و تازه را حتماً قبل از استفاده بشور.
- ۷- دست خود را قبل و بعد از تعویض نواربهداشتی با آب و صابون بشور.
- ۸- حتی اگر خونریزی کمی داری، نواربهداشتی را طولانی‌مدت نگه ندار. چون محیط مناسبی برای رشد باکتری‌ها و عفونت فراهم می‌شود. اگر خونریزی‌ات زیاد است، هر ۴-۳ ساعت یک بار نواربهداشتی خود را عوض کن.
- ۹- روی سنگ‌فرش‌ها، صندلی‌های آهنه پارک‌ها و در مکان‌های مريطوب، مانند کف حمام، کنار رودخانه‌ها و چمن پارک‌ها ننشین و در صورت نیاز، از زیراندازهای مناسب استفاده کن.
- ۱۰- کف پاهای ناحیه‌ی کمر و شکم خود را گرم نگه دار.


چطور از نواربهداشتی استفاده کنم؟

شروع اولین قاعده‌گی معمولاً غیرمنتظره است. پس حتماً یک نواربهداشتی در کیف خودت داشته باش. سعی کن در دوران قاعده‌گی از نواربهداشتی استاندارد استفاده کرده و آن را مرتب عوض کنی. بهخصوص زمانی که خونریزی زیادی داری. با این کار، علاوه بر رعایت بهداشت، از آلوده شدن لباس‌های دیگر نیز جلوگیری کرده‌ای. بعد از تعویض نواربهداشتی، آن را داخل کاغذ بچیچ و دور بینداز.


چسب پشت نواربهداشتی را جدا کن و آن را به لباس زیر خود بچسبان و حتماً هر چهار ساعت یک بار و قبل از خواب آن را عوض کن (اگر شدت خونریزی‌ات زیاد است باید هر دو ساعت یک بار نواربهداشتی را عوض کنی).

جمع شدن خون روی نواربهداشتی باعث ایجاد بوی بد می‌شود. پس تعویض نواربهداشتی بسیار مهم است. پس از تعویض، ناحیه‌ی واژن (دستگاه تناسلی) را شسته و خشک کن و نواربهداشتی جدید را قرار بده.


۳



۲




۱



۴



۵



نواریهداشتی را بعد از استفاده در کاغذ باطله یا دستمال کاغذی پیچانده و در سطل زباله‌ی دردار بیانداز.

چرخه‌ی قاعده‌گی خودت را یادداشت کن

تو باید تعداد روزهایی که در هر ماه خونریزی داری، از زمان شروع تا پایان آن را، یادداشت کنی. برای این کار یک تقویم کوچک داشته باش و تاریخ شروع قاعده‌گی هر ماه خودت را در آن علامت بزن.

در یادداشت‌هایت به موارد زیر توجه داشته باش:

- ۱- تاریخ آغاز قاعده‌گی ات چه روزی است؟
- ۲- چرخه‌ی قاعده‌گی ات چند روز طول می‌کشد؟
- ۳- آیا خونریزی اخیرت سبکتر و یا سنگین‌تر از حد معمول بوده است؟
- ۴- چندتا نوار بهداشتی در روز نیاز داشته‌ای؟





فعالیت در زمان قاعده‌گی

در زمان قاعده‌گی می‌توانی اکثر برنامه‌های روزانه‌ات را ادامه دهی.

✿ برای حفظ شادابی و نظافت می‌توانی در دوران قاعده‌گی سرپاibi و سریع (حداکثر پانزده دقیقه) دوش بگیری.

اصلانیاز نیست در این دوران استراحت مطلق داشته باشی و در رختخواب بمانی. تو می‌توانی کارهای روزمره‌ات، مانند رفتن به مدرسه، ورزش‌های سبک و حتی بعضی ورزش‌های سنگین را، که در روزهای قبل انجام می‌دادی، ادامه دهی. حتی انجام بعضی ورزش‌های سبک در دوران قبل از قاعده‌گی می‌تواند تا حدی مشکلات جسمی و روحی این دوران را کم کند. اگر خونریزی شدید داری بهتر است ورزش روزانه‌ات را انجام ندهی.



✿ شنا در دوران قاعده‌گی ممنوع است و ورزش‌هایی مانند یوگا باعث آرامش و تسکین می‌شود.

در دوران قاعدگی چی بخوریم؟

برای جبران خون ازدست رفته در این دوران می‌توانی از غذاهای مقوی مثل شیر، گوشت، حبوبات، انواع سبزی و میوه‌های تازه و... بیشتر استفاده کنی. به نظر من برای کاهش عوارض پیش از قاعدگی، از یک هفته قبل از شروع آن، از رژیم غذایی حاوی ویتامین B₆ (B6) و آهن مانند گوشت، ماهی، آجیل بدون نمک و غلات سبوس‌دار استفاده کنی.

غذاهای سرشار از آهن عبارتند از: گوشت‌ها، تخم مرغ، جگر، سبزی‌هایی که برگ سبز تیره دارند، مثل اسفناج تازه و جعفری، حبوبات، مثل عدس و لوبیا، نخودسیز، نان سبوس‌دار، آجیل، خشکبار، مثل برگ‌های آلو، هلو و زردآلو، توت خشک، انجیر خشک و کشمش.



ویتامین B₆ (B6) در نان‌ها و بیسکویت‌های سبوس‌دار، ماءالشعیر، جوانه‌ی گندم، مرغ،



ماهی، جگر، میوه‌هایی مثل موز، آبپرتقال و سیب، سبزیجات، مثل هویج، گل کلم، گوجه‌فرنگی و آجیل وجود دارد.

صرف خودسرانهٔ مکمل‌ها منوع!

درست است که در دوران بلوغ و قاعدگی نیاز بدن به صرف بعضی انواع مواد غذایی افزایش پیدا می‌کند و باید مواد غذایی سالم‌تری نسب به قبل صرف کنی، اما:

یادت باشد این‌ها دلیل بر صرف خودسرانهٔ مکمل‌های غذایی دارویی نیست.

ساختمان تغییرات: تغییرات پوست

وقتی تو وارد مرحلهٔ نوجوانی و بلوغ می‌شوی، گاهی به‌خاطر جوش‌های صورت دچار نگرانی می‌شوی. تقریباً هیچ‌کس دوران بلوغ را بدون جوش سپری نکرده است. غده‌های چربی صورت در این دوره فعال‌تر شده و چربی بیشتری تولید می‌کنند. این چربی اضافی در منافذ پوست گیر می‌کند و با باکتری‌های پوست ترکیب شده و باعث به وجود آمدن جوش می‌شود.



 نکته: جوش‌هایت را دست‌کاری نکن. این کار به پوست آسیب می‌رساند و باعث ایجاد عفونت عمیق‌تر می‌شود و در نهایت جای زخم روی پوست صورت می‌ماند.



نکته:

- ۱- دو بار در روز صورت خود را با آب ولرم و صابون ملایم و بی‌بو بشور.
- ۲- سعی کن هنگام شستشوی صورت اصلاً به جوش‌ها دست نزنی، چون باعث می‌شود میکروب‌ها پراکنده شده و در نتیجه جوش‌ها بیشتر می‌شود.



- ۳- هیچ وقت خودسرانه از محصولات شیمیایی و تبلیغاتی برای کاهش جوش‌های صورت استفاده نکن.

۴- روزانه ۶ تا ۸ لیوان آب بینوش.



- ۵- از میوه‌هایی که ویتامین (C) دارند استفاده کن.

۶- از وسایل و حوله‌ی شخصی خودت استفاده کن.

۷- در صورت لزوم، به همراه والدین، با یک پزشک و مشاور پوست مشورت کن.

استفاده از کرم ضد آفتاب

قبل از خارج شدن از منزل حتماً از یک کرم ضد آفتاب استاندارد و بهداشتی استفاده کنید. یادتان باشد هر جایی از پوست را که در معرض آفتاب است، ضد آفتاب بزنید. البته بهتر است در اواسط روز (۱۰ صبح تا ۳ بعد از ظهر) زمان زیادی را جلوی آفتاب مستقیم نباشید و اگر مجبور بودید، بهتر است سایه‌بان و کلاه همراه داشته باشید.

از چه نوع ضد آفتابی استفاده کنم؟

(فاکتور حفاظتی در برابر خورشید) مناسب برای ضد آفتاب را فراموش نکنید! در حال حاضر، قانون طلایی در استفاده از کرم ضد آفتاب، انتخاب محصولی با SPF ۳۰ یا بیشتر است. یک ضد آفتاب با SPF ۳۰، حدود ۹۷ درصد مانع عبور اشعه‌ی مأوراء بنفس می‌شود.

چند نکته برای مراقبت از موهاست:

۱- موهاست را با حالت طبیعی اش بپذیر: چه نازک و صاف باشد و چه ضخیم و مجعد، همیشه طبیعی بودن بهتر است. هرچقدر با طبیعت موهاست بیشتر مقابله کنی، آسیب بیشتری به آن خواهی زد.

۲- تولیدکنندگان محصولات بهداشتی، پول شما را می‌خواهند: هرگز به تبلیغ مجلات و تصاویر پشت بطری شامپوها اعتماد نکن. همیشه از محصولی استفاده کن که واقعاً به آن نیاز داری. تا حد امکان از یک شامپوی معمولی و حالتدهنده‌ی ملایم استفاده کن و فقط در صورت نیاز سراغ شامپوهای تخصصی برو.

۳- مراقب برس موهاست باش: سشووار و برس کشیدن زیاد باعث می‌شود انتهای موهاست به دو نیم تقسیم شده و بشکند.




• همان‌طور که موهاست کثیف می‌شود شانه، برس و بقیه‌ی وسایل مرتبط با موهاست هم کثیف می‌شود. پس حداقل هفت‌های یک بار شانه و برس خود را با شامپو و آب تمیز کن.

۴- مراقب بافتن موهايت باش: مدل‌های مختلف بافتن مو تو را زیباتر می‌کنند، اما هرگز برای این کار به موهايت فشار نياور و يا آن را نش肯. چون فشار زيادي به ريشه‌ي مو و پوست منتقل می‌شود. همچنین توصيه می‌کنم از روغن‌های طبیعی - نه مواد شیمیایی - برای حالت دادن به موها استفاده کن.

۵- موها گرما را تحمل نمی‌کنند: آغشتن مو به مواد شیمیایی برای صاف کردن، فر کردن یا تغيير رنگ، به موها آسيب می‌زنند. هرچه كمتر درگير اين کارها شوي كمتر به محصولات مراقبت از مو نياز پيدا می‌كنی.

مراقبت از پا

يکی از موارد بهداشت فردی مراقبت از پا است. شاید يکی از مشکلات تو در اين سن بوی بد پا باشد. اين مشکل از فعالیت ناشی از تجمع باكتري‌هایي در كف پا و بين انگشتان پا ايجاد می‌شود.



برخی از روش‌های معمول برای رفع بوی نامطبوع پا:

- ۱- از جوراب نخی استفاده کن.
- ۲- هر روز جوراب‌هايت را با آب و صابون ملايم بشور.
- ۳- هر روز پاهایت را شسته و خشک کن.
- ۴- کفش‌هايت را بعد از بازگشت به منزل در معرض جريان هوا قرار بده.
- ۵- وقتی پاهایت خيس است ابتدا آن‌ها را خشک کرده و بعد از کفش استفاده کن.

چگونه بفهمم وزن و قد من مناسب است؟


وزن و قد تو در پایان دوران نوجوانی تقریباً همان وزن و قدت در بزرگسالی خواهد بود. معمولاً اگر در نوجوانی چاق باشی، به احتمال زیاد در بزرگسالی هم چاق باشی. اگر می‌خواهی بدن ورزیده و خوش تراشی داشته باشی، باید وضعیت قد و وزن آن خودت را بدانی تا نسبت به اصلاح یا حفظ آن تلاش کنی.

برای ارزیابی وزن و قد خودت، مراحل زیر را دنبال کن:

برای ارزیابی قد ابتدا سن خودت را روی محور افقی نمودار و سپس قدت را روی محور عمودی همان نمودار پیدا کن.

این دو نقطه را امتداد بده تا نقطه‌ی تلاقی (برخورد) آن‌ها را پیدا کنی. حالا بین نقطه‌ی قد برای سن تو کجا قرار گرفته است.

نمودار قد برای سن دختر - ۵ تا ۱۹ سال



برای این که بدنی وزن نسبت به قدت مناسب است، می‌توانی از یک فرمول ساده استفاده کنی.

چند مرحله‌ی زیر را دنبال کن تا وضعیت وزن و مقدار چربی بدن را به دست بیاوری:

- وزن خود را، به کیلوگرم، در صورتِ کسر قرار بد.
- قدت را به متر تبدیل کن، سپس آن را به توان ۲ برسان و در مخرج کسر قرار بد.


$$BMI = \frac{\text{وزن (کیلوگرم)}}{\text{قد(متر)} \times \text{قد(متر)}}^*$$

- حاصل این کسر نمایه‌ی توده‌ی بدن (BMI) یا معیار میزان چربی بدن توست. به عنوان مثال اگر وزن یک دانش‌آموز دختر ۳۵ کیلوگرم و قد او ۱۳۰ سانتی‌متر باشد، نمایه‌ی توده‌ی بدنی او $20/7$ خواهد بود:

$$BMI = \frac{۳۵}{۱/۳ \times ۱/۳} = 20/7$$


نتیجه‌ی به‌دست‌آمده از نمایه‌ی توده‌ی بدنی دانش‌آموز را با شکل زیر مقایسه کن.

شاخص توده بدنی



* Body Mass Index

روش دیگر محاسبه‌ی BMI استفاده از نمودگرام است. ابتدا وزن خودت را به کیلوگرم روی محور وزن پیدا کن و آن را علامت بزن. سپس قدت را به سانتی‌متر روی محور قد پیدا کرده و علامت بگذار. این دو نقطه را با خطکش به هم وصل کن، نقطه‌ای که روی محور خطکش از آن عبور می‌کند نشان‌دهنده‌ی BMI توتست.
به مثال زیر توجه کن:



انرژی چیست و به چه
میزان بدن به آن نیاز دارد؟
انرژی نیرویی است که بدون
آن زندگی امکان‌پذیر نیست.
بدن تو برای هر کاری، از
جمله نفس کشیدن، ساختن
ترکیبات بدن، رشد، فعالیت
عضلانی، حرکت کردن، ضربان
قلب، سیستم گوارش و حتی
احساس خوشی و عصبانیت به
انرژی نیاز دارد. اگر بدن بیشتر
از حد نیاز انرژی دریافت کند،
آن انرژی به صورت چربی
ذخیره شده و باعث اضافه وزن
و چاقی می‌شود.



انرژی موردنیاز بدن من از کجا می‌آید؟

انرژی و مواد مغذی موردنیاز بدن تو با خوردن مواد غذایی گیاهی و حیوانی تأمین می‌شود. بدن تو از کربوهیدرات (مواد قندی)، پروتئین و چربی موجود در مواد غذایی انرژی خود را به دست می‌آورد. به این مواد درشت‌مغذی می‌گویند. انرژی موجود در درشت‌مغذی‌ها درون پیوندهای شیمیایی غذا قرار گرفته و با عمل هضم از غذا آزاد می‌شوند؛ این یکی از عجایب بدن توتست.

چه غذاهایی بخورم تا سالم بمانم؟

یکی از نگرانی‌های نوجوانان در سن بلوغ، اندام نامتناسب است. تو با روش ارزیابی وزن و

قد خودت آشنا شدی. پس برای رشد کافی و داشتن قد و وزن متناسب، به برنامه‌ی غذی سالم و متنوع نیاز داری.

ساده‌ترین راه برنامه‌ریزی غذایی، برنامه‌ریزی براساس ۶ گروه غذایی است. تو به همراه والدینت می‌توانی با این روش ساده یک برنامه‌ی غذایی سالم برای خودت تنظیم کنی.




تغذیه صحیح یعنی: رعایت سه اصل تعادل، تنوع و تناسب در برنامه‌ی غذایی روزانه.
تعادل یعنی: مصرف مقدار کافی از مواد مغذی موردنیاز برای حفظ سلامت بدن.

تنوع یعنی: مصرف انواع مختلف مواد غذایی منطبق بر ۶ گروه غذایی.

تناسب یعنی: هر فردی با توجه به سن، جنس و شرایط جسمی خودش از گروه‌های مختلف مواد غذایی استفاده کند.

هرم غذایی چیست؟

هرم غذایی نمودار گروههای غذایی است. مواد غذایی‌ای که در بالاترین نقطه‌ی هرم قرار گرفته و کمترین حجم را در هرم اشغال می‌کنند، کمترین ارزش غذایی را دارند و باید کمتر از این مواد استفاده کنی. (مانند قندها و چربی‌ها). هرچه از بالای هرم به سمت پایین بیایی، حجمی که گروههای غذایی به خود اختصاص می‌دهند بیشتر می‌شود؛ این یعنی مقدار مصرف روزانه‌ی این دسته از مواد غذایی باید بیشتر باشد.



گروه نان و غلات:

میزان توصیه شده مصرف روزانه ۱۱-۶ واحد است.

هر واحد از این گروه برابر است با:

یک کف دست، بدون انگشتان، نان بربری، سنگک و تافتون و برای نان لواش ۴ کف دست، یا سه چهارم لیوان غلات صبحانه، یا نصف لیوان برنج یا ماکارونی پخته، یا ۳ عدد بیسکویت ساده، بخصوص نوع سبوس دار.



گروه سبزی ها:

میزان توصیه شده مصرف روزانه سبزی ها ۳-۵ واحد است.

هر واحد سبزی برابر است با:

یک لیوان از سبزی های خام برگ دار (اسفناج و کاهو)، یا نصف لیوان از سبزی های پخته یا نصف لیوان نخودسبز، لوبیا سبز و هویج خردشده یا یک عدد گوجه فرنگی یا هویج یا خیار متوسط.



گروه میوه‌ها:

میزان توصیه شدهٔ مصرف روزانهٔ میوه‌ها ۲-۴ واحد است. یک عدد میوهٔ متوسط (سیب، موز، پرتقال یا گلابی)، نصف لیوان میوه‌های ریز مثل توت، انگور، انار یا نصف لیوان میوهٔ پخته یا کمپوت میوه یا یک‌چهارم لیوان میوهٔ خشک یا خشکبار، یا سه‌چهارم لیوان آب‌میوهٔ تازه و طبیعی.



گروه شیر و لبنیات:

میزان توصیه شدهٔ مصرف روزانهٔ لبنیات ۲-۳ واحد است. یک واحد از این گروه برابر است با: یک لیوان شیر یا ماست کم‌چرب (کمتر از ۲/۵ درصد)، ۴۵ تا ۶۰ گرم پنیر معمولی، معادل یک‌ونیم قوطی کبریت یا یک‌چهارم لیوان کشک یا ۲ لیوان دوغ یا یک‌ونیم لیوان بستنی پاستوریزه.



گروه گوشت و تخم مرغ:

میزان توصیه شده مصرف روزانه برابر با ۱-۲ واحد است.

هر واحد از این گروه برابراست با:

۲ تکه گوشت خورشته پخته یا نصف ران متوسط مرغ یا یک سوم سینه هی متوسط مرغ (بدون پوست) یا یک تکه ماهی به اندازه هی کف دست (بدون انگشت) یا دو عدد تخم مرغ.



چند توصیه برای افزایش فعالیت بدنی و پیشگیری از چاقی

- برای پیشگیری از چاقی حتماً برنامه‌ی ورزشی روزانه داشته باشید.
- اگر از وسیله‌ی نقلیه‌ی عمومی استفاده می‌کنی، یک ایستگاه زودتر پیاده شو و بقیه‌ی راه را پیاده برو.
- برای تفریح با خانواده یا دوستانت به پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری، توب‌بازی یا گردش در طبیعت بپرداز.
- در صورت امکان، نرم‌ش صبحگاهی را در برنامه‌ی روزانه‌ی خودت قرار بده.
- عضو یکی از تیم‌های ورزشی مدرسه شو.
- در کارهای خانه مشارکت کن.
- در شستشوی ماشین یا کارهایی از این قبیل، به والدینت کمک کن.
- به جای آسانسور از پله استفاده کن.



یادت باشد ورزش در دوران نوجوانی یک فعالیت ضروری است. با فعالیت بدنی بیشتر عضلات خودت را تقویت می‌کنی و کالری بیشتری می‌سوزانی. 

وقتی بیرون از خانه غذامی خورم، چگونه می‌توانم غذاهای سالم‌تری انتخاب کنم؟

ممکن است در طول هفته با دوستانت، به رستوران یا مراکز غذای آماده بروی و آن‌جا غذا بخوری. غذای این مراکز اغلب پرکالری، چرب و پرنمک هستند و مقدار فیبر، ویتامین و مواد معدنی آن‌ها کم است. با این حال در این مراکز می‌توانی غذاهای سالم‌تری را انتخاب کنی.

مشکل ما غذا خوردن در این رستوران‌ها نیست، بلکه انتخاب غذای نامناسب است.

می‌پرسید چگونه؟

تو می‌توانی غذاهایی را انتخاب کنی که تنوری، آب‌پز، بخاریز و یا کبابی باشند و غذاهای سرخ‌شده و چرب را کمتر انتخاب کنی. با این کار کالری و چربی کمتری وارد بدن‌ت می‌شود.

چند توصیه برای انتخاب‌های سالم‌تر در رستوران:

- ۱- بهتر است همراه ساندویچ یا غذا سالاد یا سبزی و ماست کم‌چرب سفارش دهی.
- ۲- همبرگر یا هرنوع ساندویچ دیگر را بدون پنیر و با حداقل سس (تا حد امکان سس گوجه‌فرنگی به جای سس مایونز)، مصرف کن.
- ۳- همراه غذا به جای نوشابه، دوغ یا آبمیوه‌ی طبیعی یا آب‌معدنی ساده سفارش بده.



- ۴- به عنوان سس سالاد، از روغن زیتون و سرکه، آبلیمو یا ماست کم چرب استفاده کن.
- ۵- مصرف سس‌های مایونز چرب را به حداقل برسان.
- ۶- در صورت استفاده از سس، مقدار کمی از آن را روی غذا یا سالاد بزیر.
- ۷- به جای سیب‌زمینی سرخ شده، سیب‌زمینی تنوری یا آب پز بخور.
- ۸- تا حد ممکن چیپس مصرف نکن.



انتخاب سالم در کافی‌شاپ:

- قهوه را بدون شیر پر چرب یا خامه سفارش بده.
- از مصرف شیرینی‌های خامه‌دار و چرب تا حد امکان اجتناب کن و به جای آن‌ها کیک یا شیرینی ساده بخور.

پیشگیری از کم خونی

مهمترین نکته در پیشگیری کم خونی، مصرف منابع غذایی سرشار از آهن و ویتامین ث است. استفاده از منابع حیوانی غنی از آهن مانند: دل و جگر، گوشت قرمز، زردی تخم مرغ و منابع گیاهی مانند اسفناج پخته، لوبیاچیتی، آب آلو و نخودسبز، برای پیشگیری از کم خونی توصیه می شود.

آهن در مواد غذایی به دو شکل وجود دارد: آهن با کیفیت جذب بالا یا «هِم» (Heme) و آهن با کیفیت جذب پایین یا «غیرهِم» (non Heme). جذب آهن «هِم» بهتر است و کمتر تحت تأثیر سایر مواد غذایی قرار می گیرد، ولی آهن «غیرهِم» جذب کمتری داشته و سایر مواد غذایی روی جذب آن تأثیر می گذارند. به عنوان مثال، وقتی ویتامین ث همراه با یک غذای آهن دار وارد روده شود، جذب آهن از آن غذا بیشتر خواهد بود، در مقابل، مصرف چای و قهوه، بلا فاصله بعد از غذا، جذب آهن «غیرهِم» را کم می کنند.

منابع غنی از آهن «هِم» عبارتند از: دل و جگر و قلوه، گوشت قرمز، بخصوص گوشت گاو، مرغ و سایر پرندگان، بهویژه آن ها که گوشت قرمزتری دارند، ماهی سالمون، حبوبات، تخم مرغ (خصوصاً زردی آن) و میوه های خشک.


منابع غنی از آهن «غیرهِم» عبارتند از: دانه های کامل (شامل گندم، ارزن و جو)، حبوبات (سویا، لوبیاچیتی، لوبیاسفید و قرمز و نخود)، مغزها، میوه های خشک (برگه ای آلو، کشمش و برگه ای زرد آلو) و سبزی های تازه (بروکلی، اسفناج، کلم پیچ و مارچوبه)

نکته: از مصرف قرص آهنی که در مدارس توضیع می شود غافل نشو و در صورت ابتلا به کم خونی به پزشک مراجعه کن.

چگونه با اعضای خانواده‌ام رابطه‌ی بهتر داشته باشم؟

ممکن است در این سن دوست داشته باشی در مورد برنامه‌های روزانه‌ی زندگی، مثل انجام تکالیف درسی و مطالعه کردن، ساعت خواب و بیداری، پر کردن اوقات فراغت، تماشای تلوزیون، بازی‌های کامپیوتری و فضای مجازی، ارتباط با دوستان و بسیاری از موارد دیگر، خودت تصمیم بگیری و نخواهی پدر و مادر یا اطرافیان اظهارنظر کنند. همین عامل ممکن است باعث اختلاف‌نظر در خانواده و مشکل در رابطه‌ات با پدر و مادر و دیگر اعضاء خانواده شود.

- هر وقت از یکی از اعضای خانواده ناراحتی، به جای داد و فریاد و یا دوری کردن و تنها ماندن، با آن‌ها صحبت کن و خواسته‌هایت را با آن‌ها در میان بگذار تا مشکل پیش‌آمده را باهم و در کنار هم حل کنید. با این روش احساس بهتری در کنار آن‌ها خواهی داشت.
- حتماً ساعتی از روز را با والدین ات سپری کن و در مورد اتفاقات و مشکلات روزانه‌ات با آن‌ها صحبت کن. مطمئن باش بهترین راهنمایی را برایت دارند.
- اگر در مورد بلوغ، تغییرات بدن یا قاعده‌گی سؤالی داری با مادر، خواهر بزرگ‌تر یا معلم خود مشورت کن.





در کارهای خانه به مادرت کمک کن و در حین کمک با او صحبت کن.



- اگر از والدین خودت درخواستی داری، حتماً شفاف، مؤدبانه و با لبخند از آن‌ها بخواه.
- برای این‌که صحبت با والدین به‌خوبی پیش برود، سعی کن نگرانی‌های آن‌ها را بفهمی. یادت باشد آن‌ها تو را خیلی دوست دارند. اگر اطلاعات بیشتری در مورد کارها و برنامه‌هاییت به آن‌ها بدهی، با تو همراهی می‌کنند.

والدین‌ات را در جریان کارها و برنامه‌های روزانه‌ات بگذار و همیشه با آن‌ها با احترام رفتار کن.

- ممکن است برخی از همسالان و دوستانت به دلیل دوستی با افراد نامناسب، رفتارها و کارهای ناشایست یاد بگیرند، در چنین مواردی بهتر است از دوستی با این افراد دوری کنی و اگر مشکلی پیش آمد، با پدر و مادر و یا مشاور مدرسه در میان بگذار و راهنمایی بگیر.

انتخاب لباس مناسب

در فروشگاهها لباس‌های مختلفی وجود دارد که هر دختری دوست دارد آن‌ها را امتحان کند و لباس مناسب خودش را انتخاب کند.



اغلب دخترهای نوجوان در این سن تابع مد روز هستند و دوست دارند لباس‌هایی را بخرند که آخرین مد بازار است. بعضی ممکن است لباس‌های رسمی، مانند کت و دامن یا کت و شلوار را ترجیح بدهند و بعضی دیگر لباس‌های غیررسمی، مانند تی‌شرت و شلوار جین یا حتی لباس‌های راحتی را برای حضور در جمع‌های خانوادگی و مهمانی‌ها انتخاب کنند.

همهی این انتخاب‌ها جالب و هیجان‌انگیز هستند، فقط باید یاد بگیری هر لباسی را در مکان و زمان خاص خودش استفاده کنی. مثلاً غیرمنتظره و عجیب است که تو هنگام ورزش یا تفریح، شلوار چرم چسبان و کفش پاشنه‌بلند بپوشی.

وقتی در منزل در حال استراحت و یا تماشای تلویزیون هستی، پوشیدن لباس راحتی هیچ ایرادی ندارد، ولی این نوع لباس فقط در این شرایط برایت مناسب است. درحالی‌که پوشیدن لباس راحتی هنگام ورزش در مدرسه برای تو و دیگران غیرعادی است.

یادت باشد به روزبودن جذاب و هیجان‌انگیز است، ولی قرار نیست همهی پولت را صرف خرید لباس کنی. حواسِت باشد که اغلب نوجوانان با دریافت پول توجیبی مشخص، به صورت هفتگی یا ماهیانه، وسائل ضروری‌شان را تهیه می‌کنند. پس تو هم برای منابع مالی خودت برنامه‌ریزی کن.

در دوران بلوغ چگونه می‌توانم احساس بهتری داشته باشم؟

تو در این دوره علایق جدید و شاید نگرانی‌های جدیدی پیدا می‌کنی. گاهی ممکن است برای چند دقیقه نگران یا غمگین شوی. همه‌ی این‌ها کاملاً طبیعی است و نشان می‌دهد که تو در حال سپری کردن دوران بلوغ خودت هستی. البته اگر احساس نگرانی یا غم بیش از چند روز ادامه پیدا کرده، حتماً با والدین و مشاور مدرسه صحبت کن.





تو در این سن احساس بزرگ شدن داری و دوست داری خودت انتخاب کنی. مثلاً دلت می‌خواهد موقع خرید لباس یا کفش و سایر وسایل نظر بدھی، یا دوست داری برنامه‌ی تلویزیونی مورد علاقه‌ی خود را ببینی و در اتفاق تنها باشی. همه‌ی این‌ها نشانه‌ی بزرگ شدن و پیدا کردن علائق جدید در توست.



دوست داری بقیه قبل از ورود به اتفاق اجازه بگیرند. این مورد را، محترمانه،
به والدین و خواهر و برادرت بگو.

روحیه‌ی تو در این دوره‌ی سنی ایجاد می‌کند که می‌خواهی جذاب باشی و گاهی نگران جذابیت چهره و فرم بدنست می‌شوی. دلت می‌خواهد شبیه بازیگران، ورزشکاران و مدل‌ها شوی. اما یادت باشد شبیه یک مدل بودن به معنی زیبایی نیست. تصویر ذهنی نامناسب از بدن، مانند احساس چاقی و پرهیز از غذا خوردن، حس خوبی نیست و اگر ادامه پیدا کند، باید با یک مشاور مشورت کنی.

آیا می توانم از فضای مجازی و بازی‌های کامپیووتری استفاده کنم؟

ما در دنیای ارتباطات هستیم، فضای مجازی فوق العاده است! امروزه دنیای مجازی این امکان را فراهم می‌کند که با دوستان خودت ارتباط برقرار کنی، برای انجام پروژه‌ی مدرسه تحقیق کنی و در مورد عالیق و سرگرمی‌هایت اطلاعات به دست آوری. اما در کنار همه‌ی این‌ها باید حوصلت باشد:




- ۱- استفاده‌ی زیاد از فضای مجازی و بازی‌های کامپیووتری ممکن است برایت مضر باشد. بهتر است با نظارت پدر و مادرت و در زمان مشخص و محدود با بازی‌های کامپیووتری و فضای مجازی اوقات فراغت خودت را پر کنی.
- ۲- با والدینات توافق کن که در روزهای تعطیل چه مدت می‌توانی از فضای مجازی استفاده کنی.
- ۳- سعی کن به طور منظم با ورزش و یادگیری کارهای هنری، آموزش زبان‌های مختلف و کسب مهارت‌های جدید، مانند آشپزی، به توانایی‌هایت اضافه کنی و از اوقات فراغت خود استفاده‌ی بهتری ببری.
- ۴- برای این‌که شب‌ها خواب راحت و آرامی داشته باشی، قبل از خواب، از فضای مجازی استفاده نکن.

یادت باشد در دوره‌ی نوجوانی به ۸-۹ ساعت خواب شبانه نیاز داری.



● نگاه کردن طولانی مدت به صفحه‌ی موبایل یا تبلت چشم‌هایت را خسته می‌کند و به دنبال آن ضعف در بینایی خواهی داشت و ممکن است باعث خشکی و خارش چشم‌هایت شود.

● به جای این که صفحه‌ی گوشی یا تبلت را آن قدر پایین نگه داری که مجبور شوی به سمت آن خم شوی، آن‌ها را دقیقاً جلوی صورت بگیر؛ درست نگه نداشتن صفحه‌ی گوشی یا تبلت به گردن و ستون فقرات تو آسیب می‌زند.




حالا مخاطب خدابی

سِن تکلیف



سن تکلیف

تو با رسیدن به سن بلوغ وارد مرحله‌ی جدیدی از زندگی خودت می‌شوی. زندگی همراه با مسئولیت؛ چراکه بیشتر وظایف دینی با شروع بلوغ الزامی می‌شود. در حقیقت ورود به این مرحله شبیه خروج از مرز یک کشور و وارد شدن به کشوری دیگر است. همان‌طور که شخص با وارد شدن به مرزهای یک کشور، تابع قوانین آنجا می‌شود، تو نیز با رسیدن به سن تکلیف باید این احساس را داشته باشی که از این به بعد عنوان «مکلف» را بر دوش داری.



برای نوجوانان رسیدن به سن تکلیف عید است. *

یادگیری احکام و مسائل مورد نیازت مسؤولیتی است که از اولین روزهای سن تکلیف باید به آن بپردازی که شامل موضوعاتی چون نماز، روزه و احکام مربوط به آن هاست. این نشانه‌ی آمادگی ات برای ارتباط با خدا و حرکت بهسوی کمال است. پس باید برای نزدیکی به خداوند، دور ماندن از گناهان و انسان خوب بودن، نماز خواند، روزه گرفت، حرم و نامحرم را شناخت و حجاب را رعایت کرد.

چه زمانی به بلوغ شرعی می‌رسم؟

اگر یکی از نشانه‌های زیر را در خود مشاهده کرده، تو به بلوغ شرعی رسیده‌ای:

- ۱- روییدن موی درشت بالای دستگاه تناسلی.
- ۲- تمام شدن ۹ سال قمری و وارد شدن به ۵ سال قمری.
- ۳- خروج خون قاعده‌گی؛ خون قاعده‌گی در بیشتر اوقات غلیظ، گرم و رنگ آن سرخ یا سرخ مایل به سیاهی است و با فشار کمی از وازن (دستگاه تناسلی خارجی) بیرون می‌آید. در فصل قبل گفتیم که در حدود ۹ الی ۱۵ سالگی قاعده‌گی در تو اتفاق می‌افتد. در این سن باید بدانی که در زمان قاعده‌گی برای انجام عبادات و واجبات دینی، احکام مخصوصی وجود دارد که دانستن آن‌ها برایت لازم است.

در زمان قاعده‌گی انجام کارهایی بر تو حرام است و باید از آن‌ها دوری کنی:


- ۱- انجام عبادت‌هایی که در آن‌ها طهارت (وضو یا غسل) واجب است، مانند نماز و روزه.

 **نکته:** نمازهای روزانه که در دوران قاعده‌گی نخوانده‌ای قضا ندارد، ولی روزه‌ی واجب را باید قضا کنی.

- ۲- تماس دست یا جایی از بدن به اسم خداوند و آیه‌های قرآن (البته در لمس کردن نام پیامبران، امامان و حضرت زهرا نیز احتیاط لازم است).
- ۳- توقف و ماندن در مساجد؛ اگر در زمان قاعده‌گی از یک در مسجد وارد شوی و از در دیگر خارج شوی، مانعی ندارد.
- ۴- خواندن سوره‌هایی از قرآن که سجده‌ی واجب دارند؛ حتی یک حرف از آن.

(سوره‌های سجده‌دار عبارتند از: سوره‌ی سجده، سوره‌ی فصلت، سوره‌ی نجم و سوره‌ی عَلَق)

بعد از تمام شدن قاعده‌گی، واجب است غسل کنی. اگر دسترسی به آب نداری، تیمم کن.



چگونه غسل کنیم؟
تمام غسل‌ها یا ترتیبی انجام
می‌شوند یا ارتماسی:

در غسل ترتیبی مراحل زیر را
به ترتیب انجام بده:
یک نیت غسل
دو شستن سر و گردن
سه شستن سمت راست بدن
چهار شستن سمت چپ بدن

در غسل ارتماسی:
اول نیت می‌کنی، بعد بدن را
یکباره در آب فرو می‌کنی. مثلاً
در استخر یا دریا و...

پوشش و حجاب:

وقتی به سن بلوغ و تکلیف می‌رسی، بیشتر به ظاهرت اهمیت می‌دهی و تنوع در لباس‌ها و نشان دادن زیبایی‌ات را دوست داری. این کاملاً طبیعی است، ولی یادت باشد که انتخاب لباس‌های زیبا و شاد، با رنگ‌های متنوع و استفاده از خلاقیت در پوشیدن شال و روسری، هیچ منافاتی با رعایت حجاب ندارد.




به شکل‌های زیر نگاه کن:

برای یادگیری نحوه‌ی پوشیدن روسربی مناسب از مادر یا خواهرت کمک بگیر.



در حجاب کامل
ناخن خیلی بلند یا لاک زده شده
نباید در معرض دید نامحرم قرار بگیرد.





در حجاب کامل
دست ها باید تا مچ کاملا پوشیده باشد.

منابع

- 1- Biro FM, Galvez MP, Greenspan LC, et al. Pubertal assessment method and baseline characteristics in a mixed longitudinal study of girls. *Pediatrics*. 2010;126(3): e583–e590. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar].
- 2- Ogden CL, Carroll MD, Curtin LR, et al. Prevalence of high body mass index in US children and adolescents, 2007–2008. *JAMA*. 2010;303(3):242–249. [PubMed] [Google Scholar]
- 3- Gordon CM, Laufer, MR (2005). «Chapter 4: Physiology of puberty». In Emans SJ, Goldstein DP, Laufer, MR (eds.). *Pediatric and Adolescent Gynecology* (5th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. pp. 120–155. ISBN 978-0-7817-4493-5.
- 4- Gungor, Neslihan; Arslanian SA (2002). «Chapter 21: Nutritional disorders: integration of energy metabolism and its disorders in childhood». In Sperling, MA (ed.). *Pediatric Endocrinology* (2nd ed.). Philadelphia: Saunders. pp. 689–724. ISBN 978-0-7216-9539-6.
- 5- Styne, Dennis M. (2002). «Chapter 18: The testes: disorders of sexual differentiation and puberty in the male». In Sperling, MA (ed.). *Pediatric Endocrinology* (2nd ed.). Philadelphia: Saunders. pp. 565–628. ISBN 978-0-7216-9539-6.
- 6- Colburn, T., Dumanoski, D. and Myers, J.P. *Our Stolen Future*, 1996, Plume: New York.
- 7- Fares J et al. *World development report 2007: development and the next generation*. Washington, D.C., The World Bank, 2006.
- 8- *The state of the world's children 2011. Adolescence: an age of opportunity*. New York, United Nations Children's Fund, 2011.
- 9- *Progress for children: a report card on adolescents*, Number 10. New York, United Nations Children's Fund, 2012.
- 10- *Moving young*. New York, United Nations Population Fund, 2006.
- 11- *Generation of change: young people and culture*. New York, United Nations Population Fund, 2008.
- 12- Independent Expert Review Group. *Every woman, every child: strengthening equity and dignity through health: the second report of the independent Expert Review Group (iERG) on Information and Accountability for Women's and Children's Health*. Geneva, World Health Organization, 2013.

13- Williamson N Et al. Motherhood in childhood: facing the challenge of adolescent pregnancy. New York, United Nations Population Fund, 2013.

14- The millennium development goals: What do they mean for youth? Washington, D.C., Interagency Youth Working Group, 2011.

(<http://iywg.wordpress.com/2011/01/19/the-millennium-development-goals-what-do-they-mean-for-youth/>, accessed on 6 February 2014).

15- Marrying Too Young - End Child Marriage. United Nations Population Fund, New York, 2012.

16- Bali Global Youth Forum Declaration. International Conference on Population and Development Beyond 2014. New York, NY, United Nations Population Fund, 2012

(UNFPA/WP.GTM.1;http://icpdbyeyond2014.org/uploads/browser/files/bali_global_youth_forum_declaration_final_edoc_v3-2.pdf, accessed 13 March 2014).

17- BYND 2015 Global Youth Declaration. BYND 2015 Global Youth Summit, Costa Rica, 9–11 September 2013. Geneva, International Telecommunication Union, 2013

(<http://www.itu.int/en/bynd2015/Documents/bynd2015-global-youth-declaration-en.pdf>, accessed 13 March 2014).

18- The Lancet Series on Adolescent Health, 2012. London, The Lancet, 2012.

(<http://www.thelancet.com/series/adolescent-health-2012>, accessed 13 February 2014).

19- United Nations Human Rights Committee on the Rights of the Child. General comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration. Geneva, United Nations High Commissioner for Human Rights, 2013.

20- World Health Organization. Protecting and promoting health and nutrition of mothers and children through supplementary feeding. Geneva: WHO, 1997 (http://whqlibdoc.who.int/hq/1997/WHO_FSF_FAP_97.1.pdf, accessed 27 May 2005).

21- World Health Organization. The management of nutrition in major emergencies. Geneva: WHO 2000 (<http://whqlibdoc.who.int/publications/2000/92415>).

22- Kumar, S, (2014)..Emotional Maturity of Adolescent Students in Relation to Their Family Relationship. International Research Journal of Social Sciences, 3:6-8.

23- Gupta, A., Sharma, R. (2016). Attachment Style, Emotional Maturity and Self-Esteem among Adults with and Without Substance Abuse .the International journal of Indian psychology, 2 : 77- 90

24- Hummel A, Shelton KH, Heron J, Moore L, van den Bree MB. A systematic review of the re-

lationships between family functioning, pubertal timing and adolescent substance use. *Addiction*. 2013 Mar;108(3):487-96.

25- Ruch, J. V., Lesot, H. E. R. V. E., & Bege-Kirn, C. (1995). Odontoblast differentiation. *International Journal of Developmental Biology*, 39, 51-51.

26- Griffith, J., & power, R.L. (2007). An Adlerian Lexicon: 106 Terms Associated With the Individual Psychology of Alfred Adler. *Adlerian Psychology Associates, Ltd*; 2nd edition.

27- Lin, Y. R., Shiah, I. S., Chang, Y. C., Lai, T. J., Wang, K. Y., & Chou, K. R. (2004). Evaluation of an assertiveness training program on nursing and medical students' assertiveness, self-esteem, and interpersonal communication satisfaction. *Nurse education today*, 24(8), 656-665.

۲۸- عفری، رضا، رجایی، فاطمه(۱۳۹۸). پیش بینی بلوغ عاطفی بر اساس جو عاطفی خانواده و میزان مذهبی بودن والدین در دانش آموزان دختر. *محله مطالعات روان شناسی تربیتی*، شماره ۹۱.

۲۹- ناصحی، عباسعلی؛ رئیسی، فیروزه (۱۳۸۶)، «مروری بر نظریات آدلر»، *نازههای علوم شناختی*، سال ۹، شماره ۱، صص ۵۵-۶۶.

۳۰- گلدنبرگ، گلدنبرگ(۱۹۲۶). خانواده درمانی، ترجمه مهرداد فیروزبخت(۱۳۹۳).

۳۱- شیلینگ، لوئیس (۲۰۰۰)، *نظریه‌های مشاوره*، ترجمه خدیجه آرین، تهران: انتشارات اطلاعات.

۳۲- توضیح المسائل مراجع، م ۴۳۴. ۲.

۳۳- همان، م ۴۴۱. ۱۰. ۳.

۳۴- توضیح المسائل مراجع، م ۴۴۰.

۳۵- احکام بانون، آیه‌ا... مکارم، ص ۵۰. ۱.

۳۶- همان. ۰۰. استفتانات، ج ۰، ص ۵۱، س ۱۰۰.