

کنه کش های تصویب (ثبت) شده تا ابتدای مرداد ماه ۱۴۰۲

ردیف	نام عمومی	نام تجاری	درصد	فرمولاسیون	شرکت	آفت	محصول	کارنس	دوز مصرف	تاریخ ثبت
۱	آبامکتین	اگریمک گلد	۸/۴٪	SC	سینجنتا	کنه دو نقطه ای	خیار گلخانه	۲-۳ روز	۱۸۵ سی سی در هزار	۹۹/۲/۸
۲	آبامکتین	ورلاک	۱۰٪	SC	گیاه پرریان اطلس Shandong Heyi Biological Technology	کنه قرمز <i>Panonychus citri</i>	مرکبات	-	۰/۱ در هزار	۱۴۰۱/۵/۳۱
۳	آبامکتین	ورتیمک	۱/۸٪	EC	سینجنتا	کنه زنگ	مرکبات	۷ روز	۲۰ سی سی + ۲۵۰ سی سی روغن در ۱۰۰ لیتر آب برای یک نوبت سمپاشی	۷۷/۱۰/۱۴
۴	اتوکسازول	باروک	۱۰٪	SC/EC	Sumitomo	کنه قرمز اروپایی	سیب	۲۱ روز	۰/۲۵-۰/۵ در هزار	۸۲/۶/۲۴
۵	اس کوئینوسیل	کنمایت Kene (mite)	۱۵٪	SC	اگروکشو	کنه دو نقطه ای تارتن	خیار گلخانه	۱ روز	۱/۲۵ در هزار	۹۶/۳/۱
۶	اس کوئینوسیل	کنمایت (Kenemite)	۱۵٪	SC	بازارگان کالا اگروکشو	کنه قرمز اروپایی	درختان سیب	۷ روز	۱-۱/۲۵ در هزار	۹۷/۸/۱۴
۷	اسپیروترامات	تترا	۲۲/۴٪	SC	بزرگر برجسته	کنه قرمز	مرکبات	۲۰ روز	۰/۲ در هزار	۱۴۰۱/۵/۳۱
۸	اسپیرومسیفن	اوبرون	۲۴٪	SC	بایر آگ	کنه دو نقطه ای تارتن	صیفی جات- مزرعه	۳ روز	۰/۵ در هکتار	۹۲/۳/۲۷
۹	اسپیرومسیفن	اوبرون	۲۴٪	SC	بایر آگ	کنه قرمز اروپایی	سیب	-	۰/۵ در هزار	۱۴۰۰/۶/۱

۱۰	اسپیرومسیفن	اوبرون	۲۴٪	SC	بایر آگ	کنه قرمز	مرکبات		۰/۴ در هزار شروع آلودگی -۰/۵ در هزار در شدت آلودگی	۱۴۰۰/۱۲/۱۶
۱۱	اسپیرودیكلوفن	اسپیدور	۲۴٪	SC	آریا شیمی (تکنیکال yong nong bioscience)	کنه قرمز اروپایی	درختان سیب	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۹۷/۴/۱۲
۱۲	اسپیرودیكلوفن	انویدور	۲۴٪	SC	بایر آگ	کنه قرمز اروپایی	درختان سیب	۱۴ روز	۰/۵-۰/۶ در هزار	۸۴/۱/۲۲
۱۳	اسپیرودیكلوفن	انویدور	۲۴٪	SC	بایر آگ	کنه تار تن دو نقطه ای	درختان سیب	۱۴ روز	۰/۵-۰/۶ در هزار	۸۴/۱/۲۲
۱۴	اسپیرودیكلوفن	انویدور	۲۴٪	SC	بایر آگ	کنه زنگار	مرکبات	۱۴ روز	۰/۲۷ در هزار (در صورت بالا بودن جمعیت شکارگر دز ۰/۱۸ در هزار)	۸۴/۱/۲۲
۱۵	اسپیرودیكلوفن	انویدور	۲۴٪	SC	بایر آگ	کنه قرمز	مرکبات	۱۴ روز	۰/۲-۰/۳ در هزار	۸۵/۲/۵
۱۶	اسپیرودیكلوفن	ترمیناتور	۲۴٪	SC	پاک سم ایرانیان (تکنیکال yong nong bioscience)	کنه قرمز اروپایی	درختان سیب	۱۴ روز	۰/۵ - ۰/۶ در هزار	۹۷/۶/۲۴
۱۷	اسپیرودیكلوفن	اینوایر	۲۴٪	SC	فرآورده های طیف سبز Shandong Kangqiao	کنه قرمز اروپایی	مرکبات	-	۰/۱۷ در هزار	۹۸/۴/۳۱
۱۸	اسپیرودیكلوفن	اینوتور	۲۴٪	SC	رها اندیش کاوان Shandong Kangqiao	کنه تارتن	درختان سیب	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۹۸/۴/۳۱
۱۹	بروموپروپیلات	نئورون	۲۵٪	EC	سینجنتا	کنه تار عنکبوتی	چغندر قند	۲۱ روز	۱/۲ لیتر در هکتار	۴۹/۸/۶
۲۰	بروموپروپیلات	نئورون	۵۰٪	EC	سینجنتا	کنه تار عنکبوتی	چغندر قند	۲۱ روز	۰/۶ لیتر در هکتار	۴۹/۸/۶
۲۱	بروموپروپیلات	نئورون	۲۵٪	EC	سینجنتا	کنه زرد شرقی	مرکبات	۲۱ روز	۱ در هزار	۴۹/۸/۶
۲۲	بروموپروپیلات	نئورون	۵۰٪	EC	سینجنتا	کنه زرد شرقی	مرکبات	۲۱ روز	۰/۵ در هزار	۴۹/۸/۶
۲۳	بروموپروپیلات	نئورون	۲۵٪	EC	سینجنتا	کنه قرمز	مرکبات	۲۱ روز	۱ در هزار	۴۹/۸/۶
۲۴	بروموپروپیلات	نئورون	۵۰٪	EC	سینجنتا	کنه قرمز	مرکبات	۲۱ روز	۰/۵ در هزار	۴۹/۸/۶
۲۵	ییفنازیت	کنه ساید	۲۴٪	SC	آریا شیمی تکنیکال ۹۷٪ Shangyushi Yinbang	کنه تارتن	خیار گلخانه	-	۰/۳ در هزار	۹۸/۹/۱۱

۲۶	بیفنازیت	فلورامایت	۲۴٪	SC	Arysta Life Sciecncce	کنه دو نقطه ای تارتن	خیار گلخانه	۱ روز	۰/۳ در هزار	۹۱/۱۲/۷
۲۷	بیفنازیت	فلورامایت	۲۴٪	SC	Arysta Life Sciecncce	کنه دو نقطه ای تارتن	توت فرنگی گلخانه	۳ روز	۰/۳ در هزار	۹۱/۱۲/۷
۲۸	بیفنازیت	فلورامایت	۲۴٪	SC	Arysta Life Sciecncce	کنه دو نقطه-ای تارتن	رز گلخانه	-	۰/۵ در هزار	۹۱/۱۲/۷
۲۹	بیفنازیت	فلورامایت	۲۴٪	SC	Arysta Life Sciecncce	کنه قرمز اروپایی	سیب	۷ روز	۰/۷ در هزار	۹۲/۶/۱۸
۳۰	بیفنازیت	وپروزیت	۲۴٪	SC	سم آوران ایلیا سیمونیس	کنه دو نقطه ای تارتن	سیب	-	۰/۷ در هزار	۱۴۰۰/۲/۲۰
۳۱	بیفنازیت	بولوارک	۲۴٪	SC	بازرگانان سرای سپند Qingda Audis Biotech	کنه دو نقطه ای تارتن	میخک		۰/۵ در هزار	۱۴۰۰/۱/۳۰
۳۲	بنزومیت	سیترازون	۲۰٪	EC	Nippon Soda	کنه قرمز اروپایی	درختان میوه	۷ روز	۱/۵ در هزار	۵۵/۲/۱۴
۳۳	بنزو میت	سیترازون	۲۰٪	EC	Nippon Soda	کنه تار عنکبوتی	درختان میوه	۷ روز	۱ در هزار اوایل تابستان	۵۵/۲/۱۴
۳۴	بنزو میت	سیترازون	۲۰٪	EC	Nippon Soda	کنه زرد شرقی	مرکبات	۷ روز	۱ در هزار در اواخر زمستان و بهار و شهریور	۵۵/۲/۱۴
۳۵	بنزو میت	سیترازون	۲۰٪	EC	Nippon Soda	کنه قرمز	مرکبات	۷ روز	۱ در هزار در اواخر زمستان و بهار و شهریور	۵۵/۲/۱۴
۳۶	پروپارژیت	امایت	۵۷٪	EC	Uniroyal	کنه تار عنکبوتی	پنبه	۷ روز	۱/۵ لیتر در هکتار	۵۲/۱۰/۲۷
۳۷	پروپارژیت	امایت	۵۷٪	EC	Uniroyal	کنه تار عنکبوتی	سویا	۷ روز	۱/۵ لیتر در هکتار	۵۲/۱۰/۲۷
۳۸	پروپارژیت	امایت	۵۷٪	EC	Uniroyal	کنه تار عنکبوتی	چغندر	۷ روز	۱ لیتر در هکتار	۵۲/۱۰/۲۷
۳۹	پروپارژیت	امایت	۵۷٪	EC	Uniroyal	کنه قرمز اروپایی	درختان میوه	۷ روز	۱ در هزار	۵۲/۱۰/۲۷
۴۰	پروپارژیت	امایت	۵۷٪	EC	Uniroyal	کنه	پسته	۷ روز	۱ در هزار	۵۲/۱۰/۲۷

۴۱	پروپارژیت	امایت	۵۷٪	EC	Uniroyal	کنه دو نقطه ای تارتن	اشجار و گیاهان غیر مثمر	۷ روز	۱ در هزار	۵۲/۱۰/۲۷
۴۲	پروپارژیت	امایت	۵۷٪	EC	Uniroyal	کنه	حبوبات	۷ روز	۲ در هزار	۵۲/۱۰/۲۷
۴۳	پروپارژیت	امایت	۵۷٪	EC	Uniroyal	کنه پا کوتاه	چای	۷ روز	۱/۲ در هزار	۵۲/۱۰/۲۷
۴۴	پروپارژیت	امایت	۵۷٪	EW	Uniroyal	کنه قرمز اروپایی	سیب	۷ روز	۱ در هزار	۸۰/۱۲/۱۷
۴۵	پروپارژیت	امایت	۵۷٪	EW	Uniroyal	کنه دو نقطه ای	لوبیا	۷ روز	۱ لیتر در هکتار	۸۰/۱۲/۱۷
۴۶	پیریدابن	سان مایت	۲۰٪	WP	Nissan chemical	کنه زنگ	مرکبات	۳ روز	۰/۴-۰/۵ در هزار	۷۷/۷/۱۸
۴۷	تترادیفون	تدیون وی ۱۸	۷/۵۲٪	EC	Uniroyal	کنه	خرما	-	۲-۲/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۴۸	تترادیفون	تدیون وی ۱۸	۷/۵۲٪	EC	Uniroyal	کنه قرمز	مرکبات	-	۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۴۹	تترادیفون	تدیون وی ۱۸	۷/۵۲٪	EC	Uniroyal	کنه زرد شرقی	مرکبات	-	۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۵۰	تترادیفون	تدیون وی ۱۸	۷/۵۲٪	EC	Uniroyal	کنه پا کوتاه	چای	-	۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۵۱	تترادیفون	تدیون وی ۱۸	۷/۵۲٪	EC	Uniroyal	کنه دو نقطه ای	سبزی و جالیز	-	۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۵۲	تترادیفون	تدیون وی ۱۸	۷/۵۲٪	EC	Uniroyal	کنه دو نقطه ای	اشجار و گیاهان غیر مثمر	-	۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۵۳	تترادیفون	تدیون وی ۱۸	۷/۵۲٪	EC	Uniroyal	کنه تارتن	پنبه	-	۴ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۵۴	تترادیفون	تدیون وی ۱۸	۷/۵۲٪	EC	Uniroyal	کنه	حبوبات	-	۳-۴ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۵۵	روغن کرچک	دایابون ۳	۱۰٪	SL	نانوفناوران دایا	کنه تارتن	رز گلخانه	-	۸ در هزار	۹۵/۸/۲۴
۵۶	روغن کرچک	دایابون ۳	۱۰٪	SL	نانوفناوران دایا	بالشتک	مرکبات	-	۵ در هزار	۹۹/۵/۶
۵۷	روغن پنبه دانه، میخک	پست اوت	۷۰٪	SL	بازرگان کالا Jh biotech	کنه قرمز	مرکبات	-	۳ در هزار در مناطق دارای بارندگی زیاد و ۱ در هزار در مناطق دارای بارندگی کم	۱۴۰۰/۲/۲۰
۵۸	روغن پنبه دانه، میخک	پست اوت	۷۰٪	SL	بازرگان کالا Jh biotech	کنه تارتن دو لکه ای	سیب	-	۳ در هزار	۱۴۰۰/۱/۳۰

۵۹	دیفلوویدازین	فلومایت	۲۰٪	SC	آرمان سبز آدینه Agro Chemie	کنه قرمز اروپایی	سیب	۲۸ روز	۰/۳ در هزار	۹۴/۵/۱۲
۶۰	دیفلوویدازین	فلومایت	۲۰٪	SC	آرمان سبز آدینه Agro Chemie	کنه دو نقطه ای تارتن	رز گلخانه	-	۰/۴ در هزار	۹۴/۱۰/۷
۶۱	سیترونلول + نرولیدول + فarnسول + جرانیول	بایومایت	۱/۳۶٪	EC	Arysta Life Sciecnce	کنه دو نقطه ای تارتن	خیار و خربزه	۱ روز	۲ در هزار	۹۳/۹/۱۰
۶۲	سایفلومتوفن	دانیسارابا	۲۰٪	SC	الیت ساوان OTSUK	کنه دو نقطه ای تارتن	خیار گلخانه	۱ روز	۱ در هزار	۹۶/۶/۱
۶۳	سایفلومتوفن	دانیسارابا	۲۰٪	SC	الیت ساوان OTSUK	کنه قرمز اروپایی	سیب	-	۱ در هزار	۱۴۰۰/۲/۲۰
۶۴	سینوپیرافن	استارمایت	۳۰٪	SC	بازارگان کالا Nissan Chemical	کنه قرمز	مرکبات	-	۰/۴-۰/۵ در هزار	۱۴۰۰/۱۲/۱۶
۶۵	فنازاکوئین	پراید	۲۰٪	SC	داو اگرو	کنه قرمز اروپایی	سیب	۳۰ روز	۰/۴ در هزار	۷۶/۹/۲۸
۶۶	فن پیروکسی میت	ارتوس	۵٪	SC	Nihon Nohyaku	کنه قرمز	مرکبات	۱۴ روز	۰/۵ در هزار برای کنه بالغ و پوره، ۰/۵ در هزار +۱٪ روغن برای تخم	۷۵/۵/۸
۶۷	فن پیروکسی میت	ارتوس	۵٪	SC	Nihon Nohyaku	کنه نقره ای (زنگار)	مرکبات	۱۴ روز	۰/۵-۰/۷ در هزار	۷۵/۵/۸
۶۸	فن پیروکسی میت	ارتوس	۵٪	SC	Nihon Nohyaku	کنه قرمز اروپایی	سیب	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۸۱/۷/۱
۶۹	کلو فتازین	آپولو	۵۰٪	SC	بایر کروپ ساینس Makhteshim Agan	کنه قرمز اروپایی	درختنان میوه سردسیری	۱۴-۲۱ روز	۰/۲۵-۰/۵ در هزار	۶۴/۱۲/۹
۷۰	هگزری تیاوکس	نیسورون	۱۰٪	EC	Nippon Soda	کنه قرمز	مرکبات	۱۴ روز	۷۵۰-۵۰۰ میلی لیتر + ۱ لیتر روغن/ ۱۰۰ لیتر اب	۷۳/۱۱/۱۰

۹۸/۴/۱۰	۲/۵ در هزار	-	انار	کنه	کیمیا سبز آور	EC	۸۰٪	تنداکسیر	عصاره فلفل + روغن معدنی (پارافین)	۷۱
۱۴۰۰/۶/۱	۰/۴ در هزار	-	سویا	کنه تارتن دولکه ای	بازرگانان سرای سپند Shandong Weifang Shunagzing	SC	۳۶٪	کانکور	کلرفناپیر	۷۲
۱۴۰۱/۱۱/۳	۱/۵ در هزار (لی های کش کنه سایر با تناوب در سمپاشی نوبت)		خیار گلخانه ای	کنه تارتن دولکه ای	رها اندیش کاوان	SL	۰/۳٪	Bio ۲	ماترین (عصاره تلخ بیان)	۷۳