

علف کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا ابتدای مرداد ۱۴۰۲

ردیف	نام عمومی	نام تجاری	درصد	فرمولاسیون	شرکت	علف هرز	محصول	مقدار مصرف	تاریخ ثبت
۱	آترازین	گزاپریفار	۸۰٪	WP	فاراد	علف-های هرز مزارع	ذرت دانه ای	۱/۵ کیلوگرم در هکتار قبل از کاشت و مخلوط با خاک	۹۷/۴/۱۲
۲	اتوفومازیت	استمت	۵۰٪	SC	استفس	سس	چغندر قند	۲ لیتر در هکتار	۹۳/۲/۱۵
۳	اتوکسی سولفورون+تریامافون	کانسیل	۳۰٪	WG	بایر آگ	نازک، پهن برگ و جگن	برنج	۱۰۰ گرم برای مناطق باتراکم کم و علف هرزهای کم و علف هرزهای یکساله ۱۵۰ گرم برای مناطق با تراکم زیادو علف هرزهای چند ساله	۹۶/۶/۲۷
۴	ایندازیفلام	آلیون	۵۰٪	SC	بایرآگ	دو منظوره	نیشکر	۱۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۵/۱۲/۲
۵	ایندازیفلام	آلیون	۵۰٪	SC	بایرآگ	علف -هرز یکساله	مرکبات	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۶/۹/۱۳
۶	ایندازیفلام	آلیون	۵۰٪	SC	بایرآگ	علف -های هرز	باغات میوه سردسیری	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	۹۶/۱۲/۱۴
۷	ایزوکسافلوتل + ایمن کننده (سیپروسولفامید)	مرلین فلکس	۲۴٪	SC	بایر آگ	علف های هرزپهن برگ یکساله (شامل خرفه، سلمه تره، تاجریزی، ازرق، تاج خروس و خردل وحشی)	نخود بهاره	۰/۲ لیتر در هکتار ، به صورت پیش رویشی	۱۴۰۰/۲/۲۰
۸	ایمازاموکس	ایمرتاراکسترا	۷۰٪	WG	سروش باران Shandong Weifang rainbow	علف-های هرز پهن برگ یکساله	یونجه تازه کشت شده	۴۵-۵۰ گرم در هکتار	۱۴۰۰/۹/۲۲

۹	برومو کسینیل+ام ث پ آ اتیل هگزیل استر	برومیسید ام آ	۴۰٪	EC	نوفارم	پهن برگ	جو	۱/۵ لیتر در هکتار	۹۶/۹/۱۳
۱۰	برومو کسینیل اکتانوات ۲۸٪+توفوردی اتیل هگزیل استر	بوکتریل یونیورسال	۵۶٪	EC	بایر آگ	پهن برگ(ارشته خطایی)	گندم	۱/۵-۱/۲۵ لیتر در هکتار	۹۶/۹/۱۳
۱۱	بنتازون ۳۳۳ گرم / لیتر + دیکلوپروپ ۲۳۳ گرم /لیتر	بازاگران دی پی	۵۶/۶ ٪	SL	ب آ اس اف	علف -های هرز سمج (ارشته خطایی و پیچک بند)	گندم	۲ لیتر در هکتار	۹۷/۵/۱
۱۲	بنتازون + ام ث پ آ	بازاگران ام ۶۰	۴۶٪	SL	ب آ اس اف	پهن برگها و جگن ها	شالیزار	۲-۲/۵ لیتر در هکتار بر اساس تراکم علف-های هرز	۹۸/۸/۲۷
۱۳	بنتازون + ام ث پ آ	بازاگران ام ۶۰	۴۶٪	SL	ب آ اس اف	پهن برگ	ذرت	۲-۲/۵ لیتر در هکتار بر اساس تراکم علف-های هرز	۹۸/۱۱/۲۸
۱۴	بیس پیریپاک سدیم	نومینی	۱۰٪	OF	کومیایی	نازک، پهن برگ و جگن	برنج	۲۵۰ میلی لیتر در هکتار	۹۶/۵/۲
۱۵	بیس پیریپاک سدیم	کلین وید	۴۰٪	SC	پریجات	نازک، پهن برگ و جگن	برنج	۶۵ میلی لیتر در هکتار	۹۶/۵/۲
۱۶	بیس پیریپاک سدیم	وجین	۱۲/۵٪	SC	کاوش کیمیای کرمان گاردا	نازک، پهن برگ و جگن	برنج	۲۸۰-۳۲۰ سی سی در هکتار	۹۸/۲/۹
۱۷	پایروزوسولفورو اتیل ۲٪+ پرتیلا کلر ۱۵٪	پیرازکلر	۱۷٪	TAB	بازرگانان سرای سپند پارس Jiangsu Lulilai	علف های هرز کشت نشایی	برنج	۴۴۷-۴۴۷ قرص ۵ گرمی	۹۸/۷/۲۲
۱۸	پروپیزامید	سس اوت	۵۰٪	SC	فرتی آگرو	سس	چغندر قند	۲/۵ لیتر در هکتار	۹۳/۲/۱۵

۱۹	پروپیزامید	کرنل	۵۰٪	WP	گیاه پرنیان اطلس Safa Tarim	سس	یونجه	۳ کیلوگرم در هکتار	۱۴۰۱/۵/۱۰
۲۰	بیروکساسولفون	یاماتو	۸۵٪	WG	رها اندیش کاوان Kumiai Chemical Industry	علف هرز باریک برگ به ویژه چچم	گندم	۲۰۰ گرم در هکتار به صورت پیش رویشی	۱۴۰۱/۵/۱۰
۲۱	پنوکسولام	ریزلان	۲۴٪	SC	داو	نازک، پهن-برگ و جگن	برنج	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	۹۲/۸/۲۷
۲۲	پندی متالین	پرول	۴۵/۵٪	CS	ب آ اس اف	پهن برگ و باریک برگ	سیب زمینی	۳ لیتر در هکتار	۹۴/۸/۲۵
۲۳	پندی متالین	پرول	۴۵/۵٪	CS	ب آ اس اف	علف-های هرز	هویچ	۳/۵-۴ لیتر در هکتار	۹۸/۶/۱۱
۲۴	پندی متالین	پروتون	۳۳٪	EC	آریا شیمی	علف-های هرز	شالیزار(بوژه سوروف)	۲/۵-۳/۵ لیتر در هکتار	۹۸/۹/۱۱
۲۵	پندی متالین	فیست سوپر	۴۵/۶٪	CS	ایرمان UPL	تاج خروس، سلمه، سوروف	سیب زمینی	۳ لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۴/۶
۲۶	پنوکسولام	تارگت Target	۲۰٪	OD	کیمیای سبز مغان Shandong Binnong Technology	بندواش، پیزور، سوروف	برنج	۱۵۰ گرم ماده تجاری در هکتار در شمال کشور در مرحله ۳-۴ برگ علف هرز	۱۴۰۲/۳/۱
۲۷	پینوکسادن + ایمن کننده	اکسیال ۰۵۰	۵٪	EC	سینجنتا	یولاف وحشی چچم و فالاریس	گندم و جو	۱/۲ لیتر در هکتار	۹۶/۴/۱۹
۲۸	پینوکسادن + کلودینافوپ پروپارزیل	تراکسوس	۵٪	EC	سینجنتا	باریک برگ	گندم	۱/۲ لیتر در هکتار	۹۶/۵/۱۶
۲۹	پینوکسادن ۴۵ گرم/لیتر + فلوراسولام ۵ گرم/لیتر	اکسیال وان	۵٪	EC	سینجنتا	پهن برگ و باریک برگ	گندم	۱/۵ لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۹/۲۸

۳۰	پیری بنزوکسیم	پیری ماکس	۵٪	EC	آرمان سبز آدینه East chem	سوروف و چکن و پهن برگ	برنج	۷۰۰ میلی-لیتر در هکتار در سیستم نشائی	۹۷/۱۲/۱۳
۳۱	پرومترین + فلوپتورون	کانووی	۸۸٪	DF	نوفارم	پهن برگ و باریک برگ	پنبه	۲/۳-۲/۹ کیلوگرم در هکتار	۸۶/۶/۵
۳۲	تاپرامازون	کلیو	۲۹/۷٪	SC	ب آ اس اف	پهن برگ و باریک برگ	ذرت دانه ای	۰/۱۲۵-۰/۱۵ لیتر در هکتار + ۲ در هزار سیتوگیت	۹۴/۶/۲۳
۳۳	تری بنورون متیل	گرانستار	۷۵٪	DF	دوپونت	پهن برگ	جو	۲۰ گرم در هکتار	۹۶/۹/۱۳
۳۴	تری کلوپیر	Brilliant	۴۸٪	EC	آرمان فروغ پارس Amico Pesticides Limited	علف هرز کاتوس Cynanchum acutum	سیب، انگور، پسته	۲/۷ لیتر ماده تجاری در هکتار در باغات با آلودگی شدید (تراکم بیش از ۵ بوته کاتوس در متر مربع) ۲ لیتر ماده تجاری در هکتار در باغات با آلودگی کم (تراکم بین ۱-۵ بوته کاتوس در متر مربع)	۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۳۵	تربوتیلازین	امیزینگ	۵۰٪	SC	پارسیان شیمی طلای سبز Shandong Binnong Technology	پهن برگ یک ساله	ذرت دانه ای	۱/۸ لیتر در هکتار (پیش رویشی)-دوره کارنس ۹۰ روز	۱۴۰۱/۴/۶
۳۶	تیفن سولفورون متیل	هارمونی	۷۵٪	WG	نهاده های کشاورزی سبز دانه گرگان Anhui Fengle Agrochemical	پهن برگ	سویا	۴۵ گرم در هکتار به صورت پیش رویشی	۱۴۰۱/۴/۶
۳۷	تین کاربازون متیل+ایزوکسافلوتل+ایمن کننده	آدنگو	۴۶/۵٪	SC	بایر	پهن برگ و باریک برگ	ذرت دانه-ای	۴۴۰-۵۵۰ میلی-لیتر در هکتار	۹۷/۱۲/۶

۳۸	تیفن سولفورون متیل ۱۵٪+ کارفنترازون اتیل ۷٪	کیوجی	۲۲٪	WP	ملی شیمی کشاورز Jiangsu Futian Agrochemical	پهن برگ یک ساله	سویا	۱۰۰ گرم در هکتار (پس رویشی، در مرحله ۲-۳) برگی علف هرز)	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۳۹	دای کامبا + توفوردی	دبالن سوپر	۴۶/۴٪	SL	سینجنتا	پهن برگ (پس رویشی)	گندم	۰/۸ لیتر در هکتار	۸۹/۷/۵
۴۰	دای کامبا + توفوردی	دبالن سوپر	۴۶/۴٪	SL	سینجنتا	پهن برگ (پس رویشی)	جو	۰/۸ لیتر در هکتار	۹۶/۹/۱۳
۴۱	دای کامبا + تریاسولفورون	لنتور	۷۰٪	WG	سینجنتا	پهن برگ (پس رویشی)	گندم	۱۶۵ گرم در هکتار	۸۹/۷/۵
۴۲	دای کامبا + تریاسولفورون	لنتور	۷۰٪	WG	سینجنتا	پهن برگ	جو	۱۶۵ گرم در هکتار	۹۶/۹/۱۳
۴۳	دای کامبا+مزوتریون+نیکوسولفورون	کالیستوسولید	۵۶/۲۵٪	WG	سینجنتا	پهن برگ و باریک برگ	ذرت دانه-ای	۷۰۰ گرم در هکتار	۱۴۰۰/۰۹/۱۲
۴۴	دای کامبا ۵۰٪+ پروسولفورون ۵٪	کاسپر	۵۵٪	WG	سینجنتا	پهن برگ پس رویشی	گندم	۳۰۰ گرم در هکتار	۱۴۰۱/۴/۶
۴۵	دیفلوفنیکان+یدوسولفورون متیل+فلوراسولام+ایمن کننده	کاسیک	۴۷٪	WG	بازرگان کالا Ascenza پرتغال	پهن برگ و باریک برگ	گندم	۲۰۰ گرم در هکتار ماده تجاری +۱ لیتر مویان سیتوگیت	۱۴۰۱/۹/۲۸
۴۶	فلوراسولام	فلورکس	۱۰٪	WP	آرون اندیشه سبز Shandong Binnong Technology	پهن برگ	گندم	۸۵ گرم در هکتار	۱۴۰۱/۹/۲۸

۴۷	فلوراسولام ۷۵ گرم /لیتر+فلومتسولام ۱۰۰ گرم/لیتر	ماکسیل	۱۷/۵٪	SC	کیمیا خاک فلات سبز Zhejiang Zhongshan Chemical Industry	پهن برگ	گندم	۶۰ میلی لیتر در هکتار در مناطق مرطوب	۱۴۰۲/۲/۱۱
۴۸	فلوراسولام ۶ گرم/لیتر+توفوردی ۴۵۳ گرم/لیتر	سزار	۴۵/۹٪	SC	مشکفام Zhejiang Zhongshan Chemical Industry	پهن برگ	گندم	۸۰۰ میلی لیتر در هکتار در مناطق خشک	۱۴۰۲/۲/۱۲
۴۹	دیورون	کارمکس	۹۰٪	DF	نوفارم	پیش رویشی پس از کاشت محصول و قبل از رویش علف هرز	نیشکر	۴ کیلوگرم در هکتار	۸۷/۲/۲
۵۰	دیورون+ هگزازینون	باراگ	۶۰٪	DF	نوفارم	پیش رویشی پس از کاشت محصول و قبل از رویش علف هرز	نیشکر	۴ کیلوگرم در هکتار	۸۷/۷/۸
۵۱	ریم سولفورون	تیتوس	۲۵٪	DF	دوپونت	پهن برگ و باریک برگ	ذرت دانه ای	۴۰ گرم در هکتار	۸۶/۶/۵
۵۲	سای هالوفوپ بوتیل	کلین گر	۲۰٪	OD	برزگر برجسته jiangsu fengshan group co. ltd	باریک برگ سوروف و بندواش	برنج	۵۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۰/۱۲/۰۹

۱۴۰۱/۴/۶	۲/۵ لیتر در هکتار	برنج	پهن برگ و باریک برگ یکساله	گل شیمی سپاهان Zhejiang Zhongshan Chemical	OD	۶٪		سای هالوفوپ بوتیل ۵۰ گرم /لیتر + پنو کسولام ۱۰ گرم /لیتر	۵۳
	در مرحله ۲-۴ برگی به صورت پس رویشی (دوره کارنس ۲۱ روز)								
۸۸/۸/۱۱	۱ لیتر در هکتار برای مناطق جنوبی و ۱/۵ لیتر در هکتار برای سایر مناطق	گوجه فرنگی	نازک برگ بصورت پس رویشی	سینجنتا	EC	۱۵٪	فوزیلید فورت	فلوآزیفوپ پی بو تیل	۵۴
۹۷/۸/۱۴	۳۰۰ گرم در هکتار	شالیزار	علف-های هرز	آرمان سبز ادینه ال جی کره جنوبی	WG	۱۰٪	ذکور	فلوستوسولفورون	۵۵
۱۴۰۱/۶/۲۱	۲۰۰ گرم در هکتار	سویا	علف های هرز پهن برگ به صورت پیش رویشی و زود رویشی تا دو برگی	گل سم گرگان تکنیکال(۹۹٪) Shandong Binnong	WP	۵۰٪	کلین شیت	فلومیوکسازین	۵۶
۱۴۰۲/۳/۲۹	۱۰۰ گرم ماده تجاری در هکتار	نخود پاییزه	علف های هرز پهن برگ مزارع دیم پاییزه به صورت پیش رویشی پس از کشت نخود و قبل از جوانه زنی علف های هرز	گل سم گرگان تکنیکال(۹۹٪) Shandong Binnong	WP	۵۰٪	کلین شیت	فلومیوکسازین	۵۷
۹۷/۱۲/۱۳	۲/۵ لیتر در هکتار	گندم	پهن برگ	کاوین شیمی سپهر هاکلی انگلستان	EC	۲۰٪	کاوین فلوروکس	فلورکسی پیر	۵۸
۹۱/۸/۲۹	۱/۵ لیتر در هکتار	ذرت دانه-ای	باریک و پهن برگ	بایرا گ	OD	۳/۱٪		فورام سولفورون + یدوسولفورون + ایمن کننده	۵۹

۶۰	فومزافن	رفلکس	۲۵٪	SL	نهاده های کشاورزی مزارع گلریز Shandong Binnong	پهن برگ به صورت پس رویشی	سویا	۲ لیتر در هکتار	۱۴۰۰/۹/۲۲
۶۱	کلتودیم	وپرودیوم	۱۲٪	EC	سم آوران ایلیا simonis	باریک برگ (پس رویشی)	سویا	۱ لیتر در هکتار	۹۷/۷/۱۶
۶۲	کلتودیم	سلکت سوپر	۱۲٪	EC	آریستا	باریک برگ (پس رویشی)	چغندر قند	۰/۸-۱ لیتر در هکتار بسته به تراکم علف هرز	۸۷/۱۰/۹
۶۳	کلتودیم	سلکت سوپر	۱۲٪	EC	آریستا	باریک برگ (پس رویشی)	سویا	۱-۱/۲ لیتر در هکتار بسته به تراکم علف هرز	۸۸/۹/۲
۶۴	کلتودیم	سلکت سوپر	۱۲٪	EC	آریستا	باریک برگ	پیاز	۱/۲ لیتر در هکتار	۹۱/۱۰/۴
۶۵	کلتودیم	سلکشن	۱۲٪	EC	کیمیا گوهر خاک jiangsu yunfen	باریک برگ	چغندر	۱ لیتر در هکتار	۱۴۰۰/۹/۱
۶۶	کلتودیم	سوپر پاور	۱۲٪	EC	خزر سم کود	باریک برگ	پیاز	۱/۲ لیتر در هکتار	۹۸/۴/۹
۶۷	کلتودیم	سلکتودیم	۱۲٪	EC	رهپاک مهر بین الملل cangzhou green chemical	باریک برگ	کلزا	۱ لیتر در هکتار	۹۹/۱۱/۱۳
۶۸	کلتودیم	سوپر پاور	۱۲٪	EC	خزر سم کود	باریک برگ	سویا	۱ لیتر در هکتار	۹۸/۹/۱۱
۶۹	کلتودیم	تایدکلتو	۲۴٪	EC	گیاه پرنیان اطلس Ningbo Tide	باریک برگ	سویا	۰/۶ لیتر در هکتار	۹۸/۹/۱۱

۷۰	کلتودیم	الکتیو	۲۴٪	EC	بازرگانان سرای سپند پارس Shandong Cynda Chemicals	باریک برگ	سویا	۰/۶ لیتر در هکتار	۹۸/۹/۱۱
۷۱	کلوپیرالید	کلپ فورت (Clap) (forte)	۷۲٪	SG	برزگر برجسته	علف-های هرز وایه	چغندر قند	۰/۸ لیتر در هکتار	۹۸/۹/۱۱
۷۲	کلوپیرالید	واچ	۳۰٪	SL	بیسترفیلد	کمپوزیته، لگومینه، میزبان و هفت بندها به صورت پس رویشی	کلزا	۰/۸ لیتر در هکتار	۸۸/۷/۶
۷۳	کلومازون	گلتازون	۴۸٪	EC	Shandong Qiaochang chemical	پهن برگ و باریک برگ به صورت پیش رویشی	سویا	۰/۸ لیتر در هکتار	۹۷/۶/۱۹
۷۴	کلومازون	اونسایت	۵۰٪	EC	ایرمان UPL	پهن برگ و باریک برگ به صورت پیش رویشی	سویا	۲ لیتر در هکتار	۱۴۰۰/۹/۲۲
۷۵	کوبیزالوفوپ پی اتیل		۸/۸٪	EC	کیمیای سبز مغان Shandong Binnong Technology	باریک برگ (سوروف و ارزن) در مرحله ۲-۴ برگی علف هرز	بادام زمینی	۶۰۰ میلی لیتر ماده تجاری در هکتار (۵۲/۸ گرم ماده موثره در هکتار)	۱۴۰۲/۲/۱۱
۷۶	کوبیزالوفوپ پی تفوریل	پنترا	۴٪	EC	کمتورا	علف هرز باریک برگ	کلزا	۱/۵ لیتر در هکتار	۹۰/۲/۵
۷۷	کلودینافوپ پروپارژیل + کلوکوئن ست مکسیل	پیراپیک	۲۴٪	EC	پیراکشت پریجات	علف های هرز باریک برگ یکساله	گندم	۳۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۵/۱۲/۲۵

۷۸	گلایفوزیت	فوزات	۴۱٪	SL	اگروشیمی	علف های هرز	نیشکر	۸ لیتر در هکتار + سولفات آمونیوم	۹۴/۸/۲۵
								۶ لیتر در هکتار + سولفات آمونیوم (۲ بار سمپاشی)	
۷۹	گلایفوزیت	مرا	۷۱٪	SG	اسپیدار پردیس اکسل	علف های هرز چند ساله	درختان میوه	۴ کیلوگرم در هکتار + ۸ کیلوگرم سولفات آمونیوم	۹۸/۸/۲۷
۸۰	گلایفوزیت	ناک - داون	۷۴/۸٪	SG	گیاه پر نیان اطلس safa tarim	علف های هرز چند ساله	درختان میوه	۸ کیلوگرم + ۸ کیلوگرم فسفات آمونیوم	۹۸/۰۸/۲۷
۸۱	متازاکلر + کوئین مراک	بوتیزان استار	۴۱/۶٪	SC	ب آ اس اف	پهن برگ و باریک برگ پیش رویشی	کلزا	۲/۵ لیتر در هکتار	۸۷/۲/۳۰
۸۲	متازاکلر + کوئین مراک	بوتیزان تاپ	۵۰٪	SC	ب آ اس اف	پهن برگ و باریک برگ پیش رویشی	کلزا	۲ لیتر در هکتار	۹۹/۸/۱۹
۸۳	متری بوزین	سنکو کیمیا	۴۸٪	SC	کاوش کیمیای کرمان Jiangsu Seven continent Green	علف های هرز پهن برگ و باریک برگ	سیب زمینی	یک لیتر در هکتار	۹۶/۱۰/۱۱
۸۴	متازوسولفورون	گینگا	۳۳٪	WG	بازرگان کالا Nissan Chemical Corporation	علف های هرز پهن برگ و باریک برگ	برنج	۲۵۰ گرم در هکتار (شش روز پس از نشاکاری)	۱۴۰۱/۴/۶
۸۵	مزوسولفورون متیل سدیم	مزوماکس	۳٪	OD	رها اندیش کاوان Jiangsu Agrochem Laboratory	باریک برگ	گندم	۱/۲۵ لیتر در هکتار	۱۴۰۰/۱۰/۱۳

۸۶	مزوسولفورون متیل + یدوسولفورون متیل سدیم+ ایمن کننده	آتلانتیس	۱/۲%	OD	بایر آگ	برخی از علف-های هرز باریک برگ و پهن برگ مزارع	گندم	۱/۵ لیتر در هکتار	۸۸/۱/۳۱
۸۷	مزوسولفورون متیل ۳٪+ یدوسولفورون متیل سدیم ۰/۶٪+ مفن پایدی اتیل	تیفیس	۳/۶%	WG	رویال ساکار تجارت دوگال	پهن برگ یکساله و باریک برگ	گندم	۳۰۰ گرم در هکتار	۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۸۸	مزوتریون+ اس متولاکتر+ تربوتیلازین	لوماکس	۵۳/۷۵٪	SE	سینجنتا	پهن برگ و باریک برگ به غیر از شیرین بیان و قیاق	ذرت	۴/۵ لیتر در هکتار بصورت پس رویشی	۹۰/۸/۲
۸۹	مزوتریون+ اس متولاکتر+ تربوتیلازین	لوماکس	۵۳/۷۵٪	SE	سینجنتا	علف هرز به صورت پس رویشی	نیشکر	۴ لیتر در هکتار	۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۹۰	مکوپروپ+ دیکلوپروپ+ ام ث پ آ	دوپلسان سوپر	۶۰٪	SL	بایر آگ	پهن برگ	جو	۲/۵ لیتر در هکتار	۹۶/۹/۱۳
۹۱	نیکوسولفورون+ ریم سولفورون	اولتیما	۷۵٪	WG	گل سم گرگان	جهت کنترل علف-های- هرز پهن برگ و باریک برگ	ذرت دانه-ای	۱۷۵ گرم در هکتار درمرحله ۳-۶ برگی ذرت	۸۸/۱/۱۷
۹۲	هالوکسی فوپ آر متیل استر	تورنادو	۱۰/۸٪	EC	پیراکشت	کشیده برگ	سویا	۰/۷۵ لیتر در هکتار	۹۷/۷/۱۶
۹۳	یدوسولفورون متیل سدیم ۲/۵ گرم/لیتر+ مزوسولفورون متیل ۷/۵ گرم/لیتر+ دیفلوفنیکان ۵۰ گرم/لیتر+ ایمن کننده	اتللو	۶٪	OD	بایر آگ	نازک برگ و پهن برگ	گندم	۱/۶ لیتر در هکتار	۹۳/۴/۲
۹۴	یدوسولفورون متیل سدیم+ فورام سولفورون سدیم+ تین کاربازون متیل+ ایمن کننده سایپر و سولفامید	مایستر پاور	۴/۲۵٪	OD	بایر آگ	نازک برگ و پهن برگ	ذرت دانه-ای	۱ لیتر در هکتار	۹۵/۶/۱