

حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا ابتدای مرداد ۱۴۰۲

ردیف	نام عمومی	نام تجاری	درصد	فرمولاسیون	شرکت	آفت هدف	محصول	کارنس	دوز مصرف	تاریخ تصویب
۱	آبامکتین ۰/۱٪+بی تی ۱/۴٪	آبامکتین	۱/۵٪	WP	زیست بانی پایا Kernel	بید	کلم	-	۷۵۰ گرم در هکتار	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۲	آبامکتین	کاوامکتین	۱/۸٪	SC	کاووش کیمیا Hebei veyong منبع تکنیکال	مگس مینوز	خیار	-	۰/۶ در هزار	۹۷/۱۲/۱۳
۳	آبامکتین ۳/۳٪+تیامتو کسام ۱۵/۲٪	اگریفلکس	۱۸/۵٪	SC	سینجنتا	تریپس	پیاز	-	۱۰۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۲/۲/۱۱
۴	اتوفن پروکس	تربون	۳۰٪	EC	رها اندیش کاوان Mitsui Chemicals agro	پوره های سن ۱ و ۲	سن گندم	-	۳۰۰ میلی ایتر در هکتار	۱۴۰۱/۴/۶
۵	اتوفن پروکس	تربون	۳۰٪	EC	رها اندیش کاوان Mitsui Chemicals agro	بید	کلم	سیب زمینی: ۴ روز	۰/۲ در هزار	۱۴۰۲/۳/۲۹
۶	اتوفن پروکس	سوپرپریمو	۱۰٪	EC	سم آوران ایلیا	بید	کلم	-	۸۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۸/۹/۱۱
۷	آزادیراختین	نیمازال	۱٪	EC	زیست بانی پایا Trifolio	مگس مینوز	جالیز- گلخانه	گوجه و خیار: ۱ روز سیب زمینی: ۴ روز اسفناج و سبزیجات برگی:	۱-۱/۵ لیتر در هزار متر مربع	۸۷/۷/۲۸
۸	آزادیراختین	نیمازال	۱٪	EC	زیست بانی پایا Trifolio	پسیل	پسته	-	۳ در هزار	۱۴۰۱/۴/۶

۹	آزادیراختین	نیمارین	۰/۱۵٪	EC	صنایع آفت کش های زیستی ایرانیان Biotech international	سفید بالک	جالیز	گوجه و خیار:۱: روز	۲/۵ لیتر در هکتار مزرعه	۹۰/۲/۲۶
								سیب زمینی:۴: روز	۲/۵ درهزار گلخانه	
								اسفناج و سبزیجات:۷: روز		
۱۰	آزادیراختین	نیمارین	۰/۱۵٪	EC	صنایع آفت کش های زیستی ایرانیان Biotech international	پسیل	پسته	-	۲/۵ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	۹۱/۱۲/۷
۱۱	آزادیراختین	نیکونیم	۰۰۰۳٪	EC	تجارت طلایی هنگام Nico orgo manner	سفیدبالک	گوجه فرنگی	۱	۴ در هزار(مزرعه)	۹۷/۸/۱۴
۱۲	آزادیراختین	نیم بسیدین	۰۰۰۳٪	EC	کشت و صنعت سبز آوران T.Stanes	سفیدبالک	خیار گلخانه	۵ روز	۳ در هزار	۱۴۰۱/۵/۱۰
۱۳	آزادیراختین	نیم بسیدین	۰۰۰۳٪	EC	کشت و صنعت سبز آوران T.Stanes	مگس مینوز	خیار گلخانه	-	۳ در هزار	۱۴۰۱/۱۱/۳
۱۴	افیدوپروپین	ونتیگرا	۱۰٪	DC	BASF	پسته	پسیل		۰/۵ در هزار همراه روغن ولک ۱/۵ در هزار	۱۴۰۲/۲/۱۱
۱۵	افیدوپروپین	ونتیگرا	۱۰٪	DC	BASF	هلو	شته سبز	۲۱ روز	۰/۰۷۵ در هزار	۱۴۰۲/۳/۲۹
۱۶	آلفاسایپر مترین + تفلوبنزورون	ایمونیت	۱۵٪	SC	ب آ اس اف	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۴ روز	۰/۷۵ درهزار	۹۴/۶/۲
									آب مصرفی ۴۰۰ لیتر درهکتار	
۱۷	آلفاسایپر مترین	روبی ۱۰۰	۱۰٪	SC	بصیر شیمی Tagros	کرم طوقه بر	چغندر قند	-	۱۰۰ میلی لیتر در هکتار به صورت طعمه مسموم	۹۸/۴/۱۰
۱۸	آلفاسایپر مترین	شف	۱۰٪	SC	پیراکشت شیمی Parijat	بید	سیب زمینی	-	۰/۲ در هزار	۹۹/۱۱/۱۳

۱۹	آلفاسایپر مترین	تریتون	۱۰٪	EC	مارال نهاده نامدار Tagros	کرم طوقه بر	چغندر قند	-	۱۰۰ میلی لیتر در هکتار به صورت طعمه مسموم	۹۸/۴/۱۰
۲۰	آلفاسایپر مترین	آلفامین	۱۵٪	WG	برزگر برجسته	کک	مزارع کلزا	-	۱۵۰ گرم در هکتار (آلودگی کم)، ۳۰۰ گرم در هکتار (آلودگی زیاد)	۹۸/۷/۲۲
۲۱	اسانس های روغنی	ژارچک	۴۰٪	EW	مجتمع آموزشی امام صادق	شیشه آرد	انبارهای خالی	-	۲۵٪ به صورت تماسی یا پاشش مستقیم در انبارهای خالی	۱۴۰۰/۱۰/۲۷
						سوسک چهار نقطه ای حیوانات				
۲۲	اسپیرو تترامات	مونتو	۱۰٪	SC	بایر	پسیل	پسته	۷ روز	۰/۵ در هزار	۹۱/۱۰/۲۵
۲۳	اسپیرو تترامات	مونتو	۱۰٪	SC	بایر	تریپس	پیاز	۷ روز	۰/۶ لیتر در هکتار	۹۴/۳/۲۵
۲۴	اسپیرو تترامات	مونتو	۱۰٪	SC	بایر	سپردار قهوه ای	مرکبات	۱۴ روز	۰/۷۵ در هکتار	۹۴/۵/۱۲
۲۵	اسپیرو تترامات	مونتو	۱۰٪	SC	بایر	سفید بالک	گوجه فرنگی در مزرعه و گلخانه	۳ روز	۰/۷۵ لیتر در هکتار در مزرعه	۹۵/۷/۲۶
									۷۵۰ در هزار در گلخانه	
۲۶	اسپیرو تترامات	مونتو	۱۰٪	SC	بایر	سپردار واوی	سیب	-	۰/۷۵ در هزار	۹۶/۱۱/۳۰

۲۷	اسپیروترامات	ماوریک	۱۰٪	SC	گل سم گرگان Hebei Lansheng Biotech	شته مومی کلم	کلزا	۳-۷ روز	۰/۵ در هزار	۱۴۰۰/۹/۱
۲۸	اسپیرومسیفن	ابرون	۲۴٪	SC	بایر	سفید بالک	جالیز	۳ روز	۰/۴ لیتر در هکتار	۸۸/۵/۵
۲۹	اسپینوساد	تریسر	۲۴٪	SC	داو	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۳ روز	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	۸۸/۲/۱۴
۳۰	اسپینوساد	تریسر	۲۴٪	SC	داو	خوشه خوار	انگور	۱۴ روز	۰/۲۵ در هزار	۸۷/۱۰/۹
۳۱	اسپینوساد	تریسر	۲۴٪	SC	داو	آفات انباری در انبارهای خالی	-	-	۴ گرم سم در هر متر مربع	۸۸/۴/۲۲
۳۲	اسپینوساد	تریسر	۲۴٪	SC	داو	سوسک کلرادو	سیب زمینی	-	۷۵ میلی لیتر در هکتار	۹۱/۷/۳
۳۳	اسپینوساد	اسپانسر	۲۴٪	SC	خزر سم کود Jiaxing Suns Agrochemicals	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	-	۱۲۰ میلی لیتر در هکتار	۹۶/۳/۱
۳۴	اسپینوساد	اسپانسر	۲۴٪	SC	خزر سم کود Jiaxing Suns Agrochemicals	کرم خوشه خوار	انگور	-	۰/۱۵ در هزار	۹۷/۵/۲۹
۳۵	اسپیرودیكلوفن	اینویدور	۲۴٪	SC	بایر	پسیل	پسته	-	۳۰۰-۴۰۰ میلی لیتر	۸۶/۲/۱۷
۳۶	استامی پرید	اکا	۲۰٪	SP	کریشی	بالشتک	مرکبات	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۹۲/۴/۱۷
۳۷	استینرنا کارپو کاپسا	کاپسانم	۸۶٪	-	گیاه Koppert	بید	سیب زمینی	-	۶ گرم در لیتر	۹۹/۱۱/۱۳

۳۸	اس فن والریت	پرسانا	۲/۵ %	EC	گیاه رهاورد کاسپین Proplen	شته	گندم	-	۵۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۸/۴/۳۱
۳۹	آسفیت	تایدفیت	۹۰%	SG	گیاه پرینان اطلس Zhejiang Tid Crop science	تریپس	پیاز	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۹۸/۴/۳۱
۴۰	آسفیت	لانسر	۹۷%	DF	ایرمان UPL	شته	حبوبات(لوبیا)	-	۰/۷۵ کیلوگرم در هکتار	۹۸/۱۰/۲۳
۴۱	امامکتین بنزوات	اما کلیم	۵/۷%	SG	کیمیا گوهر خاک Hebei veyong	کرم خاردار	پنبه	-	۲۸۰ گرم در هکتار	۹۸/۴/۱۰
۴۲	امامکتین بنزوات	پلوتو	۵%	SG	برزگر برجسته Modern insecticide	بید	کلم	-	۳۰۰ گرم در هکتار	۹۸/۹/۱۱
۴۳	امامکتین بنزوات	امپایر	۲/۳ %	EC	رها اندیش کاوان Hebei Veyong	برگخوار	چغندر قند	-	۰ /۴ لیتر در هکتار	۹۸/۱۰/۹
۴۴	امامکتین بنزوات	امامکت	۵/۷%	WG	تجارت طلایی هنگام Qingdao KYX	کرم خاردار	پنبه	-	۲۸۰ گرم در هکتار	۹۹/۲/۸
۴۵	امامکتین بنزوات ۱/۵%+ ایندوکساکارب ۷/۵%	ایندومکت	۹%	SC	تجارت طلایی هنگام Hailir Pesticides and Chemical Group	کرم طوقه بر	چغندر	-	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۸/۴/۱۰
۴۶	امامکتین بنزوات ۴/۸%+ استامی پراید ۶/۴%		۱۱/۲%	EC	آریسان به شیمی البرز Agrow Allied	شته جالیز	خیار گلخانه	۳ روز	۱/۵ در هزار	۱۴۰۱/۴/۶

۴۷	ایندوکساکارب	آوانت	۱۵٪	EC	دوپونت	کرم پیله خوار	نخود	۲۱ روز	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۱/۸/۱
۴۸	ایندوکساکارب	آوانت	۱۵٪	EC	دوپونت	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۱ روز	۲۵۰ میلی لیتر در هکتار	۸۸/۲/۱۴
۴۹	ایمیداکلوپرید	دلایلا	۶٪	FS	بیسترفیلد	آفات مکنده (تریپس زنجرک و شته)	ذرت	-	۶ لیتر برای یک تن بذر	۹۶/۸/۱
۵۰	باسیلوس تورنجینسیس	بایولپ	۱۰ ^۸	SC	فناوری زیستی طبیعت گرا	خوشه خوار	انگور	-	۲ در هزار	۹۷/۷/۲۹
۵۱	باسیلوس تورنجینسیس	بایولپ	۱۰ ^۸	SC	فناوری زیستی طبیعت گرا	بید	کلم	-	۲ در هزار	۹۸/۸/۲۷
۵۲	باسیلوس تورنجینسیس	بایولپ پی	۱۰ ^۹	WP	فناوری زیستی طبیعت گرا	بید	کلم	-	۱ در هزار	۹۷/۵/۱
۵۳	باسیلوس تورنجینسیس	بایولپ پی	۱۰ ^۹	WP	فناوری زیستی طبیعت گرا	کرم غوزه پنبه	پنبه	-	۱ در هزار	۹۸/۴/۱۰
۵۴	باسیلوس تورنجینسیس	باسیلوس تورنجینسیس		WP	گیاه پر بیان اطلس Biotech International	پیله خوار (لارو سن ۱ و ۲)	نخود	-	یک کیلوگرم در هکتار (محلول پاشی در مراحل اولیه آلودگی)	۱۴۰۱/۴/۶
۵۵	بوپرفرین	اپرا	۴۰٪	SC	گل سم گرگان آنپون چین	بالشتک	مرکبات	-	آلودگی کم: نیم در هزار آلودگی زیاد: ۷۵/ در هزار	۹۸/۴/۱۰
۵۶	پودر سیلیس	دتیا دی ای	۸۰٪	P	دتیادگش	آفات انباری (شپشه)	گندم بذری	-	۱/۵ گرم برای هر کیلو گندم بذری	۹۳/۴/۲
۵۷	پیرترین	اگروتین	۰/۱٪	WP	اگروفارم	بید	سیب زمینی در انبار	-	۳ کیلوگرم برای هر تن	۸۷/۱۱/۱۴
۵۸	پیرترین	پایرتروم	۵٪	EC	اگروفارم	سفید بالک	خیار- گلخانه	۱ روز	۴ در هزار	۹۰/۵/۹

۵۹	پیرترین	آف کیلر	۱/۵٪	EW	گیاه پرنبان اطلس Inner Mongolia Kingbo	پسیل معمولی	پسته	-	۲ در هزار	۹۷/۱۲/۶
۶۰	پیریدالیل	سومی پلو	۵۰٪	EC	سومیتومو	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۱ روز	به مقدار ۱۵۰ میلی لیتر در هکتار برای لاروهای سن ۱ و ۲	۸۸/۱۱/۱۲
۶۱	پیریدالیل	سومی پلو	۵۰٪	EC	سومیتومو	کرم برگخوار	چغندر قند	-	به مقدار ۱۵۰ میلی لیتر در هکتار برای لاروهای سن ۱ و ۲	۸۹/۸/۳
۶۲	پیریدالیل	سومی پلو	۵۰٪	EC	سومیتومو	کرم غوزه	پنبه	۳ روز	۳۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۱/۷/۱۷
۶۳	پیریدالیل	سومی پلو	۵۰٪	EC	سومیتومو	کرم پیله خوار	نخود	۱۴ روز	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار در قالب مدیریت تلفیقی	۹۱/۸/۱
۶۴	تبوفنوزاید	میمیک	۲۰٪	SC	نیپون سودا	کرم طوقه بر	نخود	-	۰/۷ لیتر در هکتار	۹۵/۸/۲۴
۶۵	تبوفنوزاید	میمیک	۲۰٪	SC	نیپون سودا	کرم ساقه خوار	برنج	-	یک لیتر در هکتار	۹۸/۱۰/۲۳
۶۶	پلیمرهای سیلیکونی	سیلتک	۹۰٪	EC	بصیر شیمی ICB Pharma	پسیل معمولی	پسته	-	۰/۷۵ در هزار	۹۸/۳/۲۷
۶۷	تیاکلوپرید	بیسکایا	۲۴٪	OD	بایر	پسیل	پسته	۲۱ روز	۰/۳ در هزار	۸۹/۱۲/۹
۶۸	تیاکلوپرید	بیسکایا	۲۴٪	OD	بایر	کرم	سیب	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۹۱/۶/۲۰

۶۹	تیاکلوپرید	بیسکایا	۲۴٪	OD	بایر	سوسک گرد خوار	کلزا	۲۸ روز	۰/۳ لیتر در هکتار	۹۳/۲/۱۵
۷۰	تیاکلوپرید	بیسکایا	۲۴٪	OD	بایر	سوسک سرشاخه خوار	پسته	۲۱ روز	۰/۷۵ در هزار با ۲ در هزار روغن ولک	۹۶/۱۱/۲
۷۱	تیاکلوپرید	بیسکایا	۲۴٪	OD	بایر	سن	پسته	۲۱ روز	۰/۴ در هزار	۹۷/۲/۲۴
۷۲	تیاکلوپرید+دلتامترین	پروتئوس	۱۱٪	OD	بایر	سفید بالک	جالیز-مزرعه	۳ روز	۱ لیتر در هکتار	۸۸/۵/۵
۷۳	تیاکلوپرید+دلتامترین	پروتئوس	۱۱٪	OD	بایر	کرم غوزه	پنبه	۱۴ روز	۱ لیتر در هکتار	۹۱/۷/۱۷
۷۴	تیاکلوپرید+دلتامترین	پروتئوس	۱۱٪	OD	بایر	تریپس	پیاز	۳ روز	۷۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۳/۷/۷
۷۵	تیامتو کسام	اکتیوا	۲۵٪	WG	کیمیا گوهر خاک بهارات	پسیل معمولی	پسته	-	۰/۳ در هزار	۹۷/۱۲/۶
۷۶	تیامتو کسام	آکتامیا	۲۴٪	SC	کاوش کیمیا کرمان بهارات راسایان	پسیل معمولی	پسته	-	۰/۴-۰/۵ در هزار در تناوب با سایر حشره-کش ها و حداکثر دو بار در سال	۹۷/۱۲/۱۳
۷۷	تیامتو کسام	آکتامیا	۲۴٪	SC	کاوش کیمیا کرمان بهارات راسایان	سپردار قهوه ای	مرکبات	-	۱ در هزار	۱۴۰۱/۵/۳۱
۷۸	تیامتو کسام	رنووا	۲۵٪	WG	ایرمان UPL	پسیل	پسته	-	۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم در هزار لیتر آب	۹۸/۴/۱۰
۷۹	تیامتو کسام	کروزر	۶۰٪	FS	سینجنتا	حشرات مکنده	ذرت (ضد عفونی بذر)	-	۲ میلی لیتر در کیلوگرم بذر	۱۴۰۰/۱۲/۲۳

۸۰	تیامتوکسام	کروزر	۳۵٪	FS	سینجنتا	پنبه	آفات اول فصل (تریپس، شته و زنجبرک)	-	۷ میلی لیتر برای هر کیلوگرم بذر پنبه کرک دار و بدون کرک	۱۴۰۲/۲/۱۱
۸۱	تیامتوکسام	مموری	۲۴٪	SC	سینجنتا	سفید بالک بالغ	جالیز-مزرعه	۳ روز	۰/۲۵ لیتر در هکتار (محلول - پاشی)	۸۸/۵/۵
۸۲	تیامتوکسام	مموری	۲۴٪	SC	سینجنتا	پسیل	پسته	۱۴	۰/۴ در هزار	۸۹/۱۲/۹
۸۳	تیامتوکسام	تیامکس	۲۴٪	SC	پاک سم ایرانیان Shandong Hailir	سفیدبالک	جالیز(خیار)	-	۰/۲ در هزار	۹۸/۶/۱۱
۸۴	تیامتوکسام ۱۵/۲٪ + آبامکتین ۳/۳٪	اگریفلکس	۱۸/۵٪	SC	سینجنتا	سفید بالک	گوجه فرنگی	-	۰/۷۵ در هزار (ابتدای فصل و قبل از شروع باردهی)(مزرعه)	۹۷/۸/۱۴
۸۵	تیامتوکسام+لامبدا سای هالوترین	افوریا	۲۴/۷٪	ZC	سینجنتا	سفید بالک	خیار-گلخانه	۳ روز	۰/۳ در هزار	۹۰/۵/۹
۸۶	تیامتوکسام+لامبدا سای هالوترین	افوریا	۲۴/۷٪	ZC	سینجنتا	سن سبز	پسته	۵۰ روز	۰/۳ در هزار	۹۱/۴/۵
۸۷	تیامتوکسام+لامبدا سای هالوترین	تیاترین	۲۵٪	SC	کاوش کیمبای کرمان	سن سبز	پسته	-	۲۵۰ میلی لیتر در هکتار	۹۹/۱۱/۱۳
۸۸	تیامتوکسام ۱۲/۶٪ + لامبدا سای هالوترین ۹/۵٪	هاویتزر	۲۲/۱۰٪	ZC	بازرگان سرای سپند پارس Leeds	سفید بالک	پنبه	-	۳۰۰ میلی ایتر در هکتار	۱۴۰۱/۴/۶

۸۹	تیودیکارب	کاروین	۵۳٪	SC	کاوش کیمیای کرمان	کرم غوزه	پنبه	۲۱ روز	۱/۵ لیتر در هکتار	۹۲/۴/۱۷
۹۰	تیودیکارب	سیس فایر	۳۵٪	SC	پاک سم ایرانیان Ningbo sunjoy	برگخوار	چغندر قند	-	۱/۴ لیتر در هکتار	۹۸/۱۰/۹
۹۱	تیوسیکللام هیدروژن اکسالات	اویسکت	۵۰٪	SP	بازرگان کالا نیپون کایاکو	مگس مینوز	برگ سبزی	۳ روز	۰/۷۵ کیلو در هکتار	۹۱/۴/۵
۹۲	تیوسیکللام هیدروژن اکسالات	اویسکت	۵۰٪	SP	بازرگان کالا نیپون کایاکو	بید (توتا)	گوجه فرنگی	۳ روز	۱ کیلوگرم در هکتار	۹۴/۱۰/۷
۹۳	تیوسیکللام هیدروژن اکسالات	اویسکت	۴٪	GR	بازرگان کالا نیپون کایاکو	ساقه خوار نواری	برنج	۳۰ روز	۱۲/۵ کیلوگرم در هکتار در مرحله پنجه زنی برای کنترل نسل اول	۱۴۰۱/۵/۳۱
									۱۲/۵-۱۵ کیلو گرم در مرحله زایشی برای نسل دوم	
۹۴	دلتامترین	کیمیا دلتا	۲/۵٪	SC	کاوش کیمیا	سن	گندم	-	۲۵۰ میلی-لیتر در هکتار	۹۱/۴/۵
۹۵	دلتامترین	دلتا رال	۲/۵٪	SC	غزال شیمی	سن	گندم	-	۱۸۰ میلی لیتر در هکتار	۹۴/۱۱/۱۲
۹۶	دلتامترین	دلروس	۱/۲۵٪	ULV	تاگروس	ملخ	-	-	۵۰۰ میلی لیتر در هکتار (الزاما با یو ال وی پاش)	۹۵/۱۲/۱۶
۹۷	دلتامترین	دسیس ۱۰۰	۱۰٪	EC	بایر آگ	سن	گندم	-	۴۵ میلی-لیتر در هکتار	۹۶/۱۲/۱۴
۹۸	دلتامترین	گیتادلتامترین	۵٪	SC	گیتا شیمی سهند هرانبا	پوره-های سن ۲ و ۳	گندم	-	۹۰ میلی-لیتر در هکتار	۹۸/۱۱/۱۴

۹۹	دی اتانول آمید و روغن نارگیل	صابون پالیزین	۶۵٪	WSC	کیمیا سبزآور	پسیل	پسته	-	۲ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	۹۳/۹/۱۰
۱۰۰	دی اتانول آمید و روغن نارگیل	صابون پالیزین	۶۵٪	WSC	کیمیا سبزآور	شته جالیز	خيار گلخانه	-	۱/۵ - ۲ در هزار	۸۷/۸/۱۵
۱۰۱	دی اتانول آمید و روغن نارگیل	صابون پالیزین	۶۵٪	SC	کیمیا سبزآور	شته	انار	-	۲/۵ در هزار	۹۸/۴/۱۰
۱۰۲	دی اتانول آمید	صابون سبزین	۴۰٪	SL	سمیران	شته جالیز	خيار گلخانه	-	۲ در هزار	۱۴۰۰/۹/۱
۱۰۳	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۴۸٪	SC	کمتورا	کرم سیب	سیب	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۹۳/۷/۷
۱۰۴	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۴۸٪	SC	کمتورا	پسیل	گلایی	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۹۰/۳/۳۰
۱۰۵	دینوتفوران	استارکل	۲۰٪	SG	بازرگان کالا میتسوئی	سفید بالک	جالیز	خيار، گوجه، بادمجان: ۱روز هندوانه: ۷ روز	۰/۷۵ کیلو در هکتار	۹۰/۳/۳۰
۱۰۶	دینوتفوران	ناکر پرو	۲۰٪	WG	بازرگانان سرای سپند پارس Hilir Pesticide And Chemical Group	مینوز برگ <i>Phyllocnistis citrella</i>	مرکبات	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۱۴۰۱/۹/۲۸
۱۰۷	روغن پنبه دانه، میخک	پست اوت	۷۰٪	SL	بازرگان کالا Jh biotech	پسیل معمولی	پسته	-	۵ در هزار	۹۸/۹/۱۱
۱۰۸	روغن کرچک	دایابون	۱۰٪	SL	نانو فن آوران دایا	بالمستک	مرکبات	-	۵ در هزار	۹۹/۵/۶
۱۰۹	سیرومازین	تریگارد	۷۵٪	WP	سینجنتا	مگس مینوز	جالیز خيار گلخانه	۱۴-۳ روز	۰/۴ در هزار	۸۸/۲/۱۴
۱۱۰	سولفور	بازودیپ	۸۰٪	WP	پاک گستر پرنده کیمیا ایتالیا	پسیل معمولی	پسته	-	۵ در هزار	۱۴۰۰/۹/۸

۱۱۱	سیرومازین	سیروگارد	۷۵٪	WP	بازرگانان سرای سپند پارس Jiangxi Heyi	مگس مینوز	نخود	-	۲۵۰ گرم در هکتار	۹۸/۹/۱۱
۱۱۲	فلو بن دیامید	تاکومی	۲۰٪	WG	نیهون نوهیاکو	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۱ روز	۰/۲ در هزار	۹۳/۶/۱۰
۱۱۳	فلو بن دیامید	تاکومی	۲۰٪	WG	نیهون نوهیاکو	بید (توتا)	گوجه فرنگی	۱ روز	۲۵۰ گرم در هکتار	۹۴/۱۰/۷
۱۱۴	فلوپیرادیفوران	سیوانتو	۲۰٪	SL	بایراگ	پسیل معمولی	پسته	-	۰/۷۵ در هزار	۹۷/۱۲/۶
۱۱۵	فلوپیرادیفوران	سیوانتو	۲۰٪	SL	بایراگ	زنجبرک	خرما	-	۰/۵ در هزار	۹۶/۲/۲۵
۱۱۶	فلوپیرادیفوران	سیوانتو	۲۰٪	SL	بایراگ	سفیدبالک	گوجه فرنگی	-	۰/۷۵ در هزار (مزرعه)	۹۷/۸/۱۴
۱۱۷	فلونیکامید	تپکی	۵۰٪	WG	آی اس کا	شته	جالیز خیار گلخانه	۱ روز	۰/۲ در هزار	۹۲/۱۲/۵
۱۱۸	فلونیکامید	تپکی	۵۰٪	WG	آی اس کا	تریپس	توت فرنگی گلخانه	۱ روز	۰/۲۵ در هزار	۹۳/۷/۷
۱۱۹	فلوکسامتاماید	گراسیا	۱۰٪	EC	بازارگان کالا Nissan Chemical	تریپس غربی گل	سبزی و جالیز گلخانه	۳-۷ روز	نیم در هزار	۱۴۰۰/۹/۱
۱۲۰	فلومتوکوبین	گلادیوس	۱۰٪	SC	رها اندیش کاوان Nippon Kayaku Co	تریپس	پیاز		۷۵۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۲/۲/۱۱
۱۲۱	فن پروکسی میت	فوجی مایت	۵٪	EC	نیهون نوهیاکو	پسیل	پسته	۱۴ روز	۰/۵ تا ۱ لیتر در هزار	۸۹/۱۲/۹
۱۲۲	فیپرونیل	آجندا	۲/۵٪	EC	بایر	موریانه	نخلستان	-	۱۰ در هزار	۸۹/۱۱/۱۸

۱۲۳	فیپرونیل	لتکا	۲٪	SC	مشکفام فارس Jiangsu Touqin	موریانه	نخلستان	-	غلظت یک درصد	۹۸/۱۰/۲۳
۱۲۴	فیپرونیل	چیلوکیل	۰/۲٪	GR	گیاه	زنجره مو	انگور	-	۵۰ گرم پای هر بوته	۹۶/۱۱/۳۰
۱۲۵	فیپرونیل	چیلوکیل	۵٪	SC	گیاه	زنجره مو	انگور	-	۲۰ میلی-لیتر پای هر بوته	۹۶/۱۱/۳۰
۱۲۶	فیپرونیل	چیلوکیل	۵٪	SC	گیاه	کرم ساقه خوار	برنج	-	۱-۵۰ لیتر بسته به تراکم آفت برای کنترل نسل دوم	۹۹/۳/۱۲
۱۲۷	فیپرونیل	ویگور پی اس	۵٪	SC	پاک سم ایرانیان Zhejiang Funong	کرم خاردار	پنبه	-	۱ لیتر در هکتار	۹۸/۴/۱۰
۱۲۸	کائولن	سپیدان	---	WP	کیمیا سبزآور	کرم گلوگاه- آفتاب سوختگی	انار	بلافاصله قابل مصرف	۵۰ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	۹۱/۴/۱۹
۱۲۹	کائولن	سپیدان	---	WP	کیمیا سبزآور	پسیل	پسته	بلافاصله قابل مصرف	۵۱ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	۹۳/۹/۱۰
۱۳۰	کائولن	سپیدان		WP	کیمیا سبزآور	کرم	سیب	بلافاصله قابل مصرف	۵۰ در هزار	۹۵/۶/۱
۱۳۱	کروموفنوزاید	ماتریک	۵٪	SC	نیپون کایاکو	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۱ روز	۱/۵ لیتر در هکتار	۹۲/۳/۶
۱۳۲	کلرانترانتیلیپرول	کلورول اکسترا (Clevero 1 Xtra)	۳۵٪	WG	رها اندیش کاوان Shandong Weifang Rainbow Chemical	شب پره مینوز	گوجه فرنگی	۱ روز	۰/۲ در هزار	۱۴۰۲/۲/۱۱

۱۳۳	کلرانترا نیلیپرول	اکسترا (Clevero l Xtra)	۳۵٪	WG	رها اندیش کاوان Shandong Weifang Rainbow Chemical	بید	کلم		۰/۱ در هزار	۱۴۰۲/۳/۲۹
۱۳۴	کلرپیرفوس	فوسکا	۴۰/۸٪	EW	کاوش کیمپای کرمان گاردا	سپردار زرد شرقی	مرکبات		۱/۵ - ۲ لیتر در هکتار	۹۶/۸/۲۹
۱۳۵	کلروفلوآزورون	آتابرون	۵٪	EC	آی اس کا	کرم غلاف خوار	سویا	۱۰ روز	۱ لیتر در هکتار	۹۲/۲/۹
۱۳۶	کلروفلوآزورون	آتابرون	۵٪	EC	آی اس کا	بید	کلم	۷ روز	۰/۷۵ لیتر در هکتار + ۰/۵ در هزار روغن تابستانه	۹۲/۴/۱۷
۱۳۷	کلوتیانیدین	کلودی	۲۰٪	SC	جوانه های تلاش بهاران Hebei veyong	پسیل	پسته	۲۱ روز	۰/۵ در هزار	۹۸/۱۱/۲۸
۱۳۸	کلوتیانیدین ۱۴/۵٪ + لامبدا سای هالوترین ۱۳/۵٪	پیلار کلوترین	۲۸٪	ZC	ساعی گل تهران Jiangsu Huifeng	کرم طوقه بر	گوجه فرنگی	۷ روز	۱ لیتر در هکتار	۹۹/۴/۳۰
۱۳۹	لامبدا سای هالوترین	کاراته زنون	۱۰٪	CS	سینجنتا	سن	گندم	۳۵ روز	۷۵ میلی لیتر در هکتار	۹۴/۴/۵
۱۴۰	لامبدا سای هالوترین	کاراته زنون	۱۰٪	CS	سینجنتا	برگخوار	چغندر قند	-	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۰/۱۲/۹
۱۴۱	لامبدا سای هالوترین	لارگین	۲۵٪	CS	برزگر برجسته shandong Weifang Rainbow	سن (پوره های سن ۱ و ۲)	گندم	-	۴۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۴/۶

۹۴/۷/۶	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	۳۵ روز	گندم	سن	هف	SC	۵٪	هف لامبدا	لامبدا سای هالوترین	۱۴۲
	با احتساب مصرف ۳۰۰ لیتر آب معادل ۵/۰ در هزار									
۱۴۰۱/۵/۱۰	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	-	-	ملخ مراکشی	هف	SC	۵٪	هف لامبدا	لامبدا سای هالوترین	۱۴۳
۱۴۰۱/۵/۱۰	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	-	-	ملخ مراکشی	هف	EC	۵٪	هف لامبدا	لامبدا سای هالوترین	۱۴۴
۹۸/۱۰/۲۳	غلظت یک درصد	-	نخلستان	موریانه	هف Red Sun	SC	۵٪	هف لامبدا	لامبدا سای هالوترین	۱۴۵
۹۶/۱۱/۱۶	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	-	گندم	سن	بازرگانان سرای سپند یادس هرانبه	CS	۴/۹٪	جایام پلاس	لامبدا سای هالوترین	۱۴۶
۹۶/۱۱/۱۶	۷۵ میلی لیتر در هکتار	-	گندم	سن	آریاشیمی	CS	۱۰٪	ژوپتر	لامبدا سای هالوترین	۱۴۷
۹۱/۲/۹	۱ در هزار	-	گوجه فرنگی گلخانه	آلرود	گیاه کوپرت	WP	۱۰٪	مایکوتال	لکانیسیلیوم موسکاریوم (لکانیسیلیوم لکانی)	۱۴۸
۹۱/۸/۱۵	۱ در هزار	۲۸ روز	گلایی	پسیل	سینجنتا	EC	۵٪	مچ	لوفنورون	۱۴۹
۸۹/۳/۲۴	۱/۵ در هزار	۶۰ روز	پسته	پروانه چوبخوار	سینجنتا	EC	۵٪	مچ	لوفنورون	۱۵۰
۹۵/۹/۲۹	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار یا ۲ در هزار با پایه آب ۲۰۰ لیتر در هکتار	-	نخود	کرم پیله خوار	گل سم گرگان	EC	۵٪	فلگ لو	لوفنورون	۱۵۱
۹۵/۱۲/۲	۱ لیتر در هکتار یا ۲ در هزار با پایه آب ۵۰۰ لیتر محلول سم در هکتار	-	پنبه	کرم غوزه	گل سم گرگان	EC	۵٪	فلگ لو	لوفنورون	۱۵۲

۱۵۳	لوفنورون+فنوکسی کارب	لوفوکس	۱۰/۵٪	EC	سینجنتا	پروانه چوبخوار	پسته	۲۱ روز	۱/۵ در هزار	۸۹/۳/۲۴
۱۵۴	لوفنورون+فنوکسی کارب	لوفوکس	۱۰/۵٪	EC	سینجنتا	کرم خوشه-خوار	انگور	-	۰/۳ در هزار	۹۷/۵/۲۹
۱۵۵	لوفنورون + امامکتین بنزوات	پروکلیم فیت	۵۰٪	WG	سینجنتا	بید (توتا)	گوجه فرنگی	۷ روز	۱۰۰ گرم در هکتار	۹۴/۱۰/۷
۱۵۶	لوفنورون + امامکتین	پروکلیم فیت یو وی	۴۵٪	WG	سینجنتا	بید	کلم		۱۵۰ گرم در هکتار	۹۸/۹/۱۱
۱۵۷	ماترین	روی آگرو	۰/۶٪	SL	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	بید	کلم	۱ روز	۱ در هزار و مقدار آب ۶۰۰-۲۰۰ لیتر	۹۳/۳/۱۲
۱۵۸	ماترین	روی آگرو	۰/۶٪	SL	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	پسیل	پسته	۳ روز	۱/۵ - ۱ در هزار	۹۷/۴/۱۲
۱۵۹	ماترین	روی آگرو	۰/۶٪	SL	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	کرم ساقه خوار	برنج	-	۲ لیتر در هکتار	۹۸/۱۰/۲۳
۱۶۰	ماترین	روی آگرو	۰/۶٪	SL	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	سرخرطومی برگ	یونجه	-	۲ در هزار	۱۴۰۲/۲/۱۱
۱۶۱	ماترین	Bio2	۰/۳٪	SL	رها اندیش کاوان MR Innovation Co	پوره زنجبرک <i>Ommatissus lybicus</i>	خرما	-	۱/۵ در هزار	۱۴۰۱/۱۱/۳
۱۶۲	ماترین	Bio1	۰/۵٪	SL	رها اندیش کاوان MR Innovation Co	بید <i>Plutella xylostella</i>	کلم	-	۱/۵ در هزار	۱۴۰۲/۳/۲۹

۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۰.۰۵ گرم به ازای ۱۰ گرم برنج		برنج	شپشه برنج	کیمیا سبز آور			ماناسبز آور	قرص دور کننده گیاهی (۱۰/۸۵۲ میلی گرم ماده موثره روغن فرار، پودر دارچین، زرد چوبه، زیره و فلفل قرمز)	۱۶۳
۹۸/۸/۲۷	۰/۷۵ در هزار	-	انگور	کرم خوشه خوار	دی-داس پارسایان بایوکراپ	SC	۲۴٪	پرودی	متوکسی فنوزاید	۱۶۴
۸۹/۳/۲۴	۱ در هزار + ۰/۵٪ روغن ولک	۲۹ روز	پسته	پروانه چوبخوار	داو	EC	۱۰٪	کانسالت	هگزافلومورون	۱۶۵
۹۷/۱۲/۶	۱۰ در هزار (کنترل حشرات کامل و پوره-ها)	-	خیار گلخانه	شته جالیز	تامین ماد آرکین Humagro	EC	۵/۶٪	هماگروپراد ۳	روغن - آویشن Thyme oil	۱۶۶
۱۴۰۰/۹/۱۵	۲/۵ در هزار	-	خیار گلخانه	تریپس	بازارگان کالا Innovate (تصویب کننده BIPA)	EC	۴۰٪	سروایکس	عصاره گیاهی Clitoria ternatea	۱۶۷
۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱-۱/۵٪	-	مرکبات	بالشتک	سپید سان برتر	مایونز	۸۰٪	ماتیسا	روغن گیاهی بر پایه روغن سویا	۱۶۸
۸۵/۱۱/۳۰	۵-۷ قطره (۵۰ میلی گرم)		پسته	کرم چوبخوار	scentomos	attract&kill		کرماکیل	پرمترین ۶٪+فرومون جنسی چوبخوار پسته ۲٪	۱۶۸